



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925125 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO/MA

PREGÃO 43/2023

Às 10:00 horas do dia 01 de November do ano de 2023, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, null, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 43928/2023, Pregão nº 43/2023.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de Insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Entrega de propostas: De 19/10/2023 às 08:00 até 01/11/2023 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 01/11/2023 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 10:00:06	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2023 às 10:00:48	Senhores(as) licitantes, bom dia. Pregoeira Sanae Yamada, operando o Pregão Eletrônico nº 43/2023 (SRP) - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão - TJMA. Objeto: registro de preço para aquisição de insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Sistema	01/11/2023 às 10:01:08	Em instantes, o sistema abrirá os grupos/itens para oferta de lances, gradativamente. Senhores(as), informo que a licitação é para formar Ata de Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses e previsão de aquisição da quantidade prevista na expectativa inicial do Termo de Referência. Outrossim, informo que esta licitação está sendo realizada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos nº 14.133/2021.
Sistema	01/11/2023 às 11:34:17	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/11/2023 às 11:37:25	Senhores(as), a sessão será suspensa. Previsão de reabertura para convocação das propostas ajustadas ao lance final para hoje às 14:00h. Obrigada!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:12	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:38	Convocaremos as propostas ajustadas nesse momento.
Sistema	01/11/2023 às 14:22:58	Senhores(as), em caso de desistência de proposta e/ou de lance, solicito que anexem pedido no sistema e/ou enviem para o e-mail colicitacao@tjma.jus.br
Sistema	01/11/2023 às 14:24:10	Retomaremos a sessão às 16:30h de hooje para verificação das propostas anexadas.
Sistema	01/11/2023 às 16:30:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 16:31:15	Acuso o recebimento das propostas e encaminharemos ao setor requisitante para análise.
Sistema	01/11/2023 às 16:32:51	Os itens que estão com valores acima do preço máximo definido para a contratação, conforme 7.6.3. do edital, os lances serão desclassificados e havendo próxima convocada, abriremos prazo para apresentação de proposta
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	Com relação ao item 69 - fornecedor: BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA LTDA, procederei

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:34:43	Com relação ao item 49 - fornecedor: ATACAREJO ALIANCA LTDA, procederei com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:06	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise das propostas/objetos ofertados, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:48	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme previsto no Item 17.4 do instrumento convocatório.
Sistema	01/11/2023 às 16:53:03	Obrigada! Boa tarde!
Sistema	10/11/2023 às 11:47:43	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	10/11/2023 às 11:48:48	Previsão de reabertura para divulgação de resultado da análise das propostas, e demais atos do certame: dia 13/11/2023, segunda-feira, às 14:00 horas (horário de Brasília).
Sistema	13/11/2023 às 14:01:53	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	13/11/2023 às 14:02:36	Em instantes faremos as considerações da área técnica acerca das propostas.
Sistema	13/11/2023 às 14:08:15	Conforme PARECER-CSMOGEP - 72023, faremos os julgamentos e solicitação de diligências de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:10:01	Senhores Licitantes, peço que aguardem 5 minutos.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:02	Obrigada por aguardarem.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:46	Conforme disposto no 7.13 do Instrumento convocatório, serão solicitadas amostras de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:23:11	FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, solicitamos amostras referentes aos itens: 42, 43, 44 e 45.
Sistema	13/11/2023 às 15:35:19	JJR VIANA, CNPJ.: 41.480.591/0001-29, solicitamos amostra referente ao item 60.
Sistema	13/11/2023 às 15:49:08	Senhores, ficarei no aguardo do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/11/2023 às 15:50:29	Considerando a quantidade de itens do presente certame, o que dificultou a resposta de imediato às perguntas solicitadas via chat, caso se faça necessário prorrogar o prazo de envio de anexos, peço que manifestem interesse via chat.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:05	Senhores licitantes, boa tarde! Considerando o prazo final de envio dos documentos solicitados, agendo retomada de sessão para amanhã, dia 14/11/23 (terça-feira) às 14:00h.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:09	Obrigada!
Sistema	14/11/2023 às 14:00:52	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	14/11/2023 às 14:02:33	Daremos continuidade às diligências referente aos itens 4,6 e 7.
Sistema	14/11/2023 às 14:03:53	Peço ao fornecedor I. VASCONCELOS CAVALCANTE que desconsidere a ultima mensagem enviada no chat referente ao item 6.
Sistema	14/11/2023 às 14:12:09	Senhores, em virtude de mensagem equivocada ao licitante I. ASCONCELOS CAVALCANTE, concedemos prazo previsto no 6.19.4 do instrumento convocatório, para diligências conforme PARECER-CSMOGEP - 72023
Sistema	14/11/2023 às 14:12:37	Suspendo a sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos às 16:15h de hoje.
Sistema	14/11/2023 às 16:16:28	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	14/11/2023 às 16:37:22	Senhores, agendo retomada da sessão para quinta-feira, dia 16/11/23 às 10:00h.
Sistema	16/11/2023 às 10:01:49	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	16/11/2023 às 12:04:35	Senhores licitantes, agendo retomada da presente sessão para hoje (16/11) às 14:00 para convocação de proposta referente aos itens 6 e 7.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/11/2023 às 14:01:03	Senhores licitantes boa tarde! Daremos continuidade às convocações referente aos itens 6 e 7.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:30	Senhores(as), a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas, com previsão de reabertura em data a ser divulgada.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:45	Então, solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. Obrigada. Boa tarde.
Sistema	17/11/2023 às 09:17:21	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	17/11/2023 às 09:20:27	Agendo sessão para segunda-feira, dia 20/11 às 10:00h para julgamento das propostas e demais diligências.
Sistema	20/11/2023 às 10:03:14	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	20/11/2023 às 10:04:20	Considerando que o processo administrativo com o parecer técnico referente aos itens que estão pendentes de julgamento ainda não retornou, reagendo a presente sessão para hoje (20/11) às 14:00h.
Sistema	20/11/2023 às 14:00:40	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	20/11/2023 às 14:02:10	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	20/11/2023 às 14:17:35	Senhores, suspendo a sessão para aguardo de proposta referente ao item 11. Retornaremos hoje às 16:10h.
Sistema	20/11/2023 às 16:10:46	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/11/2023 às 16:20:30	Senhores, a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas. Retomaremos a presente sessão amanhã (21/11) às 14:00h para solicitação dos documentos de habilitação das propostas já julgadas.
Sistema	20/11/2023 às 16:21:05	Boa tarde. Obrigada.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:25	Senhores licitantes, boa tarde.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:39	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	21/11/2023 às 14:12:26	Suspenderemos a sessão para aguardo das propostas solicitadas. Retomaremos a sessão amanhã (22/11) às 10:00h.
Sistema	22/11/2023 às 10:00:37	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	22/11/2023 às 10:02:18	Em instantes retomaremos o julgamento dos itens restantes.
Sistema	22/11/2023 às 10:05:42	Senhor fornecedor: 41.480.591/0001-29 J J R VIANA LTDA, conforme PARECER-CSMOGEP - 92023, quanto aos itens 18 e 19: solicito amostra.
Sistema	22/11/2023 às 10:09:20	Em instantes faremos a convocação dos documentos de habilitação no sistema.
Sistema	22/11/2023 às 10:11:01	Aos fornecedores, que já incluíram a documentação referente à habilitação junto com a proposta, solicito verificarem se a documentação inserida está conforme o solicitado em edital.
Sistema	22/11/2023 às 10:12:09	A convocação do anexo se dará em apenas um item para cada fornecedor.
Sistema	22/11/2023 às 11:00:31	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada para análise.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:20	A presente sessão será suspensa, com aviso de reabertura com 24h de antecedência.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:24	Bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:23	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:53	Agendo reabertura do presente certame para segunda-feira (04/12) às 10:00h.
Sistema	01/12/2023 às 10:48:05	Estejam todos conectados. Obrigada!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:00	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	reagendo a sessão para amanhã, terça-feira (05/12) para às 10:00h.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/11/2023 às 10:00:06	Abertura da sessão pública
01/11/2023 às 11:34:15	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Abaixador língua

Abaixador Língua Material: Plástico , Tipo: Descartável , Comprimento: Cerca De 14 CM, Formato: Tipo Espátula, Embalagem Individual , Largura: Cerca De 1,50 CM, Espessura: Cerca De 2 M

Quantidade:	67	Valor estimado:	R\$ 29,7700
Unidade de fornecimento:	Pacote 50,00 UN	Situação:	Deserto e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
01/11/2023 10:00:06	Item deserto.
01/11/2023 10:00:07	Item homologado.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925125 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO/MA

PREGÃO 43/2023

Às 13:19 horas do dia 01 de March do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 43928/2023, Pregão nº 43/2023.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de Insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Entrega de propostas: De 19/10/2023 às 08:00 até 01/11/2023 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 01/11/2023 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 10:00:06	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2023 às 10:00:48	Senhores(as) licitantes, bom dia. Pregoeira Sanae Yamada, operando o Pregão Eletrônico nº 43/2023 (SRP) - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão - TJMA. Objeto: registro de preço para aquisição de insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Sistema	01/11/2023 às 10:01:08	Em instantes, o sistema abrirá os grupos/itens para oferta de lances, gradativamente. Senhores(as), informo que a licitação é para formar Ata de Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses e previsão de aquisição da quantidade prevista na expectativa inicial do Termo de Referência. Outrossim, informo que esta licitação está sendo realizada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos nº 14.133/2021.
Sistema	01/11/2023 às 11:34:17	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/11/2023 às 11:37:25	Senhores(as), a sessão será suspensa. Previsão de reabertura para convocação das propostas ajustadas ao lance final para hoje às 14:00h. Obrigada!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:12	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:38	Convocaremos as propostas ajustadas nesse momento.
Sistema	01/11/2023 às 14:22:58	Senhores(as), em caso de desistência de proposta e/ou de lance, solicito que anexem pedido no sistema e/ou enviem para o e-mail colicitacao@tjma.jus.br
Sistema	01/11/2023 às 14:24:10	Retomaremos a sessão às 16:30h de hooje para verificação das propostas anexadas.
Sistema	01/11/2023 às 16:30:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 16:31:15	Acuso o recebimento das propostas e encaminharemos ao setor requisitante para análise.
Sistema	01/11/2023 às 16:32:51	Os itens que estão com valores acima do preço máximo definido para a contratação, conforme 7.6.3. do edital, os lances serão desclassificados e havendo próxima convocada, abriremos prazo para apresentação de proposta
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	Com relação ao item 69 - fornecedor: BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA LTDA, procederei

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:34:43	Com relação ao item 49 - fornecedor: ATACAREJO ALIANCA LTDA, procederei com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:06	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise das propostas/objetos ofertados, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:48	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme previsto no Item 17.4 do instrumento convocatório.
Sistema	01/11/2023 às 16:53:03	Obrigada! Boa tarde!
Sistema	10/11/2023 às 11:47:43	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	10/11/2023 às 11:48:48	Previsão de reabertura para divulgação de resultado da análise das propostas, e demais atos do certame: dia 13/11/2023, segunda-feira, às 14:00 horas (horário de Brasília).
Sistema	13/11/2023 às 14:01:53	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	13/11/2023 às 14:02:36	Em instantes faremos as considerações da área técnica acerca das propostas.
Sistema	13/11/2023 às 14:08:15	Conforme PARECER-CSMOGEP - 72023, faremos os julgamentos e solicitação de diligências de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:10:01	Senhores Licitantes, peço que aguardem 5 minutos.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:02	Obrigada por aguardarem.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:46	Conforme disposto no 7.13 do Instrumento convocatório, serão solicitadas amostras de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:23:11	FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, solicitamos amostras referentes aos itens: 42, 43, 44 e 45.
Sistema	13/11/2023 às 15:35:19	JJR VIANA, CNPJ.: 41.480.591/0001-29, solicitamos amostra referente ao item 60.
Sistema	13/11/2023 às 15:49:08	Senhores, ficarei no aguardo do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/11/2023 às 15:50:29	Considerando a quantidade de itens do presente certame, o que dificultou a resposta de imediato às perguntas solicitadas via chat, caso se faça necessário prorrogar o prazo de envio de anexos, peço que manifestem interesse via chat.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:05	Senhores licitantes, boa tarde! Considerando o prazo final de envio dos documentos solicitados, agendo retomada de sessão para amanhã, dia 14/11/23 (terça-feira) às 14:00h.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:09	Obrigada!
Sistema	14/11/2023 às 14:00:52	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	14/11/2023 às 14:02:33	Daremos continuidade às diligências referente aos itens 4,6 e 7.
Sistema	14/11/2023 às 14:03:53	Peço ao fornecedor I. VASCONCELOS CAVALCANTE que desconsidere a ultima mensagem enviada no chat referente ao item 6.
Sistema	14/11/2023 às 14:12:09	Senhores, em virtude de mensagem equivocada ao licitante I. ASCONCELOS CAVALCANTE, concedemos prazo previsto no 6.19.4 do instrumento convocatório, para diligências conforme PARECER-CSMOGEP - 72023
Sistema	14/11/2023 às 14:12:37	Suspendo a sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos às 16:15h de hoje.
Sistema	14/11/2023 às 16:16:28	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	14/11/2023 às 16:37:22	Senhores, agendo retomada da sessão para quinta-feira, dia 16/11/23 às 10:00h.
Sistema	16/11/2023 às 10:01:49	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	16/11/2023 às 12:04:35	Senhores licitantes, agendo retomada da presente sessão para hoje (16/11) às 14:00 para convocação de proposta referente aos itens 6 e 7.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/11/2023 às 14:01:03	Senhores licitantes boa tarde! Daremos continuidade às convocações referente aos itens 6 e 7.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:30	Senhores(as), a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas, com previsão de reabertura em data a ser divulgada.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:45	Então, solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. Obrigada. Boa tarde.
Sistema	17/11/2023 às 09:17:21	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	17/11/2023 às 09:20:27	Agendo sessão para segunda-feira, dia 20/11 às 10:00h para julgamento das propostas e demais diligências.
Sistema	20/11/2023 às 10:03:14	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	20/11/2023 às 10:04:20	Considerando que o processo administrativo com o parecer técnico referente aos itens que estão pendentes de julgamento ainda não retornou, reagendo a presente sessão para hoje (20/11) às 14:00h.
Sistema	20/11/2023 às 14:00:40	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	20/11/2023 às 14:02:10	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	20/11/2023 às 14:17:35	Senhores, suspendo a sessão para aguardo de proposta referente ao item 11. Retornaremos hoje às 16:10h.
Sistema	20/11/2023 às 16:10:46	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/11/2023 às 16:20:30	Senhores, a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas. Retomaremos a presente sessão amanhã (21/11) às 14:00h para solicitação dos documentos de habilitação das propostas já julgadas.
Sistema	20/11/2023 às 16:21:05	Boa tarde. Obrigada.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:25	Senhores licitantes, boa tarde.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:39	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	21/11/2023 às 14:12:26	Suspenderemos a sessão para aguardo das propostas solicitadas. Retomaremos a sessão amanhã (22/11) às 10:00h.
Sistema	22/11/2023 às 10:00:37	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	22/11/2023 às 10:02:18	Em instantes retomaremos o julgamento dos itens restantes.
Sistema	22/11/2023 às 10:05:42	Senhor fornecedor: 41.480.591/0001-29 J J R VIANA LTDA, conforme PARECER-CSMOGEP - 92023, quanto aos itens 18 e 19: solicito amostra.
Sistema	22/11/2023 às 10:09:20	Em instantes faremos a convocação dos documentos de habilitação no sistema.
Sistema	22/11/2023 às 10:11:01	Aos fornecedores, que já incluíram a documentação referente à habilitação junto com a proposta, solicito verificarem se a documentação inserida está conforme o solicitado em edital.
Sistema	22/11/2023 às 10:12:09	A convocação do anexo se dará em apenas um item para cada fornecedor.
Sistema	22/11/2023 às 11:00:31	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada para análise.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:20	A presente sessão será suspensa, com aviso de reabertura com 24h de antecedência.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:24	Bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:23	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:53	Agendo reabertura do presente certame para segunda-feira (04/12) às 10:00h.
Sistema	01/12/2023 às 10:48:05	Estejam todos conectados. Obrigada!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:00	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	reagendo a sessão para amanhã, terça-feira (05/12) para às 10:00h.
Sistema	05/12/2023 às 10:43:27	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	05/12/2023 às 10:43:49	Tivemos problema de queda de energia na região e somente agora a mesma se reestabeleceu.
Sistema	05/12/2023 às 10:44:47	Diante das circunstâncias, reagendo sessão para hoje (terça-feira) dia 05/12 para às 16:00h.
Sistema	05/12/2023 às 16:00:48	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	05/12/2023 às 16:02:39	Conforme PARECER-CSMOGEP - 102023, daremos o resultado dos itens 19, 19, 42, 43, 44, 45 e 60.
Sistema	05/12/2023 às 16:14:42	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada. Retomaremos a presente sessão amanhã (06/12) às 10:30h. Obrigada!
Sistema	06/12/2023 às 10:30:35	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	06/12/2023 às 10:58:27	Senhor licitante: 34.982.862/0001-89 SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, conforme solicitado, reitero o pedido de envio de amostras referente aos itens 18 e 19.
Sistema	06/12/2023 às 11:09:13	Senhores, suspenderemos a sessão com retomada para amanhã (07/12) às 10:00h.
Sistema	07/12/2023 às 10:03:18	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	07/12/2023 às 10:05:18	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou, reagendo a sessão para segunda-feira (11/12) para às 14:00h.
Sistema	11/12/2023 às 14:00:38	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	11/12/2023 às 14:03:57	Daremos seguimento às diligências do presente certame.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:29	Senhores, informo que o setor técnico fará a análise das amostras, e reagendaremos para divulgação do parecer em data futura, com antecedência prévia de 24h.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:39	Boa tarde!
Sistema	15/12/2023 às 09:45:25	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	15/12/2023 às 09:46:18	Agendo reabertura de sessão para segunda-feira, 18/12 às 10:00h para divulgação da análise das propostas pendentes de aprovação e demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 10:01:26	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	18/12/2023 às 10:02:38	Conforme PARECER-CSMOGEP -122023: Parecer técnico não favorável para estes itens para os itens 18 e 19 ofertados pela empresa SALUD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Sistema	18/12/2023 às 10:03:45	Em ato contínuo convocaremos a próxima classificada.
Sistema	18/12/2023 às 10:05:22	Suspenderemos a presente sessão para aguardo do envio das propostas ajustadas ao lance final ofertado. Retomaremos hoje às 14:00h para demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 14:04:11	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	18/12/2023 às 14:04:21	Peço que aguardem um instante
Sistema	18/12/2023 às 14:11:57	Consoante item 6.19.5 do Edital, a solicitação fundamentada para prorrogação do prazo de envio da proposta ajustada deve ser solicitada antes de findo o prazo que ocorreu às 12:04.
Sistema	18/12/2023 às 14:12:49	Considerando que a solicitação deu-se às 13:57h, a mesma não poderá ser atendida por contrariar regra expressa no Edital.
Sistema	18/12/2023 às 14:16:06	Conforme Edital: 6.19.5. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
Sistema	18/12/2023 às 14:22:53	Senhores, retomaremos as diligências às 16:30h de hoje.
Sistema	18/12/2023 às 16:34:48	Senhor licitante 48.778.881/0001-00 FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS, solicitamos envio de amostra referente ao item 19.
Sistema	18/12/2023 às 16:37:13	Senhores, agendo retomada da sessão para amanhã 19/12 às 10:00h para retomada de desempate do item 18.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 10:00:11	Senhores licitantes, bom dia! Em instantes faremos a retomada da etapa fechada para o item 18.
Sistema	19/12/2023 às 10:16:56	Senhores ficaremos no aguardo dos anexos e retomaremos a sessão hoje às 14:00h
Sistema	19/12/2023 às 14:02:02	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	19/12/2023 às 14:07:10	Senhores, as propostas referente aos itens 18 e 19 foram para análise da área requisitante e ficarão no aguardo das amostras pra emissão de parecer.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:24	Informo que este Órgão entrará em recesso no período de 20/12 a 06/01, dessa forma os atos e prazos estarão suspensos. Retomaremos as diligências após o recesso,
Sistema	19/12/2023 às 14:10:42	Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:49	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:04:51	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:05:51	Agendo retomada de sessão para amanhã (23/01) às 14:00h para divulgação das análises pendentes e demais feitos do presente certame.
Sistema	23/01/2024 às 14:02:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	23/01/2024 às 14:06:01	Conforme PARECER-CSMOGEP - 22024: EMPRESA Fastmed Comercio de Medicamentos, itens 18 e 19: Parecer técnico não favorável.
Sistema	23/01/2024 às 14:20:27	Senhores, suspenderemos a sessão e retomaremos HOJE às 16:30h.
Sistema	23/01/2024 às 16:31:37	Senhores licitantes, boa tarde! Acuso o recebimento das propostas relativas aos itens 18 e 19, e solicito amostras das mesmas a serem entregues no endereço que segue:
Sistema	23/01/2024 às 16:31:57	Coordenadoria de Serviços Médicos, Odontológicos e Psicossocial do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, localizada nas dependências do Almoxarifado Central do Tribunal de Justiça do Maranhão, situado à Rua Viveiros de Castro, nº 257 - Bairro Alemanha - São Luís-MA, no horário das 9 h às 15 h, para o Fiscal do contrato ou seu substituto legal
Sistema	23/01/2024 às 16:34:11	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise de proposta e amostra do objeto ofertado, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	23/01/2024 às 16:34:31	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme instrumento convocatório
Sistema	23/01/2024 às 16:34:39	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:15	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:42	Agendo retomada da sessão para amanhã (25/01/24) às 16:00h.
Sistema	25/01/2024 às 16:00:47	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	25/01/2024 às 16:02:06	Conforme PARECER-CSMOGEP - 32024, itens 18 e 19, empresa ODONTOMED: Parecer técnico não favorável para estes itens, por se tratar de marca ofertado já analisada em amostra anterior.
Sistema	25/01/2024 às 16:05:31	Ficaremos no aguardo das propostas solicitadas e retomaremos a presente sessão amanhã às 11:00h
Sistema	26/01/2024 às 11:20:27	Senhores bom dia! Enfrentamos uma instabilidade no sistema agora pela manhã, que não permitiu estar on line às 11h.
Sistema	26/01/2024 às 11:20:54	Considerando isso, reagendo para hoje às 14:00h a convocação de proposta referente ao item 18.
Sistema	26/01/2024 às 14:01:38	Senhores, boa tarde!
Sistema	30/01/2024 às 09:05:29	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	30/01/2024 às 09:06:18	Agendo retomada da sessão para amanhã (31/01) às 10:00 para julgamento do item 19 e demais diligências do certame.
Sistema	31/01/2024 às 10:01:07	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	31/01/2024 às 10:01:47	Conforme PARECER-CSMOGEP - 42024: item 19 Parecer técnico favorável para este item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/01/2024 às 10:04:04	Após o prazo de 10 minutos para registro de intenção de recurso, passaremos às demais fases deste certame.
Sistema	23/02/2024 às 10:00:51	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	23/02/2024 às 10:01:23	Conforme decisão de recurso inserida no Compras na data de 22/02 retomaremos a convocação referente ao item 73.
Sistema	23/02/2024 às 10:03:20	Segue link de consulta ao documento INFORMA-SPCI - 112024 que ensejou a decisão de retomada de fase de proposta do item 73:
Sistema	23/02/2024 às 10:03:23	https://drive.google.com/file/d/1J-gNiqz8444iXTBMUIg1_HafNvLhRM5R/view?usp=sharing
Sistema	23/02/2024 às 10:08:18	Senhores, suspenderemos a presente sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos hoje (23/02) às 16:00h.
Sistema	23/02/2024 às 16:00:29	Senhores, boa tarde!
Sistema	23/02/2024 às 16:01:42	Informo que a divulgação do resultado da análise será feita em outra data, pois o processo administrativo referente a esta licitação, ainda não retornou do setor técnico requisitante, com o devido parecer.
Sistema	23/02/2024 às 16:03:12	Previsão de reabertura para divulgação de resultado e demais atos do certame: dia 26/02/2024, segunda-feira, às 15:00 horas (horário de Brasília). Obrigada.
Sistema	26/02/2024 às 15:01:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	26/02/2024 às 15:02:11	Venho a público informar que a proposta da Empresa DMD EQUIPAMENTOS LTDA atendeu aos requisitos formais previstos no instrumento convocatório sendo, portanto, classificada.
Sistema	26/02/2024 às 15:13:13	Ademais, quanto à habilitação, informo também que a referida licitante apresentou de forma satisfatória os documentos exigidos no edital de licitação, sendo habilitada neste certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/11/2023 às 10:00:06	Abertura da sessão pública
01/11/2023 às 11:34:15	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 2 - Absorvente Higiénico

Absorvente Higiénico Tipo: Normal Com Abas , Características Adicionais: Adulto, Com Gel, Alta Proteção

Quantidade:	62	Valor estimado:	R\$ 4,9800
Unidade de fornecimento:	Embalagem 8,00 UN	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		

Adjudado e Homologado por CPF ***.545.***-0 - PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA para I. VASCONCELOS CAVALCANTE, CNPJ 40.258.475/0001-05, melhor lance: R\$ 4,0000

Propostas do Item 2

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.750.088/0001-06 - ATACAREJO ALIANCA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,8800	-
Marca/Fabricante: naturalmente gel Modelo/versão: 2023 Valor proposta: R\$ 4,9700	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 62
40.258.475/0001-05 - I. VASCONCELOS CAVALCANTE Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,0000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: CONFORT Modelo/versão: Material Valor proposta: R\$ 4,9800	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 62

Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
01/11/2023 10:20:59	40.258.475/0001-05	R\$ 4,0000
01/11/2023 10:24:32	36.750.088/0001-06	R\$ 4,8800

Mensagens do chat do Item 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 10:00:09	A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2023 10:02:09	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/11/2023 10:20:48	A etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 4,9700 e R\$ 4,9800 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:25:48 do dia 01/11/2023.
Sistema	01/11/2023 10:25:49	A etapa fechada do item 2 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 4,0000 e R\$ 4,8800.
Sistema	01/11/2023 10:25:49	O item 2 está encerrado.
Sistema para o participante 40.258.475/0001-05	01/11/2023 14:03:06	Sr. Fornecedor I. VASCONCELOS CAVALCANTE, CNPJ 40.258.475/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:02:00 do dia 01/11/2023. Justificativa: Solicito envio de proposta ajustada ao lance final dos itens: 2,3,4,6,7,17,18,19,26,27,34,39,46,50,51,52,53,54 e 58..
pelo participante 40.258.475/0001-05	01/11/2023 14:09:54	Boa tarde. Estamos providenciando o envio dos anexos com a proposta englobando todos os itens.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 40.258.475/0001-05	01/11/2023 14:10:39	Obrigada!
pelo participante 40.258.475/0001-05	01/11/2023 15:34:38	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:34:38 de 01/11/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor I. VASCONCELOS CAVALCANTE, CNPJ 40.258.475/0001-05.
Sistema	13/11/2023 14:08:52	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/11/2023 14:18:52.
Sistema para o participante 40.258.475/0001-05	22/11/2023 10:12:54	Sr. Fornecedor I. VASCONCELOS CAVALCANTE, CNPJ 40.258.475/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 12:12:00 do dia 22/11/2023. Justificativa: Solicito envio de documentação relativa à habilitação..
Sistema para o participante 40.258.475/0001-05	22/11/2023 12:12:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:12:00 de 22/11/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor I. VASCONCELOS CAVALCANTE, CNPJ 40.258.475/0001-05.
Sistema	06/12/2023 10:39:27	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/12/2023 10:49:27.

Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
01/11/2023 14:03:06	Fornecedor I. VASCONCELOS CAVALCANTE, CNPJ 40.258.475/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/11/2023 16:02:00. Motivo: Solicito envio de proposta ajustada ao lance final dos itens: 2,3,4,6,7,17,18,19,26,27,34,39,46,50,51,52,53,54 e 58..
01/11/2023 15:34:37	Fornecedor I. VASCONCELOS CAVALCANTE, CNPJ 40.258.475/0001-05 finalizou o envio de anexo.
22/11/2023 10:12:54	Fornecedor I. VASCONCELOS CAVALCANTE, CNPJ 40.258.475/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 22/11/2023 12:12:00. Motivo: Solicito envio de documentação relativa à habilitação..
01/03/2024 13:19:01	Fornecedor I. VASCONCELOS CAVALCANTE, CNPJ 40.258.475/0001-05 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 4,0000.
01/03/2024 13:19:06	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	13/11/2023 14:18:52
Intenção de recurso na habilitação:	06/12/2023 10:49:27



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925125 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO/MA

PREGÃO 43/2023

Às 13:19 horas do dia 01 de March do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 43928/2023, Pregão nº 43/2023.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de Insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Entrega de propostas: De 19/10/2023 às 08:00 até 01/11/2023 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 01/11/2023 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 10:00:06	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2023 às 10:00:48	Senhores(as) licitantes, bom dia. Pregoeira Sanae Yamada, operando o Pregão Eletrônico nº 43/2023 (SRP) - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão - TJMA. Objeto: registro de preço para aquisição de insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Sistema	01/11/2023 às 10:01:08	Em instantes, o sistema abrirá os grupos/itens para oferta de lances, gradativamente. Senhores(as), informo que a licitação é para formar Ata de Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses e previsão de aquisição da quantidade prevista na expectativa inicial do Termo de Referência. Outrossim, informo que esta licitação está sendo realizada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos nº 14.133/2021.
Sistema	01/11/2023 às 11:34:17	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/11/2023 às 11:37:25	Senhores(as), a sessão será suspensa. Previsão de reabertura para convocação das propostas ajustadas ao lance final para hoje às 14:00h. Obrigada!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:12	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:38	Convocaremos as propostas ajustadas nesse momento.
Sistema	01/11/2023 às 14:22:58	Senhores(as), em caso de desistência de proposta e/ou de lance, solicito que anexem pedido no sistema e/ou enviem para o e-mail colicitacao@tjma.jus.br
Sistema	01/11/2023 às 14:24:10	Retomaremos a sessão às 16:30h de hooje para verificação das propostas anexadas.
Sistema	01/11/2023 às 16:30:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 16:31:15	Acuso o recebimento das propostas e encaminharemos ao setor requisitante para análise.
Sistema	01/11/2023 às 16:32:51	Os itens que estão com valores acima do preço máximo definido para a contratação, conforme 7.6.3. do edital, os lances serão desclassificados e havendo próxima convocada, abriremos prazo para apresentação de proposta
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	Com relação ao item 69 - fornecedor: BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA LTDA, procederei

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:34:43	Com relação ao item 49 - fornecedor: ATACAREJO ALIANCA LTDA, procederei com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:06	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise das propostas/objetos ofertados, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:48	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme previsto no Item 17.4 do instrumento convocatório.
Sistema	01/11/2023 às 16:53:03	Obrigada! Boa tarde!
Sistema	10/11/2023 às 11:47:43	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	10/11/2023 às 11:48:48	Previsão de reabertura para divulgação de resultado da análise das propostas, e demais atos do certame: dia 13/11/2023, segunda-feira, às 14:00 horas (horário de Brasília).
Sistema	13/11/2023 às 14:01:53	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	13/11/2023 às 14:02:36	Em instantes faremos as considerações da área técnica acerca das propostas.
Sistema	13/11/2023 às 14:08:15	Conforme PARECER-CSMOGEP - 72023, faremos os julgamentos e solicitação de diligências de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:10:01	Senhores Licitantes, peço que aguardem 5 minutos.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:02	Obrigada por aguardarem.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:46	Conforme disposto no 7.13 do Instrumento convocatório, serão solicitadas amostras de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:23:11	FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, solicitamos amostras referentes aos itens: 42, 43, 44 e 45.
Sistema	13/11/2023 às 15:35:19	JJR VIANA, CNPJ.: 41.480.591/0001-29, solicitamos amostra referente ao item 60.
Sistema	13/11/2023 às 15:49:08	Senhores, ficarei no aguardo do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/11/2023 às 15:50:29	Considerando a quantidade de itens do presente certame, o que dificultou a resposta de imediato às perguntas solicitadas via chat, caso se faça necessário prorrogar o prazo de envio de anexos, peço que manifestem interesse via chat.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:05	Senhores licitantes, boa tarde! Considerando o prazo final de envio dos documentos solicitados, agendo retomada de sessão para amanhã, dia 14/11/23 (terça-feira) às 14:00h.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:09	Obrigada!
Sistema	14/11/2023 às 14:00:52	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	14/11/2023 às 14:02:33	Daremos continuidade às diligências referente aos itens 4,6 e 7.
Sistema	14/11/2023 às 14:03:53	Peço ao fornecedor I. VASCONCELOS CAVALCANTE que desconsidere a ultima mensagem enviada no chat referente ao item 6.
Sistema	14/11/2023 às 14:12:09	Senhores, em virtude de mensagem equivocada ao licitante I. ASCONCELOS CAVALCANTE, concedemos prazo previsto no 6.19.4 do instrumento convocatório, para diligências conforme PARECER-CSMOGEP - 72023
Sistema	14/11/2023 às 14:12:37	Suspendo a sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos às 16:15h de hoje.
Sistema	14/11/2023 às 16:16:28	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	14/11/2023 às 16:37:22	Senhores, agendo retomada da sessão para quinta-feira, dia 16/11/23 às 10:00h.
Sistema	16/11/2023 às 10:01:49	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	16/11/2023 às 12:04:35	Senhores licitantes, agendo retomada da presente sessão para hoje (16/11) às 14:00 para convocação de proposta referente aos itens 6 e 7.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/11/2023 às 14:01:03	Senhores licitantes boa tarde! Daremos continuidade às convocações referente aos itens 6 e 7.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:30	Senhores(as), a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas, com previsão de reabertura em data a ser divulgada.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:45	Então, solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. Obrigada. Boa tarde.
Sistema	17/11/2023 às 09:17:21	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	17/11/2023 às 09:20:27	Agendo sessão para segunda-feira, dia 20/11 às 10:00h para julgamento das propostas e demais diligências.
Sistema	20/11/2023 às 10:03:14	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	20/11/2023 às 10:04:20	Considerando que o processo administrativo com o parecer técnico referente aos itens que estão pendentes de julgamento ainda não retornou, reagendo a presente sessão para hoje (20/11) às 14:00h.
Sistema	20/11/2023 às 14:00:40	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	20/11/2023 às 14:02:10	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	20/11/2023 às 14:17:35	Senhores, suspendo a sessão para aguardo de proposta referente ao item 11. Retornaremos hoje às 16:10h.
Sistema	20/11/2023 às 16:10:46	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/11/2023 às 16:20:30	Senhores, a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas. Retomaremos a presente sessão amanhã (21/11) às 14:00h para solicitação dos documentos de habilitação das propostas já julgadas.
Sistema	20/11/2023 às 16:21:05	Boa tarde. Obrigada.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:25	Senhores licitantes, boa tarde.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:39	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	21/11/2023 às 14:12:26	Suspenderemos a sessão para aguardo das propostas solicitadas. Retomaremos a sessão amanhã (22/11) às 10:00h.
Sistema	22/11/2023 às 10:00:37	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	22/11/2023 às 10:02:18	Em instantes retomaremos o julgamento dos itens restantes.
Sistema	22/11/2023 às 10:05:42	Senhor fornecedor: 41.480.591/0001-29 J J R VIANA LTDA, conforme PARECER-CSMOGEP - 92023, quanto aos itens 18 e 19: solicito amostra.
Sistema	22/11/2023 às 10:09:20	Em instantes faremos a convocação dos documentos de habilitação no sistema.
Sistema	22/11/2023 às 10:11:01	Aos fornecedores, que já incluíram a documentação referente à habilitação junto com a proposta, solicito verificarem se a documentação inserida está conforme o solicitado em edital.
Sistema	22/11/2023 às 10:12:09	A convocação do anexo se dará em apenas um item para cada fornecedor.
Sistema	22/11/2023 às 11:00:31	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada para análise.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:20	A presente sessão será suspensa, com aviso de reabertura com 24h de antecedência.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:24	Bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:23	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:53	Agendo reabertura do presente certame para segunda-feira (04/12) às 10:00h.
Sistema	01/12/2023 às 10:48:05	Estejam todos conectados. Obrigada!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:00	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	reagendo a sessão para amanhã, terça-feira (05/12) para às 10:00h.
Sistema	05/12/2023 às 10:43:27	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	05/12/2023 às 10:43:49	Tivemos problema de queda de energia na região e somente agora a mesma se reestabeleceu.
Sistema	05/12/2023 às 10:44:47	Diante das circunstâncias, reagendo sessão para hoje (terça-feira) dia 05/12 para às 16:00h.
Sistema	05/12/2023 às 16:00:48	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	05/12/2023 às 16:02:39	Conforme PARECER-CSMOGEP - 102023, daremos o resultado dos itens 19, 19, 42, 43, 44, 45 e 60.
Sistema	05/12/2023 às 16:14:42	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada. Retomaremos a presente sessão amanhã (06/12) às 10:30h. Obrigada!
Sistema	06/12/2023 às 10:30:35	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	06/12/2023 às 10:58:27	Senhor licitante: 34.982.862/0001-89 SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, conforme solicitado, reitero o pedido de envio de amostras referente aos itens 18 e 19.
Sistema	06/12/2023 às 11:09:13	Senhores, suspenderemos a sessão com retomada para amanhã (07/12) às 10:00h.
Sistema	07/12/2023 às 10:03:18	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	07/12/2023 às 10:05:18	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou, reagendo a sessão para segunda-feira (11/12) para às 14:00h.
Sistema	11/12/2023 às 14:00:38	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	11/12/2023 às 14:03:57	Daremos seguimento às diligências do presente certame.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:29	Senhores, informo que o setor técnico fará a análise das amostras, e reagendaremos para divulgação do parecer em data futura, com antecedência prévia de 24h.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:39	Boa tarde!
Sistema	15/12/2023 às 09:45:25	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	15/12/2023 às 09:46:18	Agendo reabertura de sessão para segunda-feira, 18/12 às 10:00h para divulgação da análise das propostas pendentes de aprovação e demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 10:01:26	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	18/12/2023 às 10:02:38	Conforme PARECER-CSMOGEP -122023: Parecer técnico não favorável para estes itens para os itens 18 e 19 ofertados pela empresa SALUD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Sistema	18/12/2023 às 10:03:45	Em ato contínuo convocaremos a próxima classificada.
Sistema	18/12/2023 às 10:05:22	Suspenderemos a presente sessão para aguardo do envio das propostas ajustadas ao lance final ofertado. Retomaremos hoje às 14:00h para demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 14:04:11	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	18/12/2023 às 14:04:21	Peço que aguardem um instante
Sistema	18/12/2023 às 14:11:57	Consoante item 6.19.5 do Edital, a solicitação fundamentada para prorrogação do prazo de envio da proposta ajustada deve ser solicitada antes de findo o prazo que ocorreu às 12:04.
Sistema	18/12/2023 às 14:12:49	Considerando que a solicitação deu-se às 13:57h, a mesma não poderá ser atendida por contrariar regra expressa no Edital.
Sistema	18/12/2023 às 14:16:06	Conforme Edital: 6.19.5. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
Sistema	18/12/2023 às 14:22:53	Senhores, retomaremos as diligências às 16:30h de hoje.
Sistema	18/12/2023 às 16:34:48	Senhor licitante 48.778.881/0001-00 FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS, solicitamos envio de amostra referente ao item 19.
Sistema	18/12/2023 às 16:37:13	Senhores, agendo retomada da sessão para amanhã 19/12 às 10:00h para retomada de desempate do item 18.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 10:00:11	Senhores licitantes, bom dia! Em instantes faremos a retomada da etapa fechada para o item 18.
Sistema	19/12/2023 às 10:16:56	Senhores ficaremos no aguardo dos anexos e retomaremos a sessão hoje às 14:00h
Sistema	19/12/2023 às 14:02:02	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	19/12/2023 às 14:07:10	Senhores, as propostas referente aos itens 18 e 19 foram para análise da área requisitante e ficarão no aguardo das amostras pra emissão de parecer.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:24	Informo que este Órgão entrará em recesso no período de 20/12 a 06/01, dessa forma os atos e prazos estarão suspensos. Retomaremos as diligências após o recesso,
Sistema	19/12/2023 às 14:10:42	Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:49	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:04:51	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:05:51	Agendo retomada de sessão para amanhã (23/01) às 14:00h para divulgação das análises pendentes e demais feitos do presente certame.
Sistema	23/01/2024 às 14:02:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	23/01/2024 às 14:06:01	Conforme PARECER-CSMOGEP - 22024: EMPRESA Fastmed Comercio de Medicamentos, itens 18 e 19: Parecer técnico não favorável.
Sistema	23/01/2024 às 14:20:27	Senhores, suspenderemos a sessão e retomaremos HOJE às 16:30h.
Sistema	23/01/2024 às 16:31:37	Senhores licitantes, boa tarde! Acuso o recebimento das propostas relativas aos itens 18 e 19, e solicito amostras das mesmas a serem entregues no endereço que segue:
Sistema	23/01/2024 às 16:31:57	Coordenadoria de Serviços Médicos, Odontológicos e Psicossocial do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, localizada nas dependências do Almoxarifado Central do Tribunal de Justiça do Maranhão, situado à Rua Viveiros de Castro, nº 257 - Bairro Alemanha - São Luís-MA, no horário das 9 h às 15 h, para o Fiscal do contrato ou seu substituto legal
Sistema	23/01/2024 às 16:34:11	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise de proposta e amostra do objeto ofertado, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	23/01/2024 às 16:34:31	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme instrumento convocatório
Sistema	23/01/2024 às 16:34:39	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:15	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:42	Agendo retomada da sessão para amanhã (25/01/24) às 16:00h.
Sistema	25/01/2024 às 16:00:47	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	25/01/2024 às 16:02:06	Conforme PARECER-CSMOGEP - 32024, itens 18 e 19, empresa ODONTOMED: Parecer técnico não favorável para estes itens, por se tratar de marca ofertado já analisada em amostra anterior.
Sistema	25/01/2024 às 16:05:31	Ficaremos no aguardo das propostas solicitadas e retomaremos a presente sessão amanhã às 11:00h
Sistema	26/01/2024 às 11:20:27	Senhores bom dia! Enfrentamos uma instabilidade no sistema agora pela manhã, que não permitiu estar on line às 11h.
Sistema	26/01/2024 às 11:20:54	Considerando isso, reagendo para hoje às 14:00h a convocação de proposta referente ao item 18.
Sistema	26/01/2024 às 14:01:38	Senhores, boa tarde!
Sistema	30/01/2024 às 09:05:29	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	30/01/2024 às 09:06:18	Agendo retomada da sessão para amanhã (31/01) às 10:00 para julgamento do item 19 e demais diligências do certame.
Sistema	31/01/2024 às 10:01:07	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	31/01/2024 às 10:01:47	Conforme PARECER-CSMOGEP - 42024: item 19 Parecer técnico favorável para este item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/01/2024 às 10:04:04	Após o prazo de 10 minutos para registro de intenção de recurso, passaremos às demais fases deste certame.
Sistema	23/02/2024 às 10:00:51	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	23/02/2024 às 10:01:23	Conforme decisão de recurso inserida no Compras na data de 22/02 retomaremos a convocação referente ao item 73.
Sistema	23/02/2024 às 10:03:20	Segue link de consulta ao documento INFORMA-SPCI - 112024 que ensejou a decisão de retomada de fase de proposta do item 73:
Sistema	23/02/2024 às 10:03:23	https://drive.google.com/file/d/1J-gNiqz8444iXTBMUIg1_HafNvLhRM5R/view?usp=sharing
Sistema	23/02/2024 às 10:08:18	Senhores, suspenderemos a presente sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos hoje (23/02) às 16:00h.
Sistema	23/02/2024 às 16:00:29	Senhores, boa tarde!
Sistema	23/02/2024 às 16:01:42	Informo que a divulgação do resultado da análise será feita em outra data, pois o processo administrativo referente a esta licitação, ainda não retornou do setor técnico requisitante, com o devido parecer.
Sistema	23/02/2024 às 16:03:12	Previsão de reabertura para divulgação de resultado e demais atos do certame: dia 26/02/2024, segunda-feira, às 15:00 horas (horário de Brasília). Obrigada.
Sistema	26/02/2024 às 15:01:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	26/02/2024 às 15:02:11	Venho a público informar que a proposta da Empresa DMD EQUIPAMENTOS LTDA atendeu aos requisitos formais previstos no instrumento convocatório sendo, portanto, classificada.
Sistema	26/02/2024 às 15:13:13	Ademais, quanto à habilitação, informo também que a referida licitante apresentou de forma satisfatória os documentos exigidos no edital de licitação, sendo habilitada neste certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/11/2023 às 10:00:06	Abertura da sessão pública
01/11/2023 às 11:34:15	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 3 - Agulha odontológica

Agulha Odontológica Material: Aço Inoxidável Siliconizado , Aplicação: Gengival / Anestesia , Dimensão: 30 G Curta , Tipo Ponta*: Com Bisel Trifacetado , Tipo Conexão: Conector P/ Seringa Carpule , Tipo Uso: Estéril, Descartável , Apresentação: C/ Protetor Plástico E Lacre			
Quantidade:	53	Valor estimado:	R\$ 63,7700
Unidade de fornecimento:	Caixa 100,00 UN	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		

Adjudado e Homologado por CPF ***.545.***-0 - PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA para I. VASCONCELOS CAVALCANTE, CNPJ 40.258.475/0001-05, melhor lance: R\$ 32,0000

Propostas do Item 3

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.258.475/0001-05 - I. VASCONCELOS CAVALCANTE Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 32,0000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SALDANHA RODRIGUES Modelo/versão: MATERIAL Valor proposta: R\$ 63,7700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 53		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 38.100,0000	-
Marca/Fabricante: PROCARE / JIANGSU WEBEST MEDICAL Modelo/versão: AGGEN Valor proposta: R\$ 38.100,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 53		
03.664.454/0001-55 - ODONTOMED HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 60,0000	-
Marca/Fabricante: DESCARPACK/JIANGSU WEBEST MEDICAL PRODUCT CO Modelo/versão: CAIXA Valor proposta: R\$ 63,7000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 53		

Lances do Item 3

Data/hora	Participante	Lance
01/11/2023 10:10:18	40.258.475/0001-05	R\$ 63,7100
01/11/2023 10:22:40	40.258.475/0001-05	R\$ 35,0000
01/11/2023 10:24:26	03.664.454/0001-55	R\$ 60,0000
01/11/2023 10:28:35	40.258.475/0001-05	R\$ 32,0000

Mensagens do chat do Item 3

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 10:00:10	A abertura do item 3 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2023 10:02:10	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/11/2023 10:26:56	A etapa fechada foi iniciada para o item 3. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 35,0000 e R\$

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 10:26:56	38.100,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:31:56 do dia 01/11/2023.
Sistema	01/11/2023 10:31:57	A etapa fechada do item 3 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 32,0000.
Sistema	01/11/2023 10:31:57	O item 3 está encerrado.
Sistema	13/11/2023 14:10:26	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/11/2023 14:20:26.
Sistema	06/12/2023 10:39:38	O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/12/2023 10:49:38.

Eventos do Item 3

Data/Hora	Descrição
01/03/2024 13:19:01	Fornecedor I. VASCONCELOS CAVALCANTE, CNPJ 40.258.475/0001-05 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 32,0000.
01/03/2024 13:19:06	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	13/11/2023 14:20:26
Intenção de recurso na habilitação:	06/12/2023 10:49:38



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925125 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO/MA

PREGÃO 43/2023

Às 13:19 horas do dia 01 de March do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 43928/2023, Pregão nº 43/2023.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de Insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Entrega de propostas: De 19/10/2023 às 08:00 até 01/11/2023 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 01/11/2023 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 10:00:06	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2023 às 10:00:48	Senhores(as) licitantes, bom dia. Pregoeira Sanae Yamada, operando o Pregão Eletrônico nº 43/2023 (SRP) - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão - TJMA. Objeto: registro de preço para aquisição de insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Sistema	01/11/2023 às 10:01:08	Em instantes, o sistema abrirá os grupos/itens para oferta de lances, gradativamente. Senhores(as), informo que a licitação é para formar Ata de Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses e previsão de aquisição da quantidade prevista na expectativa inicial do Termo de Referência. Outrossim, informo que esta licitação está sendo realizada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos nº 14.133/2021.
Sistema	01/11/2023 às 11:34:17	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/11/2023 às 11:37:25	Senhores(as), a sessão será suspensa. Previsão de reabertura para convocação das propostas ajustadas ao lance final para hoje às 14:00h. Obrigada!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:12	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:38	Convocaremos as propostas ajustadas nesse momento.
Sistema	01/11/2023 às 14:22:58	Senhores(as), em caso de desistência de proposta e/ou de lance, solicito que anexem pedido no sistema e/ou enviem para o e-mail colicitacao@tjma.jus.br
Sistema	01/11/2023 às 14:24:10	Retomaremos a sessão às 16:30h de hooje para verificação das propostas anexadas.
Sistema	01/11/2023 às 16:30:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 16:31:15	Acuso o recebimento das propostas e encaminharemos ao setor requisitante para análise.
Sistema	01/11/2023 às 16:32:51	Os itens que estão com valores acima do preço máximo definido para a contratação, conforme 7.6.3. do edital, os lances serão desclassificados e havendo próxima convocada, abriremos prazo para apresentação de proposta
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	Com relação ao item 69 - fornecedor: BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA LTDA, procederei

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:34:43	Com relação ao item 49 - fornecedor: ATACAREJO ALIANCA LTDA, procederei com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:06	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise das propostas/objetos ofertados, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:48	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme previsto no Item 17.4 do instrumento convocatório.
Sistema	01/11/2023 às 16:53:03	Obrigada! Boa tarde!
Sistema	10/11/2023 às 11:47:43	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	10/11/2023 às 11:48:48	Previsão de reabertura para divulgação de resultado da análise das propostas, e demais atos do certame: dia 13/11/2023, segunda-feira, às 14:00 horas (horário de Brasília).
Sistema	13/11/2023 às 14:01:53	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	13/11/2023 às 14:02:36	Em instantes faremos as considerações da área técnica acerca das propostas.
Sistema	13/11/2023 às 14:08:15	Conforme PARECER-CSMOGEP - 72023, faremos os julgamentos e solicitação de diligências de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:10:01	Senhores Licitantes, peço que aguardem 5 minutos.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:02	Obrigada por aguardarem.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:46	Conforme disposto no 7.13 do Instrumento convocatório, serão solicitadas amostras de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:23:11	FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, solicitamos amostras referentes aos itens: 42, 43, 44 e 45.
Sistema	13/11/2023 às 15:35:19	JJR VIANA, CNPJ.: 41.480.591/0001-29, solicitamos amostra referente ao item 60.
Sistema	13/11/2023 às 15:49:08	Senhores, ficarei no aguardo do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/11/2023 às 15:50:29	Considerando a quantidade de itens do presente certame, o que dificultou a resposta de imediato às perguntas solicitadas via chat, caso se faça necessário prorrogar o prazo de envio de anexos, peço que manifestem interesse via chat.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:05	Senhores licitantes, boa tarde! Considerando o prazo final de envio dos documentos solicitados, agendo retomada de sessão para amanhã, dia 14/11/23 (terça-feira) às 14:00h.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:09	Obrigada!
Sistema	14/11/2023 às 14:00:52	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	14/11/2023 às 14:02:33	Daremos continuidade às diligências referente aos itens 4,6 e 7.
Sistema	14/11/2023 às 14:03:53	Peço ao fornecedor I. VASCONCELOS CAVALCANTE que desconsidere a ultima mensagem enviada no chat referente ao item 6.
Sistema	14/11/2023 às 14:12:09	Senhores, em virtude de mensagem equivocada ao licitante I. ASCONCELOS CAVALCANTE, concedemos prazo previsto no 6.19.4 do instrumento convocatório, para diligências conforme PARECER-CSMOGEP - 72023
Sistema	14/11/2023 às 14:12:37	Suspendo a sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos às 16:15h de hoje.
Sistema	14/11/2023 às 16:16:28	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	14/11/2023 às 16:37:22	Senhores, agendo retomada da sessão para quinta-feira, dia 16/11/23 às 10:00h.
Sistema	16/11/2023 às 10:01:49	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	16/11/2023 às 12:04:35	Senhores licitantes, agendo retomada da presente sessão para hoje (16/11) às 14:00 para convocação de proposta referente aos itens 6 e 7.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/11/2023 às 14:01:03	Senhores licitantes boa tarde! Daremos continuidade às convocações referente aos itens 6 e 7.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:30	Senhores(as), a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas, com previsão de reabertura em data a ser divulgada.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:45	Então, solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. Obrigada. Boa tarde.
Sistema	17/11/2023 às 09:17:21	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	17/11/2023 às 09:20:27	Agendo sessão para segunda-feira, dia 20/11 às 10:00h para julgamento das propostas e demais diligências.
Sistema	20/11/2023 às 10:03:14	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	20/11/2023 às 10:04:20	Considerando que o processo administrativo com o parecer técnico referente aos itens que estão pendentes de julgamento ainda não retornou, reagendo a presente sessão para hoje (20/11) às 14:00h.
Sistema	20/11/2023 às 14:00:40	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	20/11/2023 às 14:02:10	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	20/11/2023 às 14:17:35	Senhores, suspendo a sessão para aguardo de proposta referente ao item 11. Retornaremos hoje às 16:10h.
Sistema	20/11/2023 às 16:10:46	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/11/2023 às 16:20:30	Senhores, a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas. Retomaremos a presente sessão amanhã (21/11) às 14:00h para solicitação dos documentos de habilitação das propostas já julgadas.
Sistema	20/11/2023 às 16:21:05	Boa tarde. Obrigada.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:25	Senhores licitantes, boa tarde.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:39	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	21/11/2023 às 14:12:26	Suspenderemos a sessão para aguardo das propostas solicitadas. Retomaremos a sessão amanhã (22/11) às 10:00h.
Sistema	22/11/2023 às 10:00:37	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	22/11/2023 às 10:02:18	Em instantes retomaremos o julgamento dos itens restantes.
Sistema	22/11/2023 às 10:05:42	Senhor fornecedor: 41.480.591/0001-29 J J R VIANA LTDA, conforme PARECER-CSMOGEP - 92023, quanto aos itens 18 e 19: solicito amostra.
Sistema	22/11/2023 às 10:09:20	Em instantes faremos a convocação dos documentos de habilitação no sistema.
Sistema	22/11/2023 às 10:11:01	Aos fornecedores, que já incluíram a documentação referente à habilitação junto com a proposta, solicito verificarem se a documentação inserida está conforme o solicitado em edital.
Sistema	22/11/2023 às 10:12:09	A convocação do anexo se dará em apenas um item para cada fornecedor.
Sistema	22/11/2023 às 11:00:31	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada para análise.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:20	A presente sessão será suspensa, com aviso de reabertura com 24h de antecedência.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:24	Bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:23	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:53	Agendo reabertura do presente certame para segunda-feira (04/12) às 10:00h.
Sistema	01/12/2023 às 10:48:05	Estejam todos conectados. Obrigada!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:00	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	reagendo a sessão para amanhã, terça-feira (05/12) para às 10:00h.
Sistema	05/12/2023 às 10:43:27	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	05/12/2023 às 10:43:49	Tivemos problema de queda de energia na região e somente agora a mesma se reestabeleceu.
Sistema	05/12/2023 às 10:44:47	Diante das circunstâncias, reagendo sessão para hoje (terça-feira) dia 05/12 para às 16:00h.
Sistema	05/12/2023 às 16:00:48	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	05/12/2023 às 16:02:39	Conforme PARECER-CSMOGEP - 102023, daremos o resultado dos itens 19, 19, 42, 43, 44, 45 e 60.
Sistema	05/12/2023 às 16:14:42	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada. Retomaremos a presente sessão amanhã (06/12) às 10:30h. Obrigada!
Sistema	06/12/2023 às 10:30:35	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	06/12/2023 às 10:58:27	Senhor licitante: 34.982.862/0001-89 SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, conforme solicitado, reitero o pedido de envio de amostras referente aos itens 18 e 19.
Sistema	06/12/2023 às 11:09:13	Senhores, suspenderemos a sessão com retomada para amanhã (07/12) às 10:00h.
Sistema	07/12/2023 às 10:03:18	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	07/12/2023 às 10:05:18	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou, reagendo a sessão para segunda-feira (11/12) para às 14:00h.
Sistema	11/12/2023 às 14:00:38	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	11/12/2023 às 14:03:57	Daremos seguimento às diligências do presente certame.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:29	Senhores, informo que o setor técnico fará a análise das amostras, e reagendaremos para divulgação do parecer em data futura, com antecedência prévia de 24h.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:39	Boa tarde!
Sistema	15/12/2023 às 09:45:25	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	15/12/2023 às 09:46:18	Agendo reabertura de sessão para segunda-feira, 18/12 às 10:00h para divulgação da análise das propostas pendentes de aprovação e demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 10:01:26	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	18/12/2023 às 10:02:38	Conforme PARECER-CSMOGEP -122023: Parecer técnico não favorável para estes itens para os itens 18 e 19 ofertados pela empresa SALUD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Sistema	18/12/2023 às 10:03:45	Em ato contínuo convocaremos a próxima classificada.
Sistema	18/12/2023 às 10:05:22	Suspenderemos a presente sessão para aguardo do envio das propostas ajustadas ao lance final ofertado. Retomaremos hoje às 14:00h para demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 14:04:11	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	18/12/2023 às 14:04:21	Peço que aguardem um instante
Sistema	18/12/2023 às 14:11:57	Consoante item 6.19.5 do Edital, a solicitação fundamentada para prorrogação do prazo de envio da proposta ajustada deve ser solicitada antes de findo o prazo que ocorreu às 12:04.
Sistema	18/12/2023 às 14:12:49	Considerando que a solicitação deu-se às 13:57h, a mesma não poderá ser atendida por contrariar regra expressa no Edital.
Sistema	18/12/2023 às 14:16:06	Conforme Edital: 6.19.5. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
Sistema	18/12/2023 às 14:22:53	Senhores, retomaremos as diligências às 16:30h de hoje.
Sistema	18/12/2023 às 16:34:48	Senhor licitante 48.778.881/0001-00 FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS, solicitamos envio de amostra referente ao item 19.
Sistema	18/12/2023 às 16:37:13	Senhores, agendo retomada da sessão para amanhã 19/12 às 10:00h para retomada de desempate do item 18.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 10:00:11	Senhores licitantes, bom dia! Em instantes faremos a retomada da etapa fechada para o item 18.
Sistema	19/12/2023 às 10:16:56	Senhores ficaremos no aguardo dos anexos e retomaremos a sessão hoje às 14:00h
Sistema	19/12/2023 às 14:02:02	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	19/12/2023 às 14:07:10	Senhores, as propostas referente aos itens 18 e 19 foram para análise da área requisitante e ficarão no aguardo das amostras pra emissão de parecer.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:24	Informo que este Órgão entrará em recesso no período de 20/12 a 06/01, dessa forma os atos e prazos estarão suspensos. Retomaremos as diligências após o recesso,
Sistema	19/12/2023 às 14:10:42	Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:49	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:04:51	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:05:51	Agendo retomada de sessão para amanhã (23/01) às 14:00h para divulgação das análises pendentes e demais feitos do presente certame.
Sistema	23/01/2024 às 14:02:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	23/01/2024 às 14:06:01	Conforme PARECER-CSMOGEP - 22024: EMPRESA Fastmed Comercio de Medicamentos, itens 18 e 19: Parecer técnico não favorável.
Sistema	23/01/2024 às 14:20:27	Senhores, suspenderemos a sessão e retomaremos HOJE às 16:30h.
Sistema	23/01/2024 às 16:31:37	Senhores licitantes, boa tarde! Acuso o recebimento das propostas relativas aos itens 18 e 19, e solicito amostras das mesmas a serem entregues no endereço que segue:
Sistema	23/01/2024 às 16:31:57	Coordenadoria de Serviços Médicos, Odontológicos e Psicossocial do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, localizada nas dependências do Almoxarifado Central do Tribunal de Justiça do Maranhão, situado à Rua Viveiros de Castro, nº 257 - Bairro Alemanha - São Luís-MA, no horário das 9 h às 15 h, para o Fiscal do contrato ou seu substituto legal
Sistema	23/01/2024 às 16:34:11	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise de proposta e amostra do objeto ofertado, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	23/01/2024 às 16:34:31	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme instrumento convocatório
Sistema	23/01/2024 às 16:34:39	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:15	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:42	Agendo retomada da sessão para amanhã (25/01/24) às 16:00h.
Sistema	25/01/2024 às 16:00:47	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	25/01/2024 às 16:02:06	Conforme PARECER-CSMOGEP - 32024, itens 18 e 19, empresa ODONTOMED: Parecer técnico não favorável para estes itens, por se tratar de marca ofertado já analisada em amostra anterior.
Sistema	25/01/2024 às 16:05:31	Ficaremos no aguardo das propostas solicitadas e retomaremos a presente sessão amanhã às 11:00h
Sistema	26/01/2024 às 11:20:27	Senhores bom dia! Enfrentamos uma instabilidade no sistema agora pela manhã, que não permitiu estar on line às 11h.
Sistema	26/01/2024 às 11:20:54	Considerando isso, reagendo para hoje às 14:00h a convocação de proposta referente ao item 18.
Sistema	26/01/2024 às 14:01:38	Senhores, boa tarde!
Sistema	30/01/2024 às 09:05:29	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	30/01/2024 às 09:06:18	Agendo retomada da sessão para amanhã (31/01) às 10:00 para julgamento do item 19 e demais diligências do certame.
Sistema	31/01/2024 às 10:01:07	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	31/01/2024 às 10:01:47	Conforme PARECER-CSMOGEP - 42024: item 19 Parecer técnico favorável para este item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/01/2024 às 10:04:04	Após o prazo de 10 minutos para registro de intenção de recurso, passaremos às demais fases deste certame.
Sistema	23/02/2024 às 10:00:51	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	23/02/2024 às 10:01:23	Conforme decisão de recurso inserida no Compras na data de 22/02 retomaremos a convocação referente ao item 73.
Sistema	23/02/2024 às 10:03:20	Segue link de consulta ao documento INFORMA-SPCI - 112024 que ensejou a decisão de retomada de fase de proposta do item 73:
Sistema	23/02/2024 às 10:03:23	https://drive.google.com/file/d/1J-gNiqz8444iXTBMUIg1_HafNvLhRM5R/view?usp=sharing
Sistema	23/02/2024 às 10:08:18	Senhores, suspenderemos a presente sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos hoje (23/02) às 16:00h.
Sistema	23/02/2024 às 16:00:29	Senhores, boa tarde!
Sistema	23/02/2024 às 16:01:42	Informo que a divulgação do resultado da análise será feita em outra data, pois o processo administrativo referente a esta licitação, ainda não retornou do setor técnico requisitante, com o devido parecer.
Sistema	23/02/2024 às 16:03:12	Previsão de reabertura para divulgação de resultado e demais atos do certame: dia 26/02/2024, segunda-feira, às 15:00 horas (horário de Brasília). Obrigada.
Sistema	26/02/2024 às 15:01:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	26/02/2024 às 15:02:11	Venho a público informar que a proposta da Empresa DMD EQUIPAMENTOS LTDA atendeu aos requisitos formais previstos no instrumento convocatório sendo, portanto, classificada.
Sistema	26/02/2024 às 15:13:13	Ademais, quanto à habilitação, informo também que a referida licitante apresentou de forma satisfatória os documentos exigidos no edital de licitação, sendo habilitada neste certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/11/2023 às 10:00:06	Abertura da sessão pública
01/11/2023 às 11:34:15	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 4 - Agulha Odontológica

Agulha Odontológica Material: Aço Inoxidável Siliconizado , Aplicação: Gengival / Anestesia , Dimensão: 30 G Longa , Tipo Ponta*: Com Bisel Trifacetado , Tipo Conexão: Conector P/ Seringa Carpule , Tipo Uso: Estéril, Descartável , Apresentação: C/ Protetor Plástico E Lacre			
Quantidade:	41	Valor estimado:	R\$ 69,1000
Unidade de fornecimento:	Caixa 100,00 UN	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.545.***_0 - PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA para ODONTOMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.664.454/0001-55, melhor lance: R\$ 60,0000

Propostas do Item 4

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.258.475/0001-05 - I. VASCONCELOS CAVALCANTE Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 32,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SALDANHA RODRIGUES Modelo/versão: MATERIAL Valor proposta: R\$ 69,1000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 41		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 47.100,0000	-
Marca/Fabricante: PROCARE / JIANGSU WEBEST MEDICAL Modelo/versão: AGGEN Valor proposta: R\$ 47.100,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 41		
03.664.454/0001-55 - ODONTOMED HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 60,0000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: DESCARPACK/JIANGSU WEBEST MEDICAL PRODUCT CO Modelo/versão: CAIXA Valor proposta: R\$ 69,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 41		

Lances do Item 4

Data/hora	Participante	Lance
01/11/2023 10:10:22	40.258.475/0001-05	R\$ 69,0100
01/11/2023 10:22:48	40.258.475/0001-05	R\$ 32,0000
01/11/2023 10:24:31	03.664.454/0001-55	R\$ 60,0000

Mensagens do chat do Item 4

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 10:00:11	A abertura do item 4 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2023 10:02:11	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/11/2023 10:20:26	A etapa fechada foi iniciada para o item 4. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 69,0000 e R\$ 47.100,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:25:26 do dia 01/11/2023.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 10:25:27	A etapa fechada do item 4 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 32,0000 e R\$ 60,0000.
Sistema	01/11/2023 10:25:27	O item 4 está encerrado.
Sistema para o participante 40.258.475/0001-05	13/11/2023 14:12:23	Senhor Licitante, abriremos prazo para diligência e/ou correção da proposta quanto ao item 4.
Sistema para o participante 40.258.475/0001-05	13/11/2023 14:13:07	Conforme PARECER-CSMOGEP - 72023: 04- agulha longa é 27G e não 30 G conforme especificado na proposta. Sugerimos diligências.
Sistema para o participante 40.258.475/0001-05	13/11/2023 14:13:22	Sr. Fornecedor I. VASCONCELOS CAVALCANTE, CNPJ 40.258.475/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 16:13:00 do dia 13/11/2023. Justificativa: Conforme PARECER-CSMOGEP - 72023: 04- agulha longa é 27G e não 30 G conforme especificado na proposta. Sugerimos diligências..
pelo participante 40.258.475/0001-05	13/11/2023 15:26:22	Boa tarde. Estamos providenciando o Envio dos documentos. Favor aguardar um momento pois estamos aguardando a assinatura da proposta pelo Resoinsável.
pelo participante 40.258.475/0001-05	13/11/2023 15:32:10	Senhores, na descrição do Material do Edital está descrito agulha 30G longa. Conseguem validar essa informação para podermos prosseguir com a correção ?
Sistema para o participante 40.258.475/0001-05	13/11/2023 15:48:18	Conforme PARECER-CSMOGEP - 72023: item 04- agulha longa é 27G e não 30 G. Solicitamos correção da proposta
Sistema para o participante 40.258.475/0001-05	13/11/2023 16:13:00	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:13:00 de 13/11/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor I. VASCONCELOS CAVALCANTE, CNPJ 40.258.475/0001-05.
Sistema para o participante 40.258.475/0001-05	14/11/2023 14:09:26	Sr. Fornecedor I. VASCONCELOS CAVALCANTE, CNPJ 40.258.475/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 16:08:00 do dia 14/11/2023. Justificativa: Conforme PARECER-CSMOGEP - 72023: 04- agulha longa é 27G e não 30 G. Solicitamos correção da proposta. .
Sistema para o participante 40.258.475/0001-05	14/11/2023 16:08:00	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:08:00 de 14/11/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor I. VASCONCELOS CAVALCANTE, CNPJ 40.258.475/0001-05.
Sistema para o participante 03.664.454/0001-55	14/11/2023 16:20:39	Boa tarde! O representante da empresa está on-line?
pelo participante 03.664.454/0001-55	14/11/2023 16:23:48	Boa tarde!
Sistema para o participante 03.664.454/0001-55	14/11/2023 16:24:58	Há possibilidade de envio de proposta ajustada ainda hoje?
Sistema para o participante 03.664.454/0001-55	14/11/2023 16:25:29	Considerando o prazo de 2 (duas) horas para envio?
pelo participante 03.664.454/0001-55	14/11/2023 16:25:40	sim
Sistema para o participante 03.664.454/0001-55	14/11/2023 16:26:05	Certo! farei a convocação de anexos. Obrigada!
Sistema para o participante 03.664.454/0001-55	14/11/2023 16:26:27	Sr. Fornecedor ODONTOMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.664.454/0001-55, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 18:26:00 do dia 14/11/2023. Justificativa: Solicito envio de proposta ajustada ao lance final..
pelo participante 03.664.454/0001-55	14/11/2023 16:40:56	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:40:56 de 14/11/2023. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ODONTOMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.664.454/0001-55.
Sistema	20/11/2023 14:04:07	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/11/2023 14:04:07	acrécimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/11/2023 14:14:07.
Sistema	06/12/2023 10:39:54	O item 4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/12/2023 10:49:54.

Eventos do Item 4

Data/Hora	Descrição
13/11/2023 14:13:22	Fornecedor I. VASCONCELOS CAVALCANTE, CNPJ 40.258.475/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/11/2023 16:13:00. Motivo: Conforme PARECER-CSMOGEP - 72023: 04- agulha longa é 27G e não 30 G conforme especificado na proposta. Sugerimos diligências..
14/11/2023 14:09:26	Fornecedor I. VASCONCELOS CAVALCANTE, CNPJ 40.258.475/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/11/2023 16:08:00. Motivo: Conforme PARECER-CSMOGEP - 72023: 04- agulha longa é 27G e não 30 G. Solicitamos correção da proposta. .
14/11/2023 16:26:27	Fornecedor ODONTOMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.664.454/0001-55 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/11/2023 18:26:00. Motivo: Solicito envio de proposta ajustada ao lance final..
14/11/2023 16:40:56	Fornecedor ODONTOMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.664.454/0001-55 finalizou o envio de anexo.
01/03/2024 13:19:01	Fornecedor ODONTOMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.664.454/0001-55 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 60,0000.
01/03/2024 13:19:06	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	20/11/2023 14:14:07
Intenção de recurso na habilitação:	06/12/2023 10:49:54



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925125 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO/MA

PREGÃO 43/2023

Às 13:19 horas do dia 01 de March do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 43928/2023, Pregão nº 43/2023.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de Insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Entrega de propostas: De 19/10/2023 às 08:00 até 01/11/2023 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 01/11/2023 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 10:00:06	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2023 às 10:00:48	Senhores(as) licitantes, bom dia. Pregoeira Sanae Yamada, operando o Pregão Eletrônico nº 43/2023 (SRP) - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão - TJMA. Objeto: registro de preço para aquisição de insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Sistema	01/11/2023 às 10:01:08	Em instantes, o sistema abrirá os grupos/itens para oferta de lances, gradativamente. Senhores(as), informo que a licitação é para formar Ata de Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses e previsão de aquisição da quantidade prevista na expectativa inicial do Termo de Referência. Outrossim, informo que esta licitação está sendo realizada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos nº 14.133/2021.
Sistema	01/11/2023 às 11:34:17	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/11/2023 às 11:37:25	Senhores(as), a sessão será suspensa. Previsão de reabertura para convocação das propostas ajustadas ao lance final para hoje às 14:00h. Obrigada!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:12	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:38	Convocaremos as propostas ajustadas nesse momento.
Sistema	01/11/2023 às 14:22:58	Senhores(as), em caso de desistência de proposta e/ou de lance, solicito que anexem pedido no sistema e/ou enviem para o e-mail colicitacao@tjma.jus.br
Sistema	01/11/2023 às 14:24:10	Retomaremos a sessão às 16:30h de hooje para verificação das propostas anexadas.
Sistema	01/11/2023 às 16:30:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 16:31:15	Acuso o recebimento das propostas e encaminharemos ao setor requisitante para análise.
Sistema	01/11/2023 às 16:32:51	Os itens que estão com valores acima do preço máximo definido para a contratação, conforme 7.6.3. do edital, os lances serão desclassificados e havendo próxima convocada, abriremos prazo para apresentação de proposta
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	Com relação ao item 69 - fornecedor: BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA LTDA, procederei

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:34:43	Com relação ao item 49 - fornecedor: ATACAREJO ALIANCA LTDA, procederei com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:06	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise das propostas/objetos ofertados, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:48	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme previsto no Item 17.4 do instrumento convocatório.
Sistema	01/11/2023 às 16:53:03	Obrigada! Boa tarde!
Sistema	10/11/2023 às 11:47:43	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	10/11/2023 às 11:48:48	Previsão de reabertura para divulgação de resultado da análise das propostas, e demais atos do certame: dia 13/11/2023, segunda-feira, às 14:00 horas (horário de Brasília).
Sistema	13/11/2023 às 14:01:53	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	13/11/2023 às 14:02:36	Em instantes faremos as considerações da área técnica acerca das propostas.
Sistema	13/11/2023 às 14:08:15	Conforme PARECER-CSMOGEP - 72023, faremos os julgamentos e solicitação de diligências de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:10:01	Senhores Licitantes, peço que aguardem 5 minutos.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:02	Obrigada por aguardarem.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:46	Conforme disposto no 7.13 do Instrumento convocatório, serão solicitadas amostras de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:23:11	FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, solicitamos amostras referentes aos itens: 42, 43, 44 e 45.
Sistema	13/11/2023 às 15:35:19	JJR VIANA, CNPJ.: 41.480.591/0001-29, solicitamos amostra referente ao item 60.
Sistema	13/11/2023 às 15:49:08	Senhores, ficarei no aguardo do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/11/2023 às 15:50:29	Considerando a quantidade de itens do presente certame, o que dificultou a resposta de imediato às perguntas solicitadas via chat, caso se faça necessário prorrogar o prazo de envio de anexos, peço que manifestem interesse via chat.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:05	Senhores licitantes, boa tarde! Considerando o prazo final de envio dos documentos solicitados, agendo retomada de sessão para amanhã, dia 14/11/23 (terça-feira) às 14:00h.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:09	Obrigada!
Sistema	14/11/2023 às 14:00:52	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	14/11/2023 às 14:02:33	Daremos continuidade às diligências referente aos itens 4,6 e 7.
Sistema	14/11/2023 às 14:03:53	Peço ao fornecedor I. VASCONCELOS CAVALCANTE que desconsidere a ultima mensagem enviada no chat referente ao item 6.
Sistema	14/11/2023 às 14:12:09	Senhores, em virtude de mensagem equivocada ao licitante I. ASCONCELOS CAVALCANTE, concedemos prazo previsto no 6.19.4 do instrumento convocatório, para diligências conforme PARECER-CSMOGEP - 72023
Sistema	14/11/2023 às 14:12:37	Suspendo a sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos às 16:15h de hoje.
Sistema	14/11/2023 às 16:16:28	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	14/11/2023 às 16:37:22	Senhores, agendo retomada da sessão para quinta-feira, dia 16/11/23 às 10:00h.
Sistema	16/11/2023 às 10:01:49	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	16/11/2023 às 12:04:35	Senhores licitantes, agendo retomada da presente sessão para hoje (16/11) às 14:00 para convocação de proposta referente aos itens 6 e 7.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/11/2023 às 14:01:03	Senhores licitantes boa tarde! Daremos continuidade às convocações referente aos itens 6 e 7.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:30	Senhores(as), a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas, com previsão de reabertura em data a ser divulgada.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:45	Então, solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. Obrigada. Boa tarde.
Sistema	17/11/2023 às 09:17:21	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	17/11/2023 às 09:20:27	Agendo sessão para segunda-feira, dia 20/11 às 10:00h para julgamento das propostas e demais diligências.
Sistema	20/11/2023 às 10:03:14	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	20/11/2023 às 10:04:20	Considerando que o processo administrativo com o parecer técnico referente aos itens que estão pendentes de julgamento ainda não retornou, reagendo a presente sessão para hoje (20/11) às 14:00h.
Sistema	20/11/2023 às 14:00:40	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	20/11/2023 às 14:02:10	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	20/11/2023 às 14:17:35	Senhores, suspendo a sessão para aguardo de proposta referente ao item 11. Retornaremos hoje às 16:10h.
Sistema	20/11/2023 às 16:10:46	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/11/2023 às 16:20:30	Senhores, a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas. Retomaremos a presente sessão amanhã (21/11) às 14:00h para solicitação dos documentos de habilitação das propostas já julgadas.
Sistema	20/11/2023 às 16:21:05	Boa tarde. Obrigada.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:25	Senhores licitantes, boa tarde.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:39	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	21/11/2023 às 14:12:26	Suspenderemos a sessão para aguardo das propostas solicitadas. Retomaremos a sessão amanhã (22/11) às 10:00h.
Sistema	22/11/2023 às 10:00:37	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	22/11/2023 às 10:02:18	Em instantes retomaremos o julgamento dos itens restantes.
Sistema	22/11/2023 às 10:05:42	Senhor fornecedor: 41.480.591/0001-29 J J R VIANA LTDA, conforme PARECER-CSMOGEP - 92023, quanto aos itens 18 e 19: solicito amostra.
Sistema	22/11/2023 às 10:09:20	Em instantes faremos a convocação dos documentos de habilitação no sistema.
Sistema	22/11/2023 às 10:11:01	Aos fornecedores, que já incluíram a documentação referente à habilitação junto com a proposta, solicito verificarem se a documentação inserida está conforme o solicitado em edital.
Sistema	22/11/2023 às 10:12:09	A convocação do anexo se dará em apenas um item para cada fornecedor.
Sistema	22/11/2023 às 11:00:31	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada para análise.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:20	A presente sessão será suspensa, com aviso de reabertura com 24h de antecedência.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:24	Bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:23	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:53	Agendo reabertura do presente certame para segunda-feira (04/12) às 10:00h.
Sistema	01/12/2023 às 10:48:05	Estejam todos conectados. Obrigada!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:00	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	reagendo a sessão para amanhã, terça-feira (05/12) para às 10:00h.
Sistema	05/12/2023 às 10:43:27	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	05/12/2023 às 10:43:49	Tivemos problema de queda de energia na região e somente agora a mesma se reestabeleceu.
Sistema	05/12/2023 às 10:44:47	Diante das circunstâncias, reagendo sessão para hoje (terça-feira) dia 05/12 para às 16:00h.
Sistema	05/12/2023 às 16:00:48	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	05/12/2023 às 16:02:39	Conforme PARECER-CSMOGEP - 102023, daremos o resultado dos itens 19, 19, 42, 43, 44, 45 e 60.
Sistema	05/12/2023 às 16:14:42	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada. Retomaremos a presente sessão amanhã (06/12) às 10:30h. Obrigada!
Sistema	06/12/2023 às 10:30:35	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	06/12/2023 às 10:58:27	Senhor licitante: 34.982.862/0001-89 SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, conforme solicitado, reitero o pedido de envio de amostras referente aos itens 18 e 19.
Sistema	06/12/2023 às 11:09:13	Senhores, suspenderemos a sessão com retomada para amanhã (07/12) às 10:00h.
Sistema	07/12/2023 às 10:03:18	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	07/12/2023 às 10:05:18	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou, reagendo a sessão para segunda-feira (11/12) para às 14:00h.
Sistema	11/12/2023 às 14:00:38	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	11/12/2023 às 14:03:57	Daremos seguimento às diligências do presente certame.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:29	Senhores, informo que o setor técnico fará a análise das amostras, e reagendaremos para divulgação do parecer em data futura, com antecedência prévia de 24h.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:39	Boa tarde!
Sistema	15/12/2023 às 09:45:25	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	15/12/2023 às 09:46:18	Agendo reabertura de sessão para segunda-feira, 18/12 às 10:00h para divulgação da análise das propostas pendentes de aprovação e demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 10:01:26	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	18/12/2023 às 10:02:38	Conforme PARECER-CSMOGEP -122023: Parecer técnico não favorável para estes itens para os itens 18 e 19 ofertados pela empresa SALUD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Sistema	18/12/2023 às 10:03:45	Em ato contínuo convocaremos a próxima classificada.
Sistema	18/12/2023 às 10:05:22	Suspenderemos a presente sessão para aguardo do envio das propostas ajustadas ao lance final ofertado. Retomaremos hoje às 14:00h para demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 14:04:11	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	18/12/2023 às 14:04:21	Peço que aguardem um instante
Sistema	18/12/2023 às 14:11:57	Consoante item 6.19.5 do Edital, a solicitação fundamentada para prorrogação do prazo de envio da proposta ajustada deve ser solicitada antes de findo o prazo que ocorreu às 12:04.
Sistema	18/12/2023 às 14:12:49	Considerando que a solicitação deu-se às 13:57h, a mesma não poderá ser atendida por contrariar regra expressa no Edital.
Sistema	18/12/2023 às 14:16:06	Conforme Edital: 6.19.5. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
Sistema	18/12/2023 às 14:22:53	Senhores, retomaremos as diligências às 16:30h de hoje.
Sistema	18/12/2023 às 16:34:48	Senhor licitante 48.778.881/0001-00 FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS, solicitamos envio de amostra referente ao item 19.
Sistema	18/12/2023 às 16:37:13	Senhores, agendo retomada da sessão para amanhã 19/12 às 10:00h para retomada de desempate do item 18.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 10:00:11	Senhores licitantes, bom dia! Em instantes faremos a retomada da etapa fechada para o item 18.
Sistema	19/12/2023 às 10:16:56	Senhores ficaremos no aguardo dos anexos e retomaremos a sessão hoje às 14:00h
Sistema	19/12/2023 às 14:02:02	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	19/12/2023 às 14:07:10	Senhores, as propostas referente aos itens 18 e 19 foram para análise da área requisitante e ficarão no aguardo das amostras pra emissão de parecer.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:24	Informo que este Órgão entrará em recesso no período de 20/12 a 06/01, dessa forma os atos e prazos estarão suspensos. Retomaremos as diligências após o recesso,
Sistema	19/12/2023 às 14:10:42	Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:49	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:04:51	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:05:51	Agendo retomada de sessão para amanhã (23/01) às 14:00h para divulgação das análises pendentes e demais feitos do presente certame.
Sistema	23/01/2024 às 14:02:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	23/01/2024 às 14:06:01	Conforme PARECER-CSMOGEP - 22024: EMPRESA Fastmed Comercio de Medicamentos, itens 18 e 19: Parecer técnico não favorável.
Sistema	23/01/2024 às 14:20:27	Senhores, suspenderemos a sessão e retomaremos HOJE às 16:30h.
Sistema	23/01/2024 às 16:31:37	Senhores licitantes, boa tarde! Acuso o recebimento das propostas relativas aos itens 18 e 19, e solicito amostras das mesmas a serem entregues no endereço que segue:
Sistema	23/01/2024 às 16:31:57	Coordenadoria de Serviços Médicos, Odontológicos e Psicossocial do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, localizada nas dependências do Almoxarifado Central do Tribunal de Justiça do Maranhão, situado à Rua Viveiros de Castro, nº 257 - Bairro Alemanha - São Luís-MA, no horário das 9 h às 15 h, para o Fiscal do contrato ou seu substituto legal
Sistema	23/01/2024 às 16:34:11	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise de proposta e amostra do objeto ofertado, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	23/01/2024 às 16:34:31	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme instrumento convocatório
Sistema	23/01/2024 às 16:34:39	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:15	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:42	Agendo retomada da sessão para amanhã (25/01/24) às 16:00h.
Sistema	25/01/2024 às 16:00:47	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	25/01/2024 às 16:02:06	Conforme PARECER-CSMOGEP - 32024, itens 18 e 19, empresa ODONTOMED: Parecer técnico não favorável para estes itens, por se tratar de marca ofertado já analisada em amostra anterior.
Sistema	25/01/2024 às 16:05:31	Ficaremos no aguardo das propostas solicitadas e retomaremos a presente sessão amanhã às 11:00h
Sistema	26/01/2024 às 11:20:27	Senhores bom dia! Enfrentamos uma instabilidade no sistema agora pela manhã, que não permitiu estar on line às 11h.
Sistema	26/01/2024 às 11:20:54	Considerando isso, reagendo para hoje às 14:00h a convocação de proposta referente ao item 18.
Sistema	26/01/2024 às 14:01:38	Senhores, boa tarde!
Sistema	30/01/2024 às 09:05:29	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	30/01/2024 às 09:06:18	Agendo retomada da sessão para amanhã (31/01) às 10:00 para julgamento do item 19 e demais diligências do certame.
Sistema	31/01/2024 às 10:01:07	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	31/01/2024 às 10:01:47	Conforme PARECER-CSMOGEP - 42024: item 19 Parecer técnico favorável para este item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/01/2024 às 10:04:04	Após o prazo de 10 minutos para registro de intenção de recurso, passaremos às demais fases deste certame.
Sistema	23/02/2024 às 10:00:51	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	23/02/2024 às 10:01:23	Conforme decisão de recurso inserida no Compras na data de 22/02 retomaremos a convocação referente ao item 73.
Sistema	23/02/2024 às 10:03:20	Segue link de consulta ao documento INFORMA-SPCI - 112024 que ensejou a decisão de retomada de fase de proposta do item 73:
Sistema	23/02/2024 às 10:03:23	https://drive.google.com/file/d/1J-gNiqz8444iXTBMUIg1_HafNvLhRM5R/view?usp=sharing
Sistema	23/02/2024 às 10:08:18	Senhores, suspenderemos a presente sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos hoje (23/02) às 16:00h.
Sistema	23/02/2024 às 16:00:29	Senhores, boa tarde!
Sistema	23/02/2024 às 16:01:42	Informo que a divulgação do resultado da análise será feita em outra data, pois o processo administrativo referente a esta licitação, ainda não retornou do setor técnico requisitante, com o devido parecer.
Sistema	23/02/2024 às 16:03:12	Previsão de reabertura para divulgação de resultado e demais atos do certame: dia 26/02/2024, segunda-feira, às 15:00 horas (horário de Brasília). Obrigada.
Sistema	26/02/2024 às 15:01:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	26/02/2024 às 15:02:11	Venho a público informar que a proposta da Empresa DMD EQUIPAMENTOS LTDA atendeu aos requisitos formais previstos no instrumento convocatório sendo, portanto, classificada.
Sistema	26/02/2024 às 15:13:13	Ademais, quanto à habilitação, informo também que a referida licitante apresentou de forma satisfatória os documentos exigidos no edital de licitação, sendo habilitada neste certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/11/2023 às 10:00:06	Abertura da sessão pública
01/11/2023 às 11:34:15	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 5 - Agulha hipodérmica

Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado , Dimensão: 25 G X 3/4" , Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado , Tipo Conexão: Conector Luer Lock Ou Slip Em Plástico , Tipo Fixação: Protetor Plástico , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	19	Valor estimado:	R\$ 14,7000
Unidade de fornecimento:	Caixa 100,00 UN	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.545.***_0 - PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA para SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 34.982.862/0001-89, melhor lance: R\$ 10,9800

Propostas do Item 5

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.258.475/0001-05 - I. VASCONCELOS CAVALCANTE Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 10,9900	-
Marca/Fabricante: SALDANHA RODRIGUES Modelo/versão: MATERIAL Valor proposta: R\$ 14,7000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 19		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 87.300,0000	-
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT / BUNZL Modelo/versão: AGHIPO Valor proposta: R\$ 87.300,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 19		
34.982.862/0001-89 - SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 10,9800	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 14,7000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 19		

Lances do Item 5

Data/hora	Participante	Lance
01/11/2023 10:22:58	40.258.475/0001-05	R\$ 11,0000
01/11/2023 10:24:42	34.982.862/0001-89	R\$ 11,0000
01/11/2023 10:28:51	40.258.475/0001-05	R\$ 10,9900
01/11/2023 10:32:17	34.982.862/0001-89	R\$ 10,9800

Mensagens do chat do Item 5

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 10:00:11	A abertura do item 5 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2023 10:02:11	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/11/2023 10:02:11	Algumas propostas do item 5 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 10:22:33	A etapa fechada foi iniciada para o item 5. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 14,7000 e R\$ 87.300,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:27:33 do dia 01/11/2023.
Sistema	01/11/2023 10:27:34	A etapa fechada do item 5 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 11,0000 e R\$ 11,0000.
Sistema	01/11/2023 10:27:34	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 5. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 11,0000 poderão enviar um lance único e fechado até às 10:32:34 do dia 01/11/2023.
Sistema	01/11/2023 10:32:35	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 5 foi encerrado. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 10,9900 e R\$ 10,9800.
Sistema	01/11/2023 10:32:35	O item 5 está encerrado.
Sistema para o participante 34.982.862/0001-89	01/11/2023 14:03:49	Sr. Fornecedor SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 34.982.862/0001-89, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 16:03:00 do dia 01/11/2023. Justificativa: Solicito envio de proposta ajustada ao lance final dos itens: 5,8,12,25,28,29,33 e 48..
pelo participante 34.982.862/0001-89	01/11/2023 15:20:30	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:20:30 de 01/11/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 34.982.862/0001-89.
Sistema	13/11/2023 14:16:26	O item 5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/11/2023 14:26:26.
Sistema para o participante 34.982.862/0001-89	22/11/2023 10:13:32	Sr. Fornecedor SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 34.982.862/0001-89, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 12:13:00 do dia 22/11/2023. Justificativa: Solicito envio de documentação relativa à habilitação..
pelo participante 34.982.862/0001-89	22/11/2023 11:48:17	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:48:17 de 22/11/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 34.982.862/0001-89.
Sistema	06/12/2023 10:40:13	O item 5 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/12/2023 10:50:13.

Eventos do Item 5

Data/Hora	Descrição
01/11/2023 14:03:49	Fornecedor SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 34.982.862/0001-89 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/11/2023 16:03:00. Motivo: Solicito envio de proposta ajustada ao lance final dos itens: 5,8,12,25,28,29,33 e 48..
01/11/2023 15:20:30	Fornecedor SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 34.982.862/0001-89 finalizou o envio de anexo.
22/11/2023 10:13:32	Fornecedor SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 34.982.862/0001-89 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 22/11/2023 12:13:00. Motivo: Solicito envio de documentação relativa à habilitação..
22/11/2023 11:48:17	Fornecedor SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 34.982.862/0001-89 finalizou o envio de anexo.
01/03/2024 13:19:01	Fornecedor SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 34.982.862/0001-89 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 10,9800.
01/03/2024 13:19:06	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

13/11/2023 14:26:26

Intenção de recurso na habilitação:

06/12/2023 10:50:13



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925125 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO/MA

PREGÃO 43/2023

Às 13:19 horas do dia 01 de March do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 43928/2023, Pregão nº 43/2023.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de Insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Entrega de propostas: De 19/10/2023 às 08:00 até 01/11/2023 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 01/11/2023 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 10:00:06	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2023 às 10:00:48	Senhores(as) licitantes, bom dia. Pregoeira Sanae Yamada, operando o Pregão Eletrônico nº 43/2023 (SRP) - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão - TJMA. Objeto: registro de preço para aquisição de insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Sistema	01/11/2023 às 10:01:08	Em instantes, o sistema abrirá os grupos/itens para oferta de lances, gradativamente. Senhores(as), informo que a licitação é para formar Ata de Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses e previsão de aquisição da quantidade prevista na expectativa inicial do Termo de Referência. Outrossim, informo que esta licitação está sendo realizada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos nº 14.133/2021.
Sistema	01/11/2023 às 11:34:17	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/11/2023 às 11:37:25	Senhores(as), a sessão será suspensa. Previsão de reabertura para convocação das propostas ajustadas ao lance final para hoje às 14:00h. Obrigada!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:12	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:38	Convocaremos as propostas ajustadas nesse momento.
Sistema	01/11/2023 às 14:22:58	Senhores(as), em caso de desistência de proposta e/ou de lance, solicito que anexem pedido no sistema e/ou enviem para o e-mail colicitacao@tjma.jus.br
Sistema	01/11/2023 às 14:24:10	Retomaremos a sessão às 16:30h de hooje para verificação das propostas anexadas.
Sistema	01/11/2023 às 16:30:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 16:31:15	Acuso o recebimento das propostas e encaminharemos ao setor requisitante para análise.
Sistema	01/11/2023 às 16:32:51	Os itens que estão com valores acima do preço máximo definido para a contratação, conforme 7.6.3. do edital, os lances serão desclassificados e havendo próxima convocada, abriremos prazo para apresentação de proposta
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	Com relação ao item 69 - fornecedor: BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA LTDA, procederei

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:34:43	Com relação ao item 49 - fornecedor: ATACAREJO ALIANCA LTDA, procederei com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:06	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise das propostas/objetos ofertados, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:48	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme previsto no Item 17.4 do instrumento convocatório.
Sistema	01/11/2023 às 16:53:03	Obrigada! Boa tarde!
Sistema	10/11/2023 às 11:47:43	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	10/11/2023 às 11:48:48	Previsão de reabertura para divulgação de resultado da análise das propostas, e demais atos do certame: dia 13/11/2023, segunda-feira, às 14:00 horas (horário de Brasília).
Sistema	13/11/2023 às 14:01:53	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	13/11/2023 às 14:02:36	Em instantes faremos as considerações da área técnica acerca das propostas.
Sistema	13/11/2023 às 14:08:15	Conforme PARECER-CSMOGEP - 72023, faremos os julgamentos e solicitação de diligências de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:10:01	Senhores Licitantes, peço que aguardem 5 minutos.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:02	Obrigada por aguardarem.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:46	Conforme disposto no 7.13 do Instrumento convocatório, serão solicitadas amostras de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:23:11	FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, solicitamos amostras referentes aos itens: 42, 43, 44 e 45.
Sistema	13/11/2023 às 15:35:19	JJR VIANA, CNPJ.: 41.480.591/0001-29, solicitamos amostra referente ao item 60.
Sistema	13/11/2023 às 15:49:08	Senhores, ficarei no aguardo do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/11/2023 às 15:50:29	Considerando a quantidade de itens do presente certame, o que dificultou a resposta de imediato às perguntas solicitadas via chat, caso se faça necessário prorrogar o prazo de envio de anexos, peço que manifestem interesse via chat.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:05	Senhores licitantes, boa tarde! Considerando o prazo final de envio dos documentos solicitados, agendo retomada de sessão para amanhã, dia 14/11/23 (terça-feira) às 14:00h.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:09	Obrigada!
Sistema	14/11/2023 às 14:00:52	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	14/11/2023 às 14:02:33	Daremos continuidade às diligências referente aos itens 4,6 e 7.
Sistema	14/11/2023 às 14:03:53	Peço ao fornecedor I. VASCONCELOS CAVALCANTE que desconsidere a ultima mensagem enviada no chat referente ao item 6.
Sistema	14/11/2023 às 14:12:09	Senhores, em virtude de mensagem equivocada ao licitante I. ASCONCELOS CAVALCANTE, concedemos prazo previsto no 6.19.4 do instrumento convocatório, para diligências conforme PARECER-CSMOGEP - 72023
Sistema	14/11/2023 às 14:12:37	Suspendo a sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos às 16:15h de hoje.
Sistema	14/11/2023 às 16:16:28	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	14/11/2023 às 16:37:22	Senhores, agendo retomada da sessão para quinta-feira, dia 16/11/23 às 10:00h.
Sistema	16/11/2023 às 10:01:49	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	16/11/2023 às 12:04:35	Senhores licitantes, agendo retomada da presente sessão para hoje (16/11) às 14:00 para convocação de proposta referente aos itens 6 e 7.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/11/2023 às 14:01:03	Senhores licitantes boa tarde! Daremos continuidade às convocações referente aos itens 6 e 7.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:30	Senhores(as), a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas, com previsão de reabertura em data a ser divulgada.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:45	Então, solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. Obrigada. Boa tarde.
Sistema	17/11/2023 às 09:17:21	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	17/11/2023 às 09:20:27	Agendo sessão para segunda-feira, dia 20/11 às 10:00h para julgamento das propostas e demais diligências.
Sistema	20/11/2023 às 10:03:14	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	20/11/2023 às 10:04:20	Considerando que o processo administrativo com o parecer técnico referente aos itens que estão pendentes de julgamento ainda não retornou, reagendo a presente sessão para hoje (20/11) às 14:00h.
Sistema	20/11/2023 às 14:00:40	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	20/11/2023 às 14:02:10	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	20/11/2023 às 14:17:35	Senhores, suspendo a sessão para aguardo de proposta referente ao item 11. Retornaremos hoje às 16:10h.
Sistema	20/11/2023 às 16:10:46	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/11/2023 às 16:20:30	Senhores, a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas. Retomaremos a presente sessão amanhã (21/11) às 14:00h para solicitação dos documentos de habilitação das propostas já julgadas.
Sistema	20/11/2023 às 16:21:05	Boa tarde. Obrigada.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:25	Senhores licitantes, boa tarde.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:39	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	21/11/2023 às 14:12:26	Suspenderemos a sessão para aguardo das propostas solicitadas. Retomaremos a sessão amanhã (22/11) às 10:00h.
Sistema	22/11/2023 às 10:00:37	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	22/11/2023 às 10:02:18	Em instantes retomaremos o julgamento dos itens restantes.
Sistema	22/11/2023 às 10:05:42	Senhor fornecedor: 41.480.591/0001-29 J J R VIANA LTDA, conforme PARECER-CSMOGEP - 92023, quanto aos itens 18 e 19: solicito amostra.
Sistema	22/11/2023 às 10:09:20	Em instantes faremos a convocação dos documentos de habilitação no sistema.
Sistema	22/11/2023 às 10:11:01	Aos fornecedores, que já incluíram a documentação referente à habilitação junto com a proposta, solicito verificarem se a documentação inserida está conforme o solicitado em edital.
Sistema	22/11/2023 às 10:12:09	A convocação do anexo se dará em apenas um item para cada fornecedor.
Sistema	22/11/2023 às 11:00:31	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada para análise.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:20	A presente sessão será suspensa, com aviso de reabertura com 24h de antecedência.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:24	Bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:23	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:53	Agendo reabertura do presente certame para segunda-feira (04/12) às 10:00h.
Sistema	01/12/2023 às 10:48:05	Estejam todos conectados. Obrigada!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:00	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	reagendo a sessão para amanhã, terça-feira (05/12) para às 10:00h.
Sistema	05/12/2023 às 10:43:27	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	05/12/2023 às 10:43:49	Tivemos problema de queda de energia na região e somente agora a mesma se reestabeleceu.
Sistema	05/12/2023 às 10:44:47	Diante das circunstâncias, reagendo sessão para hoje (terça-feira) dia 05/12 para às 16:00h.
Sistema	05/12/2023 às 16:00:48	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	05/12/2023 às 16:02:39	Conforme PARECER-CSMOGEP - 102023, daremos o resultado dos itens 19, 19, 42, 43, 44, 45 e 60.
Sistema	05/12/2023 às 16:14:42	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada. Retomaremos a presente sessão amanhã (06/12) às 10:30h. Obrigada!
Sistema	06/12/2023 às 10:30:35	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	06/12/2023 às 10:58:27	Senhor licitante: 34.982.862/0001-89 SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, conforme solicitado, reitero o pedido de envio de amostras referente aos itens 18 e 19.
Sistema	06/12/2023 às 11:09:13	Senhores, suspenderemos a sessão com retomada para amanhã (07/12) às 10:00h.
Sistema	07/12/2023 às 10:03:18	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	07/12/2023 às 10:05:18	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou, reagendo a sessão para segunda-feira (11/12) para às 14:00h.
Sistema	11/12/2023 às 14:00:38	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	11/12/2023 às 14:03:57	Daremos seguimento às diligências do presente certame.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:29	Senhores, informo que o setor técnico fará a análise das amostras, e reagendaremos para divulgação do parecer em data futura, com antecedência prévia de 24h.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:39	Boa tarde!
Sistema	15/12/2023 às 09:45:25	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	15/12/2023 às 09:46:18	Agendo reabertura de sessão para segunda-feira, 18/12 às 10:00h para divulgação da análise das propostas pendentes de aprovação e demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 10:01:26	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	18/12/2023 às 10:02:38	Conforme PARECER-CSMOGEP -122023: Parecer técnico não favorável para estes itens para os itens 18 e 19 ofertados pela empresa SALUD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Sistema	18/12/2023 às 10:03:45	Em ato contínuo convocaremos a próxima classificada.
Sistema	18/12/2023 às 10:05:22	Suspenderemos a presente sessão para aguardo do envio das propostas ajustadas ao lance final ofertado. Retomaremos hoje às 14:00h para demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 14:04:11	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	18/12/2023 às 14:04:21	Peço que aguardem um instante
Sistema	18/12/2023 às 14:11:57	Consoante item 6.19.5 do Edital, a solicitação fundamentada para prorrogação do prazo de envio da proposta ajustada deve ser solicitada antes de findo o prazo que ocorreu às 12:04.
Sistema	18/12/2023 às 14:12:49	Considerando que a solicitação deu-se às 13:57h, a mesma não poderá ser atendida por contrariar regra expressa no Edital.
Sistema	18/12/2023 às 14:16:06	Conforme Edital: 6.19.5. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
Sistema	18/12/2023 às 14:22:53	Senhores, retomaremos as diligências às 16:30h de hoje.
Sistema	18/12/2023 às 16:34:48	Senhor licitante 48.778.881/0001-00 FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS, solicitamos envio de amostra referente ao item 19.
Sistema	18/12/2023 às 16:37:13	Senhores, agendo retomada da sessão para amanhã 19/12 às 10:00h para retomada de desempate do item 18.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 10:00:11	Senhores licitantes, bom dia! Em instantes faremos a retomada da etapa fechada para o item 18.
Sistema	19/12/2023 às 10:16:56	Senhores ficaremos no aguardo dos anexos e retomaremos a sessão hoje às 14:00h
Sistema	19/12/2023 às 14:02:02	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	19/12/2023 às 14:07:10	Senhores, as propostas referente aos itens 18 e 19 foram para análise da área requisitante e ficarão no aguardo das amostras pra emissão de parecer.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:24	Informo que este Órgão entrará em recesso no período de 20/12 a 06/01, dessa forma os atos e prazos estarão suspensos. Retomaremos as diligências após o recesso,
Sistema	19/12/2023 às 14:10:42	Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:49	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:04:51	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:05:51	Agendo retomada de sessão para amanhã (23/01) às 14:00h para divulgação das análises pendentes e demais feitos do presente certame.
Sistema	23/01/2024 às 14:02:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	23/01/2024 às 14:06:01	Conforme PARECER-CSMOGEP - 22024: EMPRESA Fastmed Comercio de Medicamentos, itens 18 e 19: Parecer técnico não favorável.
Sistema	23/01/2024 às 14:20:27	Senhores, suspenderemos a sessão e retomaremos HOJE às 16:30h.
Sistema	23/01/2024 às 16:31:37	Senhores licitantes, boa tarde! Acuso o recebimento das propostas relativas aos itens 18 e 19, e solicito amostras das mesmas a serem entregues no endereço que segue:
Sistema	23/01/2024 às 16:31:57	Coordenadoria de Serviços Médicos, Odontológicos e Psicossocial do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, localizada nas dependências do Almoxarifado Central do Tribunal de Justiça do Maranhão, situado à Rua Viveiros de Castro, nº 257 - Bairro Alemanha - São Luís-MA, no horário das 9 h às 15 h, para o Fiscal do contrato ou seu substituto legal
Sistema	23/01/2024 às 16:34:11	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise de proposta e amostra do objeto ofertado, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	23/01/2024 às 16:34:31	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme instrumento convocatório
Sistema	23/01/2024 às 16:34:39	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:15	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:42	Agendo retomada da sessão para amanhã (25/01/24) às 16:00h.
Sistema	25/01/2024 às 16:00:47	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	25/01/2024 às 16:02:06	Conforme PARECER-CSMOGEP - 32024, itens 18 e 19, empresa ODONTOMED: Parecer técnico não favorável para estes itens, por se tratar de marca ofertado já analisada em amostra anterior.
Sistema	25/01/2024 às 16:05:31	Ficaremos no aguardo das propostas solicitadas e retomaremos a presente sessão amanhã às 11:00h
Sistema	26/01/2024 às 11:20:27	Senhores bom dia! Enfrentamos uma instabilidade no sistema agora pela manhã, que não permitiu estar on line às 11h.
Sistema	26/01/2024 às 11:20:54	Considerando isso, reagendo para hoje às 14:00h a convocação de proposta referente ao item 18.
Sistema	26/01/2024 às 14:01:38	Senhores, boa tarde!
Sistema	30/01/2024 às 09:05:29	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	30/01/2024 às 09:06:18	Agendo retomada da sessão para amanhã (31/01) às 10:00 para julgamento do item 19 e demais diligências do certame.
Sistema	31/01/2024 às 10:01:07	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	31/01/2024 às 10:01:47	Conforme PARECER-CSMOGEP - 42024: item 19 Parecer técnico favorável para este item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/01/2024 às 10:04:04	Após o prazo de 10 minutos para registro de intenção de recurso, passaremos às demais fases deste certame.
Sistema	23/02/2024 às 10:00:51	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	23/02/2024 às 10:01:23	Conforme decisão de recurso inserida no Compras na data de 22/02 retomaremos a convocação referente ao item 73.
Sistema	23/02/2024 às 10:03:20	Segue link de consulta ao documento INFORMA-SPCI - 112024 que ensejou a decisão de retomada de fase de proposta do item 73:
Sistema	23/02/2024 às 10:03:23	https://drive.google.com/file/d/1J-gNiqz8444iXTBMUIg1_HafNvLhRM5R/view?usp=sharing
Sistema	23/02/2024 às 10:08:18	Senhores, suspenderemos a presente sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos hoje (23/02) às 16:00h.
Sistema	23/02/2024 às 16:00:29	Senhores, boa tarde!
Sistema	23/02/2024 às 16:01:42	Informo que a divulgação do resultado da análise será feita em outra data, pois o processo administrativo referente a esta licitação, ainda não retornou do setor técnico requisitante, com o devido parecer.
Sistema	23/02/2024 às 16:03:12	Previsão de reabertura para divulgação de resultado e demais atos do certame: dia 26/02/2024, segunda-feira, às 15:00 horas (horário de Brasília). Obrigada.
Sistema	26/02/2024 às 15:01:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	26/02/2024 às 15:02:11	Venho a público informar que a proposta da Empresa DMD EQUIPAMENTOS LTDA atendeu aos requisitos formais previstos no instrumento convocatório sendo, portanto, classificada.
Sistema	26/02/2024 às 15:13:13	Ademais, quanto à habilitação, informo também que a referida licitante apresentou de forma satisfatória os documentos exigidos no edital de licitação, sendo habilitada neste certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/11/2023 às 10:00:06	Abertura da sessão pública
01/11/2023 às 11:34:15	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 6 - Agulha hipodérmica

Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado , Dimensão: 25 G X 3/4" , Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado , Tipo Conexão: Conector Luer Lock Ou Slip Em Plástico , Tipo Fixação: Protetor Plástico , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	19	Valor estimado:	R\$ 17,7100
Unidade de fornecimento:	Caixa 100,00 UN	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.545.***_0 - PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA para ODONTOMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.664.454/0001-55, melhor lance: R\$ 17,7000

Propostas do Item 6

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.258.475/0001-05 - I. VASCONCELOS CAVALCANTE Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 12,2000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SALDANHA RODRIGUES Modelo/versão: MATERIAL Valor proposta: R\$ 17,7100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 19		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 87.300,0000	-
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT / BUNZL Modelo/versão: AGHIPO Valor proposta: R\$ 87.300,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 19		
03.664.454/0001-55 - ODONTOMED HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 17,7000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT/YANGZHOU MEDLINE INDUSTRY CO., LTD Modelo/versão: CAIXA Valor proposta: R\$ 17,7000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 19		
34.982.862/0001-89 - SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 13,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 17,7100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 19		

Lances do Item 6

Data/hora	Participante	Lance
01/11/2023 10:19:28	40.258.475/0001-05	R\$ 12,2000
01/11/2023 10:23:40	34.982.862/0001-89	R\$ 13,0000

Mensagens do chat do Item 6

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 10:00:12	A abertura do item 6 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 10:02:12	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/11/2023 10:19:03	A etapa fechada foi iniciada para o item 6. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 17,7000 e R\$ 17,7100 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:24:03 do dia 01/11/2023.
Sistema	01/11/2023 10:24:04	A etapa fechada do item 6 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 12,2000 e R\$ 13,0000.
Sistema	01/11/2023 10:24:04	O item 6 está encerrado.
Sistema para o participante 40.258.475/0001-05	13/11/2023 14:13:50	Senhor Licitante, boa tarde!
Sistema para o participante 40.258.475/0001-05	13/11/2023 14:14:05	Abriremos prazo para correção de proposta.
Sistema para o participante 40.258.475/0001-05	13/11/2023 14:14:23	Conforme PARECER-CSMOGEP - 72023: 06 e 07 - a mesma especificação para os 2 itens, no Termo descrições diferentes
Sistema para o participante 40.258.475/0001-05	13/11/2023 14:15:05	Sr. Fornecedor I. VASCONCELOS CAVALCANTE, CNPJ 40.258.475/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 16:14:00 do dia 13/11/2023. Justificativa: Conforme PARECER-CSMOGEP - 72023: 06 e 07 - a mesma especificação para os 2 itens, no Termo descrições diferentes, solicitamos correção da proposta. .
pelo participante 40.258.475/0001-05	13/11/2023 15:34:58	Boa tarde. Na descrição do Material do Edital, os mesmos possuem mesma Descrição, o que também nos causou estranheza. Por gentileza, podem verificar essa informação, se houve alguma correção do edital. Pois o Descritivo que possuímos apresenta mesma descrição para os itens 05, 06, 07 e 08. Favor confirmar essa informação para procedermos com a correção. \
Sistema para o participante 40.258.475/0001-05	13/11/2023 15:37:42	Conforme PARECER-CSMOGEP - 72023, a solicitação da amostra se dá para avaliação dos objetos referente aos itens 42,43,44 e 45
Sistema para o participante 40.258.475/0001-05	13/11/2023 16:14:00	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:14:00 de 13/11/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor I. VASCONCELOS CAVALCANTE, CNPJ 40.258.475/0001-05.
Sistema para o participante 40.258.475/0001-05	14/11/2023 14:04:06	O representante da empresa está on-line?
Sistema para o participante 40.258.475/0001-05	14/11/2023 14:10:22	Sr. Fornecedor I. VASCONCELOS CAVALCANTE, CNPJ 40.258.475/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 16:10:00 do dia 14/11/2023. Justificativa: Conforme PARECER-CSMOGEP - 72023: 06 e 07 - a mesma especificação para os 2 itens, no Termo descrições diferentes. Solicitamos correção da proposta..
Sistema para o participante 40.258.475/0001-05	14/11/2023 16:10:00	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:10:00 de 14/11/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor I. VASCONCELOS CAVALCANTE, CNPJ 40.258.475/0001-05.
Sistema para o participante 34.982.862/0001-89	14/11/2023 16:21:17	Boa tarde! O representante da empresa está on-line?
Sistema para o participante 34.982.862/0001-89	16/11/2023 10:02:29	Sr. Fornecedor SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 34.982.862/0001-89, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 12:02:00 do dia 16/11/2023. Justificativa: Solicito envio de proposta ajustada ao lance final..
Sistema para o participante 34.982.862/0001-89	16/11/2023 12:02:00	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:02:00 de 16/11/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 34.982.862/0001-89.
Sistema para o participante 03.664.454/0001-55	16/11/2023 14:01:33	Sr. Fornecedor ODONTOMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.664.454/0001-55, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 16:01:00 do dia 16/11/2023. Justificativa: Solicito envio de proposta ajustada ao lance final..
pelo participante	16/11/2023 14:15:58	Boa Tarde. ok estamos enviando

Responsável	Data/Hora	Mensagem
03.664.454/0001-55	16/11/2023 14:15:58	Boa Tarde. ok estamos enviando
pelo participante 03.664.454/0001-55	16/11/2023 14:26:25	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:26:25 de 16/11/2023. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ODONTOMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.664.454/0001-55.
Sistema	20/11/2023 14:04:20	O item 6 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/11/2023 14:14:20.
Sistema para o participante 03.664.454/0001-55	22/11/2023 10:13:53	Sr. Fornecedor ODONTOMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.664.454/0001-55, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 12:13:00 do dia 22/11/2023. Justificativa: Solicito envio de documentação relativa à habilitação..
pelo participante 03.664.454/0001-55	22/11/2023 10:51:31	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:51:31 de 22/11/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.664.454/0001-55.
pelo participante 03.664.454/0001-55	22/11/2023 10:51:45	Bom dia! ok
Sistema	06/12/2023 10:40:28	O item 6 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/12/2023 10:50:28.

Eventos do Item 6

Data/Hora	Descrição
13/11/2023 14:15:05	Fornecedor I. VASCONCELOS CAVALCANTE, CNPJ 40.258.475/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/11/2023 16:14:00. Motivo: Conforme PARECER-CSMOGEP - 72023: 06 e 07 - a mesma especificação para os 2 itens, no Termo descrições diferentes, solicitamos correção da proposta. .
14/11/2023 14:10:22	Fornecedor I. VASCONCELOS CAVALCANTE, CNPJ 40.258.475/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/11/2023 16:10:00. Motivo: Conforme PARECER-CSMOGEP - 72023: 06 e 07 - a mesma especificação para os 2 itens, no Termo descrições diferentes. Solicitamos correção da proposta..
16/11/2023 10:02:29	Fornecedor SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 34.982.862/0001-89 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/11/2023 12:02:00. Motivo: Solicito envio de proposta ajustada ao lance final..
16/11/2023 14:01:33	Fornecedor ODONTOMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.664.454/0001-55 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/11/2023 16:01:00. Motivo: Solicito envio de proposta ajustada ao lance final..
16/11/2023 14:26:25	Fornecedor ODONTOMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.664.454/0001-55 finalizou o envio de anexo.
22/11/2023 10:13:53	Fornecedor ODONTOMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.664.454/0001-55 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 22/11/2023 12:13:00. Motivo: Solicito envio de documentação relativa à habilitação..
22/11/2023 10:51:31	Fornecedor ODONTOMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.664.454/0001-55 finalizou o envio de anexo.
01/03/2024 13:19:01	Fornecedor ODONTOMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.664.454/0001-55 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 17,7000.
01/03/2024 13:19:06	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

20/11/2023 14:14:20

Intenção de recurso na habilitação:

06/12/2023 10:50:28



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925125 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO/MA

PREGÃO 43/2023

Às 13:19 horas do dia 01 de March do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 43928/2023, Pregão nº 43/2023.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de Insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Entrega de propostas: De 19/10/2023 às 08:00 até 01/11/2023 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 01/11/2023 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 10:00:06	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2023 às 10:00:48	Senhores(as) licitantes, bom dia. Pregoeira Sanae Yamada, operando o Pregão Eletrônico nº 43/2023 (SRP) - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão - TJMA. Objeto: registro de preço para aquisição de insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Sistema	01/11/2023 às 10:01:08	Em instantes, o sistema abrirá os grupos/itens para oferta de lances, gradativamente. Senhores(as), informo que a licitação é para formar Ata de Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses e previsão de aquisição da quantidade prevista na expectativa inicial do Termo de Referência. Outrossim, informo que esta licitação está sendo realizada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos nº 14.133/2021.
Sistema	01/11/2023 às 11:34:17	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/11/2023 às 11:37:25	Senhores(as), a sessão será suspensa. Previsão de reabertura para convocação das propostas ajustadas ao lance final para hoje às 14:00h. Obrigada!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:12	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:38	Convocaremos as propostas ajustadas nesse momento.
Sistema	01/11/2023 às 14:22:58	Senhores(as), em caso de desistência de proposta e/ou de lance, solicito que anexem pedido no sistema e/ou enviem para o e-mail colicitacao@tjma.jus.br
Sistema	01/11/2023 às 14:24:10	Retomaremos a sessão às 16:30h de hooje para verificação das propostas anexadas.
Sistema	01/11/2023 às 16:30:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 16:31:15	Acuso o recebimento das propostas e encaminharemos ao setor requisitante para análise.
Sistema	01/11/2023 às 16:32:51	Os itens que estão com valores acima do preço máximo definido para a contratação, conforme 7.6.3. do edital, os lances serão desclassificados e havendo próxima convocada, abriremos prazo para apresentação de proposta
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	Com relação ao item 69 - fornecedor: BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA LTDA, procederei

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:34:43	Com relação ao item 49 - fornecedor: ATACAREJO ALIANCA LTDA, procederei com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:06	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise das propostas/objetos ofertados, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:48	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme previsto no Item 17.4 do instrumento convocatório.
Sistema	01/11/2023 às 16:53:03	Obrigada! Boa tarde!
Sistema	10/11/2023 às 11:47:43	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	10/11/2023 às 11:48:48	Previsão de reabertura para divulgação de resultado da análise das propostas, e demais atos do certame: dia 13/11/2023, segunda-feira, às 14:00 horas (horário de Brasília).
Sistema	13/11/2023 às 14:01:53	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	13/11/2023 às 14:02:36	Em instantes faremos as considerações da área técnica acerca das propostas.
Sistema	13/11/2023 às 14:08:15	Conforme PARECER-CSMOGEP - 72023, faremos os julgamentos e solicitação de diligências de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:10:01	Senhores Licitantes, peço que aguardem 5 minutos.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:02	Obrigada por aguardarem.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:46	Conforme disposto no 7.13 do Instrumento convocatório, serão solicitadas amostras de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:23:11	FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, solicitamos amostras referentes aos itens: 42, 43, 44 e 45.
Sistema	13/11/2023 às 15:35:19	JJR VIANA, CNPJ.: 41.480.591/0001-29, solicitamos amostra referente ao item 60.
Sistema	13/11/2023 às 15:49:08	Senhores, ficarei no aguardo do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/11/2023 às 15:50:29	Considerando a quantidade de itens do presente certame, o que dificultou a resposta de imediato às perguntas solicitadas via chat, caso se faça necessário prorrogar o prazo de envio de anexos, peço que manifestem interesse via chat.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:05	Senhores licitantes, boa tarde! Considerando o prazo final de envio dos documentos solicitados, agendo retomada de sessão para amanhã, dia 14/11/23 (terça-feira) às 14:00h.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:09	Obrigada!
Sistema	14/11/2023 às 14:00:52	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	14/11/2023 às 14:02:33	Daremos continuidade às diligências referente aos itens 4,6 e 7.
Sistema	14/11/2023 às 14:03:53	Peço ao fornecedor I. VASCONCELOS CAVALCANTE que desconsidere a ultima mensagem enviada no chat referente ao item 6.
Sistema	14/11/2023 às 14:12:09	Senhores, em virtude de mensagem equivocada ao licitante I. ASCONCELOS CAVALCANTE, concedemos prazo previsto no 6.19.4 do instrumento convocatório, para diligências conforme PARECER-CSMOGEP - 72023
Sistema	14/11/2023 às 14:12:37	Suspendo a sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos às 16:15h de hoje.
Sistema	14/11/2023 às 16:16:28	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	14/11/2023 às 16:37:22	Senhores, agendo retomada da sessão para quinta-feira, dia 16/11/23 às 10:00h.
Sistema	16/11/2023 às 10:01:49	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	16/11/2023 às 12:04:35	Senhores licitantes, agendo retomada da presente sessão para hoje (16/11) às 14:00 para convocação de proposta referente aos itens 6 e 7.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/11/2023 às 14:01:03	Senhores licitantes boa tarde! Daremos continuidade às convocações referente aos itens 6 e 7.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:30	Senhores(as), a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas, com previsão de reabertura em data a ser divulgada.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:45	Então, solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. Obrigada. Boa tarde.
Sistema	17/11/2023 às 09:17:21	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	17/11/2023 às 09:20:27	Agendo sessão para segunda-feira, dia 20/11 às 10:00h para julgamento das propostas e demais diligências.
Sistema	20/11/2023 às 10:03:14	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	20/11/2023 às 10:04:20	Considerando que o processo administrativo com o parecer técnico referente aos itens que estão pendentes de julgamento ainda não retornou, reagendo a presente sessão para hoje (20/11) às 14:00h.
Sistema	20/11/2023 às 14:00:40	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	20/11/2023 às 14:02:10	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	20/11/2023 às 14:17:35	Senhores, suspendo a sessão para aguardo de proposta referente ao item 11. Retornaremos hoje às 16:10h.
Sistema	20/11/2023 às 16:10:46	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/11/2023 às 16:20:30	Senhores, a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas. Retomaremos a presente sessão amanhã (21/11) às 14:00h para solicitação dos documentos de habilitação das propostas já julgadas.
Sistema	20/11/2023 às 16:21:05	Boa tarde. Obrigada.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:25	Senhores licitantes, boa tarde.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:39	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	21/11/2023 às 14:12:26	Suspenderemos a sessão para aguardo das propostas solicitadas. Retomaremos a sessão amanhã (22/11) às 10:00h.
Sistema	22/11/2023 às 10:00:37	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	22/11/2023 às 10:02:18	Em instantes retomaremos o julgamento dos itens restantes.
Sistema	22/11/2023 às 10:05:42	Senhor fornecedor: 41.480.591/0001-29 J J R VIANA LTDA, conforme PARECER-CSMOGEP - 92023, quanto aos itens 18 e 19: solicito amostra.
Sistema	22/11/2023 às 10:09:20	Em instantes faremos a convocação dos documentos de habilitação no sistema.
Sistema	22/11/2023 às 10:11:01	Aos fornecedores, que já incluíram a documentação referente à habilitação junto com a proposta, solicito verificarem se a documentação inserida está conforme o solicitado em edital.
Sistema	22/11/2023 às 10:12:09	A convocação do anexo se dará em apenas um item para cada fornecedor.
Sistema	22/11/2023 às 11:00:31	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada para análise.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:20	A presente sessão será suspensa, com aviso de reabertura com 24h de antecedência.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:24	Bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:23	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:53	Agendo reabertura do presente certame para segunda-feira (04/12) às 10:00h.
Sistema	01/12/2023 às 10:48:05	Estejam todos conectados. Obrigada!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:00	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	reagendo a sessão para amanhã, terça-feira (05/12) para às 10:00h.
Sistema	05/12/2023 às 10:43:27	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	05/12/2023 às 10:43:49	Tivemos problema de queda de energia na região e somente agora a mesma se reestabeleceu.
Sistema	05/12/2023 às 10:44:47	Diante das circunstâncias, reagendo sessão para hoje (terça-feira) dia 05/12 para às 16:00h.
Sistema	05/12/2023 às 16:00:48	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	05/12/2023 às 16:02:39	Conforme PARECER-CSMOGEP - 102023, daremos o resultado dos itens 19, 19, 42, 43, 44, 45 e 60.
Sistema	05/12/2023 às 16:14:42	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada. Retomaremos a presente sessão amanhã (06/12) às 10:30h. Obrigada!
Sistema	06/12/2023 às 10:30:35	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	06/12/2023 às 10:58:27	Senhor licitante: 34.982.862/0001-89 SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, conforme solicitado, reitero o pedido de envio de amostras referente aos itens 18 e 19.
Sistema	06/12/2023 às 11:09:13	Senhores, suspenderemos a sessão com retomada para amanhã (07/12) às 10:00h.
Sistema	07/12/2023 às 10:03:18	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	07/12/2023 às 10:05:18	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou, reagendo a sessão para segunda-feira (11/12) para às 14:00h.
Sistema	11/12/2023 às 14:00:38	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	11/12/2023 às 14:03:57	Daremos seguimento às diligências do presente certame.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:29	Senhores, informo que o setor técnico fará a análise das amostras, e reagendaremos para divulgação do parecer em data futura, com antecedência prévia de 24h.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:39	Boa tarde!
Sistema	15/12/2023 às 09:45:25	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	15/12/2023 às 09:46:18	Agendo reabertura de sessão para segunda-feira, 18/12 às 10:00h para divulgação da análise das propostas pendentes de aprovação e demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 10:01:26	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	18/12/2023 às 10:02:38	Conforme PARECER-CSMOGEP -122023: Parecer técnico não favorável para estes itens para os itens 18 e 19 ofertados pela empresa SALUD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Sistema	18/12/2023 às 10:03:45	Em ato contínuo convocaremos a próxima classificada.
Sistema	18/12/2023 às 10:05:22	Suspenderemos a presente sessão para aguardo do envio das propostas ajustadas ao lance final ofertado. Retomaremos hoje às 14:00h para demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 14:04:11	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	18/12/2023 às 14:04:21	Peço que aguardem um instante
Sistema	18/12/2023 às 14:11:57	Consoante item 6.19.5 do Edital, a solicitação fundamentada para prorrogação do prazo de envio da proposta ajustada deve ser solicitada antes de findo o prazo que ocorreu às 12:04.
Sistema	18/12/2023 às 14:12:49	Considerando que a solicitação deu-se às 13:57h, a mesma não poderá ser atendida por contrariar regra expressa no Edital.
Sistema	18/12/2023 às 14:16:06	Conforme Edital: 6.19.5. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
Sistema	18/12/2023 às 14:22:53	Senhores, retomaremos as diligências às 16:30h de hoje.
Sistema	18/12/2023 às 16:34:48	Senhor licitante 48.778.881/0001-00 FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS, solicitamos envio de amostra referente ao item 19.
Sistema	18/12/2023 às 16:37:13	Senhores, agendo retomada da sessão para amanhã 19/12 às 10:00h para retomada de desempate do item 18.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 10:00:11	Senhores licitantes, bom dia! Em instantes faremos a retomada da etapa fechada para o item 18.
Sistema	19/12/2023 às 10:16:56	Senhores ficaremos no aguardo dos anexos e retomaremos a sessão hoje às 14:00h
Sistema	19/12/2023 às 14:02:02	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	19/12/2023 às 14:07:10	Senhores, as propostas referente aos itens 18 e 19 foram para análise da área requisitante e ficarão no aguardo das amostras pra emissão de parecer.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:24	Informo que este Órgão entrará em recesso no período de 20/12 a 06/01, dessa forma os atos e prazos estarão suspensos. Retomaremos as diligências após o recesso,
Sistema	19/12/2023 às 14:10:42	Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:49	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:04:51	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:05:51	Agendo retomada de sessão para amanhã (23/01) às 14:00h para divulgação das análises pendentes e demais feitos do presente certame.
Sistema	23/01/2024 às 14:02:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	23/01/2024 às 14:06:01	Conforme PARECER-CSMOGEP - 22024: EMPRESA Fastmed Comercio de Medicamentos, itens 18 e 19: Parecer técnico não favorável.
Sistema	23/01/2024 às 14:20:27	Senhores, suspenderemos a sessão e retomaremos HOJE às 16:30h.
Sistema	23/01/2024 às 16:31:37	Senhores licitantes, boa tarde! Acuso o recebimento das propostas relativas aos itens 18 e 19, e solicito amostras das mesmas a serem entregues no endereço que segue:
Sistema	23/01/2024 às 16:31:57	Coordenadoria de Serviços Médicos, Odontológicos e Psicossocial do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, localizada nas dependências do Almoxarifado Central do Tribunal de Justiça do Maranhão, situado à Rua Viveiros de Castro, nº 257 - Bairro Alemanha - São Luís-MA, no horário das 9 h às 15 h, para o Fiscal do contrato ou seu substituto legal
Sistema	23/01/2024 às 16:34:11	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise de proposta e amostra do objeto ofertado, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	23/01/2024 às 16:34:31	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme instrumento convocatório
Sistema	23/01/2024 às 16:34:39	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:15	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:42	Agendo retomada da sessão para amanhã (25/01/24) às 16:00h.
Sistema	25/01/2024 às 16:00:47	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	25/01/2024 às 16:02:06	Conforme PARECER-CSMOGEP - 32024, itens 18 e 19, empresa ODONTOMED: Parecer técnico não favorável para estes itens, por se tratar de marca ofertado já analisada em amostra anterior.
Sistema	25/01/2024 às 16:05:31	Ficaremos no aguardo das propostas solicitadas e retomaremos a presente sessão amanhã às 11:00h
Sistema	26/01/2024 às 11:20:27	Senhores bom dia! Enfrentamos uma instabilidade no sistema agora pela manhã, que não permitiu estar on line às 11h.
Sistema	26/01/2024 às 11:20:54	Considerando isso, reagendo para hoje às 14:00h a convocação de proposta referente ao item 18.
Sistema	26/01/2024 às 14:01:38	Senhores, boa tarde!
Sistema	30/01/2024 às 09:05:29	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	30/01/2024 às 09:06:18	Agendo retomada da sessão para amanhã (31/01) às 10:00 para julgamento do item 19 e demais diligências do certame.
Sistema	31/01/2024 às 10:01:07	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	31/01/2024 às 10:01:47	Conforme PARECER-CSMOGEP - 42024: item 19 Parecer técnico favorável para este item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/01/2024 às 10:04:04	Após o prazo de 10 minutos para registro de intenção de recurso, passaremos às demais fases deste certame.
Sistema	23/02/2024 às 10:00:51	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	23/02/2024 às 10:01:23	Conforme decisão de recurso inserida no Compras na data de 22/02 retomaremos a convocação referente ao item 73.
Sistema	23/02/2024 às 10:03:20	Segue link de consulta ao documento INFORMA-SPCI - 112024 que ensejou a decisão de retomada de fase de proposta do item 73:
Sistema	23/02/2024 às 10:03:23	https://drive.google.com/file/d/1J-gNiqz8444iXTBMUIg1_HafNvLhRM5R/view?usp=sharing
Sistema	23/02/2024 às 10:08:18	Senhores, suspenderemos a presente sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos hoje (23/02) às 16:00h.
Sistema	23/02/2024 às 16:00:29	Senhores, boa tarde!
Sistema	23/02/2024 às 16:01:42	Informo que a divulgação do resultado da análise será feita em outra data, pois o processo administrativo referente a esta licitação, ainda não retornou do setor técnico requisitante, com o devido parecer.
Sistema	23/02/2024 às 16:03:12	Previsão de reabertura para divulgação de resultado e demais atos do certame: dia 26/02/2024, segunda-feira, às 15:00 horas (horário de Brasília). Obrigada.
Sistema	26/02/2024 às 15:01:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	26/02/2024 às 15:02:11	Venho a público informar que a proposta da Empresa DMD EQUIPAMENTOS LTDA atendeu aos requisitos formais previstos no instrumento convocatório sendo, portanto, classificada.
Sistema	26/02/2024 às 15:13:13	Ademais, quanto à habilitação, informo também que a referida licitante apresentou de forma satisfatória os documentos exigidos no edital de licitação, sendo habilitada neste certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/11/2023 às 10:00:06	Abertura da sessão pública
01/11/2023 às 11:34:15	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 7 - Agulha hipodérmica

Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado , Dimensão: 25 G X 3/4" , Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado , Tipo Conexão: Conector Luer Lock Ou Slip Em Plástico , Tipo Fixação: Protetor Plástico , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	49	Valor estimado:	R\$ 13,9300
Unidade de fornecimento:	Caixa 100,00 UN	Situação:	Fracassado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		

Fracassado por CPF ***.213.***-*0 - SANAE SOUZA YAMADA

Propostas do Item 7

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.258.475/0001-05 - I. VASCONCELOS CAVALCANTE Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 10,9900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SALDANHA RODRIGUES Modelo/versão: MATERIAL Valor proposta: R\$ 13,9300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 49		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 35.100,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT / BUNZL Modelo/versão: AGHIPO Valor proposta: R\$ 35.100,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 49		
34.982.862/0001-89 - SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 11,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 13,9300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 49		

Lances do Item 7

Data/hora	Participante	Lance
01/11/2023 10:23:04	40.258.475/0001-05	R\$ 11,0000
01/11/2023 10:24:41	34.982.862/0001-89	R\$ 11,0000
01/11/2023 10:27:25	40.258.475/0001-05	R\$ 10,9900

Mensagens do chat do Item 7

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 10:00:12	A abertura do item 7 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2023 10:02:12	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/11/2023 10:02:12	Algumas propostas do item 7 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/11/2023 10:21:58	A etapa fechada foi iniciada para o item 7. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 13,9300 e R\$ 35.100,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:26:58 do dia 01/11/2023.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 10:26:59	A etapa fechada do item 7 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 11,0000 e R\$ 11,0000.
Sistema	01/11/2023 10:26:59	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 7. Fornecedor ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 11,0000 poderão enviar um lance único e fechado até às 10:31:59 do dia 01/11/2023.
Sistema	01/11/2023 10:32:00	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 7 foi encerrado. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 10,9900.
Sistema	01/11/2023 10:32:00	O item 7 está encerrado.
Sistema para o participante 34.982.862/0001-89	14/11/2023 16:27:01	Boa tarde! O representante da empresa está on-line?
Sistema para o participante 34.982.862/0001-89	16/11/2023 10:02:58	Sr. Fornecedor SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 34.982.862/0001-89, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 12:02:00 do dia 16/11/2023. Justificativa: Solicito envio de proposta ajustada ao lance final..
Sistema para o participante 34.982.862/0001-89	16/11/2023 12:02:00	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:02:00 de 16/11/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 34.982.862/0001-89.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	16/11/2023 14:02:10	Senhor fornecedor boa tarde, h' 'a interesse em ajustar o valor ofertado ao valor estimado por esta Administração?
Sistema	22/11/2023 10:06:52	O item 7 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/11/2023 10:16:52.

Eventos do Item 7

Data/Hora	Descrição
16/11/2023 10:02:58	Fornecedor SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 34.982.862/0001-89 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/11/2023 12:02:00. Motivo: Solicito envio de proposta ajustada ao lance final..
01/03/2024 13:19:06	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:22/11/2023 10:16:52



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925125 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO/MA

PREGÃO 43/2023

Às 13:19 horas do dia 01 de March do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 43928/2023, Pregão nº 43/2023.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de Insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Entrega de propostas: De 19/10/2023 às 08:00 até 01/11/2023 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 01/11/2023 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 10:00:06	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2023 às 10:00:48	Senhores(as) licitantes, bom dia. Pregoeira Sanae Yamada, operando o Pregão Eletrônico nº 43/2023 (SRP) - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão - TJMA. Objeto: registro de preço para aquisição de insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Sistema	01/11/2023 às 10:01:08	Em instantes, o sistema abrirá os grupos/itens para oferta de lances, gradativamente. Senhores(as), informo que a licitação é para formar Ata de Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses e previsão de aquisição da quantidade prevista na expectativa inicial do Termo de Referência. Outrossim, informo que esta licitação está sendo realizada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos nº 14.133/2021.
Sistema	01/11/2023 às 11:34:17	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/11/2023 às 11:37:25	Senhores(as), a sessão será suspensa. Previsão de reabertura para convocação das propostas ajustadas ao lance final para hoje às 14:00h. Obrigada!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:12	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:38	Convocaremos as propostas ajustadas nesse momento.
Sistema	01/11/2023 às 14:22:58	Senhores(as), em caso de desistência de proposta e/ou de lance, solicito que anexem pedido no sistema e/ou enviem para o e-mail colicitacao@tjma.jus.br
Sistema	01/11/2023 às 14:24:10	Retomaremos a sessão às 16:30h de hooje para verificação das propostas anexadas.
Sistema	01/11/2023 às 16:30:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 16:31:15	Acuso o recebimento das propostas e encaminharemos ao setor requisitante para análise.
Sistema	01/11/2023 às 16:32:51	Os itens que estão com valores acima do preço máximo definido para a contratação, conforme 7.6.3. do edital, os lances serão desclassificados e havendo próxima convocada, abriremos prazo para apresentação de proposta
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	Com relação ao item 69 - fornecedor: BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA LTDA, procederei

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:34:43	Com relação ao item 49 - fornecedor: ATACAREJO ALIANCA LTDA, procederei com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:06	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise das propostas/objetos ofertados, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:48	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme previsto no Item 17.4 do instrumento convocatório.
Sistema	01/11/2023 às 16:53:03	Obrigada! Boa tarde!
Sistema	10/11/2023 às 11:47:43	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	10/11/2023 às 11:48:48	Previsão de reabertura para divulgação de resultado da análise das propostas, e demais atos do certame: dia 13/11/2023, segunda-feira, às 14:00 horas (horário de Brasília).
Sistema	13/11/2023 às 14:01:53	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	13/11/2023 às 14:02:36	Em instantes faremos as considerações da área técnica acerca das propostas.
Sistema	13/11/2023 às 14:08:15	Conforme PARECER-CSMOGEP - 72023, faremos os julgamentos e solicitação de diligências de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:10:01	Senhores Licitantes, peço que aguardem 5 minutos.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:02	Obrigada por aguardarem.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:46	Conforme disposto no 7.13 do Instrumento convocatório, serão solicitadas amostras de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:23:11	FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, solicitamos amostras referentes aos itens: 42, 43, 44 e 45.
Sistema	13/11/2023 às 15:35:19	JJR VIANA, CNPJ.: 41.480.591/0001-29, solicitamos amostra referente ao item 60.
Sistema	13/11/2023 às 15:49:08	Senhores, ficarei no aguardo do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/11/2023 às 15:50:29	Considerando a quantidade de itens do presente certame, o que dificultou a resposta de imediato às perguntas solicitadas via chat, caso se faça necessário prorrogar o prazo de envio de anexos, peço que manifestem interesse via chat.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:05	Senhores licitantes, boa tarde! Considerando o prazo final de envio dos documentos solicitados, agendo retomada de sessão para amanhã, dia 14/11/23 (terça-feira) às 14:00h.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:09	Obrigada!
Sistema	14/11/2023 às 14:00:52	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	14/11/2023 às 14:02:33	Daremos continuidade às diligências referente aos itens 4,6 e 7.
Sistema	14/11/2023 às 14:03:53	Peço ao fornecedor I. VASCONCELOS CAVALCANTE que desconsidere a ultima mensagem enviada no chat referente ao item 6.
Sistema	14/11/2023 às 14:12:09	Senhores, em virtude de mensagem equivocada ao licitante I. ASCONCELOS CAVALCANTE, concedemos prazo previsto no 6.19.4 do instrumento convocatório, para diligências conforme PARECER-CSMOGEP - 72023
Sistema	14/11/2023 às 14:12:37	Suspendo a sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos às 16:15h de hoje.
Sistema	14/11/2023 às 16:16:28	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	14/11/2023 às 16:37:22	Senhores, agendo retomada da sessão para quinta-feira, dia 16/11/23 às 10:00h.
Sistema	16/11/2023 às 10:01:49	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	16/11/2023 às 12:04:35	Senhores licitantes, agendo retomada da presente sessão para hoje (16/11) às 14:00 para convocação de proposta referente aos itens 6 e 7.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/11/2023 às 14:01:03	Senhores licitantes boa tarde! Daremos continuidade às convocações referente aos itens 6 e 7.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:30	Senhores(as), a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas, com previsão de reabertura em data a ser divulgada.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:45	Então, solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. Obrigada. Boa tarde.
Sistema	17/11/2023 às 09:17:21	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	17/11/2023 às 09:20:27	Agendo sessão para segunda-feira, dia 20/11 às 10:00h para julgamento das propostas e demais diligências.
Sistema	20/11/2023 às 10:03:14	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	20/11/2023 às 10:04:20	Considerando que o processo administrativo com o parecer técnico referente aos itens que estão pendentes de julgamento ainda não retornou, reagendo a presente sessão para hoje (20/11) às 14:00h.
Sistema	20/11/2023 às 14:00:40	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	20/11/2023 às 14:02:10	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	20/11/2023 às 14:17:35	Senhores, suspendo a sessão para aguardo de proposta referente ao item 11. Retornaremos hoje às 16:10h.
Sistema	20/11/2023 às 16:10:46	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/11/2023 às 16:20:30	Senhores, a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas. Retomaremos a presente sessão amanhã (21/11) às 14:00h para solicitação dos documentos de habilitação das propostas já julgadas.
Sistema	20/11/2023 às 16:21:05	Boa tarde. Obrigada.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:25	Senhores licitantes, boa tarde.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:39	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	21/11/2023 às 14:12:26	Suspenderemos a sessão para aguardo das propostas solicitadas. Retomaremos a sessão amanhã (22/11) às 10:00h.
Sistema	22/11/2023 às 10:00:37	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	22/11/2023 às 10:02:18	Em instantes retomaremos o julgamento dos itens restantes.
Sistema	22/11/2023 às 10:05:42	Senhor fornecedor: 41.480.591/0001-29 J J R VIANA LTDA, conforme PARECER-CSMOGEP - 92023, quanto aos itens 18 e 19: solicito amostra.
Sistema	22/11/2023 às 10:09:20	Em instantes faremos a convocação dos documentos de habilitação no sistema.
Sistema	22/11/2023 às 10:11:01	Aos fornecedores, que já incluíram a documentação referente à habilitação junto com a proposta, solicito verificarem se a documentação inserida está conforme o solicitado em edital.
Sistema	22/11/2023 às 10:12:09	A convocação do anexo se dará em apenas um item para cada fornecedor.
Sistema	22/11/2023 às 11:00:31	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada para análise.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:20	A presente sessão será suspensa, com aviso de reabertura com 24h de antecedência.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:24	Bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:23	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:53	Agendo reabertura do presente certame para segunda-feira (04/12) às 10:00h.
Sistema	01/12/2023 às 10:48:05	Estejam todos conectados. Obrigada!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:00	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	reagendo a sessão para amanhã, terça-feira (05/12) para às 10:00h.
Sistema	05/12/2023 às 10:43:27	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	05/12/2023 às 10:43:49	Tivemos problema de queda de energia na região e somente agora a mesma se reestabeleceu.
Sistema	05/12/2023 às 10:44:47	Diante das circunstâncias, reagendo sessão para hoje (terça-feira) dia 05/12 para às 16:00h.
Sistema	05/12/2023 às 16:00:48	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	05/12/2023 às 16:02:39	Conforme PARECER-CSMOGEP - 102023, daremos o resultado dos itens 19, 19, 42, 43, 44, 45 e 60.
Sistema	05/12/2023 às 16:14:42	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada. Retomaremos a presente sessão amanhã (06/12) às 10:30h. Obrigada!
Sistema	06/12/2023 às 10:30:35	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	06/12/2023 às 10:58:27	Senhor licitante: 34.982.862/0001-89 SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, conforme solicitado, reitero o pedido de envio de amostras referente aos itens 18 e 19.
Sistema	06/12/2023 às 11:09:13	Senhores, suspenderemos a sessão com retomada para amanhã (07/12) às 10:00h.
Sistema	07/12/2023 às 10:03:18	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	07/12/2023 às 10:05:18	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou, reagendo a sessão para segunda-feira (11/12) para às 14:00h.
Sistema	11/12/2023 às 14:00:38	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	11/12/2023 às 14:03:57	Daremos seguimento às diligências do presente certame.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:29	Senhores, informo que o setor técnico fará a análise das amostras, e reagendaremos para divulgação do parecer em data futura, com antecedência prévia de 24h.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:39	Boa tarde!
Sistema	15/12/2023 às 09:45:25	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	15/12/2023 às 09:46:18	Agendo reabertura de sessão para segunda-feira, 18/12 às 10:00h para divulgação da análise das propostas pendentes de aprovação e demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 10:01:26	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	18/12/2023 às 10:02:38	Conforme PARECER-CSMOGEP -122023: Parecer técnico não favorável para estes itens para os itens 18 e 19 ofertados pela empresa SALUD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Sistema	18/12/2023 às 10:03:45	Em ato contínuo convocaremos a próxima classificada.
Sistema	18/12/2023 às 10:05:22	Suspenderemos a presente sessão para aguardo do envio das propostas ajustadas ao lance final ofertado. Retomaremos hoje às 14:00h para demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 14:04:11	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	18/12/2023 às 14:04:21	Peço que aguardem um instante
Sistema	18/12/2023 às 14:11:57	Consoante item 6.19.5 do Edital, a solicitação fundamentada para prorrogação do prazo de envio da proposta ajustada deve ser solicitada antes de findo o prazo que ocorreu às 12:04.
Sistema	18/12/2023 às 14:12:49	Considerando que a solicitação deu-se às 13:57h, a mesma não poderá ser atendida por contrariar regra expressa no Edital.
Sistema	18/12/2023 às 14:16:06	Conforme Edital: 6.19.5. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
Sistema	18/12/2023 às 14:22:53	Senhores, retomaremos as diligências às 16:30h de hoje.
Sistema	18/12/2023 às 16:34:48	Senhor licitante 48.778.881/0001-00 FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS, solicitamos envio de amostra referente ao item 19.
Sistema	18/12/2023 às 16:37:13	Senhores, agendo retomada da sessão para amanhã 19/12 às 10:00h para retomada de desempate do item 18.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 10:00:11	Senhores licitantes, bom dia! Em instantes faremos a retomada da etapa fechada para o item 18.
Sistema	19/12/2023 às 10:16:56	Senhores ficaremos no aguardo dos anexos e retomaremos a sessão hoje às 14:00h
Sistema	19/12/2023 às 14:02:02	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	19/12/2023 às 14:07:10	Senhores, as propostas referente aos itens 18 e 19 foram para análise da área requisitante e ficarão no aguardo das amostras pra emissão de parecer.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:24	Informo que este Órgão entrará em recesso no período de 20/12 a 06/01, dessa forma os atos e prazos estarão suspensos. Retomaremos as diligências após o recesso,
Sistema	19/12/2023 às 14:10:42	Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:49	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:04:51	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:05:51	Agendo retomada de sessão para amanhã (23/01) às 14:00h para divulgação das análises pendentes e demais feitos do presente certame.
Sistema	23/01/2024 às 14:02:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	23/01/2024 às 14:06:01	Conforme PARECER-CSMOGEP - 22024: EMPRESA Fastmed Comercio de Medicamentos, itens 18 e 19: Parecer técnico não favorável.
Sistema	23/01/2024 às 14:20:27	Senhores, suspenderemos a sessão e retomaremos HOJE às 16:30h.
Sistema	23/01/2024 às 16:31:37	Senhores licitantes, boa tarde! Acuso o recebimento das propostas relativas aos itens 18 e 19, e solicito amostras das mesmas a serem entregues no endereço que segue:
Sistema	23/01/2024 às 16:31:57	Coordenadoria de Serviços Médicos, Odontológicos e Psicossocial do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, localizada nas dependências do Almoxarifado Central do Tribunal de Justiça do Maranhão, situado à Rua Viveiros de Castro, nº 257 - Bairro Alemanha - São Luís-MA, no horário das 9 h às 15 h, para o Fiscal do contrato ou seu substituto legal
Sistema	23/01/2024 às 16:34:11	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise de proposta e amostra do objeto ofertado, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	23/01/2024 às 16:34:31	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme instrumento convocatório
Sistema	23/01/2024 às 16:34:39	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:15	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:42	Agendo retomada da sessão para amanhã (25/01/24) às 16:00h.
Sistema	25/01/2024 às 16:00:47	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	25/01/2024 às 16:02:06	Conforme PARECER-CSMOGEP - 32024, itens 18 e 19, empresa ODONTOMED: Parecer técnico não favorável para estes itens, por se tratar de marca ofertado já analisada em amostra anterior.
Sistema	25/01/2024 às 16:05:31	Ficaremos no aguardo das propostas solicitadas e retomaremos a presente sessão amanhã às 11:00h
Sistema	26/01/2024 às 11:20:27	Senhores bom dia! Enfrentamos uma instabilidade no sistema agora pela manhã, que não permitiu estar on line às 11h.
Sistema	26/01/2024 às 11:20:54	Considerando isso, reagendo para hoje às 14:00h a convocação de proposta referente ao item 18.
Sistema	26/01/2024 às 14:01:38	Senhores, boa tarde!
Sistema	30/01/2024 às 09:05:29	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	30/01/2024 às 09:06:18	Agendo retomada da sessão para amanhã (31/01) às 10:00 para julgamento do item 19 e demais diligências do certame.
Sistema	31/01/2024 às 10:01:07	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	31/01/2024 às 10:01:47	Conforme PARECER-CSMOGEP - 42024: item 19 Parecer técnico favorável para este item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/01/2024 às 10:04:04	Após o prazo de 10 minutos para registro de intenção de recurso, passaremos às demais fases deste certame.
Sistema	23/02/2024 às 10:00:51	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	23/02/2024 às 10:01:23	Conforme decisão de recurso inserida no Compras na data de 22/02 retomaremos a convocação referente ao item 73.
Sistema	23/02/2024 às 10:03:20	Segue link de consulta ao documento INFORMA-SPCI - 112024 que ensejou a decisão de retomada de fase de proposta do item 73:
Sistema	23/02/2024 às 10:03:23	https://drive.google.com/file/d/1J-gNiqz8444iXTBMUIg1_HafNvLhRM5R/view?usp=sharing
Sistema	23/02/2024 às 10:08:18	Senhores, suspenderemos a presente sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos hoje (23/02) às 16:00h.
Sistema	23/02/2024 às 16:00:29	Senhores, boa tarde!
Sistema	23/02/2024 às 16:01:42	Informo que a divulgação do resultado da análise será feita em outra data, pois o processo administrativo referente a esta licitação, ainda não retornou do setor técnico requisitante, com o devido parecer.
Sistema	23/02/2024 às 16:03:12	Previsão de reabertura para divulgação de resultado e demais atos do certame: dia 26/02/2024, segunda-feira, às 15:00 horas (horário de Brasília). Obrigada.
Sistema	26/02/2024 às 15:01:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	26/02/2024 às 15:02:11	Venho a público informar que a proposta da Empresa DMD EQUIPAMENTOS LTDA atendeu aos requisitos formais previstos no instrumento convocatório sendo, portanto, classificada.
Sistema	26/02/2024 às 15:13:13	Ademais, quanto à habilitação, informo também que a referida licitante apresentou de forma satisfatória os documentos exigidos no edital de licitação, sendo habilitada neste certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/11/2023 às 10:00:06	Abertura da sessão pública
01/11/2023 às 11:34:15	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 8 - Agulha hipodérmica

Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado , Dimensão: 25 G X 3/4" , Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado , Tipo Conexão: Conector Luer Lock Ou Slip Em Plástico , Tipo Fixação: Protetor Plástico , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	60	Valor estimado:	R\$ 15,3400
Unidade de fornecimento:	Caixa 100,00 UN	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.545.***_0 - PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA para SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 34.982.862/0001-89, melhor lance: R\$ 12,0000

Propostas do Item 8

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.258.475/0001-05 - I. VASCONCELOS CAVALCANTE Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 15,0000	-
Marca/Fabricante: SALDANHA RODRIGUES Modelo/versão: MATERIAL Valor proposta: R\$ 15,3400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 29.100,0000	-
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT / BUNZL Modelo/versão: AGHIPO Valor proposta: R\$ 29.100,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
34.982.862/0001-89 - SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 12,0000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 15,3400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		

Lances do Item 8

Data/hora	Participante	Lance
01/11/2023 10:17:46	40.258.475/0001-05	R\$ 15,0000
01/11/2023 10:19:36	34.982.862/0001-89	R\$ 12,0000

Mensagens do chat do Item 8

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 10:00:12	A abertura do item 8 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2023 10:02:12	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/11/2023 10:02:12	Algumas propostas do item 8 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/11/2023 10:17:30	A etapa fechada foi iniciada para o item 8. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 15,3400 e R\$ 29.100,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:22:30 do dia 01/11/2023.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 10:22:31	A etapa fechada do item 8 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 12,0000 e R\$ 15,0000.
Sistema	01/11/2023 10:22:31	O item 8 está encerrado.
Sistema	13/11/2023 14:16:53	O item 8 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/11/2023 14:26:53.
Sistema	06/12/2023 10:40:44	O item 8 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/12/2023 10:50:44.

Eventos do Item 8

Data/Hora	Descrição
01/03/2024 13:19:01	Fornecedor SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 34.982.862/0001-89 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 12,0000.
01/03/2024 13:19:07	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	13/11/2023 14:26:53
Intenção de recurso na habilitação:	06/12/2023 10:50:44

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:34:43	Com relação ao item 49 - fornecedor: ATACAREJO ALIANCA LTDA, procederei com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:06	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise das propostas/objetos ofertados, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:48	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme previsto no Item 17.4 do instrumento convocatório.
Sistema	01/11/2023 às 16:53:03	Obrigada! Boa tarde!
Sistema	10/11/2023 às 11:47:43	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	10/11/2023 às 11:48:48	Previsão de reabertura para divulgação de resultado da análise das propostas, e demais atos do certame: dia 13/11/2023, segunda-feira, às 14:00 horas (horário de Brasília).
Sistema	13/11/2023 às 14:01:53	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	13/11/2023 às 14:02:36	Em instantes faremos as considerações da área técnica acerca das propostas.
Sistema	13/11/2023 às 14:08:15	Conforme PARECER-CSMOGEP - 72023, faremos os julgamentos e solicitação de diligências de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:10:01	Senhores Licitantes, peço que aguardem 5 minutos.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:02	Obrigada por aguardarem.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:46	Conforme disposto no 7.13 do Instrumento convocatório, serão solicitadas amostras de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:23:11	FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, solicitamos amostras referentes aos itens: 42, 43, 44 e 45.
Sistema	13/11/2023 às 15:35:19	JJR VIANA, CNPJ.: 41.480.591/0001-29, solicitamos amostra referente ao item 60.
Sistema	13/11/2023 às 15:49:08	Senhores, ficarei no aguardo do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/11/2023 às 15:50:29	Considerando a quantidade de itens do presente certame, o que dificultou a resposta de imediato às perguntas solicitadas via chat, caso se faça necessário prorrogar o prazo de envio de anexos, peço que manifestem interesse via chat.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:05	Senhores licitantes, boa tarde! Considerando o prazo final de envio dos documentos solicitados, agendo retomada de sessão para amanhã, dia 14/11/23 (terça-feira) às 14:00h.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:09	Obrigada!
Sistema	14/11/2023 às 14:00:52	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	14/11/2023 às 14:02:33	Daremos continuidade às diligências referente aos itens 4,6 e 7.
Sistema	14/11/2023 às 14:03:53	Peço ao fornecedor I. VASCONCELOS CAVALCANTE que desconsidere a ultima mensagem enviada no chat referente ao item 6.
Sistema	14/11/2023 às 14:12:09	Senhores, em virtude de mensagem equivocada ao licitante I. ASCONCELOS CAVALCANTE, concedemos prazo previsto no 6.19.4 do instrumento convocatório, para diligências conforme PARECER-CSMOGEP - 72023
Sistema	14/11/2023 às 14:12:37	Suspendo a sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos às 16:15h de hoje.
Sistema	14/11/2023 às 16:16:28	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	14/11/2023 às 16:37:22	Senhores, agendo retomada da sessão para quinta-feira, dia 16/11/23 às 10:00h.
Sistema	16/11/2023 às 10:01:49	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	16/11/2023 às 12:04:35	Senhores licitantes, agendo retomada da presente sessão para hoje (16/11) às 14:00 para convocação de proposta referente aos itens 6 e 7.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/11/2023 às 14:01:03	Senhores licitantes boa tarde! Daremos continuidade às convocações referente aos itens 6 e 7.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:30	Senhores(as), a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas, com previsão de reabertura em data a ser divulgada.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:45	Então, solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. Obrigada. Boa tarde.
Sistema	17/11/2023 às 09:17:21	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	17/11/2023 às 09:20:27	Agendo sessão para segunda-feira, dia 20/11 às 10:00h para julgamento das propostas e demais diligências.
Sistema	20/11/2023 às 10:03:14	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	20/11/2023 às 10:04:20	Considerando que o processo administrativo com o parecer técnico referente aos itens que estão pendentes de julgamento ainda não retornou, reagendo a presente sessão para hoje (20/11) às 14:00h.
Sistema	20/11/2023 às 14:00:40	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	20/11/2023 às 14:02:10	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	20/11/2023 às 14:17:35	Senhores, suspendo a sessão para aguardo de proposta referente ao item 11. Retornaremos hoje às 16:10h.
Sistema	20/11/2023 às 16:10:46	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/11/2023 às 16:20:30	Senhores, a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas. Retomaremos a presente sessão amanhã (21/11) às 14:00h para solicitação dos documentos de habilitação das propostas já julgadas.
Sistema	20/11/2023 às 16:21:05	Boa tarde. Obrigada.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:25	Senhores licitantes, boa tarde.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:39	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	21/11/2023 às 14:12:26	Suspenderemos a sessão para aguardo das propostas solicitadas. Retomaremos a sessão amanhã (22/11) às 10:00h.
Sistema	22/11/2023 às 10:00:37	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	22/11/2023 às 10:02:18	Em instantes retomaremos o julgamento dos itens restantes.
Sistema	22/11/2023 às 10:05:42	Senhor fornecedor: 41.480.591/0001-29 J J R VIANA LTDA, conforme PARECER-CSMOGEP - 92023, quanto aos itens 18 e 19: solicito amostra.
Sistema	22/11/2023 às 10:09:20	Em instantes faremos a convocação dos documentos de habilitação no sistema.
Sistema	22/11/2023 às 10:11:01	Aos fornecedores, que já incluíram a documentação referente à habilitação junto com a proposta, solicito verificarem se a documentação inserida está conforme o solicitado em edital.
Sistema	22/11/2023 às 10:12:09	A convocação do anexo se dará em apenas um item para cada fornecedor.
Sistema	22/11/2023 às 11:00:31	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada para análise.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:20	A presente sessão será suspensa, com aviso de reabertura com 24h de antecedência.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:24	Bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:23	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:53	Agendo reabertura do presente certame para segunda-feira (04/12) às 10:00h.
Sistema	01/12/2023 às 10:48:05	Estejam todos conectados. Obrigada!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:00	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	reagendo a sessão para amanhã, terça-feira (05/12) para às 10:00h.
Sistema	05/12/2023 às 10:43:27	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	05/12/2023 às 10:43:49	Tivemos problema de queda de energia na região e somente agora a mesma se reestabeleceu.
Sistema	05/12/2023 às 10:44:47	Diante das circunstâncias, reagendo sessão para hoje (terça-feira) dia 05/12 para às 16:00h.
Sistema	05/12/2023 às 16:00:48	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	05/12/2023 às 16:02:39	Conforme PARECER-CSMOGEP - 102023, daremos o resultado dos itens 19, 19, 42, 43, 44, 45 e 60.
Sistema	05/12/2023 às 16:14:42	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada. Retomaremos a presente sessão amanhã (06/12) às 10:30h. Obrigada!
Sistema	06/12/2023 às 10:30:35	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	06/12/2023 às 10:58:27	Senhor licitante: 34.982.862/0001-89 SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, conforme solicitado, reitero o pedido de envio de amostras referente aos itens 18 e 19.
Sistema	06/12/2023 às 11:09:13	Senhores, suspenderemos a sessão com retomada para amanhã (07/12) às 10:00h.
Sistema	07/12/2023 às 10:03:18	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	07/12/2023 às 10:05:18	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou, reagendo a sessão para segunda-feira (11/12) para às 14:00h.
Sistema	11/12/2023 às 14:00:38	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	11/12/2023 às 14:03:57	Daremos seguimento às diligências do presente certame.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:29	Senhores, informo que o setor técnico fará a análise das amostras, e reagendaremos para divulgação do parecer em data futura, com antecedência prévia de 24h.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:39	Boa tarde!
Sistema	15/12/2023 às 09:45:25	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	15/12/2023 às 09:46:18	Agendo reabertura de sessão para segunda-feira, 18/12 às 10:00h para divulgação da análise das propostas pendentes de aprovação e demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 10:01:26	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	18/12/2023 às 10:02:38	Conforme PARECER-CSMOGEP -122023: Parecer técnico não favorável para estes itens para os itens 18 e 19 ofertados pela empresa SALUD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Sistema	18/12/2023 às 10:03:45	Em ato contínuo convocaremos a próxima classificada.
Sistema	18/12/2023 às 10:05:22	Suspenderemos a presente sessão para aguardo do envio das propostas ajustadas ao lance final ofertado. Retomaremos hoje às 14:00h para demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 14:04:11	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	18/12/2023 às 14:04:21	Peço que aguardem um instante
Sistema	18/12/2023 às 14:11:57	Consoante item 6.19.5 do Edital, a solicitação fundamentada para prorrogação do prazo de envio da proposta ajustada deve ser solicitada antes de findo o prazo que ocorreu às 12:04.
Sistema	18/12/2023 às 14:12:49	Considerando que a solicitação deu-se às 13:57h, a mesma não poderá ser atendida por contrariar regra expressa no Edital.
Sistema	18/12/2023 às 14:16:06	Conforme Edital: 6.19.5. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
Sistema	18/12/2023 às 14:22:53	Senhores, retomaremos as diligências às 16:30h de hoje.
Sistema	18/12/2023 às 16:34:48	Senhor licitante 48.778.881/0001-00 FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS, solicitamos envio de amostra referente ao item 19.
Sistema	18/12/2023 às 16:37:13	Senhores, agendo retomada da sessão para amanhã 19/12 às 10:00h para retomada de desempate do item 18.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 10:00:11	Senhores licitantes, bom dia! Em instantes faremos a retomada da etapa fechada para o item 18.
Sistema	19/12/2023 às 10:16:56	Senhores ficaremos no aguardo dos anexos e retomaremos a sessão hoje às 14:00h
Sistema	19/12/2023 às 14:02:02	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	19/12/2023 às 14:07:10	Senhores, as propostas referente aos itens 18 e 19 foram para análise da área requisitante e ficarão no aguardo das amostras pra emissão de parecer.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:24	Informo que este Órgão entrará em recesso no período de 20/12 a 06/01, dessa forma os atos e prazos estarão suspensos. Retomaremos as diligências após o recesso,
Sistema	19/12/2023 às 14:10:42	Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:49	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:04:51	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:05:51	Agendo retomada de sessão para amanhã (23/01) às 14:00h para divulgação das análises pendentes e demais feitos do presente certame.
Sistema	23/01/2024 às 14:02:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	23/01/2024 às 14:06:01	Conforme PARECER-CSMOGEP - 22024: EMPRESA Fastmed Comercio de Medicamentos, itens 18 e 19: Parecer técnico não favorável.
Sistema	23/01/2024 às 14:20:27	Senhores, suspenderemos a sessão e retomaremos HOJE às 16:30h.
Sistema	23/01/2024 às 16:31:37	Senhores licitantes, boa tarde! Acuso o recebimento das propostas relativas aos itens 18 e 19, e solicito amostras das mesmas a serem entregues no endereço que segue:
Sistema	23/01/2024 às 16:31:57	Coordenadoria de Serviços Médicos, Odontológicos e Psicossocial do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, localizada nas dependências do Almoxarifado Central do Tribunal de Justiça do Maranhão, situado à Rua Viveiros de Castro, nº 257 - Bairro Alemanha - São Luís-MA, no horário das 9 h às 15 h, para o Fiscal do contrato ou seu substituto legal
Sistema	23/01/2024 às 16:34:11	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise de proposta e amostra do objeto ofertado, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	23/01/2024 às 16:34:31	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme instrumento convocatório
Sistema	23/01/2024 às 16:34:39	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:15	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:42	Agendo retomada da sessão para amanhã (25/01/24) às 16:00h.
Sistema	25/01/2024 às 16:00:47	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	25/01/2024 às 16:02:06	Conforme PARECER-CSMOGEP - 32024, itens 18 e 19, empresa ODONTOMED: Parecer técnico não favorável para estes itens, por se tratar de marca ofertado já analisada em amostra anterior.
Sistema	25/01/2024 às 16:05:31	Ficaremos no aguardo das propostas solicitadas e retomaremos a presente sessão amanhã às 11:00h
Sistema	26/01/2024 às 11:20:27	Senhores bom dia! Enfrentamos uma instabilidade no sistema agora pela manhã, que não permitiu estar on line às 11h.
Sistema	26/01/2024 às 11:20:54	Considerando isso, reagendo para hoje às 14:00h a convocação de proposta referente ao item 18.
Sistema	26/01/2024 às 14:01:38	Senhores, boa tarde!
Sistema	30/01/2024 às 09:05:29	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	30/01/2024 às 09:06:18	Agendo retomada da sessão para amanhã (31/01) às 10:00 para julgamento do item 19 e demais diligências do certame.
Sistema	31/01/2024 às 10:01:07	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	31/01/2024 às 10:01:47	Conforme PARECER-CSMOGEP - 42024: item 19 Parecer técnico favorável para este item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/01/2024 às 10:04:04	Após o prazo de 10 minutos para registro de intenção de recurso, passaremos às demais fases deste certame.
Sistema	23/02/2024 às 10:00:51	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	23/02/2024 às 10:01:23	Conforme decisão de recurso inserida no Compras na data de 22/02 retomaremos a convocação referente ao item 73.
Sistema	23/02/2024 às 10:03:20	Segue link de consulta ao documento INFORMA-SPCI - 112024 que ensejou a decisão de retomada de fase de proposta do item 73:
Sistema	23/02/2024 às 10:03:23	https://drive.google.com/file/d/1J-gNiqz8444iXTBMUIg1_HafNvLhRM5R/view?usp=sharing
Sistema	23/02/2024 às 10:08:18	Senhores, suspenderemos a presente sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos hoje (23/02) às 16:00h.
Sistema	23/02/2024 às 16:00:29	Senhores, boa tarde!
Sistema	23/02/2024 às 16:01:42	Informo que a divulgação do resultado da análise será feita em outra data, pois o processo administrativo referente a esta licitação, ainda não retornou do setor técnico requisitante, com o devido parecer.
Sistema	23/02/2024 às 16:03:12	Previsão de reabertura para divulgação de resultado e demais atos do certame: dia 26/02/2024, segunda-feira, às 15:00 horas (horário de Brasília). Obrigada.
Sistema	26/02/2024 às 15:01:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	26/02/2024 às 15:02:11	Venho a público informar que a proposta da Empresa DMD EQUIPAMENTOS LTDA atendeu aos requisitos formais previstos no instrumento convocatório sendo, portanto, classificada.
Sistema	26/02/2024 às 15:13:13	Ademais, quanto à habilitação, informo também que a referida licitante apresentou de forma satisfatória os documentos exigidos no edital de licitação, sendo habilitada neste certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/11/2023 às 10:00:06	Abertura da sessão pública
01/11/2023 às 11:34:15	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 9 - Álcool Etílico

Álcool Etílico Tipo: Hidratado , Teor Alcoólico: 70%_(70 Gl) , Apresentação: Gel

Quantidade:	1309	Valor estimado:	R\$ 9,6800
Unidade de fornecimento:	Frasco 500,00 ML	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		

Adjudado e Homologado por CPF ***.545.***_0 - PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA para EXITO SOLUCOES DE SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 41.391.445/0001-27, melhor lance: R\$ 5,9900

Propostas do Item 9

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.750.088/0001-06 - ATACAREJO ALIANCA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 6,2900	-
Marca/Fabricante: safra Modelo/versão: 2023 Valor proposta: R\$ 9,6700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1309		
41.391.445/0001-27 - EXITO SOLUCOES DE SERVICOS E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5,9900	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: AUDAXCO Modelo/versão: AUDAXCO Valor proposta: R\$ 9,6800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1309		
40.258.475/0001-05 - I. VASCONCELOS CAVALCANTE Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 6,7000	-
Marca/Fabricante: JALLES MACHADO Modelo/versão: FRASCO Valor proposta: R\$ 9,6800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1309		
36.590.911/0001-63 - IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 7,1200	-
Marca/Fabricante: PROLINK Modelo/versão: FRASCO 500ML Valor proposta: R\$ 7,1200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1309		
34.982.862/0001-89 - SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 6,8000	-
Marca/Fabricante: TUPI Modelo/versão: TUPI Valor proposta: R\$ 9,6800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1309		

Lances do Item 9

Data/hora	Participante	Lance
01/11/2023 10:05:29	36.750.088/0001-06	R\$ 7,1300

Data/hora	Participante	Lance
01/11/2023 10:09:24	40.258.475/0001-05	R\$ 7,1300
01/11/2023 10:12:16	41.391.445/0001-27	R\$ 7,0000
01/11/2023 10:12:27	36.750.088/0001-06	R\$ 7,0100
01/11/2023 10:15:24	34.982.862/0001-89	R\$ 7,0100
01/11/2023 10:27:03	40.258.475/0001-05	R\$ 6,7000
01/11/2023 10:28:16	34.982.862/0001-89	R\$ 6,8000
01/11/2023 10:29:06	36.750.088/0001-06	R\$ 6,2900
01/11/2023 10:30:53	41.391.445/0001-27	R\$ 5,9900

Mensagens do chat do Item 9

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 10:00:13	A abertura do item 9 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2023 10:02:13	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/11/2023 10:26:41	A etapa fechada foi iniciada para o item 9. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 7,0000 e R\$ 7,1300 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:31:41 do dia 01/11/2023.
Sistema	01/11/2023 10:31:42	A etapa fechada do item 9 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 6,2900, R\$ 5,9900, R\$ 6,7000 e R\$ 6,8000.
Sistema	01/11/2023 10:31:42	O item 9 está encerrado.
Sistema para o participante 41.391.445/0001-27	01/11/2023 14:13:05	Sr. Fornecedor EXITO SOLUCOES DE SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 41.391.445/0001-27, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 16:13:00 do dia 01/11/2023. Justificativa: Solicito envio de proposta ajustada ao lance final dos itens 9 e 10..
Sistema para o participante 41.391.445/0001-27	01/11/2023 16:13:00	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:13:00 de 01/11/2023. 6 anexos foram enviados pelo fornecedor EXITO SOLUCOES DE SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 41.391.445/0001-27.
Sistema para o participante 41.391.445/0001-27	13/11/2023 15:03:28	Senhor Licitante, boa tarde! O representante da empresa está on line?
Sistema para o participante 41.391.445/0001-27	13/11/2023 15:38:38	Sr. Fornecedor EXITO SOLUCOES DE SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 41.391.445/0001-27, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 17:38:00 do dia 13/11/2023. Justificativa: Conforme PARECER-CSMOGEP - 72023: solicitamos envio de catálogo e site da marca do objeto ofertado referente aos itens 9 e 10..
pelo participante 41.391.445/0001-27	13/11/2023 16:38:49	Sr. Pregoeiro, boa tarde
Sistema para o participante 41.391.445/0001-27	13/11/2023 16:40:27	Boa tarde
pelo participante 41.391.445/0001-27	13/11/2023 16:44:01	https://audaxco.com/portfolio/facilita-alcool-70o/
pelo participante 41.391.445/0001-27	13/11/2023 16:44:47	https://audaxco.com/portfolio/all-clean-alcool-gel-70o/
pelo participante 41.391.445/0001-27	13/11/2023 16:45:17	Segue site conforme solicitado. Pode ser via chat ou deseja que envie em documento?
Sistema para o participante 41.391.445/0001-27	13/11/2023 16:46:36	Repassarei as informações enviadas pelo chat à área requisitante

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 41.391.445/0001-27	13/11/2023 16:46:50	Obrigada
pelo participante 41.391.445/0001-27	13/11/2023 17:03:04	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:03:04 de 13/11/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor EXITO SOLUCOES DE SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 41.391.445/0001-27.
Sistema	20/11/2023 14:05:02	O item 9 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/11/2023 14:15:02.
Sistema para o participante 41.391.445/0001-27	22/11/2023 10:14:29	Sr. Fornecedor EXITO SOLUCOES DE SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 41.391.445/0001-27, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 12:14:00 do dia 22/11/2023. Justificativa: Solicito envio de documentação relativa à
pelo participante 41.391.445/0001-27	22/11/2023 10:41:06	Bom dia, Sr. Pregoeiro!
pelo participante 41.391.445/0001-27	22/11/2023 10:42:18	Qual seria o documento? Pois nossa pasta em ZIP está toda a documentação. Deseja que reenvie?
Sistema para o participante 41.391.445/0001-27	22/11/2023 10:49:29	O presente certame é regido pela Lei 14133/21, a análise dos documentos de habilitação é realizado após a fase de julgamento. Considerando que até o momento apenas a proposta foi analisada, abrimos prazo para inclusão dos documentos de habilitação neste momento.
pelo participante 41.391.445/0001-27	22/11/2023 10:51:26	Obrigada pelo esclarecimento. Segue, conforme solicitado, habilitação atualizada.
pelo participante 41.391.445/0001-27	22/11/2023 10:51:33	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:51:33 de 22/11/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor EXITO SOLUCOES DE SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 41.391.445/0001-27.
Sistema	11/12/2023 14:11:33	O item 9 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/12/2023 14:21:33.

Eventos do Item 9

Data/Hora	Descrição
01/11/2023 14:13:05	Fornecedor EXITO SOLUCOES DE SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 41.391.445/0001-27 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/11/2023 16:13:00. Motivo: Solicito envio de proposta ajustada ao lance final dos itens 9 e 10..
13/11/2023 15:38:38	Fornecedor EXITO SOLUCOES DE SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 41.391.445/0001-27 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/11/2023 17:38:00. Motivo: Conforme PARECER-CSMOGEP - 72023: solicitamos envio de catálogo e site da marca do objeto ofertado referente aos itens 9 e 10..
13/11/2023 17:03:04	Fornecedor EXITO SOLUCOES DE SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 41.391.445/0001-27 finalizou o envio de anexo.
22/11/2023 10:14:29	Fornecedor EXITO SOLUCOES DE SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 41.391.445/0001-27 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 22/11/2023 12:14:00. Motivo: Solicito envio de documentação relativa à habilitação..
22/11/2023 10:51:33	Fornecedor EXITO SOLUCOES DE SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 41.391.445/0001-27 finalizou o envio de anexo.
01/03/2024 13:19:01	Fornecedor EXITO SOLUCOES DE SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 41.391.445/0001-27 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 5,9900.
01/03/2024 13:19:07	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

20/11/2023 14:15:02

Intenção de recurso na habilitação:

11/12/2023 14:21:33



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925125 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO/MA

PREGÃO 43/2023

Às 13:19 horas do dia 01 de March do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 43928/2023, Pregão nº 43/2023.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de Insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Entrega de propostas: De 19/10/2023 às 08:00 até 01/11/2023 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 01/11/2023 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 10:00:06	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2023 às 10:00:48	Senhores(as) licitantes, bom dia. Pregoeira Sanae Yamada, operando o Pregão Eletrônico nº 43/2023 (SRP) - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão - TJMA. Objeto: registro de preço para aquisição de insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Sistema	01/11/2023 às 10:01:08	Em instantes, o sistema abrirá os grupos/itens para oferta de lances, gradativamente. Senhores(as), informo que a licitação é para formar Ata de Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses e previsão de aquisição da quantidade prevista na expectativa inicial do Termo de Referência. Outrossim, informo que esta licitação está sendo realizada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos nº 14.133/2021.
Sistema	01/11/2023 às 11:34:17	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/11/2023 às 11:37:25	Senhores(as), a sessão será suspensa. Previsão de reabertura para convocação das propostas ajustadas ao lance final para hoje às 14:00h. Obrigada!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:12	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:38	Convocaremos as propostas ajustadas nesse momento.
Sistema	01/11/2023 às 14:22:58	Senhores(as), em caso de desistência de proposta e/ou de lance, solicito que anexem pedido no sistema e/ou enviem para o e-mail colicitacao@tjma.jus.br
Sistema	01/11/2023 às 14:24:10	Retomaremos a sessão às 16:30h de hooje para verificação das propostas anexadas.
Sistema	01/11/2023 às 16:30:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 16:31:15	Acuso o recebimento das propostas e encaminharemos ao setor requisitante para análise.
Sistema	01/11/2023 às 16:32:51	Os itens que estão com valores acima do preço máximo definido para a contratação, conforme 7.6.3. do edital, os lances serão desclassificados e havendo próxima convocada, abriremos prazo para apresentação de proposta
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	Com relação ao item 69 - fornecedor: BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA LTDA, procederei

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:34:43	Com relação ao item 49 - fornecedor: ATACAREJO ALIANCA LTDA, procederei com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:06	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise das propostas/objetos ofertados, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:48	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme previsto no Item 17.4 do instrumento convocatório.
Sistema	01/11/2023 às 16:53:03	Obrigada! Boa tarde!
Sistema	10/11/2023 às 11:47:43	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	10/11/2023 às 11:48:48	Previsão de reabertura para divulgação de resultado da análise das propostas, e demais atos do certame: dia 13/11/2023, segunda-feira, às 14:00 horas (horário de Brasília).
Sistema	13/11/2023 às 14:01:53	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	13/11/2023 às 14:02:36	Em instantes faremos as considerações da área técnica acerca das propostas.
Sistema	13/11/2023 às 14:08:15	Conforme PARECER-CSMOGEP - 72023, faremos os julgamentos e solicitação de diligências de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:10:01	Senhores Licitantes, peço que aguardem 5 minutos.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:02	Obrigada por aguardarem.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:46	Conforme disposto no 7.13 do Instrumento convocatório, serão solicitadas amostras de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:23:11	FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, solicitamos amostras referentes aos itens: 42, 43, 44 e 45.
Sistema	13/11/2023 às 15:35:19	JJR VIANA, CNPJ.: 41.480.591/0001-29, solicitamos amostra referente ao item 60.
Sistema	13/11/2023 às 15:49:08	Senhores, ficarei no aguardo do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/11/2023 às 15:50:29	Considerando a quantidade de itens do presente certame, o que dificultou a resposta de imediato às perguntas solicitadas via chat, caso se faça necessário prorrogar o prazo de envio de anexos, peço que manifestem interesse via chat.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:05	Senhores licitantes, boa tarde! Considerando o prazo final de envio dos documentos solicitados, agendo retomada de sessão para amanhã, dia 14/11/23 (terça-feira) às 14:00h.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:09	Obrigada!
Sistema	14/11/2023 às 14:00:52	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	14/11/2023 às 14:02:33	Daremos continuidade às diligências referente aos itens 4,6 e 7.
Sistema	14/11/2023 às 14:03:53	Peço ao fornecedor I. VASCONCELOS CAVALCANTE que desconsidere a ultima mensagem enviada no chat referente ao item 6.
Sistema	14/11/2023 às 14:12:09	Senhores, em virtude de mensagem equivocada ao licitante I. ASCONCELOS CAVALCANTE, concedemos prazo previsto no 6.19.4 do instrumento convocatório, para diligências conforme PARECER-CSMOGEP - 72023
Sistema	14/11/2023 às 14:12:37	Suspendo a sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos às 16:15h de hoje.
Sistema	14/11/2023 às 16:16:28	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	14/11/2023 às 16:37:22	Senhores, agendo retomada da sessão para quinta-feira, dia 16/11/23 às 10:00h.
Sistema	16/11/2023 às 10:01:49	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	16/11/2023 às 12:04:35	Senhores licitantes, agendo retomada da presente sessão para hoje (16/11) às 14:00 para convocação de proposta referente aos itens 6 e 7.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/11/2023 às 14:01:03	Senhores licitantes boa tarde! Daremos continuidade às convocações referente aos itens 6 e 7.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:30	Senhores(as), a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas, com previsão de reabertura em data a ser divulgada.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:45	Então, solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. Obrigada. Boa tarde.
Sistema	17/11/2023 às 09:17:21	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	17/11/2023 às 09:20:27	Agendo sessão para segunda-feira, dia 20/11 às 10:00h para julgamento das propostas e demais diligências.
Sistema	20/11/2023 às 10:03:14	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	20/11/2023 às 10:04:20	Considerando que o processo administrativo com o parecer técnico referente aos itens que estão pendentes de julgamento ainda não retornou, reagendo a presente sessão para hoje (20/11) às 14:00h.
Sistema	20/11/2023 às 14:00:40	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	20/11/2023 às 14:02:10	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	20/11/2023 às 14:17:35	Senhores, suspendo a sessão para aguardo de proposta referente ao item 11. Retornaremos hoje às 16:10h.
Sistema	20/11/2023 às 16:10:46	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/11/2023 às 16:20:30	Senhores, a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas. Retomaremos a presente sessão amanhã (21/11) às 14:00h para solicitação dos documentos de habilitação das propostas já julgadas.
Sistema	20/11/2023 às 16:21:05	Boa tarde. Obrigada.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:25	Senhores licitantes, boa tarde.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:39	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	21/11/2023 às 14:12:26	Suspenderemos a sessão para aguardo das propostas solicitadas. Retomaremos a sessão amanhã (22/11) às 10:00h.
Sistema	22/11/2023 às 10:00:37	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	22/11/2023 às 10:02:18	Em instantes retomaremos o julgamento dos itens restantes.
Sistema	22/11/2023 às 10:05:42	Senhor fornecedor: 41.480.591/0001-29 J J R VIANA LTDA, conforme PARECER-CSMOGEP - 92023, quanto aos itens 18 e 19: solicito amostra.
Sistema	22/11/2023 às 10:09:20	Em instantes faremos a convocação dos documentos de habilitação no sistema.
Sistema	22/11/2023 às 10:11:01	Aos fornecedores, que já incluíram a documentação referente à habilitação junto com a proposta, solicito verificarem se a documentação inserida está conforme o solicitado em edital.
Sistema	22/11/2023 às 10:12:09	A convocação do anexo se dará em apenas um item para cada fornecedor.
Sistema	22/11/2023 às 11:00:31	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada para análise.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:20	A presente sessão será suspensa, com aviso de reabertura com 24h de antecedência.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:24	Bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:23	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:53	Agendo reabertura do presente certame para segunda-feira (04/12) às 10:00h.
Sistema	01/12/2023 às 10:48:05	Estejam todos conectados. Obrigada!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:00	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	reagendo a sessão para amanhã, terça-feira (05/12) para às 10:00h.
Sistema	05/12/2023 às 10:43:27	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	05/12/2023 às 10:43:49	Tivemos problema de queda de energia na região e somente agora a mesma se reestabeleceu.
Sistema	05/12/2023 às 10:44:47	Diante das circunstâncias, reagendo sessão para hoje (terça-feira) dia 05/12 para às 16:00h.
Sistema	05/12/2023 às 16:00:48	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	05/12/2023 às 16:02:39	Conforme PARECER-CSMOGEP - 102023, daremos o resultado dos itens 19, 19, 42, 43, 44, 45 e 60.
Sistema	05/12/2023 às 16:14:42	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada. Retomaremos a presente sessão amanhã (06/12) às 10:30h. Obrigada!
Sistema	06/12/2023 às 10:30:35	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	06/12/2023 às 10:58:27	Senhor licitante: 34.982.862/0001-89 SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, conforme solicitado, reitero o pedido de envio de amostras referente aos itens 18 e 19.
Sistema	06/12/2023 às 11:09:13	Senhores, suspenderemos a sessão com retomada para amanhã (07/12) às 10:00h.
Sistema	07/12/2023 às 10:03:18	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	07/12/2023 às 10:05:18	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou, reagendo a sessão para segunda-feira (11/12) para às 14:00h.
Sistema	11/12/2023 às 14:00:38	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	11/12/2023 às 14:03:57	Daremos seguimento às diligências do presente certame.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:29	Senhores, informo que o setor técnico fará a análise das amostras, e reagendaremos para divulgação do parecer em data futura, com antecedência prévia de 24h.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:39	Boa tarde!
Sistema	15/12/2023 às 09:45:25	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	15/12/2023 às 09:46:18	Agendo reabertura de sessão para segunda-feira, 18/12 às 10:00h para divulgação da análise das propostas pendentes de aprovação e demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 10:01:26	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	18/12/2023 às 10:02:38	Conforme PARECER-CSMOGEP -122023: Parecer técnico não favorável para estes itens para os itens 18 e 19 ofertados pela empresa SALUD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Sistema	18/12/2023 às 10:03:45	Em ato contínuo convocaremos a próxima classificada.
Sistema	18/12/2023 às 10:05:22	Suspenderemos a presente sessão para aguardo do envio das propostas ajustadas ao lance final ofertado. Retomaremos hoje às 14:00h para demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 14:04:11	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	18/12/2023 às 14:04:21	Peço que aguardem um instante
Sistema	18/12/2023 às 14:11:57	Consoante item 6.19.5 do Edital, a solicitação fundamentada para prorrogação do prazo de envio da proposta ajustada deve ser solicitada antes de findo o prazo que ocorreu às 12:04.
Sistema	18/12/2023 às 14:12:49	Considerando que a solicitação deu-se às 13:57h, a mesma não poderá ser atendida por contrariar regra expressa no Edital.
Sistema	18/12/2023 às 14:16:06	Conforme Edital: 6.19.5. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
Sistema	18/12/2023 às 14:22:53	Senhores, retomaremos as diligências às 16:30h de hoje.
Sistema	18/12/2023 às 16:34:48	Senhor licitante 48.778.881/0001-00 FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS, solicitamos envio de amostra referente ao item 19.
Sistema	18/12/2023 às 16:37:13	Senhores, agendo retomada da sessão para amanhã 19/12 às 10:00h para retomada de desempate do item 18.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 10:00:11	Senhores licitantes, bom dia! Em instantes faremos a retomada da etapa fechada para o item 18.
Sistema	19/12/2023 às 10:16:56	Senhores ficaremos no aguardo dos anexos e retomaremos a sessão hoje às 14:00h
Sistema	19/12/2023 às 14:02:02	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	19/12/2023 às 14:07:10	Senhores, as propostas referente aos itens 18 e 19 foram para análise da área requisitante e ficarão no aguardo das amostras pra emissão de parecer.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:24	Informo que este Órgão entrará em recesso no período de 20/12 a 06/01, dessa forma os atos e prazos estarão suspensos. Retomaremos as diligências após o recesso,
Sistema	19/12/2023 às 14:10:42	Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:49	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:04:51	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:05:51	Agendo retomada de sessão para amanhã (23/01) às 14:00h para divulgação das análises pendentes e demais feitos do presente certame.
Sistema	23/01/2024 às 14:02:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	23/01/2024 às 14:06:01	Conforme PARECER-CSMOGEP - 22024: EMPRESA Fastmed Comercio de Medicamentos, itens 18 e 19: Parecer técnico não favorável.
Sistema	23/01/2024 às 14:20:27	Senhores, suspenderemos a sessão e retomaremos HOJE às 16:30h.
Sistema	23/01/2024 às 16:31:37	Senhores licitantes, boa tarde! Acuso o recebimento das propostas relativas aos itens 18 e 19, e solicito amostras das mesmas a serem entregues no endereço que segue:
Sistema	23/01/2024 às 16:31:57	Coordenadoria de Serviços Médicos, Odontológicos e Psicossocial do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, localizada nas dependências do Almoxarifado Central do Tribunal de Justiça do Maranhão, situado à Rua Viveiros de Castro, nº 257 - Bairro Alemanha - São Luís-MA, no horário das 9 h às 15 h, para o Fiscal do contrato ou seu substituto legal
Sistema	23/01/2024 às 16:34:11	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise de proposta e amostra do objeto ofertado, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	23/01/2024 às 16:34:31	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme instrumento convocatório
Sistema	23/01/2024 às 16:34:39	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:15	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:42	Agendo retomada da sessão para amanhã (25/01/24) às 16:00h.
Sistema	25/01/2024 às 16:00:47	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	25/01/2024 às 16:02:06	Conforme PARECER-CSMOGEP - 32024, itens 18 e 19, empresa ODONTOMED: Parecer técnico não favorável para estes itens, por se tratar de marca ofertado já analisada em amostra anterior.
Sistema	25/01/2024 às 16:05:31	Ficaremos no aguardo das propostas solicitadas e retomaremos a presente sessão amanhã às 11:00h
Sistema	26/01/2024 às 11:20:27	Senhores bom dia! Enfrentamos uma instabilidade no sistema agora pela manhã, que não permitiu estar on line às 11h.
Sistema	26/01/2024 às 11:20:54	Considerando isso, reagendo para hoje às 14:00h a convocação de proposta referente ao item 18.
Sistema	26/01/2024 às 14:01:38	Senhores, boa tarde!
Sistema	30/01/2024 às 09:05:29	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	30/01/2024 às 09:06:18	Agendo retomada da sessão para amanhã (31/01) às 10:00 para julgamento do item 19 e demais diligências do certame.
Sistema	31/01/2024 às 10:01:07	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	31/01/2024 às 10:01:47	Conforme PARECER-CSMOGEP - 42024: item 19 Parecer técnico favorável para este item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/01/2024 às 10:04:04	Após o prazo de 10 minutos para registro de intenção de recurso, passaremos às demais fases deste certame.
Sistema	23/02/2024 às 10:00:51	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	23/02/2024 às 10:01:23	Conforme decisão de recurso inserida no Compras na data de 22/02 retomaremos a convocação referente ao item 73.
Sistema	23/02/2024 às 10:03:20	Segue link de consulta ao documento INFORMA-SPCI - 112024 que ensejou a decisão de retomada de fase de proposta do item 73:
Sistema	23/02/2024 às 10:03:23	https://drive.google.com/file/d/1J-gNiqz8444iXTBMUIg1_HafNvLhRM5R/view?usp=sharing
Sistema	23/02/2024 às 10:08:18	Senhores, suspenderemos a presente sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos hoje (23/02) às 16:00h.
Sistema	23/02/2024 às 16:00:29	Senhores, boa tarde!
Sistema	23/02/2024 às 16:01:42	Informo que a divulgação do resultado da análise será feita em outra data, pois o processo administrativo referente a esta licitação, ainda não retornou do setor técnico requisitante, com o devido parecer.
Sistema	23/02/2024 às 16:03:12	Previsão de reabertura para divulgação de resultado e demais atos do certame: dia 26/02/2024, segunda-feira, às 15:00 horas (horário de Brasília). Obrigada.
Sistema	26/02/2024 às 15:01:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	26/02/2024 às 15:02:11	Venho a público informar que a proposta da Empresa DMD EQUIPAMENTOS LTDA atendeu aos requisitos formais previstos no instrumento convocatório sendo, portanto, classificada.
Sistema	26/02/2024 às 15:13:13	Ademais, quanto à habilitação, informo também que a referida licitante apresentou de forma satisfatória os documentos exigidos no edital de licitação, sendo habilitada neste certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/11/2023 às 10:00:06	Abertura da sessão pública
01/11/2023 às 11:34:15	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 10 - Álcool Etílico

Álcool Etílico Tipo: Hidratado , Teor Alcoólico: 70%_(70 Gl) , Apresentação: Líquido

Quantidade:	1922	Valor estimado:	R\$ 10,0700
Unidade de fornecimento:	Frasco 1000,00 ML	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		

Adjudado e Homologado por CPF ***.545.***_0 - PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA para EXITO SOLUCOES DE SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 41.391.445/0001-27, melhor lance: R\$ 5,9900

Propostas do Item 10

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.750.088/0001-06 - ATACAREJO ALIANCA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim(D)	R\$ 7,0000	-
Marca/Fabricante: safra Modelo/versão: 2023 Valor proposta: R\$ 10,0600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1922		
41.391.445/0001-27 - EXITO SOLUCOES DE SERVICOS E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim(D)	R\$ 5,9900	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: AUDAXCO Modelo/versão: AUDAXCO Valor proposta: R\$ 10,0700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1922		
23.302.414/0001-70 - HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim(D)	R\$ 6,6100	-
Marca/Fabricante: CRUZEIRO Modelo/versão: frasco com 1000 ml Valor proposta: R\$ 7,4800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1922		
40.258.475/0001-05 - I. VASCONCELOS CAVALCANTE Porte MeEpp/Equiparada: Sim(D)	R\$ 6,4900	-
Marca/Fabricante: JALLES MACHADO Modelo/versão: FRASCO Valor proposta: R\$ 10,0700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1922		
36.590.911/0001-63 - IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 8,0500	-
Marca/Fabricante: PROLINK Modelo/versão: FRASCO 1000ML Valor proposta: R\$ 8,0500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1922		
34.982.862/0001-89 - SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim(D)	R\$ 6,4000	-
Marca/Fabricante: TUPI Modelo/versão: TUPI Valor proposta: R\$ 10,0700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1922		

Lances do Item 10

Data/hora	Participante	Lance
01/11/2023 10:05:42	36.750.088/0001-06	R\$ 7,4900
01/11/2023 10:09:29	40.258.475/0001-05	R\$ 7,4900
01/11/2023 10:14:02	41.391.445/0001-27	R\$ 7,0000
01/11/2023 10:14:23	23.302.414/0001-70	R\$ 6,9900
01/11/2023 10:14:36	36.750.088/0001-06	R\$ 7,0000
01/11/2023 10:14:41	41.391.445/0001-27	R\$ 6,9000
01/11/2023 10:15:07	23.302.414/0001-70	R\$ 6,7800
01/11/2023 10:15:26	41.391.445/0001-27	R\$ 6,7700
01/11/2023 10:15:42	23.302.414/0001-70	R\$ 6,7500
01/11/2023 10:15:46	34.982.862/0001-89	R\$ 6,8000
01/11/2023 10:16:41	40.258.475/0001-05	R\$ 6,7600
01/11/2023 10:16:46	41.391.445/0001-27	R\$ 6,7400
01/11/2023 10:16:55	23.302.414/0001-70	R\$ 6,7000
01/11/2023 10:17:18	41.391.445/0001-27	R\$ 6,6900
01/11/2023 10:17:31	23.302.414/0001-70	R\$ 6,6500
01/11/2023 10:21:15	41.391.445/0001-27	R\$ 6,6400
01/11/2023 10:21:32	23.302.414/0001-70	R\$ 6,6300
01/11/2023 10:23:50	41.391.445/0001-27	R\$ 6,6200
01/11/2023 10:24:01	23.302.414/0001-70	R\$ 6,6100
01/11/2023 10:25:50	40.258.475/0001-05	R\$ 6,4900
01/11/2023 10:28:06	34.982.862/0001-89	R\$ 6,4000
01/11/2023 10:29:19	41.391.445/0001-27	R\$ 5,9900

Mensagens do chat do Item 10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 10:00:13	A abertura do item 10 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2023 10:02:13	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/11/2023 10:24:57	A etapa fechada foi iniciada para o item 10. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 6,6100 e R\$ 7,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:29:57 do dia 01/11/2023.
Sistema	01/11/2023 10:29:58	A etapa fechada do item 10 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 5,9900, R\$ 6,4000 e R\$ 6,4900.
Sistema	01/11/2023 10:29:58	O item 10 está encerrado.
Sistema	20/11/2023 14:05:13	O item 10 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/11/2023 14:15:13.
Sistema	11/12/2023 14:11:55	O item 10 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/12/2023 14:11:55	acrécimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/12/2023 14:21:55.

Eventos do Item 10

Data/Hora	Descrição
01/03/2024 13:19:01	Fornecedor EXITO SOLUCOES DE SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 41.391.445/0001-27 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 5,9900.
01/03/2024 13:19:07	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:	
Intenção de recurso no julgamento:	20/11/2023 14:15:13
Intenção de recurso na habilitação:	11/12/2023 14:21:55



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925125 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO/MA

PREGÃO 43/2023

Às 13:19 horas do dia 01 de March do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 43928/2023, Pregão nº 43/2023.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de Insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Entrega de propostas: De 19/10/2023 às 08:00 até 01/11/2023 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 01/11/2023 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 10:00:06	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2023 às 10:00:48	Senhores(as) licitantes, bom dia. Pregoeira Sanae Yamada, operando o Pregão Eletrônico nº 43/2023 (SRP) - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão - TJMA. Objeto: registro de preço para aquisição de insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Sistema	01/11/2023 às 10:01:08	Em instantes, o sistema abrirá os grupos/itens para oferta de lances, gradativamente. Senhores(as), informo que a licitação é para formar Ata de Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses e previsão de aquisição da quantidade prevista na expectativa inicial do Termo de Referência. Outrossim, informo que esta licitação está sendo realizada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos nº 14.133/2021.
Sistema	01/11/2023 às 11:34:17	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/11/2023 às 11:37:25	Senhores(as), a sessão será suspensa. Previsão de reabertura para convocação das propostas ajustadas ao lance final para hoje às 14:00h. Obrigada!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:12	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:38	Convocaremos as propostas ajustadas nesse momento.
Sistema	01/11/2023 às 14:22:58	Senhores(as), em caso de desistência de proposta e/ou de lance, solicito que anexem pedido no sistema e/ou enviem para o e-mail colicitacao@tjma.jus.br
Sistema	01/11/2023 às 14:24:10	Retomaremos a sessão às 16:30h de hooje para verificação das propostas anexadas.
Sistema	01/11/2023 às 16:30:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 16:31:15	Acuso o recebimento das propostas e encaminharemos ao setor requisitante para análise.
Sistema	01/11/2023 às 16:32:51	Os itens que estão com valores acima do preço máximo definido para a contratação, conforme 7.6.3. do edital, os lances serão desclassificados e havendo próxima convocada, abriremos prazo para apresentação de proposta
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	Com relação ao item 69 - fornecedor: BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA LTDA, procederei

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:34:43	Com relação ao item 49 - fornecedor: ATACAREJO ALIANCA LTDA, procederei com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:06	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise das propostas/objetos ofertados, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:48	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme previsto no Item 17.4 do instrumento convocatório.
Sistema	01/11/2023 às 16:53:03	Obrigada! Boa tarde!
Sistema	10/11/2023 às 11:47:43	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	10/11/2023 às 11:48:48	Previsão de reabertura para divulgação de resultado da análise das propostas, e demais atos do certame: dia 13/11/2023, segunda-feira, às 14:00 horas (horário de Brasília).
Sistema	13/11/2023 às 14:01:53	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	13/11/2023 às 14:02:36	Em instantes faremos as considerações da área técnica acerca das propostas.
Sistema	13/11/2023 às 14:08:15	Conforme PARECER-CSMOGEP - 72023, faremos os julgamentos e solicitação de diligências de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:10:01	Senhores Licitantes, peço que aguardem 5 minutos.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:02	Obrigada por aguardarem.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:46	Conforme disposto no 7.13 do Instrumento convocatório, serão solicitadas amostras de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:23:11	FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, solicitamos amostras referentes aos itens: 42, 43, 44 e 45.
Sistema	13/11/2023 às 15:35:19	JJR VIANA, CNPJ.: 41.480.591/0001-29, solicitamos amostra referente ao item 60.
Sistema	13/11/2023 às 15:49:08	Senhores, ficarei no aguardo do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/11/2023 às 15:50:29	Considerando a quantidade de itens do presente certame, o que dificultou a resposta de imediato às perguntas solicitadas via chat, caso se faça necessário prorrogar o prazo de envio de anexos, peço que manifestem interesse via chat.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:05	Senhores licitantes, boa tarde! Considerando o prazo final de envio dos documentos solicitados, agendo retomada de sessão para amanhã, dia 14/11/23 (terça-feira) às 14:00h.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:09	Obrigada!
Sistema	14/11/2023 às 14:00:52	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	14/11/2023 às 14:02:33	Daremos continuidade às diligências referente aos itens 4,6 e 7.
Sistema	14/11/2023 às 14:03:53	Peço ao fornecedor I. VASCONCELOS CAVALCANTE que desconsidere a ultima mensagem enviada no chat referente ao item 6.
Sistema	14/11/2023 às 14:12:09	Senhores, em virtude de mensagem equivocada ao licitante I. ASCONCELOS CAVALCANTE, concedemos prazo previsto no 6.19.4 do instrumento convocatório, para diligências conforme PARECER-CSMOGEP - 72023
Sistema	14/11/2023 às 14:12:37	Suspendo a sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos às 16:15h de hoje.
Sistema	14/11/2023 às 16:16:28	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	14/11/2023 às 16:37:22	Senhores, agendo retomada da sessão para quinta-feira, dia 16/11/23 às 10:00h.
Sistema	16/11/2023 às 10:01:49	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	16/11/2023 às 12:04:35	Senhores licitantes, agendo retomada da presente sessão para hoje (16/11) às 14:00 para convocação de proposta referente aos itens 6 e 7.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/11/2023 às 14:01:03	Senhores licitantes boa tarde! Daremos continuidade às convocações referente aos itens 6 e 7.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:30	Senhores(as), a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas, com previsão de reabertura em data a ser divulgada.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:45	Então, solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. Obrigada. Boa tarde.
Sistema	17/11/2023 às 09:17:21	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	17/11/2023 às 09:20:27	Agendo sessão para segunda-feira, dia 20/11 às 10:00h para julgamento das propostas e demais diligências.
Sistema	20/11/2023 às 10:03:14	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	20/11/2023 às 10:04:20	Considerando que o processo administrativo com o parecer técnico referente aos itens que estão pendentes de julgamento ainda não retornou, reagendo a presente sessão para hoje (20/11) às 14:00h.
Sistema	20/11/2023 às 14:00:40	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	20/11/2023 às 14:02:10	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	20/11/2023 às 14:17:35	Senhores, suspendo a sessão para aguardo de proposta referente ao item 11. Retornaremos hoje às 16:10h.
Sistema	20/11/2023 às 16:10:46	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/11/2023 às 16:20:30	Senhores, a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas. Retomaremos a presente sessão amanhã (21/11) às 14:00h para solicitação dos documentos de habilitação das propostas já julgadas.
Sistema	20/11/2023 às 16:21:05	Boa tarde. Obrigada.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:25	Senhores licitantes, boa tarde.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:39	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	21/11/2023 às 14:12:26	Suspenderemos a sessão para aguardo das propostas solicitadas. Retomaremos a sessão amanhã (22/11) às 10:00h.
Sistema	22/11/2023 às 10:00:37	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	22/11/2023 às 10:02:18	Em instantes retomaremos o julgamento dos itens restantes.
Sistema	22/11/2023 às 10:05:42	Senhor fornecedor: 41.480.591/0001-29 J J R VIANA LTDA, conforme PARECER-CSMOGEP - 92023, quanto aos itens 18 e 19: solicito amostra.
Sistema	22/11/2023 às 10:09:20	Em instantes faremos a convocação dos documentos de habilitação no sistema.
Sistema	22/11/2023 às 10:11:01	Aos fornecedores, que já incluíram a documentação referente à habilitação junto com a proposta, solicito verificarem se a documentação inserida está conforme o solicitado em edital.
Sistema	22/11/2023 às 10:12:09	A convocação do anexo se dará em apenas um item para cada fornecedor.
Sistema	22/11/2023 às 11:00:31	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada para análise.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:20	A presente sessão será suspensa, com aviso de reabertura com 24h de antecedência.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:24	Bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:23	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:53	Agendo reabertura do presente certame para segunda-feira (04/12) às 10:00h.
Sistema	01/12/2023 às 10:48:05	Estejam todos conectados. Obrigada!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:00	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	reagendo a sessão para amanhã, terça-feira (05/12) para às 10:00h.
Sistema	05/12/2023 às 10:43:27	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	05/12/2023 às 10:43:49	Tivemos problema de queda de energia na região e somente agora a mesma se reestabeleceu.
Sistema	05/12/2023 às 10:44:47	Diante das circunstâncias, reagendo sessão para hoje (terça-feira) dia 05/12 para às 16:00h.
Sistema	05/12/2023 às 16:00:48	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	05/12/2023 às 16:02:39	Conforme PARECER-CSMOGEP - 102023, daremos o resultado dos itens 19, 19, 42, 43, 44, 45 e 60.
Sistema	05/12/2023 às 16:14:42	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada. Retomaremos a presente sessão amanhã (06/12) às 10:30h. Obrigada!
Sistema	06/12/2023 às 10:30:35	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	06/12/2023 às 10:58:27	Senhor licitante: 34.982.862/0001-89 SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, conforme solicitado, reitero o pedido de envio de amostras referente aos itens 18 e 19.
Sistema	06/12/2023 às 11:09:13	Senhores, suspenderemos a sessão com retomada para amanhã (07/12) às 10:00h.
Sistema	07/12/2023 às 10:03:18	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	07/12/2023 às 10:05:18	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou, reagendo a sessão para segunda-feira (11/12) para às 14:00h.
Sistema	11/12/2023 às 14:00:38	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	11/12/2023 às 14:03:57	Daremos seguimento às diligências do presente certame.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:29	Senhores, informo que o setor técnico fará a análise das amostras, e reagendaremos para divulgação do parecer em data futura, com antecedência prévia de 24h.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:39	Boa tarde!
Sistema	15/12/2023 às 09:45:25	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	15/12/2023 às 09:46:18	Agendo reabertura de sessão para segunda-feira, 18/12 às 10:00h para divulgação da análise das propostas pendentes de aprovação e demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 10:01:26	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	18/12/2023 às 10:02:38	Conforme PARECER-CSMOGEP -122023: Parecer técnico não favorável para estes itens para os itens 18 e 19 ofertados pela empresa SALUD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Sistema	18/12/2023 às 10:03:45	Em ato contínuo convocaremos a próxima classificada.
Sistema	18/12/2023 às 10:05:22	Suspenderemos a presente sessão para aguardo do envio das propostas ajustadas ao lance final ofertado. Retomaremos hoje às 14:00h para demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 14:04:11	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	18/12/2023 às 14:04:21	Peço que aguardem um instante
Sistema	18/12/2023 às 14:11:57	Consoante item 6.19.5 do Edital, a solicitação fundamentada para prorrogação do prazo de envio da proposta ajustada deve ser solicitada antes de findo o prazo que ocorreu às 12:04.
Sistema	18/12/2023 às 14:12:49	Considerando que a solicitação deu-se às 13:57h, a mesma não poderá ser atendida por contrariar regra expressa no Edital.
Sistema	18/12/2023 às 14:16:06	Conforme Edital: 6.19.5. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
Sistema	18/12/2023 às 14:22:53	Senhores, retomaremos as diligências às 16:30h de hoje.
Sistema	18/12/2023 às 16:34:48	Senhor licitante 48.778.881/0001-00 FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS, solicitamos envio de amostra referente ao item 19.
Sistema	18/12/2023 às 16:37:13	Senhores, agendo retomada da sessão para amanhã 19/12 às 10:00h para retomada de desempate do item 18.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 10:00:11	Senhores licitantes, bom dia! Em instantes faremos a retomada da etapa fechada para o item 18.
Sistema	19/12/2023 às 10:16:56	Senhores ficaremos no aguardo dos anexos e retomaremos a sessão hoje às 14:00h
Sistema	19/12/2023 às 14:02:02	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	19/12/2023 às 14:07:10	Senhores, as propostas referente aos itens 18 e 19 foram para análise da área requisitante e ficarão no aguardo das amostras pra emissão de parecer.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:24	Informo que este Órgão entrará em recesso no período de 20/12 a 06/01, dessa forma os atos e prazos estarão suspensos. Retomaremos as diligências após o recesso,
Sistema	19/12/2023 às 14:10:42	Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:49	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:04:51	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:05:51	Agendo retomada de sessão para amanhã (23/01) às 14:00h para divulgação das análises pendentes e demais feitos do presente certame.
Sistema	23/01/2024 às 14:02:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	23/01/2024 às 14:06:01	Conforme PARECER-CSMOGEP - 22024: EMPRESA Fastmed Comercio de Medicamentos, itens 18 e 19: Parecer técnico não favorável.
Sistema	23/01/2024 às 14:20:27	Senhores, suspenderemos a sessão e retomaremos HOJE às 16:30h.
Sistema	23/01/2024 às 16:31:37	Senhores licitantes, boa tarde! Acuso o recebimento das propostas relativas aos itens 18 e 19, e solicito amostras das mesmas a serem entregues no endereço que segue:
Sistema	23/01/2024 às 16:31:57	Coordenadoria de Serviços Médicos, Odontológicos e Psicossocial do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, localizada nas dependências do Almoxarifado Central do Tribunal de Justiça do Maranhão, situado à Rua Viveiros de Castro, nº 257 - Bairro Alemanha - São Luís-MA, no horário das 9 h às 15 h, para o Fiscal do contrato ou seu substituto legal
Sistema	23/01/2024 às 16:34:11	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise de proposta e amostra do objeto ofertado, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	23/01/2024 às 16:34:31	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme instrumento convocatório
Sistema	23/01/2024 às 16:34:39	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:15	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:42	Agendo retomada da sessão para amanhã (25/01/24) às 16:00h.
Sistema	25/01/2024 às 16:00:47	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	25/01/2024 às 16:02:06	Conforme PARECER-CSMOGEP - 32024, itens 18 e 19, empresa ODONTOMED: Parecer técnico não favorável para estes itens, por se tratar de marca ofertado já analisada em amostra anterior.
Sistema	25/01/2024 às 16:05:31	Ficaremos no aguardo das propostas solicitadas e retomaremos a presente sessão amanhã às 11:00h
Sistema	26/01/2024 às 11:20:27	Senhores bom dia! Enfrentamos uma instabilidade no sistema agora pela manhã, que não permitiu estar on line às 11h.
Sistema	26/01/2024 às 11:20:54	Considerando isso, reagendo para hoje às 14:00h a convocação de proposta referente ao item 18.
Sistema	26/01/2024 às 14:01:38	Senhores, boa tarde!
Sistema	30/01/2024 às 09:05:29	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	30/01/2024 às 09:06:18	Agendo retomada da sessão para amanhã (31/01) às 10:00 para julgamento do item 19 e demais diligências do certame.
Sistema	31/01/2024 às 10:01:07	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	31/01/2024 às 10:01:47	Conforme PARECER-CSMOGEP - 42024: item 19 Parecer técnico favorável para este item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/01/2024 às 10:04:04	Após o prazo de 10 minutos para registro de intenção de recurso, passaremos às demais fases deste certame.
Sistema	23/02/2024 às 10:00:51	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	23/02/2024 às 10:01:23	Conforme decisão de recurso inserida no Compras na data de 22/02 retomaremos a convocação referente ao item 73.
Sistema	23/02/2024 às 10:03:20	Segue link de consulta ao documento INFORMA-SPCI - 112024 que ensejou a decisão de retomada de fase de proposta do item 73:
Sistema	23/02/2024 às 10:03:23	https://drive.google.com/file/d/1J-gNiqz8444iXTBMUIg1_HafNvLhRM5R/view?usp=sharing
Sistema	23/02/2024 às 10:08:18	Senhores, suspenderemos a presente sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos hoje (23/02) às 16:00h.
Sistema	23/02/2024 às 16:00:29	Senhores, boa tarde!
Sistema	23/02/2024 às 16:01:42	Informo que a divulgação do resultado da análise será feita em outra data, pois o processo administrativo referente a esta licitação, ainda não retornou do setor técnico requisitante, com o devido parecer.
Sistema	23/02/2024 às 16:03:12	Previsão de reabertura para divulgação de resultado e demais atos do certame: dia 26/02/2024, segunda-feira, às 15:00 horas (horário de Brasília). Obrigada.
Sistema	26/02/2024 às 15:01:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	26/02/2024 às 15:02:11	Venho a público informar que a proposta da Empresa DMD EQUIPAMENTOS LTDA atendeu aos requisitos formais previstos no instrumento convocatório sendo, portanto, classificada.
Sistema	26/02/2024 às 15:13:13	Ademais, quanto à habilitação, informo também que a referida licitante apresentou de forma satisfatória os documentos exigidos no edital de licitação, sendo habilitada neste certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/11/2023 às 10:00:06	Abertura da sessão pública
01/11/2023 às 11:34:15	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 11 - Algodão

Algodão Tipo: Hidrófilo , Apresentação: Em Mantas , Material: Alvejado, Purificado, Isento De Impurezas , Características Adicionais: Enrolado Em Papel Adequado , Esterilidade: Não Estéril , Tipo Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	828	Valor estimado:	R\$ 22,8500
Unidade de fornecimento:	Embalagem 500,00 G	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.545.***_0 - PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA para SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 34.982.862/0001-89, melhor lance: R\$ 18,0000

Propostas do Item 11

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.664.454/0001-55 - ODONTOMED HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 22,8000	-
Marca/Fabricante: NATHALYA/EURO MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Modelo/versão: ROLO Valor proposta: R\$ 22,8000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 828		
34.982.862/0001-89 - SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 18,0000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: NATHY Modelo/versão: NATHY Valor proposta: R\$ 22,8500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 828		
35.473.398/0001-68 - SOUZAMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 13,4500	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ORTOFEN Modelo/versão: ORTOFEN Valor proposta: R\$ 40,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 828		

Lances do Item 11

Data/hora	Participante	Lance
01/11/2023 10:27:47	35.473.398/0001-68	R\$ 13,4500
01/11/2023 10:29:42	34.982.862/0001-89	R\$ 18,0000

Mensagens do chat do Item 11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 10:00:14	A abertura do item 11 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2023 10:02:14	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/11/2023 10:26:44	A etapa fechada foi iniciada para o item 11. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 22,8000 e R\$ 40,4000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:31:44 do dia 01/11/2023.
Sistema	01/11/2023 10:31:45	A etapa fechada do item 11 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 18,0000 e R\$ 13,4500.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 10:31:45	O item 11 está encerrado.
Sistema para o participante 35.473.398/0001-68	01/11/2023 14:21:25	Sr. Fornecedor SOUZAMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 35.473.398/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 16:21:00 do dia 01/11/2023. Justificativa: Solicito envio de proposta ajustada ao lance final..
pelo participante 35.473.398/0001-68	01/11/2023 15:14:09	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:14:09 de 01/11/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SOUZAMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 35.473.398/0001-68.
Sistema para o participante 35.473.398/0001-68	13/11/2023 15:05:00	Senhor Licitante, boa tarde! O representante da empresa está on line?
pelo participante 35.473.398/0001-68	13/11/2023 15:09:45	Boa tarde, Sr(a) pregoeiro(a)
pelo participante 35.473.398/0001-68	13/11/2023 15:09:58	Estamos sim
Sistema para o participante 35.473.398/0001-68	13/11/2023 15:41:17	Conforme PARECER-CSMOGEP - 72023, solicito envio de catálogo e/ou site de referência do objeto ofertado no item 11.
Sistema para o participante 35.473.398/0001-68	13/11/2023 15:41:30	Sr. Fornecedor SOUZAMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 35.473.398/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 17:41:00 do dia 13/11/2023. Justificativa: Conforme PARECER-CSMOGEP - 72023, solicito envio de catálogo e/ou site de referência do objeto ofertado no item 11..
pelo participante 35.473.398/0001-68	13/11/2023 15:47:56	Prezado (a) pregoeiro (a), estaremos enviando!
pelo participante 35.473.398/0001-68	13/11/2023 16:29:30	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:29:30 de 13/11/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SOUZAMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 35.473.398/0001-68.
pelo participante 35.473.398/0001-68	13/11/2023 16:30:26	O anexo solicitado já foi enviado, juntamente com a ficha técnica do produto!
Sistema para o participante 34.982.862/0001-89	20/11/2023 14:08:43	Sr. Fornecedor SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 34.982.862/0001-89, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 16:08:00 do dia 20/11/2023. Justificativa: Solicito envio de proposta ajustada ao lance final..
pelo participante 34.982.862/0001-89	20/11/2023 14:41:19	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:41:19 de 20/11/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 34.982.862/0001-89.
Sistema	22/11/2023 10:03:40	O item 11 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/11/2023 10:13:40.
Sistema	06/12/2023 10:41:00	O item 11 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/12/2023 10:51:00.

Eventos do Item 11

Data/Hora	Descrição
01/11/2023 14:21:25	Fornecedor SOUZAMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 35.473.398/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/11/2023 16:21:00. Motivo: Solicito envio de proposta ajustada ao lance final..
01/11/2023 15:14:09	Fornecedor SOUZAMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 35.473.398/0001-68 finalizou o envio de anexo.
13/11/2023 15:41:30	Fornecedor SOUZAMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 35.473.398/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/11/2023 17:41:00. Motivo: Conforme PARECER-CSMOGEP - 72023, solicito envio de catálogo e/ou site de referência do objeto ofertado no item 11..
13/11/2023 16:29:30	Fornecedor SOUZAMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 35.473.398/0001-68

Data/Hora	Descrição
13/11/2023 16:29:30	finalizou o envio de anexo.
20/11/2023 14:08:43	Fornecedor SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 34.982.862/0001-89 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/11/2023 16:08:00. Motivo: Solicito envio de proposta ajustada ao lance final.
20/11/2023 14:41:19	Fornecedor SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 34.982.862/0001-89 finalizou o envio de anexo.
01/03/2024 13:19:01	Fornecedor SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 34.982.862/0001-89 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 18,0000.
01/03/2024 13:19:07	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/11/2023 10:13:40
Intenção de recurso na habilitação:	06/12/2023 10:51:00



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925125 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO/MA

PREGÃO 43/2023

Às 13:19 horas do dia 01 de March do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 43928/2023, Pregão nº 43/2023.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de Insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Entrega de propostas: De 19/10/2023 às 08:00 até 01/11/2023 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 01/11/2023 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 10:00:06	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2023 às 10:00:48	Senhores(as) licitantes, bom dia. Pregoeira Sanae Yamada, operando o Pregão Eletrônico nº 43/2023 (SRP) - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão - TJMA. Objeto: registro de preço para aquisição de insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Sistema	01/11/2023 às 10:01:08	Em instantes, o sistema abrirá os grupos/itens para oferta de lances, gradativamente. Senhores(as), informo que a licitação é para formar Ata de Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses e previsão de aquisição da quantidade prevista na expectativa inicial do Termo de Referência. Outrossim, informo que esta licitação está sendo realizada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos nº 14.133/2021.
Sistema	01/11/2023 às 11:34:17	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/11/2023 às 11:37:25	Senhores(as), a sessão será suspensa. Previsão de reabertura para convocação das propostas ajustadas ao lance final para hoje às 14:00h. Obrigada!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:12	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:38	Convocaremos as propostas ajustadas nesse momento.
Sistema	01/11/2023 às 14:22:58	Senhores(as), em caso de desistência de proposta e/ou de lance, solicito que anexem pedido no sistema e/ou enviem para o e-mail colicitacao@tjma.jus.br
Sistema	01/11/2023 às 14:24:10	Retomaremos a sessão às 16:30h de hooje para verificação das propostas anexadas.
Sistema	01/11/2023 às 16:30:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 16:31:15	Acuso o recebimento das propostas e encaminharemos ao setor requisitante para análise.
Sistema	01/11/2023 às 16:32:51	Os itens que estão com valores acima do preço máximo definido para a contratação, conforme 7.6.3. do edital, os lances serão desclassificados e havendo próxima convocada, abriremos prazo para apresentação de proposta
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	Com relação ao item 69 - fornecedor: BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA LTDA, procederei

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:34:43	Com relação ao item 49 - fornecedor: ATACAREJO ALIANCA LTDA, procederei com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:06	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise das propostas/objetos ofertados, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:48	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme previsto no Item 17.4 do instrumento convocatório.
Sistema	01/11/2023 às 16:53:03	Obrigada! Boa tarde!
Sistema	10/11/2023 às 11:47:43	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	10/11/2023 às 11:48:48	Previsão de reabertura para divulgação de resultado da análise das propostas, e demais atos do certame: dia 13/11/2023, segunda-feira, às 14:00 horas (horário de Brasília).
Sistema	13/11/2023 às 14:01:53	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	13/11/2023 às 14:02:36	Em instantes faremos as considerações da área técnica acerca das propostas.
Sistema	13/11/2023 às 14:08:15	Conforme PARECER-CSMOGEP - 72023, faremos os julgamentos e solicitação de diligências de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:10:01	Senhores Licitantes, peço que aguardem 5 minutos.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:02	Obrigada por aguardarem.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:46	Conforme disposto no 7.13 do Instrumento convocatório, serão solicitadas amostras de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:23:11	FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, solicitamos amostras referentes aos itens: 42, 43, 44 e 45.
Sistema	13/11/2023 às 15:35:19	JJR VIANA, CNPJ.: 41.480.591/0001-29, solicitamos amostra referente ao item 60.
Sistema	13/11/2023 às 15:49:08	Senhores, ficarei no aguardo do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/11/2023 às 15:50:29	Considerando a quantidade de itens do presente certame, o que dificultou a resposta de imediato às perguntas solicitadas via chat, caso se faça necessário prorrogar o prazo de envio de anexos, peço que manifestem interesse via chat.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:05	Senhores licitantes, boa tarde! Considerando o prazo final de envio dos documentos solicitados, agendo retomada de sessão para amanhã, dia 14/11/23 (terça-feira) às 14:00h.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:09	Obrigada!
Sistema	14/11/2023 às 14:00:52	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	14/11/2023 às 14:02:33	Daremos continuidade às diligências referente aos itens 4,6 e 7.
Sistema	14/11/2023 às 14:03:53	Peço ao fornecedor I. VASCONCELOS CAVALCANTE que desconsidere a ultima mensagem enviada no chat referente ao item 6.
Sistema	14/11/2023 às 14:12:09	Senhores, em virtude de mensagem equivocada ao licitante I. ASCONCELOS CAVALCANTE, concedemos prazo previsto no 6.19.4 do instrumento convocatório, para diligências conforme PARECER-CSMOGEP - 72023
Sistema	14/11/2023 às 14:12:37	Suspendo a sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos às 16:15h de hoje.
Sistema	14/11/2023 às 16:16:28	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	14/11/2023 às 16:37:22	Senhores, agendo retomada da sessão para quinta-feira, dia 16/11/23 às 10:00h.
Sistema	16/11/2023 às 10:01:49	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	16/11/2023 às 12:04:35	Senhores licitantes, agendo retomada da presente sessão para hoje (16/11) às 14:00 para convocação de proposta referente aos itens 6 e 7.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/11/2023 às 14:01:03	Senhores licitantes boa tarde! Daremos continuidade às convocações referente aos itens 6 e 7.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:30	Senhores(as), a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas, com previsão de reabertura em data a ser divulgada.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:45	Então, solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. Obrigada. Boa tarde.
Sistema	17/11/2023 às 09:17:21	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	17/11/2023 às 09:20:27	Agendo sessão para segunda-feira, dia 20/11 às 10:00h para julgamento das propostas e demais diligências.
Sistema	20/11/2023 às 10:03:14	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	20/11/2023 às 10:04:20	Considerando que o processo administrativo com o parecer técnico referente aos itens que estão pendentes de julgamento ainda não retornou, reagendo a presente sessão para hoje (20/11) às 14:00h.
Sistema	20/11/2023 às 14:00:40	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	20/11/2023 às 14:02:10	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	20/11/2023 às 14:17:35	Senhores, suspendo a sessão para aguardo de proposta referente ao item 11. Retornaremos hoje às 16:10h.
Sistema	20/11/2023 às 16:10:46	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/11/2023 às 16:20:30	Senhores, a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas. Retomaremos a presente sessão amanhã (21/11) às 14:00h para solicitação dos documentos de habilitação das propostas já julgadas.
Sistema	20/11/2023 às 16:21:05	Boa tarde. Obrigada.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:25	Senhores licitantes, boa tarde.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:39	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	21/11/2023 às 14:12:26	Suspenderemos a sessão para aguardo das propostas solicitadas. Retomaremos a sessão amanhã (22/11) às 10:00h.
Sistema	22/11/2023 às 10:00:37	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	22/11/2023 às 10:02:18	Em instantes retomaremos o julgamento dos itens restantes.
Sistema	22/11/2023 às 10:05:42	Senhor fornecedor: 41.480.591/0001-29 J J R VIANA LTDA, conforme PARECER-CSMOGEP - 92023, quanto aos itens 18 e 19: solicito amostra.
Sistema	22/11/2023 às 10:09:20	Em instantes faremos a convocação dos documentos de habilitação no sistema.
Sistema	22/11/2023 às 10:11:01	Aos fornecedores, que já incluíram a documentação referente à habilitação junto com a proposta, solicito verificarem se a documentação inserida está conforme o solicitado em edital.
Sistema	22/11/2023 às 10:12:09	A convocação do anexo se dará em apenas um item para cada fornecedor.
Sistema	22/11/2023 às 11:00:31	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada para análise.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:20	A presente sessão será suspensa, com aviso de reabertura com 24h de antecedência.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:24	Bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:23	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:53	Agendo reabertura do presente certame para segunda-feira (04/12) às 10:00h.
Sistema	01/12/2023 às 10:48:05	Estejam todos conectados. Obrigada!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:00	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	reagendo a sessão para amanhã, terça-feira (05/12) para às 10:00h.
Sistema	05/12/2023 às 10:43:27	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	05/12/2023 às 10:43:49	Tivemos problema de queda de energia na região e somente agora a mesma se reestabeleceu.
Sistema	05/12/2023 às 10:44:47	Diante das circunstâncias, reagendo sessão para hoje (terça-feira) dia 05/12 para às 16:00h.
Sistema	05/12/2023 às 16:00:48	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	05/12/2023 às 16:02:39	Conforme PARECER-CSMOGEP - 102023, daremos o resultado dos itens 19, 19, 42, 43, 44, 45 e 60.
Sistema	05/12/2023 às 16:14:42	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada. Retomaremos a presente sessão amanhã (06/12) às 10:30h. Obrigada!
Sistema	06/12/2023 às 10:30:35	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	06/12/2023 às 10:58:27	Senhor licitante: 34.982.862/0001-89 SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, conforme solicitado, reitero o pedido de envio de amostras referente aos itens 18 e 19.
Sistema	06/12/2023 às 11:09:13	Senhores, suspenderemos a sessão com retomada para amanhã (07/12) às 10:00h.
Sistema	07/12/2023 às 10:03:18	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	07/12/2023 às 10:05:18	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou, reagendo a sessão para segunda-feira (11/12) para às 14:00h.
Sistema	11/12/2023 às 14:00:38	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	11/12/2023 às 14:03:57	Daremos seguimento às diligências do presente certame.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:29	Senhores, informo que o setor técnico fará a análise das amostras, e reagendaremos para divulgação do parecer em data futura, com antecedência prévia de 24h.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:39	Boa tarde!
Sistema	15/12/2023 às 09:45:25	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	15/12/2023 às 09:46:18	Agendo reabertura de sessão para segunda-feira, 18/12 às 10:00h para divulgação da análise das propostas pendentes de aprovação e demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 10:01:26	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	18/12/2023 às 10:02:38	Conforme PARECER-CSMOGEP -122023: Parecer técnico não favorável para estes itens para os itens 18 e 19 ofertados pela empresa SALUD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Sistema	18/12/2023 às 10:03:45	Em ato contínuo convocaremos a próxima classificada.
Sistema	18/12/2023 às 10:05:22	Suspenderemos a presente sessão para aguardo do envio das propostas ajustadas ao lance final ofertado. Retomaremos hoje às 14:00h para demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 14:04:11	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	18/12/2023 às 14:04:21	Peço que aguardem um instante
Sistema	18/12/2023 às 14:11:57	Consoante item 6.19.5 do Edital, a solicitação fundamentada para prorrogação do prazo de envio da proposta ajustada deve ser solicitada antes de findo o prazo que ocorreu às 12:04.
Sistema	18/12/2023 às 14:12:49	Considerando que a solicitação deu-se às 13:57h, a mesma não poderá ser atendida por contrariar regra expressa no Edital.
Sistema	18/12/2023 às 14:16:06	Conforme Edital: 6.19.5. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
Sistema	18/12/2023 às 14:22:53	Senhores, retomaremos as diligências às 16:30h de hoje.
Sistema	18/12/2023 às 16:34:48	Senhor licitante 48.778.881/0001-00 FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS, solicitamos envio de amostra referente ao item 19.
Sistema	18/12/2023 às 16:37:13	Senhores, agendo retomada da sessão para amanhã 19/12 às 10:00h para retomada de desempate do item 18.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 10:00:11	Senhores licitantes, bom dia! Em instantes faremos a retomada da etapa fechada para o item 18.
Sistema	19/12/2023 às 10:16:56	Senhores ficaremos no aguardo dos anexos e retomaremos a sessão hoje às 14:00h
Sistema	19/12/2023 às 14:02:02	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	19/12/2023 às 14:07:10	Senhores, as propostas referente aos itens 18 e 19 foram para análise da área requisitante e ficarão no aguardo das amostras pra emissão de parecer.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:24	Informo que este Órgão entrará em recesso no período de 20/12 a 06/01, dessa forma os atos e prazos estarão suspensos. Retomaremos as diligências após o recesso,
Sistema	19/12/2023 às 14:10:42	Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:49	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:04:51	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:05:51	Agendo retomada de sessão para amanhã (23/01) às 14:00h para divulgação das análises pendentes e demais feitos do presente certame.
Sistema	23/01/2024 às 14:02:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	23/01/2024 às 14:06:01	Conforme PARECER-CSMOGEP - 22024: EMPRESA Fastmed Comercio de Medicamentos, itens 18 e 19: Parecer técnico não favorável.
Sistema	23/01/2024 às 14:20:27	Senhores, suspenderemos a sessão e retomaremos HOJE às 16:30h.
Sistema	23/01/2024 às 16:31:37	Senhores licitantes, boa tarde! Acuso o recebimento das propostas relativas aos itens 18 e 19, e solicito amostras das mesmas a serem entregues no endereço que segue:
Sistema	23/01/2024 às 16:31:57	Coordenadoria de Serviços Médicos, Odontológicos e Psicossocial do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, localizada nas dependências do Almoxarifado Central do Tribunal de Justiça do Maranhão, situado à Rua Viveiros de Castro, nº 257 - Bairro Alemanha - São Luís-MA, no horário das 9 h às 15 h, para o Fiscal do contrato ou seu substituto legal
Sistema	23/01/2024 às 16:34:11	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise de proposta e amostra do objeto ofertado, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	23/01/2024 às 16:34:31	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme instrumento convocatório
Sistema	23/01/2024 às 16:34:39	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:15	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:42	Agendo retomada da sessão para amanhã (25/01/24) às 16:00h.
Sistema	25/01/2024 às 16:00:47	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	25/01/2024 às 16:02:06	Conforme PARECER-CSMOGEP - 32024, itens 18 e 19, empresa ODONTOMED: Parecer técnico não favorável para estes itens, por se tratar de marca ofertado já analisada em amostra anterior.
Sistema	25/01/2024 às 16:05:31	Ficaremos no aguardo das propostas solicitadas e retomaremos a presente sessão amanhã às 11:00h
Sistema	26/01/2024 às 11:20:27	Senhores bom dia! Enfrentamos uma instabilidade no sistema agora pela manhã, que não permitiu estar on line às 11h.
Sistema	26/01/2024 às 11:20:54	Considerando isso, reagendo para hoje às 14:00h a convocação de proposta referente ao item 18.
Sistema	26/01/2024 às 14:01:38	Senhores, boa tarde!
Sistema	30/01/2024 às 09:05:29	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	30/01/2024 às 09:06:18	Agendo retomada da sessão para amanhã (31/01) às 10:00 para julgamento do item 19 e demais diligências do certame.
Sistema	31/01/2024 às 10:01:07	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	31/01/2024 às 10:01:47	Conforme PARECER-CSMOGEP - 42024: item 19 Parecer técnico favorável para este item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/01/2024 às 10:04:04	Após o prazo de 10 minutos para registro de intenção de recurso, passaremos às demais fases deste certame.
Sistema	23/02/2024 às 10:00:51	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	23/02/2024 às 10:01:23	Conforme decisão de recurso inserida no Compras na data de 22/02 retomaremos a convocação referente ao item 73.
Sistema	23/02/2024 às 10:03:20	Segue link de consulta ao documento INFORMA-SPCI - 112024 que ensejou a decisão de retomada de fase de proposta do item 73:
Sistema	23/02/2024 às 10:03:23	https://drive.google.com/file/d/1J-gNiqz8444iXTBMUIg1_HafNvLhRM5R/view?usp=sharing
Sistema	23/02/2024 às 10:08:18	Senhores, suspenderemos a presente sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos hoje (23/02) às 16:00h.
Sistema	23/02/2024 às 16:00:29	Senhores, boa tarde!
Sistema	23/02/2024 às 16:01:42	Informo que a divulgação do resultado da análise será feita em outra data, pois o processo administrativo referente a esta licitação, ainda não retornou do setor técnico requisitante, com o devido parecer.
Sistema	23/02/2024 às 16:03:12	Previsão de reabertura para divulgação de resultado e demais atos do certame: dia 26/02/2024, segunda-feira, às 15:00 horas (horário de Brasília). Obrigada.
Sistema	26/02/2024 às 15:01:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	26/02/2024 às 15:02:11	Venho a público informar que a proposta da Empresa DMD EQUIPAMENTOS LTDA atendeu aos requisitos formais previstos no instrumento convocatório sendo, portanto, classificada.
Sistema	26/02/2024 às 15:13:13	Ademais, quanto à habilitação, informo também que a referida licitante apresentou de forma satisfatória os documentos exigidos no edital de licitação, sendo habilitada neste certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/11/2023 às 10:00:06	Abertura da sessão pública
01/11/2023 às 11:34:15	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 12 - Algodão

Algodão Tipo: Hidrófilo , Apresentação: Em Bolas , Material: Alvejado, Purificado, Isento De Impurezas , Esterilidade: Não Estéril			
Quantidade:	292	Valor estimado:	R\$ 9,9000
Unidade de fornecimento:	Embalagem 100,00 G	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.545.***_0 - PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA para SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 34.982.862/0001-89, melhor lance: R\$ 8,0000

Propostas do Item 12

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.750.088/0001-06 - ATACAREJO ALIANCA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8,0200	-
Marca/Fabricante: spartex floc Modelo/versão: 2023 Valor proposta: R\$ 9,8900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 292		
03.664.454/0001-55 - ODONTOMED HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8,5000	-
Marca/Fabricante: NATHALYA/EURO MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Modelo/versão: PACOTE Valor proposta: R\$ 9,8000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 292		
34.982.862/0001-89 - SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8,0000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: NATHY Modelo/versão: NATHY Valor proposta: R\$ 9,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 292		

Lances do Item 12

Data/hora	Participante	Lance
01/11/2023 10:06:05	36.750.088/0001-06	R\$ 9,8100
01/11/2023 10:27:07	03.664.454/0001-55	R\$ 8,5000
01/11/2023 10:29:09	36.750.088/0001-06	R\$ 8,0200
01/11/2023 10:29:54	34.982.862/0001-89	R\$ 8,0000

Mensagens do chat do Item 12

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 10:00:14	A abertura do item 12 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2023 10:02:14	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/11/2023 10:26:03	A etapa fechada foi iniciada para o item 12. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 9,8000 e R\$ 9,9000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:31:03 do dia 01/11/2023.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 10:31:04	A etapa fechada do item 12 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 8,0000, R\$ 8,5000 e R\$ 8,0200.
Sistema	01/11/2023 10:31:04	O item 12 está encerrado.
Sistema	13/11/2023 14:21:32	O item 12 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/11/2023 14:31:32.
Sistema	06/12/2023 10:41:10	O item 12 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/12/2023 10:51:10.

Eventos do Item 12

Data/Hora	Descrição
01/03/2024 13:19:01	Fornecedor SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 34.982.862/0001-89 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 8,0000.
01/03/2024 13:19:08	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	13/11/2023 14:31:32
Intenção de recurso na habilitação:	06/12/2023 10:51:10



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925125 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO/MA

PREGÃO 43/2023

Às 13:19 horas do dia 01 de March do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 43928/2023, Pregão nº 43/2023.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de Insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Entrega de propostas: De 19/10/2023 às 08:00 até 01/11/2023 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 01/11/2023 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 10:00:06	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2023 às 10:00:48	Senhores(as) licitantes, bom dia. Pregoeira Sanae Yamada, operando o Pregão Eletrônico nº 43/2023 (SRP) - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão - TJMA. Objeto: registro de preço para aquisição de insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Sistema	01/11/2023 às 10:01:08	Em instantes, o sistema abrirá os grupos/itens para oferta de lances, gradativamente. Senhores(as), informo que a licitação é para formar Ata de Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses e previsão de aquisição da quantidade prevista na expectativa inicial do Termo de Referência. Outrossim, informo que esta licitação está sendo realizada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos nº 14.133/2021.
Sistema	01/11/2023 às 11:34:17	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/11/2023 às 11:37:25	Senhores(as), a sessão será suspensa. Previsão de reabertura para convocação das propostas ajustadas ao lance final para hoje às 14:00h. Obrigada!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:12	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:38	Convocaremos as propostas ajustadas nesse momento.
Sistema	01/11/2023 às 14:22:58	Senhores(as), em caso de desistência de proposta e/ou de lance, solicito que anexem pedido no sistema e/ou enviem para o e-mail colicitacao@tjma.jus.br
Sistema	01/11/2023 às 14:24:10	Retomaremos a sessão às 16:30h de hooje para verificação das propostas anexadas.
Sistema	01/11/2023 às 16:30:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 16:31:15	Acuso o recebimento das propostas e encaminharemos ao setor requisitante para análise.
Sistema	01/11/2023 às 16:32:51	Os itens que estão com valores acima do preço máximo definido para a contratação, conforme 7.6.3. do edital, os lances serão desclassificados e havendo próxima convocada, abriremos prazo para apresentação de proposta
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	Com relação ao item 69 - fornecedor: BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA LTDA, procederei

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:34:43	Com relação ao item 49 - fornecedor: ATACAREJO ALIANCA LTDA, procederei com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:06	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise das propostas/objetos ofertados, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:48	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme previsto no Item 17.4 do instrumento convocatório.
Sistema	01/11/2023 às 16:53:03	Obrigada! Boa tarde!
Sistema	10/11/2023 às 11:47:43	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	10/11/2023 às 11:48:48	Previsão de reabertura para divulgação de resultado da análise das propostas, e demais atos do certame: dia 13/11/2023, segunda-feira, às 14:00 horas (horário de Brasília).
Sistema	13/11/2023 às 14:01:53	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	13/11/2023 às 14:02:36	Em instantes faremos as considerações da área técnica acerca das propostas.
Sistema	13/11/2023 às 14:08:15	Conforme PARECER-CSMOGEP - 72023, faremos os julgamentos e solicitação de diligências de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:10:01	Senhores Licitantes, peço que aguardem 5 minutos.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:02	Obrigada por aguardarem.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:46	Conforme disposto no 7.13 do Instrumento convocatório, serão solicitadas amostras de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:23:11	FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, solicitamos amostras referentes aos itens: 42, 43, 44 e 45.
Sistema	13/11/2023 às 15:35:19	JJR VIANA, CNPJ.: 41.480.591/0001-29, solicitamos amostra referente ao item 60.
Sistema	13/11/2023 às 15:49:08	Senhores, ficarei no aguardo do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/11/2023 às 15:50:29	Considerando a quantidade de itens do presente certame, o que dificultou a resposta de imediato às perguntas solicitadas via chat, caso se faça necessário prorrogar o prazo de envio de anexos, peço que manifestem interesse via chat.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:05	Senhores licitantes, boa tarde! Considerando o prazo final de envio dos documentos solicitados, agendo retomada de sessão para amanhã, dia 14/11/23 (terça-feira) às 14:00h.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:09	Obrigada!
Sistema	14/11/2023 às 14:00:52	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	14/11/2023 às 14:02:33	Daremos continuidade às diligências referente aos itens 4,6 e 7.
Sistema	14/11/2023 às 14:03:53	Peço ao fornecedor I. VASCONCELOS CAVALCANTE que desconsidere a ultima mensagem enviada no chat referente ao item 6.
Sistema	14/11/2023 às 14:12:09	Senhores, em virtude de mensagem equivocada ao licitante I. ASCONCELOS CAVALCANTE, concedemos prazo previsto no 6.19.4 do instrumento convocatório, para diligências conforme PARECER-CSMOGEP - 72023
Sistema	14/11/2023 às 14:12:37	Suspendo a sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos às 16:15h de hoje.
Sistema	14/11/2023 às 16:16:28	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	14/11/2023 às 16:37:22	Senhores, agendo retomada da sessão para quinta-feira, dia 16/11/23 às 10:00h.
Sistema	16/11/2023 às 10:01:49	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	16/11/2023 às 12:04:35	Senhores licitantes, agendo retomada da presente sessão para hoje (16/11) às 14:00 para convocação de proposta referente aos itens 6 e 7.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/11/2023 às 14:01:03	Senhores licitantes boa tarde! Daremos continuidade às convocações referente aos itens 6 e 7.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:30	Senhores(as), a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas, com previsão de reabertura em data a ser divulgada.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:45	Então, solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. Obrigada. Boa tarde.
Sistema	17/11/2023 às 09:17:21	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	17/11/2023 às 09:20:27	Agendo sessão para segunda-feira, dia 20/11 às 10:00h para julgamento das propostas e demais diligências.
Sistema	20/11/2023 às 10:03:14	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	20/11/2023 às 10:04:20	Considerando que o processo administrativo com o parecer técnico referente aos itens que estão pendentes de julgamento ainda não retornou, reagendo a presente sessão para hoje (20/11) às 14:00h.
Sistema	20/11/2023 às 14:00:40	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	20/11/2023 às 14:02:10	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	20/11/2023 às 14:17:35	Senhores, suspendo a sessão para aguardo de proposta referente ao item 11. Retornaremos hoje às 16:10h.
Sistema	20/11/2023 às 16:10:46	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/11/2023 às 16:20:30	Senhores, a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas. Retomaremos a presente sessão amanhã (21/11) às 14:00h para solicitação dos documentos de habilitação das propostas já julgadas.
Sistema	20/11/2023 às 16:21:05	Boa tarde. Obrigada.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:25	Senhores licitantes, boa tarde.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:39	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	21/11/2023 às 14:12:26	Suspenderemos a sessão para aguardo das propostas solicitadas. Retomaremos a sessão amanhã (22/11) às 10:00h.
Sistema	22/11/2023 às 10:00:37	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	22/11/2023 às 10:02:18	Em instantes retomaremos o julgamento dos itens restantes.
Sistema	22/11/2023 às 10:05:42	Senhor fornecedor: 41.480.591/0001-29 J J R VIANA LTDA, conforme PARECER-CSMOGEP - 92023, quanto aos itens 18 e 19: solicito amostra.
Sistema	22/11/2023 às 10:09:20	Em instantes faremos a convocação dos documentos de habilitação no sistema.
Sistema	22/11/2023 às 10:11:01	Aos fornecedores, que já incluíram a documentação referente à habilitação junto com a proposta, solicito verificarem se a documentação inserida está conforme o solicitado em edital.
Sistema	22/11/2023 às 10:12:09	A convocação do anexo se dará em apenas um item para cada fornecedor.
Sistema	22/11/2023 às 11:00:31	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada para análise.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:20	A presente sessão será suspensa, com aviso de reabertura com 24h de antecedência.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:24	Bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:23	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:53	Agendo reabertura do presente certame para segunda-feira (04/12) às 10:00h.
Sistema	01/12/2023 às 10:48:05	Estejam todos conectados. Obrigada!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:00	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	reagendo a sessão para amanhã, terça-feira (05/12) para às 10:00h.
Sistema	05/12/2023 às 10:43:27	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	05/12/2023 às 10:43:49	Tivemos problema de queda de energia na região e somente agora a mesma se reestabeleceu.
Sistema	05/12/2023 às 10:44:47	Diante das circunstâncias, reagendo sessão para hoje (terça-feira) dia 05/12 para às 16:00h.
Sistema	05/12/2023 às 16:00:48	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	05/12/2023 às 16:02:39	Conforme PARECER-CSMOGEP - 102023, daremos o resultado dos itens 19, 19, 42, 43, 44, 45 e 60.
Sistema	05/12/2023 às 16:14:42	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada. Retomaremos a presente sessão amanhã (06/12) às 10:30h. Obrigada!
Sistema	06/12/2023 às 10:30:35	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	06/12/2023 às 10:58:27	Senhor licitante: 34.982.862/0001-89 SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, conforme solicitado, reitero o pedido de envio de amostras referente aos itens 18 e 19.
Sistema	06/12/2023 às 11:09:13	Senhores, suspenderemos a sessão com retomada para amanhã (07/12) às 10:00h.
Sistema	07/12/2023 às 10:03:18	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	07/12/2023 às 10:05:18	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou, reagendo a sessão para segunda-feira (11/12) para às 14:00h.
Sistema	11/12/2023 às 14:00:38	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	11/12/2023 às 14:03:57	Daremos seguimento às diligências do presente certame.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:29	Senhores, informo que o setor técnico fará a análise das amostras, e reagendaremos para divulgação do parecer em data futura, com antecedência prévia de 24h.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:39	Boa tarde!
Sistema	15/12/2023 às 09:45:25	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	15/12/2023 às 09:46:18	Agendo reabertura de sessão para segunda-feira, 18/12 às 10:00h para divulgação da análise das propostas pendentes de aprovação e demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 10:01:26	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	18/12/2023 às 10:02:38	Conforme PARECER-CSMOGEP -122023: Parecer técnico não favorável para estes itens para os itens 18 e 19 ofertados pela empresa SALUD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Sistema	18/12/2023 às 10:03:45	Em ato contínuo convocaremos a próxima classificada.
Sistema	18/12/2023 às 10:05:22	Suspenderemos a presente sessão para aguardo do envio das propostas ajustadas ao lance final ofertado. Retomaremos hoje às 14:00h para demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 14:04:11	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	18/12/2023 às 14:04:21	Peço que aguardem um instante
Sistema	18/12/2023 às 14:11:57	Consoante item 6.19.5 do Edital, a solicitação fundamentada para prorrogação do prazo de envio da proposta ajustada deve ser solicitada antes de findo o prazo que ocorreu às 12:04.
Sistema	18/12/2023 às 14:12:49	Considerando que a solicitação deu-se às 13:57h, a mesma não poderá ser atendida por contrariar regra expressa no Edital.
Sistema	18/12/2023 às 14:16:06	Conforme Edital: 6.19.5. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
Sistema	18/12/2023 às 14:22:53	Senhores, retomaremos as diligências às 16:30h de hoje.
Sistema	18/12/2023 às 16:34:48	Senhor licitante 48.778.881/0001-00 FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS, solicitamos envio de amostra referente ao item 19.
Sistema	18/12/2023 às 16:37:13	Senhores, agendo retomada da sessão para amanhã 19/12 às 10:00h para retomada de desempate do item 18.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 10:00:11	Senhores licitantes, bom dia! Em instantes faremos a retomada da etapa fechada para o item 18.
Sistema	19/12/2023 às 10:16:56	Senhores ficaremos no aguardo dos anexos e retomaremos a sessão hoje às 14:00h
Sistema	19/12/2023 às 14:02:02	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	19/12/2023 às 14:07:10	Senhores, as propostas referente aos itens 18 e 19 foram para análise da área requisitante e ficarão no aguardo das amostras pra emissão de parecer.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:24	Informo que este Órgão entrará em recesso no período de 20/12 a 06/01, dessa forma os atos e prazos estarão suspensos. Retomaremos as diligências após o recesso,
Sistema	19/12/2023 às 14:10:42	Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:49	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:04:51	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:05:51	Agendo retomada de sessão para amanhã (23/01) às 14:00h para divulgação das análises pendentes e demais feitos do presente certame.
Sistema	23/01/2024 às 14:02:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	23/01/2024 às 14:06:01	Conforme PARECER-CSMOGEP - 22024: EMPRESA Fastmed Comercio de Medicamentos, itens 18 e 19: Parecer técnico não favorável.
Sistema	23/01/2024 às 14:20:27	Senhores, suspenderemos a sessão e retomaremos HOJE às 16:30h.
Sistema	23/01/2024 às 16:31:37	Senhores licitantes, boa tarde! Acuso o recebimento das propostas relativas aos itens 18 e 19, e solicito amostras das mesmas a serem entregues no endereço que segue:
Sistema	23/01/2024 às 16:31:57	Coordenadoria de Serviços Médicos, Odontológicos e Psicossocial do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, localizada nas dependências do Almoxarifado Central do Tribunal de Justiça do Maranhão, situado à Rua Viveiros de Castro, nº 257 - Bairro Alemanha - São Luís-MA, no horário das 9 h às 15 h, para o Fiscal do contrato ou seu substituto legal
Sistema	23/01/2024 às 16:34:11	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise de proposta e amostra do objeto ofertado, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	23/01/2024 às 16:34:31	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme instrumento convocatório
Sistema	23/01/2024 às 16:34:39	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:15	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:42	Agendo retomada da sessão para amanhã (25/01/24) às 16:00h.
Sistema	25/01/2024 às 16:00:47	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	25/01/2024 às 16:02:06	Conforme PARECER-CSMOGEP - 32024, itens 18 e 19, empresa ODONTOMED: Parecer técnico não favorável para estes itens, por se tratar de marca ofertado já analisada em amostra anterior.
Sistema	25/01/2024 às 16:05:31	Ficaremos no aguardo das propostas solicitadas e retomaremos a presente sessão amanhã às 11:00h
Sistema	26/01/2024 às 11:20:27	Senhores bom dia! Enfrentamos uma instabilidade no sistema agora pela manhã, que não permitiu estar on line às 11h.
Sistema	26/01/2024 às 11:20:54	Considerando isso, reagendo para hoje às 14:00h a convocação de proposta referente ao item 18.
Sistema	26/01/2024 às 14:01:38	Senhores, boa tarde!
Sistema	30/01/2024 às 09:05:29	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	30/01/2024 às 09:06:18	Agendo retomada da sessão para amanhã (31/01) às 10:00 para julgamento do item 19 e demais diligências do certame.
Sistema	31/01/2024 às 10:01:07	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	31/01/2024 às 10:01:47	Conforme PARECER-CSMOGEP - 42024: item 19 Parecer técnico favorável para este item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/01/2024 às 10:04:04	Após o prazo de 10 minutos para registro de intenção de recurso, passaremos às demais fases deste certame.
Sistema	23/02/2024 às 10:00:51	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	23/02/2024 às 10:01:23	Conforme decisão de recurso inserida no Compras na data de 22/02 retomaremos a convocação referente ao item 73.
Sistema	23/02/2024 às 10:03:20	Segue link de consulta ao documento INFORMA-SPCI - 112024 que ensejou a decisão de retomada de fase de proposta do item 73:
Sistema	23/02/2024 às 10:03:23	https://drive.google.com/file/d/1J-gNiqz8444iXTBMUIg1_HafNvLhRM5R/view?usp=sharing
Sistema	23/02/2024 às 10:08:18	Senhores, suspenderemos a presente sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos hoje (23/02) às 16:00h.
Sistema	23/02/2024 às 16:00:29	Senhores, boa tarde!
Sistema	23/02/2024 às 16:01:42	Informo que a divulgação do resultado da análise será feita em outra data, pois o processo administrativo referente a esta licitação, ainda não retornou do setor técnico requisitante, com o devido parecer.
Sistema	23/02/2024 às 16:03:12	Previsão de reabertura para divulgação de resultado e demais atos do certame: dia 26/02/2024, segunda-feira, às 15:00 horas (horário de Brasília). Obrigada.
Sistema	26/02/2024 às 15:01:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	26/02/2024 às 15:02:11	Venho a público informar que a proposta da Empresa DMD EQUIPAMENTOS LTDA atendeu aos requisitos formais previstos no instrumento convocatório sendo, portanto, classificada.
Sistema	26/02/2024 às 15:13:13	Ademais, quanto à habilitação, informo também que a referida licitante apresentou de forma satisfatória os documentos exigidos no edital de licitação, sendo habilitada neste certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/11/2023 às 10:00:06	Abertura da sessão pública
01/11/2023 às 11:34:15	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 13 - Frasco - tipo almotolia

Frasco - Tipo Almotolia Material: Em Polietileno (Plástico) , Tipo Bico: Bico Reto, Longo, Estreito, Com Protetor , Tipo Tampa: Tampa Em Rosca , Cor: Transparente , Capacidade: 250 ML, Graduação: Graduado Em ML

Quantidade:	41	Valor estimado:	R\$ 10,2800
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.545.***_0 - PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA para ODONTOMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.664.454/0001-55, melhor lance: R\$ 10,0000

Propostas do Item 13

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.664.454/0001-55 - ODONTOMED HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 10,0000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: J. PROLAB/J. PROLAB IND. COM. DE PRODUTOS PARA LAB		
Modelo/versão: UNIDADE		
Valor proposta: R\$ 10,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 41

Lances do Item 13

Data/hora	Participante	Lance
Nenhum lance foi registrado para o Item 13.		

Mensagens do chat do Item 13

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 10:00:15	A abertura do item 13 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2023 10:02:15	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/11/2023 10:23:17	A etapa fechada foi iniciada para o item 13. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 10,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:28:17 do dia 01/11/2023.
Sistema	01/11/2023 10:28:18	A etapa fechada do item 13 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	01/11/2023 10:28:18	O item 13 está encerrado.
Sistema para o participante 03.664.454/0001-55	01/11/2023 14:14:51	Sr. Fornecedor ODONTOMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.664.454/0001-55, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 16:14:00 do dia 01/11/2023. Justificativa: Solicito envio de proposta ajustada ao lance final dos itens 13 e 35..
pelo participante 03.664.454/0001-55	01/11/2023 14:30:56	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:30:56 de 01/11/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.664.454/0001-55.
Sistema	13/11/2023 14:21:58	O item 13 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/11/2023 14:31:58.
Sistema	06/12/2023 10:41:22	O item 13 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/12/2023 10:51:22.

Eventos do Item 13

Data/Hora	Descrição
01/11/2023 14:14:51	Fornecedor ODONTOMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.664.454/0001-55 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/11/2023 16:14:00. Motivo: Solicito envio de proposta ajustada ao lance final dos itens 13 e 35..
01/11/2023 14:30:56	Fornecedor ODONTOMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.664.454/0001-55 finalizou o envio de anexo.
01/03/2024 13:19:01	Fornecedor ODONTOMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.664.454/0001-55 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 10,0000.
01/03/2024 13:19:08	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	13/11/2023 14:31:58
Intenção de recurso na habilitação:	06/12/2023 10:51:22



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925125 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO/MA

PREGÃO 43/2023

Às 13:19 horas do dia 01 de March do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 43928/2023, Pregão nº 43/2023.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de Insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Entrega de propostas: De 19/10/2023 às 08:00 até 01/11/2023 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 01/11/2023 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 10:00:06	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2023 às 10:00:48	Senhores(as) licitantes, bom dia. Pregoeira Sanae Yamada, operando o Pregão Eletrônico nº 43/2023 (SRP) - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão - TJMA. Objeto: registro de preço para aquisição de insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Sistema	01/11/2023 às 10:01:08	Em instantes, o sistema abrirá os grupos/itens para oferta de lances, gradativamente. Senhores(as), informo que a licitação é para formar Ata de Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses e previsão de aquisição da quantidade prevista na expectativa inicial do Termo de Referência. Outrossim, informo que esta licitação está sendo realizada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos nº 14.133/2021.
Sistema	01/11/2023 às 11:34:17	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/11/2023 às 11:37:25	Senhores(as), a sessão será suspensa. Previsão de reabertura para convocação das propostas ajustadas ao lance final para hoje às 14:00h. Obrigada!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:12	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:38	Convocaremos as propostas ajustadas nesse momento.
Sistema	01/11/2023 às 14:22:58	Senhores(as), em caso de desistência de proposta e/ou de lance, solicito que anexem pedido no sistema e/ou enviem para o e-mail colicitacao@tjma.jus.br
Sistema	01/11/2023 às 14:24:10	Retomaremos a sessão às 16:30h de hooje para verificação das propostas anexadas.
Sistema	01/11/2023 às 16:30:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 16:31:15	Acuso o recebimento das propostas e encaminharemos ao setor requisitante para análise.
Sistema	01/11/2023 às 16:32:51	Os itens que estão com valores acima do preço máximo definido para a contratação, conforme 7.6.3. do edital, os lances serão desclassificados e havendo próxima convocada, abriremos prazo para apresentação de proposta
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	Com relação ao item 69 - fornecedor: BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA LTDA, procederei

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:34:43	Com relação ao item 49 - fornecedor: ATACAREJO ALIANCA LTDA, procederei com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:06	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise das propostas/objetos ofertados, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:48	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme previsto no Item 17.4 do instrumento convocatório.
Sistema	01/11/2023 às 16:53:03	Obrigada! Boa tarde!
Sistema	10/11/2023 às 11:47:43	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	10/11/2023 às 11:48:48	Previsão de reabertura para divulgação de resultado da análise das propostas, e demais atos do certame: dia 13/11/2023, segunda-feira, às 14:00 horas (horário de Brasília).
Sistema	13/11/2023 às 14:01:53	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	13/11/2023 às 14:02:36	Em instantes faremos as considerações da área técnica acerca das propostas.
Sistema	13/11/2023 às 14:08:15	Conforme PARECER-CSMOGEP - 72023, faremos os julgamentos e solicitação de diligências de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:10:01	Senhores Licitantes, peço que aguardem 5 minutos.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:02	Obrigada por aguardarem.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:46	Conforme disposto no 7.13 do Instrumento convocatório, serão solicitadas amostras de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:23:11	FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, solicitamos amostras referentes aos itens: 42, 43, 44 e 45.
Sistema	13/11/2023 às 15:35:19	JJR VIANA, CNPJ.: 41.480.591/0001-29, solicitamos amostra referente ao item 60.
Sistema	13/11/2023 às 15:49:08	Senhores, ficarei no aguardo do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/11/2023 às 15:50:29	Considerando a quantidade de itens do presente certame, o que dificultou a resposta de imediato às perguntas solicitadas via chat, caso se faça necessário prorrogar o prazo de envio de anexos, peço que manifestem interesse via chat.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:05	Senhores licitantes, boa tarde! Considerando o prazo final de envio dos documentos solicitados, agendo retomada de sessão para amanhã, dia 14/11/23 (terça-feira) às 14:00h.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:09	Obrigada!
Sistema	14/11/2023 às 14:00:52	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	14/11/2023 às 14:02:33	Daremos continuidade às diligências referente aos itens 4,6 e 7.
Sistema	14/11/2023 às 14:03:53	Peço ao fornecedor I. VASCONCELOS CAVALCANTE que desconsidere a ultima mensagem enviada no chat referente ao item 6.
Sistema	14/11/2023 às 14:12:09	Senhores, em virtude de mensagem equivocada ao licitante I. ASCONCELOS CAVALCANTE, concedemos prazo previsto no 6.19.4 do instrumento convocatório, para diligências conforme PARECER-CSMOGEP - 72023
Sistema	14/11/2023 às 14:12:37	Suspendo a sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos às 16:15h de hoje.
Sistema	14/11/2023 às 16:16:28	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	14/11/2023 às 16:37:22	Senhores, agendo retomada da sessão para quinta-feira, dia 16/11/23 às 10:00h.
Sistema	16/11/2023 às 10:01:49	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	16/11/2023 às 12:04:35	Senhores licitantes, agendo retomada da presente sessão para hoje (16/11) às 14:00 para convocação de proposta referente aos itens 6 e 7.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/11/2023 às 14:01:03	Senhores licitantes boa tarde! Daremos continuidade às convocações referente aos itens 6 e 7.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:30	Senhores(as), a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas, com previsão de reabertura em data a ser divulgada.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:45	Então, solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. Obrigada. Boa tarde.
Sistema	17/11/2023 às 09:17:21	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	17/11/2023 às 09:20:27	Agendo sessão para segunda-feira, dia 20/11 às 10:00h para julgamento das propostas e demais diligências.
Sistema	20/11/2023 às 10:03:14	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	20/11/2023 às 10:04:20	Considerando que o processo administrativo com o parecer técnico referente aos itens que estão pendentes de julgamento ainda não retornou, reagendo a presente sessão para hoje (20/11) às 14:00h.
Sistema	20/11/2023 às 14:00:40	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	20/11/2023 às 14:02:10	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	20/11/2023 às 14:17:35	Senhores, suspendo a sessão para aguardo de proposta referente ao item 11. Retornaremos hoje às 16:10h.
Sistema	20/11/2023 às 16:10:46	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/11/2023 às 16:20:30	Senhores, a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas. Retomaremos a presente sessão amanhã (21/11) às 14:00h para solicitação dos documentos de habilitação das propostas já julgadas.
Sistema	20/11/2023 às 16:21:05	Boa tarde. Obrigada.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:25	Senhores licitantes, boa tarde.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:39	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	21/11/2023 às 14:12:26	Suspenderemos a sessão para aguardo das propostas solicitadas. Retomaremos a sessão amanhã (22/11) às 10:00h.
Sistema	22/11/2023 às 10:00:37	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	22/11/2023 às 10:02:18	Em instantes retomaremos o julgamento dos itens restantes.
Sistema	22/11/2023 às 10:05:42	Senhor fornecedor: 41.480.591/0001-29 J J R VIANA LTDA, conforme PARECER-CSMOGEP - 92023, quanto aos itens 18 e 19: solicito amostra.
Sistema	22/11/2023 às 10:09:20	Em instantes faremos a convocação dos documentos de habilitação no sistema.
Sistema	22/11/2023 às 10:11:01	Aos fornecedores, que já incluíram a documentação referente à habilitação junto com a proposta, solicito verificarem se a documentação inserida está conforme o solicitado em edital.
Sistema	22/11/2023 às 10:12:09	A convocação do anexo se dará em apenas um item para cada fornecedor.
Sistema	22/11/2023 às 11:00:31	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada para análise.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:20	A presente sessão será suspensa, com aviso de reabertura com 24h de antecedência.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:24	Bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:23	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:53	Agendo reabertura do presente certame para segunda-feira (04/12) às 10:00h.
Sistema	01/12/2023 às 10:48:05	Estejam todos conectados. Obrigada!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:00	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	reagendo a sessão para amanhã, terça-feira (05/12) para às 10:00h.
Sistema	05/12/2023 às 10:43:27	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	05/12/2023 às 10:43:49	Tivemos problema de queda de energia na região e somente agora a mesma se reestabeleceu.
Sistema	05/12/2023 às 10:44:47	Diante das circunstâncias, reagendo sessão para hoje (terça-feira) dia 05/12 para às 16:00h.
Sistema	05/12/2023 às 16:00:48	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	05/12/2023 às 16:02:39	Conforme PARECER-CSMOGEP - 102023, daremos o resultado dos itens 19, 19, 42, 43, 44, 45 e 60.
Sistema	05/12/2023 às 16:14:42	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada. Retomaremos a presente sessão amanhã (06/12) às 10:30h. Obrigada!
Sistema	06/12/2023 às 10:30:35	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	06/12/2023 às 10:58:27	Senhor licitante: 34.982.862/0001-89 SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, conforme solicitado, reitero o pedido de envio de amostras referente aos itens 18 e 19.
Sistema	06/12/2023 às 11:09:13	Senhores, suspenderemos a sessão com retomada para amanhã (07/12) às 10:00h.
Sistema	07/12/2023 às 10:03:18	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	07/12/2023 às 10:05:18	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou, reagendo a sessão para segunda-feira (11/12) para às 14:00h.
Sistema	11/12/2023 às 14:00:38	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	11/12/2023 às 14:03:57	Daremos seguimento às diligências do presente certame.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:29	Senhores, informo que o setor técnico fará a análise das amostras, e reagendaremos para divulgação do parecer em data futura, com antecedência prévia de 24h.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:39	Boa tarde!
Sistema	15/12/2023 às 09:45:25	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	15/12/2023 às 09:46:18	Agendo reabertura de sessão para segunda-feira, 18/12 às 10:00h para divulgação da análise das propostas pendentes de aprovação e demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 10:01:26	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	18/12/2023 às 10:02:38	Conforme PARECER-CSMOGEP -122023: Parecer técnico não favorável para estes itens para os itens 18 e 19 ofertados pela empresa SALUD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Sistema	18/12/2023 às 10:03:45	Em ato contínuo convocaremos a próxima classificada.
Sistema	18/12/2023 às 10:05:22	Suspenderemos a presente sessão para aguardo do envio das propostas ajustadas ao lance final ofertado. Retomaremos hoje às 14:00h para demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 14:04:11	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	18/12/2023 às 14:04:21	Peço que aguardem um instante
Sistema	18/12/2023 às 14:11:57	Consoante item 6.19.5 do Edital, a solicitação fundamentada para prorrogação do prazo de envio da proposta ajustada deve ser solicitada antes de findo o prazo que ocorreu às 12:04.
Sistema	18/12/2023 às 14:12:49	Considerando que a solicitação deu-se às 13:57h, a mesma não poderá ser atendida por contrariar regra expressa no Edital.
Sistema	18/12/2023 às 14:16:06	Conforme Edital: 6.19.5. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
Sistema	18/12/2023 às 14:22:53	Senhores, retomaremos as diligências às 16:30h de hoje.
Sistema	18/12/2023 às 16:34:48	Senhor licitante 48.778.881/0001-00 FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS, solicitamos envio de amostra referente ao item 19.
Sistema	18/12/2023 às 16:37:13	Senhores, agendo retomada da sessão para amanhã 19/12 às 10:00h para retomada de desempate do item 18.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 10:00:11	Senhores licitantes, bom dia! Em instantes faremos a retomada da etapa fechada para o item 18.
Sistema	19/12/2023 às 10:16:56	Senhores ficaremos no aguardo dos anexos e retomaremos a sessão hoje às 14:00h
Sistema	19/12/2023 às 14:02:02	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	19/12/2023 às 14:07:10	Senhores, as propostas referente aos itens 18 e 19 foram para análise da área requisitante e ficarão no aguardo das amostras pra emissão de parecer.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:24	Informo que este Órgão entrará em recesso no período de 20/12 a 06/01, dessa forma os atos e prazos estarão suspensos. Retomaremos as diligências após o recesso,
Sistema	19/12/2023 às 14:10:42	Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:49	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:04:51	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:05:51	Agendo retomada de sessão para amanhã (23/01) às 14:00h para divulgação das análises pendentes e demais feitos do presente certame.
Sistema	23/01/2024 às 14:02:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	23/01/2024 às 14:06:01	Conforme PARECER-CSMOGEP - 22024: EMPRESA Fastmed Comercio de Medicamentos, itens 18 e 19: Parecer técnico não favorável.
Sistema	23/01/2024 às 14:20:27	Senhores, suspenderemos a sessão e retomaremos HOJE às 16:30h.
Sistema	23/01/2024 às 16:31:37	Senhores licitantes, boa tarde! Acuso o recebimento das propostas relativas aos itens 18 e 19, e solicito amostras das mesmas a serem entregues no endereço que segue:
Sistema	23/01/2024 às 16:31:57	Coordenadoria de Serviços Médicos, Odontológicos e Psicossocial do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, localizada nas dependências do Almoxarifado Central do Tribunal de Justiça do Maranhão, situado à Rua Viveiros de Castro, nº 257 - Bairro Alemanha - São Luís-MA, no horário das 9 h às 15 h, para o Fiscal do contrato ou seu substituto legal
Sistema	23/01/2024 às 16:34:11	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise de proposta e amostra do objeto ofertado, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	23/01/2024 às 16:34:31	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme instrumento convocatório
Sistema	23/01/2024 às 16:34:39	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:15	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:42	Agendo retomada da sessão para amanhã (25/01/24) às 16:00h.
Sistema	25/01/2024 às 16:00:47	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	25/01/2024 às 16:02:06	Conforme PARECER-CSMOGEP - 32024, itens 18 e 19, empresa ODONTOMED: Parecer técnico não favorável para estes itens, por se tratar de marca ofertado já analisada em amostra anterior.
Sistema	25/01/2024 às 16:05:31	Ficaremos no aguardo das propostas solicitadas e retomaremos a presente sessão amanhã às 11:00h
Sistema	26/01/2024 às 11:20:27	Senhores bom dia! Enfrentamos uma instabilidade no sistema agora pela manhã, que não permitiu estar on line às 11h.
Sistema	26/01/2024 às 11:20:54	Considerando isso, reagendo para hoje às 14:00h a convocação de proposta referente ao item 18.
Sistema	26/01/2024 às 14:01:38	Senhores, boa tarde!
Sistema	30/01/2024 às 09:05:29	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	30/01/2024 às 09:06:18	Agendo retomada da sessão para amanhã (31/01) às 10:00 para julgamento do item 19 e demais diligências do certame.
Sistema	31/01/2024 às 10:01:07	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	31/01/2024 às 10:01:47	Conforme PARECER-CSMOGEP - 42024: item 19 Parecer técnico favorável para este item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/01/2024 às 10:04:04	Após o prazo de 10 minutos para registro de intenção de recurso, passaremos às demais fases deste certame.
Sistema	23/02/2024 às 10:00:51	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	23/02/2024 às 10:01:23	Conforme decisão de recurso inserida no Compras na data de 22/02 retomaremos a convocação referente ao item 73.
Sistema	23/02/2024 às 10:03:20	Segue link de consulta ao documento INFORMA-SPCI - 112024 que ensejou a decisão de retomada de fase de proposta do item 73:
Sistema	23/02/2024 às 10:03:23	https://drive.google.com/file/d/1J-gNiqz8444iXTBMUIg1_HafNvLhRM5R/view?usp=sharing
Sistema	23/02/2024 às 10:08:18	Senhores, suspenderemos a presente sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos hoje (23/02) às 16:00h.
Sistema	23/02/2024 às 16:00:29	Senhores, boa tarde!
Sistema	23/02/2024 às 16:01:42	Informo que a divulgação do resultado da análise será feita em outra data, pois o processo administrativo referente a esta licitação, ainda não retornou do setor técnico requisitante, com o devido parecer.
Sistema	23/02/2024 às 16:03:12	Previsão de reabertura para divulgação de resultado e demais atos do certame: dia 26/02/2024, segunda-feira, às 15:00 horas (horário de Brasília). Obrigada.
Sistema	26/02/2024 às 15:01:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	26/02/2024 às 15:02:11	Venho a público informar que a proposta da Empresa DMD EQUIPAMENTOS LTDA atendeu aos requisitos formais previstos no instrumento convocatório sendo, portanto, classificada.
Sistema	26/02/2024 às 15:13:13	Ademais, quanto à habilitação, informo também que a referida licitante apresentou de forma satisfatória os documentos exigidos no edital de licitação, sendo habilitada neste certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/11/2023 às 10:00:06	Abertura da sessão pública
01/11/2023 às 11:34:15	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 14 - Atadura

Atadura Tipo 1: Crepom , Material 1: 100% Algodão , Dimensões: 8 CM, Gramatura 1: Cerca De 13 Fios/ CM2, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	118	Valor estimado:	R\$ 1,8100
Unidade de fornecimento:	Rolo	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.545.***-0 - PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA para ODONTOMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.664.454/0001-55, melhor lance: R\$ 1,6500

Propostas do Item 14

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.664.454/0001-55 - ODONTOMED HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,6500	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: AMED/AMED S/A Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 1,8000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 118		
49.996.003/0001-16 - QKZ COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,2000	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: TEXPHARMA Modelo/versão: 0227 Valor proposta: R\$ 2,5600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 118		

Lances do Item 14

Data/hora	Participante	Lance
01/11/2023 10:03:29	49.996.003/0001-16	R\$ 1,7000
01/11/2023 10:16:03	03.664.454/0001-55	R\$ 1,6500
01/11/2023 10:21:59	49.996.003/0001-16	R\$ 1,2000

Mensagens do chat do Item 14

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 10:00:15	A abertura do item 14 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2023 10:02:15	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/11/2023 10:20:55	A etapa fechada foi iniciada para o item 14. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 1,6500 e R\$ 1,7000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:25:55 do dia 01/11/2023.
Sistema	01/11/2023 10:25:56	A etapa fechada do item 14 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 1,2000.
Sistema	01/11/2023 10:25:56	O item 14 está encerrado.
Sistema para o participante 49.996.003/0001-16	01/11/2023 14:12:21	Sr. Fornecedor QKZ COMERCIAL LTDA, CNPJ 49.996.003/0001-16, você foi convocado para enviar anexos para o item 14. Prazo para encerrar o envio: 16:12:00 do dia 01/11/2023. Justificativa: Solicito envio de proposta ajustada ao lance final dos itens: 14, 15 e 16..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 49.996.003/0001-16	01/11/2023 15:50:11	O item 14 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:50:11 de 01/11/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor QKZ COMERCIAL LTDA, CNPJ 49.996.003/0001-16.
Sistema	13/11/2023 14:22:20	O item 14 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/11/2023 14:32:20.
Sistema para o participante 49.996.003/0001-16	22/11/2023 10:15:05	Sr. Fornecedor QKZ COMERCIAL LTDA, CNPJ 49.996.003/0001-16, você foi convocado para enviar anexos para o item 14. Prazo para encerrar o envio: 12:15:00 do dia 22/11/2023. Justificativa: Solicito envio de documentação relativa à habilitação..
Sistema para o participante 49.996.003/0001-16	22/11/2023 12:15:00	O item 14 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:15:00 de 22/11/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor QKZ COMERCIAL LTDA, CNPJ 49.996.003/0001-16.
Sistema	05/12/2023 16:11:50	O item 14 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/12/2023 16:21:50.
Sistema para o participante 03.664.454/0001-55	05/12/2023 16:12:44	Sr. Fornecedor ODONTOMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.664.454/0001-55, você foi convocado para enviar anexos para o item 14. Prazo para encerrar o envio: 18:12:00 do dia 05/12/2023. Justificativa: Solicito envio de proposta ajustada ao lance final..
pelo participante 03.664.454/0001-55	05/12/2023 16:34:05	Boa tarde! ok
pelo participante 03.664.454/0001-55	05/12/2023 16:41:28	O item 14 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:41:28 de 05/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.664.454/0001-55.
Sistema	11/12/2023 14:05:59	O item 14 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/12/2023 14:15:59.
Sistema	11/12/2023 14:16:25	O item 14 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/12/2023 14:26:25.

Eventos do Item 14

Data/Hora	Descrição
01/11/2023 14:12:21	Fornecedor QKZ COMERCIAL LTDA, CNPJ 49.996.003/0001-16 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/11/2023 16:12:00. Motivo: Solicito envio de proposta ajustada ao lance final dos itens: 14, 15 e 16..
01/11/2023 15:50:11	Fornecedor QKZ COMERCIAL LTDA, CNPJ 49.996.003/0001-16 finalizou o envio de anexo.
22/11/2023 10:15:06	Fornecedor QKZ COMERCIAL LTDA, CNPJ 49.996.003/0001-16 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 22/11/2023 12:15:00. Motivo: Solicito envio de documentação relativa à habilitação..
05/12/2023 16:12:44	Fornecedor ODONTOMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.664.454/0001-55 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/12/2023 18:12:00. Motivo: Solicito envio de proposta ajustada ao lance final..
05/12/2023 16:41:28	Fornecedor ODONTOMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.664.454/0001-55 finalizou o envio de anexo.
01/03/2024 13:19:02	Fornecedor ODONTOMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.664.454/0001-55 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 1,6500.
01/03/2024 13:19:08	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

11/12/2023 14:15:59

Intenção de recurso na habilitação:

11/12/2023 14:26:25



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925125 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO/MA

PREGÃO 43/2023

Às 13:19 horas do dia 01 de March do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 43928/2023, Pregão nº 43/2023.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de Insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Entrega de propostas: De 19/10/2023 às 08:00 até 01/11/2023 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 01/11/2023 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 10:00:06	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2023 às 10:00:48	Senhores(as) licitantes, bom dia. Pregoeira Sanae Yamada, operando o Pregão Eletrônico nº 43/2023 (SRP) - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão - TJMA. Objeto: registro de preço para aquisição de insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Sistema	01/11/2023 às 10:01:08	Em instantes, o sistema abrirá os grupos/itens para oferta de lances, gradativamente. Senhores(as), informo que a licitação é para formar Ata de Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses e previsão de aquisição da quantidade prevista na expectativa inicial do Termo de Referência. Outrossim, informo que esta licitação está sendo realizada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos nº 14.133/2021.
Sistema	01/11/2023 às 11:34:17	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/11/2023 às 11:37:25	Senhores(as), a sessão será suspensa. Previsão de reabertura para convocação das propostas ajustadas ao lance final para hoje às 14:00h. Obrigada!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:12	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:38	Convocaremos as propostas ajustadas nesse momento.
Sistema	01/11/2023 às 14:22:58	Senhores(as), em caso de desistência de proposta e/ou de lance, solicito que anexem pedido no sistema e/ou enviem para o e-mail colicitacao@tjma.jus.br
Sistema	01/11/2023 às 14:24:10	Retomaremos a sessão às 16:30h de hooje para verificação das propostas anexadas.
Sistema	01/11/2023 às 16:30:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 16:31:15	Acuso o recebimento das propostas e encaminharemos ao setor requisitante para análise.
Sistema	01/11/2023 às 16:32:51	Os itens que estão com valores acima do preço máximo definido para a contratação, conforme 7.6.3. do edital, os lances serão desclassificados e havendo próxima convocada, abriremos prazo para apresentação de proposta
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	Com relação ao item 69 - fornecedor: BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA LTDA, procederei

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:34:43	Com relação ao item 49 - fornecedor: ATACAREJO ALIANCA LTDA, procederei com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:06	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise das propostas/objetos ofertados, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:48	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme previsto no Item 17.4 do instrumento convocatório.
Sistema	01/11/2023 às 16:53:03	Obrigada! Boa tarde!
Sistema	10/11/2023 às 11:47:43	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	10/11/2023 às 11:48:48	Previsão de reabertura para divulgação de resultado da análise das propostas, e demais atos do certame: dia 13/11/2023, segunda-feira, às 14:00 horas (horário de Brasília).
Sistema	13/11/2023 às 14:01:53	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	13/11/2023 às 14:02:36	Em instantes faremos as considerações da área técnica acerca das propostas.
Sistema	13/11/2023 às 14:08:15	Conforme PARECER-CSMOGEP - 72023, faremos os julgamentos e solicitação de diligências de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:10:01	Senhores Licitantes, peço que aguardem 5 minutos.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:02	Obrigada por aguardarem.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:46	Conforme disposto no 7.13 do Instrumento convocatório, serão solicitadas amostras de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:23:11	FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, solicitamos amostras referentes aos itens: 42, 43, 44 e 45.
Sistema	13/11/2023 às 15:35:19	JJR VIANA, CNPJ.: 41.480.591/0001-29, solicitamos amostra referente ao item 60.
Sistema	13/11/2023 às 15:49:08	Senhores, ficarei no aguardo do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/11/2023 às 15:50:29	Considerando a quantidade de itens do presente certame, o que dificultou a resposta de imediato às perguntas solicitadas via chat, caso se faça necessário prorrogar o prazo de envio de anexos, peço que manifestem interesse via chat.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:05	Senhores licitantes, boa tarde! Considerando o prazo final de envio dos documentos solicitados, agendo retomada de sessão para amanhã, dia 14/11/23 (terça-feira) às 14:00h.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:09	Obrigada!
Sistema	14/11/2023 às 14:00:52	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	14/11/2023 às 14:02:33	Daremos continuidade às diligências referente aos itens 4,6 e 7.
Sistema	14/11/2023 às 14:03:53	Peço ao fornecedor I. VASCONCELOS CAVALCANTE que desconsidere a ultima mensagem enviada no chat referente ao item 6.
Sistema	14/11/2023 às 14:12:09	Senhores, em virtude de mensagem equivocada ao licitante I. ASCONCELOS CAVALCANTE, concedemos prazo previsto no 6.19.4 do instrumento convocatório, para diligências conforme PARECER-CSMOGEP - 72023
Sistema	14/11/2023 às 14:12:37	Suspendo a sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos às 16:15h de hoje.
Sistema	14/11/2023 às 16:16:28	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	14/11/2023 às 16:37:22	Senhores, agendo retomada da sessão para quinta-feira, dia 16/11/23 às 10:00h.
Sistema	16/11/2023 às 10:01:49	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	16/11/2023 às 12:04:35	Senhores licitantes, agendo retomada da presente sessão para hoje (16/11) às 14:00 para convocação de proposta referente aos itens 6 e 7.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/11/2023 às 14:01:03	Senhores licitantes boa tarde! Daremos continuidade às convocações referente aos itens 6 e 7.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:30	Senhores(as), a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas, com previsão de reabertura em data a ser divulgada.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:45	Então, solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. Obrigada. Boa tarde.
Sistema	17/11/2023 às 09:17:21	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	17/11/2023 às 09:20:27	Agendo sessão para segunda-feira, dia 20/11 às 10:00h para julgamento das propostas e demais diligências.
Sistema	20/11/2023 às 10:03:14	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	20/11/2023 às 10:04:20	Considerando que o processo administrativo com o parecer técnico referente aos itens que estão pendentes de julgamento ainda não retornou, reagendo a presente sessão para hoje (20/11) às 14:00h.
Sistema	20/11/2023 às 14:00:40	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	20/11/2023 às 14:02:10	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	20/11/2023 às 14:17:35	Senhores, suspendo a sessão para aguardo de proposta referente ao item 11. Retornaremos hoje às 16:10h.
Sistema	20/11/2023 às 16:10:46	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/11/2023 às 16:20:30	Senhores, a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas. Retomaremos a presente sessão amanhã (21/11) às 14:00h para solicitação dos documentos de habilitação das propostas já julgadas.
Sistema	20/11/2023 às 16:21:05	Boa tarde. Obrigada.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:25	Senhores licitantes, boa tarde.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:39	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	21/11/2023 às 14:12:26	Suspenderemos a sessão para aguardo das propostas solicitadas. Retomaremos a sessão amanhã (22/11) às 10:00h.
Sistema	22/11/2023 às 10:00:37	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	22/11/2023 às 10:02:18	Em instantes retomaremos o julgamento dos itens restantes.
Sistema	22/11/2023 às 10:05:42	Senhor fornecedor: 41.480.591/0001-29 J J R VIANA LTDA, conforme PARECER-CSMOGEP - 92023, quanto aos itens 18 e 19: solicito amostra.
Sistema	22/11/2023 às 10:09:20	Em instantes faremos a convocação dos documentos de habilitação no sistema.
Sistema	22/11/2023 às 10:11:01	Aos fornecedores, que já incluíram a documentação referente à habilitação junto com a proposta, solicito verificarem se a documentação inserida está conforme o solicitado em edital.
Sistema	22/11/2023 às 10:12:09	A convocação do anexo se dará em apenas um item para cada fornecedor.
Sistema	22/11/2023 às 11:00:31	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada para análise.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:20	A presente sessão será suspensa, com aviso de reabertura com 24h de antecedência.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:24	Bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:23	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:53	Agendo reabertura do presente certame para segunda-feira (04/12) às 10:00h.
Sistema	01/12/2023 às 10:48:05	Estejam todos conectados. Obrigada!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:00	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	reagendo a sessão para amanhã, terça-feira (05/12) para às 10:00h.
Sistema	05/12/2023 às 10:43:27	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	05/12/2023 às 10:43:49	Tivemos problema de queda de energia na região e somente agora a mesma se reestabeleceu.
Sistema	05/12/2023 às 10:44:47	Diante das circunstâncias, reagendo sessão para hoje (terça-feira) dia 05/12 para às 16:00h.
Sistema	05/12/2023 às 16:00:48	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	05/12/2023 às 16:02:39	Conforme PARECER-CSMOGEP - 102023, daremos o resultado dos itens 19, 19, 42, 43, 44, 45 e 60.
Sistema	05/12/2023 às 16:14:42	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada. Retomaremos a presente sessão amanhã (06/12) às 10:30h. Obrigada!
Sistema	06/12/2023 às 10:30:35	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	06/12/2023 às 10:58:27	Senhor licitante: 34.982.862/0001-89 SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, conforme solicitado, reitero o pedido de envio de amostras referente aos itens 18 e 19.
Sistema	06/12/2023 às 11:09:13	Senhores, suspenderemos a sessão com retomada para amanhã (07/12) às 10:00h.
Sistema	07/12/2023 às 10:03:18	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	07/12/2023 às 10:05:18	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou, reagendo a sessão para segunda-feira (11/12) para às 14:00h.
Sistema	11/12/2023 às 14:00:38	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	11/12/2023 às 14:03:57	Daremos seguimento às diligências do presente certame.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:29	Senhores, informo que o setor técnico fará a análise das amostras, e reagendaremos para divulgação do parecer em data futura, com antecedência prévia de 24h.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:39	Boa tarde!
Sistema	15/12/2023 às 09:45:25	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	15/12/2023 às 09:46:18	Agendo reabertura de sessão para segunda-feira, 18/12 às 10:00h para divulgação da análise das propostas pendentes de aprovação e demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 10:01:26	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	18/12/2023 às 10:02:38	Conforme PARECER-CSMOGEP -122023: Parecer técnico não favorável para estes itens para os itens 18 e 19 ofertados pela empresa SALUD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Sistema	18/12/2023 às 10:03:45	Em ato contínuo convocaremos a próxima classificada.
Sistema	18/12/2023 às 10:05:22	Suspenderemos a presente sessão para aguardo do envio das propostas ajustadas ao lance final ofertado. Retomaremos hoje às 14:00h para demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 14:04:11	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	18/12/2023 às 14:04:21	Peço que aguardem um instante
Sistema	18/12/2023 às 14:11:57	Consoante item 6.19.5 do Edital, a solicitação fundamentada para prorrogação do prazo de envio da proposta ajustada deve ser solicitada antes de findo o prazo que ocorreu às 12:04.
Sistema	18/12/2023 às 14:12:49	Considerando que a solicitação deu-se às 13:57h, a mesma não poderá ser atendida por contrariar regra expressa no Edital.
Sistema	18/12/2023 às 14:16:06	Conforme Edital: 6.19.5. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
Sistema	18/12/2023 às 14:22:53	Senhores, retomaremos as diligências às 16:30h de hoje.
Sistema	18/12/2023 às 16:34:48	Senhor licitante 48.778.881/0001-00 FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS, solicitamos envio de amostra referente ao item 19.
Sistema	18/12/2023 às 16:37:13	Senhores, agendo retomada da sessão para amanhã 19/12 às 10:00h para retomada de desempate do item 18.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 10:00:11	Senhores licitantes, bom dia! Em instantes faremos a retomada da etapa fechada para o item 18.
Sistema	19/12/2023 às 10:16:56	Senhores ficaremos no aguardo dos anexos e retomaremos a sessão hoje às 14:00h
Sistema	19/12/2023 às 14:02:02	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	19/12/2023 às 14:07:10	Senhores, as propostas referente aos itens 18 e 19 foram para análise da área requisitante e ficarão no aguardo das amostras pra emissão de parecer.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:24	Informo que este Órgão entrará em recesso no período de 20/12 a 06/01, dessa forma os atos e prazos estarão suspensos. Retomaremos as diligências após o recesso,
Sistema	19/12/2023 às 14:10:42	Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:49	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:04:51	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:05:51	Agendo retomada de sessão para amanhã (23/01) às 14:00h para divulgação das análises pendentes e demais feitos do presente certame.
Sistema	23/01/2024 às 14:02:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	23/01/2024 às 14:06:01	Conforme PARECER-CSMOGEP - 22024: EMPRESA Fastmed Comercio de Medicamentos, itens 18 e 19: Parecer técnico não favorável.
Sistema	23/01/2024 às 14:20:27	Senhores, suspenderemos a sessão e retomaremos HOJE às 16:30h.
Sistema	23/01/2024 às 16:31:37	Senhores licitantes, boa tarde! Acuso o recebimento das propostas relativas aos itens 18 e 19, e solicito amostras das mesmas a serem entregues no endereço que segue:
Sistema	23/01/2024 às 16:31:57	Coordenadoria de Serviços Médicos, Odontológicos e Psicossocial do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, localizada nas dependências do Almoxarifado Central do Tribunal de Justiça do Maranhão, situado à Rua Viveiros de Castro, nº 257 - Bairro Alemanha - São Luís-MA, no horário das 9 h às 15 h, para o Fiscal do contrato ou seu substituto legal
Sistema	23/01/2024 às 16:34:11	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise de proposta e amostra do objeto ofertado, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	23/01/2024 às 16:34:31	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme instrumento convocatório
Sistema	23/01/2024 às 16:34:39	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:15	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:42	Agendo retomada da sessão para amanhã (25/01/24) às 16:00h.
Sistema	25/01/2024 às 16:00:47	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	25/01/2024 às 16:02:06	Conforme PARECER-CSMOGEP - 32024, itens 18 e 19, empresa ODONTOMED: Parecer técnico não favorável para estes itens, por se tratar de marca ofertado já analisada em amostra anterior.
Sistema	25/01/2024 às 16:05:31	Ficaremos no aguardo das propostas solicitadas e retomaremos a presente sessão amanhã às 11:00h
Sistema	26/01/2024 às 11:20:27	Senhores bom dia! Enfrentamos uma instabilidade no sistema agora pela manhã, que não permitiu estar on line às 11h.
Sistema	26/01/2024 às 11:20:54	Considerando isso, reagendo para hoje às 14:00h a convocação de proposta referente ao item 18.
Sistema	26/01/2024 às 14:01:38	Senhores, boa tarde!
Sistema	30/01/2024 às 09:05:29	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	30/01/2024 às 09:06:18	Agendo retomada da sessão para amanhã (31/01) às 10:00 para julgamento do item 19 e demais diligências do certame.
Sistema	31/01/2024 às 10:01:07	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	31/01/2024 às 10:01:47	Conforme PARECER-CSMOGEP - 42024: item 19 Parecer técnico favorável para este item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/01/2024 às 10:04:04	Após o prazo de 10 minutos para registro de intenção de recurso, passaremos às demais fases deste certame.
Sistema	23/02/2024 às 10:00:51	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	23/02/2024 às 10:01:23	Conforme decisão de recurso inserida no Compras na data de 22/02 retomaremos a convocação referente ao item 73.
Sistema	23/02/2024 às 10:03:20	Segue link de consulta ao documento INFORMA-SPCI - 112024 que ensejou a decisão de retomada de fase de proposta do item 73:
Sistema	23/02/2024 às 10:03:23	https://drive.google.com/file/d/1J-gNiqz8444iXTBMUIg1_HafNvLhRM5R/view?usp=sharing
Sistema	23/02/2024 às 10:08:18	Senhores, suspenderemos a presente sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos hoje (23/02) às 16:00h.
Sistema	23/02/2024 às 16:00:29	Senhores, boa tarde!
Sistema	23/02/2024 às 16:01:42	Informo que a divulgação do resultado da análise será feita em outra data, pois o processo administrativo referente a esta licitação, ainda não retornou do setor técnico requisitante, com o devido parecer.
Sistema	23/02/2024 às 16:03:12	Previsão de reabertura para divulgação de resultado e demais atos do certame: dia 26/02/2024, segunda-feira, às 15:00 horas (horário de Brasília). Obrigada.
Sistema	26/02/2024 às 15:01:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	26/02/2024 às 15:02:11	Venho a público informar que a proposta da Empresa DMD EQUIPAMENTOS LTDA atendeu aos requisitos formais previstos no instrumento convocatório sendo, portanto, classificada.
Sistema	26/02/2024 às 15:13:13	Ademais, quanto à habilitação, informo também que a referida licitante apresentou de forma satisfatória os documentos exigidos no edital de licitação, sendo habilitada neste certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/11/2023 às 10:00:06	Abertura da sessão pública
01/11/2023 às 11:34:15	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 15 - Atadura

Atadura Tipo 1: Crepom , Material 1: 100% Algodão , Dimensões: 10 CM, Gramatura 1: Cerca De 13 Fios/ CM2, Embalagem Individual

Quantidade:	139	Valor estimado:	R\$ 2,9000
Unidade de fornecimento:	Rolo	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		

Adjudado e Homologado por CPF ***.545.***-0 - PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA para ODONTOMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.664.454/0001-55, melhor lance: R\$ 2,0000

Propostas do Item 15

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.258.475/0001-05 - I. VASCONCELOS CAVALCANTE Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,9500	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ULTRAMED Modelo/versão: MATERIAL Valor proposta: R\$ 2,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 139		
03.664.454/0001-55 - ODONTOMED HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,0000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: AMED/AMED S/A Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 2,8000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 139		
49.996.003/0001-16 - QKZ COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,3000	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: TEXPHARMA Modelo/versão: 0228 Valor proposta: R\$ 3,1000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 139		

Lances do Item 15

Data/hora	Participante	Lance
01/11/2023 10:03:32	49.996.003/0001-16	R\$ 2,7000
01/11/2023 10:09:34	40.258.475/0001-05	R\$ 2,7100
01/11/2023 10:16:06	03.664.454/0001-55	R\$ 2,6500
01/11/2023 10:16:14	40.258.475/0001-05	R\$ 2,6600
01/11/2023 10:21:53	49.996.003/0001-16	R\$ 1,3000
01/11/2023 10:24:35	40.258.475/0001-05	R\$ 1,9500
01/11/2023 10:26:19	03.664.454/0001-55	R\$ 2,0000

Mensagens do chat do Item 15

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 10:00:16	A abertura do item 15 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 10:00:16	conectados.
Sistema	01/11/2023 10:02:16	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/11/2023 10:21:39	A etapa fechada foi iniciada para o item 15. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 2,6500 e R\$ 2,7000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:26:39 do dia 01/11/2023.
Sistema	01/11/2023 10:26:40	A etapa fechada do item 15 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 2,0000, R\$ 1,9500 e R\$ 1,3000.
Sistema	01/11/2023 10:26:40	O item 15 está encerrado.
Sistema	13/11/2023 14:22:32	O item 15 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/11/2023 14:32:32.
Sistema	05/12/2023 16:12:01	O item 15 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/12/2023 16:22:01.
Sistema para o participante 40.258.475/0001-05	05/12/2023 16:13:01	Sr. Fornecedor I. VASCONCELOS CAVALCANTE, CNPJ 40.258.475/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 18:12:00 do dia 05/12/2023. Justificativa: Solicito envio de proposta ajustada ao lance final..
Sistema para o participante 40.258.475/0001-05	05/12/2023 18:12:00	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:12:00 de 05/12/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor I. VASCONCELOS CAVALCANTE, CNPJ 40.258.475/0001-05.
Sistema para o participante 03.664.454/0001-55	06/12/2023 10:31:35	Sr. Fornecedor ODONTOMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.664.454/0001-55, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 12:31:00 do dia 06/12/2023. Justificativa: Solicito envio de proposta ajustada ao lance final..
pelo participante 03.664.454/0001-55	06/12/2023 11:09:00	Bom dia!
pelo participante 03.664.454/0001-55	06/12/2023 11:09:02	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:09:02 de 06/12/2023. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ODONTOMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.664.454/0001-55.
Sistema	11/12/2023 14:06:51	O item 15 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/12/2023 14:16:51.
Sistema	11/12/2023 14:19:07	O item 15 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/12/2023 14:29:07.

Eventos do Item 15

Data/Hora	Descrição
05/12/2023 16:13:01	Fornecedor I. VASCONCELOS CAVALCANTE, CNPJ 40.258.475/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/12/2023 18:12:00. Motivo: Solicito envio de proposta ajustada ao lance final..
06/12/2023 10:31:35	Fornecedor ODONTOMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.664.454/0001-55 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/12/2023 12:31:00. Motivo: Solicito envio de proposta ajustada ao lance final..
06/12/2023 11:09:02	Fornecedor ODONTOMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.664.454/0001-55 finalizou o envio de anexo.
01/03/2024 13:19:02	Fornecedor ODONTOMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.664.454/0001-55 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 2,0000.
01/03/2024 13:19:09	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

11/12/2023 14:16:51

Intenção de recurso na habilitação:

11/12/2023 14:29:07



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925125 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO/MA

PREGÃO 43/2023

Às 13:19 horas do dia 01 de March do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 43928/2023, Pregão nº 43/2023.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de Insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Entrega de propostas: De 19/10/2023 às 08:00 até 01/11/2023 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 01/11/2023 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 10:00:06	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2023 às 10:00:48	Senhores(as) licitantes, bom dia. Pregoeira Sanae Yamada, operando o Pregão Eletrônico nº 43/2023 (SRP) - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão - TJMA. Objeto: registro de preço para aquisição de insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Sistema	01/11/2023 às 10:01:08	Em instantes, o sistema abrirá os grupos/itens para oferta de lances, gradativamente. Senhores(as), informo que a licitação é para formar Ata de Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses e previsão de aquisição da quantidade prevista na expectativa inicial do Termo de Referência. Outrossim, informo que esta licitação está sendo realizada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos nº 14.133/2021.
Sistema	01/11/2023 às 11:34:17	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/11/2023 às 11:37:25	Senhores(as), a sessão será suspensa. Previsão de reabertura para convocação das propostas ajustadas ao lance final para hoje às 14:00h. Obrigada!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:12	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:38	Convocaremos as propostas ajustadas nesse momento.
Sistema	01/11/2023 às 14:22:58	Senhores(as), em caso de desistência de proposta e/ou de lance, solicito que anexem pedido no sistema e/ou enviem para o e-mail colicitacao@tjma.jus.br
Sistema	01/11/2023 às 14:24:10	Retomaremos a sessão às 16:30h de hooje para verificação das propostas anexadas.
Sistema	01/11/2023 às 16:30:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 16:31:15	Acuso o recebimento das propostas e encaminharemos ao setor requisitante para análise.
Sistema	01/11/2023 às 16:32:51	Os itens que estão com valores acima do preço máximo definido para a contratação, conforme 7.6.3. do edital, os lances serão desclassificados e havendo próxima convocada, abriremos prazo para apresentação de proposta
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	Com relação ao item 69 - fornecedor: BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA LTDA, procederei

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:34:43	Com relação ao item 49 - fornecedor: ATACAREJO ALIANCA LTDA, procederei com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:06	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise das propostas/objetos ofertados, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:48	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme previsto no Item 17.4 do instrumento convocatório.
Sistema	01/11/2023 às 16:53:03	Obrigada! Boa tarde!
Sistema	10/11/2023 às 11:47:43	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	10/11/2023 às 11:48:48	Previsão de reabertura para divulgação de resultado da análise das propostas, e demais atos do certame: dia 13/11/2023, segunda-feira, às 14:00 horas (horário de Brasília).
Sistema	13/11/2023 às 14:01:53	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	13/11/2023 às 14:02:36	Em instantes faremos as considerações da área técnica acerca das propostas.
Sistema	13/11/2023 às 14:08:15	Conforme PARECER-CSMOGEP - 72023, faremos os julgamentos e solicitação de diligências de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:10:01	Senhores Licitantes, peço que aguardem 5 minutos.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:02	Obrigada por aguardarem.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:46	Conforme disposto no 7.13 do Instrumento convocatório, serão solicitadas amostras de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:23:11	FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, solicitamos amostras referentes aos itens: 42, 43, 44 e 45.
Sistema	13/11/2023 às 15:35:19	JJR VIANA, CNPJ.: 41.480.591/0001-29, solicitamos amostra referente ao item 60.
Sistema	13/11/2023 às 15:49:08	Senhores, ficarei no aguardo do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/11/2023 às 15:50:29	Considerando a quantidade de itens do presente certame, o que dificultou a resposta de imediato às perguntas solicitadas via chat, caso se faça necessário prorrogar o prazo de envio de anexos, peço que manifestem interesse via chat.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:05	Senhores licitantes, boa tarde! Considerando o prazo final de envio dos documentos solicitados, agendo retomada de sessão para amanhã, dia 14/11/23 (terça-feira) às 14:00h.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:09	Obrigada!
Sistema	14/11/2023 às 14:00:52	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	14/11/2023 às 14:02:33	Daremos continuidade às diligências referente aos itens 4,6 e 7.
Sistema	14/11/2023 às 14:03:53	Peço ao fornecedor I. VASCONCELOS CAVALCANTE que desconsidere a ultima mensagem enviada no chat referente ao item 6.
Sistema	14/11/2023 às 14:12:09	Senhores, em virtude de mensagem equivocada ao licitante I. ASCONCELOS CAVALCANTE, concedemos prazo previsto no 6.19.4 do instrumento convocatório, para diligências conforme PARECER-CSMOGEP - 72023
Sistema	14/11/2023 às 14:12:37	Suspendo a sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos às 16:15h de hoje.
Sistema	14/11/2023 às 16:16:28	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	14/11/2023 às 16:37:22	Senhores, agendo retomada da sessão para quinta-feira, dia 16/11/23 às 10:00h.
Sistema	16/11/2023 às 10:01:49	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	16/11/2023 às 12:04:35	Senhores licitantes, agendo retomada da presente sessão para hoje (16/11) às 14:00 para convocação de proposta referente aos itens 6 e 7.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/11/2023 às 14:01:03	Senhores licitantes boa tarde! Daremos continuidade às convocações referente aos itens 6 e 7.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:30	Senhores(as), a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas, com previsão de reabertura em data a ser divulgada.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:45	Então, solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. Obrigada. Boa tarde.
Sistema	17/11/2023 às 09:17:21	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	17/11/2023 às 09:20:27	Agendo sessão para segunda-feira, dia 20/11 às 10:00h para julgamento das propostas e demais diligências.
Sistema	20/11/2023 às 10:03:14	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	20/11/2023 às 10:04:20	Considerando que o processo administrativo com o parecer técnico referente aos itens que estão pendentes de julgamento ainda não retornou, reagendo a presente sessão para hoje (20/11) às 14:00h.
Sistema	20/11/2023 às 14:00:40	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	20/11/2023 às 14:02:10	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	20/11/2023 às 14:17:35	Senhores, suspendo a sessão para aguardo de proposta referente ao item 11. Retornaremos hoje às 16:10h.
Sistema	20/11/2023 às 16:10:46	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/11/2023 às 16:20:30	Senhores, a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas. Retomaremos a presente sessão amanhã (21/11) às 14:00h para solicitação dos documentos de habilitação das propostas já julgadas.
Sistema	20/11/2023 às 16:21:05	Boa tarde. Obrigada.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:25	Senhores licitantes, boa tarde.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:39	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	21/11/2023 às 14:12:26	Suspenderemos a sessão para aguardo das propostas solicitadas. Retomaremos a sessão amanhã (22/11) às 10:00h.
Sistema	22/11/2023 às 10:00:37	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	22/11/2023 às 10:02:18	Em instantes retomaremos o julgamento dos itens restantes.
Sistema	22/11/2023 às 10:05:42	Senhor fornecedor: 41.480.591/0001-29 J J R VIANA LTDA, conforme PARECER-CSMOGEP - 92023, quanto aos itens 18 e 19: solicito amostra.
Sistema	22/11/2023 às 10:09:20	Em instantes faremos a convocação dos documentos de habilitação no sistema.
Sistema	22/11/2023 às 10:11:01	Aos fornecedores, que já incluíram a documentação referente à habilitação junto com a proposta, solicito verificarem se a documentação inserida está conforme o solicitado em edital.
Sistema	22/11/2023 às 10:12:09	A convocação do anexo se dará em apenas um item para cada fornecedor.
Sistema	22/11/2023 às 11:00:31	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada para análise.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:20	A presente sessão será suspensa, com aviso de reabertura com 24h de antecedência.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:24	Bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:23	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:53	Agendo reabertura do presente certame para segunda-feira (04/12) às 10:00h.
Sistema	01/12/2023 às 10:48:05	Estejam todos conectados. Obrigada!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:00	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	reagendo a sessão para amanhã, terça-feira (05/12) para às 10:00h.
Sistema	05/12/2023 às 10:43:27	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	05/12/2023 às 10:43:49	Tivemos problema de queda de energia na região e somente agora a mesma se reestabeleceu.
Sistema	05/12/2023 às 10:44:47	Diante das circunstâncias, reagendo sessão para hoje (terça-feira) dia 05/12 para às 16:00h.
Sistema	05/12/2023 às 16:00:48	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	05/12/2023 às 16:02:39	Conforme PARECER-CSMOGEP - 102023, daremos o resultado dos itens 19, 19, 42, 43, 44, 45 e 60.
Sistema	05/12/2023 às 16:14:42	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada. Retomaremos a presente sessão amanhã (06/12) às 10:30h. Obrigada!
Sistema	06/12/2023 às 10:30:35	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	06/12/2023 às 10:58:27	Senhor licitante: 34.982.862/0001-89 SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, conforme solicitado, reitero o pedido de envio de amostras referente aos itens 18 e 19.
Sistema	06/12/2023 às 11:09:13	Senhores, suspenderemos a sessão com retomada para amanhã (07/12) às 10:00h.
Sistema	07/12/2023 às 10:03:18	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	07/12/2023 às 10:05:18	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou, reagendo a sessão para segunda-feira (11/12) para às 14:00h.
Sistema	11/12/2023 às 14:00:38	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	11/12/2023 às 14:03:57	Daremos seguimento às diligências do presente certame.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:29	Senhores, informo que o setor técnico fará a análise das amostras, e reagendaremos para divulgação do parecer em data futura, com antecedência prévia de 24h.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:39	Boa tarde!
Sistema	15/12/2023 às 09:45:25	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	15/12/2023 às 09:46:18	Agendo reabertura de sessão para segunda-feira, 18/12 às 10:00h para divulgação da análise das propostas pendentes de aprovação e demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 10:01:26	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	18/12/2023 às 10:02:38	Conforme PARECER-CSMOGEP -122023: Parecer técnico não favorável para estes itens para os itens 18 e 19 ofertados pela empresa SALUD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Sistema	18/12/2023 às 10:03:45	Em ato contínuo convocaremos a próxima classificada.
Sistema	18/12/2023 às 10:05:22	Suspenderemos a presente sessão para aguardo do envio das propostas ajustadas ao lance final ofertado. Retomaremos hoje às 14:00h para demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 14:04:11	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	18/12/2023 às 14:04:21	Peço que aguardem um instante
Sistema	18/12/2023 às 14:11:57	Consoante item 6.19.5 do Edital, a solicitação fundamentada para prorrogação do prazo de envio da proposta ajustada deve ser solicitada antes de findo o prazo que ocorreu às 12:04.
Sistema	18/12/2023 às 14:12:49	Considerando que a solicitação deu-se às 13:57h, a mesma não poderá ser atendida por contrariar regra expressa no Edital.
Sistema	18/12/2023 às 14:16:06	Conforme Edital: 6.19.5. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
Sistema	18/12/2023 às 14:22:53	Senhores, retomaremos as diligências às 16:30h de hoje.
Sistema	18/12/2023 às 16:34:48	Senhor licitante 48.778.881/0001-00 FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS, solicitamos envio de amostra referente ao item 19.
Sistema	18/12/2023 às 16:37:13	Senhores, agendo retomada da sessão para amanhã 19/12 às 10:00h para retomada de desempate do item 18.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 10:00:11	Senhores licitantes, bom dia! Em instantes faremos a retomada da etapa fechada para o item 18.
Sistema	19/12/2023 às 10:16:56	Senhores ficaremos no aguardo dos anexos e retomaremos a sessão hoje às 14:00h
Sistema	19/12/2023 às 14:02:02	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	19/12/2023 às 14:07:10	Senhores, as propostas referente aos itens 18 e 19 foram para análise da área requisitante e ficarão no aguardo das amostras pra emissão de parecer.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:24	Informo que este Órgão entrará em recesso no período de 20/12 a 06/01, dessa forma os atos e prazos estarão suspensos. Retomaremos as diligências após o recesso,
Sistema	19/12/2023 às 14:10:42	Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:49	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:04:51	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:05:51	Agendo retomada de sessão para amanhã (23/01) às 14:00h para divulgação das análises pendentes e demais feitos do presente certame.
Sistema	23/01/2024 às 14:02:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	23/01/2024 às 14:06:01	Conforme PARECER-CSMOGEP - 22024: EMPRESA Fastmed Comercio de Medicamentos, itens 18 e 19: Parecer técnico não favorável.
Sistema	23/01/2024 às 14:20:27	Senhores, suspenderemos a sessão e retomaremos HOJE às 16:30h.
Sistema	23/01/2024 às 16:31:37	Senhores licitantes, boa tarde! Acuso o recebimento das propostas relativas aos itens 18 e 19, e solicito amostras das mesmas a serem entregues no endereço que segue:
Sistema	23/01/2024 às 16:31:57	Coordenadoria de Serviços Médicos, Odontológicos e Psicossocial do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, localizada nas dependências do Almoxarifado Central do Tribunal de Justiça do Maranhão, situado à Rua Viveiros de Castro, nº 257 - Bairro Alemanha - São Luís-MA, no horário das 9 h às 15 h, para o Fiscal do contrato ou seu substituto legal
Sistema	23/01/2024 às 16:34:11	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise de proposta e amostra do objeto ofertado, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	23/01/2024 às 16:34:31	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme instrumento convocatório
Sistema	23/01/2024 às 16:34:39	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:15	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:42	Agendo retomada da sessão para amanhã (25/01/24) às 16:00h.
Sistema	25/01/2024 às 16:00:47	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	25/01/2024 às 16:02:06	Conforme PARECER-CSMOGEP - 32024, itens 18 e 19, empresa ODONTOMED: Parecer técnico não favorável para estes itens, por se tratar de marca ofertado já analisada em amostra anterior.
Sistema	25/01/2024 às 16:05:31	Ficaremos no aguardo das propostas solicitadas e retomaremos a presente sessão amanhã às 11:00h
Sistema	26/01/2024 às 11:20:27	Senhores bom dia! Enfrentamos uma instabilidade no sistema agora pela manhã, que não permitiu estar on line às 11h.
Sistema	26/01/2024 às 11:20:54	Considerando isso, reagendo para hoje às 14:00h a convocação de proposta referente ao item 18.
Sistema	26/01/2024 às 14:01:38	Senhores, boa tarde!
Sistema	30/01/2024 às 09:05:29	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	30/01/2024 às 09:06:18	Agendo retomada da sessão para amanhã (31/01) às 10:00 para julgamento do item 19 e demais diligências do certame.
Sistema	31/01/2024 às 10:01:07	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	31/01/2024 às 10:01:47	Conforme PARECER-CSMOGEP - 42024: item 19 Parecer técnico favorável para este item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/01/2024 às 10:04:04	Após o prazo de 10 minutos para registro de intenção de recurso, passaremos às demais fases deste certame.
Sistema	23/02/2024 às 10:00:51	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	23/02/2024 às 10:01:23	Conforme decisão de recurso inserida no Compras na data de 22/02 retomaremos a convocação referente ao item 73.
Sistema	23/02/2024 às 10:03:20	Segue link de consulta ao documento INFORMA-SPCI - 112024 que ensejou a decisão de retomada de fase de proposta do item 73:
Sistema	23/02/2024 às 10:03:23	https://drive.google.com/file/d/1J-gNiqz8444iXTBMUIg1_HafNvLhRM5R/view?usp=sharing
Sistema	23/02/2024 às 10:08:18	Senhores, suspenderemos a presente sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos hoje (23/02) às 16:00h.
Sistema	23/02/2024 às 16:00:29	Senhores, boa tarde!
Sistema	23/02/2024 às 16:01:42	Informo que a divulgação do resultado da análise será feita em outra data, pois o processo administrativo referente a esta licitação, ainda não retornou do setor técnico requisitante, com o devido parecer.
Sistema	23/02/2024 às 16:03:12	Previsão de reabertura para divulgação de resultado e demais atos do certame: dia 26/02/2024, segunda-feira, às 15:00 horas (horário de Brasília). Obrigada.
Sistema	26/02/2024 às 15:01:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	26/02/2024 às 15:02:11	Venho a público informar que a proposta da Empresa DMD EQUIPAMENTOS LTDA atendeu aos requisitos formais previstos no instrumento convocatório sendo, portanto, classificada.
Sistema	26/02/2024 às 15:13:13	Ademais, quanto à habilitação, informo também que a referida licitante apresentou de forma satisfatória os documentos exigidos no edital de licitação, sendo habilitada neste certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/11/2023 às 10:00:06	Abertura da sessão pública
01/11/2023 às 11:34:15	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 16 - Atadura

Atadura Tipo 1: Crepom , Material 1: 100% Algodão , Dimensões: 15 CM, Gramatura 1: Cerca De 13 Fios/ CM2, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	379	Valor estimado:	R\$ 3,0300
Unidade de fornecimento:	Rolo	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.545.***_0 - PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA para ODONTOMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.664.454/0001-55, melhor lance: R\$ 2,8500

Propostas do Item 16

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.258.475/0001-05 - I. VASCONCELOS CAVALCANTE Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ULTRAMED Modelo/versão: MATERIAL Valor proposta: R\$ 3,0300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 379		
03.664.454/0001-55 - ODONTOMED HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,8500	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: AMED/AMED S/A Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 3,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 379		
49.996.003/0001-16 - QKZ COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,6000	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: TEXPHARMA Modelo/versão: 0230 Valor proposta: R\$ 4,5600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 379		

Lances do Item 16

Data/hora	Participante	Lance
01/11/2023 10:03:45	49.996.003/0001-16	R\$ 2,9000
01/11/2023 10:09:38	40.258.475/0001-05	R\$ 2,9100
01/11/2023 10:16:08	03.664.454/0001-55	R\$ 2,8500
01/11/2023 10:16:48	40.258.475/0001-05	R\$ 2,8600
01/11/2023 10:20:39	49.996.003/0001-16	R\$ 1,6000
01/11/2023 10:20:44	40.258.475/0001-05	R\$ 2,0000

Mensagens do chat do Item 16

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 10:00:16	A abertura do item 16 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 10:02:16	O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/11/2023 10:20:13	A etapa fechada foi iniciada para o item 16. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 2,8500 e R\$ 2,9000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:25:13 do dia 01/11/2023.
Sistema	01/11/2023 10:25:14	A etapa fechada do item 16 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 2,0000 e R\$ 1,6000.
Sistema	01/11/2023 10:25:14	O item 16 está encerrado.
Sistema	13/11/2023 14:22:41	O item 16 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/11/2023 14:32:41.
Sistema	05/12/2023 16:12:12	O item 16 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/12/2023 16:22:12.
Sistema para o participante 40.258.475/0001-05	05/12/2023 16:13:18	Sr. Fornecedor I. VASCONCELOS CAVALCANTE, CNPJ 40.258.475/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 18:13:00 do dia 05/12/2023. Justificativa: Solicito envio de proposta ajustada ao lance final..
Sistema para o participante 40.258.475/0001-05	05/12/2023 18:13:00	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:13:00 de 05/12/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor I. VASCONCELOS CAVALCANTE, CNPJ 40.258.475/0001-05.
Sistema para o participante 03.664.454/0001-55	06/12/2023 10:32:13	Sr. Fornecedor ODONTOMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.664.454/0001-55, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 12:32:00 do dia 06/12/2023. Justificativa: Solicito envio de proposta ajustada ao lance final..
pelo participante 03.664.454/0001-55	06/12/2023 11:11:07	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:11:07 de 06/12/2023. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ODONTOMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.664.454/0001-55.
pelo participante 03.664.454/0001-55	06/12/2023 11:11:14	ok
Sistema	11/12/2023 14:06:14	O item 16 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/12/2023 14:16:14.
Sistema	11/12/2023 14:16:45	O item 16 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/12/2023 14:26:45.

Eventos do Item 16

Data/Hora	Descrição
05/12/2023 16:13:18	Fornecedor I. VASCONCELOS CAVALCANTE, CNPJ 40.258.475/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/12/2023 18:13:00. Motivo: Solicito envio de proposta ajustada ao lance final..
06/12/2023 10:32:13	Fornecedor ODONTOMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.664.454/0001-55 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/12/2023 12:32:00. Motivo: Solicito envio de proposta ajustada ao lance final..
06/12/2023 11:11:07	Fornecedor ODONTOMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.664.454/0001-55 finalizou o envio de anexo.
01/03/2024 13:19:02	Fornecedor ODONTOMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.664.454/0001-55 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 2,8500.
01/03/2024 13:19:09	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

11/12/2023 14:16:14

Intenção de recurso na habilitação:

11/12/2023 14:26:45



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925125 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO/MA

PREGÃO 43/2023

Às 13:19 horas do dia 01 de March do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 43928/2023, Pregão nº 43/2023.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de Insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Entrega de propostas: De 19/10/2023 às 08:00 até 01/11/2023 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 01/11/2023 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 10:00:06	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2023 às 10:00:48	Senhores(as) licitantes, bom dia. Pregoeira Sanae Yamada, operando o Pregão Eletrônico nº 43/2023 (SRP) - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão - TJMA. Objeto: registro de preço para aquisição de insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Sistema	01/11/2023 às 10:01:08	Em instantes, o sistema abrirá os grupos/itens para oferta de lances, gradativamente. Senhores(as), informo que a licitação é para formar Ata de Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses e previsão de aquisição da quantidade prevista na expectativa inicial do Termo de Referência. Outrossim, informo que esta licitação está sendo realizada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos nº 14.133/2021.
Sistema	01/11/2023 às 11:34:17	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/11/2023 às 11:37:25	Senhores(as), a sessão será suspensa. Previsão de reabertura para convocação das propostas ajustadas ao lance final para hoje às 14:00h. Obrigada!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:12	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:38	Convocaremos as propostas ajustadas nesse momento.
Sistema	01/11/2023 às 14:22:58	Senhores(as), em caso de desistência de proposta e/ou de lance, solicito que anexem pedido no sistema e/ou enviem para o e-mail colicitacao@tjma.jus.br
Sistema	01/11/2023 às 14:24:10	Retomaremos a sessão às 16:30h de hooje para verificação das propostas anexadas.
Sistema	01/11/2023 às 16:30:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 16:31:15	Acuso o recebimento das propostas e encaminharemos ao setor requisitante para análise.
Sistema	01/11/2023 às 16:32:51	Os itens que estão com valores acima do preço máximo definido para a contratação, conforme 7.6.3. do edital, os lances serão desclassificados e havendo próxima convocada, abriremos prazo para apresentação de proposta
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	Com relação ao item 69 - fornecedor: BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA LTDA, procederei

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:34:43	Com relação ao item 49 - fornecedor: ATACAREJO ALIANCA LTDA, procederei com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:06	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise das propostas/objetos ofertados, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:48	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme previsto no Item 17.4 do instrumento convocatório.
Sistema	01/11/2023 às 16:53:03	Obrigada! Boa tarde!
Sistema	10/11/2023 às 11:47:43	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	10/11/2023 às 11:48:48	Previsão de reabertura para divulgação de resultado da análise das propostas, e demais atos do certame: dia 13/11/2023, segunda-feira, às 14:00 horas (horário de Brasília).
Sistema	13/11/2023 às 14:01:53	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	13/11/2023 às 14:02:36	Em instantes faremos as considerações da área técnica acerca das propostas.
Sistema	13/11/2023 às 14:08:15	Conforme PARECER-CSMOGEP - 72023, faremos os julgamentos e solicitação de diligências de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:10:01	Senhores Licitantes, peço que aguardem 5 minutos.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:02	Obrigada por aguardarem.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:46	Conforme disposto no 7.13 do Instrumento convocatório, serão solicitadas amostras de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:23:11	FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, solicitamos amostras referentes aos itens: 42, 43, 44 e 45.
Sistema	13/11/2023 às 15:35:19	JJR VIANA, CNPJ.: 41.480.591/0001-29, solicitamos amostra referente ao item 60.
Sistema	13/11/2023 às 15:49:08	Senhores, ficarei no aguardo do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/11/2023 às 15:50:29	Considerando a quantidade de itens do presente certame, o que dificultou a resposta de imediato às perguntas solicitadas via chat, caso se faça necessário prorrogar o prazo de envio de anexos, peço que manifestem interesse via chat.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:05	Senhores licitantes, boa tarde! Considerando o prazo final de envio dos documentos solicitados, agendo retomada de sessão para amanhã, dia 14/11/23 (terça-feira) às 14:00h.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:09	Obrigada!
Sistema	14/11/2023 às 14:00:52	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	14/11/2023 às 14:02:33	Daremos continuidade às diligências referente aos itens 4,6 e 7.
Sistema	14/11/2023 às 14:03:53	Peço ao fornecedor I. VASCONCELOS CAVALCANTE que desconsidere a ultima mensagem enviada no chat referente ao item 6.
Sistema	14/11/2023 às 14:12:09	Senhores, em virtude de mensagem equivocada ao licitante I. ASCONCELOS CAVALCANTE, concedemos prazo previsto no 6.19.4 do instrumento convocatório, para diligências conforme PARECER-CSMOGEP - 72023
Sistema	14/11/2023 às 14:12:37	Suspendo a sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos às 16:15h de hoje.
Sistema	14/11/2023 às 16:16:28	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	14/11/2023 às 16:37:22	Senhores, agendo retomada da sessão para quinta-feira, dia 16/11/23 às 10:00h.
Sistema	16/11/2023 às 10:01:49	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	16/11/2023 às 12:04:35	Senhores licitantes, agendo retomada da presente sessão para hoje (16/11) às 14:00 para convocação de proposta referente aos itens 6 e 7.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/11/2023 às 14:01:03	Senhores licitantes boa tarde! Daremos continuidade às convocações referente aos itens 6 e 7.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:30	Senhores(as), a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas, com previsão de reabertura em data a ser divulgada.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:45	Então, solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. Obrigada. Boa tarde.
Sistema	17/11/2023 às 09:17:21	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	17/11/2023 às 09:20:27	Agendo sessão para segunda-feira, dia 20/11 às 10:00h para julgamento das propostas e demais diligências.
Sistema	20/11/2023 às 10:03:14	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	20/11/2023 às 10:04:20	Considerando que o processo administrativo com o parecer técnico referente aos itens que estão pendentes de julgamento ainda não retornou, reagendo a presente sessão para hoje (20/11) às 14:00h.
Sistema	20/11/2023 às 14:00:40	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	20/11/2023 às 14:02:10	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	20/11/2023 às 14:17:35	Senhores, suspendo a sessão para aguardo de proposta referente ao item 11. Retornaremos hoje às 16:10h.
Sistema	20/11/2023 às 16:10:46	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/11/2023 às 16:20:30	Senhores, a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas. Retomaremos a presente sessão amanhã (21/11) às 14:00h para solicitação dos documentos de habilitação das propostas já julgadas.
Sistema	20/11/2023 às 16:21:05	Boa tarde. Obrigada.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:25	Senhores licitantes, boa tarde.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:39	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	21/11/2023 às 14:12:26	Suspenderemos a sessão para aguardo das propostas solicitadas. Retomaremos a sessão amanhã (22/11) às 10:00h.
Sistema	22/11/2023 às 10:00:37	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	22/11/2023 às 10:02:18	Em instantes retomaremos o julgamento dos itens restantes.
Sistema	22/11/2023 às 10:05:42	Senhor fornecedor: 41.480.591/0001-29 J J R VIANA LTDA, conforme PARECER-CSMOGEP - 92023, quanto aos itens 18 e 19: solicito amostra.
Sistema	22/11/2023 às 10:09:20	Em instantes faremos a convocação dos documentos de habilitação no sistema.
Sistema	22/11/2023 às 10:11:01	Aos fornecedores, que já incluíram a documentação referente à habilitação junto com a proposta, solicito verifiquem se a documentação inserida está conforme o solicitado em edital.
Sistema	22/11/2023 às 10:12:09	A convocação do anexo se dará em apenas um item para cada fornecedor.
Sistema	22/11/2023 às 11:00:31	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada para análise.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:20	A presente sessão será suspensa, com aviso de reabertura com 24h de antecedência.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:24	Bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:23	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:53	Agendo reabertura do presente certame para segunda-feira (04/12) às 10:00h.
Sistema	01/12/2023 às 10:48:05	Estejam todos conectados. Obrigada!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:00	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	reagendo a sessão para amanhã, terça-feira (05/12) para às 10:00h.
Sistema	05/12/2023 às 10:43:27	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	05/12/2023 às 10:43:49	Tivemos problema de queda de energia na região e somente agora a mesma se reestabeleceu.
Sistema	05/12/2023 às 10:44:47	Diante das circunstâncias, reagendo sessão para hoje (terça-feira) dia 05/12 para às 16:00h.
Sistema	05/12/2023 às 16:00:48	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	05/12/2023 às 16:02:39	Conforme PARECER-CSMOGEP - 102023, daremos o resultado dos itens 19, 19, 42, 43, 44, 45 e 60.
Sistema	05/12/2023 às 16:14:42	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada. Retomaremos a presente sessão amanhã (06/12) às 10:30h. Obrigada!
Sistema	06/12/2023 às 10:30:35	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	06/12/2023 às 10:58:27	Senhor licitante: 34.982.862/0001-89 SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, conforme solicitado, reitero o pedido de envio de amostras referente aos itens 18 e 19.
Sistema	06/12/2023 às 11:09:13	Senhores, suspenderemos a sessão com retomada para amanhã (07/12) às 10:00h.
Sistema	07/12/2023 às 10:03:18	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	07/12/2023 às 10:05:18	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou, reagendo a sessão para segunda-feira (11/12) para às 14:00h.
Sistema	11/12/2023 às 14:00:38	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	11/12/2023 às 14:03:57	Daremos seguimento às diligências do presente certame.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:29	Senhores, informo que o setor técnico fará a análise das amostras, e reagendaremos para divulgação do parecer em data futura, com antecedência prévia de 24h.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:39	Boa tarde!
Sistema	15/12/2023 às 09:45:25	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	15/12/2023 às 09:46:18	Agendo reabertura de sessão para segunda-feira, 18/12 às 10:00h para divulgação da análise das propostas pendentes de aprovação e demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 10:01:26	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	18/12/2023 às 10:02:38	Conforme PARECER-CSMOGEP -122023: Parecer técnico não favorável para estes itens para os itens 18 e 19 ofertados pela empresa SALUD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Sistema	18/12/2023 às 10:03:45	Em ato contínuo convocaremos a próxima classificada.
Sistema	18/12/2023 às 10:05:22	Suspenderemos a presente sessão para aguardo do envio das propostas ajustadas ao lance final ofertado. Retomaremos hoje às 14:00h para demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 14:04:11	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	18/12/2023 às 14:04:21	Peço que aguardem um instante
Sistema	18/12/2023 às 14:11:57	Consoante item 6.19.5 do Edital, a solicitação fundamentada para prorrogação do prazo de envio da proposta ajustada deve ser solicitada antes de findo o prazo que ocorreu às 12:04.
Sistema	18/12/2023 às 14:12:49	Considerando que a solicitação deu-se às 13:57h, a mesma não poderá ser atendida por contrariar regra expressa no Edital.
Sistema	18/12/2023 às 14:16:06	Conforme Edital: 6.19.5. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
Sistema	18/12/2023 às 14:22:53	Senhores, retomaremos as diligências às 16:30h de hoje.
Sistema	18/12/2023 às 16:34:48	Senhor licitante 48.778.881/0001-00 FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS, solicitamos envio de amostra referente ao item 19.
Sistema	18/12/2023 às 16:37:13	Senhores, agendo retomada da sessão para amanhã 19/12 às 10:00h para retomada de desempate do item 18.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 10:00:11	Senhores licitantes, bom dia! Em instantes faremos a retomada da etapa fechada para o item 18.
Sistema	19/12/2023 às 10:16:56	Senhores ficaremos no aguardo dos anexos e retomaremos a sessão hoje às 14:00h
Sistema	19/12/2023 às 14:02:02	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	19/12/2023 às 14:07:10	Senhores, as propostas referente aos itens 18 e 19 foram para análise da área requisitante e ficarão no aguardo das amostras pra emissão de parecer.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:24	Informo que este Órgão entrará em recesso no período de 20/12 a 06/01, dessa forma os atos e prazos estarão suspensos. Retomaremos as diligências após o recesso,
Sistema	19/12/2023 às 14:10:42	Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:49	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:04:51	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:05:51	Agendo retomada de sessão para amanhã (23/01) às 14:00h para divulgação das análises pendentes e demais feitos do presente certame.
Sistema	23/01/2024 às 14:02:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	23/01/2024 às 14:06:01	Conforme PARECER-CSMOGEP - 22024: EMPRESA Fastmed Comercio de Medicamentos, itens 18 e 19: Parecer técnico não favorável.
Sistema	23/01/2024 às 14:20:27	Senhores, suspenderemos a sessão e retomaremos HOJE às 16:30h.
Sistema	23/01/2024 às 16:31:37	Senhores licitantes, boa tarde! Acuso o recebimento das propostas relativas aos itens 18 e 19, e solicito amostras das mesmas a serem entregues no endereço que segue:
Sistema	23/01/2024 às 16:31:57	Coordenadoria de Serviços Médicos, Odontológicos e Psicossocial do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, localizada nas dependências do Almoxarifado Central do Tribunal de Justiça do Maranhão, situado à Rua Viveiros de Castro, nº 257 - Bairro Alemanha - São Luís-MA, no horário das 9 h às 15 h, para o Fiscal do contrato ou seu substituto legal
Sistema	23/01/2024 às 16:34:11	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise de proposta e amostra do objeto ofertado, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	23/01/2024 às 16:34:31	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme instrumento convocatório
Sistema	23/01/2024 às 16:34:39	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:15	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:42	Agendo retomada da sessão para amanhã (25/01/24) às 16:00h.
Sistema	25/01/2024 às 16:00:47	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	25/01/2024 às 16:02:06	Conforme PARECER-CSMOGEP - 32024, itens 18 e 19, empresa ODONTOMED: Parecer técnico não favorável para estes itens, por se tratar de marca ofertado já analisada em amostra anterior.
Sistema	25/01/2024 às 16:05:31	Ficaremos no aguardo das propostas solicitadas e retomaremos a presente sessão amanhã às 11:00h
Sistema	26/01/2024 às 11:20:27	Senhores bom dia! Enfrentamos uma instabilidade no sistema agora pela manhã, que não permitiu estar on line às 11h.
Sistema	26/01/2024 às 11:20:54	Considerando isso, reagendo para hoje às 14:00h a convocação de proposta referente ao item 18.
Sistema	26/01/2024 às 14:01:38	Senhores, boa tarde!
Sistema	30/01/2024 às 09:05:29	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	30/01/2024 às 09:06:18	Agendo retomada da sessão para amanhã (31/01) às 10:00 para julgamento do item 19 e demais diligências do certame.
Sistema	31/01/2024 às 10:01:07	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	31/01/2024 às 10:01:47	Conforme PARECER-CSMOGEP - 42024: item 19 Parecer técnico favorável para este item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/01/2024 às 10:04:04	Após o prazo de 10 minutos para registro de intenção de recurso, passaremos às demais fases deste certame.
Sistema	23/02/2024 às 10:00:51	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	23/02/2024 às 10:01:23	Conforme decisão de recurso inserida no Compras na data de 22/02 retomaremos a convocação referente ao item 73.
Sistema	23/02/2024 às 10:03:20	Segue link de consulta ao documento INFORMA-SPCI - 112024 que ensejou a decisão de retomada de fase de proposta do item 73:
Sistema	23/02/2024 às 10:03:23	https://drive.google.com/file/d/1J-gNiqz8444iXTBMUIg1_HafNvLhRM5R/view?usp=sharing
Sistema	23/02/2024 às 10:08:18	Senhores, suspenderemos a presente sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos hoje (23/02) às 16:00h.
Sistema	23/02/2024 às 16:00:29	Senhores, boa tarde!
Sistema	23/02/2024 às 16:01:42	Informo que a divulgação do resultado da análise será feita em outra data, pois o processo administrativo referente a esta licitação, ainda não retornou do setor técnico requisitante, com o devido parecer.
Sistema	23/02/2024 às 16:03:12	Previsão de reabertura para divulgação de resultado e demais atos do certame: dia 26/02/2024, segunda-feira, às 15:00 horas (horário de Brasília). Obrigada.
Sistema	26/02/2024 às 15:01:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	26/02/2024 às 15:02:11	Venho a público informar que a proposta da Empresa DMD EQUIPAMENTOS LTDA atendeu aos requisitos formais previstos no instrumento convocatório sendo, portanto, classificada.
Sistema	26/02/2024 às 15:13:13	Ademais, quanto à habilitação, informo também que a referida licitante apresentou de forma satisfatória os documentos exigidos no edital de licitação, sendo habilitada neste certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/11/2023 às 10:00:06	Abertura da sessão pública
01/11/2023 às 11:34:15	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 17 - Atadura

Atadura Tipo 1: Crepom , Material 1: 100% Algodão , Dimensões: 20 CM, Gramatura 1: Cerca De 13 Fios/ CM2, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	91	Valor estimado:	R\$ 4,8400
Unidade de fornecimento:	Rolo	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		

Adjudado e Homologado por CPF ***.545.***_0 - PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA para ODONTOMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.664.454/0001-55, melhor lance: R\$ 4,8000

Propostas do Item 17

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.258.475/0001-05 - I. VASCONCELOS CAVALCANTE Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ULTRAMED Modelo/versão: MATERIAL Valor proposta: R\$ 4,8400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 91		
03.664.454/0001-55 - ODONTOMED HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,8000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: AMED/AMED S/A Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 4,8000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 91		

Lances do Item 17

Data/hora	Participante	Lance
01/11/2023 10:09:42	40.258.475/0001-05	R\$ 4,8100
01/11/2023 10:24:26	40.258.475/0001-05	R\$ 4,0000

Mensagens do chat do Item 17

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 10:00:16	A abertura do item 17 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2023 10:02:16	O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/11/2023 10:21:35	A etapa fechada foi iniciada para o item 17. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 4,8000 e R\$ 4,8100 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:26:35 do dia 01/11/2023.
Sistema	01/11/2023 10:26:36	A etapa fechada do item 17 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 4,0000.
Sistema	01/11/2023 10:26:36	O item 17 está encerrado.
Sistema para o participante 03.664.454/0001-55	13/11/2023 14:24:26	Sr. Fornecedor ODONTOMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.664.454/0001-55, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 16:24:00 do dia 13/11/2023. Justificativa: Solicito envio de proposta ajustada ao lance ofertado..
pelo participante 03.664.454/0001-55	13/11/2023 14:35:18	Boa tarde! ok pode liberar o campo pra anexar

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.664.454/0001-55	13/11/2023 14:36:37	A proposta possui solicitação de anexo em andamento. Prazo para encerrar o envio: 13/11/2023 16:24:00
pelo participante 03.664.454/0001-55	13/11/2023 14:41:32	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:41:32 de 13/11/2023. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor ODONTOMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.664.454/0001-55.
Sistema	22/11/2023 10:03:57	O item 17 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/11/2023 10:13:57.
Sistema	06/12/2023 10:41:44	O item 17 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/12/2023 10:51:44.

Eventos do Item 17

Data/Hora	Descrição
13/11/2023 14:24:26	Fornecedor ODONTOMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.664.454/0001-55 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/11/2023 16:24:00. Motivo: Solicito envio de proposta ajustada ao lance ofertado..
13/11/2023 14:41:32	Fornecedor ODONTOMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.664.454/0001-55 finalizou o envio de anexo.
01/03/2024 13:19:02	Fornecedor ODONTOMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.664.454/0001-55 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 4,8000.
01/03/2024 13:19:09	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/11/2023 10:13:57
Intenção de recurso na habilitação:	06/12/2023 10:51:44



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925125 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO/MA

PREGÃO 43/2023

Às 13:19 horas do dia 01 de March do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 43928/2023, Pregão nº 43/2023.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de Insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Entrega de propostas: De 19/10/2023 às 08:00 até 01/11/2023 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 01/11/2023 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 10:00:06	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2023 às 10:00:48	Senhores(as) licitantes, bom dia. Pregoeira Sanae Yamada, operando o Pregão Eletrônico nº 43/2023 (SRP) - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão - TJMA. Objeto: registro de preço para aquisição de insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Sistema	01/11/2023 às 10:01:08	Em instantes, o sistema abrirá os grupos/itens para oferta de lances, gradativamente. Senhores(as), informo que a licitação é para formar Ata de Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses e previsão de aquisição da quantidade prevista na expectativa inicial do Termo de Referência. Outrossim, informo que esta licitação está sendo realizada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos nº 14.133/2021.
Sistema	01/11/2023 às 11:34:17	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/11/2023 às 11:37:25	Senhores(as), a sessão será suspensa. Previsão de reabertura para convocação das propostas ajustadas ao lance final para hoje às 14:00h. Obrigada!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:12	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:38	Convocaremos as propostas ajustadas nesse momento.
Sistema	01/11/2023 às 14:22:58	Senhores(as), em caso de desistência de proposta e/ou de lance, solicito que anexem pedido no sistema e/ou enviem para o e-mail colicitacao@tjma.jus.br
Sistema	01/11/2023 às 14:24:10	Retomaremos a sessão às 16:30h de hooje para verificação das propostas anexadas.
Sistema	01/11/2023 às 16:30:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 16:31:15	Acuso o recebimento das propostas e encaminharemos ao setor requisitante para análise.
Sistema	01/11/2023 às 16:32:51	Os itens que estão com valores acima do preço máximo definido para a contratação, conforme 7.6.3. do edital, os lances serão desclassificados e havendo próxima convocada, abriremos prazo para apresentação de proposta
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	Com relação ao item 69 - fornecedor: BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA LTDA, procederei

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:34:43	Com relação ao item 49 - fornecedor: ATACAREJO ALIANCA LTDA, procederei com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:06	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise das propostas/objetos ofertados, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:48	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme previsto no Item 17.4 do instrumento convocatório.
Sistema	01/11/2023 às 16:53:03	Obrigada! Boa tarde!
Sistema	10/11/2023 às 11:47:43	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	10/11/2023 às 11:48:48	Previsão de reabertura para divulgação de resultado da análise das propostas, e demais atos do certame: dia 13/11/2023, segunda-feira, às 14:00 horas (horário de Brasília).
Sistema	13/11/2023 às 14:01:53	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	13/11/2023 às 14:02:36	Em instantes faremos as considerações da área técnica acerca das propostas.
Sistema	13/11/2023 às 14:08:15	Conforme PARECER-CSMOGEP - 72023, faremos os julgamentos e solicitação de diligências de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:10:01	Senhores Licitantes, peço que aguardem 5 minutos.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:02	Obrigada por aguardarem.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:46	Conforme disposto no 7.13 do Instrumento convocatório, serão solicitadas amostras de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:23:11	FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, solicitamos amostras referentes aos itens: 42, 43, 44 e 45.
Sistema	13/11/2023 às 15:35:19	JJR VIANA, CNPJ.: 41.480.591/0001-29, solicitamos amostra referente ao item 60.
Sistema	13/11/2023 às 15:49:08	Senhores, ficarei no aguardo do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/11/2023 às 15:50:29	Considerando a quantidade de itens do presente certame, o que dificultou a resposta de imediato às perguntas solicitadas via chat, caso se faça necessário prorrogar o prazo de envio de anexos, peço que manifestem interesse via chat.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:05	Senhores licitantes, boa tarde! Considerando o prazo final de envio dos documentos solicitados, agendo retomada de sessão para amanhã, dia 14/11/23 (terça-feira) às 14:00h.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:09	Obrigada!
Sistema	14/11/2023 às 14:00:52	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	14/11/2023 às 14:02:33	Daremos continuidade às diligências referente aos itens 4,6 e 7.
Sistema	14/11/2023 às 14:03:53	Peço ao fornecedor I. VASCONCELOS CAVALCANTE que desconsidere a ultima mensagem enviada no chat referente ao item 6.
Sistema	14/11/2023 às 14:12:09	Senhores, em virtude de mensagem equivocada ao licitante I. ASCONCELOS CAVALCANTE, concedemos prazo previsto no 6.19.4 do instrumento convocatório, para diligências conforme PARECER-CSMOGEP - 72023
Sistema	14/11/2023 às 14:12:37	Suspendo a sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos às 16:15h de hoje.
Sistema	14/11/2023 às 16:16:28	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	14/11/2023 às 16:37:22	Senhores, agendo retomada da sessão para quinta-feira, dia 16/11/23 às 10:00h.
Sistema	16/11/2023 às 10:01:49	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	16/11/2023 às 12:04:35	Senhores licitantes, agendo retomada da presente sessão para hoje (16/11) às 14:00 para convocação de proposta referente aos itens 6 e 7.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/11/2023 às 14:01:03	Senhores licitantes boa tarde! Daremos continuidade às convocações referente aos itens 6 e 7.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:30	Senhores(as), a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas, com previsão de reabertura em data a ser divulgada.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:45	Então, solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. Obrigada. Boa tarde.
Sistema	17/11/2023 às 09:17:21	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	17/11/2023 às 09:20:27	Agendo sessão para segunda-feira, dia 20/11 às 10:00h para julgamento das propostas e demais diligências.
Sistema	20/11/2023 às 10:03:14	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	20/11/2023 às 10:04:20	Considerando que o processo administrativo com o parecer técnico referente aos itens que estão pendentes de julgamento ainda não retornou, reagendo a presente sessão para hoje (20/11) às 14:00h.
Sistema	20/11/2023 às 14:00:40	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	20/11/2023 às 14:02:10	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	20/11/2023 às 14:17:35	Senhores, suspendo a sessão para aguardo de proposta referente ao item 11. Retornaremos hoje às 16:10h.
Sistema	20/11/2023 às 16:10:46	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/11/2023 às 16:20:30	Senhores, a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas. Retomaremos a presente sessão amanhã (21/11) às 14:00h para solicitação dos documentos de habilitação das propostas já julgadas.
Sistema	20/11/2023 às 16:21:05	Boa tarde. Obrigada.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:25	Senhores licitantes, boa tarde.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:39	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	21/11/2023 às 14:12:26	Suspenderemos a sessão para aguardo das propostas solicitadas. Retomaremos a sessão amanhã (22/11) às 10:00h.
Sistema	22/11/2023 às 10:00:37	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	22/11/2023 às 10:02:18	Em instantes retomaremos o julgamento dos itens restantes.
Sistema	22/11/2023 às 10:05:42	Senhor fornecedor: 41.480.591/0001-29 J J R VIANA LTDA, conforme PARECER-CSMOGEP - 92023, quanto aos itens 18 e 19: solicito amostra.
Sistema	22/11/2023 às 10:09:20	Em instantes faremos a convocação dos documentos de habilitação no sistema.
Sistema	22/11/2023 às 10:11:01	Aos fornecedores, que já incluíram a documentação referente à habilitação junto com a proposta, solicito verificarem se a documentação inserida está conforme o solicitado em edital.
Sistema	22/11/2023 às 10:12:09	A convocação do anexo se dará em apenas um item para cada fornecedor.
Sistema	22/11/2023 às 11:00:31	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada para análise.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:20	A presente sessão será suspensa, com aviso de reabertura com 24h de antecedência.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:24	Bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:23	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:53	Agendo reabertura do presente certame para segunda-feira (04/12) às 10:00h.
Sistema	01/12/2023 às 10:48:05	Estejam todos conectados. Obrigada!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:00	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	reagendo a sessão para amanhã, terça-feira (05/12) para às 10:00h.
Sistema	05/12/2023 às 10:43:27	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	05/12/2023 às 10:43:49	Tivemos problema de queda de energia na região e somente agora a mesma se reestabeleceu.
Sistema	05/12/2023 às 10:44:47	Diante das circunstâncias, reagendo sessão para hoje (terça-feira) dia 05/12 para às 16:00h.
Sistema	05/12/2023 às 16:00:48	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	05/12/2023 às 16:02:39	Conforme PARECER-CSMOGEP - 102023, daremos o resultado dos itens 19, 19, 42, 43, 44, 45 e 60.
Sistema	05/12/2023 às 16:14:42	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada. Retomaremos a presente sessão amanhã (06/12) às 10:30h. Obrigada!
Sistema	06/12/2023 às 10:30:35	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	06/12/2023 às 10:58:27	Senhor licitante: 34.982.862/0001-89 SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, conforme solicitado, reitero o pedido de envio de amostras referente aos itens 18 e 19.
Sistema	06/12/2023 às 11:09:13	Senhores, suspenderemos a sessão com retomada para amanhã (07/12) às 10:00h.
Sistema	07/12/2023 às 10:03:18	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	07/12/2023 às 10:05:18	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou, reagendo a sessão para segunda-feira (11/12) para às 14:00h.
Sistema	11/12/2023 às 14:00:38	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	11/12/2023 às 14:03:57	Daremos seguimento às diligências do presente certame.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:29	Senhores, informo que o setor técnico fará a análise das amostras, e reagendaremos para divulgação do parecer em data futura, com antecedência prévia de 24h.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:39	Boa tarde!
Sistema	15/12/2023 às 09:45:25	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	15/12/2023 às 09:46:18	Agendo reabertura de sessão para segunda-feira, 18/12 às 10:00h para divulgação da análise das propostas pendentes de aprovação e demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 10:01:26	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	18/12/2023 às 10:02:38	Conforme PARECER-CSMOGEP -122023: Parecer técnico não favorável para estes itens para os itens 18 e 19 ofertados pela empresa SALUD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Sistema	18/12/2023 às 10:03:45	Em ato contínuo convocaremos a próxima classificada.
Sistema	18/12/2023 às 10:05:22	Suspenderemos a presente sessão para aguardo do envio das propostas ajustadas ao lance final ofertado. Retomaremos hoje às 14:00h para demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 14:04:11	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	18/12/2023 às 14:04:21	Peço que aguardem um instante
Sistema	18/12/2023 às 14:11:57	Consoante item 6.19.5 do Edital, a solicitação fundamentada para prorrogação do prazo de envio da proposta ajustada deve ser solicitada antes de findo o prazo que ocorreu às 12:04.
Sistema	18/12/2023 às 14:12:49	Considerando que a solicitação deu-se às 13:57h, a mesma não poderá ser atendida por contrariar regra expressa no Edital.
Sistema	18/12/2023 às 14:16:06	Conforme Edital: 6.19.5. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
Sistema	18/12/2023 às 14:22:53	Senhores, retomaremos as diligências às 16:30h de hoje.
Sistema	18/12/2023 às 16:34:48	Senhor licitante 48.778.881/0001-00 FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS, solicitamos envio de amostra referente ao item 19.
Sistema	18/12/2023 às 16:37:13	Senhores, agendo retomada da sessão para amanhã 19/12 às 10:00h para retomada de desempate do item 18.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 10:00:11	Senhores licitantes, bom dia! Em instantes faremos a retomada da etapa fechada para o item 18.
Sistema	19/12/2023 às 10:16:56	Senhores ficaremos no aguardo dos anexos e retomaremos a sessão hoje às 14:00h
Sistema	19/12/2023 às 14:02:02	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	19/12/2023 às 14:07:10	Senhores, as propostas referente aos itens 18 e 19 foram para análise da área requisitante e ficarão no aguardo das amostras pra emissão de parecer.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:24	Informo que este Órgão entrará em recesso no período de 20/12 a 06/01, dessa forma os atos e prazos estarão suspensos. Retomaremos as diligências após o recesso,
Sistema	19/12/2023 às 14:10:42	Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:49	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:04:51	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:05:51	Agendo retomada de sessão para amanhã (23/01) às 14:00h para divulgação das análises pendentes e demais feitos do presente certame.
Sistema	23/01/2024 às 14:02:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	23/01/2024 às 14:06:01	Conforme PARECER-CSMOGEP - 22024: EMPRESA Fastmed Comercio de Medicamentos, itens 18 e 19: Parecer técnico não favorável.
Sistema	23/01/2024 às 14:20:27	Senhores, suspenderemos a sessão e retomaremos HOJE às 16:30h.
Sistema	23/01/2024 às 16:31:37	Senhores licitantes, boa tarde! Acuso o recebimento das propostas relativas aos itens 18 e 19, e solicito amostras das mesmas a serem entregues no endereço que segue:
Sistema	23/01/2024 às 16:31:57	Coordenadoria de Serviços Médicos, Odontológicos e Psicossocial do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, localizada nas dependências do Almoxarifado Central do Tribunal de Justiça do Maranhão, situado à Rua Viveiros de Castro, nº 257 - Bairro Alemanha - São Luís-MA, no horário das 9 h às 15 h, para o Fiscal do contrato ou seu substituto legal
Sistema	23/01/2024 às 16:34:11	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise de proposta e amostra do objeto ofertado, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	23/01/2024 às 16:34:31	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme instrumento convocatório
Sistema	23/01/2024 às 16:34:39	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:15	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:42	Agendo retomada da sessão para amanhã (25/01/24) às 16:00h.
Sistema	25/01/2024 às 16:00:47	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	25/01/2024 às 16:02:06	Conforme PARECER-CSMOGEP - 32024, itens 18 e 19, empresa ODONTOMED: Parecer técnico não favorável para estes itens, por se tratar de marca ofertado já analisada em amostra anterior.
Sistema	25/01/2024 às 16:05:31	Ficaremos no aguardo das propostas solicitadas e retomaremos a presente sessão amanhã às 11:00h
Sistema	26/01/2024 às 11:20:27	Senhores bom dia! Enfrentamos uma instabilidade no sistema agora pela manhã, que não permitiu estar on line às 11h.
Sistema	26/01/2024 às 11:20:54	Considerando isso, reagendo para hoje às 14:00h a convocação de proposta referente ao item 18.
Sistema	26/01/2024 às 14:01:38	Senhores, boa tarde!
Sistema	30/01/2024 às 09:05:29	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	30/01/2024 às 09:06:18	Agendo retomada da sessão para amanhã (31/01) às 10:00 para julgamento do item 19 e demais diligências do certame.
Sistema	31/01/2024 às 10:01:07	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	31/01/2024 às 10:01:47	Conforme PARECER-CSMOGEP - 42024: item 19 Parecer técnico favorável para este item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/01/2024 às 10:04:04	Após o prazo de 10 minutos para registro de intenção de recurso, passaremos às demais fases deste certame.
Sistema	23/02/2024 às 10:00:51	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	23/02/2024 às 10:01:23	Conforme decisão de recurso inserida no Compras na data de 22/02 retomaremos a convocação referente ao item 73.
Sistema	23/02/2024 às 10:03:20	Segue link de consulta ao documento INFORMA-SPCI - 112024 que ensejou a decisão de retomada de fase de proposta do item 73:
Sistema	23/02/2024 às 10:03:23	https://drive.google.com/file/d/1J-gNiqz8444iXTBMUIg1_HafNvLhRM5R/view?usp=sharing
Sistema	23/02/2024 às 10:08:18	Senhores, suspenderemos a presente sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos hoje (23/02) às 16:00h.
Sistema	23/02/2024 às 16:00:29	Senhores, boa tarde!
Sistema	23/02/2024 às 16:01:42	Informo que a divulgação do resultado da análise será feita em outra data, pois o processo administrativo referente a esta licitação, ainda não retornou do setor técnico requisitante, com o devido parecer.
Sistema	23/02/2024 às 16:03:12	Previsão de reabertura para divulgação de resultado e demais atos do certame: dia 26/02/2024, segunda-feira, às 15:00 horas (horário de Brasília). Obrigada.
Sistema	26/02/2024 às 15:01:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	26/02/2024 às 15:02:11	Venho a público informar que a proposta da Empresa DMD EQUIPAMENTOS LTDA atendeu aos requisitos formais previstos no instrumento convocatório sendo, portanto, classificada.
Sistema	26/02/2024 às 15:13:13	Ademais, quanto à habilitação, informo também que a referida licitante apresentou de forma satisfatória os documentos exigidos no edital de licitação, sendo habilitada neste certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/11/2023 às 10:00:06	Abertura da sessão pública
01/11/2023 às 11:34:15	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 18 - Avental

Avental Material: Polipropileno , Modelo: Unisex , Cor: Branca , Características Adicionais: Manga Longa, Punho Com Elástico, Tira Na Cintura , Aplicação: Proteção E Segurança , Tamanho: Único

Quantidade:	677	Valor estimado:	R\$ 62,9500
Unidade de fornecimento:	Pacote 10,00 UN	Situação:	Fracassado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		

Fracassado por CPF ***.213.***-*0 - SANAE SOUZA YAMADA

Propostas do Item 18

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.547.701/0001-13 - 50.547.701 SANDRA DE AQUINO DANTAS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 62,9500	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SIMILAR Modelo/versão: SIMILAR Valor proposta: R\$ 62,9500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 677		
48.778.881/0001-00 - FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 58,9900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SPK Modelo/versão: SPK Valor proposta: R\$ 65,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 677		
35.536.845/0001-80 - FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 55,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 62,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 677		
40.258.475/0001-05 - I. VASCONCELOS CAVALCANTE Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 15,5000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: KASMED Modelo/versão: MATERIAL Valor proposta: R\$ 62,9500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 677		
36.590.911/0001-63 - IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 62,9500	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DESCARTEE Modelo/versão: PACOTE 10UN Valor proposta: R\$ 62,9500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 677		
41.480.591/0001-29 - J J R VIANA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 20,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SAUDE HOSPITALAR Modelo/versão: AVENTAL DESCARTAVEL Valor proposta: R\$ 30,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 677		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.795.950/0001-03 - LANCELETTE BIOMEDICAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 33,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: EASY SUPRI LANCELETTE Modelo/versão: AVENTAL PACOTE COM 10UN IMPERMEAVEL 40 Valor proposta: R\$ 33,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 677		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 42.500,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: R3A / R3A Modelo/versão: ATNT20 Valor proposta: R\$ 42.500,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 677		
03.664.454/0001-55 - ODONTOMED HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 59,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SAÚDE HOSPITALAR/J. J. R. VIANA Modelo/versão: PACOTE Valor proposta: R\$ 62,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 677		
34.982.862/0001-89 - SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 30,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ECOMAX Modelo/versão: ECOMAX Valor proposta: R\$ 62,9500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 677		

Lances do Item 18

Data/hora	Participante	Lance
01/11/2023 10:02:49	48.778.881/0001-00	R\$ 62,8900
01/11/2023 10:03:43	41.480.591/0001-29	R\$ 29,0000
01/11/2023 10:09:20	41.480.591/0001-29	R\$ 25,0000
01/11/2023 10:09:51	40.258.475/0001-05	R\$ 25,0100
01/11/2023 10:15:41	03.664.454/0001-55	R\$ 59,0000
01/11/2023 10:15:50	41.480.591/0001-29	R\$ 20,0000
01/11/2023 10:15:58	48.778.881/0001-00	R\$ 58,9900
01/11/2023 10:16:21	34.982.862/0001-89	R\$ 30,0000
01/11/2023 10:16:55	40.258.475/0001-05	R\$ 21,0000
01/11/2023 10:20:33	35.536.845/0001-80	R\$ 55,0000
01/11/2023 10:23:22	40.258.475/0001-05	R\$ 15,5000

Mensagens do chat do Item 18

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 10:00:17	A abertura do item 18 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 10:02:17	O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/11/2023 10:20:40	A etapa fechada foi iniciada para o item 18. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 20,0000 e R\$ 55,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:25:40 do dia 01/11/2023.
Sistema	01/11/2023 10:25:41	A etapa fechada do item 18 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 15,5000.
Sistema	01/11/2023 10:25:41	O item 18 está encerrado.
Sistema para o participante 41.480.591/0001-29	13/11/2023 14:25:48	Sr. Fornecedor J J R VIANA LTDA, CNPJ 41.480.591/0001-29, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 16:25:00 do dia 13/11/2023. Justificativa: Solicito envio de proposta ajustada ao lance final..
pelo participante 41.480.591/0001-29	13/11/2023 15:34:03	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:34:03 de 13/11/2023. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor J J R VIANA LTDA, CNPJ 41.480.591/0001-29.
Sistema para o participante 41.480.591/0001-29	22/11/2023 10:06:01	Conforme PARECER-CSMOGEP - 92023, quanto aos itens 18 e 19: solicito amostra.
Sistema para o participante 34.982.862/0001-89	05/12/2023 16:04:04	Sr. Fornecedor SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 34.982.862/0001-89, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 18:03:00 do dia 05/12/2023. Justificativa: Solicito envio de proposta ajustada ao lance final..
pelo participante 34.982.862/0001-89	05/12/2023 16:50:49	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:50:49 de 05/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 34.982.862/0001-89.
Sistema para o participante 34.982.862/0001-89	06/12/2023 10:34:32	Bom dia! O representante da empresa está on-line?
Sistema para o participante 34.982.862/0001-89	06/12/2023 10:56:32	Solicito envio de amostras referente ao item 18 e 19.
pelo participante 34.982.862/0001-89	06/12/2023 11:02:10	bom dia
pelo participante 34.982.862/0001-89	06/12/2023 11:02:22	Qual prazo?
Sistema para o participante 34.982.862/0001-89	06/12/2023 11:02:52	Entrega em até 5 dias, será possível?
pelo participante 34.982.862/0001-89	06/12/2023 11:05:37	sim
Sistema para o participante 34.982.862/0001-89	06/12/2023 11:06:56	Obrigada, ficaremos no aguardo.
pelo participante 34.982.862/0001-89	11/12/2023 13:28:13	Boa tarde, a amostra foi entregue na Coordenadoria de Serviços Médicos, Odontológicos e Psicossocial do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, localizada nas dependências do Almoxarifado Central do Tribunal de Justiça do Maranhão, situado à Rua Viveiros de Castro, nº 257 - Bairro Alemanha - São Luís-MA. Agradecemos e aguardamos retorno.
Sistema para o participante 34.982.862/0001-89	11/12/2023 14:01:12	Boa tarde! Ciente! Ficaremos no aguardo do parecer técnico da área responsável.
Sistema para o participante 10.795.950/0001-03	18/12/2023 10:04:20	Sr. Fornecedor LANCELETTE BIOMEDICAL LTDA, CNPJ 10.795.950/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 12:04:00 do dia 18/12/2023. Justificativa: Solicito envio de proposta ajustada ao lance final ofertado..
Sistema para o participante 10.795.950/0001-03	18/12/2023 12:04:00	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:04:00 de 18/12/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor LANCELETTE BIOMEDICAL LTDA, CNPJ 10.795.950/0001-03.
pelo participante	18/12/2023 13:57:34	senhor Pregoeiro , favor abrir anexo , pois estavamos sem internet

Responsável	Data/Hora	Mensagem
10.795.950/0001-03	18/12/2023 13:57:34	senhor Pregoeiro , favor abrir anexo , pois estavamos sem internet
pelo participante 10.795.950/0001-03	18/12/2023 13:58:03	ja providenciamos ate as amostras para enviar para vossa Excelencia
pelo participante 10.795.950/0001-03	18/12/2023 14:13:19	Senhora \Pregoeira , somente voltou ao normal agora . Pedimos vossa compreensão e prrogação do prazo . Muito Obrigada . Com base para atingir a melhor proposta de preços , pedimos a prorrogação
pelo participante 10.795.950/0001-03	18/12/2023 14:14:13	Para atingir o melhor interesse da administração , que e buscar pela melhor proposta de preços , pedimos a prorrogação do prazo .
pelo participante 10.795.950/0001-03	18/12/2023 14:16:21	Nosso escritorio em Brasilia quem esta sem internet , somente neste horario e que conseguimos enviar mensagem , Pedimos vossa prorrogação , para atingir o melhor interesse da administração , que e selecionar a proposta mais vantajosa . Pedimos vossa aceitação
Sistema para o participante 35.536.845/0001-80	18/12/2023 14:18:25	Sr. Fornecedor FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.536.845/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 16:18:00 do dia 18/12/2023. Justificativa: Solicito envio de proposta ajustada ao lance final..
pelo participante 35.536.845/0001-80	18/12/2023 16:10:43	Boa tarde! Peço desculpas mas não podemos apresentar proposta. Estamos suspensos até 21/01 . Estamos no aguardo da decisão do mandado de segurança.
Sistema para o participante 35.536.845/0001-80	18/12/2023 16:11:34	Boa tarde! Ciente!
Sistema para o participante 35.536.845/0001-80	18/12/2023 16:18:00	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:18:00 de 18/12/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.536.845/0001-80.
Sistema	19/12/2023 10:03:27	A etapa fechada foi reiniciada para o item 18. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 58,9900, R\$ 59,0000 e R\$ 62,9500, poderá enviar um lance único e fechado até às 10:08:26 do dia 19/12/2023.
Sistema	19/12/2023 10:08:27	A etapa fechada do item 18 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	19/12/2023 10:08:27	A etapa fechada foi reiniciada para o item 18. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 42.500,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:13:27 do dia 19/12/2023.
Sistema	19/12/2023 10:13:28	A etapa fechada do item 18 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	19/12/2023 10:13:28	O item 18 está encerrado.
Sistema para o participante 48.778.881/0001-00	19/12/2023 10:14:51	Sr. Fornecedor FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 48.778.881/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 12:14:00 do dia 19/12/2023. Justificativa: Solicito envio de proposta ajustada ao lance final..
pelo participante 48.778.881/0001-00	19/12/2023 11:25:06	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:25:06 de 19/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 48.778.881/0001-00.
Sistema para o participante 48.778.881/0001-00	19/12/2023 14:02:33	Boa tarde! Solicitamos envio de amostra referente ao item, ao endereço disposto no item 7.13.1 do Edital.
Sistema para o participante 03.664.454/0001-55	23/01/2024 14:08:05	Sr. Fornecedor ODONTOMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.664.454/0001-55, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 16:07:00 do dia 23/01/2024. Justificativa: Solicito envio de proposta ajustada ao lance final..
pelo participante 03.664.454/0001-55	23/01/2024 15:47:32	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:47:32 de 23/01/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ODONTOMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.664.454/0001-55.
Sistema para o participante 03.664.454/0001-55	23/01/2024 16:32:49	Senhor licitante, conforme informado em CHAT, solicito amostra relativa ao item 18.
Sistema para o participante 50.547.701/0001-13	25/01/2024 16:02:49	Sr. Fornecedor 50.547.701 SANDRA DE AQUINO DANTAS, CNPJ 50.547.701/0001-13, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 18:02:00 do dia 25/01/2024. Justificativa: Solicito envio de proposta ajustada ao lance final ofertado..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 50.547.701/0001-13	25/01/2024 18:02:00	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:02:00 de 25/01/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 50.547.701 SANDRA DE AQUINO DANTAS, CNPJ 50.547.701/0001-13.
Sistema para o participante 36.590.911/0001-63	26/01/2024 14:02:53	Sr. Fornecedor IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 36.590.911/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 16:02:00 do dia 26/01/2024. Justificativa: Solicito envio de proposta ajustada ao lance final ofertado..
Sistema para o participante 36.590.911/0001-63	26/01/2024 16:02:00	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:02:00 de 26/01/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 36.590.911/0001-63.
Sistema	26/01/2024 17:13:10	O item 18 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/01/2024 17:23:10.

Eventos do Item 18

Data/Hora	Descrição
13/11/2023 14:25:48	Fornecedor J J R VIANA LTDA, CNPJ 41.480.591/0001-29 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/11/2023 16:25:00. Motivo: Solicito envio de proposta ajustada ao lance final..
13/11/2023 15:34:03	Fornecedor J J R VIANA LTDA, CNPJ 41.480.591/0001-29 finalizou o envio de anexo.
05/12/2023 16:04:04	Fornecedor SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 34.982.862/0001-89 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/12/2023 18:03:00. Motivo: Solicito envio de proposta ajustada ao lance final..
05/12/2023 16:50:49	Fornecedor SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 34.982.862/0001-89 finalizou o envio de anexo.
18/12/2023 10:04:20	Fornecedor LANCELETTE BIOMEDICAL LTDA, CNPJ 10.795.950/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/12/2023 12:04:00. Motivo: Solicito envio de proposta ajustada ao lance final ofertado..
18/12/2023 14:18:25	Fornecedor FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.536.845/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/12/2023 16:18:00. Motivo: Solicito envio de proposta ajustada ao lance final..
19/12/2023 10:14:51	Fornecedor FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 48.778.881/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/12/2023 12:14:00. Motivo: Solicito envio de proposta ajustada ao lance final..
19/12/2023 11:25:06	Fornecedor FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 48.778.881/0001-00 finalizou o envio de anexo.
23/01/2024 14:08:05	Fornecedor ODONTOMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.664.454/0001-55 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/01/2024 16:07:00. Motivo: Solicito envio de proposta ajustada ao lance final..
23/01/2024 15:47:32	Fornecedor ODONTOMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.664.454/0001-55 finalizou o envio de anexo.
25/01/2024 16:02:49	Fornecedor 50.547.701 SANDRA DE AQUINO DANTAS, CNPJ 50.547.701/0001-13 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/01/2024 18:02:00. Motivo: Solicito envio de proposta ajustada ao lance final ofertado..
26/01/2024 14:02:53	Fornecedor IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 36.590.911/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/01/2024 16:02:00. Motivo: Solicito envio de proposta ajustada ao lance final ofertado..
01/03/2024 13:19:09	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

26/01/2024 17:23:10



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925125 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO/MA

PREGÃO 43/2023

Às 13:19 horas do dia 01 de March do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 43928/2023, Pregão nº 43/2023.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de Insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Entrega de propostas: De 19/10/2023 às 08:00 até 01/11/2023 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 01/11/2023 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 10:00:06	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2023 às 10:00:48	Senhores(as) licitantes, bom dia. Pregoeira Sanae Yamada, operando o Pregão Eletrônico nº 43/2023 (SRP) - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão - TJMA. Objeto: registro de preço para aquisição de insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Sistema	01/11/2023 às 10:01:08	Em instantes, o sistema abrirá os grupos/itens para oferta de lances, gradativamente. Senhores(as), informo que a licitação é para formar Ata de Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses e previsão de aquisição da quantidade prevista na expectativa inicial do Termo de Referência. Outrossim, informo que esta licitação está sendo realizada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos nº 14.133/2021.
Sistema	01/11/2023 às 11:34:17	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/11/2023 às 11:37:25	Senhores(as), a sessão será suspensa. Previsão de reabertura para convocação das propostas ajustadas ao lance final para hoje às 14:00h. Obrigada!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:12	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:38	Convocaremos as propostas ajustadas nesse momento.
Sistema	01/11/2023 às 14:22:58	Senhores(as), em caso de desistência de proposta e/ou de lance, solicito que anexem pedido no sistema e/ou enviem para o e-mail colicitacao@tjma.jus.br
Sistema	01/11/2023 às 14:24:10	Retomaremos a sessão às 16:30h de hooje para verificação das propostas anexadas.
Sistema	01/11/2023 às 16:30:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 16:31:15	Acuso o recebimento das propostas e encaminharemos ao setor requisitante para análise.
Sistema	01/11/2023 às 16:32:51	Os itens que estão com valores acima do preço máximo definido para a contratação, conforme 7.6.3. do edital, os lances serão desclassificados e havendo próxima convocada, abriremos prazo para apresentação de proposta
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	Com relação ao item 69 - fornecedor: BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA LTDA, procederei

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:34:43	Com relação ao item 49 - fornecedor: ATACAREJO ALIANCA LTDA, procederei com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:06	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise das propostas/objetos ofertados, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:48	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme previsto no Item 17.4 do instrumento convocatório.
Sistema	01/11/2023 às 16:53:03	Obrigada! Boa tarde!
Sistema	10/11/2023 às 11:47:43	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	10/11/2023 às 11:48:48	Previsão de reabertura para divulgação de resultado da análise das propostas, e demais atos do certame: dia 13/11/2023, segunda-feira, às 14:00 horas (horário de Brasília).
Sistema	13/11/2023 às 14:01:53	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	13/11/2023 às 14:02:36	Em instantes faremos as considerações da área técnica acerca das propostas.
Sistema	13/11/2023 às 14:08:15	Conforme PARECER-CSMOGEP - 72023, faremos os julgamentos e solicitação de diligências de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:10:01	Senhores Licitantes, peço que aguardem 5 minutos.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:02	Obrigada por aguardarem.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:46	Conforme disposto no 7.13 do Instrumento convocatório, serão solicitadas amostras de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:23:11	FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, solicitamos amostras referentes aos itens: 42, 43, 44 e 45.
Sistema	13/11/2023 às 15:35:19	JJR VIANA, CNPJ.: 41.480.591/0001-29, solicitamos amostra referente ao item 60.
Sistema	13/11/2023 às 15:49:08	Senhores, ficarei no aguardo do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/11/2023 às 15:50:29	Considerando a quantidade de itens do presente certame, o que dificultou a resposta de imediato às perguntas solicitadas via chat, caso se faça necessário prorrogar o prazo de envio de anexos, peço que manifestem interesse via chat.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:05	Senhores licitantes, boa tarde! Considerando o prazo final de envio dos documentos solicitados, agendo retomada de sessão para amanhã, dia 14/11/23 (terça-feira) às 14:00h.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:09	Obrigada!
Sistema	14/11/2023 às 14:00:52	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	14/11/2023 às 14:02:33	Daremos continuidade às diligências referente aos itens 4,6 e 7.
Sistema	14/11/2023 às 14:03:53	Peço ao fornecedor I. VASCONCELOS CAVALCANTE que desconsidere a ultima mensagem enviada no chat referente ao item 6.
Sistema	14/11/2023 às 14:12:09	Senhores, em virtude de mensagem equivocada ao licitante I. ASCONCELOS CAVALCANTE, concedemos prazo previsto no 6.19.4 do instrumento convocatório, para diligências conforme PARECER-CSMOGEP - 72023
Sistema	14/11/2023 às 14:12:37	Suspendo a sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos às 16:15h de hoje.
Sistema	14/11/2023 às 16:16:28	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	14/11/2023 às 16:37:22	Senhores, agendo retomada da sessão para quinta-feira, dia 16/11/23 às 10:00h.
Sistema	16/11/2023 às 10:01:49	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	16/11/2023 às 12:04:35	Senhores licitantes, agendo retomada da presente sessão para hoje (16/11) às 14:00 para convocação de proposta referente aos itens 6 e 7.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/11/2023 às 14:01:03	Senhores licitantes boa tarde! Daremos continuidade às convocações referente aos itens 6 e 7.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:30	Senhores(as), a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas, com previsão de reabertura em data a ser divulgada.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:45	Então, solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. Obrigada. Boa tarde.
Sistema	17/11/2023 às 09:17:21	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	17/11/2023 às 09:20:27	Agendo sessão para segunda-feira, dia 20/11 às 10:00h para julgamento das propostas e demais diligências.
Sistema	20/11/2023 às 10:03:14	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	20/11/2023 às 10:04:20	Considerando que o processo administrativo com o parecer técnico referente aos itens que estão pendentes de julgamento ainda não retornou, reagendo a presente sessão para hoje (20/11) às 14:00h.
Sistema	20/11/2023 às 14:00:40	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	20/11/2023 às 14:02:10	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	20/11/2023 às 14:17:35	Senhores, suspendo a sessão para aguardo de proposta referente ao item 11. Retornaremos hoje às 16:10h.
Sistema	20/11/2023 às 16:10:46	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/11/2023 às 16:20:30	Senhores, a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas. Retomaremos a presente sessão amanhã (21/11) às 14:00h para solicitação dos documentos de habilitação das propostas já julgadas.
Sistema	20/11/2023 às 16:21:05	Boa tarde. Obrigada.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:25	Senhores licitantes, boa tarde.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:39	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	21/11/2023 às 14:12:26	Suspenderemos a sessão para aguardo das propostas solicitadas. Retomaremos a sessão amanhã (22/11) às 10:00h.
Sistema	22/11/2023 às 10:00:37	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	22/11/2023 às 10:02:18	Em instantes retomaremos o julgamento dos itens restantes.
Sistema	22/11/2023 às 10:05:42	Senhor fornecedor: 41.480.591/0001-29 J J R VIANA LTDA, conforme PARECER-CSMOGEP - 92023, quanto aos itens 18 e 19: solicito amostra.
Sistema	22/11/2023 às 10:09:20	Em instantes faremos a convocação dos documentos de habilitação no sistema.
Sistema	22/11/2023 às 10:11:01	Aos fornecedores, que já incluíram a documentação referente à habilitação junto com a proposta, solicito verificarem se a documentação inserida está conforme o solicitado em edital.
Sistema	22/11/2023 às 10:12:09	A convocação do anexo se dará em apenas um item para cada fornecedor.
Sistema	22/11/2023 às 11:00:31	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada para análise.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:20	A presente sessão será suspensa, com aviso de reabertura com 24h de antecedência.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:24	Bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:23	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:53	Agendo reabertura do presente certame para segunda-feira (04/12) às 10:00h.
Sistema	01/12/2023 às 10:48:05	Estejam todos conectados. Obrigada!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:00	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	reagendo a sessão para amanhã, terça-feira (05/12) para às 10:00h.
Sistema	05/12/2023 às 10:43:27	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	05/12/2023 às 10:43:49	Tivemos problema de queda de energia na região e somente agora a mesma se reestabeleceu.
Sistema	05/12/2023 às 10:44:47	Diante das circunstâncias, reagendo sessão para hoje (terça-feira) dia 05/12 para às 16:00h.
Sistema	05/12/2023 às 16:00:48	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	05/12/2023 às 16:02:39	Conforme PARECER-CSMOGEP - 102023, daremos o resultado dos itens 19, 19, 42, 43, 44, 45 e 60.
Sistema	05/12/2023 às 16:14:42	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada. Retomaremos a presente sessão amanhã (06/12) às 10:30h. Obrigada!
Sistema	06/12/2023 às 10:30:35	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	06/12/2023 às 10:58:27	Senhor licitante: 34.982.862/0001-89 SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, conforme solicitado, reitero o pedido de envio de amostras referente aos itens 18 e 19.
Sistema	06/12/2023 às 11:09:13	Senhores, suspenderemos a sessão com retomada para amanhã (07/12) às 10:00h.
Sistema	07/12/2023 às 10:03:18	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	07/12/2023 às 10:05:18	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou, reagendo a sessão para segunda-feira (11/12) para às 14:00h.
Sistema	11/12/2023 às 14:00:38	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	11/12/2023 às 14:03:57	Daremos seguimento às diligências do presente certame.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:29	Senhores, informo que o setor técnico fará a análise das amostras, e reagendaremos para divulgação do parecer em data futura, com antecedência prévia de 24h.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:39	Boa tarde!
Sistema	15/12/2023 às 09:45:25	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	15/12/2023 às 09:46:18	Agendo reabertura de sessão para segunda-feira, 18/12 às 10:00h para divulgação da análise das propostas pendentes de aprovação e demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 10:01:26	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	18/12/2023 às 10:02:38	Conforme PARECER-CSMOGEP -122023: Parecer técnico não favorável para estes itens para os itens 18 e 19 ofertados pela empresa SALUD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Sistema	18/12/2023 às 10:03:45	Em ato contínuo convocaremos a próxima classificada.
Sistema	18/12/2023 às 10:05:22	Suspenderemos a presente sessão para aguardo do envio das propostas ajustadas ao lance final ofertado. Retomaremos hoje às 14:00h para demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 14:04:11	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	18/12/2023 às 14:04:21	Peço que aguardem um instante
Sistema	18/12/2023 às 14:11:57	Consoante item 6.19.5 do Edital, a solicitação fundamentada para prorrogação do prazo de envio da proposta ajustada deve ser solicitada antes de findo o prazo que ocorreu às 12:04.
Sistema	18/12/2023 às 14:12:49	Considerando que a solicitação deu-se às 13:57h, a mesma não poderá ser atendida por contrariar regra expressa no Edital.
Sistema	18/12/2023 às 14:16:06	Conforme Edital: 6.19.5. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
Sistema	18/12/2023 às 14:22:53	Senhores, retomaremos as diligências às 16:30h de hoje.
Sistema	18/12/2023 às 16:34:48	Senhor licitante 48.778.881/0001-00 FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS, solicitamos envio de amostra referente ao item 19.
Sistema	18/12/2023 às 16:37:13	Senhores, agendo retomada da sessão para amanhã 19/12 às 10:00h para retomada de desempate do item 18.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 10:00:11	Senhores licitantes, bom dia! Em instantes faremos a retomada da etapa fechada para o item 18.
Sistema	19/12/2023 às 10:16:56	Senhores ficaremos no aguardo dos anexos e retomaremos a sessão hoje às 14:00h
Sistema	19/12/2023 às 14:02:02	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	19/12/2023 às 14:07:10	Senhores, as propostas referente aos itens 18 e 19 foram para análise da área requisitante e ficarão no aguardo das amostras pra emissão de parecer.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:24	Informo que este Órgão entrará em recesso no período de 20/12 a 06/01, dessa forma os atos e prazos estarão suspensos. Retomaremos as diligências após o recesso,
Sistema	19/12/2023 às 14:10:42	Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:49	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:04:51	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:05:51	Agendo retomada de sessão para amanhã (23/01) às 14:00h para divulgação das análises pendentes e demais feitos do presente certame.
Sistema	23/01/2024 às 14:02:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	23/01/2024 às 14:06:01	Conforme PARECER-CSMOGEP - 22024: EMPRESA Fastmed Comercio de Medicamentos, itens 18 e 19: Parecer técnico não favorável.
Sistema	23/01/2024 às 14:20:27	Senhores, suspenderemos a sessão e retomaremos HOJE às 16:30h.
Sistema	23/01/2024 às 16:31:37	Senhores licitantes, boa tarde! Acuso o recebimento das propostas relativas aos itens 18 e 19, e solicito amostras das mesmas a serem entregues no endereço que segue:
Sistema	23/01/2024 às 16:31:57	Coordenadoria de Serviços Médicos, Odontológicos e Psicossocial do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, localizada nas dependências do Almoxarifado Central do Tribunal de Justiça do Maranhão, situado à Rua Viveiros de Castro, nº 257 - Bairro Alemanha - São Luís-MA, no horário das 9 h às 15 h, para o Fiscal do contrato ou seu substituto legal
Sistema	23/01/2024 às 16:34:11	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise de proposta e amostra do objeto ofertado, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	23/01/2024 às 16:34:31	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme instrumento convocatório
Sistema	23/01/2024 às 16:34:39	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:15	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:42	Agendo retomada da sessão para amanhã (25/01/24) às 16:00h.
Sistema	25/01/2024 às 16:00:47	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	25/01/2024 às 16:02:06	Conforme PARECER-CSMOGEP - 32024, itens 18 e 19, empresa ODONTOMED: Parecer técnico não favorável para estes itens, por se tratar de marca ofertado já analisada em amostra anterior.
Sistema	25/01/2024 às 16:05:31	Ficaremos no aguardo das propostas solicitadas e retomaremos a presente sessão amanhã às 11:00h
Sistema	26/01/2024 às 11:20:27	Senhores bom dia! Enfrentamos uma instabilidade no sistema agora pela manhã, que não permitiu estar on line às 11h.
Sistema	26/01/2024 às 11:20:54	Considerando isso, reagendo para hoje às 14:00h a convocação de proposta referente ao item 18.
Sistema	26/01/2024 às 14:01:38	Senhores, boa tarde!
Sistema	30/01/2024 às 09:05:29	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	30/01/2024 às 09:06:18	Agendo retomada da sessão para amanhã (31/01) às 10:00 para julgamento do item 19 e demais diligências do certame.
Sistema	31/01/2024 às 10:01:07	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	31/01/2024 às 10:01:47	Conforme PARECER-CSMOGEP - 42024: item 19 Parecer técnico favorável para este item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/01/2024 às 10:04:04	Após o prazo de 10 minutos para registro de intenção de recurso, passaremos às demais fases deste certame.
Sistema	23/02/2024 às 10:00:51	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	23/02/2024 às 10:01:23	Conforme decisão de recurso inserida no Compras na data de 22/02 retomaremos a convocação referente ao item 73.
Sistema	23/02/2024 às 10:03:20	Segue link de consulta ao documento INFORMA-SPCI - 112024 que ensejou a decisão de retomada de fase de proposta do item 73:
Sistema	23/02/2024 às 10:03:23	https://drive.google.com/file/d/1J-gNiqz8444iXTBMUIg1_HafNvLhRM5R/view?usp=sharing
Sistema	23/02/2024 às 10:08:18	Senhores, suspenderemos a presente sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos hoje (23/02) às 16:00h.
Sistema	23/02/2024 às 16:00:29	Senhores, boa tarde!
Sistema	23/02/2024 às 16:01:42	Informo que a divulgação do resultado da análise será feita em outra data, pois o processo administrativo referente a esta licitação, ainda não retornou do setor técnico requisitante, com o devido parecer.
Sistema	23/02/2024 às 16:03:12	Previsão de reabertura para divulgação de resultado e demais atos do certame: dia 26/02/2024, segunda-feira, às 15:00 horas (horário de Brasília). Obrigada.
Sistema	26/02/2024 às 15:01:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	26/02/2024 às 15:02:11	Venho a público informar que a proposta da Empresa DMD EQUIPAMENTOS LTDA atendeu aos requisitos formais previstos no instrumento convocatório sendo, portanto, classificada.
Sistema	26/02/2024 às 15:13:13	Ademais, quanto à habilitação, informo também que a referida licitante apresentou de forma satisfatória os documentos exigidos no edital de licitação, sendo habilitada neste certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/11/2023 às 10:00:06	Abertura da sessão pública
01/11/2023 às 11:34:15	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 19 - Avental

Avental Material: Polipropileno , Modelo: Unisex , Cor: Branca , Características Adicionais: Manga Longa, Punho Com Elástico, Tira Na Cintura , Aplicação: Proteção E Segurança , Tamanho: Único

Quantidade:	2485	Valor estimado:	R\$ 63,6800
Unidade de fornecimento:	Pacote 10,00 UN	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.545.***-0 - PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA para FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.536.845/0001-80, melhor lance: R\$ 63,6000

Propostas do Item 19

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.547.701/0001-13 - 50.547.701 SANDRA DE AQUINO DANTAS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 63,6800	-
Marca/Fabricante: SIMILAR Modelo/versão: SIMILAR Valor proposta: R\$ 63,6800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2485		
48.778.881/0001-00 - FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 34,8800	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SPK Modelo/versão: SPK Valor proposta: R\$ 65,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2485		
35.536.845/0001-80 - FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 63,6000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 63,6000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2485		
40.258.475/0001-05 - I. VASCONCELOS CAVALCANTE Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 16,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: KASMED Modelo/versão: MATERIAL Valor proposta: R\$ 63,6800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2485		
36.590.911/0001-63 - IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 63,6800	-
Marca/Fabricante: DESCARTEE Modelo/versão: PACOTE 10UN Valor proposta: R\$ 63,6800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2485		
41.480.591/0001-29 - J J R VIANA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 25,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SAUDE HOSPITALAR Modelo/versão: AVENTAL DESCARATAVEL Valor proposta: R\$ 35,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2485		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.795.950/0001-03 - LANCELETTE BIOMEDICAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 33,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: EASY SUPRI LANCELETTE Modelo/versão: AVENTAL PACOTE COM 10UN IMPERMEAVEL 40 Valor proposta: R\$ 33,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2485		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 42.500,0000	-
Marca/Fabricante: R3A / R3A Modelo/versão: ATNT20 Valor proposta: R\$ 42.500,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2485		
03.664.454/0001-55 - ODONTOMED HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 59,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SAÚDE HOSPITALAR/J. J. R. VIANA Modelo/versão: PACOTE Valor proposta: R\$ 63,6500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2485		
34.982.862/0001-89 - SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 30,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ECOMAX Modelo/versão: ECOMAX Valor proposta: R\$ 63,6800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2485		

Lances do Item 19

Data/hora	Participante	Lance
01/11/2023 10:03:11	48.778.881/0001-00	R\$ 34,9900
01/11/2023 10:03:45	41.480.591/0001-29	R\$ 32,0000
01/11/2023 10:09:23	41.480.591/0001-29	R\$ 30,0000
01/11/2023 10:09:58	40.258.475/0001-05	R\$ 30,0100
01/11/2023 10:15:39	03.664.454/0001-55	R\$ 59,0000
01/11/2023 10:16:14	41.480.591/0001-29	R\$ 25,0000
01/11/2023 10:16:41	34.982.862/0001-89	R\$ 30,0000
01/11/2023 10:17:00	40.258.475/0001-05	R\$ 26,0000
01/11/2023 10:18:30	40.258.475/0001-05	R\$ 16,0000
01/11/2023 10:18:56	48.778.881/0001-00	R\$ 34,8800

Mensagens do chat do Item 19

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 10:00:18	A abertura do item 19 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2023 10:02:18	O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 10:17:54	A etapa fechada foi iniciada para o item 19. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 25,0000 e R\$ 34,9900 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:22:54 do dia 01/11/2023.
Sistema	01/11/2023 10:22:55	A etapa fechada do item 19 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 34,8800 e R\$ 16,0000.
Sistema	01/11/2023 10:22:55	O item 19 está encerrado.
Sistema para o participante 41.480.591/0001-29	13/11/2023 14:27:15	Sr. Fornecedor J J R VIANA LTDA, CNPJ 41.480.591/0001-29, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 16:27:00 do dia 13/11/2023. Justificativa: Solicito envio de proposta ajustada ao lance ofertado..
pelo participante 41.480.591/0001-29	13/11/2023 15:47:08	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:47:08 de 13/11/2023. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor J J R VIANA LTDA, CNPJ 41.480.591/0001-29.
Sistema para o participante 41.480.591/0001-29	22/11/2023 10:06:12	Conforme PARECER-CSMOGEP - 92023, quanto aos itens 18 e 19: solicito amostra.
Sistema para o participante 34.982.862/0001-89	05/12/2023 16:04:44	Sr. Fornecedor SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 34.982.862/0001-89, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 18:04:00 do dia 05/12/2023. Justificativa: Solicito envio de proposta ajustada ao lance final..
pelo participante 34.982.862/0001-89	05/12/2023 16:51:19	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:51:19 de 05/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 34.982.862/0001-89.
Sistema para o participante 34.982.862/0001-89	06/12/2023 10:34:50	Bom dia! O representante da empresa está on-line?
Sistema para o participante 34.982.862/0001-89	06/12/2023 10:56:46	Solicito envio de amostras referente ao item 18 e 19.
Sistema para o participante 10.795.950/0001-03	18/12/2023 10:04:38	Sr. Fornecedor LANCELETTE BIOMEDICAL LTDA, CNPJ 10.795.950/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 12:04:00 do dia 18/12/2023. Justificativa: Solicito envio de proposta ajustada ao lance final ofertado..
Sistema para o participante 10.795.950/0001-03	18/12/2023 12:04:00	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:04:00 de 18/12/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor LANCELETTE BIOMEDICAL LTDA, CNPJ 10.795.950/0001-03.
pelo participante 10.795.950/0001-03	18/12/2023 14:00:19	senhora Pregoeira , estavamos sem internet , ja providenciamos ate as amostras do nosso melhor avental para enviar para vossa Excelencia .
Sistema para o participante 48.778.881/0001-00	18/12/2023 14:19:23	Sr. Fornecedor FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 48.778.881/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 16:18:00 do dia 18/12/2023. Justificativa: Solicito envio de proposta ajustada ao lance final..
pelo participante 48.778.881/0001-00	18/12/2023 15:40:20	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:40:20 de 18/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 48.778.881/0001-00.
Sistema para o participante 48.778.881/0001-00	18/12/2023 16:36:13	Boa tarde! Solicitamos envio de amostra referente ao item, ao endereço disposto no item 7.13.1 do Edital.
Sistema	23/01/2024 14:09:00	A etapa fechada foi reiniciada para o item 19. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 59,0000, R\$ 63,6000 e R\$ 63,6800, poderá enviar um lance único e fechado até às 14:13:58 do dia 23/01/2024.
Sistema	23/01/2024 14:13:59	A etapa fechada do item 19 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	23/01/2024 14:13:59	A etapa fechada foi reiniciada para o item 19. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 42.500,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:18:59 do dia 23/01/2024.
Sistema	23/01/2024 14:19:00	A etapa fechada do item 19 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	23/01/2024 14:19:00	O item 19 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.664.454/0001-55	23/01/2024 14:19:55	Sr. Fornecedor ODONTOMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.664.454/0001-55, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 16:19:00 do dia 23/01/2024. Justificativa: Solicito envio de proposta ajustada ao lance final ofertado..
pelo participante 03.664.454/0001-55	23/01/2024 15:49:50	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:49:50 de 23/01/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ODONTOMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.664.454/0001-55.
Sistema para o participante 03.664.454/0001-55	23/01/2024 16:33:10	Senhor licitante, conforme informado em CHAT, solicito amostra relativa ao item 19.
Sistema para o participante 35.536.845/0001-80	25/01/2024 16:03:08	Sr. Fornecedor FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.536.845/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 18:03:00 do dia 25/01/2024. Justificativa: Solicito envio de proposta ajustada ao lance final ofertado..
pelo participante 35.536.845/0001-80	25/01/2024 16:06:29	Boa tarde!
Sistema para o participante 35.536.845/0001-80	25/01/2024 16:09:19	Boa tarde!
pelo participante 35.536.845/0001-80	25/01/2024 17:54:54	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:54:54 de 25/01/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.536.845/0001-80.
Sistema	31/01/2024 10:03:00	O item 19 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/01/2024 10:13:00.
Sistema	31/01/2024 10:16:02	O item 19 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/01/2024 10:26:02.

Eventos do Item 19

Data/Hora	Descrição
13/11/2023 14:27:15	Fornecedor J J R VIANA LTDA, CNPJ 41.480.591/0001-29 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/11/2023 16:27:00. Motivo: Solicito envio de proposta ajustada ao lance ofertado..
13/11/2023 15:47:08	Fornecedor J J R VIANA LTDA, CNPJ 41.480.591/0001-29 finalizou o envio de anexo.
05/12/2023 16:04:45	Fornecedor SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 34.982.862/0001-89 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/12/2023 18:04:00. Motivo: Solicito envio de proposta ajustada ao lance final..
05/12/2023 16:51:19	Fornecedor SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 34.982.862/0001-89 finalizou o envio de anexo.
18/12/2023 10:04:38	Fornecedor LANCELETTE BIOMEDICAL LTDA, CNPJ 10.795.950/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/12/2023 12:04:00. Motivo: Solicito envio de proposta ajustada ao lance final ofertado..
18/12/2023 14:19:23	Fornecedor FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 48.778.881/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/12/2023 16:18:00. Motivo: Solicito envio de proposta ajustada ao lance final..
18/12/2023 15:40:20	Fornecedor FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 48.778.881/0001-00 finalizou o envio de anexo.
23/01/2024 14:19:55	Fornecedor ODONTOMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.664.454/0001-55 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/01/2024 16:19:00. Motivo: Solicito envio de proposta ajustada ao lance final ofertado..
23/01/2024 15:49:50	Fornecedor ODONTOMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.664.454/0001-55 finalizou o envio de anexo.
25/01/2024 16:03:08	Fornecedor FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.536.845/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/01/2024 18:03:00. Motivo: Solicito envio de proposta ajustada ao lance final ofertado..
25/01/2024 17:54:54	Fornecedor FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.536.845/0001-80 finalizou o envio de anexo.
01/03/2024 13:19:02	Fornecedor FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.536.845/0001-80 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 63,6000.

Data/Hora	Descrição
01/03/2024 13:19:09	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	31/01/2024 10:13:00
Intenção de recurso na habilitação:	31/01/2024 10:26:02



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925125 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO/MA

PREGÃO 43/2023

Às 13:19 horas do dia 01 de March do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 43928/2023, Pregão nº 43/2023.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de Insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Entrega de propostas: De 19/10/2023 às 08:00 até 01/11/2023 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 01/11/2023 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 10:00:06	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2023 às 10:00:48	Senhores(as) licitantes, bom dia. Pregoeira Sanae Yamada, operando o Pregão Eletrônico nº 43/2023 (SRP) - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão - TJMA. Objeto: registro de preço para aquisição de insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Sistema	01/11/2023 às 10:01:08	Em instantes, o sistema abrirá os grupos/itens para oferta de lances, gradativamente. Senhores(as), informo que a licitação é para formar Ata de Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses e previsão de aquisição da quantidade prevista na expectativa inicial do Termo de Referência. Outrossim, informo que esta licitação está sendo realizada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos nº 14.133/2021.
Sistema	01/11/2023 às 11:34:17	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/11/2023 às 11:37:25	Senhores(as), a sessão será suspensa. Previsão de reabertura para convocação das propostas ajustadas ao lance final para hoje às 14:00h. Obrigada!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:12	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:38	Convocaremos as propostas ajustadas nesse momento.
Sistema	01/11/2023 às 14:22:58	Senhores(as), em caso de desistência de proposta e/ou de lance, solicito que anexem pedido no sistema e/ou enviem para o e-mail colicitacao@tjma.jus.br
Sistema	01/11/2023 às 14:24:10	Retomaremos a sessão às 16:30h de hooje para verificação das propostas anexadas.
Sistema	01/11/2023 às 16:30:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 16:31:15	Acuso o recebimento das propostas e encaminharemos ao setor requisitante para análise.
Sistema	01/11/2023 às 16:32:51	Os itens que estão com valores acima do preço máximo definido para a contratação, conforme 7.6.3. do edital, os lances serão desclassificados e havendo próxima convocada, abriremos prazo para apresentação de proposta
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	Com relação ao item 69 - fornecedor: BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA LTDA, procederei

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:34:43	Com relação ao item 49 - fornecedor: ATACAREJO ALIANCA LTDA, procederei com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:06	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise das propostas/objetos ofertados, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:48	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme previsto no Item 17.4 do instrumento convocatório.
Sistema	01/11/2023 às 16:53:03	Obrigada! Boa tarde!
Sistema	10/11/2023 às 11:47:43	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	10/11/2023 às 11:48:48	Previsão de reabertura para divulgação de resultado da análise das propostas, e demais atos do certame: dia 13/11/2023, segunda-feira, às 14:00 horas (horário de Brasília).
Sistema	13/11/2023 às 14:01:53	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	13/11/2023 às 14:02:36	Em instantes faremos as considerações da área técnica acerca das propostas.
Sistema	13/11/2023 às 14:08:15	Conforme PARECER-CSMOGEP - 72023, faremos os julgamentos e solicitação de diligências de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:10:01	Senhores Licitantes, peço que aguardem 5 minutos.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:02	Obrigada por aguardarem.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:46	Conforme disposto no 7.13 do Instrumento convocatório, serão solicitadas amostras de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:23:11	FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, solicitamos amostras referentes aos itens: 42, 43, 44 e 45.
Sistema	13/11/2023 às 15:35:19	JJR VIANA, CNPJ.: 41.480.591/0001-29, solicitamos amostra referente ao item 60.
Sistema	13/11/2023 às 15:49:08	Senhores, ficarei no aguardo do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/11/2023 às 15:50:29	Considerando a quantidade de itens do presente certame, o que dificultou a resposta de imediato às perguntas solicitadas via chat, caso se faça necessário prorrogar o prazo de envio de anexos, peço que manifestem interesse via chat.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:05	Senhores licitantes, boa tarde! Considerando o prazo final de envio dos documentos solicitados, agendo retomada de sessão para amanhã, dia 14/11/23 (terça-feira) às 14:00h.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:09	Obrigada!
Sistema	14/11/2023 às 14:00:52	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	14/11/2023 às 14:02:33	Daremos continuidade às diligências referente aos itens 4,6 e 7.
Sistema	14/11/2023 às 14:03:53	Peço ao fornecedor I. VASCONCELOS CAVALCANTE que desconsidere a ultima mensagem enviada no chat referente ao item 6.
Sistema	14/11/2023 às 14:12:09	Senhores, em virtude de mensagem equivocada ao licitante I. ASCONCELOS CAVALCANTE, concedemos prazo previsto no 6.19.4 do instrumento convocatório, para diligências conforme PARECER-CSMOGEP - 72023
Sistema	14/11/2023 às 14:12:37	Suspendo a sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos às 16:15h de hoje.
Sistema	14/11/2023 às 16:16:28	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	14/11/2023 às 16:37:22	Senhores, agendo retomada da sessão para quinta-feira, dia 16/11/23 às 10:00h.
Sistema	16/11/2023 às 10:01:49	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	16/11/2023 às 12:04:35	Senhores licitantes, agendo retomada da presente sessão para hoje (16/11) às 14:00 para convocação de proposta referente aos itens 6 e 7.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/11/2023 às 14:01:03	Senhores licitantes boa tarde! Daremos continuidade às convocações referente aos itens 6 e 7.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:30	Senhores(as), a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas, com previsão de reabertura em data a ser divulgada.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:45	Então, solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. Obrigada. Boa tarde.
Sistema	17/11/2023 às 09:17:21	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	17/11/2023 às 09:20:27	Agendo sessão para segunda-feira, dia 20/11 às 10:00h para julgamento das propostas e demais diligências.
Sistema	20/11/2023 às 10:03:14	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	20/11/2023 às 10:04:20	Considerando que o processo administrativo com o parecer técnico referente aos itens que estão pendentes de julgamento ainda não retornou, reagendo a presente sessão para hoje (20/11) às 14:00h.
Sistema	20/11/2023 às 14:00:40	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	20/11/2023 às 14:02:10	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	20/11/2023 às 14:17:35	Senhores, suspendo a sessão para aguardo de proposta referente ao item 11. Retornaremos hoje às 16:10h.
Sistema	20/11/2023 às 16:10:46	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/11/2023 às 16:20:30	Senhores, a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas. Retomaremos a presente sessão amanhã (21/11) às 14:00h para solicitação dos documentos de habilitação das propostas já julgadas.
Sistema	20/11/2023 às 16:21:05	Boa tarde. Obrigada.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:25	Senhores licitantes, boa tarde.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:39	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	21/11/2023 às 14:12:26	Suspenderemos a sessão para aguardo das propostas solicitadas. Retomaremos a sessão amanhã (22/11) às 10:00h.
Sistema	22/11/2023 às 10:00:37	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	22/11/2023 às 10:02:18	Em instantes retomaremos o julgamento dos itens restantes.
Sistema	22/11/2023 às 10:05:42	Senhor fornecedor: 41.480.591/0001-29 J J R VIANA LTDA, conforme PARECER-CSMOGEP - 92023, quanto aos itens 18 e 19: solicito amostra.
Sistema	22/11/2023 às 10:09:20	Em instantes faremos a convocação dos documentos de habilitação no sistema.
Sistema	22/11/2023 às 10:11:01	Aos fornecedores, que já incluíram a documentação referente à habilitação junto com a proposta, solicito verificarem se a documentação inserida está conforme o solicitado em edital.
Sistema	22/11/2023 às 10:12:09	A convocação do anexo se dará em apenas um item para cada fornecedor.
Sistema	22/11/2023 às 11:00:31	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada para análise.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:20	A presente sessão será suspensa, com aviso de reabertura com 24h de antecedência.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:24	Bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:23	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:53	Agendo reabertura do presente certame para segunda-feira (04/12) às 10:00h.
Sistema	01/12/2023 às 10:48:05	Estejam todos conectados. Obrigada!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:00	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	reagendo a sessão para amanhã, terça-feira (05/12) para às 10:00h.
Sistema	05/12/2023 às 10:43:27	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	05/12/2023 às 10:43:49	Tivemos problema de queda de energia na região e somente agora a mesma se reestabeleceu.
Sistema	05/12/2023 às 10:44:47	Diante das circunstâncias, reagendo sessão para hoje (terça-feira) dia 05/12 para às 16:00h.
Sistema	05/12/2023 às 16:00:48	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	05/12/2023 às 16:02:39	Conforme PARECER-CSMOGEP - 102023, daremos o resultado dos itens 19, 19, 42, 43, 44, 45 e 60.
Sistema	05/12/2023 às 16:14:42	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada. Retomaremos a presente sessão amanhã (06/12) às 10:30h. Obrigada!
Sistema	06/12/2023 às 10:30:35	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	06/12/2023 às 10:58:27	Senhor licitante: 34.982.862/0001-89 SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, conforme solicitado, reitero o pedido de envio de amostras referente aos itens 18 e 19.
Sistema	06/12/2023 às 11:09:13	Senhores, suspenderemos a sessão com retomada para amanhã (07/12) às 10:00h.
Sistema	07/12/2023 às 10:03:18	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	07/12/2023 às 10:05:18	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou, reagendo a sessão para segunda-feira (11/12) para às 14:00h.
Sistema	11/12/2023 às 14:00:38	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	11/12/2023 às 14:03:57	Daremos seguimento às diligências do presente certame.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:29	Senhores, informo que o setor técnico fará a análise das amostras, e reagendaremos para divulgação do parecer em data futura, com antecedência prévia de 24h.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:39	Boa tarde!
Sistema	15/12/2023 às 09:45:25	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	15/12/2023 às 09:46:18	Agendo reabertura de sessão para segunda-feira, 18/12 às 10:00h para divulgação da análise das propostas pendentes de aprovação e demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 10:01:26	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	18/12/2023 às 10:02:38	Conforme PARECER-CSMOGEP -122023: Parecer técnico não favorável para estes itens para os itens 18 e 19 ofertados pela empresa SALUD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Sistema	18/12/2023 às 10:03:45	Em ato contínuo convocaremos a próxima classificada.
Sistema	18/12/2023 às 10:05:22	Suspenderemos a presente sessão para aguardo do envio das propostas ajustadas ao lance final ofertado. Retomaremos hoje às 14:00h para demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 14:04:11	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	18/12/2023 às 14:04:21	Peço que aguardem um instante
Sistema	18/12/2023 às 14:11:57	Consoante item 6.19.5 do Edital, a solicitação fundamentada para prorrogação do prazo de envio da proposta ajustada deve ser solicitada antes de findo o prazo que ocorreu às 12:04.
Sistema	18/12/2023 às 14:12:49	Considerando que a solicitação deu-se às 13:57h, a mesma não poderá ser atendida por contrariar regra expressa no Edital.
Sistema	18/12/2023 às 14:16:06	Conforme Edital: 6.19.5. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
Sistema	18/12/2023 às 14:22:53	Senhores, retomaremos as diligências às 16:30h de hoje.
Sistema	18/12/2023 às 16:34:48	Senhor licitante 48.778.881/0001-00 FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS, solicitamos envio de amostra referente ao item 19.
Sistema	18/12/2023 às 16:37:13	Senhores, agendo retomada da sessão para amanhã 19/12 às 10:00h para retomada de desempate do item 18.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 10:00:11	Senhores licitantes, bom dia! Em instantes faremos a retomada da etapa fechada para o item 18.
Sistema	19/12/2023 às 10:16:56	Senhores ficaremos no aguardo dos anexos e retomaremos a sessão hoje às 14:00h
Sistema	19/12/2023 às 14:02:02	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	19/12/2023 às 14:07:10	Senhores, as propostas referente aos itens 18 e 19 foram para análise da área requisitante e ficarão no aguardo das amostras pra emissão de parecer.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:24	Informo que este Órgão entrará em recesso no período de 20/12 a 06/01, dessa forma os atos e prazos estarão suspensos. Retomaremos as diligências após o recesso,
Sistema	19/12/2023 às 14:10:42	Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:49	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:04:51	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:05:51	Agendo retomada de sessão para amanhã (23/01) às 14:00h para divulgação das análises pendentes e demais feitos do presente certame.
Sistema	23/01/2024 às 14:02:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	23/01/2024 às 14:06:01	Conforme PARECER-CSMOGEP - 22024: EMPRESA Fastmed Comercio de Medicamentos, itens 18 e 19: Parecer técnico não favorável.
Sistema	23/01/2024 às 14:20:27	Senhores, suspenderemos a sessão e retomaremos HOJE às 16:30h.
Sistema	23/01/2024 às 16:31:37	Senhores licitantes, boa tarde! Acuso o recebimento das propostas relativas aos itens 18 e 19, e solicito amostras das mesmas a serem entregues no endereço que segue:
Sistema	23/01/2024 às 16:31:57	Coordenadoria de Serviços Médicos, Odontológicos e Psicossocial do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, localizada nas dependências do Almoxarifado Central do Tribunal de Justiça do Maranhão, situado à Rua Viveiros de Castro, nº 257 - Bairro Alemanha - São Luís-MA, no horário das 9 h às 15 h, para o Fiscal do contrato ou seu substituto legal
Sistema	23/01/2024 às 16:34:11	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise de proposta e amostra do objeto ofertado, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	23/01/2024 às 16:34:31	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme instrumento convocatório
Sistema	23/01/2024 às 16:34:39	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:15	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:42	Agendo retomada da sessão para amanhã (25/01/24) às 16:00h.
Sistema	25/01/2024 às 16:00:47	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	25/01/2024 às 16:02:06	Conforme PARECER-CSMOGEP - 32024, itens 18 e 19, empresa ODONTOMED: Parecer técnico não favorável para estes itens, por se tratar de marca ofertado já analisada em amostra anterior.
Sistema	25/01/2024 às 16:05:31	Ficaremos no aguardo das propostas solicitadas e retomaremos a presente sessão amanhã às 11:00h
Sistema	26/01/2024 às 11:20:27	Senhores bom dia! Enfrentamos uma instabilidade no sistema agora pela manhã, que não permitiu estar on line às 11h.
Sistema	26/01/2024 às 11:20:54	Considerando isso, reagendo para hoje às 14:00h a convocação de proposta referente ao item 18.
Sistema	26/01/2024 às 14:01:38	Senhores, boa tarde!
Sistema	30/01/2024 às 09:05:29	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	30/01/2024 às 09:06:18	Agendo retomada da sessão para amanhã (31/01) às 10:00 para julgamento do item 19 e demais diligências do certame.
Sistema	31/01/2024 às 10:01:07	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	31/01/2024 às 10:01:47	Conforme PARECER-CSMOGEP - 42024: item 19 Parecer técnico favorável para este item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/01/2024 às 10:04:04	Após o prazo de 10 minutos para registro de intenção de recurso, passaremos às demais fases deste certame.
Sistema	23/02/2024 às 10:00:51	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	23/02/2024 às 10:01:23	Conforme decisão de recurso inserida no Compras na data de 22/02 retomaremos a convocação referente ao item 73.
Sistema	23/02/2024 às 10:03:20	Segue link de consulta ao documento INFORMA-SPCI - 112024 que ensejou a decisão de retomada de fase de proposta do item 73:
Sistema	23/02/2024 às 10:03:23	https://drive.google.com/file/d/1J-gNiqz8444iXTBMUIg1_HafNvLhRM5R/view?usp=sharing
Sistema	23/02/2024 às 10:08:18	Senhores, suspenderemos a presente sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos hoje (23/02) às 16:00h.
Sistema	23/02/2024 às 16:00:29	Senhores, boa tarde!
Sistema	23/02/2024 às 16:01:42	Informo que a divulgação do resultado da análise será feita em outra data, pois o processo administrativo referente a esta licitação, ainda não retornou do setor técnico requisitante, com o devido parecer.
Sistema	23/02/2024 às 16:03:12	Previsão de reabertura para divulgação de resultado e demais atos do certame: dia 26/02/2024, segunda-feira, às 15:00 horas (horário de Brasília). Obrigada.
Sistema	26/02/2024 às 15:01:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	26/02/2024 às 15:02:11	Venho a público informar que a proposta da Empresa DMD EQUIPAMENTOS LTDA atendeu aos requisitos formais previstos no instrumento convocatório sendo, portanto, classificada.
Sistema	26/02/2024 às 15:13:13	Ademais, quanto à habilitação, informo também que a referida licitante apresentou de forma satisfatória os documentos exigidos no edital de licitação, sendo habilitada neste certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/11/2023 às 10:00:06	Abertura da sessão pública
01/11/2023 às 11:34:15	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 25 - Coletor material pérfuro-cortante

Coletor Material Pérfuro-Cortante Material: Papelão , Capacidade Total: 7 L, Acessórios: Alças Rígidas E Tampa , Componentes Adicionais: Revestimento Interno Em Polietileno Alta Densidade , Tipo Uso: Descartável

Quantidade:	509	Valor estimado:	R\$ 8,5000
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.545.***_0 - PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA para SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 34.982.862/0001-89, melhor lance: R\$ 6,3000

Propostas do Item 25

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.590.911/0001-63 - IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 8,5000	-
Marca/Fabricante: DESCARJEX Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 8,5000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 509
49.996.003/0001-16 - QKZ COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 6,4900	-
Marca/Fabricante: FLEXPELL Modelo/versão: 07478 Valor proposta: R\$ 10,7000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 509
34.982.862/0001-89 - SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 6,3000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: DESCARPACK Modelo/versão: DESCARPACK Valor proposta: R\$ 8,5000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 509

Lances do Item 25

Data/hora	Participante	Lance
01/11/2023 10:03:54	49.996.003/0001-16	R\$ 8,6000
01/11/2023 10:08:39	49.996.003/0001-16	R\$ 8,0000
01/11/2023 10:16:45	49.996.003/0001-16	R\$ 6,5000
01/11/2023 10:17:42	34.982.862/0001-89	R\$ 6,5100
01/11/2023 10:19:59	49.996.003/0001-16	R\$ 6,4900
01/11/2023 10:21:56	34.982.862/0001-89	R\$ 6,3000

Mensagens do chat do Item 25

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 10:00:18	A abertura do item 25 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 10:02:18	O item 25 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/11/2023 10:02:18	Algumas propostas do item 25 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/11/2023 10:19:48	A etapa fechada foi iniciada para o item 25. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 6,5000 e R\$ 8,5000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:24:48 do dia 01/11/2023.
Sistema	01/11/2023 10:24:49	A etapa fechada do item 25 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 6,3000 e R\$ 6,4900.
Sistema	01/11/2023 10:24:49	O item 25 está encerrado.
Sistema	13/11/2023 14:29:25	O item 25 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/11/2023 14:39:25.
Sistema	06/12/2023 10:42:08	O item 25 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/12/2023 10:52:08.

Eventos do Item 25

Data/Hora	Descrição
01/03/2024 13:19:02	Fornecedor SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 34.982.862/0001-89 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 6,3000.
01/03/2024 13:19:09	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	13/11/2023 14:39:25
Intenção de recurso na habilitação:	06/12/2023 10:52:08



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925125 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO/MA

PREGÃO 43/2023

Às 13:19 horas do dia 01 de March do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 43928/2023, Pregão nº 43/2023.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de Insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Entrega de propostas: De 19/10/2023 às 08:00 até 01/11/2023 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 01/11/2023 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 10:00:06	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2023 às 10:00:48	Senhores(as) licitantes, bom dia. Pregoeira Sanae Yamada, operando o Pregão Eletrônico nº 43/2023 (SRP) - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão - TJMA. Objeto: registro de preço para aquisição de insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Sistema	01/11/2023 às 10:01:08	Em instantes, o sistema abrirá os grupos/itens para oferta de lances, gradativamente. Senhores(as), informo que a licitação é para formar Ata de Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses e previsão de aquisição da quantidade prevista na expectativa inicial do Termo de Referência. Outrossim, informo que esta licitação está sendo realizada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos nº 14.133/2021.
Sistema	01/11/2023 às 11:34:17	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/11/2023 às 11:37:25	Senhores(as), a sessão será suspensa. Previsão de reabertura para convocação das propostas ajustadas ao lance final para hoje às 14:00h. Obrigada!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:12	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:38	Convocaremos as propostas ajustadas nesse momento.
Sistema	01/11/2023 às 14:22:58	Senhores(as), em caso de desistência de proposta e/ou de lance, solicito que anexem pedido no sistema e/ou enviem para o e-mail colicitacao@tjma.jus.br
Sistema	01/11/2023 às 14:24:10	Retomaremos a sessão às 16:30h de hooje para verificação das propostas anexadas.
Sistema	01/11/2023 às 16:30:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 16:31:15	Acuso o recebimento das propostas e encaminharemos ao setor requisitante para análise.
Sistema	01/11/2023 às 16:32:51	Os itens que estão com valores acima do preço máximo definido para a contratação, conforme 7.6.3. do edital, os lances serão desclassificados e havendo próxima convocada, abriremos prazo para apresentação de proposta
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	Com relação ao item 69 - fornecedor: BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA LTDA, procederei

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:34:43	Com relação ao item 49 - fornecedor: ATACAREJO ALIANCA LTDA, procederei com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:06	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise das propostas/objetos ofertados, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:48	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme previsto no Item 17.4 do instrumento convocatório.
Sistema	01/11/2023 às 16:53:03	Obrigada! Boa tarde!
Sistema	10/11/2023 às 11:47:43	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	10/11/2023 às 11:48:48	Previsão de reabertura para divulgação de resultado da análise das propostas, e demais atos do certame: dia 13/11/2023, segunda-feira, às 14:00 horas (horário de Brasília).
Sistema	13/11/2023 às 14:01:53	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	13/11/2023 às 14:02:36	Em instantes faremos as considerações da área técnica acerca das propostas.
Sistema	13/11/2023 às 14:08:15	Conforme PARECER-CSMOGEP - 72023, faremos os julgamentos e solicitação de diligências de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:10:01	Senhores Licitantes, peço que aguardem 5 minutos.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:02	Obrigada por aguardarem.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:46	Conforme disposto no 7.13 do Instrumento convocatório, serão solicitadas amostras de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:23:11	FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, solicitamos amostras referentes aos itens: 42, 43, 44 e 45.
Sistema	13/11/2023 às 15:35:19	JJR VIANA, CNPJ.: 41.480.591/0001-29, solicitamos amostra referente ao item 60.
Sistema	13/11/2023 às 15:49:08	Senhores, ficarei no aguardo do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/11/2023 às 15:50:29	Considerando a quantidade de itens do presente certame, o que dificultou a resposta de imediato às perguntas solicitadas via chat, caso se faça necessário prorrogar o prazo de envio de anexos, peço que manifestem interesse via chat.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:05	Senhores licitantes, boa tarde! Considerando o prazo final de envio dos documentos solicitados, agendo retomada de sessão para amanhã, dia 14/11/23 (terça-feira) às 14:00h.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:09	Obrigada!
Sistema	14/11/2023 às 14:00:52	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	14/11/2023 às 14:02:33	Daremos continuidade às diligências referente aos itens 4,6 e 7.
Sistema	14/11/2023 às 14:03:53	Peço ao fornecedor I. VASCONCELOS CAVALCANTE que desconsidere a ultima mensagem enviada no chat referente ao item 6.
Sistema	14/11/2023 às 14:12:09	Senhores, em virtude de mensagem equivocada ao licitante I. ASCONCELOS CAVALCANTE, concedemos prazo previsto no 6.19.4 do instrumento convocatório, para diligências conforme PARECER-CSMOGEP - 72023
Sistema	14/11/2023 às 14:12:37	Suspendo a sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos às 16:15h de hoje.
Sistema	14/11/2023 às 16:16:28	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	14/11/2023 às 16:37:22	Senhores, agendo retomada da sessão para quinta-feira, dia 16/11/23 às 10:00h.
Sistema	16/11/2023 às 10:01:49	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	16/11/2023 às 12:04:35	Senhores licitantes, agendo retomada da presente sessão para hoje (16/11) às 14:00 para convocação de proposta referente aos itens 6 e 7.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/11/2023 às 14:01:03	Senhores licitantes boa tarde! Daremos continuidade às convocações referente aos itens 6 e 7.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:30	Senhores(as), a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas, com previsão de reabertura em data a ser divulgada.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:45	Então, solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. Obrigada. Boa tarde.
Sistema	17/11/2023 às 09:17:21	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	17/11/2023 às 09:20:27	Agendo sessão para segunda-feira, dia 20/11 às 10:00h para julgamento das propostas e demais diligências.
Sistema	20/11/2023 às 10:03:14	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	20/11/2023 às 10:04:20	Considerando que o processo administrativo com o parecer técnico referente aos itens que estão pendentes de julgamento ainda não retornou, reagendo a presente sessão para hoje (20/11) às 14:00h.
Sistema	20/11/2023 às 14:00:40	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	20/11/2023 às 14:02:10	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	20/11/2023 às 14:17:35	Senhores, suspendo a sessão para aguardo de proposta referente ao item 11. Retornaremos hoje às 16:10h.
Sistema	20/11/2023 às 16:10:46	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/11/2023 às 16:20:30	Senhores, a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas. Retomaremos a presente sessão amanhã (21/11) às 14:00h para solicitação dos documentos de habilitação das propostas já julgadas.
Sistema	20/11/2023 às 16:21:05	Boa tarde. Obrigada.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:25	Senhores licitantes, boa tarde.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:39	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	21/11/2023 às 14:12:26	Suspenderemos a sessão para aguardo das propostas solicitadas. Retomaremos a sessão amanhã (22/11) às 10:00h.
Sistema	22/11/2023 às 10:00:37	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	22/11/2023 às 10:02:18	Em instantes retomaremos o julgamento dos itens restantes.
Sistema	22/11/2023 às 10:05:42	Senhor fornecedor: 41.480.591/0001-29 J J R VIANA LTDA, conforme PARECER-CSMOGEP - 92023, quanto aos itens 18 e 19: solicito amostra.
Sistema	22/11/2023 às 10:09:20	Em instantes faremos a convocação dos documentos de habilitação no sistema.
Sistema	22/11/2023 às 10:11:01	Aos fornecedores, que já incluíram a documentação referente à habilitação junto com a proposta, solicito verificarem se a documentação inserida está conforme o solicitado em edital.
Sistema	22/11/2023 às 10:12:09	A convocação do anexo se dará em apenas um item para cada fornecedor.
Sistema	22/11/2023 às 11:00:31	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada para análise.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:20	A presente sessão será suspensa, com aviso de reabertura com 24h de antecedência.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:24	Bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:23	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:53	Agendo reabertura do presente certame para segunda-feira (04/12) às 10:00h.
Sistema	01/12/2023 às 10:48:05	Estejam todos conectados. Obrigada!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:00	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	reagendo a sessão para amanhã, terça-feira (05/12) para às 10:00h.
Sistema	05/12/2023 às 10:43:27	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	05/12/2023 às 10:43:49	Tivemos problema de queda de energia na região e somente agora a mesma se reestabeleceu.
Sistema	05/12/2023 às 10:44:47	Diante das circunstâncias, reagendo sessão para hoje (terça-feira) dia 05/12 para às 16:00h.
Sistema	05/12/2023 às 16:00:48	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	05/12/2023 às 16:02:39	Conforme PARECER-CSMOGEP - 102023, daremos o resultado dos itens 19, 19, 42, 43, 44, 45 e 60.
Sistema	05/12/2023 às 16:14:42	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada. Retomaremos a presente sessão amanhã (06/12) às 10:30h. Obrigada!
Sistema	06/12/2023 às 10:30:35	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	06/12/2023 às 10:58:27	Senhor licitante: 34.982.862/0001-89 SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, conforme solicitado, reitero o pedido de envio de amostras referente aos itens 18 e 19.
Sistema	06/12/2023 às 11:09:13	Senhores, suspenderemos a sessão com retomada para amanhã (07/12) às 10:00h.
Sistema	07/12/2023 às 10:03:18	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	07/12/2023 às 10:05:18	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou, reagendo a sessão para segunda-feira (11/12) para às 14:00h.
Sistema	11/12/2023 às 14:00:38	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	11/12/2023 às 14:03:57	Daremos seguimento às diligências do presente certame.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:29	Senhores, informo que o setor técnico fará a análise das amostras, e reagendaremos para divulgação do parecer em data futura, com antecedência prévia de 24h.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:39	Boa tarde!
Sistema	15/12/2023 às 09:45:25	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	15/12/2023 às 09:46:18	Agendo reabertura de sessão para segunda-feira, 18/12 às 10:00h para divulgação da análise das propostas pendentes de aprovação e demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 10:01:26	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	18/12/2023 às 10:02:38	Conforme PARECER-CSMOGEP -122023: Parecer técnico não favorável para estes itens para os itens 18 e 19 ofertados pela empresa SALUD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Sistema	18/12/2023 às 10:03:45	Em ato contínuo convocaremos a próxima classificada.
Sistema	18/12/2023 às 10:05:22	Suspenderemos a presente sessão para aguardo do envio das propostas ajustadas ao lance final ofertado. Retomaremos hoje às 14:00h para demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 14:04:11	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	18/12/2023 às 14:04:21	Peço que aguardem um instante
Sistema	18/12/2023 às 14:11:57	Consoante item 6.19.5 do Edital, a solicitação fundamentada para prorrogação do prazo de envio da proposta ajustada deve ser solicitada antes de findo o prazo que ocorreu às 12:04.
Sistema	18/12/2023 às 14:12:49	Considerando que a solicitação deu-se às 13:57h, a mesma não poderá ser atendida por contrariar regra expressa no Edital.
Sistema	18/12/2023 às 14:16:06	Conforme Edital: 6.19.5. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
Sistema	18/12/2023 às 14:22:53	Senhores, retomaremos as diligências às 16:30h de hoje.
Sistema	18/12/2023 às 16:34:48	Senhor licitante 48.778.881/0001-00 FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS, solicitamos envio de amostra referente ao item 19.
Sistema	18/12/2023 às 16:37:13	Senhores, agendo retomada da sessão para amanhã 19/12 às 10:00h para retomada de desempate do item 18.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 10:00:11	Senhores licitantes, bom dia! Em instantes faremos a retomada da etapa fechada para o item 18.
Sistema	19/12/2023 às 10:16:56	Senhores ficaremos no aguardo dos anexos e retomaremos a sessão hoje às 14:00h
Sistema	19/12/2023 às 14:02:02	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	19/12/2023 às 14:07:10	Senhores, as propostas referente aos itens 18 e 19 foram para análise da área requisitante e ficarão no aguardo das amostras pra emissão de parecer.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:24	Informo que este Órgão entrará em recesso no período de 20/12 a 06/01, dessa forma os atos e prazos estarão suspensos. Retomaremos as diligências após o recesso,
Sistema	19/12/2023 às 14:10:42	Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:49	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:04:51	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:05:51	Agendo retomada de sessão para amanhã (23/01) às 14:00h para divulgação das análises pendentes e demais feitos do presente certame.
Sistema	23/01/2024 às 14:02:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	23/01/2024 às 14:06:01	Conforme PARECER-CSMOGEP - 22024: EMPRESA Fastmed Comercio de Medicamentos, itens 18 e 19: Parecer técnico não favorável.
Sistema	23/01/2024 às 14:20:27	Senhores, suspenderemos a sessão e retomaremos HOJE às 16:30h.
Sistema	23/01/2024 às 16:31:37	Senhores licitantes, boa tarde! Acuso o recebimento das propostas relativas aos itens 18 e 19, e solicito amostras das mesmas a serem entregues no endereço que segue:
Sistema	23/01/2024 às 16:31:57	Coordenadoria de Serviços Médicos, Odontológicos e Psicossocial do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, localizada nas dependências do Almoxarifado Central do Tribunal de Justiça do Maranhão, situado à Rua Viveiros de Castro, nº 257 - Bairro Alemanha - São Luís-MA, no horário das 9 h às 15 h, para o Fiscal do contrato ou seu substituto legal
Sistema	23/01/2024 às 16:34:11	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise de proposta e amostra do objeto ofertado, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	23/01/2024 às 16:34:31	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme instrumento convocatório
Sistema	23/01/2024 às 16:34:39	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:15	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:42	Agendo retomada da sessão para amanhã (25/01/24) às 16:00h.
Sistema	25/01/2024 às 16:00:47	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	25/01/2024 às 16:02:06	Conforme PARECER-CSMOGEP - 32024, itens 18 e 19, empresa ODONTOMED: Parecer técnico não favorável para estes itens, por se tratar de marca ofertado já analisada em amostra anterior.
Sistema	25/01/2024 às 16:05:31	Ficaremos no aguardo das propostas solicitadas e retomaremos a presente sessão amanhã às 11:00h
Sistema	26/01/2024 às 11:20:27	Senhores bom dia! Enfrentamos uma instabilidade no sistema agora pela manhã, que não permitiu estar on line às 11h.
Sistema	26/01/2024 às 11:20:54	Considerando isso, reagendo para hoje às 14:00h a convocação de proposta referente ao item 18.
Sistema	26/01/2024 às 14:01:38	Senhores, boa tarde!
Sistema	30/01/2024 às 09:05:29	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	30/01/2024 às 09:06:18	Agendo retomada da sessão para amanhã (31/01) às 10:00 para julgamento do item 19 e demais diligências do certame.
Sistema	31/01/2024 às 10:01:07	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	31/01/2024 às 10:01:47	Conforme PARECER-CSMOGEP - 42024: item 19 Parecer técnico favorável para este item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/01/2024 às 10:04:04	Após o prazo de 10 minutos para registro de intenção de recurso, passaremos às demais fases deste certame.
Sistema	23/02/2024 às 10:00:51	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	23/02/2024 às 10:01:23	Conforme decisão de recurso inserida no Compras na data de 22/02 retomaremos a convocação referente ao item 73.
Sistema	23/02/2024 às 10:03:20	Segue link de consulta ao documento INFORMA-SPCI - 112024 que ensejou a decisão de retomada de fase de proposta do item 73:
Sistema	23/02/2024 às 10:03:23	https://drive.google.com/file/d/1J-gNiqz8444iXTBMUIg1_HafNvLhRM5R/view?usp=sharing
Sistema	23/02/2024 às 10:08:18	Senhores, suspenderemos a presente sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos hoje (23/02) às 16:00h.
Sistema	23/02/2024 às 16:00:29	Senhores, boa tarde!
Sistema	23/02/2024 às 16:01:42	Informo que a divulgação do resultado da análise será feita em outra data, pois o processo administrativo referente a esta licitação, ainda não retornou do setor técnico requisitante, com o devido parecer.
Sistema	23/02/2024 às 16:03:12	Previsão de reabertura para divulgação de resultado e demais atos do certame: dia 26/02/2024, segunda-feira, às 15:00 horas (horário de Brasília). Obrigada.
Sistema	26/02/2024 às 15:01:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	26/02/2024 às 15:02:11	Venho a público informar que a proposta da Empresa DMD EQUIPAMENTOS LTDA atendeu aos requisitos formais previstos no instrumento convocatório sendo, portanto, classificada.
Sistema	26/02/2024 às 15:13:13	Ademais, quanto à habilitação, informo também que a referida licitante apresentou de forma satisfatória os documentos exigidos no edital de licitação, sendo habilitada neste certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/11/2023 às 10:00:06	Abertura da sessão pública
01/11/2023 às 11:34:15	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 26 - Compressa Gaze

Compressa Gaze Material: Tecido 100% Algodão , Modelo: Cor Branca,Isenta De Impurezas , Camadas: 8 Camadas , Quantidade Fios: 13 Fios/Cm2 , Largura: 7,50 CM, Comprimento: 7,50 CM, Dobras: 5 Dobras , Características Adicionais: C/ Fio Radiopaco, Descartável			
Quantidade:	2193	Valor estimado:	R\$ 1,6700
Unidade de fornecimento:	Pacote 10,00 UN	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.545.***-0 - PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA para I. VASCONCELOS CAVALCANTE, CNPJ 40.258.475/0001-05, melhor lance: R\$ 1,2000

Propostas do Item 26

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.258.475/0001-05 - I. VASCONCELOS CAVALCANTE Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,2000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: KASMED Modelo/versão: MATERIAL Valor proposta: R\$ 1,6700	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 2193
36.590.911/0001-63 - IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 1,6500	-
Marca/Fabricante: TEXCARE Modelo/versão: PACOTE 10UN Valor proposta: R\$ 1,6500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 2193

Lances do Item 26

Data/hora	Participante	Lance
01/11/2023 10:10:04	40.258.475/0001-05	R\$ 1,6600
01/11/2023 10:19:11	40.258.475/0001-05	R\$ 1,2000

Mensagens do chat do Item 26

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 10:00:18	A abertura do item 26 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2023 10:02:18	O item 26 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/11/2023 10:18:19	A etapa fechada foi iniciada para o item 26. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 1,6500 e R\$ 1,6600 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:23:19 do dia 01/11/2023.
Sistema	01/11/2023 10:23:20	A etapa fechada do item 26 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 1,2000.
Sistema	01/11/2023 10:23:20	O item 26 está encerrado.
Sistema	13/11/2023 14:30:15	O item 26 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/11/2023 14:40:15.
Sistema	06/12/2023 10:42:21	O item 26 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/12/2023 10:52:21.

Eventos do Item 26

Data/Hora	Descrição
01/03/2024 13:19:02	Fornecedor I. VASCONCELOS CAVALCANTE, CNPJ 40.258.475/0001-05 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 1,2000.
01/03/2024 13:19:09	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	13/11/2023 14:40:15
Intenção de recurso na habilitação:	06/12/2023 10:52:21



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925125 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO/MA

PREGÃO 43/2023

Às 13:19 horas do dia 01 de March do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 43928/2023, Pregão nº 43/2023.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de Insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Entrega de propostas: De 19/10/2023 às 08:00 até 01/11/2023 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 01/11/2023 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 10:00:06	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2023 às 10:00:48	Senhores(as) licitantes, bom dia. Pregoeira Sanae Yamada, operando o Pregão Eletrônico nº 43/2023 (SRP) - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão - TJMA. Objeto: registro de preço para aquisição de insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Sistema	01/11/2023 às 10:01:08	Em instantes, o sistema abrirá os grupos/itens para oferta de lances, gradativamente. Senhores(as), informo que a licitação é para formar Ata de Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses e previsão de aquisição da quantidade prevista na expectativa inicial do Termo de Referência. Outrossim, informo que esta licitação está sendo realizada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos nº 14.133/2021.
Sistema	01/11/2023 às 11:34:17	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/11/2023 às 11:37:25	Senhores(as), a sessão será suspensa. Previsão de reabertura para convocação das propostas ajustadas ao lance final para hoje às 14:00h. Obrigada!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:12	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:38	Convocaremos as propostas ajustadas nesse momento.
Sistema	01/11/2023 às 14:22:58	Senhores(as), em caso de desistência de proposta e/ou de lance, solicito que anexem pedido no sistema e/ou enviem para o e-mail colicitacao@tjma.jus.br
Sistema	01/11/2023 às 14:24:10	Retomaremos a sessão às 16:30h de hooje para verificação das propostas anexadas.
Sistema	01/11/2023 às 16:30:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 16:31:15	Acuso o recebimento das propostas e encaminharemos ao setor requisitante para análise.
Sistema	01/11/2023 às 16:32:51	Os itens que estão com valores acima do preço máximo definido para a contratação, conforme 7.6.3. do edital, os lances serão desclassificados e havendo próxima convocada, abriremos prazo para apresentação de proposta
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	Com relação ao item 69 - fornecedor: BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA LTDA, procederei

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:34:43	Com relação ao item 49 - fornecedor: ATACAREJO ALIANCA LTDA, procederei com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:06	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise das propostas/objetos ofertados, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:48	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme previsto no Item 17.4 do instrumento convocatório.
Sistema	01/11/2023 às 16:53:03	Obrigada! Boa tarde!
Sistema	10/11/2023 às 11:47:43	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	10/11/2023 às 11:48:48	Previsão de reabertura para divulgação de resultado da análise das propostas, e demais atos do certame: dia 13/11/2023, segunda-feira, às 14:00 horas (horário de Brasília).
Sistema	13/11/2023 às 14:01:53	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	13/11/2023 às 14:02:36	Em instantes faremos as considerações da área técnica acerca das propostas.
Sistema	13/11/2023 às 14:08:15	Conforme PARECER-CSMOGEP - 72023, faremos os julgamentos e solicitação de diligências de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:10:01	Senhores Licitantes, peço que aguardem 5 minutos.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:02	Obrigada por aguardarem.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:46	Conforme disposto no 7.13 do Instrumento convocatório, serão solicitadas amostras de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:23:11	FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, solicitamos amostras referentes aos itens: 42, 43, 44 e 45.
Sistema	13/11/2023 às 15:35:19	JJR VIANA, CNPJ.: 41.480.591/0001-29, solicitamos amostra referente ao item 60.
Sistema	13/11/2023 às 15:49:08	Senhores, ficarei no aguardo do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/11/2023 às 15:50:29	Considerando a quantidade de itens do presente certame, o que dificultou a resposta de imediato às perguntas solicitadas via chat, caso se faça necessário prorrogar o prazo de envio de anexos, peço que manifestem interesse via chat.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:05	Senhores licitantes, boa tarde! Considerando o prazo final de envio dos documentos solicitados, agendo retomada de sessão para amanhã, dia 14/11/23 (terça-feira) às 14:00h.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:09	Obrigada!
Sistema	14/11/2023 às 14:00:52	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	14/11/2023 às 14:02:33	Daremos continuidade às diligências referente aos itens 4,6 e 7.
Sistema	14/11/2023 às 14:03:53	Peço ao fornecedor I. VASCONCELOS CAVALCANTE que desconsidere a ultima mensagem enviada no chat referente ao item 6.
Sistema	14/11/2023 às 14:12:09	Senhores, em virtude de mensagem equivocada ao licitante I. ASCONCELOS CAVALCANTE, concedemos prazo previsto no 6.19.4 do instrumento convocatório, para diligências conforme PARECER-CSMOGEP - 72023
Sistema	14/11/2023 às 14:12:37	Suspendo a sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos às 16:15h de hoje.
Sistema	14/11/2023 às 16:16:28	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	14/11/2023 às 16:37:22	Senhores, agendo retomada da sessão para quinta-feira, dia 16/11/23 às 10:00h.
Sistema	16/11/2023 às 10:01:49	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	16/11/2023 às 12:04:35	Senhores licitantes, agendo retomada da presente sessão para hoje (16/11) às 14:00 para convocação de proposta referente aos itens 6 e 7.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/11/2023 às 14:01:03	Senhores licitantes boa tarde! Daremos continuidade às convocações referente aos itens 6 e 7.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:30	Senhores(as), a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas, com previsão de reabertura em data a ser divulgada.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:45	Então, solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. Obrigada. Boa tarde.
Sistema	17/11/2023 às 09:17:21	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	17/11/2023 às 09:20:27	Agendo sessão para segunda-feira, dia 20/11 às 10:00h para julgamento das propostas e demais diligências.
Sistema	20/11/2023 às 10:03:14	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	20/11/2023 às 10:04:20	Considerando que o processo administrativo com o parecer técnico referente aos itens que estão pendentes de julgamento ainda não retornou, reagendo a presente sessão para hoje (20/11) às 14:00h.
Sistema	20/11/2023 às 14:00:40	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	20/11/2023 às 14:02:10	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	20/11/2023 às 14:17:35	Senhores, suspendo a sessão para aguardo de proposta referente ao item 11. Retornaremos hoje às 16:10h.
Sistema	20/11/2023 às 16:10:46	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/11/2023 às 16:20:30	Senhores, a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas. Retomaremos a presente sessão amanhã (21/11) às 14:00h para solicitação dos documentos de habilitação das propostas já julgadas.
Sistema	20/11/2023 às 16:21:05	Boa tarde. Obrigada.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:25	Senhores licitantes, boa tarde.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:39	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	21/11/2023 às 14:12:26	Suspenderemos a sessão para aguardo das propostas solicitadas. Retomaremos a sessão amanhã (22/11) às 10:00h.
Sistema	22/11/2023 às 10:00:37	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	22/11/2023 às 10:02:18	Em instantes retomaremos o julgamento dos itens restantes.
Sistema	22/11/2023 às 10:05:42	Senhor fornecedor: 41.480.591/0001-29 J J R VIANA LTDA, conforme PARECER-CSMOGEP - 92023, quanto aos itens 18 e 19: solicito amostra.
Sistema	22/11/2023 às 10:09:20	Em instantes faremos a convocação dos documentos de habilitação no sistema.
Sistema	22/11/2023 às 10:11:01	Aos fornecedores, que já incluíram a documentação referente à habilitação junto com a proposta, solicito verificarem se a documentação inserida está conforme o solicitado em edital.
Sistema	22/11/2023 às 10:12:09	A convocação do anexo se dará em apenas um item para cada fornecedor.
Sistema	22/11/2023 às 11:00:31	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada para análise.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:20	A presente sessão será suspensa, com aviso de reabertura com 24h de antecedência.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:24	Bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:23	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:53	Agendo reabertura do presente certame para segunda-feira (04/12) às 10:00h.
Sistema	01/12/2023 às 10:48:05	Estejam todos conectados. Obrigada!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:00	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	reagendo a sessão para amanhã, terça-feira (05/12) para às 10:00h.
Sistema	05/12/2023 às 10:43:27	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	05/12/2023 às 10:43:49	Tivemos problema de queda de energia na região e somente agora a mesma se reestabeleceu.
Sistema	05/12/2023 às 10:44:47	Diante das circunstâncias, reagendo sessão para hoje (terça-feira) dia 05/12 para às 16:00h.
Sistema	05/12/2023 às 16:00:48	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	05/12/2023 às 16:02:39	Conforme PARECER-CSMOGEP - 102023, daremos o resultado dos itens 19, 19, 42, 43, 44, 45 e 60.
Sistema	05/12/2023 às 16:14:42	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada. Retomaremos a presente sessão amanhã (06/12) às 10:30h. Obrigada!
Sistema	06/12/2023 às 10:30:35	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	06/12/2023 às 10:58:27	Senhor licitante: 34.982.862/0001-89 SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, conforme solicitado, reitero o pedido de envio de amostras referente aos itens 18 e 19.
Sistema	06/12/2023 às 11:09:13	Senhores, suspenderemos a sessão com retomada para amanhã (07/12) às 10:00h.
Sistema	07/12/2023 às 10:03:18	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	07/12/2023 às 10:05:18	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou, reagendo a sessão para segunda-feira (11/12) para às 14:00h.
Sistema	11/12/2023 às 14:00:38	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	11/12/2023 às 14:03:57	Daremos seguimento às diligências do presente certame.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:29	Senhores, informo que o setor técnico fará a análise das amostras, e reagendaremos para divulgação do parecer em data futura, com antecedência prévia de 24h.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:39	Boa tarde!
Sistema	15/12/2023 às 09:45:25	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	15/12/2023 às 09:46:18	Agendo reabertura de sessão para segunda-feira, 18/12 às 10:00h para divulgação da análise das propostas pendentes de aprovação e demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 10:01:26	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	18/12/2023 às 10:02:38	Conforme PARECER-CSMOGEP -122023: Parecer técnico não favorável para estes itens para os itens 18 e 19 ofertados pela empresa SALUD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Sistema	18/12/2023 às 10:03:45	Em ato contínuo convocaremos a próxima classificada.
Sistema	18/12/2023 às 10:05:22	Suspenderemos a presente sessão para aguardo do envio das propostas ajustadas ao lance final ofertado. Retomaremos hoje às 14:00h para demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 14:04:11	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	18/12/2023 às 14:04:21	Peço que aguardem um instante
Sistema	18/12/2023 às 14:11:57	Consoante item 6.19.5 do Edital, a solicitação fundamentada para prorrogação do prazo de envio da proposta ajustada deve ser solicitada antes de findo o prazo que ocorreu às 12:04.
Sistema	18/12/2023 às 14:12:49	Considerando que a solicitação deu-se às 13:57h, a mesma não poderá ser atendida por contrariar regra expressa no Edital.
Sistema	18/12/2023 às 14:16:06	Conforme Edital: 6.19.5. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
Sistema	18/12/2023 às 14:22:53	Senhores, retomaremos as diligências às 16:30h de hoje.
Sistema	18/12/2023 às 16:34:48	Senhor licitante 48.778.881/0001-00 FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS, solicitamos envio de amostra referente ao item 19.
Sistema	18/12/2023 às 16:37:13	Senhores, agendo retomada da sessão para amanhã 19/12 às 10:00h para retomada de desempate do item 18.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 10:00:11	Senhores licitantes, bom dia! Em instantes faremos a retomada da etapa fechada para o item 18.
Sistema	19/12/2023 às 10:16:56	Senhores ficaremos no aguardo dos anexos e retomaremos a sessão hoje às 14:00h
Sistema	19/12/2023 às 14:02:02	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	19/12/2023 às 14:07:10	Senhores, as propostas referente aos itens 18 e 19 foram para análise da área requisitante e ficarão no aguardo das amostras pra emissão de parecer.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:24	Informo que este Órgão entrará em recesso no período de 20/12 a 06/01, dessa forma os atos e prazos estarão suspensos. Retomaremos as diligências após o recesso,
Sistema	19/12/2023 às 14:10:42	Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:49	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:04:51	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:05:51	Agendo retomada de sessão para amanhã (23/01) às 14:00h para divulgação das análises pendentes e demais feitos do presente certame.
Sistema	23/01/2024 às 14:02:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	23/01/2024 às 14:06:01	Conforme PARECER-CSMOGEP - 22024: EMPRESA Fastmed Comercio de Medicamentos, itens 18 e 19: Parecer técnico não favorável.
Sistema	23/01/2024 às 14:20:27	Senhores, suspenderemos a sessão e retomaremos HOJE às 16:30h.
Sistema	23/01/2024 às 16:31:37	Senhores licitantes, boa tarde! Acuso o recebimento das propostas relativas aos itens 18 e 19, e solicito amostras das mesmas a serem entregues no endereço que segue:
Sistema	23/01/2024 às 16:31:57	Coordenadoria de Serviços Médicos, Odontológicos e Psicossocial do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, localizada nas dependências do Almoxarifado Central do Tribunal de Justiça do Maranhão, situado à Rua Viveiros de Castro, nº 257 - Bairro Alemanha - São Luís-MA, no horário das 9 h às 15 h, para o Fiscal do contrato ou seu substituto legal
Sistema	23/01/2024 às 16:34:11	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise de proposta e amostra do objeto ofertado, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	23/01/2024 às 16:34:31	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme instrumento convocatório
Sistema	23/01/2024 às 16:34:39	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:15	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:42	Agendo retomada da sessão para amanhã (25/01/24) às 16:00h.
Sistema	25/01/2024 às 16:00:47	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	25/01/2024 às 16:02:06	Conforme PARECER-CSMOGEP - 32024, itens 18 e 19, empresa ODONTOMED: Parecer técnico não favorável para estes itens, por se tratar de marca ofertado já analisada em amostra anterior.
Sistema	25/01/2024 às 16:05:31	Ficaremos no aguardo das propostas solicitadas e retomaremos a presente sessão amanhã às 11:00h
Sistema	26/01/2024 às 11:20:27	Senhores bom dia! Enfrentamos uma instabilidade no sistema agora pela manhã, que não permitiu estar on line às 11h.
Sistema	26/01/2024 às 11:20:54	Considerando isso, reagendo para hoje às 14:00h a convocação de proposta referente ao item 18.
Sistema	26/01/2024 às 14:01:38	Senhores, boa tarde!
Sistema	30/01/2024 às 09:05:29	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	30/01/2024 às 09:06:18	Agendo retomada da sessão para amanhã (31/01) às 10:00 para julgamento do item 19 e demais diligências do certame.
Sistema	31/01/2024 às 10:01:07	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	31/01/2024 às 10:01:47	Conforme PARECER-CSMOGEP - 42024: item 19 Parecer técnico favorável para este item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/01/2024 às 10:04:04	Após o prazo de 10 minutos para registro de intenção de recurso, passaremos às demais fases deste certame.
Sistema	23/02/2024 às 10:00:51	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	23/02/2024 às 10:01:23	Conforme decisão de recurso inserida no Compras na data de 22/02 retomaremos a convocação referente ao item 73.
Sistema	23/02/2024 às 10:03:20	Segue link de consulta ao documento INFORMA-SPCI - 112024 que ensejou a decisão de retomada de fase de proposta do item 73:
Sistema	23/02/2024 às 10:03:23	https://drive.google.com/file/d/1J-gNiqz8444iXTBMUIg1_HafNvLhRM5R/view?usp=sharing
Sistema	23/02/2024 às 10:08:18	Senhores, suspenderemos a presente sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos hoje (23/02) às 16:00h.
Sistema	23/02/2024 às 16:00:29	Senhores, boa tarde!
Sistema	23/02/2024 às 16:01:42	Informo que a divulgação do resultado da análise será feita em outra data, pois o processo administrativo referente a esta licitação, ainda não retornou do setor técnico requisitante, com o devido parecer.
Sistema	23/02/2024 às 16:03:12	Previsão de reabertura para divulgação de resultado e demais atos do certame: dia 26/02/2024, segunda-feira, às 15:00 horas (horário de Brasília). Obrigada.
Sistema	26/02/2024 às 15:01:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	26/02/2024 às 15:02:11	Venho a público informar que a proposta da Empresa DMD EQUIPAMENTOS LTDA atendeu aos requisitos formais previstos no instrumento convocatório sendo, portanto, classificada.
Sistema	26/02/2024 às 15:13:13	Ademais, quanto à habilitação, informo também que a referida licitante apresentou de forma satisfatória os documentos exigidos no edital de licitação, sendo habilitada neste certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/11/2023 às 10:00:06	Abertura da sessão pública
01/11/2023 às 11:34:15	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 27 - Eletrodo

Eletrodo Uso Médico Aplicação 1: P/ Monitorização Cardíaca - Ecg , Modelo: De Superfície , Tipo: Adesivo , Material Sensor: Prata/Prata Clorada , Adicional 1: C/ Gel Condutor , Tamanhos: Adulto , Acessório: C/ Cabo Compatível C/ Equipamento , Esterilidade: Uso Único			
Quantidade:	28	Valor estimado:	R\$ 21,8300
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.545.***-0 - PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA para I. VASCONCELOS CAVALCANTE, CNPJ 40.258.475/0001-05, melhor lance: R\$ 14,0000

Propostas do Item 27

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.258.475/0001-05 - I. VASCONCELOS CAVALCANTE Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 14,0000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MAXICOR Modelo/versão: MATERIAL Valor proposta: R\$ 21,8300	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 28
34.982.862/0001-89 - SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 18,0000	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 21,8300	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 28

Lances do Item 27

Data/hora	Participante	Lance
01/11/2023 10:45:55	40.258.475/0001-05	R\$ 14,0000
01/11/2023 10:45:56	34.982.862/0001-89	R\$ 18,0000

Mensagens do chat do Item 27

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 10:22:31	A abertura do item 27 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2023 10:24:31	O item 27 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/11/2023 10:24:31	Algumas propostas do item 27 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/11/2023 10:45:40	A etapa fechada foi iniciada para o item 27. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 21,8300 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:50:40 do dia 01/11/2023.
Sistema	01/11/2023 10:50:41	A etapa fechada do item 27 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 14,0000 e R\$ 18,0000.
Sistema	01/11/2023 10:50:41	O item 27 está encerrado.
Sistema	13/11/2023 14:30:55	O item 27 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/11/2023 14:40:55.
Sistema	06/12/2023 10:42:58	O item 27 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/12/2023 10:42:58	acrécimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/12/2023 10:52:58.

Eventos do Item 27

Data/Hora	Descrição
01/03/2024 13:19:02	Fornecedor I. VASCONCELOS CAVALCANTE, CNPJ 40.258.475/0001-05 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 14,0000.
01/03/2024 13:19:10	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:	
Intenção de recurso no julgamento:	13/11/2023 14:40:55
Intenção de recurso na habilitação:	06/12/2023 10:52:58



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925125 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO/MA

PREGÃO 43/2023

Às 13:19 horas do dia 01 de March do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 43928/2023, Pregão nº 43/2023.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de Insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Entrega de propostas: De 19/10/2023 às 08:00 até 01/11/2023 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 01/11/2023 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 10:00:06	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2023 às 10:00:48	Senhores(as) licitantes, bom dia. Pregoeira Sanae Yamada, operando o Pregão Eletrônico nº 43/2023 (SRP) - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão - TJMA. Objeto: registro de preço para aquisição de insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Sistema	01/11/2023 às 10:01:08	Em instantes, o sistema abrirá os grupos/itens para oferta de lances, gradativamente. Senhores(as), informo que a licitação é para formar Ata de Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses e previsão de aquisição da quantidade prevista na expectativa inicial do Termo de Referência. Outrossim, informo que esta licitação está sendo realizada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos nº 14.133/2021.
Sistema	01/11/2023 às 11:34:17	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/11/2023 às 11:37:25	Senhores(as), a sessão será suspensa. Previsão de reabertura para convocação das propostas ajustadas ao lance final para hoje às 14:00h. Obrigada!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:12	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:38	Convocaremos as propostas ajustadas nesse momento.
Sistema	01/11/2023 às 14:22:58	Senhores(as), em caso de desistência de proposta e/ou de lance, solicito que anexem pedido no sistema e/ou enviem para o e-mail colicitacao@tjma.jus.br
Sistema	01/11/2023 às 14:24:10	Retomaremos a sessão às 16:30h de hooje para verificação das propostas anexadas.
Sistema	01/11/2023 às 16:30:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 16:31:15	Acuso o recebimento das propostas e encaminharemos ao setor requisitante para análise.
Sistema	01/11/2023 às 16:32:51	Os itens que estão com valores acima do preço máximo definido para a contratação, conforme 7.6.3. do edital, os lances serão desclassificados e havendo próxima convocada, abriremos prazo para apresentação de proposta
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	Com relação ao item 69 - fornecedor: BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA LTDA, procederei

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:34:43	Com relação ao item 49 - fornecedor: ATACAREJO ALIANCA LTDA, procederei com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:06	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise das propostas/objetos ofertados, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:48	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme previsto no Item 17.4 do instrumento convocatório.
Sistema	01/11/2023 às 16:53:03	Obrigada! Boa tarde!
Sistema	10/11/2023 às 11:47:43	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	10/11/2023 às 11:48:48	Previsão de reabertura para divulgação de resultado da análise das propostas, e demais atos do certame: dia 13/11/2023, segunda-feira, às 14:00 horas (horário de Brasília).
Sistema	13/11/2023 às 14:01:53	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	13/11/2023 às 14:02:36	Em instantes faremos as considerações da área técnica acerca das propostas.
Sistema	13/11/2023 às 14:08:15	Conforme PARECER-CSMOGEP - 72023, faremos os julgamentos e solicitação de diligências de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:10:01	Senhores Licitantes, peço que aguardem 5 minutos.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:02	Obrigada por aguardarem.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:46	Conforme disposto no 7.13 do Instrumento convocatório, serão solicitadas amostras de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:23:11	FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, solicitamos amostras referentes aos itens: 42, 43, 44 e 45.
Sistema	13/11/2023 às 15:35:19	JJR VIANA, CNPJ.: 41.480.591/0001-29, solicitamos amostra referente ao item 60.
Sistema	13/11/2023 às 15:49:08	Senhores, ficarei no aguardo do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/11/2023 às 15:50:29	Considerando a quantidade de itens do presente certame, o que dificultou a resposta de imediato às perguntas solicitadas via chat, caso se faça necessário prorrogar o prazo de envio de anexos, peço que manifestem interesse via chat.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:05	Senhores licitantes, boa tarde! Considerando o prazo final de envio dos documentos solicitados, agendo retomada de sessão para amanhã, dia 14/11/23 (terça-feira) às 14:00h.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:09	Obrigada!
Sistema	14/11/2023 às 14:00:52	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	14/11/2023 às 14:02:33	Daremos continuidade às diligências referente aos itens 4,6 e 7.
Sistema	14/11/2023 às 14:03:53	Peço ao fornecedor I. VASCONCELOS CAVALCANTE que desconsidere a ultima mensagem enviada no chat referente ao item 6.
Sistema	14/11/2023 às 14:12:09	Senhores, em virtude de mensagem equivocada ao licitante I. ASCONCELOS CAVALCANTE, concedemos prazo previsto no 6.19.4 do instrumento convocatório, para diligências conforme PARECER-CSMOGEP - 72023
Sistema	14/11/2023 às 14:12:37	Suspendo a sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos às 16:15h de hoje.
Sistema	14/11/2023 às 16:16:28	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	14/11/2023 às 16:37:22	Senhores, agendo retomada da sessão para quinta-feira, dia 16/11/23 às 10:00h.
Sistema	16/11/2023 às 10:01:49	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	16/11/2023 às 12:04:35	Senhores licitantes, agendo retomada da presente sessão para hoje (16/11) às 14:00 para convocação de proposta referente aos itens 6 e 7.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/11/2023 às 14:01:03	Senhores licitantes boa tarde! Daremos continuidade às convocações referente aos itens 6 e 7.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:30	Senhores(as), a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas, com previsão de reabertura em data a ser divulgada.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:45	Então, solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. Obrigada. Boa tarde.
Sistema	17/11/2023 às 09:17:21	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	17/11/2023 às 09:20:27	Agendo sessão para segunda-feira, dia 20/11 às 10:00h para julgamento das propostas e demais diligências.
Sistema	20/11/2023 às 10:03:14	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	20/11/2023 às 10:04:20	Considerando que o processo administrativo com o parecer técnico referente aos itens que estão pendentes de julgamento ainda não retornou, reagendo a presente sessão para hoje (20/11) às 14:00h.
Sistema	20/11/2023 às 14:00:40	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	20/11/2023 às 14:02:10	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	20/11/2023 às 14:17:35	Senhores, suspendo a sessão para aguardo de proposta referente ao item 11. Retornaremos hoje às 16:10h.
Sistema	20/11/2023 às 16:10:46	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/11/2023 às 16:20:30	Senhores, a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas. Retomaremos a presente sessão amanhã (21/11) às 14:00h para solicitação dos documentos de habilitação das propostas já julgadas.
Sistema	20/11/2023 às 16:21:05	Boa tarde. Obrigada.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:25	Senhores licitantes, boa tarde.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:39	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	21/11/2023 às 14:12:26	Suspenderemos a sessão para aguardo das propostas solicitadas. Retomaremos a sessão amanhã (22/11) às 10:00h.
Sistema	22/11/2023 às 10:00:37	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	22/11/2023 às 10:02:18	Em instantes retomaremos o julgamento dos itens restantes.
Sistema	22/11/2023 às 10:05:42	Senhor fornecedor: 41.480.591/0001-29 J J R VIANA LTDA, conforme PARECER-CSMOGEP - 92023, quanto aos itens 18 e 19: solicito amostra.
Sistema	22/11/2023 às 10:09:20	Em instantes faremos a convocação dos documentos de habilitação no sistema.
Sistema	22/11/2023 às 10:11:01	Aos fornecedores, que já incluíram a documentação referente à habilitação junto com a proposta, solicito verificarem se a documentação inserida está conforme o solicitado em edital.
Sistema	22/11/2023 às 10:12:09	A convocação do anexo se dará em apenas um item para cada fornecedor.
Sistema	22/11/2023 às 11:00:31	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada para análise.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:20	A presente sessão será suspensa, com aviso de reabertura com 24h de antecedência.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:24	Bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:23	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:53	Agendo reabertura do presente certame para segunda-feira (04/12) às 10:00h.
Sistema	01/12/2023 às 10:48:05	Estejam todos conectados. Obrigada!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:00	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	reagendo a sessão para amanhã, terça-feira (05/12) para às 10:00h.
Sistema	05/12/2023 às 10:43:27	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	05/12/2023 às 10:43:49	Tivemos problema de queda de energia na região e somente agora a mesma se reestabeleceu.
Sistema	05/12/2023 às 10:44:47	Diante das circunstâncias, reagendo sessão para hoje (terça-feira) dia 05/12 para às 16:00h.
Sistema	05/12/2023 às 16:00:48	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	05/12/2023 às 16:02:39	Conforme PARECER-CSMOGEP - 102023, daremos o resultado dos itens 19, 19, 42, 43, 44, 45 e 60.
Sistema	05/12/2023 às 16:14:42	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada. Retomaremos a presente sessão amanhã (06/12) às 10:30h. Obrigada!
Sistema	06/12/2023 às 10:30:35	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	06/12/2023 às 10:58:27	Senhor licitante: 34.982.862/0001-89 SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, conforme solicitado, reitero o pedido de envio de amostras referente aos itens 18 e 19.
Sistema	06/12/2023 às 11:09:13	Senhores, suspenderemos a sessão com retomada para amanhã (07/12) às 10:00h.
Sistema	07/12/2023 às 10:03:18	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	07/12/2023 às 10:05:18	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou, reagendo a sessão para segunda-feira (11/12) para às 14:00h.
Sistema	11/12/2023 às 14:00:38	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	11/12/2023 às 14:03:57	Daremos seguimento às diligências do presente certame.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:29	Senhores, informo que o setor técnico fará a análise das amostras, e reagendaremos para divulgação do parecer em data futura, com antecedência prévia de 24h.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:39	Boa tarde!
Sistema	15/12/2023 às 09:45:25	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	15/12/2023 às 09:46:18	Agendo reabertura de sessão para segunda-feira, 18/12 às 10:00h para divulgação da análise das propostas pendentes de aprovação e demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 10:01:26	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	18/12/2023 às 10:02:38	Conforme PARECER-CSMOGEP -122023: Parecer técnico não favorável para estes itens para os itens 18 e 19 ofertados pela empresa SALUD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Sistema	18/12/2023 às 10:03:45	Em ato contínuo convocaremos a próxima classificada.
Sistema	18/12/2023 às 10:05:22	Suspenderemos a presente sessão para aguardo do envio das propostas ajustadas ao lance final ofertado. Retomaremos hoje às 14:00h para demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 14:04:11	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	18/12/2023 às 14:04:21	Peço que aguardem um instante
Sistema	18/12/2023 às 14:11:57	Consoante item 6.19.5 do Edital, a solicitação fundamentada para prorrogação do prazo de envio da proposta ajustada deve ser solicitada antes de findo o prazo que ocorreu às 12:04.
Sistema	18/12/2023 às 14:12:49	Considerando que a solicitação deu-se às 13:57h, a mesma não poderá ser atendida por contrariar regra expressa no Edital.
Sistema	18/12/2023 às 14:16:06	Conforme Edital: 6.19.5. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
Sistema	18/12/2023 às 14:22:53	Senhores, retomaremos as diligências às 16:30h de hoje.
Sistema	18/12/2023 às 16:34:48	Senhor licitante 48.778.881/0001-00 FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS, solicitamos envio de amostra referente ao item 19.
Sistema	18/12/2023 às 16:37:13	Senhores, agendo retomada da sessão para amanhã 19/12 às 10:00h para retomada de desempate do item 18.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 10:00:11	Senhores licitantes, bom dia! Em instantes faremos a retomada da etapa fechada para o item 18.
Sistema	19/12/2023 às 10:16:56	Senhores ficaremos no aguardo dos anexos e retomaremos a sessão hoje às 14:00h
Sistema	19/12/2023 às 14:02:02	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	19/12/2023 às 14:07:10	Senhores, as propostas referente aos itens 18 e 19 foram para análise da área requisitante e ficarão no aguardo das amostras pra emissão de parecer.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:24	Informo que este Órgão entrará em recesso no período de 20/12 a 06/01, dessa forma os atos e prazos estarão suspensos. Retomaremos as diligências após o recesso,
Sistema	19/12/2023 às 14:10:42	Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:49	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:04:51	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:05:51	Agendo retomada de sessão para amanhã (23/01) às 14:00h para divulgação das análises pendentes e demais feitos do presente certame.
Sistema	23/01/2024 às 14:02:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	23/01/2024 às 14:06:01	Conforme PARECER-CSMOGEP - 22024: EMPRESA Fastmed Comercio de Medicamentos, itens 18 e 19: Parecer técnico não favorável.
Sistema	23/01/2024 às 14:20:27	Senhores, suspenderemos a sessão e retomaremos HOJE às 16:30h.
Sistema	23/01/2024 às 16:31:37	Senhores licitantes, boa tarde! Acuso o recebimento das propostas relativas aos itens 18 e 19, e solicito amostras das mesmas a serem entregues no endereço que segue:
Sistema	23/01/2024 às 16:31:57	Coordenadoria de Serviços Médicos, Odontológicos e Psicossocial do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, localizada nas dependências do Almoxarifado Central do Tribunal de Justiça do Maranhão, situado à Rua Viveiros de Castro, nº 257 - Bairro Alemanha - São Luís-MA, no horário das 9 h às 15 h, para o Fiscal do contrato ou seu substituto legal
Sistema	23/01/2024 às 16:34:11	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise de proposta e amostra do objeto ofertado, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	23/01/2024 às 16:34:31	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme instrumento convocatório
Sistema	23/01/2024 às 16:34:39	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:15	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:42	Agendo retomada da sessão para amanhã (25/01/24) às 16:00h.
Sistema	25/01/2024 às 16:00:47	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	25/01/2024 às 16:02:06	Conforme PARECER-CSMOGEP - 32024, itens 18 e 19, empresa ODONTOMED: Parecer técnico não favorável para estes itens, por se tratar de marca ofertado já analisada em amostra anterior.
Sistema	25/01/2024 às 16:05:31	Ficaremos no aguardo das propostas solicitadas e retomaremos a presente sessão amanhã às 11:00h
Sistema	26/01/2024 às 11:20:27	Senhores bom dia! Enfrentamos uma instabilidade no sistema agora pela manhã, que não permitiu estar on line às 11h.
Sistema	26/01/2024 às 11:20:54	Considerando isso, reagendo para hoje às 14:00h a convocação de proposta referente ao item 18.
Sistema	26/01/2024 às 14:01:38	Senhores, boa tarde!
Sistema	30/01/2024 às 09:05:29	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	30/01/2024 às 09:06:18	Agendo retomada da sessão para amanhã (31/01) às 10:00 para julgamento do item 19 e demais diligências do certame.
Sistema	31/01/2024 às 10:01:07	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	31/01/2024 às 10:01:47	Conforme PARECER-CSMOGEP - 42024: item 19 Parecer técnico favorável para este item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/01/2024 às 10:04:04	Após o prazo de 10 minutos para registro de intenção de recurso, passaremos às demais fases deste certame.
Sistema	23/02/2024 às 10:00:51	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	23/02/2024 às 10:01:23	Conforme decisão de recurso inserida no Compras na data de 22/02 retomaremos a convocação referente ao item 73.
Sistema	23/02/2024 às 10:03:20	Segue link de consulta ao documento INFORMA-SPCI - 112024 que ensejou a decisão de retomada de fase de proposta do item 73:
Sistema	23/02/2024 às 10:03:23	https://drive.google.com/file/d/1J-gNiqz8444iXTBMUIg1_HafNvLhRM5R/view?usp=sharing
Sistema	23/02/2024 às 10:08:18	Senhores, suspenderemos a presente sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos hoje (23/02) às 16:00h.
Sistema	23/02/2024 às 16:00:29	Senhores, boa tarde!
Sistema	23/02/2024 às 16:01:42	Informo que a divulgação do resultado da análise será feita em outra data, pois o processo administrativo referente a esta licitação, ainda não retornou do setor técnico requisitante, com o devido parecer.
Sistema	23/02/2024 às 16:03:12	Previsão de reabertura para divulgação de resultado e demais atos do certame: dia 26/02/2024, segunda-feira, às 15:00 horas (horário de Brasília). Obrigada.
Sistema	26/02/2024 às 15:01:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	26/02/2024 às 15:02:11	Venho a público informar que a proposta da Empresa DMD EQUIPAMENTOS LTDA atendeu aos requisitos formais previstos no instrumento convocatório sendo, portanto, classificada.
Sistema	26/02/2024 às 15:13:13	Ademais, quanto à habilitação, informo também que a referida licitante apresentou de forma satisfatória os documentos exigidos no edital de licitação, sendo habilitada neste certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/11/2023 às 10:00:06	Abertura da sessão pública
01/11/2023 às 11:34:15	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 28 - Equipamento p/ aquecimento - uso médico

Equipamento P/ Aquecimento - Uso Médico Modelo: Unidade Aquecedora , Tipo Uso: Uso C/ Equipo Específico , Aplicação: P/ Infusão - Sangue E Soluções , Tipo Aquecimento: Fluido Aquecido Circulante Em Equipo , Temperatura: Ajuste Digital, Cerca De 35 C A 42 C , Característica: Uso Em Suporte De Soro , Fluxo: Faixa De Fluxo Cerca De 0 A 30 Ml / Min , Componentes: Visor Digital, Alarme , Fonte Alimentação Energia: Rede Elétrica

Quantidade:	480	Valor estimado:	R\$ 0,5900
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.545.***-0 - PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA para SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 34.982.862/0001-89, melhor lance: R\$ 0,5900

Propostas do Item 28

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.982.862/0001-89 - SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,5900	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 0,5900	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 480

Lances do Item 28

Data/hora	Participante	Lance
Nenhum lance foi registrado para o Item 28.		

Mensagens do chat do Item 28

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 10:22:56	A abertura do item 28 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2023 10:24:56	O item 28 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/11/2023 10:48:25	A etapa fechada foi iniciada para o item 28. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 0,5900 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:53:25 do dia 01/11/2023.
Sistema	01/11/2023 10:53:26	A etapa fechada do item 28 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	01/11/2023 10:53:26	O item 28 está encerrado.
Sistema	13/11/2023 14:32:04	O item 28 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/11/2023 14:42:04.
Sistema	06/12/2023 10:43:07	O item 28 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/12/2023 10:53:07.

Eventos do Item 28

Data/Hora	Descrição
01/03/2024 13:19:02	Fornecedor SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 34.982.862/0001-89 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,5900.

Data/Hora	Descrição
01/03/2024 13:19:11	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	13/11/2023 14:42:04
Intenção de recurso na habilitação:	06/12/2023 10:53:07



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925125 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO/MA

PREGÃO 43/2023

Às 13:19 horas do dia 01 de March do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 43928/2023, Pregão nº 43/2023.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de Insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Entrega de propostas: De 19/10/2023 às 08:00 até 01/11/2023 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 01/11/2023 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 10:00:06	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2023 às 10:00:48	Senhores(as) licitantes, bom dia. Pregoeira Sanae Yamada, operando o Pregão Eletrônico nº 43/2023 (SRP) - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão - TJMA. Objeto: registro de preço para aquisição de insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Sistema	01/11/2023 às 10:01:08	Em instantes, o sistema abrirá os grupos/itens para oferta de lances, gradativamente. Senhores(as), informo que a licitação é para formar Ata de Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses e previsão de aquisição da quantidade prevista na expectativa inicial do Termo de Referência. Outrossim, informo que esta licitação está sendo realizada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos nº 14.133/2021.
Sistema	01/11/2023 às 11:34:17	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/11/2023 às 11:37:25	Senhores(as), a sessão será suspensa. Previsão de reabertura para convocação das propostas ajustadas ao lance final para hoje às 14:00h. Obrigada!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:12	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:38	Convocaremos as propostas ajustadas nesse momento.
Sistema	01/11/2023 às 14:22:58	Senhores(as), em caso de desistência de proposta e/ou de lance, solicito que anexem pedido no sistema e/ou enviem para o e-mail colicitacao@tjma.jus.br
Sistema	01/11/2023 às 14:24:10	Retomaremos a sessão às 16:30h de hooje para verificação das propostas anexadas.
Sistema	01/11/2023 às 16:30:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 16:31:15	Acuso o recebimento das propostas e encaminharemos ao setor requisitante para análise.
Sistema	01/11/2023 às 16:32:51	Os itens que estão com valores acima do preço máximo definido para a contratação, conforme 7.6.3. do edital, os lances serão desclassificados e havendo próxima convocada, abriremos prazo para apresentação de proposta
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	Com relação ao item 69 - fornecedor: BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA LTDA, procederei

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:34:43	Com relação ao item 49 - fornecedor: ATACAREJO ALIANCA LTDA, procederei com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:06	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise das propostas/objetos ofertados, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:48	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme previsto no Item 17.4 do instrumento convocatório.
Sistema	01/11/2023 às 16:53:03	Obrigada! Boa tarde!
Sistema	10/11/2023 às 11:47:43	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	10/11/2023 às 11:48:48	Previsão de reabertura para divulgação de resultado da análise das propostas, e demais atos do certame: dia 13/11/2023, segunda-feira, às 14:00 horas (horário de Brasília).
Sistema	13/11/2023 às 14:01:53	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	13/11/2023 às 14:02:36	Em instantes faremos as considerações da área técnica acerca das propostas.
Sistema	13/11/2023 às 14:08:15	Conforme PARECER-CSMOGEP - 72023, faremos os julgamentos e solicitação de diligências de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:10:01	Senhores Licitantes, peço que aguardem 5 minutos.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:02	Obrigada por aguardarem.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:46	Conforme disposto no 7.13 do Instrumento convocatório, serão solicitadas amostras de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:23:11	FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, solicitamos amostras referentes aos itens: 42, 43, 44 e 45.
Sistema	13/11/2023 às 15:35:19	JJR VIANA, CNPJ.: 41.480.591/0001-29, solicitamos amostra referente ao item 60.
Sistema	13/11/2023 às 15:49:08	Senhores, ficarei no aguardo do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/11/2023 às 15:50:29	Considerando a quantidade de itens do presente certame, o que dificultou a resposta de imediato às perguntas solicitadas via chat, caso se faça necessário prorrogar o prazo de envio de anexos, peço que manifestem interesse via chat.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:05	Senhores licitantes, boa tarde! Considerando o prazo final de envio dos documentos solicitados, agendo retomada de sessão para amanhã, dia 14/11/23 (terça-feira) às 14:00h.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:09	Obrigada!
Sistema	14/11/2023 às 14:00:52	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	14/11/2023 às 14:02:33	Daremos continuidade às diligências referente aos itens 4,6 e 7.
Sistema	14/11/2023 às 14:03:53	Peço ao fornecedor I. VASCONCELOS CAVALCANTE que desconsidere a ultima mensagem enviada no chat referente ao item 6.
Sistema	14/11/2023 às 14:12:09	Senhores, em virtude de mensagem equivocada ao licitante I. ASCONCELOS CAVALCANTE, concedemos prazo previsto no 6.19.4 do instrumento convocatório, para diligências conforme PARECER-CSMOGEP - 72023
Sistema	14/11/2023 às 14:12:37	Suspendo a sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos às 16:15h de hoje.
Sistema	14/11/2023 às 16:16:28	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	14/11/2023 às 16:37:22	Senhores, agendo retomada da sessão para quinta-feira, dia 16/11/23 às 10:00h.
Sistema	16/11/2023 às 10:01:49	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	16/11/2023 às 12:04:35	Senhores licitantes, agendo retomada da presente sessão para hoje (16/11) às 14:00 para convocação de proposta referente aos itens 6 e 7.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/11/2023 às 14:01:03	Senhores licitantes boa tarde! Daremos continuidade às convocações referente aos itens 6 e 7.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:30	Senhores(as), a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas, com previsão de reabertura em data a ser divulgada.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:45	Então, solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. Obrigada. Boa tarde.
Sistema	17/11/2023 às 09:17:21	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	17/11/2023 às 09:20:27	Agendo sessão para segunda-feira, dia 20/11 às 10:00h para julgamento das propostas e demais diligências.
Sistema	20/11/2023 às 10:03:14	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	20/11/2023 às 10:04:20	Considerando que o processo administrativo com o parecer técnico referente aos itens que estão pendentes de julgamento ainda não retornou, reagendo a presente sessão para hoje (20/11) às 14:00h.
Sistema	20/11/2023 às 14:00:40	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	20/11/2023 às 14:02:10	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	20/11/2023 às 14:17:35	Senhores, suspendo a sessão para aguardo de proposta referente ao item 11. Retornaremos hoje às 16:10h.
Sistema	20/11/2023 às 16:10:46	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/11/2023 às 16:20:30	Senhores, a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas. Retomaremos a presente sessão amanhã (21/11) às 14:00h para solicitação dos documentos de habilitação das propostas já julgadas.
Sistema	20/11/2023 às 16:21:05	Boa tarde. Obrigada.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:25	Senhores licitantes, boa tarde.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:39	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	21/11/2023 às 14:12:26	Suspenderemos a sessão para aguardo das propostas solicitadas. Retomaremos a sessão amanhã (22/11) às 10:00h.
Sistema	22/11/2023 às 10:00:37	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	22/11/2023 às 10:02:18	Em instantes retomaremos o julgamento dos itens restantes.
Sistema	22/11/2023 às 10:05:42	Senhor fornecedor: 41.480.591/0001-29 J J R VIANA LTDA, conforme PARECER-CSMOGEP - 92023, quanto aos itens 18 e 19: solicito amostra.
Sistema	22/11/2023 às 10:09:20	Em instantes faremos a convocação dos documentos de habilitação no sistema.
Sistema	22/11/2023 às 10:11:01	Aos fornecedores, que já incluíram a documentação referente à habilitação junto com a proposta, solicito verificarem se a documentação inserida está conforme o solicitado em edital.
Sistema	22/11/2023 às 10:12:09	A convocação do anexo se dará em apenas um item para cada fornecedor.
Sistema	22/11/2023 às 11:00:31	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada para análise.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:20	A presente sessão será suspensa, com aviso de reabertura com 24h de antecedência.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:24	Bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:23	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:53	Agendo reabertura do presente certame para segunda-feira (04/12) às 10:00h.
Sistema	01/12/2023 às 10:48:05	Estejam todos conectados. Obrigada!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:00	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	reagendo a sessão para amanhã, terça-feira (05/12) para às 10:00h.
Sistema	05/12/2023 às 10:43:27	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	05/12/2023 às 10:43:49	Tivemos problema de queda de energia na região e somente agora a mesma se reestabeleceu.
Sistema	05/12/2023 às 10:44:47	Diante das circunstâncias, reagendo sessão para hoje (terça-feira) dia 05/12 para às 16:00h.
Sistema	05/12/2023 às 16:00:48	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	05/12/2023 às 16:02:39	Conforme PARECER-CSMOGEP - 102023, daremos o resultado dos itens 19, 19, 42, 43, 44, 45 e 60.
Sistema	05/12/2023 às 16:14:42	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada. Retomaremos a presente sessão amanhã (06/12) às 10:30h. Obrigada!
Sistema	06/12/2023 às 10:30:35	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	06/12/2023 às 10:58:27	Senhor licitante: 34.982.862/0001-89 SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, conforme solicitado, reitero o pedido de envio de amostras referente aos itens 18 e 19.
Sistema	06/12/2023 às 11:09:13	Senhores, suspenderemos a sessão com retomada para amanhã (07/12) às 10:00h.
Sistema	07/12/2023 às 10:03:18	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	07/12/2023 às 10:05:18	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou, reagendo a sessão para segunda-feira (11/12) para às 14:00h.
Sistema	11/12/2023 às 14:00:38	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	11/12/2023 às 14:03:57	Daremos seguimento às diligências do presente certame.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:29	Senhores, informo que o setor técnico fará a análise das amostras, e reagendaremos para divulgação do parecer em data futura, com antecedência prévia de 24h.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:39	Boa tarde!
Sistema	15/12/2023 às 09:45:25	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	15/12/2023 às 09:46:18	Agendo reabertura de sessão para segunda-feira, 18/12 às 10:00h para divulgação da análise das propostas pendentes de aprovação e demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 10:01:26	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	18/12/2023 às 10:02:38	Conforme PARECER-CSMOGEP -122023: Parecer técnico não favorável para estes itens para os itens 18 e 19 ofertados pela empresa SALUD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Sistema	18/12/2023 às 10:03:45	Em ato contínuo convocaremos a próxima classificada.
Sistema	18/12/2023 às 10:05:22	Suspenderemos a presente sessão para aguardo do envio das propostas ajustadas ao lance final ofertado. Retomaremos hoje às 14:00h para demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 14:04:11	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	18/12/2023 às 14:04:21	Peço que aguardem um instante
Sistema	18/12/2023 às 14:11:57	Consoante item 6.19.5 do Edital, a solicitação fundamentada para prorrogação do prazo de envio da proposta ajustada deve ser solicitada antes de findo o prazo que ocorreu às 12:04.
Sistema	18/12/2023 às 14:12:49	Considerando que a solicitação deu-se às 13:57h, a mesma não poderá ser atendida por contrariar regra expressa no Edital.
Sistema	18/12/2023 às 14:16:06	Conforme Edital: 6.19.5. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
Sistema	18/12/2023 às 14:22:53	Senhores, retomaremos as diligências às 16:30h de hoje.
Sistema	18/12/2023 às 16:34:48	Senhor licitante 48.778.881/0001-00 FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS, solicitamos envio de amostra referente ao item 19.
Sistema	18/12/2023 às 16:37:13	Senhores, agendo retomada da sessão para amanhã 19/12 às 10:00h para retomada de desempate do item 18.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 10:00:11	Senhores licitantes, bom dia! Em instantes faremos a retomada da etapa fechada para o item 18.
Sistema	19/12/2023 às 10:16:56	Senhores ficaremos no aguardo dos anexos e retomaremos a sessão hoje às 14:00h
Sistema	19/12/2023 às 14:02:02	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	19/12/2023 às 14:07:10	Senhores, as propostas referente aos itens 18 e 19 foram para análise da área requisitante e ficarão no aguardo das amostras pra emissão de parecer.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:24	Informo que este Órgão entrará em recesso no período de 20/12 a 06/01, dessa forma os atos e prazos estarão suspensos. Retomaremos as diligências após o recesso,
Sistema	19/12/2023 às 14:10:42	Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:49	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:04:51	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:05:51	Agendo retomada de sessão para amanhã (23/01) às 14:00h para divulgação das análises pendentes e demais feitos do presente certame.
Sistema	23/01/2024 às 14:02:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	23/01/2024 às 14:06:01	Conforme PARECER-CSMOGEP - 22024: EMPRESA Fastmed Comercio de Medicamentos, itens 18 e 19: Parecer técnico não favorável.
Sistema	23/01/2024 às 14:20:27	Senhores, suspenderemos a sessão e retomaremos HOJE às 16:30h.
Sistema	23/01/2024 às 16:31:37	Senhores licitantes, boa tarde! Acuso o recebimento das propostas relativas aos itens 18 e 19, e solicito amostras das mesmas a serem entregues no endereço que segue:
Sistema	23/01/2024 às 16:31:57	Coordenadoria de Serviços Médicos, Odontológicos e Psicossocial do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, localizada nas dependências do Almoxarifado Central do Tribunal de Justiça do Maranhão, situado à Rua Viveiros de Castro, nº 257 - Bairro Alemanha - São Luís-MA, no horário das 9 h às 15 h, para o Fiscal do contrato ou seu substituto legal
Sistema	23/01/2024 às 16:34:11	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise de proposta e amostra do objeto ofertado, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	23/01/2024 às 16:34:31	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme instrumento convocatório
Sistema	23/01/2024 às 16:34:39	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:15	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:42	Agendo retomada da sessão para amanhã (25/01/24) às 16:00h.
Sistema	25/01/2024 às 16:00:47	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	25/01/2024 às 16:02:06	Conforme PARECER-CSMOGEP - 32024, itens 18 e 19, empresa ODONTOMED: Parecer técnico não favorável para estes itens, por se tratar de marca ofertado já analisada em amostra anterior.
Sistema	25/01/2024 às 16:05:31	Ficaremos no aguardo das propostas solicitadas e retomaremos a presente sessão amanhã às 11:00h
Sistema	26/01/2024 às 11:20:27	Senhores bom dia! Enfrentamos uma instabilidade no sistema agora pela manhã, que não permitiu estar on line às 11h.
Sistema	26/01/2024 às 11:20:54	Considerando isso, reagendo para hoje às 14:00h a convocação de proposta referente ao item 18.
Sistema	26/01/2024 às 14:01:38	Senhores, boa tarde!
Sistema	30/01/2024 às 09:05:29	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	30/01/2024 às 09:06:18	Agendo retomada da sessão para amanhã (31/01) às 10:00 para julgamento do item 19 e demais diligências do certame.
Sistema	31/01/2024 às 10:01:07	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	31/01/2024 às 10:01:47	Conforme PARECER-CSMOGEP - 42024: item 19 Parecer técnico favorável para este item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/01/2024 às 10:04:04	Após o prazo de 10 minutos para registro de intenção de recurso, passaremos às demais fases deste certame.
Sistema	23/02/2024 às 10:00:51	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	23/02/2024 às 10:01:23	Conforme decisão de recurso inserida no Compras na data de 22/02 retomaremos a convocação referente ao item 73.
Sistema	23/02/2024 às 10:03:20	Segue link de consulta ao documento INFORMA-SPCI - 112024 que ensejou a decisão de retomada de fase de proposta do item 73:
Sistema	23/02/2024 às 10:03:23	https://drive.google.com/file/d/1J-gNiqz8444iXTBMUIg1_HafNvLhRM5R/view?usp=sharing
Sistema	23/02/2024 às 10:08:18	Senhores, suspenderemos a presente sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos hoje (23/02) às 16:00h.
Sistema	23/02/2024 às 16:00:29	Senhores, boa tarde!
Sistema	23/02/2024 às 16:01:42	Informo que a divulgação do resultado da análise será feita em outra data, pois o processo administrativo referente a esta licitação, ainda não retornou do setor técnico requisitante, com o devido parecer.
Sistema	23/02/2024 às 16:03:12	Previsão de reabertura para divulgação de resultado e demais atos do certame: dia 26/02/2024, segunda-feira, às 15:00 horas (horário de Brasília). Obrigada.
Sistema	26/02/2024 às 15:01:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	26/02/2024 às 15:02:11	Venho a público informar que a proposta da Empresa DMD EQUIPAMENTOS LTDA atendeu aos requisitos formais previstos no instrumento convocatório sendo, portanto, classificada.
Sistema	26/02/2024 às 15:13:13	Ademais, quanto à habilitação, informo também que a referida licitante apresentou de forma satisfatória os documentos exigidos no edital de licitação, sendo habilitada neste certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/11/2023 às 10:00:06	Abertura da sessão pública
01/11/2023 às 11:34:15	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 29 - Equipamento p/ aquecimento - uso médico

Equipamento P/ Aquecimento - Uso Médico Modelo: Unidade Aquecedora , Tipo Uso: Uso C/ Equipo Especifico , Aplicação: P/ Infusão - Sangue E Soluções , Tipo Aquecimento: Fluido Aquecido Circulante Em Equipo , Temperatura: Ajuste Digital, Cerca De 35 C A 42 C , Característica: Uso Em Suporte De Soro , Fluxo: Faixa De Fluxo Cerca De 0 A 30 Ml / Min , Componentes: Visor Digital, Alarme , Fonte Alimentação Energia: Rede Elétrica

Quantidade:	300	Valor estimado:	R\$ 0,8300
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.545.***-0 - PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA para SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 34.982.862/0001-89, melhor lance: R\$ 0,8300

Propostas do Item 29

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.982.862/0001-89 - SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,8300	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 0,8300	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 300

Lances do Item 29

Data/hora	Participante	Lance
Nenhum lance foi registrado para o Item 29.		

Mensagens do chat do Item 29

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 10:23:20	A abertura do item 29 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2023 10:25:20	O item 29 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/11/2023 10:41:35	A etapa fechada foi iniciada para o item 29. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 0,8300 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:46:35 do dia 01/11/2023.
Sistema	01/11/2023 10:46:36	A etapa fechada do item 29 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	01/11/2023 10:46:36	O item 29 está encerrado.
Sistema	13/11/2023 14:32:22	O item 29 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/11/2023 14:42:22.
Sistema	06/12/2023 10:43:20	O item 29 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/12/2023 10:53:20.

Eventos do Item 29

Data/Hora	Descrição
01/03/2024 13:19:02	Fornecedor SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 34.982.862/0001-89 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,8300.

Data/Hora	Descrição
01/03/2024 13:19:11	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	13/11/2023 14:42:22
Intenção de recurso na habilitação:	06/12/2023 10:53:20



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925125 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO/MA

PREGÃO 43/2023

Às 13:19 horas do dia 01 de March do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 43928/2023, Pregão nº 43/2023.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de Insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Entrega de propostas: De 19/10/2023 às 08:00 até 01/11/2023 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 01/11/2023 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 10:00:06	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2023 às 10:00:48	Senhores(as) licitantes, bom dia. Pregoeira Sanae Yamada, operando o Pregão Eletrônico nº 43/2023 (SRP) - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão - TJMA. Objeto: registro de preço para aquisição de insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Sistema	01/11/2023 às 10:01:08	Em instantes, o sistema abrirá os grupos/itens para oferta de lances, gradativamente. Senhores(as), informo que a licitação é para formar Ata de Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses e previsão de aquisição da quantidade prevista na expectativa inicial do Termo de Referência. Outrossim, informo que esta licitação está sendo realizada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos nº 14.133/2021.
Sistema	01/11/2023 às 11:34:17	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/11/2023 às 11:37:25	Senhores(as), a sessão será suspensa. Previsão de reabertura para convocação das propostas ajustadas ao lance final para hoje às 14:00h. Obrigada!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:12	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:38	Convocaremos as propostas ajustadas nesse momento.
Sistema	01/11/2023 às 14:22:58	Senhores(as), em caso de desistência de proposta e/ou de lance, solicito que anexem pedido no sistema e/ou enviem para o e-mail colicitacao@tjma.jus.br
Sistema	01/11/2023 às 14:24:10	Retomaremos a sessão às 16:30h de hooje para verificação das propostas anexadas.
Sistema	01/11/2023 às 16:30:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 16:31:15	Acuso o recebimento das propostas e encaminharemos ao setor requisitante para análise.
Sistema	01/11/2023 às 16:32:51	Os itens que estão com valores acima do preço máximo definido para a contratação, conforme 7.6.3. do edital, os lances serão desclassificados e havendo próxima convocada, abriremos prazo para apresentação de proposta
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	Com relação ao item 69 - fornecedor: BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA LTDA, procederei

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:34:43	Com relação ao item 49 - fornecedor: ATACAREJO ALIANCA LTDA, procederei com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:06	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise das propostas/objetos ofertados, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:48	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme previsto no Item 17.4 do instrumento convocatório.
Sistema	01/11/2023 às 16:53:03	Obrigada! Boa tarde!
Sistema	10/11/2023 às 11:47:43	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	10/11/2023 às 11:48:48	Previsão de reabertura para divulgação de resultado da análise das propostas, e demais atos do certame: dia 13/11/2023, segunda-feira, às 14:00 horas (horário de Brasília).
Sistema	13/11/2023 às 14:01:53	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	13/11/2023 às 14:02:36	Em instantes faremos as considerações da área técnica acerca das propostas.
Sistema	13/11/2023 às 14:08:15	Conforme PARECER-CSMOGEP - 72023, faremos os julgamentos e solicitação de diligências de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:10:01	Senhores Licitantes, peço que aguardem 5 minutos.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:02	Obrigada por aguardarem.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:46	Conforme disposto no 7.13 do Instrumento convocatório, serão solicitadas amostras de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:23:11	FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, solicitamos amostras referentes aos itens: 42, 43, 44 e 45.
Sistema	13/11/2023 às 15:35:19	JJR VIANA, CNPJ.: 41.480.591/0001-29, solicitamos amostra referente ao item 60.
Sistema	13/11/2023 às 15:49:08	Senhores, ficarei no aguardo do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/11/2023 às 15:50:29	Considerando a quantidade de itens do presente certame, o que dificultou a resposta de imediato às perguntas solicitadas via chat, caso se faça necessário prorrogar o prazo de envio de anexos, peço que manifestem interesse via chat.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:05	Senhores licitantes, boa tarde! Considerando o prazo final de envio dos documentos solicitados, agendo retomada de sessão para amanhã, dia 14/11/23 (terça-feira) às 14:00h.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:09	Obrigada!
Sistema	14/11/2023 às 14:00:52	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	14/11/2023 às 14:02:33	Daremos continuidade às diligências referente aos itens 4,6 e 7.
Sistema	14/11/2023 às 14:03:53	Peço ao fornecedor I. VASCONCELOS CAVALCANTE que desconsidere a ultima mensagem enviada no chat referente ao item 6.
Sistema	14/11/2023 às 14:12:09	Senhores, em virtude de mensagem equivocada ao licitante I. ASCONCELOS CAVALCANTE, concedemos prazo previsto no 6.19.4 do instrumento convocatório, para diligências conforme PARECER-CSMOGEP - 72023
Sistema	14/11/2023 às 14:12:37	Suspendo a sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos às 16:15h de hoje.
Sistema	14/11/2023 às 16:16:28	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	14/11/2023 às 16:37:22	Senhores, agendo retomada da sessão para quinta-feira, dia 16/11/23 às 10:00h.
Sistema	16/11/2023 às 10:01:49	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	16/11/2023 às 12:04:35	Senhores licitantes, agendo retomada da presente sessão para hoje (16/11) às 14:00 para convocação de proposta referente aos itens 6 e 7.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/11/2023 às 14:01:03	Senhores licitantes boa tarde! Daremos continuidade às convocações referente aos itens 6 e 7.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:30	Senhores(as), a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas, com previsão de reabertura em data a ser divulgada.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:45	Então, solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. Obrigada. Boa tarde.
Sistema	17/11/2023 às 09:17:21	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	17/11/2023 às 09:20:27	Agendo sessão para segunda-feira, dia 20/11 às 10:00h para julgamento das propostas e demais diligências.
Sistema	20/11/2023 às 10:03:14	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	20/11/2023 às 10:04:20	Considerando que o processo administrativo com o parecer técnico referente aos itens que estão pendentes de julgamento ainda não retornou, reagendo a presente sessão para hoje (20/11) às 14:00h.
Sistema	20/11/2023 às 14:00:40	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	20/11/2023 às 14:02:10	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	20/11/2023 às 14:17:35	Senhores, suspendo a sessão para aguardo de proposta referente ao item 11. Retornaremos hoje às 16:10h.
Sistema	20/11/2023 às 16:10:46	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/11/2023 às 16:20:30	Senhores, a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas. Retomaremos a presente sessão amanhã (21/11) às 14:00h para solicitação dos documentos de habilitação das propostas já julgadas.
Sistema	20/11/2023 às 16:21:05	Boa tarde. Obrigada.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:25	Senhores licitantes, boa tarde.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:39	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	21/11/2023 às 14:12:26	Suspenderemos a sessão para aguardo das propostas solicitadas. Retomaremos a sessão amanhã (22/11) às 10:00h.
Sistema	22/11/2023 às 10:00:37	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	22/11/2023 às 10:02:18	Em instantes retomaremos o julgamento dos itens restantes.
Sistema	22/11/2023 às 10:05:42	Senhor fornecedor: 41.480.591/0001-29 J J R VIANA LTDA, conforme PARECER-CSMOGEP - 92023, quanto aos itens 18 e 19: solicito amostra.
Sistema	22/11/2023 às 10:09:20	Em instantes faremos a convocação dos documentos de habilitação no sistema.
Sistema	22/11/2023 às 10:11:01	Aos fornecedores, que já incluíram a documentação referente à habilitação junto com a proposta, solicito verificarem se a documentação inserida está conforme o solicitado em edital.
Sistema	22/11/2023 às 10:12:09	A convocação do anexo se dará em apenas um item para cada fornecedor.
Sistema	22/11/2023 às 11:00:31	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada para análise.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:20	A presente sessão será suspensa, com aviso de reabertura com 24h de antecedência.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:24	Bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:23	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:53	Agendo reabertura do presente certame para segunda-feira (04/12) às 10:00h.
Sistema	01/12/2023 às 10:48:05	Estejam todos conectados. Obrigada!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:00	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	reagendo a sessão para amanhã, terça-feira (05/12) para às 10:00h.
Sistema	05/12/2023 às 10:43:27	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	05/12/2023 às 10:43:49	Tivemos problema de queda de energia na região e somente agora a mesma se reestabeleceu.
Sistema	05/12/2023 às 10:44:47	Diante das circunstâncias, reagendo sessão para hoje (terça-feira) dia 05/12 para às 16:00h.
Sistema	05/12/2023 às 16:00:48	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	05/12/2023 às 16:02:39	Conforme PARECER-CSMOGEP - 102023, daremos o resultado dos itens 19, 19, 42, 43, 44, 45 e 60.
Sistema	05/12/2023 às 16:14:42	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada. Retomaremos a presente sessão amanhã (06/12) às 10:30h. Obrigada!
Sistema	06/12/2023 às 10:30:35	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	06/12/2023 às 10:58:27	Senhor licitante: 34.982.862/0001-89 SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, conforme solicitado, reitero o pedido de envio de amostras referente aos itens 18 e 19.
Sistema	06/12/2023 às 11:09:13	Senhores, suspenderemos a sessão com retomada para amanhã (07/12) às 10:00h.
Sistema	07/12/2023 às 10:03:18	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	07/12/2023 às 10:05:18	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou, reagendo a sessão para segunda-feira (11/12) para às 14:00h.
Sistema	11/12/2023 às 14:00:38	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	11/12/2023 às 14:03:57	Daremos seguimento às diligências do presente certame.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:29	Senhores, informo que o setor técnico fará a análise das amostras, e reagendaremos para divulgação do parecer em data futura, com antecedência prévia de 24h.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:39	Boa tarde!
Sistema	15/12/2023 às 09:45:25	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	15/12/2023 às 09:46:18	Agendo reabertura de sessão para segunda-feira, 18/12 às 10:00h para divulgação da análise das propostas pendentes de aprovação e demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 10:01:26	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	18/12/2023 às 10:02:38	Conforme PARECER-CSMOGEP -122023: Parecer técnico não favorável para estes itens para os itens 18 e 19 ofertados pela empresa SALUD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Sistema	18/12/2023 às 10:03:45	Em ato contínuo convocaremos a próxima classificada.
Sistema	18/12/2023 às 10:05:22	Suspenderemos a presente sessão para aguardo do envio das propostas ajustadas ao lance final ofertado. Retomaremos hoje às 14:00h para demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 14:04:11	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	18/12/2023 às 14:04:21	Peço que aguardem um instante
Sistema	18/12/2023 às 14:11:57	Consoante item 6.19.5 do Edital, a solicitação fundamentada para prorrogação do prazo de envio da proposta ajustada deve ser solicitada antes de findo o prazo que ocorreu às 12:04.
Sistema	18/12/2023 às 14:12:49	Considerando que a solicitação deu-se às 13:57h, a mesma não poderá ser atendida por contrariar regra expressa no Edital.
Sistema	18/12/2023 às 14:16:06	Conforme Edital: 6.19.5. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
Sistema	18/12/2023 às 14:22:53	Senhores, retomaremos as diligências às 16:30h de hoje.
Sistema	18/12/2023 às 16:34:48	Senhor licitante 48.778.881/0001-00 FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS, solicitamos envio de amostra referente ao item 19.
Sistema	18/12/2023 às 16:37:13	Senhores, agendo retomada da sessão para amanhã 19/12 às 10:00h para retomada de desempate do item 18.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 10:00:11	Senhores licitantes, bom dia! Em instantes faremos a retomada da etapa fechada para o item 18.
Sistema	19/12/2023 às 10:16:56	Senhores ficaremos no aguardo dos anexos e retomaremos a sessão hoje às 14:00h
Sistema	19/12/2023 às 14:02:02	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	19/12/2023 às 14:07:10	Senhores, as propostas referente aos itens 18 e 19 foram para análise da área requisitante e ficarão no aguardo das amostras pra emissão de parecer.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:24	Informo que este Órgão entrará em recesso no período de 20/12 a 06/01, dessa forma os atos e prazos estarão suspensos. Retomaremos as diligências após o recesso,
Sistema	19/12/2023 às 14:10:42	Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:49	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:04:51	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:05:51	Agendo retomada de sessão para amanhã (23/01) às 14:00h para divulgação das análises pendentes e demais feitos do presente certame.
Sistema	23/01/2024 às 14:02:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	23/01/2024 às 14:06:01	Conforme PARECER-CSMOGEP - 22024: EMPRESA Fastmed Comercio de Medicamentos, itens 18 e 19: Parecer técnico não favorável.
Sistema	23/01/2024 às 14:20:27	Senhores, suspenderemos a sessão e retomaremos HOJE às 16:30h.
Sistema	23/01/2024 às 16:31:37	Senhores licitantes, boa tarde! Acuso o recebimento das propostas relativas aos itens 18 e 19, e solicito amostras das mesmas a serem entregues no endereço que segue:
Sistema	23/01/2024 às 16:31:57	Coordenadoria de Serviços Médicos, Odontológicos e Psicossocial do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, localizada nas dependências do Almoxarifado Central do Tribunal de Justiça do Maranhão, situado à Rua Viveiros de Castro, nº 257 - Bairro Alemanha - São Luís-MA, no horário das 9 h às 15 h, para o Fiscal do contrato ou seu substituto legal
Sistema	23/01/2024 às 16:34:11	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise de proposta e amostra do objeto ofertado, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	23/01/2024 às 16:34:31	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme instrumento convocatório
Sistema	23/01/2024 às 16:34:39	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:15	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:42	Agendo retomada da sessão para amanhã (25/01/24) às 16:00h.
Sistema	25/01/2024 às 16:00:47	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	25/01/2024 às 16:02:06	Conforme PARECER-CSMOGEP - 32024, itens 18 e 19, empresa ODONTOMED: Parecer técnico não favorável para estes itens, por se tratar de marca ofertado já analisada em amostra anterior.
Sistema	25/01/2024 às 16:05:31	Ficaremos no aguardo das propostas solicitadas e retomaremos a presente sessão amanhã às 11:00h
Sistema	26/01/2024 às 11:20:27	Senhores bom dia! Enfrentamos uma instabilidade no sistema agora pela manhã, que não permitiu estar on line às 11h.
Sistema	26/01/2024 às 11:20:54	Considerando isso, reagendo para hoje às 14:00h a convocação de proposta referente ao item 18.
Sistema	26/01/2024 às 14:01:38	Senhores, boa tarde!
Sistema	30/01/2024 às 09:05:29	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	30/01/2024 às 09:06:18	Agendo retomada da sessão para amanhã (31/01) às 10:00 para julgamento do item 19 e demais diligências do certame.
Sistema	31/01/2024 às 10:01:07	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	31/01/2024 às 10:01:47	Conforme PARECER-CSMOGEP - 42024: item 19 Parecer técnico favorável para este item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/01/2024 às 10:04:04	Após o prazo de 10 minutos para registro de intenção de recurso, passaremos às demais fases deste certame.
Sistema	23/02/2024 às 10:00:51	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	23/02/2024 às 10:01:23	Conforme decisão de recurso inserida no Compras na data de 22/02 retomaremos a convocação referente ao item 73.
Sistema	23/02/2024 às 10:03:20	Segue link de consulta ao documento INFORMA-SPCI - 112024 que ensejou a decisão de retomada de fase de proposta do item 73:
Sistema	23/02/2024 às 10:03:23	https://drive.google.com/file/d/1J-gNiqz8444iXTBMUIg1_HafNvLhRM5R/view?usp=sharing
Sistema	23/02/2024 às 10:08:18	Senhores, suspenderemos a presente sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos hoje (23/02) às 16:00h.
Sistema	23/02/2024 às 16:00:29	Senhores, boa tarde!
Sistema	23/02/2024 às 16:01:42	Informo que a divulgação do resultado da análise será feita em outra data, pois o processo administrativo referente a esta licitação, ainda não retornou do setor técnico requisitante, com o devido parecer.
Sistema	23/02/2024 às 16:03:12	Previsão de reabertura para divulgação de resultado e demais atos do certame: dia 26/02/2024, segunda-feira, às 15:00 horas (horário de Brasília). Obrigada.
Sistema	26/02/2024 às 15:01:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	26/02/2024 às 15:02:11	Venho a público informar que a proposta da Empresa DMD EQUIPAMENTOS LTDA atendeu aos requisitos formais previstos no instrumento convocatório sendo, portanto, classificada.
Sistema	26/02/2024 às 15:13:13	Ademais, quanto à habilitação, informo também que a referida licitante apresentou de forma satisfatória os documentos exigidos no edital de licitação, sendo habilitada neste certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/11/2023 às 10:00:06	Abertura da sessão pública
01/11/2023 às 11:34:15	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 33 - Lâmina Bisturi

Lâmina Bisturi Material: Aço Carbono , Tamanho: Nª 15c , Tipo: Descartável , Esterilidade: Estéril , Características Adicionais: Embalada Individualmente

Quantidade:	46	Valor estimado:	R\$ 51,5500
Unidade de fornecimento:	Caixa 100,00 UN	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.545.***_0 - PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA para SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 34.982.862/0001-89, melhor lance: R\$ 43,0000

Propostas do Item 33

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.258.475/0001-05 - I. VASCONCELOS CAVALCANTE Porte MeEpp/Equiparada: Sim(D)	R\$ 44,0000	-
Marca/Fabricante: MAXICOR Modelo/versão: MATERIAL Valor proposta: R\$ 51,5500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 46		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim(D)	R\$ 42.000,0000	-
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT / HUAIAN TIANDA MEDICAL Modelo/versão: LAMINA_BIST Valor proposta: R\$ 42.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 46		
34.982.862/0001-89 - SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim(D)	R\$ 43,0000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 51,5500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 46		

Lances do Item 33

Data/hora	Participante	Lance
01/11/2023 10:45:10	40.258.475/0001-05	R\$ 44,0000
01/11/2023 10:46:24	34.982.862/0001-89	R\$ 43,0000

Mensagens do chat do Item 33

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 10:24:04	A abertura do item 33 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2023 10:26:05	O item 33 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/11/2023 10:26:05	Algumas propostas do item 33 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/11/2023 10:44:07	A etapa fechada foi iniciada para o item 33. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 51,5500 e R\$ 42.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:49:07 do dia 01/11/2023.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 10:49:08	A etapa fechada do item 33 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 43,0000 e R\$ 44,0000.
Sistema	01/11/2023 10:49:08	O item 33 está encerrado.
Sistema	13/11/2023 14:33:08	O item 33 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/11/2023 14:43:08.
Sistema	06/12/2023 10:44:00	O item 33 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/12/2023 10:54:00.

Eventos do Item 33

Data/Hora	Descrição
01/03/2024 13:19:02	Fornecedor SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 34.982.862/0001-89 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 43,0000.
01/03/2024 13:19:11	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	13/11/2023 14:43:08
Intenção de recurso na habilitação:	06/12/2023 10:54:00



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925125 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO/MA

PREGÃO 43/2023

Às 13:19 horas do dia 01 de March do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 43928/2023, Pregão nº 43/2023.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de Insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Entrega de propostas: De 19/10/2023 às 08:00 até 01/11/2023 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 01/11/2023 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 10:00:06	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2023 às 10:00:48	Senhores(as) licitantes, bom dia. Pregoeira Sanae Yamada, operando o Pregão Eletrônico nº 43/2023 (SRP) - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão - TJMA. Objeto: registro de preço para aquisição de insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Sistema	01/11/2023 às 10:01:08	Em instantes, o sistema abrirá os grupos/itens para oferta de lances, gradativamente. Senhores(as), informo que a licitação é para formar Ata de Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses e previsão de aquisição da quantidade prevista na expectativa inicial do Termo de Referência. Outrossim, informo que esta licitação está sendo realizada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos nº 14.133/2021.
Sistema	01/11/2023 às 11:34:17	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/11/2023 às 11:37:25	Senhores(as), a sessão será suspensa. Previsão de reabertura para convocação das propostas ajustadas ao lance final para hoje às 14:00h. Obrigada!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:12	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:38	Convocaremos as propostas ajustadas nesse momento.
Sistema	01/11/2023 às 14:22:58	Senhores(as), em caso de desistência de proposta e/ou de lance, solicito que anexem pedido no sistema e/ou enviem para o e-mail colicitacao@tjma.jus.br
Sistema	01/11/2023 às 14:24:10	Retomaremos a sessão às 16:30h de hooje para verificação das propostas anexadas.
Sistema	01/11/2023 às 16:30:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 16:31:15	Acuso o recebimento das propostas e encaminharemos ao setor requisitante para análise.
Sistema	01/11/2023 às 16:32:51	Os itens que estão com valores acima do preço máximo definido para a contratação, conforme 7.6.3. do edital, os lances serão desclassificados e havendo próxima convocada, abriremos prazo para apresentação de proposta
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	Com relação ao item 69 - fornecedor: BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA LTDA, procederei

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:34:43	Com relação ao item 49 - fornecedor: ATACAREJO ALIANCA LTDA, procederei com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:06	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise das propostas/objetos ofertados, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:48	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme previsto no Item 17.4 do instrumento convocatório.
Sistema	01/11/2023 às 16:53:03	Obrigada! Boa tarde!
Sistema	10/11/2023 às 11:47:43	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	10/11/2023 às 11:48:48	Previsão de reabertura para divulgação de resultado da análise das propostas, e demais atos do certame: dia 13/11/2023, segunda-feira, às 14:00 horas (horário de Brasília).
Sistema	13/11/2023 às 14:01:53	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	13/11/2023 às 14:02:36	Em instantes faremos as considerações da área técnica acerca das propostas.
Sistema	13/11/2023 às 14:08:15	Conforme PARECER-CSMOGEP - 72023, faremos os julgamentos e solicitação de diligências de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:10:01	Senhores Licitantes, peço que aguardem 5 minutos.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:02	Obrigada por aguardarem.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:46	Conforme disposto no 7.13 do Instrumento convocatório, serão solicitadas amostras de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:23:11	FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, solicitamos amostras referentes aos itens: 42, 43, 44 e 45.
Sistema	13/11/2023 às 15:35:19	JJR VIANA, CNPJ.: 41.480.591/0001-29, solicitamos amostra referente ao item 60.
Sistema	13/11/2023 às 15:49:08	Senhores, ficarei no aguardo do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/11/2023 às 15:50:29	Considerando a quantidade de itens do presente certame, o que dificultou a resposta de imediato às perguntas solicitadas via chat, caso se faça necessário prorrogar o prazo de envio de anexos, peço que manifestem interesse via chat.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:05	Senhores licitantes, boa tarde! Considerando o prazo final de envio dos documentos solicitados, agendo retomada de sessão para amanhã, dia 14/11/23 (terça-feira) às 14:00h.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:09	Obrigada!
Sistema	14/11/2023 às 14:00:52	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	14/11/2023 às 14:02:33	Daremos continuidade às diligências referente aos itens 4,6 e 7.
Sistema	14/11/2023 às 14:03:53	Peço ao fornecedor I. VASCONCELOS CAVALCANTE que desconsidere a ultima mensagem enviada no chat referente ao item 6.
Sistema	14/11/2023 às 14:12:09	Senhores, em virtude de mensagem equivocada ao licitante I. ASCONCELOS CAVALCANTE, concedemos prazo previsto no 6.19.4 do instrumento convocatório, para diligências conforme PARECER-CSMOGEP - 72023
Sistema	14/11/2023 às 14:12:37	Suspendo a sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos às 16:15h de hoje.
Sistema	14/11/2023 às 16:16:28	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	14/11/2023 às 16:37:22	Senhores, agendo retomada da sessão para quinta-feira, dia 16/11/23 às 10:00h.
Sistema	16/11/2023 às 10:01:49	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	16/11/2023 às 12:04:35	Senhores licitantes, agendo retomada da presente sessão para hoje (16/11) às 14:00 para convocação de proposta referente aos itens 6 e 7.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/11/2023 às 14:01:03	Senhores licitantes boa tarde! Daremos continuidade às convocações referente aos itens 6 e 7.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:30	Senhores(as), a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas, com previsão de reabertura em data a ser divulgada.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:45	Então, solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. Obrigada. Boa tarde.
Sistema	17/11/2023 às 09:17:21	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	17/11/2023 às 09:20:27	Agendo sessão para segunda-feira, dia 20/11 às 10:00h para julgamento das propostas e demais diligências.
Sistema	20/11/2023 às 10:03:14	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	20/11/2023 às 10:04:20	Considerando que o processo administrativo com o parecer técnico referente aos itens que estão pendentes de julgamento ainda não retornou, reagendo a presente sessão para hoje (20/11) às 14:00h.
Sistema	20/11/2023 às 14:00:40	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	20/11/2023 às 14:02:10	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	20/11/2023 às 14:17:35	Senhores, suspendo a sessão para aguardo de proposta referente ao item 11. Retornaremos hoje às 16:10h.
Sistema	20/11/2023 às 16:10:46	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/11/2023 às 16:20:30	Senhores, a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas. Retomaremos a presente sessão amanhã (21/11) às 14:00h para solicitação dos documentos de habilitação das propostas já julgadas.
Sistema	20/11/2023 às 16:21:05	Boa tarde. Obrigada.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:25	Senhores licitantes, boa tarde.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:39	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	21/11/2023 às 14:12:26	Suspenderemos a sessão para aguardo das propostas solicitadas. Retomaremos a sessão amanhã (22/11) às 10:00h.
Sistema	22/11/2023 às 10:00:37	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	22/11/2023 às 10:02:18	Em instantes retomaremos o julgamento dos itens restantes.
Sistema	22/11/2023 às 10:05:42	Senhor fornecedor: 41.480.591/0001-29 J J R VIANA LTDA, conforme PARECER-CSMOGEP - 92023, quanto aos itens 18 e 19: solicito amostra.
Sistema	22/11/2023 às 10:09:20	Em instantes faremos a convocação dos documentos de habilitação no sistema.
Sistema	22/11/2023 às 10:11:01	Aos fornecedores, que já incluíram a documentação referente à habilitação junto com a proposta, solicito verificarem se a documentação inserida está conforme o solicitado em edital.
Sistema	22/11/2023 às 10:12:09	A convocação do anexo se dará em apenas um item para cada fornecedor.
Sistema	22/11/2023 às 11:00:31	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada para análise.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:20	A presente sessão será suspensa, com aviso de reabertura com 24h de antecedência.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:24	Bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:23	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:53	Agendo reabertura do presente certame para segunda-feira (04/12) às 10:00h.
Sistema	01/12/2023 às 10:48:05	Estejam todos conectados. Obrigada!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:00	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	reagendo a sessão para amanhã, terça-feira (05/12) para às 10:00h.
Sistema	05/12/2023 às 10:43:27	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	05/12/2023 às 10:43:49	Tivemos problema de queda de energia na região e somente agora a mesma se reestabeleceu.
Sistema	05/12/2023 às 10:44:47	Diante das circunstâncias, reagendo sessão para hoje (terça-feira) dia 05/12 para às 16:00h.
Sistema	05/12/2023 às 16:00:48	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	05/12/2023 às 16:02:39	Conforme PARECER-CSMOGEP - 102023, daremos o resultado dos itens 19, 19, 42, 43, 44, 45 e 60.
Sistema	05/12/2023 às 16:14:42	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada. Retomaremos a presente sessão amanhã (06/12) às 10:30h. Obrigada!
Sistema	06/12/2023 às 10:30:35	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	06/12/2023 às 10:58:27	Senhor licitante: 34.982.862/0001-89 SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, conforme solicitado, reitero o pedido de envio de amostras referente aos itens 18 e 19.
Sistema	06/12/2023 às 11:09:13	Senhores, suspenderemos a sessão com retomada para amanhã (07/12) às 10:00h.
Sistema	07/12/2023 às 10:03:18	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	07/12/2023 às 10:05:18	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou, reagendo a sessão para segunda-feira (11/12) para às 14:00h.
Sistema	11/12/2023 às 14:00:38	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	11/12/2023 às 14:03:57	Daremos seguimento às diligências do presente certame.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:29	Senhores, informo que o setor técnico fará a análise das amostras, e reagendaremos para divulgação do parecer em data futura, com antecedência prévia de 24h.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:39	Boa tarde!
Sistema	15/12/2023 às 09:45:25	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	15/12/2023 às 09:46:18	Agendo reabertura de sessão para segunda-feira, 18/12 às 10:00h para divulgação da análise das propostas pendentes de aprovação e demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 10:01:26	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	18/12/2023 às 10:02:38	Conforme PARECER-CSMOGEP -122023: Parecer técnico não favorável para estes itens para os itens 18 e 19 ofertados pela empresa SALUD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Sistema	18/12/2023 às 10:03:45	Em ato contínuo convocaremos a próxima classificada.
Sistema	18/12/2023 às 10:05:22	Suspenderemos a presente sessão para aguardo do envio das propostas ajustadas ao lance final ofertado. Retomaremos hoje às 14:00h para demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 14:04:11	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	18/12/2023 às 14:04:21	Peço que aguardem um instante
Sistema	18/12/2023 às 14:11:57	Consoante item 6.19.5 do Edital, a solicitação fundamentada para prorrogação do prazo de envio da proposta ajustada deve ser solicitada antes de findo o prazo que ocorreu às 12:04.
Sistema	18/12/2023 às 14:12:49	Considerando que a solicitação deu-se às 13:57h, a mesma não poderá ser atendida por contrariar regra expressa no Edital.
Sistema	18/12/2023 às 14:16:06	Conforme Edital: 6.19.5. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
Sistema	18/12/2023 às 14:22:53	Senhores, retomaremos as diligências às 16:30h de hoje.
Sistema	18/12/2023 às 16:34:48	Senhor licitante 48.778.881/0001-00 FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS, solicitamos envio de amostra referente ao item 19.
Sistema	18/12/2023 às 16:37:13	Senhores, agendo retomada da sessão para amanhã 19/12 às 10:00h para retomada de desempate do item 18.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 10:00:11	Senhores licitantes, bom dia! Em instantes faremos a retomada da etapa fechada para o item 18.
Sistema	19/12/2023 às 10:16:56	Senhores ficaremos no aguardo dos anexos e retomaremos a sessão hoje às 14:00h
Sistema	19/12/2023 às 14:02:02	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	19/12/2023 às 14:07:10	Senhores, as propostas referente aos itens 18 e 19 foram para análise da área requisitante e ficarão no aguardo das amostras pra emissão de parecer.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:24	Informo que este Órgão entrará em recesso no período de 20/12 a 06/01, dessa forma os atos e prazos estarão suspensos. Retomaremos as diligências após o recesso,
Sistema	19/12/2023 às 14:10:42	Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:49	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:04:51	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:05:51	Agendo retomada de sessão para amanhã (23/01) às 14:00h para divulgação das análises pendentes e demais feitos do presente certame.
Sistema	23/01/2024 às 14:02:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	23/01/2024 às 14:06:01	Conforme PARECER-CSMOGEP - 22024: EMPRESA Fastmed Comercio de Medicamentos, itens 18 e 19: Parecer técnico não favorável.
Sistema	23/01/2024 às 14:20:27	Senhores, suspenderemos a sessão e retomaremos HOJE às 16:30h.
Sistema	23/01/2024 às 16:31:37	Senhores licitantes, boa tarde! Acuso o recebimento das propostas relativas aos itens 18 e 19, e solicito amostras das mesmas a serem entregues no endereço que segue:
Sistema	23/01/2024 às 16:31:57	Coordenadoria de Serviços Médicos, Odontológicos e Psicossocial do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, localizada nas dependências do Almoxarifado Central do Tribunal de Justiça do Maranhão, situado à Rua Viveiros de Castro, nº 257 - Bairro Alemanha - São Luís-MA, no horário das 9 h às 15 h, para o Fiscal do contrato ou seu substituto legal
Sistema	23/01/2024 às 16:34:11	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise de proposta e amostra do objeto ofertado, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	23/01/2024 às 16:34:31	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme instrumento convocatório
Sistema	23/01/2024 às 16:34:39	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:15	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:42	Agendo retomada da sessão para amanhã (25/01/24) às 16:00h.
Sistema	25/01/2024 às 16:00:47	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	25/01/2024 às 16:02:06	Conforme PARECER-CSMOGEP - 32024, itens 18 e 19, empresa ODONTOMED: Parecer técnico não favorável para estes itens, por se tratar de marca ofertado já analisada em amostra anterior.
Sistema	25/01/2024 às 16:05:31	Ficaremos no aguardo das propostas solicitadas e retomaremos a presente sessão amanhã às 11:00h
Sistema	26/01/2024 às 11:20:27	Senhores bom dia! Enfrentamos uma instabilidade no sistema agora pela manhã, que não permitiu estar on line às 11h.
Sistema	26/01/2024 às 11:20:54	Considerando isso, reagendo para hoje às 14:00h a convocação de proposta referente ao item 18.
Sistema	26/01/2024 às 14:01:38	Senhores, boa tarde!
Sistema	30/01/2024 às 09:05:29	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	30/01/2024 às 09:06:18	Agendo retomada da sessão para amanhã (31/01) às 10:00 para julgamento do item 19 e demais diligências do certame.
Sistema	31/01/2024 às 10:01:07	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	31/01/2024 às 10:01:47	Conforme PARECER-CSMOGEP - 42024: item 19 Parecer técnico favorável para este item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/01/2024 às 10:04:04	Após o prazo de 10 minutos para registro de intenção de recurso, passaremos às demais fases deste certame.
Sistema	23/02/2024 às 10:00:51	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	23/02/2024 às 10:01:23	Conforme decisão de recurso inserida no Compras na data de 22/02 retomaremos a convocação referente ao item 73.
Sistema	23/02/2024 às 10:03:20	Segue link de consulta ao documento INFORMA-SPCI - 112024 que ensejou a decisão de retomada de fase de proposta do item 73:
Sistema	23/02/2024 às 10:03:23	https://drive.google.com/file/d/1J-gNiqz8444iXTBMUIg1_HafNvLhRM5R/view?usp=sharing
Sistema	23/02/2024 às 10:08:18	Senhores, suspenderemos a presente sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos hoje (23/02) às 16:00h.
Sistema	23/02/2024 às 16:00:29	Senhores, boa tarde!
Sistema	23/02/2024 às 16:01:42	Informo que a divulgação do resultado da análise será feita em outra data, pois o processo administrativo referente a esta licitação, ainda não retornou do setor técnico requisitante, com o devido parecer.
Sistema	23/02/2024 às 16:03:12	Previsão de reabertura para divulgação de resultado e demais atos do certame: dia 26/02/2024, segunda-feira, às 15:00 horas (horário de Brasília). Obrigada.
Sistema	26/02/2024 às 15:01:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	26/02/2024 às 15:02:11	Venho a público informar que a proposta da Empresa DMD EQUIPAMENTOS LTDA atendeu aos requisitos formais previstos no instrumento convocatório sendo, portanto, classificada.
Sistema	26/02/2024 às 15:13:13	Ademais, quanto à habilitação, informo também que a referida licitante apresentou de forma satisfatória os documentos exigidos no edital de licitação, sendo habilitada neste certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/11/2023 às 10:00:06	Abertura da sessão pública
01/11/2023 às 11:34:15	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 34 - Lâmina Bisturi

Lâmina Bisturi Material: Aço Carbono , Tamanho: Nª 23 , Tipo: Descartável , Esterilidade: Estéril , Características Adicionais: Embalada Individualmente

Quantidade:	16	Valor estimado:	R\$ 46,0000
Unidade de fornecimento:	Caixa 100,00 UN	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.545.***-0 - PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA para I. VASCONCELOS CAVALCANTE, CNPJ 40.258.475/0001-05, melhor lance: R\$ 35,0000

Propostas do Item 34

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.258.475/0001-05 - I. VASCONCELOS CAVALCANTE Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 35,0000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MAXICOR Modelo/versão: MATERIAL Valor proposta: R\$ 46,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 16		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 107.900,0000	-
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT / HUAIAN TIANDA MEDICAL Modelo/versão: LAMINA_BIST Valor proposta: R\$ 107.900,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 16		
34.982.862/0001-89 - SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 38,0000	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 46,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 16		

Lances do Item 34

Data/hora	Participante	Lance
01/11/2023 10:46:41	34.982.862/0001-89	R\$ 40,0000
01/11/2023 10:46:49	40.258.475/0001-05	R\$ 41,0000
01/11/2023 10:50:49	40.258.475/0001-05	R\$ 35,0000
01/11/2023 10:51:08	34.982.862/0001-89	R\$ 38,0000

Mensagens do chat do Item 34

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 10:24:49	A abertura do item 34 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2023 10:26:49	O item 34 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 10:26:49	Algumas propostas do item 34 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/11/2023 10:49:51	A etapa fechada foi iniciada para o item 34. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 40,0000 e R\$ 107.900,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:54:51 do dia 01/11/2023.
Sistema	01/11/2023 10:54:52	A etapa fechada do item 34 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 35,0000 e R\$ 38,0000.
Sistema	01/11/2023 10:54:52	O item 34 está encerrado.
Sistema	13/11/2023 14:33:29	O item 34 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/11/2023 14:43:29.
Sistema	06/12/2023 10:44:40	O item 34 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/12/2023 10:54:40.

Eventos do Item 34

Data/Hora	Descrição
01/03/2024 13:19:02	Fornecedor I. VASCONCELOS CAVALCANTE, CNPJ 40.258.475/0001-05 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 35,0000.
01/03/2024 13:19:11	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	13/11/2023 14:43:29
Intenção de recurso na habilitação:	06/12/2023 10:54:40



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925125 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO/MA

PREGÃO 43/2023

Às 13:19 horas do dia 01 de March do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 43928/2023, Pregão nº 43/2023.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de Insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Entrega de propostas: De 19/10/2023 às 08:00 até 01/11/2023 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 01/11/2023 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 10:00:06	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2023 às 10:00:48	Senhores(as) licitantes, bom dia. Pregoeira Sanae Yamada, operando o Pregão Eletrônico nº 43/2023 (SRP) - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão - TJMA. Objeto: registro de preço para aquisição de insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Sistema	01/11/2023 às 10:01:08	Em instantes, o sistema abrirá os grupos/itens para oferta de lances, gradativamente. Senhores(as), informo que a licitação é para formar Ata de Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses e previsão de aquisição da quantidade prevista na expectativa inicial do Termo de Referência. Outrossim, informo que esta licitação está sendo realizada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos nº 14.133/2021.
Sistema	01/11/2023 às 11:34:17	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/11/2023 às 11:37:25	Senhores(as), a sessão será suspensa. Previsão de reabertura para convocação das propostas ajustadas ao lance final para hoje às 14:00h. Obrigada!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:12	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:38	Convocaremos as propostas ajustadas nesse momento.
Sistema	01/11/2023 às 14:22:58	Senhores(as), em caso de desistência de proposta e/ou de lance, solicito que anexem pedido no sistema e/ou enviem para o e-mail colicitacao@tjma.jus.br
Sistema	01/11/2023 às 14:24:10	Retomaremos a sessão às 16:30h de hooje para verificação das propostas anexadas.
Sistema	01/11/2023 às 16:30:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 16:31:15	Acuso o recebimento das propostas e encaminharemos ao setor requisitante para análise.
Sistema	01/11/2023 às 16:32:51	Os itens que estão com valores acima do preço máximo definido para a contratação, conforme 7.6.3. do edital, os lances serão desclassificados e havendo próxima convocada, abriremos prazo para apresentação de proposta
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	Com relação ao item 69 - fornecedor: BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA LTDA, procederei

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:34:43	Com relação ao item 49 - fornecedor: ATACAREJO ALIANCA LTDA, procederei com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:06	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise das propostas/objetos ofertados, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:48	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme previsto no Item 17.4 do instrumento convocatório.
Sistema	01/11/2023 às 16:53:03	Obrigada! Boa tarde!
Sistema	10/11/2023 às 11:47:43	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	10/11/2023 às 11:48:48	Previsão de reabertura para divulgação de resultado da análise das propostas, e demais atos do certame: dia 13/11/2023, segunda-feira, às 14:00 horas (horário de Brasília).
Sistema	13/11/2023 às 14:01:53	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	13/11/2023 às 14:02:36	Em instantes faremos as considerações da área técnica acerca das propostas.
Sistema	13/11/2023 às 14:08:15	Conforme PARECER-CSMOGEP - 72023, faremos os julgamentos e solicitação de diligências de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:10:01	Senhores Licitantes, peço que aguardem 5 minutos.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:02	Obrigada por aguardarem.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:46	Conforme disposto no 7.13 do Instrumento convocatório, serão solicitadas amostras de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:23:11	FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, solicitamos amostras referentes aos itens: 42, 43, 44 e 45.
Sistema	13/11/2023 às 15:35:19	JJR VIANA, CNPJ.: 41.480.591/0001-29, solicitamos amostra referente ao item 60.
Sistema	13/11/2023 às 15:49:08	Senhores, ficarei no aguardo do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/11/2023 às 15:50:29	Considerando a quantidade de itens do presente certame, o que dificultou a resposta de imediato às perguntas solicitadas via chat, caso se faça necessário prorrogar o prazo de envio de anexos, peço que manifestem interesse via chat.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:05	Senhores licitantes, boa tarde! Considerando o prazo final de envio dos documentos solicitados, agendo retomada de sessão para amanhã, dia 14/11/23 (terça-feira) às 14:00h.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:09	Obrigada!
Sistema	14/11/2023 às 14:00:52	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	14/11/2023 às 14:02:33	Daremos continuidade às diligências referente aos itens 4,6 e 7.
Sistema	14/11/2023 às 14:03:53	Peço ao fornecedor I. VASCONCELOS CAVALCANTE que desconsidere a ultima mensagem enviada no chat referente ao item 6.
Sistema	14/11/2023 às 14:12:09	Senhores, em virtude de mensagem equivocada ao licitante I. ASCONCELOS CAVALCANTE, concedemos prazo previsto no 6.19.4 do instrumento convocatório, para diligências conforme PARECER-CSMOGEP - 72023
Sistema	14/11/2023 às 14:12:37	Suspendo a sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos às 16:15h de hoje.
Sistema	14/11/2023 às 16:16:28	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	14/11/2023 às 16:37:22	Senhores, agendo retomada da sessão para quinta-feira, dia 16/11/23 às 10:00h.
Sistema	16/11/2023 às 10:01:49	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	16/11/2023 às 12:04:35	Senhores licitantes, agendo retomada da presente sessão para hoje (16/11) às 14:00 para convocação de proposta referente aos itens 6 e 7.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/11/2023 às 14:01:03	Senhores licitantes boa tarde! Daremos continuidade às convocações referente aos itens 6 e 7.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:30	Senhores(as), a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas, com previsão de reabertura em data a ser divulgada.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:45	Então, solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. Obrigada. Boa tarde.
Sistema	17/11/2023 às 09:17:21	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	17/11/2023 às 09:20:27	Agendo sessão para segunda-feira, dia 20/11 às 10:00h para julgamento das propostas e demais diligências.
Sistema	20/11/2023 às 10:03:14	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	20/11/2023 às 10:04:20	Considerando que o processo administrativo com o parecer técnico referente aos itens que estão pendentes de julgamento ainda não retornou, reagendo a presente sessão para hoje (20/11) às 14:00h.
Sistema	20/11/2023 às 14:00:40	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	20/11/2023 às 14:02:10	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	20/11/2023 às 14:17:35	Senhores, suspendo a sessão para aguardo de proposta referente ao item 11. Retornaremos hoje às 16:10h.
Sistema	20/11/2023 às 16:10:46	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/11/2023 às 16:20:30	Senhores, a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas. Retomaremos a presente sessão amanhã (21/11) às 14:00h para solicitação dos documentos de habilitação das propostas já julgadas.
Sistema	20/11/2023 às 16:21:05	Boa tarde. Obrigada.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:25	Senhores licitantes, boa tarde.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:39	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	21/11/2023 às 14:12:26	Suspenderemos a sessão para aguardo das propostas solicitadas. Retomaremos a sessão amanhã (22/11) às 10:00h.
Sistema	22/11/2023 às 10:00:37	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	22/11/2023 às 10:02:18	Em instantes retomaremos o julgamento dos itens restantes.
Sistema	22/11/2023 às 10:05:42	Senhor fornecedor: 41.480.591/0001-29 J J R VIANA LTDA, conforme PARECER-CSMOGEP - 92023, quanto aos itens 18 e 19: solicito amostra.
Sistema	22/11/2023 às 10:09:20	Em instantes faremos a convocação dos documentos de habilitação no sistema.
Sistema	22/11/2023 às 10:11:01	Aos fornecedores, que já incluíram a documentação referente à habilitação junto com a proposta, solicito verificarem se a documentação inserida está conforme o solicitado em edital.
Sistema	22/11/2023 às 10:12:09	A convocação do anexo se dará em apenas um item para cada fornecedor.
Sistema	22/11/2023 às 11:00:31	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada para análise.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:20	A presente sessão será suspensa, com aviso de reabertura com 24h de antecedência.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:24	Bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:23	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:53	Agendo reabertura do presente certame para segunda-feira (04/12) às 10:00h.
Sistema	01/12/2023 às 10:48:05	Estejam todos conectados. Obrigada!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:00	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	reagendo a sessão para amanhã, terça-feira (05/12) para às 10:00h.
Sistema	05/12/2023 às 10:43:27	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	05/12/2023 às 10:43:49	Tivemos problema de queda de energia na região e somente agora a mesma se reestabeleceu.
Sistema	05/12/2023 às 10:44:47	Diante das circunstâncias, reagendo sessão para hoje (terça-feira) dia 05/12 para às 16:00h.
Sistema	05/12/2023 às 16:00:48	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	05/12/2023 às 16:02:39	Conforme PARECER-CSMOGEP - 102023, daremos o resultado dos itens 19, 19, 42, 43, 44, 45 e 60.
Sistema	05/12/2023 às 16:14:42	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada. Retomaremos a presente sessão amanhã (06/12) às 10:30h. Obrigada!
Sistema	06/12/2023 às 10:30:35	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	06/12/2023 às 10:58:27	Senhor licitante: 34.982.862/0001-89 SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, conforme solicitado, reitero o pedido de envio de amostras referente aos itens 18 e 19.
Sistema	06/12/2023 às 11:09:13	Senhores, suspenderemos a sessão com retomada para amanhã (07/12) às 10:00h.
Sistema	07/12/2023 às 10:03:18	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	07/12/2023 às 10:05:18	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou, reagendo a sessão para segunda-feira (11/12) para às 14:00h.
Sistema	11/12/2023 às 14:00:38	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	11/12/2023 às 14:03:57	Daremos seguimento às diligências do presente certame.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:29	Senhores, informo que o setor técnico fará a análise das amostras, e reagendaremos para divulgação do parecer em data futura, com antecedência prévia de 24h.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:39	Boa tarde!
Sistema	15/12/2023 às 09:45:25	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	15/12/2023 às 09:46:18	Agendo reabertura de sessão para segunda-feira, 18/12 às 10:00h para divulgação da análise das propostas pendentes de aprovação e demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 10:01:26	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	18/12/2023 às 10:02:38	Conforme PARECER-CSMOGEP -122023: Parecer técnico não favorável para estes itens para os itens 18 e 19 ofertados pela empresa SALUD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Sistema	18/12/2023 às 10:03:45	Em ato contínuo convocaremos a próxima classificada.
Sistema	18/12/2023 às 10:05:22	Suspenderemos a presente sessão para aguardo do envio das propostas ajustadas ao lance final ofertado. Retomaremos hoje às 14:00h para demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 14:04:11	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	18/12/2023 às 14:04:21	Peço que aguardem um instante
Sistema	18/12/2023 às 14:11:57	Consoante item 6.19.5 do Edital, a solicitação fundamentada para prorrogação do prazo de envio da proposta ajustada deve ser solicitada antes de findo o prazo que ocorreu às 12:04.
Sistema	18/12/2023 às 14:12:49	Considerando que a solicitação deu-se às 13:57h, a mesma não poderá ser atendida por contrariar regra expressa no Edital.
Sistema	18/12/2023 às 14:16:06	Conforme Edital: 6.19.5. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
Sistema	18/12/2023 às 14:22:53	Senhores, retomaremos as diligências às 16:30h de hoje.
Sistema	18/12/2023 às 16:34:48	Senhor licitante 48.778.881/0001-00 FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS, solicitamos envio de amostra referente ao item 19.
Sistema	18/12/2023 às 16:37:13	Senhores, agendo retomada da sessão para amanhã 19/12 às 10:00h para retomada de desempate do item 18.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 10:00:11	Senhores licitantes, bom dia! Em instantes faremos a retomada da etapa fechada para o item 18.
Sistema	19/12/2023 às 10:16:56	Senhores ficaremos no aguardo dos anexos e retomaremos a sessão hoje às 14:00h
Sistema	19/12/2023 às 14:02:02	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	19/12/2023 às 14:07:10	Senhores, as propostas referente aos itens 18 e 19 foram para análise da área requisitante e ficarão no aguardo das amostras pra emissão de parecer.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:24	Informo que este Órgão entrará em recesso no período de 20/12 a 06/01, dessa forma os atos e prazos estarão suspensos. Retomaremos as diligências após o recesso,
Sistema	19/12/2023 às 14:10:42	Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:49	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:04:51	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:05:51	Agendo retomada de sessão para amanhã (23/01) às 14:00h para divulgação das análises pendentes e demais feitos do presente certame.
Sistema	23/01/2024 às 14:02:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	23/01/2024 às 14:06:01	Conforme PARECER-CSMOGEP - 22024: EMPRESA Fastmed Comercio de Medicamentos, itens 18 e 19: Parecer técnico não favorável.
Sistema	23/01/2024 às 14:20:27	Senhores, suspenderemos a sessão e retomaremos HOJE às 16:30h.
Sistema	23/01/2024 às 16:31:37	Senhores licitantes, boa tarde! Acuso o recebimento das propostas relativas aos itens 18 e 19, e solicito amostras das mesmas a serem entregues no endereço que segue:
Sistema	23/01/2024 às 16:31:57	Coordenadoria de Serviços Médicos, Odontológicos e Psicossocial do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, localizada nas dependências do Almoxarifado Central do Tribunal de Justiça do Maranhão, situado à Rua Viveiros de Castro, nº 257 - Bairro Alemanha - São Luís-MA, no horário das 9 h às 15 h, para o Fiscal do contrato ou seu substituto legal
Sistema	23/01/2024 às 16:34:11	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise de proposta e amostra do objeto ofertado, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	23/01/2024 às 16:34:31	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme instrumento convocatório
Sistema	23/01/2024 às 16:34:39	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:15	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:42	Agendo retomada da sessão para amanhã (25/01/24) às 16:00h.
Sistema	25/01/2024 às 16:00:47	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	25/01/2024 às 16:02:06	Conforme PARECER-CSMOGEP - 32024, itens 18 e 19, empresa ODONTOMED: Parecer técnico não favorável para estes itens, por se tratar de marca ofertado já analisada em amostra anterior.
Sistema	25/01/2024 às 16:05:31	Ficaremos no aguardo das propostas solicitadas e retomaremos a presente sessão amanhã às 11:00h
Sistema	26/01/2024 às 11:20:27	Senhores bom dia! Enfrentamos uma instabilidade no sistema agora pela manhã, que não permitiu estar on line às 11h.
Sistema	26/01/2024 às 11:20:54	Considerando isso, reagendo para hoje às 14:00h a convocação de proposta referente ao item 18.
Sistema	26/01/2024 às 14:01:38	Senhores, boa tarde!
Sistema	30/01/2024 às 09:05:29	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	30/01/2024 às 09:06:18	Agendo retomada da sessão para amanhã (31/01) às 10:00 para julgamento do item 19 e demais diligências do certame.
Sistema	31/01/2024 às 10:01:07	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	31/01/2024 às 10:01:47	Conforme PARECER-CSMOGEP - 42024: item 19 Parecer técnico favorável para este item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/01/2024 às 10:04:04	Após o prazo de 10 minutos para registro de intenção de recurso, passaremos às demais fases deste certame.
Sistema	23/02/2024 às 10:00:51	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	23/02/2024 às 10:01:23	Conforme decisão de recurso inserida no Compras na data de 22/02 retomaremos a convocação referente ao item 73.
Sistema	23/02/2024 às 10:03:20	Segue link de consulta ao documento INFORMA-SPCI - 112024 que ensejou a decisão de retomada de fase de proposta do item 73:
Sistema	23/02/2024 às 10:03:23	https://drive.google.com/file/d/1J-gNiqz8444iXTBMUIg1_HafNvLhRM5R/view?usp=sharing
Sistema	23/02/2024 às 10:08:18	Senhores, suspenderemos a presente sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos hoje (23/02) às 16:00h.
Sistema	23/02/2024 às 16:00:29	Senhores, boa tarde!
Sistema	23/02/2024 às 16:01:42	Informo que a divulgação do resultado da análise será feita em outra data, pois o processo administrativo referente a esta licitação, ainda não retornou do setor técnico requisitante, com o devido parecer.
Sistema	23/02/2024 às 16:03:12	Previsão de reabertura para divulgação de resultado e demais atos do certame: dia 26/02/2024, segunda-feira, às 15:00 horas (horário de Brasília). Obrigada.
Sistema	26/02/2024 às 15:01:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	26/02/2024 às 15:02:11	Venho a público informar que a proposta da Empresa DMD EQUIPAMENTOS LTDA atendeu aos requisitos formais previstos no instrumento convocatório sendo, portanto, classificada.
Sistema	26/02/2024 às 15:13:13	Ademais, quanto à habilitação, informo também que a referida licitante apresentou de forma satisfatória os documentos exigidos no edital de licitação, sendo habilitada neste certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/11/2023 às 10:00:06	Abertura da sessão pública
01/11/2023 às 11:34:15	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 35 - Lanceta

Lanceta Material Lâmina: Aço Inoxidável,Ponta Afiada,Trifacetada , Uso: Descartável , Características Adicionais: Estéril, Embalagem Individual , Tipo: Ultra Fina

Quantidade:	158	Valor estimado:	R\$ 34,1500
Unidade de fornecimento:	Caixa 100,00 UN	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.545.***_0 - PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA para ODONTOMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.664.454/0001-55, melhor lance: R\$ 34,1000

Propostas do Item 35

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.664.454/0001-55 - ODONTOMED HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 34,1000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MEDLEVENSOHN/TIANJIN HUAHONG TECHNOLOGY CO., LTD		
Modelo/versão: CAIXA		
Valor proposta: R\$ 34,1000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 158

Lances do Item 35

Data/hora	Participante	Lance
Nenhum lance foi registrado para o Item 35.		

Mensagens do chat do Item 35

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 10:25:14	A abertura do item 35 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2023 10:27:14	O item 35 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/11/2023 10:49:44	A etapa fechada foi iniciada para o item 35. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 34,1000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:54:44 do dia 01/11/2023.
Sistema	01/11/2023 10:54:45	A etapa fechada do item 35 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	01/11/2023 10:54:45	O item 35 está encerrado.
Sistema	13/11/2023 14:33:55	O item 35 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/11/2023 14:43:55.
Sistema	06/12/2023 10:45:00	O item 35 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/12/2023 10:55:00.

Eventos do Item 35

Data/Hora	Descrição
01/03/2024 13:19:03	Fornecedor ODONTOMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 03.664.454/0001-55 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 34,1000.
01/03/2024 13:19:11	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	13/11/2023 14:43:55
Intenção de recurso na habilitação:	06/12/2023 10:55:00



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925125 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO/MA

PREGÃO 43/2023

Às 13:19 horas do dia 01 de March do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 43928/2023, Pregão nº 43/2023.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de Insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Entrega de propostas: De 19/10/2023 às 08:00 até 01/11/2023 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 01/11/2023 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 10:00:06	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2023 às 10:00:48	Senhores(as) licitantes, bom dia. Pregoeira Sanae Yamada, operando o Pregão Eletrônico nº 43/2023 (SRP) - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão - TJMA. Objeto: registro de preço para aquisição de insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Sistema	01/11/2023 às 10:01:08	Em instantes, o sistema abrirá os grupos/itens para oferta de lances, gradativamente. Senhores(as), informo que a licitação é para formar Ata de Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses e previsão de aquisição da quantidade prevista na expectativa inicial do Termo de Referência. Outrossim, informo que esta licitação está sendo realizada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos nº 14.133/2021.
Sistema	01/11/2023 às 11:34:17	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/11/2023 às 11:37:25	Senhores(as), a sessão será suspensa. Previsão de reabertura para convocação das propostas ajustadas ao lance final para hoje às 14:00h. Obrigada!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:12	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:38	Convocaremos as propostas ajustadas nesse momento.
Sistema	01/11/2023 às 14:22:58	Senhores(as), em caso de desistência de proposta e/ou de lance, solicito que anexem pedido no sistema e/ou enviem para o e-mail colicitacao@tjma.jus.br
Sistema	01/11/2023 às 14:24:10	Retomaremos a sessão às 16:30h de hooje para verificação das propostas anexadas.
Sistema	01/11/2023 às 16:30:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 16:31:15	Acuso o recebimento das propostas e encaminharemos ao setor requisitante para análise.
Sistema	01/11/2023 às 16:32:51	Os itens que estão com valores acima do preço máximo definido para a contratação, conforme 7.6.3. do edital, os lances serão desclassificados e havendo próxima convocada, abriremos prazo para apresentação de proposta
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	Com relação ao item 69 - fornecedor: BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA LTDA, procederei

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:34:43	Com relação ao item 49 - fornecedor: ATACAREJO ALIANCA LTDA, procederei com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:06	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise das propostas/objetos ofertados, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:48	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme previsto no Item 17.4 do instrumento convocatório.
Sistema	01/11/2023 às 16:53:03	Obrigada! Boa tarde!
Sistema	10/11/2023 às 11:47:43	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	10/11/2023 às 11:48:48	Previsão de reabertura para divulgação de resultado da análise das propostas, e demais atos do certame: dia 13/11/2023, segunda-feira, às 14:00 horas (horário de Brasília).
Sistema	13/11/2023 às 14:01:53	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	13/11/2023 às 14:02:36	Em instantes faremos as considerações da área técnica acerca das propostas.
Sistema	13/11/2023 às 14:08:15	Conforme PARECER-CSMOGEP - 72023, faremos os julgamentos e solicitação de diligências de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:10:01	Senhores Licitantes, peço que aguardem 5 minutos.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:02	Obrigada por aguardarem.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:46	Conforme disposto no 7.13 do Instrumento convocatório, serão solicitadas amostras de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:23:11	FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, solicitamos amostras referentes aos itens: 42, 43, 44 e 45.
Sistema	13/11/2023 às 15:35:19	JJR VIANA, CNPJ.: 41.480.591/0001-29, solicitamos amostra referente ao item 60.
Sistema	13/11/2023 às 15:49:08	Senhores, ficarei no aguardo do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/11/2023 às 15:50:29	Considerando a quantidade de itens do presente certame, o que dificultou a resposta de imediato às perguntas solicitadas via chat, caso se faça necessário prorrogar o prazo de envio de anexos, peço que manifestem interesse via chat.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:05	Senhores licitantes, boa tarde! Considerando o prazo final de envio dos documentos solicitados, agendo retomada de sessão para amanhã, dia 14/11/23 (terça-feira) às 14:00h.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:09	Obrigada!
Sistema	14/11/2023 às 14:00:52	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	14/11/2023 às 14:02:33	Daremos continuidade às diligências referente aos itens 4,6 e 7.
Sistema	14/11/2023 às 14:03:53	Peço ao fornecedor I. VASCONCELOS CAVALCANTE que desconsidere a ultima mensagem enviada no chat referente ao item 6.
Sistema	14/11/2023 às 14:12:09	Senhores, em virtude de mensagem equivocada ao licitante I. ASCONCELOS CAVALCANTE, concedemos prazo previsto no 6.19.4 do instrumento convocatório, para diligências conforme PARECER-CSMOGEP - 72023
Sistema	14/11/2023 às 14:12:37	Suspendo a sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos às 16:15h de hoje.
Sistema	14/11/2023 às 16:16:28	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	14/11/2023 às 16:37:22	Senhores, agendo retomada da sessão para quinta-feira, dia 16/11/23 às 10:00h.
Sistema	16/11/2023 às 10:01:49	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	16/11/2023 às 12:04:35	Senhores licitantes, agendo retomada da presente sessão para hoje (16/11) às 14:00 para convocação de proposta referente aos itens 6 e 7.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/11/2023 às 14:01:03	Senhores licitantes boa tarde! Daremos continuidade às convocações referente aos itens 6 e 7.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:30	Senhores(as), a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas, com previsão de reabertura em data a ser divulgada.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:45	Então, solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. Obrigada. Boa tarde.
Sistema	17/11/2023 às 09:17:21	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	17/11/2023 às 09:20:27	Agendo sessão para segunda-feira, dia 20/11 às 10:00h para julgamento das propostas e demais diligências.
Sistema	20/11/2023 às 10:03:14	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	20/11/2023 às 10:04:20	Considerando que o processo administrativo com o parecer técnico referente aos itens que estão pendentes de julgamento ainda não retornou, reagendo a presente sessão para hoje (20/11) às 14:00h.
Sistema	20/11/2023 às 14:00:40	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	20/11/2023 às 14:02:10	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	20/11/2023 às 14:17:35	Senhores, suspendo a sessão para aguardo de proposta referente ao item 11. Retornaremos hoje às 16:10h.
Sistema	20/11/2023 às 16:10:46	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/11/2023 às 16:20:30	Senhores, a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas. Retomaremos a presente sessão amanhã (21/11) às 14:00h para solicitação dos documentos de habilitação das propostas já julgadas.
Sistema	20/11/2023 às 16:21:05	Boa tarde. Obrigada.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:25	Senhores licitantes, boa tarde.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:39	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	21/11/2023 às 14:12:26	Suspenderemos a sessão para aguardo das propostas solicitadas. Retomaremos a sessão amanhã (22/11) às 10:00h.
Sistema	22/11/2023 às 10:00:37	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	22/11/2023 às 10:02:18	Em instantes retomaremos o julgamento dos itens restantes.
Sistema	22/11/2023 às 10:05:42	Senhor fornecedor: 41.480.591/0001-29 J J R VIANA LTDA, conforme PARECER-CSMOGEP - 92023, quanto aos itens 18 e 19: solicito amostra.
Sistema	22/11/2023 às 10:09:20	Em instantes faremos a convocação dos documentos de habilitação no sistema.
Sistema	22/11/2023 às 10:11:01	Aos fornecedores, que já incluíram a documentação referente à habilitação junto com a proposta, solicito verificarem se a documentação inserida está conforme o solicitado em edital.
Sistema	22/11/2023 às 10:12:09	A convocação do anexo se dará em apenas um item para cada fornecedor.
Sistema	22/11/2023 às 11:00:31	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada para análise.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:20	A presente sessão será suspensa, com aviso de reabertura com 24h de antecedência.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:24	Bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:23	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:53	Agendo reabertura do presente certame para segunda-feira (04/12) às 10:00h.
Sistema	01/12/2023 às 10:48:05	Estejam todos conectados. Obrigada!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:00	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	reagendo a sessão para amanhã, terça-feira (05/12) para às 10:00h.
Sistema	05/12/2023 às 10:43:27	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	05/12/2023 às 10:43:49	Tivemos problema de queda de energia na região e somente agora a mesma se reestabeleceu.
Sistema	05/12/2023 às 10:44:47	Diante das circunstâncias, reagendo sessão para hoje (terça-feira) dia 05/12 para às 16:00h.
Sistema	05/12/2023 às 16:00:48	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	05/12/2023 às 16:02:39	Conforme PARECER-CSMOGEP - 102023, daremos o resultado dos itens 19, 19, 42, 43, 44, 45 e 60.
Sistema	05/12/2023 às 16:14:42	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada. Retomaremos a presente sessão amanhã (06/12) às 10:30h. Obrigada!
Sistema	06/12/2023 às 10:30:35	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	06/12/2023 às 10:58:27	Senhor licitante: 34.982.862/0001-89 SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, conforme solicitado, reitero o pedido de envio de amostras referente aos itens 18 e 19.
Sistema	06/12/2023 às 11:09:13	Senhores, suspenderemos a sessão com retomada para amanhã (07/12) às 10:00h.
Sistema	07/12/2023 às 10:03:18	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	07/12/2023 às 10:05:18	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou, reagendo a sessão para segunda-feira (11/12) para às 14:00h.
Sistema	11/12/2023 às 14:00:38	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	11/12/2023 às 14:03:57	Daremos seguimento às diligências do presente certame.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:29	Senhores, informo que o setor técnico fará a análise das amostras, e reagendaremos para divulgação do parecer em data futura, com antecedência prévia de 24h.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:39	Boa tarde!
Sistema	15/12/2023 às 09:45:25	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	15/12/2023 às 09:46:18	Agendo reabertura de sessão para segunda-feira, 18/12 às 10:00h para divulgação da análise das propostas pendentes de aprovação e demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 10:01:26	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	18/12/2023 às 10:02:38	Conforme PARECER-CSMOGEP -122023: Parecer técnico não favorável para estes itens para os itens 18 e 19 ofertados pela empresa SALUD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Sistema	18/12/2023 às 10:03:45	Em ato contínuo convocaremos a próxima classificada.
Sistema	18/12/2023 às 10:05:22	Suspenderemos a presente sessão para aguardo do envio das propostas ajustadas ao lance final ofertado. Retomaremos hoje às 14:00h para demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 14:04:11	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	18/12/2023 às 14:04:21	Peço que aguardem um instante
Sistema	18/12/2023 às 14:11:57	Consoante item 6.19.5 do Edital, a solicitação fundamentada para prorrogação do prazo de envio da proposta ajustada deve ser solicitada antes de findo o prazo que ocorreu às 12:04.
Sistema	18/12/2023 às 14:12:49	Considerando que a solicitação deu-se às 13:57h, a mesma não poderá ser atendida por contrariar regra expressa no Edital.
Sistema	18/12/2023 às 14:16:06	Conforme Edital: 6.19.5. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
Sistema	18/12/2023 às 14:22:53	Senhores, retomaremos as diligências às 16:30h de hoje.
Sistema	18/12/2023 às 16:34:48	Senhor licitante 48.778.881/0001-00 FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS, solicitamos envio de amostra referente ao item 19.
Sistema	18/12/2023 às 16:37:13	Senhores, agendo retomada da sessão para amanhã 19/12 às 10:00h para retomada de desempate do item 18.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 10:00:11	Senhores licitantes, bom dia! Em instantes faremos a retomada da etapa fechada para o item 18.
Sistema	19/12/2023 às 10:16:56	Senhores ficaremos no aguardo dos anexos e retomaremos a sessão hoje às 14:00h
Sistema	19/12/2023 às 14:02:02	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	19/12/2023 às 14:07:10	Senhores, as propostas referente aos itens 18 e 19 foram para análise da área requisitante e ficarão no aguardo das amostras pra emissão de parecer.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:24	Informo que este Órgão entrará em recesso no período de 20/12 a 06/01, dessa forma os atos e prazos estarão suspensos. Retomaremos as diligências após o recesso,
Sistema	19/12/2023 às 14:10:42	Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:49	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:04:51	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:05:51	Agendo retomada de sessão para amanhã (23/01) às 14:00h para divulgação das análises pendentes e demais feitos do presente certame.
Sistema	23/01/2024 às 14:02:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	23/01/2024 às 14:06:01	Conforme PARECER-CSMOGEP - 22024: EMPRESA Fastmed Comercio de Medicamentos, itens 18 e 19: Parecer técnico não favorável.
Sistema	23/01/2024 às 14:20:27	Senhores, suspenderemos a sessão e retomaremos HOJE às 16:30h.
Sistema	23/01/2024 às 16:31:37	Senhores licitantes, boa tarde! Acuso o recebimento das propostas relativas aos itens 18 e 19, e solicito amostras das mesmas a serem entregues no endereço que segue:
Sistema	23/01/2024 às 16:31:57	Coordenadoria de Serviços Médicos, Odontológicos e Psicossocial do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, localizada nas dependências do Almoxarifado Central do Tribunal de Justiça do Maranhão, situado à Rua Viveiros de Castro, nº 257 - Bairro Alemanha - São Luís-MA, no horário das 9 h às 15 h, para o Fiscal do contrato ou seu substituto legal
Sistema	23/01/2024 às 16:34:11	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise de proposta e amostra do objeto ofertado, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	23/01/2024 às 16:34:31	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme instrumento convocatório
Sistema	23/01/2024 às 16:34:39	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:15	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:42	Agendo retomada da sessão para amanhã (25/01/24) às 16:00h.
Sistema	25/01/2024 às 16:00:47	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	25/01/2024 às 16:02:06	Conforme PARECER-CSMOGEP - 32024, itens 18 e 19, empresa ODONTOMED: Parecer técnico não favorável para estes itens, por se tratar de marca ofertado já analisada em amostra anterior.
Sistema	25/01/2024 às 16:05:31	Ficaremos no aguardo das propostas solicitadas e retomaremos a presente sessão amanhã às 11:00h
Sistema	26/01/2024 às 11:20:27	Senhores bom dia! Enfrentamos uma instabilidade no sistema agora pela manhã, que não permitiu estar on line às 11h.
Sistema	26/01/2024 às 11:20:54	Considerando isso, reagendo para hoje às 14:00h a convocação de proposta referente ao item 18.
Sistema	26/01/2024 às 14:01:38	Senhores, boa tarde!
Sistema	30/01/2024 às 09:05:29	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	30/01/2024 às 09:06:18	Agendo retomada da sessão para amanhã (31/01) às 10:00 para julgamento do item 19 e demais diligências do certame.
Sistema	31/01/2024 às 10:01:07	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	31/01/2024 às 10:01:47	Conforme PARECER-CSMOGEP - 42024: item 19 Parecer técnico favorável para este item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/01/2024 às 10:04:04	Após o prazo de 10 minutos para registro de intenção de recurso, passaremos às demais fases deste certame.
Sistema	23/02/2024 às 10:00:51	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	23/02/2024 às 10:01:23	Conforme decisão de recurso inserida no Compras na data de 22/02 retomaremos a convocação referente ao item 73.
Sistema	23/02/2024 às 10:03:20	Segue link de consulta ao documento INFORMA-SPCI - 112024 que ensejou a decisão de retomada de fase de proposta do item 73:
Sistema	23/02/2024 às 10:03:23	https://drive.google.com/file/d/1J-gNiqz8444iXTBMUIg1_HafNvLhRM5R/view?usp=sharing
Sistema	23/02/2024 às 10:08:18	Senhores, suspenderemos a presente sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos hoje (23/02) às 16:00h.
Sistema	23/02/2024 às 16:00:29	Senhores, boa tarde!
Sistema	23/02/2024 às 16:01:42	Informo que a divulgação do resultado da análise será feita em outra data, pois o processo administrativo referente a esta licitação, ainda não retornou do setor técnico requisitante, com o devido parecer.
Sistema	23/02/2024 às 16:03:12	Previsão de reabertura para divulgação de resultado e demais atos do certame: dia 26/02/2024, segunda-feira, às 15:00 horas (horário de Brasília). Obrigada.
Sistema	26/02/2024 às 15:01:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	26/02/2024 às 15:02:11	Venho a público informar que a proposta da Empresa DMD EQUIPAMENTOS LTDA atendeu aos requisitos formais previstos no instrumento convocatório sendo, portanto, classificada.
Sistema	26/02/2024 às 15:13:13	Ademais, quanto à habilitação, informo também que a referida licitante apresentou de forma satisfatória os documentos exigidos no edital de licitação, sendo habilitada neste certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/11/2023 às 10:00:06	Abertura da sessão pública
01/11/2023 às 11:34:15	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 37 - Lençol Descartável Uso Hospitalar

Lençol Descartável Uso Hospitalar Materia Prima: 100% Fibra Celulose Virgem , Dimensoes: Cerca De 70 Cm X 50 M , Apresentação 1: Em Rolo

Quantidade:	125	Valor estimado:	R\$ 19,6000
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.545.***-0 - PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA para EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA, CNPJ 11.334.268/0001-86, melhor lance: R\$ 19,5000

Propostas do Item 37

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.334.268/0001-86 - EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 19,5000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: PRÍMULA Modelo/versão: PRÍMULA Valor proposta: R\$ 19,5000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 125

Lances do Item 37

Data/hora	Participante	Lance
Nenhum lance foi registrado para o Item 37.		

Mensagens do chat do Item 37

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 10:25:27	A abertura do item 37 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2023 10:27:27	O item 37 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/11/2023 10:49:23	A etapa fechada foi iniciada para o item 37. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 19,5000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:54:23 do dia 01/11/2023.
Sistema	01/11/2023 10:54:24	A etapa fechada do item 37 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	01/11/2023 10:54:24	O item 37 está encerrado.
Sistema para o participante 11.334.268/0001-86	01/11/2023 14:21:58	Sr. Fornecedor EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA, CNPJ 11.334.268/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 37. Prazo para encerrar o envio: 16:21:00 do dia 01/11/2023. Justificativa: Solicito envio de proposta ajustada ao lance final..
pelo participante 11.334.268/0001-86	01/11/2023 14:27:15	Olá Boa tarde!
pelo participante 11.334.268/0001-86	01/11/2023 14:27:24	tudo bem iremos anexar.
pelo participante 11.334.268/0001-86	01/11/2023 15:47:55	O item 37 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:47:55 de 01/11/2023. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA, CNPJ 11.334.268/0001-86.
Sistema	13/11/2023 14:34:31	O item 37 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/11/2023 14:44:31.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 11.334.268/0001-86	22/11/2023 10:16:20	Sr. Fornecedor EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA, CNPJ 11.334.268/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 37. Prazo para encerrar o envio: 12:16:00 do dia 22/11/2023. Justificativa: Solicito envio de documentação relativa à habilitação..
pelo participante 11.334.268/0001-86	22/11/2023 10:20:32	Bom dia !
Sistema para o participante 11.334.268/0001-86	22/11/2023 10:21:21	Bom dia!
pelo participante 11.334.268/0001-86	22/11/2023 10:21:33	senhor pregoeiro, foi enviado dia 01-11 os documentos de habilitação, tem algum documento em exigencia ?
Sistema para o participante 11.334.268/0001-86	22/11/2023 10:26:33	O presente certame é regido pela Lei 14133/21, a análise dos documentos de habilitação é realizado após a fase de julgamento. Considerando que até o momento apenas a proposta foi analisada, abrimos prazo para inclusão dos documentos de habilitação neste momento.
pelo participante 11.334.268/0001-86	22/11/2023 10:36:46	perfeito! irei reenviar novamente.
Sistema para o participante 11.334.268/0001-86	22/11/2023 10:38:43	Obrigada!
pelo participante 11.334.268/0001-86	22/11/2023 11:00:40	O item 37 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:00:40 de 22/11/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA, CNPJ 11.334.268/0001-86.
Sistema	31/01/2024 10:16:24	O item 37 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/01/2024 10:26:24.

Eventos do Item 37

Data/Hora	Descrição
01/11/2023 14:21:58	Fornecedor EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA, CNPJ 11.334.268/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/11/2023 16:21:00. Motivo: Solicito envio de proposta ajustada ao lance final..
01/11/2023 15:47:54	Fornecedor EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA, CNPJ 11.334.268/0001-86 finalizou o envio de anexo.
22/11/2023 10:16:20	Fornecedor EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA, CNPJ 11.334.268/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 22/11/2023 12:16:00. Motivo: Solicito envio de documentação relativa à habilitação..
22/11/2023 11:00:40	Fornecedor EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA, CNPJ 11.334.268/0001-86 finalizou o envio de anexo.
01/03/2024 13:19:03	Fornecedor EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA, CNPJ 11.334.268/0001-86 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 19,5000.
01/03/2024 13:19:11	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

13/11/2023 14:44:31

Intenção de recurso na habilitação:

31/01/2024 10:26:24



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925125 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO/MA

PREGÃO 43/2023

Às 13:19 horas do dia 01 de March do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 43928/2023, Pregão nº 43/2023.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de Insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Entrega de propostas: De 19/10/2023 às 08:00 até 01/11/2023 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 01/11/2023 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 10:00:06	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2023 às 10:00:48	Senhores(as) licitantes, bom dia. Pregoeira Sanae Yamada, operando o Pregão Eletrônico nº 43/2023 (SRP) - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão - TJMA. Objeto: registro de preço para aquisição de insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Sistema	01/11/2023 às 10:01:08	Em instantes, o sistema abrirá os grupos/itens para oferta de lances, gradativamente. Senhores(as), informo que a licitação é para formar Ata de Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses e previsão de aquisição da quantidade prevista na expectativa inicial do Termo de Referência. Outrossim, informo que esta licitação está sendo realizada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos nº 14.133/2021.
Sistema	01/11/2023 às 11:34:17	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/11/2023 às 11:37:25	Senhores(as), a sessão será suspensa. Previsão de reabertura para convocação das propostas ajustadas ao lance final para hoje às 14:00h. Obrigada!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:12	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:38	Convocaremos as propostas ajustadas nesse momento.
Sistema	01/11/2023 às 14:22:58	Senhores(as), em caso de desistência de proposta e/ou de lance, solicito que anexem pedido no sistema e/ou enviem para o e-mail colicitacao@tjma.jus.br
Sistema	01/11/2023 às 14:24:10	Retomaremos a sessão às 16:30h de hooje para verificação das propostas anexadas.
Sistema	01/11/2023 às 16:30:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 16:31:15	Acuso o recebimento das propostas e encaminharemos ao setor requisitante para análise.
Sistema	01/11/2023 às 16:32:51	Os itens que estão com valores acima do preço máximo definido para a contratação, conforme 7.6.3. do edital, os lances serão desclassificados e havendo próxima convocada, abriremos prazo para apresentação de proposta
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	Com relação ao item 69 - fornecedor: BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA LTDA, procederei

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:34:43	Com relação ao item 49 - fornecedor: ATACAREJO ALIANCA LTDA, procederei com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:06	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise das propostas/objetos ofertados, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:48	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme previsto no Item 17.4 do instrumento convocatório.
Sistema	01/11/2023 às 16:53:03	Obrigada! Boa tarde!
Sistema	10/11/2023 às 11:47:43	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	10/11/2023 às 11:48:48	Previsão de reabertura para divulgação de resultado da análise das propostas, e demais atos do certame: dia 13/11/2023, segunda-feira, às 14:00 horas (horário de Brasília).
Sistema	13/11/2023 às 14:01:53	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	13/11/2023 às 14:02:36	Em instantes faremos as considerações da área técnica acerca das propostas.
Sistema	13/11/2023 às 14:08:15	Conforme PARECER-CSMOGEP - 72023, faremos os julgamentos e solicitação de diligências de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:10:01	Senhores Licitantes, peço que aguardem 5 minutos.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:02	Obrigada por aguardarem.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:46	Conforme disposto no 7.13 do Instrumento convocatório, serão solicitadas amostras de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:23:11	FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, solicitamos amostras referentes aos itens: 42, 43, 44 e 45.
Sistema	13/11/2023 às 15:35:19	JJR VIANA, CNPJ.: 41.480.591/0001-29, solicitamos amostra referente ao item 60.
Sistema	13/11/2023 às 15:49:08	Senhores, ficarei no aguardo do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/11/2023 às 15:50:29	Considerando a quantidade de itens do presente certame, o que dificultou a resposta de imediato às perguntas solicitadas via chat, caso se faça necessário prorrogar o prazo de envio de anexos, peço que manifestem interesse via chat.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:05	Senhores licitantes, boa tarde! Considerando o prazo final de envio dos documentos solicitados, agendo retomada de sessão para amanhã, dia 14/11/23 (terça-feira) às 14:00h.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:09	Obrigada!
Sistema	14/11/2023 às 14:00:52	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	14/11/2023 às 14:02:33	Daremos continuidade às diligências referente aos itens 4,6 e 7.
Sistema	14/11/2023 às 14:03:53	Peço ao fornecedor I. VASCONCELOS CAVALCANTE que desconsidere a ultima mensagem enviada no chat referente ao item 6.
Sistema	14/11/2023 às 14:12:09	Senhores, em virtude de mensagem equivocada ao licitante I. ASCONCELOS CAVALCANTE, concedemos prazo previsto no 6.19.4 do instrumento convocatório, para diligências conforme PARECER-CSMOGEP - 72023
Sistema	14/11/2023 às 14:12:37	Suspendo a sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos às 16:15h de hoje.
Sistema	14/11/2023 às 16:16:28	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	14/11/2023 às 16:37:22	Senhores, agendo retomada da sessão para quinta-feira, dia 16/11/23 às 10:00h.
Sistema	16/11/2023 às 10:01:49	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	16/11/2023 às 12:04:35	Senhores licitantes, agendo retomada da presente sessão para hoje (16/11) às 14:00 para convocação de proposta referente aos itens 6 e 7.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/11/2023 às 14:01:03	Senhores licitantes boa tarde! Daremos continuidade às convocações referente aos itens 6 e 7.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:30	Senhores(as), a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas, com previsão de reabertura em data a ser divulgada.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:45	Então, solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. Obrigada. Boa tarde.
Sistema	17/11/2023 às 09:17:21	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	17/11/2023 às 09:20:27	Agendo sessão para segunda-feira, dia 20/11 às 10:00h para julgamento das propostas e demais diligências.
Sistema	20/11/2023 às 10:03:14	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	20/11/2023 às 10:04:20	Considerando que o processo administrativo com o parecer técnico referente aos itens que estão pendentes de julgamento ainda não retornou, reagendo a presente sessão para hoje (20/11) às 14:00h.
Sistema	20/11/2023 às 14:00:40	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	20/11/2023 às 14:02:10	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	20/11/2023 às 14:17:35	Senhores, suspendo a sessão para aguardo de proposta referente ao item 11. Retornaremos hoje às 16:10h.
Sistema	20/11/2023 às 16:10:46	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/11/2023 às 16:20:30	Senhores, a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas. Retomaremos a presente sessão amanhã (21/11) às 14:00h para solicitação dos documentos de habilitação das propostas já julgadas.
Sistema	20/11/2023 às 16:21:05	Boa tarde. Obrigada.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:25	Senhores licitantes, boa tarde.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:39	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	21/11/2023 às 14:12:26	Suspenderemos a sessão para aguardo das propostas solicitadas. Retomaremos a sessão amanhã (22/11) às 10:00h.
Sistema	22/11/2023 às 10:00:37	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	22/11/2023 às 10:02:18	Em instantes retomaremos o julgamento dos itens restantes.
Sistema	22/11/2023 às 10:05:42	Senhor fornecedor: 41.480.591/0001-29 J J R VIANA LTDA, conforme PARECER-CSMOGEP - 92023, quanto aos itens 18 e 19: solicito amostra.
Sistema	22/11/2023 às 10:09:20	Em instantes faremos a convocação dos documentos de habilitação no sistema.
Sistema	22/11/2023 às 10:11:01	Aos fornecedores, que já incluíram a documentação referente à habilitação junto com a proposta, solicito verificarem se a documentação inserida está conforme o solicitado em edital.
Sistema	22/11/2023 às 10:12:09	A convocação do anexo se dará em apenas um item para cada fornecedor.
Sistema	22/11/2023 às 11:00:31	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada para análise.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:20	A presente sessão será suspensa, com aviso de reabertura com 24h de antecedência.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:24	Bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:23	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:53	Agendo reabertura do presente certame para segunda-feira (04/12) às 10:00h.
Sistema	01/12/2023 às 10:48:05	Estejam todos conectados. Obrigada!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:00	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	reagendo a sessão para amanhã, terça-feira (05/12) para às 10:00h.
Sistema	05/12/2023 às 10:43:27	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	05/12/2023 às 10:43:49	Tivemos problema de queda de energia na região e somente agora a mesma se reestabeleceu.
Sistema	05/12/2023 às 10:44:47	Diante das circunstâncias, reagendo sessão para hoje (terça-feira) dia 05/12 para às 16:00h.
Sistema	05/12/2023 às 16:00:48	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	05/12/2023 às 16:02:39	Conforme PARECER-CSMOGEP - 102023, daremos o resultado dos itens 19, 19, 42, 43, 44, 45 e 60.
Sistema	05/12/2023 às 16:14:42	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada. Retomaremos a presente sessão amanhã (06/12) às 10:30h. Obrigada!
Sistema	06/12/2023 às 10:30:35	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	06/12/2023 às 10:58:27	Senhor licitante: 34.982.862/0001-89 SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, conforme solicitado, reitero o pedido de envio de amostras referente aos itens 18 e 19.
Sistema	06/12/2023 às 11:09:13	Senhores, suspenderemos a sessão com retomada para amanhã (07/12) às 10:00h.
Sistema	07/12/2023 às 10:03:18	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	07/12/2023 às 10:05:18	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou, reagendo a sessão para segunda-feira (11/12) para às 14:00h.
Sistema	11/12/2023 às 14:00:38	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	11/12/2023 às 14:03:57	Daremos seguimento às diligências do presente certame.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:29	Senhores, informo que o setor técnico fará a análise das amostras, e reagendaremos para divulgação do parecer em data futura, com antecedência prévia de 24h.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:39	Boa tarde!
Sistema	15/12/2023 às 09:45:25	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	15/12/2023 às 09:46:18	Agendo reabertura de sessão para segunda-feira, 18/12 às 10:00h para divulgação da análise das propostas pendentes de aprovação e demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 10:01:26	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	18/12/2023 às 10:02:38	Conforme PARECER-CSMOGEP -122023: Parecer técnico não favorável para estes itens para os itens 18 e 19 ofertados pela empresa SALUD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Sistema	18/12/2023 às 10:03:45	Em ato contínuo convocaremos a próxima classificada.
Sistema	18/12/2023 às 10:05:22	Suspenderemos a presente sessão para aguardo do envio das propostas ajustadas ao lance final ofertado. Retomaremos hoje às 14:00h para demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 14:04:11	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	18/12/2023 às 14:04:21	Peço que aguardem um instante
Sistema	18/12/2023 às 14:11:57	Consoante item 6.19.5 do Edital, a solicitação fundamentada para prorrogação do prazo de envio da proposta ajustada deve ser solicitada antes de findo o prazo que ocorreu às 12:04.
Sistema	18/12/2023 às 14:12:49	Considerando que a solicitação deu-se às 13:57h, a mesma não poderá ser atendida por contrariar regra expressa no Edital.
Sistema	18/12/2023 às 14:16:06	Conforme Edital: 6.19.5. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
Sistema	18/12/2023 às 14:22:53	Senhores, retomaremos as diligências às 16:30h de hoje.
Sistema	18/12/2023 às 16:34:48	Senhor licitante 48.778.881/0001-00 FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS, solicitamos envio de amostra referente ao item 19.
Sistema	18/12/2023 às 16:37:13	Senhores, agendo retomada da sessão para amanhã 19/12 às 10:00h para retomada de desempate do item 18.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 10:00:11	Senhores licitantes, bom dia! Em instantes faremos a retomada da etapa fechada para o item 18.
Sistema	19/12/2023 às 10:16:56	Senhores ficaremos no aguardo dos anexos e retomaremos a sessão hoje às 14:00h
Sistema	19/12/2023 às 14:02:02	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	19/12/2023 às 14:07:10	Senhores, as propostas referente aos itens 18 e 19 foram para análise da área requisitante e ficarão no aguardo das amostras pra emissão de parecer.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:24	Informo que este Órgão entrará em recesso no período de 20/12 a 06/01, dessa forma os atos e prazos estarão suspensos. Retomaremos as diligências após o recesso,
Sistema	19/12/2023 às 14:10:42	Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:49	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:04:51	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:05:51	Agendo retomada de sessão para amanhã (23/01) às 14:00h para divulgação das análises pendentes e demais feitos do presente certame.
Sistema	23/01/2024 às 14:02:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	23/01/2024 às 14:06:01	Conforme PARECER-CSMOGEP - 22024: EMPRESA Fastmed Comercio de Medicamentos, itens 18 e 19: Parecer técnico não favorável.
Sistema	23/01/2024 às 14:20:27	Senhores, suspenderemos a sessão e retomaremos HOJE às 16:30h.
Sistema	23/01/2024 às 16:31:37	Senhores licitantes, boa tarde! Acuso o recebimento das propostas relativas aos itens 18 e 19, e solicito amostras das mesmas a serem entregues no endereço que segue:
Sistema	23/01/2024 às 16:31:57	Coordenadoria de Serviços Médicos, Odontológicos e Psicossocial do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, localizada nas dependências do Almoxarifado Central do Tribunal de Justiça do Maranhão, situado à Rua Viveiros de Castro, nº 257 - Bairro Alemanha - São Luís-MA, no horário das 9 h às 15 h, para o Fiscal do contrato ou seu substituto legal
Sistema	23/01/2024 às 16:34:11	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise de proposta e amostra do objeto ofertado, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	23/01/2024 às 16:34:31	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme instrumento convocatório
Sistema	23/01/2024 às 16:34:39	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:15	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:42	Agendo retomada da sessão para amanhã (25/01/24) às 16:00h.
Sistema	25/01/2024 às 16:00:47	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	25/01/2024 às 16:02:06	Conforme PARECER-CSMOGEP - 32024, itens 18 e 19, empresa ODONTOMED: Parecer técnico não favorável para estes itens, por se tratar de marca ofertado já analisada em amostra anterior.
Sistema	25/01/2024 às 16:05:31	Ficaremos no aguardo das propostas solicitadas e retomaremos a presente sessão amanhã às 11:00h
Sistema	26/01/2024 às 11:20:27	Senhores bom dia! Enfrentamos uma instabilidade no sistema agora pela manhã, que não permitiu estar on line às 11h.
Sistema	26/01/2024 às 11:20:54	Considerando isso, reagendo para hoje às 14:00h a convocação de proposta referente ao item 18.
Sistema	26/01/2024 às 14:01:38	Senhores, boa tarde!
Sistema	30/01/2024 às 09:05:29	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	30/01/2024 às 09:06:18	Agendo retomada da sessão para amanhã (31/01) às 10:00 para julgamento do item 19 e demais diligências do certame.
Sistema	31/01/2024 às 10:01:07	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	31/01/2024 às 10:01:47	Conforme PARECER-CSMOGEP - 42024: item 19 Parecer técnico favorável para este item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/01/2024 às 10:04:04	Após o prazo de 10 minutos para registro de intenção de recurso, passaremos às demais fases deste certame.
Sistema	23/02/2024 às 10:00:51	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	23/02/2024 às 10:01:23	Conforme decisão de recurso inserida no Compras na data de 22/02 retomaremos a convocação referente ao item 73.
Sistema	23/02/2024 às 10:03:20	Segue link de consulta ao documento INFORMA-SPCI - 112024 que ensejou a decisão de retomada de fase de proposta do item 73:
Sistema	23/02/2024 às 10:03:23	https://drive.google.com/file/d/1J-gNiqz8444iXTBMUIg1_HafNvLhRM5R/view?usp=sharing
Sistema	23/02/2024 às 10:08:18	Senhores, suspenderemos a presente sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos hoje (23/02) às 16:00h.
Sistema	23/02/2024 às 16:00:29	Senhores, boa tarde!
Sistema	23/02/2024 às 16:01:42	Informo que a divulgação do resultado da análise será feita em outra data, pois o processo administrativo referente a esta licitação, ainda não retornou do setor técnico requisitante, com o devido parecer.
Sistema	23/02/2024 às 16:03:12	Previsão de reabertura para divulgação de resultado e demais atos do certame: dia 26/02/2024, segunda-feira, às 15:00 horas (horário de Brasília). Obrigada.
Sistema	26/02/2024 às 15:01:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	26/02/2024 às 15:02:11	Venho a público informar que a proposta da Empresa DMD EQUIPAMENTOS LTDA atendeu aos requisitos formais previstos no instrumento convocatório sendo, portanto, classificada.
Sistema	26/02/2024 às 15:13:13	Ademais, quanto à habilitação, informo também que a referida licitante apresentou de forma satisfatória os documentos exigidos no edital de licitação, sendo habilitada neste certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/11/2023 às 10:00:06	Abertura da sessão pública
01/11/2023 às 11:34:15	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 38 - Luva cirúrgica

Luva Cirúrgica Material: Látex Natural , Tamanho: 6,50 , Esterilidade: Estéril , Características Adicionais: Sem Pó, Punho Longo Com Bainha , Apresentação: Hipoalergênica,Alta Resistência E Sensibilidade , Tipo Uso: Descartável , Formato: Anatômico , Aplicação: Antiderrapante , Embalagem: Dupla Embalagem, Abertura Asséptica			
Quantidade:	120	Valor estimado:	R\$ 2,3500
Unidade de fornecimento:	Par	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.545.***0 - PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA para FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 48.778.881/0001-00, melhor lance: R\$ 1,5000

Propostas do Item 38

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.778.881/0001-00 - FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,5000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 5,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 120		
40.258.475/0001-05 - I. VASCONCELOS CAVALCANTE Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,9500	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MATERIAL Valor proposta: R\$ 2,3500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 120		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 53.500,0000	-
Marca/Fabricante: MAXITEX PF / KEVENOLL DO BRASIL Modelo/versão: LUVA_LATEX_ESP Valor proposta: R\$ 53.500,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 120		

Lances do Item 38

Data/hora	Participante	Lance
01/11/2023 10:48:52	48.778.881/0001-00	R\$ 1,5000
01/11/2023 10:49:04	40.258.475/0001-05	R\$ 1,9500

Mensagens do chat do Item 38

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 10:25:42	A abertura do item 38 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2023 10:27:42	O item 38 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/11/2023 10:47:50	A etapa fechada foi iniciada para o item 38. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 2,3500 e R\$ 53.500,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:52:50 do dia 01/11/2023.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 10:52:51	A etapa fechada do item 38 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 1,5000 e R\$ 1,9500.
Sistema	01/11/2023 10:52:51	O item 38 está encerrado.
Sistema para o participante 48.778.881/0001-00	01/11/2023 14:04:36	Sr. Fornecedor FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 48.778.881/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 38. Prazo para encerrar o envio: 16:04:00 do dia 01/11/2023. Justificativa: Solicito envio de proposta ajustada ao lance final dos itens: 38, 40, 41, 42, 43, 44 e 45..
pelo participante 48.778.881/0001-00	01/11/2023 15:19:43	O item 38 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:19:43 de 01/11/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 48.778.881/0001-00.
Sistema	13/11/2023 14:34:54	O item 38 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/11/2023 14:44:54.
Sistema para o participante 48.778.881/0001-00	22/11/2023 10:16:47	Sr. Fornecedor FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 48.778.881/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 38. Prazo para encerrar o envio: 12:16:00 do dia 22/11/2023. Justificativa: Solicito envio de documentação relativa à habilitação..
pelo participante 48.778.881/0001-00	22/11/2023 10:52:05	O item 38 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:52:05 de 22/11/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 48.778.881/0001-00.
Sistema	11/12/2023 14:14:39	O item 38 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/12/2023 14:24:39.

Eventos do Item 38

Data/Hora	Descrição
01/11/2023 14:04:36	Fornecedor FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 48.778.881/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/11/2023 16:04:00. Motivo: Solicito envio de proposta ajustada ao lance final dos itens: 38, 40, 41, 42, 43, 44 e 45..
01/11/2023 15:19:43	Fornecedor FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 48.778.881/0001-00 finalizou o envio de anexo.
22/11/2023 10:16:47	Fornecedor FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 48.778.881/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 22/11/2023 12:16:00. Motivo: Solicito envio de documentação relativa à habilitação..
22/11/2023 10:52:05	Fornecedor FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 48.778.881/0001-00 finalizou o envio de anexo.
01/03/2024 13:19:03	Fornecedor FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 48.778.881/0001-00 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 1,5000.
01/03/2024 13:19:12	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

13/11/2023 14:44:54

Intenção de recurso na habilitação:

11/12/2023 14:24:39



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925125 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO/MA

PREGÃO 43/2023

Às 13:19 horas do dia 01 de March do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 43928/2023, Pregão nº 43/2023.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de Insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Entrega de propostas: De 19/10/2023 às 08:00 até 01/11/2023 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 01/11/2023 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 10:00:06	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2023 às 10:00:48	Senhores(as) licitantes, bom dia. Pregoeira Sanae Yamada, operando o Pregão Eletrônico nº 43/2023 (SRP) - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão - TJMA. Objeto: registro de preço para aquisição de insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Sistema	01/11/2023 às 10:01:08	Em instantes, o sistema abrirá os grupos/itens para oferta de lances, gradativamente. Senhores(as), informo que a licitação é para formar Ata de Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses e previsão de aquisição da quantidade prevista na expectativa inicial do Termo de Referência. Outrossim, informo que esta licitação está sendo realizada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos nº 14.133/2021.
Sistema	01/11/2023 às 11:34:17	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/11/2023 às 11:37:25	Senhores(as), a sessão será suspensa. Previsão de reabertura para convocação das propostas ajustadas ao lance final para hoje às 14:00h. Obrigada!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:12	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:38	Convocaremos as propostas ajustadas nesse momento.
Sistema	01/11/2023 às 14:22:58	Senhores(as), em caso de desistência de proposta e/ou de lance, solicito que anexem pedido no sistema e/ou enviem para o e-mail colicitacao@tjma.jus.br
Sistema	01/11/2023 às 14:24:10	Retomaremos a sessão às 16:30h de hooje para verificação das propostas anexadas.
Sistema	01/11/2023 às 16:30:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 16:31:15	Acuso o recebimento das propostas e encaminharemos ao setor requisitante para análise.
Sistema	01/11/2023 às 16:32:51	Os itens que estão com valores acima do preço máximo definido para a contratação, conforme 7.6.3. do edital, os lances serão desclassificados e havendo próxima convocada, abriremos prazo para apresentação de proposta
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	Com relação ao item 69 - fornecedor: BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA LTDA, procederei

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:34:43	Com relação ao item 49 - fornecedor: ATACAREJO ALIANCA LTDA, procederei com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:06	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise das propostas/objetos ofertados, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:48	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme previsto no Item 17.4 do instrumento convocatório.
Sistema	01/11/2023 às 16:53:03	Obrigada! Boa tarde!
Sistema	10/11/2023 às 11:47:43	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	10/11/2023 às 11:48:48	Previsão de reabertura para divulgação de resultado da análise das propostas, e demais atos do certame: dia 13/11/2023, segunda-feira, às 14:00 horas (horário de Brasília).
Sistema	13/11/2023 às 14:01:53	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	13/11/2023 às 14:02:36	Em instantes faremos as considerações da área técnica acerca das propostas.
Sistema	13/11/2023 às 14:08:15	Conforme PARECER-CSMOGEP - 72023, faremos os julgamentos e solicitação de diligências de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:10:01	Senhores Licitantes, peço que aguardem 5 minutos.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:02	Obrigada por aguardarem.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:46	Conforme disposto no 7.13 do Instrumento convocatório, serão solicitadas amostras de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:23:11	FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, solicitamos amostras referentes aos itens: 42, 43, 44 e 45.
Sistema	13/11/2023 às 15:35:19	JJR VIANA, CNPJ.: 41.480.591/0001-29, solicitamos amostra referente ao item 60.
Sistema	13/11/2023 às 15:49:08	Senhores, ficarei no aguardo do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/11/2023 às 15:50:29	Considerando a quantidade de itens do presente certame, o que dificultou a resposta de imediato às perguntas solicitadas via chat, caso se faça necessário prorrogar o prazo de envio de anexos, peço que manifestem interesse via chat.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:05	Senhores licitantes, boa tarde! Considerando o prazo final de envio dos documentos solicitados, agendo retomada de sessão para amanhã, dia 14/11/23 (terça-feira) às 14:00h.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:09	Obrigada!
Sistema	14/11/2023 às 14:00:52	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	14/11/2023 às 14:02:33	Daremos continuidade às diligências referente aos itens 4,6 e 7.
Sistema	14/11/2023 às 14:03:53	Peço ao fornecedor I. VASCONCELOS CAVALCANTE que desconsidere a ultima mensagem enviada no chat referente ao item 6.
Sistema	14/11/2023 às 14:12:09	Senhores, em virtude de mensagem equivocada ao licitante I. ASCONCELOS CAVALCANTE, concedemos prazo previsto no 6.19.4 do instrumento convocatório, para diligências conforme PARECER-CSMOGEP - 72023
Sistema	14/11/2023 às 14:12:37	Suspendo a sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos às 16:15h de hoje.
Sistema	14/11/2023 às 16:16:28	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	14/11/2023 às 16:37:22	Senhores, agendo retomada da sessão para quinta-feira, dia 16/11/23 às 10:00h.
Sistema	16/11/2023 às 10:01:49	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	16/11/2023 às 12:04:35	Senhores licitantes, agendo retomada da presente sessão para hoje (16/11) às 14:00 para convocação de proposta referente aos itens 6 e 7.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/11/2023 às 14:01:03	Senhores licitantes boa tarde! Daremos continuidade às convocações referente aos itens 6 e 7.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:30	Senhores(as), a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas, com previsão de reabertura em data a ser divulgada.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:45	Então, solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. Obrigada. Boa tarde.
Sistema	17/11/2023 às 09:17:21	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	17/11/2023 às 09:20:27	Agendo sessão para segunda-feira, dia 20/11 às 10:00h para julgamento das propostas e demais diligências.
Sistema	20/11/2023 às 10:03:14	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	20/11/2023 às 10:04:20	Considerando que o processo administrativo com o parecer técnico referente aos itens que estão pendentes de julgamento ainda não retornou, reagendo a presente sessão para hoje (20/11) às 14:00h.
Sistema	20/11/2023 às 14:00:40	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	20/11/2023 às 14:02:10	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	20/11/2023 às 14:17:35	Senhores, suspendo a sessão para aguardo de proposta referente ao item 11. Retornaremos hoje às 16:10h.
Sistema	20/11/2023 às 16:10:46	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/11/2023 às 16:20:30	Senhores, a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas. Retomaremos a presente sessão amanhã (21/11) às 14:00h para solicitação dos documentos de habilitação das propostas já julgadas.
Sistema	20/11/2023 às 16:21:05	Boa tarde. Obrigada.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:25	Senhores licitantes, boa tarde.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:39	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	21/11/2023 às 14:12:26	Suspenderemos a sessão para aguardo das propostas solicitadas. Retomaremos a sessão amanhã (22/11) às 10:00h.
Sistema	22/11/2023 às 10:00:37	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	22/11/2023 às 10:02:18	Em instantes retomaremos o julgamento dos itens restantes.
Sistema	22/11/2023 às 10:05:42	Senhor fornecedor: 41.480.591/0001-29 J J R VIANA LTDA, conforme PARECER-CSMOGEP - 92023, quanto aos itens 18 e 19: solicito amostra.
Sistema	22/11/2023 às 10:09:20	Em instantes faremos a convocação dos documentos de habilitação no sistema.
Sistema	22/11/2023 às 10:11:01	Aos fornecedores, que já incluíram a documentação referente à habilitação junto com a proposta, solicito verificarem se a documentação inserida está conforme o solicitado em edital.
Sistema	22/11/2023 às 10:12:09	A convocação do anexo se dará em apenas um item para cada fornecedor.
Sistema	22/11/2023 às 11:00:31	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada para análise.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:20	A presente sessão será suspensa, com aviso de reabertura com 24h de antecedência.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:24	Bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:23	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:53	Agendo reabertura do presente certame para segunda-feira (04/12) às 10:00h.
Sistema	01/12/2023 às 10:48:05	Estejam todos conectados. Obrigada!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:00	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	reagendo a sessão para amanhã, terça-feira (05/12) para às 10:00h.
Sistema	05/12/2023 às 10:43:27	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	05/12/2023 às 10:43:49	Tivemos problema de queda de energia na região e somente agora a mesma se reestabeleceu.
Sistema	05/12/2023 às 10:44:47	Diante das circunstâncias, reagendo sessão para hoje (terça-feira) dia 05/12 para às 16:00h.
Sistema	05/12/2023 às 16:00:48	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	05/12/2023 às 16:02:39	Conforme PARECER-CSMOGEP - 102023, daremos o resultado dos itens 19, 19, 42, 43, 44, 45 e 60.
Sistema	05/12/2023 às 16:14:42	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada. Retomaremos a presente sessão amanhã (06/12) às 10:30h. Obrigada!
Sistema	06/12/2023 às 10:30:35	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	06/12/2023 às 10:58:27	Senhor licitante: 34.982.862/0001-89 SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, conforme solicitado, reitero o pedido de envio de amostras referente aos itens 18 e 19.
Sistema	06/12/2023 às 11:09:13	Senhores, suspenderemos a sessão com retomada para amanhã (07/12) às 10:00h.
Sistema	07/12/2023 às 10:03:18	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	07/12/2023 às 10:05:18	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou, reagendo a sessão para segunda-feira (11/12) para às 14:00h.
Sistema	11/12/2023 às 14:00:38	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	11/12/2023 às 14:03:57	Daremos seguimento às diligências do presente certame.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:29	Senhores, informo que o setor técnico fará a análise das amostras, e reagendaremos para divulgação do parecer em data futura, com antecedência prévia de 24h.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:39	Boa tarde!
Sistema	15/12/2023 às 09:45:25	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	15/12/2023 às 09:46:18	Agendo reabertura de sessão para segunda-feira, 18/12 às 10:00h para divulgação da análise das propostas pendentes de aprovação e demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 10:01:26	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	18/12/2023 às 10:02:38	Conforme PARECER-CSMOGEP -122023: Parecer técnico não favorável para estes itens para os itens 18 e 19 ofertados pela empresa SALUD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Sistema	18/12/2023 às 10:03:45	Em ato contínuo convocaremos a próxima classificada.
Sistema	18/12/2023 às 10:05:22	Suspenderemos a presente sessão para aguardo do envio das propostas ajustadas ao lance final ofertado. Retomaremos hoje às 14:00h para demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 14:04:11	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	18/12/2023 às 14:04:21	Peço que aguardem um instante
Sistema	18/12/2023 às 14:11:57	Consoante item 6.19.5 do Edital, a solicitação fundamentada para prorrogação do prazo de envio da proposta ajustada deve ser solicitada antes de findo o prazo que ocorreu às 12:04.
Sistema	18/12/2023 às 14:12:49	Considerando que a solicitação deu-se às 13:57h, a mesma não poderá ser atendida por contrariar regra expressa no Edital.
Sistema	18/12/2023 às 14:16:06	Conforme Edital: 6.19.5. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
Sistema	18/12/2023 às 14:22:53	Senhores, retomaremos as diligências às 16:30h de hoje.
Sistema	18/12/2023 às 16:34:48	Senhor licitante 48.778.881/0001-00 FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS, solicitamos envio de amostra referente ao item 19.
Sistema	18/12/2023 às 16:37:13	Senhores, agendo retomada da sessão para amanhã 19/12 às 10:00h para retomada de desempate do item 18.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 10:00:11	Senhores licitantes, bom dia! Em instantes faremos a retomada da etapa fechada para o item 18.
Sistema	19/12/2023 às 10:16:56	Senhores ficaremos no aguardo dos anexos e retomaremos a sessão hoje às 14:00h
Sistema	19/12/2023 às 14:02:02	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	19/12/2023 às 14:07:10	Senhores, as propostas referente aos itens 18 e 19 foram para análise da área requisitante e ficarão no aguardo das amostras pra emissão de parecer.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:24	Informo que este Órgão entrará em recesso no período de 20/12 a 06/01, dessa forma os atos e prazos estarão suspensos. Retomaremos as diligências após o recesso,
Sistema	19/12/2023 às 14:10:42	Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:49	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:04:51	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:05:51	Agendo retomada de sessão para amanhã (23/01) às 14:00h para divulgação das análises pendentes e demais feitos do presente certame.
Sistema	23/01/2024 às 14:02:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	23/01/2024 às 14:06:01	Conforme PARECER-CSMOGEP - 22024: EMPRESA Fastmed Comercio de Medicamentos, itens 18 e 19: Parecer técnico não favorável.
Sistema	23/01/2024 às 14:20:27	Senhores, suspenderemos a sessão e retomaremos HOJE às 16:30h.
Sistema	23/01/2024 às 16:31:37	Senhores licitantes, boa tarde! Acuso o recebimento das propostas relativas aos itens 18 e 19, e solicito amostras das mesmas a serem entregues no endereço que segue:
Sistema	23/01/2024 às 16:31:57	Coordenadoria de Serviços Médicos, Odontológicos e Psicossocial do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, localizada nas dependências do Almoxarifado Central do Tribunal de Justiça do Maranhão, situado à Rua Viveiros de Castro, nº 257 - Bairro Alemanha - São Luís-MA, no horário das 9 h às 15 h, para o Fiscal do contrato ou seu substituto legal
Sistema	23/01/2024 às 16:34:11	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise de proposta e amostra do objeto ofertado, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	23/01/2024 às 16:34:31	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme instrumento convocatório
Sistema	23/01/2024 às 16:34:39	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:15	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:42	Agendo retomada da sessão para amanhã (25/01/24) às 16:00h.
Sistema	25/01/2024 às 16:00:47	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	25/01/2024 às 16:02:06	Conforme PARECER-CSMOGEP - 32024, itens 18 e 19, empresa ODONTOMED: Parecer técnico não favorável para estes itens, por se tratar de marca ofertado já analisada em amostra anterior.
Sistema	25/01/2024 às 16:05:31	Ficaremos no aguardo das propostas solicitadas e retomaremos a presente sessão amanhã às 11:00h
Sistema	26/01/2024 às 11:20:27	Senhores bom dia! Enfrentamos uma instabilidade no sistema agora pela manhã, que não permitiu estar on line às 11h.
Sistema	26/01/2024 às 11:20:54	Considerando isso, reagendo para hoje às 14:00h a convocação de proposta referente ao item 18.
Sistema	26/01/2024 às 14:01:38	Senhores, boa tarde!
Sistema	30/01/2024 às 09:05:29	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	30/01/2024 às 09:06:18	Agendo retomada da sessão para amanhã (31/01) às 10:00 para julgamento do item 19 e demais diligências do certame.
Sistema	31/01/2024 às 10:01:07	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	31/01/2024 às 10:01:47	Conforme PARECER-CSMOGEP - 42024: item 19 Parecer técnico favorável para este item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/01/2024 às 10:04:04	Após o prazo de 10 minutos para registro de intenção de recurso, passaremos às demais fases deste certame.
Sistema	23/02/2024 às 10:00:51	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	23/02/2024 às 10:01:23	Conforme decisão de recurso inserida no Compras na data de 22/02 retomaremos a convocação referente ao item 73.
Sistema	23/02/2024 às 10:03:20	Segue link de consulta ao documento INFORMA-SPCI - 112024 que ensejou a decisão de retomada de fase de proposta do item 73:
Sistema	23/02/2024 às 10:03:23	https://drive.google.com/file/d/1J-gNiqz8444iXTBMUIg1_HafNvLhRM5R/view?usp=sharing
Sistema	23/02/2024 às 10:08:18	Senhores, suspenderemos a presente sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos hoje (23/02) às 16:00h.
Sistema	23/02/2024 às 16:00:29	Senhores, boa tarde!
Sistema	23/02/2024 às 16:01:42	Informo que a divulgação do resultado da análise será feita em outra data, pois o processo administrativo referente a esta licitação, ainda não retornou do setor técnico requisitante, com o devido parecer.
Sistema	23/02/2024 às 16:03:12	Previsão de reabertura para divulgação de resultado e demais atos do certame: dia 26/02/2024, segunda-feira, às 15:00 horas (horário de Brasília). Obrigada.
Sistema	26/02/2024 às 15:01:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	26/02/2024 às 15:02:11	Venho a público informar que a proposta da Empresa DMD EQUIPAMENTOS LTDA atendeu aos requisitos formais previstos no instrumento convocatório sendo, portanto, classificada.
Sistema	26/02/2024 às 15:13:13	Ademais, quanto à habilitação, informo também que a referida licitante apresentou de forma satisfatória os documentos exigidos no edital de licitação, sendo habilitada neste certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/11/2023 às 10:00:06	Abertura da sessão pública
01/11/2023 às 11:34:15	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 39 - Luva cirúrgica

Luva Cirúrgica Material: Látex Natural,Camada Interna Poliuretano , Tamanho: 7 , Esterilidade: Estéril , Características Adicionais: Baixos Níveis Proteína,Sem Aditivos Químicos , Apresentação: Hipoalergênica,Alta Resistência E Sensibilidade , Tipo Uso: Descartável , Formato: Anatômico , Embalagem: Embalagem Individual,Abertura Asséptica

Quantidade:	360	Valor estimado:	R\$ 1,9500
Unidade de fornecimento:	Par	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.545.***-0 - PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA para I. VASCONCELOS CAVALCANTE, CNPJ 40.258.475/0001-05, melhor lance: R\$ 1,4900

Propostas do Item 39

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.778.881/0001-00 - FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,5000	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 5,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 360		
40.258.475/0001-05 - I. VASCONCELOS CAVALCANTE Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,4900	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MATERIAL Valor proposta: R\$ 1,9500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 360		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 40.000,0000	-
Marca/Fabricante: MAXITEX PF / KEVENOLL DO BRASIL Modelo/versão: LUVA_LATEX_ESP Valor proposta: R\$ 40.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 360		

Lances do Item 39

Data/hora	Participante	Lance
01/11/2023 10:50:22	48.778.881/0001-00	R\$ 1,5000
01/11/2023 10:51:12	40.258.475/0001-05	R\$ 1,4900

Mensagens do chat do Item 39

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 10:25:49	A abertura do item 39 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2023 10:27:49	O item 39 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/11/2023 10:49:21	A etapa fechada foi iniciada para o item 39. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 1,9500 e R\$ 40.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:54:21 do dia 01/11/2023.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 10:54:22	A etapa fechada do item 39 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 1,5000 e R\$ 1,4900.
Sistema	01/11/2023 10:54:22	O item 39 está encerrado.
Sistema	13/11/2023 14:35:17	O item 39 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/11/2023 14:45:17.
Sistema	06/12/2023 10:47:47	O item 39 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/12/2023 10:57:47.

Eventos do Item 39

Data/Hora	Descrição
01/03/2024 13:19:03	Fornecedor I. VASCONCELOS CAVALCANTE, CNPJ 40.258.475/0001-05 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 1,4900.
01/03/2024 13:19:12	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	13/11/2023 14:45:17
Intenção de recurso na habilitação:	06/12/2023 10:57:47



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925125 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO/MA

PREGÃO 43/2023

Às 13:19 horas do dia 01 de March do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 43928/2023, Pregão nº 43/2023.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de Insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Entrega de propostas: De 19/10/2023 às 08:00 até 01/11/2023 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 01/11/2023 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 10:00:06	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2023 às 10:00:48	Senhores(as) licitantes, bom dia. Pregoeira Sanae Yamada, operando o Pregão Eletrônico nº 43/2023 (SRP) - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão - TJMA. Objeto: registro de preço para aquisição de insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Sistema	01/11/2023 às 10:01:08	Em instantes, o sistema abrirá os grupos/itens para oferta de lances, gradativamente. Senhores(as), informo que a licitação é para formar Ata de Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses e previsão de aquisição da quantidade prevista na expectativa inicial do Termo de Referência. Outrossim, informo que esta licitação está sendo realizada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos nº 14.133/2021.
Sistema	01/11/2023 às 11:34:17	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/11/2023 às 11:37:25	Senhores(as), a sessão será suspensa. Previsão de reabertura para convocação das propostas ajustadas ao lance final para hoje às 14:00h. Obrigada!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:12	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:38	Convocaremos as propostas ajustadas nesse momento.
Sistema	01/11/2023 às 14:22:58	Senhores(as), em caso de desistência de proposta e/ou de lance, solicito que anexem pedido no sistema e/ou enviem para o e-mail colicitacao@tjma.jus.br
Sistema	01/11/2023 às 14:24:10	Retomaremos a sessão às 16:30h de hooje para verificação das propostas anexadas.
Sistema	01/11/2023 às 16:30:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 16:31:15	Acuso o recebimento das propostas e encaminharemos ao setor requisitante para análise.
Sistema	01/11/2023 às 16:32:51	Os itens que estão com valores acima do preço máximo definido para a contratação, conforme 7.6.3. do edital, os lances serão desclassificados e havendo próxima convocada, abriremos prazo para apresentação de proposta
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	Com relação ao item 69 - fornecedor: BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA LTDA, procederei

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:34:43	Com relação ao item 49 - fornecedor: ATACAREJO ALIANCA LTDA, procederei com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:06	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise das propostas/objetos ofertados, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:48	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme previsto no Item 17.4 do instrumento convocatório.
Sistema	01/11/2023 às 16:53:03	Obrigada! Boa tarde!
Sistema	10/11/2023 às 11:47:43	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	10/11/2023 às 11:48:48	Previsão de reabertura para divulgação de resultado da análise das propostas, e demais atos do certame: dia 13/11/2023, segunda-feira, às 14:00 horas (horário de Brasília).
Sistema	13/11/2023 às 14:01:53	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	13/11/2023 às 14:02:36	Em instantes faremos as considerações da área técnica acerca das propostas.
Sistema	13/11/2023 às 14:08:15	Conforme PARECER-CSMOGEP - 72023, faremos os julgamentos e solicitação de diligências de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:10:01	Senhores Licitantes, peço que aguardem 5 minutos.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:02	Obrigada por aguardarem.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:46	Conforme disposto no 7.13 do Instrumento convocatório, serão solicitadas amostras de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:23:11	FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, solicitamos amostras referentes aos itens: 42, 43, 44 e 45.
Sistema	13/11/2023 às 15:35:19	JJR VIANA, CNPJ.: 41.480.591/0001-29, solicitamos amostra referente ao item 60.
Sistema	13/11/2023 às 15:49:08	Senhores, ficarei no aguardo do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/11/2023 às 15:50:29	Considerando a quantidade de itens do presente certame, o que dificultou a resposta de imediato às perguntas solicitadas via chat, caso se faça necessário prorrogar o prazo de envio de anexos, peço que manifestem interesse via chat.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:05	Senhores licitantes, boa tarde! Considerando o prazo final de envio dos documentos solicitados, agendo retomada de sessão para amanhã, dia 14/11/23 (terça-feira) às 14:00h.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:09	Obrigada!
Sistema	14/11/2023 às 14:00:52	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	14/11/2023 às 14:02:33	Daremos continuidade às diligências referente aos itens 4,6 e 7.
Sistema	14/11/2023 às 14:03:53	Peço ao fornecedor I. VASCONCELOS CAVALCANTE que desconsidere a ultima mensagem enviada no chat referente ao item 6.
Sistema	14/11/2023 às 14:12:09	Senhores, em virtude de mensagem equivocada ao licitante I. ASCONCELOS CAVALCANTE, concedemos prazo previsto no 6.19.4 do instrumento convocatório, para diligências conforme PARECER-CSMOGEP - 72023
Sistema	14/11/2023 às 14:12:37	Suspendo a sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos às 16:15h de hoje.
Sistema	14/11/2023 às 16:16:28	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	14/11/2023 às 16:37:22	Senhores, agendo retomada da sessão para quinta-feira, dia 16/11/23 às 10:00h.
Sistema	16/11/2023 às 10:01:49	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	16/11/2023 às 12:04:35	Senhores licitantes, agendo retomada da presente sessão para hoje (16/11) às 14:00 para convocação de proposta referente aos itens 6 e 7.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/11/2023 às 14:01:03	Senhores licitantes boa tarde! Daremos continuidade às convocações referente aos itens 6 e 7.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:30	Senhores(as), a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas, com previsão de reabertura em data a ser divulgada.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:45	Então, solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. Obrigada. Boa tarde.
Sistema	17/11/2023 às 09:17:21	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	17/11/2023 às 09:20:27	Agendo sessão para segunda-feira, dia 20/11 às 10:00h para julgamento das propostas e demais diligências.
Sistema	20/11/2023 às 10:03:14	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	20/11/2023 às 10:04:20	Considerando que o processo administrativo com o parecer técnico referente aos itens que estão pendentes de julgamento ainda não retornou, reagendo a presente sessão para hoje (20/11) às 14:00h.
Sistema	20/11/2023 às 14:00:40	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	20/11/2023 às 14:02:10	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	20/11/2023 às 14:17:35	Senhores, suspendo a sessão para aguardo de proposta referente ao item 11. Retornaremos hoje às 16:10h.
Sistema	20/11/2023 às 16:10:46	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/11/2023 às 16:20:30	Senhores, a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas. Retomaremos a presente sessão amanhã (21/11) às 14:00h para solicitação dos documentos de habilitação das propostas já julgadas.
Sistema	20/11/2023 às 16:21:05	Boa tarde. Obrigada.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:25	Senhores licitantes, boa tarde.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:39	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	21/11/2023 às 14:12:26	Suspenderemos a sessão para aguardo das propostas solicitadas. Retomaremos a sessão amanhã (22/11) às 10:00h.
Sistema	22/11/2023 às 10:00:37	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	22/11/2023 às 10:02:18	Em instantes retomaremos o julgamento dos itens restantes.
Sistema	22/11/2023 às 10:05:42	Senhor fornecedor: 41.480.591/0001-29 J J R VIANA LTDA, conforme PARECER-CSMOGEP - 92023, quanto aos itens 18 e 19: solicito amostra.
Sistema	22/11/2023 às 10:09:20	Em instantes faremos a convocação dos documentos de habilitação no sistema.
Sistema	22/11/2023 às 10:11:01	Aos fornecedores, que já incluíram a documentação referente à habilitação junto com a proposta, solicito verificarem se a documentação inserida está conforme o solicitado em edital.
Sistema	22/11/2023 às 10:12:09	A convocação do anexo se dará em apenas um item para cada fornecedor.
Sistema	22/11/2023 às 11:00:31	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada para análise.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:20	A presente sessão será suspensa, com aviso de reabertura com 24h de antecedência.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:24	Bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:23	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:53	Agendo reabertura do presente certame para segunda-feira (04/12) às 10:00h.
Sistema	01/12/2023 às 10:48:05	Estejam todos conectados. Obrigada!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:00	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	reagendo a sessão para amanhã, terça-feira (05/12) para às 10:00h.
Sistema	05/12/2023 às 10:43:27	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	05/12/2023 às 10:43:49	Tivemos problema de queda de energia na região e somente agora a mesma se reestabeleceu.
Sistema	05/12/2023 às 10:44:47	Diante das circunstâncias, reagendo sessão para hoje (terça-feira) dia 05/12 para às 16:00h.
Sistema	05/12/2023 às 16:00:48	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	05/12/2023 às 16:02:39	Conforme PARECER-CSMOGEP - 102023, daremos o resultado dos itens 19, 19, 42, 43, 44, 45 e 60.
Sistema	05/12/2023 às 16:14:42	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada. Retomaremos a presente sessão amanhã (06/12) às 10:30h. Obrigada!
Sistema	06/12/2023 às 10:30:35	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	06/12/2023 às 10:58:27	Senhor licitante: 34.982.862/0001-89 SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, conforme solicitado, reitero o pedido de envio de amostras referente aos itens 18 e 19.
Sistema	06/12/2023 às 11:09:13	Senhores, suspenderemos a sessão com retomada para amanhã (07/12) às 10:00h.
Sistema	07/12/2023 às 10:03:18	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	07/12/2023 às 10:05:18	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou, reagendo a sessão para segunda-feira (11/12) para às 14:00h.
Sistema	11/12/2023 às 14:00:38	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	11/12/2023 às 14:03:57	Daremos seguimento às diligências do presente certame.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:29	Senhores, informo que o setor técnico fará a análise das amostras, e reagendaremos para divulgação do parecer em data futura, com antecedência prévia de 24h.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:39	Boa tarde!
Sistema	15/12/2023 às 09:45:25	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	15/12/2023 às 09:46:18	Agendo reabertura de sessão para segunda-feira, 18/12 às 10:00h para divulgação da análise das propostas pendentes de aprovação e demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 10:01:26	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	18/12/2023 às 10:02:38	Conforme PARECER-CSMOGEP -122023: Parecer técnico não favorável para estes itens para os itens 18 e 19 ofertados pela empresa SALUD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Sistema	18/12/2023 às 10:03:45	Em ato contínuo convocaremos a próxima classificada.
Sistema	18/12/2023 às 10:05:22	Suspenderemos a presente sessão para aguardo do envio das propostas ajustadas ao lance final ofertado. Retomaremos hoje às 14:00h para demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 14:04:11	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	18/12/2023 às 14:04:21	Peço que aguardem um instante
Sistema	18/12/2023 às 14:11:57	Consoante item 6.19.5 do Edital, a solicitação fundamentada para prorrogação do prazo de envio da proposta ajustada deve ser solicitada antes de findo o prazo que ocorreu às 12:04.
Sistema	18/12/2023 às 14:12:49	Considerando que a solicitação deu-se às 13:57h, a mesma não poderá ser atendida por contrariar regra expressa no Edital.
Sistema	18/12/2023 às 14:16:06	Conforme Edital: 6.19.5. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
Sistema	18/12/2023 às 14:22:53	Senhores, retomaremos as diligências às 16:30h de hoje.
Sistema	18/12/2023 às 16:34:48	Senhor licitante 48.778.881/0001-00 FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS, solicitamos envio de amostra referente ao item 19.
Sistema	18/12/2023 às 16:37:13	Senhores, agendo retomada da sessão para amanhã 19/12 às 10:00h para retomada de desempate do item 18.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 10:00:11	Senhores licitantes, bom dia! Em instantes faremos a retomada da etapa fechada para o item 18.
Sistema	19/12/2023 às 10:16:56	Senhores ficaremos no aguardo dos anexos e retomaremos a sessão hoje às 14:00h
Sistema	19/12/2023 às 14:02:02	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	19/12/2023 às 14:07:10	Senhores, as propostas referente aos itens 18 e 19 foram para análise da área requisitante e ficarão no aguardo das amostras pra emissão de parecer.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:24	Informo que este Órgão entrará em recesso no período de 20/12 a 06/01, dessa forma os atos e prazos estarão suspensos. Retomaremos as diligências após o recesso,
Sistema	19/12/2023 às 14:10:42	Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:49	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:04:51	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:05:51	Agendo retomada de sessão para amanhã (23/01) às 14:00h para divulgação das análises pendentes e demais feitos do presente certame.
Sistema	23/01/2024 às 14:02:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	23/01/2024 às 14:06:01	Conforme PARECER-CSMOGEP - 22024: EMPRESA Fastmed Comercio de Medicamentos, itens 18 e 19: Parecer técnico não favorável.
Sistema	23/01/2024 às 14:20:27	Senhores, suspenderemos a sessão e retomaremos HOJE às 16:30h.
Sistema	23/01/2024 às 16:31:37	Senhores licitantes, boa tarde! Acuso o recebimento das propostas relativas aos itens 18 e 19, e solicito amostras das mesmas a serem entregues no endereço que segue:
Sistema	23/01/2024 às 16:31:57	Coordenadoria de Serviços Médicos, Odontológicos e Psicossocial do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, localizada nas dependências do Almoxarifado Central do Tribunal de Justiça do Maranhão, situado à Rua Viveiros de Castro, nº 257 - Bairro Alemanha - São Luís-MA, no horário das 9 h às 15 h, para o Fiscal do contrato ou seu substituto legal
Sistema	23/01/2024 às 16:34:11	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise de proposta e amostra do objeto ofertado, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	23/01/2024 às 16:34:31	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme instrumento convocatório
Sistema	23/01/2024 às 16:34:39	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:15	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:42	Agendo retomada da sessão para amanhã (25/01/24) às 16:00h.
Sistema	25/01/2024 às 16:00:47	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	25/01/2024 às 16:02:06	Conforme PARECER-CSMOGEP - 32024, itens 18 e 19, empresa ODONTOMED: Parecer técnico não favorável para estes itens, por se tratar de marca ofertado já analisada em amostra anterior.
Sistema	25/01/2024 às 16:05:31	Ficaremos no aguardo das propostas solicitadas e retomaremos a presente sessão amanhã às 11:00h
Sistema	26/01/2024 às 11:20:27	Senhores bom dia! Enfrentamos uma instabilidade no sistema agora pela manhã, que não permitiu estar on line às 11h.
Sistema	26/01/2024 às 11:20:54	Considerando isso, reagendo para hoje às 14:00h a convocação de proposta referente ao item 18.
Sistema	26/01/2024 às 14:01:38	Senhores, boa tarde!
Sistema	30/01/2024 às 09:05:29	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	30/01/2024 às 09:06:18	Agendo retomada da sessão para amanhã (31/01) às 10:00 para julgamento do item 19 e demais diligências do certame.
Sistema	31/01/2024 às 10:01:07	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	31/01/2024 às 10:01:47	Conforme PARECER-CSMOGEP - 42024: item 19 Parecer técnico favorável para este item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/01/2024 às 10:04:04	Após o prazo de 10 minutos para registro de intenção de recurso, passaremos às demais fases deste certame.
Sistema	23/02/2024 às 10:00:51	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	23/02/2024 às 10:01:23	Conforme decisão de recurso inserida no Compras na data de 22/02 retomaremos a convocação referente ao item 73.
Sistema	23/02/2024 às 10:03:20	Segue link de consulta ao documento INFORMA-SPCI - 112024 que ensejou a decisão de retomada de fase de proposta do item 73:
Sistema	23/02/2024 às 10:03:23	https://drive.google.com/file/d/1J-gNiqz8444iXTBMUIg1_HafNvLhRM5R/view?usp=sharing
Sistema	23/02/2024 às 10:08:18	Senhores, suspenderemos a presente sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos hoje (23/02) às 16:00h.
Sistema	23/02/2024 às 16:00:29	Senhores, boa tarde!
Sistema	23/02/2024 às 16:01:42	Informo que a divulgação do resultado da análise será feita em outra data, pois o processo administrativo referente a esta licitação, ainda não retornou do setor técnico requisitante, com o devido parecer.
Sistema	23/02/2024 às 16:03:12	Previsão de reabertura para divulgação de resultado e demais atos do certame: dia 26/02/2024, segunda-feira, às 15:00 horas (horário de Brasília). Obrigada.
Sistema	26/02/2024 às 15:01:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	26/02/2024 às 15:02:11	Venho a público informar que a proposta da Empresa DMD EQUIPAMENTOS LTDA atendeu aos requisitos formais previstos no instrumento convocatório sendo, portanto, classificada.
Sistema	26/02/2024 às 15:13:13	Ademais, quanto à habilitação, informo também que a referida licitante apresentou de forma satisfatória os documentos exigidos no edital de licitação, sendo habilitada neste certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/11/2023 às 10:00:06	Abertura da sessão pública
01/11/2023 às 11:34:15	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 40 - Luva cirúrgica

Luva Cirúrgica Material: Látex Natural , Tamanho: 7,50 , Esterilidade: Estéril , Características Adicionais: Sem Pó, Punho Longo Com Bainha , Apresentação: Hipoalergênica,Alta Resistência E Sensibilidade , Tipo Uso: Descartável , Formato: Anatômico , Aplicação: Antiderrapante , Embalagem: Dupla Embalagem, Abertura Asséptica			
Quantidade:	300	Valor estimado:	R\$ 2,3800
Unidade de fornecimento:	Par	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.545.***0 - PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA para FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 48.778.881/0001-00, melhor lance: R\$ 1,5000

Propostas do Item 40

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.778.881/0001-00 - FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,5000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 5,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 300		
40.258.475/0001-05 - I. VASCONCELOS CAVALCANTE Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,9500	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MATERIAL Valor proposta: R\$ 2,3800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 300		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 40.000,0000	-
Marca/Fabricante: MAXITEX PF / KEVENOLL DO BRASIL Modelo/versão: LUVA_LATEX_ESP Valor proposta: R\$ 40.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 300		

Lances do Item 40

Data/hora	Participante	Lance
01/11/2023 10:47:18	40.258.475/0001-05	R\$ 1,9500
01/11/2023 10:47:43	48.778.881/0001-00	R\$ 1,5000

Mensagens do chat do Item 40

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 10:25:56	A abertura do item 40 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2023 10:27:57	O item 40 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/11/2023 10:46:41	A etapa fechada foi iniciada para o item 40. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 2,3800 e R\$ 40.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:51:41 do dia 01/11/2023.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 10:51:42	A etapa fechada do item 40 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 1,9500 e R\$ 1,5000.
Sistema	01/11/2023 10:51:42	O item 40 está encerrado.
Sistema	13/11/2023 14:37:52	O item 40 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/11/2023 14:47:52.
Sistema	11/12/2023 14:15:44	O item 40 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/12/2023 14:25:44.

Eventos do Item 40

Data/Hora	Descrição
01/03/2024 13:19:03	Fornecedor FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 48.778.881/0001-00 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 1,5000.
01/03/2024 13:19:12	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	13/11/2023 14:47:52
Intenção de recurso na habilitação:	11/12/2023 14:25:44



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925125 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO/MA

PREGÃO 43/2023

Às 13:19 horas do dia 01 de March do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 43928/2023, Pregão nº 43/2023.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de Insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Entrega de propostas: De 19/10/2023 às 08:00 até 01/11/2023 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 01/11/2023 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 10:00:06	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2023 às 10:00:48	Senhores(as) licitantes, bom dia. Pregoeira Sanae Yamada, operando o Pregão Eletrônico nº 43/2023 (SRP) - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão - TJMA. Objeto: registro de preço para aquisição de insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Sistema	01/11/2023 às 10:01:08	Em instantes, o sistema abrirá os grupos/itens para oferta de lances, gradativamente. Senhores(as), informo que a licitação é para formar Ata de Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses e previsão de aquisição da quantidade prevista na expectativa inicial do Termo de Referência. Outrossim, informo que esta licitação está sendo realizada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos nº 14.133/2021.
Sistema	01/11/2023 às 11:34:17	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/11/2023 às 11:37:25	Senhores(as), a sessão será suspensa. Previsão de reabertura para convocação das propostas ajustadas ao lance final para hoje às 14:00h. Obrigada!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:12	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:38	Convocaremos as propostas ajustadas nesse momento.
Sistema	01/11/2023 às 14:22:58	Senhores(as), em caso de desistência de proposta e/ou de lance, solicito que anexem pedido no sistema e/ou enviem para o e-mail colicitacao@tjma.jus.br
Sistema	01/11/2023 às 14:24:10	Retomaremos a sessão às 16:30h de hooje para verificação das propostas anexadas.
Sistema	01/11/2023 às 16:30:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 16:31:15	Acuso o recebimento das propostas e encaminharemos ao setor requisitante para análise.
Sistema	01/11/2023 às 16:32:51	Os itens que estão com valores acima do preço máximo definido para a contratação, conforme 7.6.3. do edital, os lances serão desclassificados e havendo próxima convocada, abriremos prazo para apresentação de proposta
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	Com relação ao item 69 - fornecedor: BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA LTDA, procederei

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:34:43	Com relação ao item 49 - fornecedor: ATACAREJO ALIANCA LTDA, procederei com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:06	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise das propostas/objetos ofertados, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:48	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme previsto no Item 17.4 do instrumento convocatório.
Sistema	01/11/2023 às 16:53:03	Obrigada! Boa tarde!
Sistema	10/11/2023 às 11:47:43	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	10/11/2023 às 11:48:48	Previsão de reabertura para divulgação de resultado da análise das propostas, e demais atos do certame: dia 13/11/2023, segunda-feira, às 14:00 horas (horário de Brasília).
Sistema	13/11/2023 às 14:01:53	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	13/11/2023 às 14:02:36	Em instantes faremos as considerações da área técnica acerca das propostas.
Sistema	13/11/2023 às 14:08:15	Conforme PARECER-CSMOGEP - 72023, faremos os julgamentos e solicitação de diligências de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:10:01	Senhores Licitantes, peço que aguardem 5 minutos.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:02	Obrigada por aguardarem.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:46	Conforme disposto no 7.13 do Instrumento convocatório, serão solicitadas amostras de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:23:11	FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, solicitamos amostras referentes aos itens: 42, 43, 44 e 45.
Sistema	13/11/2023 às 15:35:19	JJR VIANA, CNPJ.: 41.480.591/0001-29, solicitamos amostra referente ao item 60.
Sistema	13/11/2023 às 15:49:08	Senhores, ficarei no aguardo do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/11/2023 às 15:50:29	Considerando a quantidade de itens do presente certame, o que dificultou a resposta de imediato às perguntas solicitadas via chat, caso se faça necessário prorrogar o prazo de envio de anexos, peço que manifestem interesse via chat.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:05	Senhores licitantes, boa tarde! Considerando o prazo final de envio dos documentos solicitados, agendo retomada de sessão para amanhã, dia 14/11/23 (terça-feira) às 14:00h.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:09	Obrigada!
Sistema	14/11/2023 às 14:00:52	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	14/11/2023 às 14:02:33	Daremos continuidade às diligências referente aos itens 4,6 e 7.
Sistema	14/11/2023 às 14:03:53	Peço ao fornecedor I. VASCONCELOS CAVALCANTE que desconsidere a ultima mensagem enviada no chat referente ao item 6.
Sistema	14/11/2023 às 14:12:09	Senhores, em virtude de mensagem equivocada ao licitante I. ASCONCELOS CAVALCANTE, concedemos prazo previsto no 6.19.4 do instrumento convocatório, para diligências conforme PARECER-CSMOGEP - 72023
Sistema	14/11/2023 às 14:12:37	Suspendo a sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos às 16:15h de hoje.
Sistema	14/11/2023 às 16:16:28	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	14/11/2023 às 16:37:22	Senhores, agendo retomada da sessão para quinta-feira, dia 16/11/23 às 10:00h.
Sistema	16/11/2023 às 10:01:49	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	16/11/2023 às 12:04:35	Senhores licitantes, agendo retomada da presente sessão para hoje (16/11) às 14:00 para convocação de proposta referente aos itens 6 e 7.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/11/2023 às 14:01:03	Senhores licitantes boa tarde! Daremos continuidade às convocações referente aos itens 6 e 7.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:30	Senhores(as), a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas, com previsão de reabertura em data a ser divulgada.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:45	Então, solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. Obrigada. Boa tarde.
Sistema	17/11/2023 às 09:17:21	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	17/11/2023 às 09:20:27	Agendo sessão para segunda-feira, dia 20/11 às 10:00h para julgamento das propostas e demais diligências.
Sistema	20/11/2023 às 10:03:14	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	20/11/2023 às 10:04:20	Considerando que o processo administrativo com o parecer técnico referente aos itens que estão pendentes de julgamento ainda não retornou, reagendo a presente sessão para hoje (20/11) às 14:00h.
Sistema	20/11/2023 às 14:00:40	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	20/11/2023 às 14:02:10	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	20/11/2023 às 14:17:35	Senhores, suspendo a sessão para aguardo de proposta referente ao item 11. Retornaremos hoje às 16:10h.
Sistema	20/11/2023 às 16:10:46	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/11/2023 às 16:20:30	Senhores, a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas. Retomaremos a presente sessão amanhã (21/11) às 14:00h para solicitação dos documentos de habilitação das propostas já julgadas.
Sistema	20/11/2023 às 16:21:05	Boa tarde. Obrigada.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:25	Senhores licitantes, boa tarde.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:39	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	21/11/2023 às 14:12:26	Suspenderemos a sessão para aguardo das propostas solicitadas. Retomaremos a sessão amanhã (22/11) às 10:00h.
Sistema	22/11/2023 às 10:00:37	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	22/11/2023 às 10:02:18	Em instantes retomaremos o julgamento dos itens restantes.
Sistema	22/11/2023 às 10:05:42	Senhor fornecedor: 41.480.591/0001-29 J J R VIANA LTDA, conforme PARECER-CSMOGEP - 92023, quanto aos itens 18 e 19: solicito amostra.
Sistema	22/11/2023 às 10:09:20	Em instantes faremos a convocação dos documentos de habilitação no sistema.
Sistema	22/11/2023 às 10:11:01	Aos fornecedores, que já incluíram a documentação referente à habilitação junto com a proposta, solicito verificarem se a documentação inserida está conforme o solicitado em edital.
Sistema	22/11/2023 às 10:12:09	A convocação do anexo se dará em apenas um item para cada fornecedor.
Sistema	22/11/2023 às 11:00:31	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada para análise.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:20	A presente sessão será suspensa, com aviso de reabertura com 24h de antecedência.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:24	Bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:23	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:53	Agendo reabertura do presente certame para segunda-feira (04/12) às 10:00h.
Sistema	01/12/2023 às 10:48:05	Estejam todos conectados. Obrigada!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:00	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	reagendo a sessão para amanhã, terça-feira (05/12) para às 10:00h.
Sistema	05/12/2023 às 10:43:27	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	05/12/2023 às 10:43:49	Tivemos problema de queda de energia na região e somente agora a mesma se reestabeleceu.
Sistema	05/12/2023 às 10:44:47	Diante das circunstâncias, reagendo sessão para hoje (terça-feira) dia 05/12 para às 16:00h.
Sistema	05/12/2023 às 16:00:48	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	05/12/2023 às 16:02:39	Conforme PARECER-CSMOGEP - 102023, daremos o resultado dos itens 19, 19, 42, 43, 44, 45 e 60.
Sistema	05/12/2023 às 16:14:42	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada. Retomaremos a presente sessão amanhã (06/12) às 10:30h. Obrigada!
Sistema	06/12/2023 às 10:30:35	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	06/12/2023 às 10:58:27	Senhor licitante: 34.982.862/0001-89 SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, conforme solicitado, reitero o pedido de envio de amostras referente aos itens 18 e 19.
Sistema	06/12/2023 às 11:09:13	Senhores, suspenderemos a sessão com retomada para amanhã (07/12) às 10:00h.
Sistema	07/12/2023 às 10:03:18	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	07/12/2023 às 10:05:18	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou, reagendo a sessão para segunda-feira (11/12) para às 14:00h.
Sistema	11/12/2023 às 14:00:38	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	11/12/2023 às 14:03:57	Daremos seguimento às diligências do presente certame.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:29	Senhores, informo que o setor técnico fará a análise das amostras, e reagendaremos para divulgação do parecer em data futura, com antecedência prévia de 24h.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:39	Boa tarde!
Sistema	15/12/2023 às 09:45:25	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	15/12/2023 às 09:46:18	Agendo reabertura de sessão para segunda-feira, 18/12 às 10:00h para divulgação da análise das propostas pendentes de aprovação e demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 10:01:26	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	18/12/2023 às 10:02:38	Conforme PARECER-CSMOGEP -122023: Parecer técnico não favorável para estes itens para os itens 18 e 19 ofertados pela empresa SALUD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Sistema	18/12/2023 às 10:03:45	Em ato contínuo convocaremos a próxima classificada.
Sistema	18/12/2023 às 10:05:22	Suspenderemos a presente sessão para aguardo do envio das propostas ajustadas ao lance final ofertado. Retomaremos hoje às 14:00h para demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 14:04:11	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	18/12/2023 às 14:04:21	Peço que aguardem um instante
Sistema	18/12/2023 às 14:11:57	Consoante item 6.19.5 do Edital, a solicitação fundamentada para prorrogação do prazo de envio da proposta ajustada deve ser solicitada antes de findo o prazo que ocorreu às 12:04.
Sistema	18/12/2023 às 14:12:49	Considerando que a solicitação deu-se às 13:57h, a mesma não poderá ser atendida por contrariar regra expressa no Edital.
Sistema	18/12/2023 às 14:16:06	Conforme Edital: 6.19.5. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
Sistema	18/12/2023 às 14:22:53	Senhores, retomaremos as diligências às 16:30h de hoje.
Sistema	18/12/2023 às 16:34:48	Senhor licitante 48.778.881/0001-00 FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS, solicitamos envio de amostra referente ao item 19.
Sistema	18/12/2023 às 16:37:13	Senhores, agendo retomada da sessão para amanhã 19/12 às 10:00h para retomada de desempate do item 18.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 10:00:11	Senhores licitantes, bom dia! Em instantes faremos a retomada da etapa fechada para o item 18.
Sistema	19/12/2023 às 10:16:56	Senhores ficaremos no aguardo dos anexos e retomaremos a sessão hoje às 14:00h
Sistema	19/12/2023 às 14:02:02	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	19/12/2023 às 14:07:10	Senhores, as propostas referente aos itens 18 e 19 foram para análise da área requisitante e ficarão no aguardo das amostras pra emissão de parecer.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:24	Informo que este Órgão entrará em recesso no período de 20/12 a 06/01, dessa forma os atos e prazos estarão suspensos. Retomaremos as diligências após o recesso,
Sistema	19/12/2023 às 14:10:42	Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:49	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:04:51	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:05:51	Agendo retomada de sessão para amanhã (23/01) às 14:00h para divulgação das análises pendentes e demais feitos do presente certame.
Sistema	23/01/2024 às 14:02:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	23/01/2024 às 14:06:01	Conforme PARECER-CSMOGEP - 22024: EMPRESA Fastmed Comercio de Medicamentos, itens 18 e 19: Parecer técnico não favorável.
Sistema	23/01/2024 às 14:20:27	Senhores, suspenderemos a sessão e retomaremos HOJE às 16:30h.
Sistema	23/01/2024 às 16:31:37	Senhores licitantes, boa tarde! Acuso o recebimento das propostas relativas aos itens 18 e 19, e solicito amostras das mesmas a serem entregues no endereço que segue:
Sistema	23/01/2024 às 16:31:57	Coordenadoria de Serviços Médicos, Odontológicos e Psicossocial do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, localizada nas dependências do Almoxarifado Central do Tribunal de Justiça do Maranhão, situado à Rua Viveiros de Castro, nº 257 - Bairro Alemanha - São Luís-MA, no horário das 9 h às 15 h, para o Fiscal do contrato ou seu substituto legal
Sistema	23/01/2024 às 16:34:11	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise de proposta e amostra do objeto ofertado, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	23/01/2024 às 16:34:31	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme instrumento convocatório
Sistema	23/01/2024 às 16:34:39	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:15	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:42	Agendo retomada da sessão para amanhã (25/01/24) às 16:00h.
Sistema	25/01/2024 às 16:00:47	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	25/01/2024 às 16:02:06	Conforme PARECER-CSMOGEP - 32024, itens 18 e 19, empresa ODONTOMED: Parecer técnico não favorável para estes itens, por se tratar de marca ofertado já analisada em amostra anterior.
Sistema	25/01/2024 às 16:05:31	Ficaremos no aguardo das propostas solicitadas e retomaremos a presente sessão amanhã às 11:00h
Sistema	26/01/2024 às 11:20:27	Senhores bom dia! Enfrentamos uma instabilidade no sistema agora pela manhã, que não permitiu estar on line às 11h.
Sistema	26/01/2024 às 11:20:54	Considerando isso, reagendo para hoje às 14:00h a convocação de proposta referente ao item 18.
Sistema	26/01/2024 às 14:01:38	Senhores, boa tarde!
Sistema	30/01/2024 às 09:05:29	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	30/01/2024 às 09:06:18	Agendo retomada da sessão para amanhã (31/01) às 10:00 para julgamento do item 19 e demais diligências do certame.
Sistema	31/01/2024 às 10:01:07	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	31/01/2024 às 10:01:47	Conforme PARECER-CSMOGEP - 42024: item 19 Parecer técnico favorável para este item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/01/2024 às 10:04:04	Após o prazo de 10 minutos para registro de intenção de recurso, passaremos às demais fases deste certame.
Sistema	23/02/2024 às 10:00:51	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	23/02/2024 às 10:01:23	Conforme decisão de recurso inserida no Compras na data de 22/02 retomaremos a convocação referente ao item 73.
Sistema	23/02/2024 às 10:03:20	Segue link de consulta ao documento INFORMA-SPCI - 112024 que ensejou a decisão de retomada de fase de proposta do item 73:
Sistema	23/02/2024 às 10:03:23	https://drive.google.com/file/d/1J-gNiqz8444iXTBMUIg1_HafNvLhRM5R/view?usp=sharing
Sistema	23/02/2024 às 10:08:18	Senhores, suspenderemos a presente sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos hoje (23/02) às 16:00h.
Sistema	23/02/2024 às 16:00:29	Senhores, boa tarde!
Sistema	23/02/2024 às 16:01:42	Informo que a divulgação do resultado da análise será feita em outra data, pois o processo administrativo referente a esta licitação, ainda não retornou do setor técnico requisitante, com o devido parecer.
Sistema	23/02/2024 às 16:03:12	Previsão de reabertura para divulgação de resultado e demais atos do certame: dia 26/02/2024, segunda-feira, às 15:00 horas (horário de Brasília). Obrigada.
Sistema	26/02/2024 às 15:01:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	26/02/2024 às 15:02:11	Venho a público informar que a proposta da Empresa DMD EQUIPAMENTOS LTDA atendeu aos requisitos formais previstos no instrumento convocatório sendo, portanto, classificada.
Sistema	26/02/2024 às 15:13:13	Ademais, quanto à habilitação, informo também que a referida licitante apresentou de forma satisfatória os documentos exigidos no edital de licitação, sendo habilitada neste certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/11/2023 às 10:00:06	Abertura da sessão pública
01/11/2023 às 11:34:15	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 41 - Luva cirúrgica

Luva Cirúrgica Material: Látex Natural , Tamanho: 8 , Esterilidade: Estéril , Características Adicionais: Sem Pó, Punho Longo Com Bainha , Apresentação: Hipoalergênica,Alta Resistência E Sensibilidade , Tipo Uso: Descartável , Formato: Anatômico , Aplicação: Antiderrapante , Embalagem: Dupla Embalagem, Abertura Asséptica

Quantidade:	228	Valor estimado:	R\$ 2,1500
Unidade de fornecimento:	Par	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.545.***0 - PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA para FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 48.778.881/0001-00, melhor lance: R\$ 1,5000

Propostas do Item 41

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.778.881/0001-00 - FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,5000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 5,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 228		
40.258.475/0001-05 - I. VASCONCELOS CAVALCANTE Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,9500	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MATERIAL Valor proposta: R\$ 2,1500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 228		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 47.100,0000	-
Marca/Fabricante: MAXITEX PF / KEVENOLL DO BRASIL Modelo/versão: LUVA_LATEX_ESP Valor proposta: R\$ 47.100,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 228		

Lances do Item 41

Data/hora	Participante	Lance
01/11/2023 10:45:24	40.258.475/0001-05	R\$ 1,9500
01/11/2023 10:46:16	48.778.881/0001-00	R\$ 1,5000

Mensagens do chat do Item 41

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 10:26:36	A abertura do item 41 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2023 10:28:36	O item 41 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/11/2023 10:45:13	A etapa fechada foi iniciada para o item 41. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 2,1500 e R\$ 47.100,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:50:13 do dia 01/11/2023.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 10:50:14	A etapa fechada do item 41 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 1,9500 e R\$ 1,5000.
Sistema	01/11/2023 10:50:14	O item 41 está encerrado.
Sistema	13/11/2023 14:38:08	O item 41 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/11/2023 14:48:08.
Sistema	11/12/2023 14:16:05	O item 41 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/12/2023 14:26:05.

Eventos do Item 41

Data/Hora	Descrição
01/03/2024 13:19:03	Fornecedor FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 48.778.881/0001-00 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 1,5000.
01/03/2024 13:19:13	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	13/11/2023 14:48:08
Intenção de recurso na habilitação:	11/12/2023 14:26:05



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925125 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO/MA

PREGÃO 43/2023

Às 13:19 horas do dia 01 de March do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 43928/2023, Pregão nº 43/2023.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de Insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Entrega de propostas: De 19/10/2023 às 08:00 até 01/11/2023 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 01/11/2023 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 10:00:06	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2023 às 10:00:48	Senhores(as) licitantes, bom dia. Pregoeira Sanae Yamada, operando o Pregão Eletrônico nº 43/2023 (SRP) - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão - TJMA. Objeto: registro de preço para aquisição de insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Sistema	01/11/2023 às 10:01:08	Em instantes, o sistema abrirá os grupos/itens para oferta de lances, gradativamente. Senhores(as), informo que a licitação é para formar Ata de Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses e previsão de aquisição da quantidade prevista na expectativa inicial do Termo de Referência. Outrossim, informo que esta licitação está sendo realizada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos nº 14.133/2021.
Sistema	01/11/2023 às 11:34:17	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/11/2023 às 11:37:25	Senhores(as), a sessão será suspensa. Previsão de reabertura para convocação das propostas ajustadas ao lance final para hoje às 14:00h. Obrigada!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:12	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:38	Convocaremos as propostas ajustadas nesse momento.
Sistema	01/11/2023 às 14:22:58	Senhores(as), em caso de desistência de proposta e/ou de lance, solicito que anexem pedido no sistema e/ou enviem para o e-mail colicitacao@tjma.jus.br
Sistema	01/11/2023 às 14:24:10	Retomaremos a sessão às 16:30h de hooje para verificação das propostas anexadas.
Sistema	01/11/2023 às 16:30:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 16:31:15	Acuso o recebimento das propostas e encaminharemos ao setor requisitante para análise.
Sistema	01/11/2023 às 16:32:51	Os itens que estão com valores acima do preço máximo definido para a contratação, conforme 7.6.3. do edital, os lances serão desclassificados e havendo próxima convocada, abriremos prazo para apresentação de proposta
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	Com relação ao item 69 - fornecedor: BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA LTDA, procederei

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:34:43	Com relação ao item 49 - fornecedor: ATACAREJO ALIANCA LTDA, procederei com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:06	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise das propostas/objetos ofertados, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:48	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme previsto no Item 17.4 do instrumento convocatório.
Sistema	01/11/2023 às 16:53:03	Obrigada! Boa tarde!
Sistema	10/11/2023 às 11:47:43	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	10/11/2023 às 11:48:48	Previsão de reabertura para divulgação de resultado da análise das propostas, e demais atos do certame: dia 13/11/2023, segunda-feira, às 14:00 horas (horário de Brasília).
Sistema	13/11/2023 às 14:01:53	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	13/11/2023 às 14:02:36	Em instantes faremos as considerações da área técnica acerca das propostas.
Sistema	13/11/2023 às 14:08:15	Conforme PARECER-CSMOGEP - 72023, faremos os julgamentos e solicitação de diligências de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:10:01	Senhores Licitantes, peço que aguardem 5 minutos.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:02	Obrigada por aguardarem.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:46	Conforme disposto no 7.13 do Instrumento convocatório, serão solicitadas amostras de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:23:11	FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, solicitamos amostras referentes aos itens: 42, 43, 44 e 45.
Sistema	13/11/2023 às 15:35:19	JJR VIANA, CNPJ.: 41.480.591/0001-29, solicitamos amostra referente ao item 60.
Sistema	13/11/2023 às 15:49:08	Senhores, ficarei no aguardo do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/11/2023 às 15:50:29	Considerando a quantidade de itens do presente certame, o que dificultou a resposta de imediato às perguntas solicitadas via chat, caso se faça necessário prorrogar o prazo de envio de anexos, peço que manifestem interesse via chat.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:05	Senhores licitantes, boa tarde! Considerando o prazo final de envio dos documentos solicitados, agendo retomada de sessão para amanhã, dia 14/11/23 (terça-feira) às 14:00h.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:09	Obrigada!
Sistema	14/11/2023 às 14:00:52	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	14/11/2023 às 14:02:33	Daremos continuidade às diligências referente aos itens 4,6 e 7.
Sistema	14/11/2023 às 14:03:53	Peço ao fornecedor I. VASCONCELOS CAVALCANTE que desconsidere a ultima mensagem enviada no chat referente ao item 6.
Sistema	14/11/2023 às 14:12:09	Senhores, em virtude de mensagem equivocada ao licitante I. ASCONCELOS CAVALCANTE, concedemos prazo previsto no 6.19.4 do instrumento convocatório, para diligências conforme PARECER-CSMOGEP - 72023
Sistema	14/11/2023 às 14:12:37	Suspendo a sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos às 16:15h de hoje.
Sistema	14/11/2023 às 16:16:28	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	14/11/2023 às 16:37:22	Senhores, agendo retomada da sessão para quinta-feira, dia 16/11/23 às 10:00h.
Sistema	16/11/2023 às 10:01:49	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	16/11/2023 às 12:04:35	Senhores licitantes, agendo retomada da presente sessão para hoje (16/11) às 14:00 para convocação de proposta referente aos itens 6 e 7.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/11/2023 às 14:01:03	Senhores licitantes boa tarde! Daremos continuidade às convocações referente aos itens 6 e 7.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:30	Senhores(as), a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas, com previsão de reabertura em data a ser divulgada.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:45	Então, solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. Obrigada. Boa tarde.
Sistema	17/11/2023 às 09:17:21	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	17/11/2023 às 09:20:27	Agendo sessão para segunda-feira, dia 20/11 às 10:00h para julgamento das propostas e demais diligências.
Sistema	20/11/2023 às 10:03:14	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	20/11/2023 às 10:04:20	Considerando que o processo administrativo com o parecer técnico referente aos itens que estão pendentes de julgamento ainda não retornou, reagendo a presente sessão para hoje (20/11) às 14:00h.
Sistema	20/11/2023 às 14:00:40	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	20/11/2023 às 14:02:10	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	20/11/2023 às 14:17:35	Senhores, suspendo a sessão para aguardo de proposta referente ao item 11. Retornaremos hoje às 16:10h.
Sistema	20/11/2023 às 16:10:46	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/11/2023 às 16:20:30	Senhores, a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas. Retomaremos a presente sessão amanhã (21/11) às 14:00h para solicitação dos documentos de habilitação das propostas já julgadas.
Sistema	20/11/2023 às 16:21:05	Boa tarde. Obrigada.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:25	Senhores licitantes, boa tarde.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:39	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	21/11/2023 às 14:12:26	Suspenderemos a sessão para aguardo das propostas solicitadas. Retomaremos a sessão amanhã (22/11) às 10:00h.
Sistema	22/11/2023 às 10:00:37	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	22/11/2023 às 10:02:18	Em instantes retomaremos o julgamento dos itens restantes.
Sistema	22/11/2023 às 10:05:42	Senhor fornecedor: 41.480.591/0001-29 J J R VIANA LTDA, conforme PARECER-CSMOGEP - 92023, quanto aos itens 18 e 19: solicito amostra.
Sistema	22/11/2023 às 10:09:20	Em instantes faremos a convocação dos documentos de habilitação no sistema.
Sistema	22/11/2023 às 10:11:01	Aos fornecedores, que já incluíram a documentação referente à habilitação junto com a proposta, solicito verificarem se a documentação inserida está conforme o solicitado em edital.
Sistema	22/11/2023 às 10:12:09	A convocação do anexo se dará em apenas um item para cada fornecedor.
Sistema	22/11/2023 às 11:00:31	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada para análise.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:20	A presente sessão será suspensa, com aviso de reabertura com 24h de antecedência.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:24	Bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:23	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:53	Agendo reabertura do presente certame para segunda-feira (04/12) às 10:00h.
Sistema	01/12/2023 às 10:48:05	Estejam todos conectados. Obrigada!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:00	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	reagendo a sessão para amanhã, terça-feira (05/12) para às 10:00h.
Sistema	05/12/2023 às 10:43:27	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	05/12/2023 às 10:43:49	Tivemos problema de queda de energia na região e somente agora a mesma se reestabeleceu.
Sistema	05/12/2023 às 10:44:47	Diante das circunstâncias, reagendo sessão para hoje (terça-feira) dia 05/12 para às 16:00h.
Sistema	05/12/2023 às 16:00:48	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	05/12/2023 às 16:02:39	Conforme PARECER-CSMOGEP - 102023, daremos o resultado dos itens 19, 19, 42, 43, 44, 45 e 60.
Sistema	05/12/2023 às 16:14:42	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada. Retomaremos a presente sessão amanhã (06/12) às 10:30h. Obrigada!
Sistema	06/12/2023 às 10:30:35	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	06/12/2023 às 10:58:27	Senhor licitante: 34.982.862/0001-89 SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, conforme solicitado, reitero o pedido de envio de amostras referente aos itens 18 e 19.
Sistema	06/12/2023 às 11:09:13	Senhores, suspenderemos a sessão com retomada para amanhã (07/12) às 10:00h.
Sistema	07/12/2023 às 10:03:18	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	07/12/2023 às 10:05:18	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou, reagendo a sessão para segunda-feira (11/12) para às 14:00h.
Sistema	11/12/2023 às 14:00:38	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	11/12/2023 às 14:03:57	Daremos seguimento às diligências do presente certame.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:29	Senhores, informo que o setor técnico fará a análise das amostras, e reagendaremos para divulgação do parecer em data futura, com antecedência prévia de 24h.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:39	Boa tarde!
Sistema	15/12/2023 às 09:45:25	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	15/12/2023 às 09:46:18	Agendo reabertura de sessão para segunda-feira, 18/12 às 10:00h para divulgação da análise das propostas pendentes de aprovação e demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 10:01:26	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	18/12/2023 às 10:02:38	Conforme PARECER-CSMOGEP -122023: Parecer técnico não favorável para estes itens para os itens 18 e 19 ofertados pela empresa SALUD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Sistema	18/12/2023 às 10:03:45	Em ato contínuo convocaremos a próxima classificada.
Sistema	18/12/2023 às 10:05:22	Suspenderemos a presente sessão para aguardo do envio das propostas ajustadas ao lance final ofertado. Retomaremos hoje às 14:00h para demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 14:04:11	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	18/12/2023 às 14:04:21	Peço que aguardem um instante
Sistema	18/12/2023 às 14:11:57	Consoante item 6.19.5 do Edital, a solicitação fundamentada para prorrogação do prazo de envio da proposta ajustada deve ser solicitada antes de findo o prazo que ocorreu às 12:04.
Sistema	18/12/2023 às 14:12:49	Considerando que a solicitação deu-se às 13:57h, a mesma não poderá ser atendida por contrariar regra expressa no Edital.
Sistema	18/12/2023 às 14:16:06	Conforme Edital: 6.19.5. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
Sistema	18/12/2023 às 14:22:53	Senhores, retomaremos as diligências às 16:30h de hoje.
Sistema	18/12/2023 às 16:34:48	Senhor licitante 48.778.881/0001-00 FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS, solicitamos envio de amostra referente ao item 19.
Sistema	18/12/2023 às 16:37:13	Senhores, agendo retomada da sessão para amanhã 19/12 às 10:00h para retomada de desempate do item 18.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 10:00:11	Senhores licitantes, bom dia! Em instantes faremos a retomada da etapa fechada para o item 18.
Sistema	19/12/2023 às 10:16:56	Senhores ficaremos no aguardo dos anexos e retomaremos a sessão hoje às 14:00h
Sistema	19/12/2023 às 14:02:02	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	19/12/2023 às 14:07:10	Senhores, as propostas referente aos itens 18 e 19 foram para análise da área requisitante e ficarão no aguardo das amostras pra emissão de parecer.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:24	Informo que este Órgão entrará em recesso no período de 20/12 a 06/01, dessa forma os atos e prazos estarão suspensos. Retomaremos as diligências após o recesso,
Sistema	19/12/2023 às 14:10:42	Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:49	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:04:51	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:05:51	Agendo retomada de sessão para amanhã (23/01) às 14:00h para divulgação das análises pendentes e demais feitos do presente certame.
Sistema	23/01/2024 às 14:02:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	23/01/2024 às 14:06:01	Conforme PARECER-CSMOGEP - 22024: EMPRESA Fastmed Comercio de Medicamentos, itens 18 e 19: Parecer técnico não favorável.
Sistema	23/01/2024 às 14:20:27	Senhores, suspenderemos a sessão e retomaremos HOJE às 16:30h.
Sistema	23/01/2024 às 16:31:37	Senhores licitantes, boa tarde! Acuso o recebimento das propostas relativas aos itens 18 e 19, e solicito amostras das mesmas a serem entregues no endereço que segue:
Sistema	23/01/2024 às 16:31:57	Coordenadoria de Serviços Médicos, Odontológicos e Psicossocial do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, localizada nas dependências do Almoxarifado Central do Tribunal de Justiça do Maranhão, situado à Rua Viveiros de Castro, nº 257 - Bairro Alemanha - São Luís-MA, no horário das 9 h às 15 h, para o Fiscal do contrato ou seu substituto legal
Sistema	23/01/2024 às 16:34:11	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise de proposta e amostra do objeto ofertado, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	23/01/2024 às 16:34:31	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme instrumento convocatório
Sistema	23/01/2024 às 16:34:39	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:15	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:42	Agendo retomada da sessão para amanhã (25/01/24) às 16:00h.
Sistema	25/01/2024 às 16:00:47	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	25/01/2024 às 16:02:06	Conforme PARECER-CSMOGEP - 32024, itens 18 e 19, empresa ODONTOMED: Parecer técnico não favorável para estes itens, por se tratar de marca ofertado já analisada em amostra anterior.
Sistema	25/01/2024 às 16:05:31	Ficaremos no aguardo das propostas solicitadas e retomaremos a presente sessão amanhã às 11:00h
Sistema	26/01/2024 às 11:20:27	Senhores bom dia! Enfrentamos uma instabilidade no sistema agora pela manhã, que não permitiu estar on line às 11h.
Sistema	26/01/2024 às 11:20:54	Considerando isso, reagendo para hoje às 14:00h a convocação de proposta referente ao item 18.
Sistema	26/01/2024 às 14:01:38	Senhores, boa tarde!
Sistema	30/01/2024 às 09:05:29	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	30/01/2024 às 09:06:18	Agendo retomada da sessão para amanhã (31/01) às 10:00 para julgamento do item 19 e demais diligências do certame.
Sistema	31/01/2024 às 10:01:07	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	31/01/2024 às 10:01:47	Conforme PARECER-CSMOGEP - 42024: item 19 Parecer técnico favorável para este item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/01/2024 às 10:04:04	Após o prazo de 10 minutos para registro de intenção de recurso, passaremos às demais fases deste certame.
Sistema	23/02/2024 às 10:00:51	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	23/02/2024 às 10:01:23	Conforme decisão de recurso inserida no Compras na data de 22/02 retomaremos a convocação referente ao item 73.
Sistema	23/02/2024 às 10:03:20	Segue link de consulta ao documento INFORMA-SPCI - 112024 que ensejou a decisão de retomada de fase de proposta do item 73:
Sistema	23/02/2024 às 10:03:23	https://drive.google.com/file/d/1J-gNiqz8444iXTBMUIg1_HafNvLhRM5R/view?usp=sharing
Sistema	23/02/2024 às 10:08:18	Senhores, suspenderemos a presente sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos hoje (23/02) às 16:00h.
Sistema	23/02/2024 às 16:00:29	Senhores, boa tarde!
Sistema	23/02/2024 às 16:01:42	Informo que a divulgação do resultado da análise será feita em outra data, pois o processo administrativo referente a esta licitação, ainda não retornou do setor técnico requisitante, com o devido parecer.
Sistema	23/02/2024 às 16:03:12	Previsão de reabertura para divulgação de resultado e demais atos do certame: dia 26/02/2024, segunda-feira, às 15:00 horas (horário de Brasília). Obrigada.
Sistema	26/02/2024 às 15:01:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	26/02/2024 às 15:02:11	Venho a público informar que a proposta da Empresa DMD EQUIPAMENTOS LTDA atendeu aos requisitos formais previstos no instrumento convocatório sendo, portanto, classificada.
Sistema	26/02/2024 às 15:13:13	Ademais, quanto à habilitação, informo também que a referida licitante apresentou de forma satisfatória os documentos exigidos no edital de licitação, sendo habilitada neste certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/11/2023 às 10:00:06	Abertura da sessão pública
01/11/2023 às 11:34:15	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 42 - Luva cirúrgica

Luva Cirúrgica Material: Látex Natural , Tamanho: 9 , Esterilidade: Estéril , Características Adicionais: Comprimento Mínimo De 28cm , Apresentação: Sem Pó, Antialérgica , Tipo Uso: Descartável , Formato: Anatômico , Embalagem: Conforme Norma Abnt C/ Abertura Asséptica

Quantidade:	780	Valor estimado:	R\$ 24,1300
Unidade de fornecimento:	Par	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.545.***_0 - PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA para SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 34.982.862/0001-89, melhor lance: R\$ 17,0000

Propostas do Item 42

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.778.881/0001-00 - FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 12,5000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: INOVEN Modelo/versão: INOVEN Valor proposta: R\$ 30,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 780		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 40.000,0000	-
Marca/Fabricante: MAXITEX PF / KEVENOLL DO BRASIL Modelo/versão: LUVA_LATEX_ESP Valor proposta: R\$ 40.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 780		
03.664.454/0001-55 - ODONTOMED HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 22,0000	-
Marca/Fabricante: SUPERMAX/SUPERMAX GLOVE MANUFACTURING SDN BHD Modelo/versão: CAIXA Valor proposta: R\$ 24,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 780		
34.982.862/0001-89 - SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 17,0000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 24,1300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 780		

Lances do Item 42

Data/hora	Participante	Lance
01/11/2023 10:29:04	48.778.881/0001-00	R\$ 23,9900
01/11/2023 10:40:20	34.982.862/0001-89	R\$ 24,0000
01/11/2023 10:43:27	03.664.454/0001-55	R\$ 23,8000
01/11/2023 10:43:58	48.778.881/0001-00	R\$ 23,7900

Data/hora	Participante	Lance
01/11/2023 10:54:37	48.778.881/0001-00	R\$ 12,5000
01/11/2023 10:55:10	03.664.454/0001-55	R\$ 22,0000
01/11/2023 10:55:47	34.982.862/0001-89	R\$ 17,0000

Mensagens do chat do Item 42

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 10:26:40	A abertura do item 42 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2023 10:28:41	O item 42 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/11/2023 10:53:37	A etapa fechada foi iniciada para o item 42. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 23,7900 e R\$ 24,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:58:37 do dia 01/11/2023.
Sistema	01/11/2023 10:58:38	A etapa fechada do item 42 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 12,5000, R\$ 17,0000 e R\$ 22,0000.
Sistema	01/11/2023 10:58:38	O item 42 está encerrado.
Sistema para o participante 48.778.881/0001-00	13/11/2023 15:02:02	Senhor licitante, o representante da empresa está on line?
pelo participante 48.778.881/0001-00	13/11/2023 15:09:18	Boa tarde
Sistema para o participante 48.778.881/0001-00	20/11/2023 16:11:20	Boa tarde
Sistema para o participante 48.778.881/0001-00	20/11/2023 16:11:33	o representante da empresa está on line?
pelo participante 48.778.881/0001-00	20/11/2023 16:14:29	Boa tarde
Sistema para o participante 48.778.881/0001-00	20/11/2023 16:14:34	Abriremos prazo para envio de comprovante de envio das amostras solicitadas conforme PARECER-CSMOGEP - 72023.
Sistema para o participante 48.778.881/0001-00	20/11/2023 16:16:22	Sr. Fornecedor FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 48.778.881/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 42. Prazo para encerrar o envio: 18:15:00 do dia 20/11/2023. Justificativa: Solicito envio do comprovante de envio das amostras solicitadas conforme PARECER-CSMOGEP - 72023, referente aos itens 42,43,44 e 45..
pelo participante 48.778.881/0001-00	20/11/2023 17:12:02	Boa tarde, infelizmente os itens requisitados para as amostras estão em falta momentânea, impossibilitando o envio.
Sistema para o participante 48.778.881/0001-00	20/11/2023 18:15:00	O item 42 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:15:00 de 20/11/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 48.778.881/0001-00.
Sistema para o participante 34.982.862/0001-89	21/11/2023 14:09:05	Sr. Fornecedor SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 34.982.862/0001-89, você foi convocado para enviar anexos para o item 42. Prazo para encerrar o envio: 16:08:00 do dia 21/11/2023. Justificativa: Solicito envio de proposta ajustada ao lance final..
pelo participante 34.982.862/0001-89	21/11/2023 14:12:19	ja esta pronta
pelo participante 34.982.862/0001-89	21/11/2023 14:12:33	boa tarde, só estamos anexando

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 34.982.862/0001-89	21/11/2023 14:12:55	Certo
Sistema para o participante 34.982.862/0001-89	21/11/2023 14:14:11	Se possível, solicito que envie catálogo ou link, para agilizar a análise pela área requisitante.
pelo participante 34.982.862/0001-89	21/11/2023 14:18:29	Ok, iremos anexar junto.
pelo participante 34.982.862/0001-89	21/11/2023 14:27:12	O item 42 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:27:12 de 21/11/2023. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 34.982.862/0001-89.
Sistema	05/12/2023 16:05:29	O item 42 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/12/2023 16:15:29.
Sistema	06/12/2023 10:48:13	O item 42 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/12/2023 10:58:13.

Eventos do Item 42

Data/Hora	Descrição
20/11/2023 16:16:22	Fornecedor FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 48.778.881/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/11/2023 18:15:00. Motivo: Solicito envio do comprovante de envio das amostras solicitadas conforme PARECER-CSMOGEP - 72023, referente aos itens 42,43,44 e
21/11/2023 14:09:06	Fornecedor SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 34.982.862/0001-89 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/11/2023 16:08:00. Motivo: Solicito envio de proposta ajustada ao lance final..
21/11/2023 14:27:07	Fornecedor SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 34.982.862/0001-89 finalizou o envio de anexo.
01/03/2024 13:19:03	Fornecedor SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 34.982.862/0001-89 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 17,0000.
01/03/2024 13:19:13	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	05/12/2023 16:15:29
Intenção de recurso na habilitação:	06/12/2023 10:58:13



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925125 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO/MA

PREGÃO 43/2023

Às 13:19 horas do dia 01 de March do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 43928/2023, Pregão nº 43/2023.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de Insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Entrega de propostas: De 19/10/2023 às 08:00 até 01/11/2023 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 01/11/2023 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 10:00:06	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2023 às 10:00:48	Senhores(as) licitantes, bom dia. Pregoeira Sanae Yamada, operando o Pregão Eletrônico nº 43/2023 (SRP) - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão - TJMA. Objeto: registro de preço para aquisição de insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Sistema	01/11/2023 às 10:01:08	Em instantes, o sistema abrirá os grupos/itens para oferta de lances, gradativamente. Senhores(as), informo que a licitação é para formar Ata de Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses e previsão de aquisição da quantidade prevista na expectativa inicial do Termo de Referência. Outrossim, informo que esta licitação está sendo realizada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos nº 14.133/2021.
Sistema	01/11/2023 às 11:34:17	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/11/2023 às 11:37:25	Senhores(as), a sessão será suspensa. Previsão de reabertura para convocação das propostas ajustadas ao lance final para hoje às 14:00h. Obrigada!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:12	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:38	Convocaremos as propostas ajustadas nesse momento.
Sistema	01/11/2023 às 14:22:58	Senhores(as), em caso de desistência de proposta e/ou de lance, solicito que anexem pedido no sistema e/ou enviem para o e-mail colicitacao@tjma.jus.br
Sistema	01/11/2023 às 14:24:10	Retomaremos a sessão às 16:30h de hooje para verificação das propostas anexadas.
Sistema	01/11/2023 às 16:30:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 16:31:15	Acuso o recebimento das propostas e encaminharemos ao setor requisitante para análise.
Sistema	01/11/2023 às 16:32:51	Os itens que estão com valores acima do preço máximo definido para a contratação, conforme 7.6.3. do edital, os lances serão desclassificados e havendo próxima convocada, abriremos prazo para apresentação de proposta
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	Com relação ao item 69 - fornecedor: BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA LTDA, procederei

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:34:43	Com relação ao item 49 - fornecedor: ATACAREJO ALIANCA LTDA, procederei com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:06	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise das propostas/objetos ofertados, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:48	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme previsto no Item 17.4 do instrumento convocatório.
Sistema	01/11/2023 às 16:53:03	Obrigada! Boa tarde!
Sistema	10/11/2023 às 11:47:43	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	10/11/2023 às 11:48:48	Previsão de reabertura para divulgação de resultado da análise das propostas, e demais atos do certame: dia 13/11/2023, segunda-feira, às 14:00 horas (horário de Brasília).
Sistema	13/11/2023 às 14:01:53	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	13/11/2023 às 14:02:36	Em instantes faremos as considerações da área técnica acerca das propostas.
Sistema	13/11/2023 às 14:08:15	Conforme PARECER-CSMOGEP - 72023, faremos os julgamentos e solicitação de diligências de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:10:01	Senhores Licitantes, peço que aguardem 5 minutos.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:02	Obrigada por aguardarem.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:46	Conforme disposto no 7.13 do Instrumento convocatório, serão solicitadas amostras de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:23:11	FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, solicitamos amostras referentes aos itens: 42, 43, 44 e 45.
Sistema	13/11/2023 às 15:35:19	JJR VIANA, CNPJ.: 41.480.591/0001-29, solicitamos amostra referente ao item 60.
Sistema	13/11/2023 às 15:49:08	Senhores, ficarei no aguardo do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/11/2023 às 15:50:29	Considerando a quantidade de itens do presente certame, o que dificultou a resposta de imediato às perguntas solicitadas via chat, caso se faça necessário prorrogar o prazo de envio de anexos, peço que manifestem interesse via chat.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:05	Senhores licitantes, boa tarde! Considerando o prazo final de envio dos documentos solicitados, agendo retomada de sessão para amanhã, dia 14/11/23 (terça-feira) às 14:00h.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:09	Obrigada!
Sistema	14/11/2023 às 14:00:52	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	14/11/2023 às 14:02:33	Daremos continuidade às diligências referente aos itens 4,6 e 7.
Sistema	14/11/2023 às 14:03:53	Peço ao fornecedor I. VASCONCELOS CAVALCANTE que desconsidere a ultima mensagem enviada no chat referente ao item 6.
Sistema	14/11/2023 às 14:12:09	Senhores, em virtude de mensagem equivocada ao licitante I. ASCONCELOS CAVALCANTE, concedemos prazo previsto no 6.19.4 do instrumento convocatório, para diligências conforme PARECER-CSMOGEP - 72023
Sistema	14/11/2023 às 14:12:37	Suspendo a sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos às 16:15h de hoje.
Sistema	14/11/2023 às 16:16:28	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	14/11/2023 às 16:37:22	Senhores, agendo retomada da sessão para quinta-feira, dia 16/11/23 às 10:00h.
Sistema	16/11/2023 às 10:01:49	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	16/11/2023 às 12:04:35	Senhores licitantes, agendo retomada da presente sessão para hoje (16/11) às 14:00 para convocação de proposta referente aos itens 6 e 7.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/11/2023 às 14:01:03	Senhores licitantes boa tarde! Daremos continuidade às convocações referente aos itens 6 e 7.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:30	Senhores(as), a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas, com previsão de reabertura em data a ser divulgada.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:45	Então, solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. Obrigada. Boa tarde.
Sistema	17/11/2023 às 09:17:21	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	17/11/2023 às 09:20:27	Agendo sessão para segunda-feira, dia 20/11 às 10:00h para julgamento das propostas e demais diligências.
Sistema	20/11/2023 às 10:03:14	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	20/11/2023 às 10:04:20	Considerando que o processo administrativo com o parecer técnico referente aos itens que estão pendentes de julgamento ainda não retornou, reagendo a presente sessão para hoje (20/11) às 14:00h.
Sistema	20/11/2023 às 14:00:40	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	20/11/2023 às 14:02:10	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	20/11/2023 às 14:17:35	Senhores, suspendo a sessão para aguardo de proposta referente ao item 11. Retornaremos hoje às 16:10h.
Sistema	20/11/2023 às 16:10:46	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/11/2023 às 16:20:30	Senhores, a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas. Retomaremos a presente sessão amanhã (21/11) às 14:00h para solicitação dos documentos de habilitação das propostas já julgadas.
Sistema	20/11/2023 às 16:21:05	Boa tarde. Obrigada.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:25	Senhores licitantes, boa tarde.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:39	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	21/11/2023 às 14:12:26	Suspenderemos a sessão para aguardo das propostas solicitadas. Retomaremos a sessão amanhã (22/11) às 10:00h.
Sistema	22/11/2023 às 10:00:37	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	22/11/2023 às 10:02:18	Em instantes retomaremos o julgamento dos itens restantes.
Sistema	22/11/2023 às 10:05:42	Senhor fornecedor: 41.480.591/0001-29 J J R VIANA LTDA, conforme PARECER-CSMOGEP - 92023, quanto aos itens 18 e 19: solicito amostra.
Sistema	22/11/2023 às 10:09:20	Em instantes faremos a convocação dos documentos de habilitação no sistema.
Sistema	22/11/2023 às 10:11:01	Aos fornecedores, que já incluíram a documentação referente à habilitação junto com a proposta, solicito verificarem se a documentação inserida está conforme o solicitado em edital.
Sistema	22/11/2023 às 10:12:09	A convocação do anexo se dará em apenas um item para cada fornecedor.
Sistema	22/11/2023 às 11:00:31	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada para análise.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:20	A presente sessão será suspensa, com aviso de reabertura com 24h de antecedência.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:24	Bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:23	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:53	Agendo reabertura do presente certame para segunda-feira (04/12) às 10:00h.
Sistema	01/12/2023 às 10:48:05	Estejam todos conectados. Obrigada!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:00	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	reagendo a sessão para amanhã, terça-feira (05/12) para às 10:00h.
Sistema	05/12/2023 às 10:43:27	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	05/12/2023 às 10:43:49	Tivemos problema de queda de energia na região e somente agora a mesma se reestabeleceu.
Sistema	05/12/2023 às 10:44:47	Diante das circunstâncias, reagendo sessão para hoje (terça-feira) dia 05/12 para às 16:00h.
Sistema	05/12/2023 às 16:00:48	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	05/12/2023 às 16:02:39	Conforme PARECER-CSMOGEP - 102023, daremos o resultado dos itens 19, 19, 42, 43, 44, 45 e 60.
Sistema	05/12/2023 às 16:14:42	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada. Retomaremos a presente sessão amanhã (06/12) às 10:30h. Obrigada!
Sistema	06/12/2023 às 10:30:35	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	06/12/2023 às 10:58:27	Senhor licitante: 34.982.862/0001-89 SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, conforme solicitado, reitero o pedido de envio de amostras referente aos itens 18 e 19.
Sistema	06/12/2023 às 11:09:13	Senhores, suspenderemos a sessão com retomada para amanhã (07/12) às 10:00h.
Sistema	07/12/2023 às 10:03:18	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	07/12/2023 às 10:05:18	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou, reagendo a sessão para segunda-feira (11/12) para às 14:00h.
Sistema	11/12/2023 às 14:00:38	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	11/12/2023 às 14:03:57	Daremos seguimento às diligências do presente certame.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:29	Senhores, informo que o setor técnico fará a análise das amostras, e reagendaremos para divulgação do parecer em data futura, com antecedência prévia de 24h.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:39	Boa tarde!
Sistema	15/12/2023 às 09:45:25	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	15/12/2023 às 09:46:18	Agendo reabertura de sessão para segunda-feira, 18/12 às 10:00h para divulgação da análise das propostas pendentes de aprovação e demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 10:01:26	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	18/12/2023 às 10:02:38	Conforme PARECER-CSMOGEP -122023: Parecer técnico não favorável para estes itens para os itens 18 e 19 ofertados pela empresa SALUD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Sistema	18/12/2023 às 10:03:45	Em ato contínuo convocaremos a próxima classificada.
Sistema	18/12/2023 às 10:05:22	Suspenderemos a presente sessão para aguardo do envio das propostas ajustadas ao lance final ofertado. Retomaremos hoje às 14:00h para demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 14:04:11	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	18/12/2023 às 14:04:21	Peço que aguardem um instante
Sistema	18/12/2023 às 14:11:57	Consoante item 6.19.5 do Edital, a solicitação fundamentada para prorrogação do prazo de envio da proposta ajustada deve ser solicitada antes de findo o prazo que ocorreu às 12:04.
Sistema	18/12/2023 às 14:12:49	Considerando que a solicitação deu-se às 13:57h, a mesma não poderá ser atendida por contrariar regra expressa no Edital.
Sistema	18/12/2023 às 14:16:06	Conforme Edital: 6.19.5. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
Sistema	18/12/2023 às 14:22:53	Senhores, retomaremos as diligências às 16:30h de hoje.
Sistema	18/12/2023 às 16:34:48	Senhor licitante 48.778.881/0001-00 FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS, solicitamos envio de amostra referente ao item 19.
Sistema	18/12/2023 às 16:37:13	Senhores, agendo retomada da sessão para amanhã 19/12 às 10:00h para retomada de desempate do item 18.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 10:00:11	Senhores licitantes, bom dia! Em instantes faremos a retomada da etapa fechada para o item 18.
Sistema	19/12/2023 às 10:16:56	Senhores ficaremos no aguardo dos anexos e retomaremos a sessão hoje às 14:00h
Sistema	19/12/2023 às 14:02:02	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	19/12/2023 às 14:07:10	Senhores, as propostas referente aos itens 18 e 19 foram para análise da área requisitante e ficarão no aguardo das amostras pra emissão de parecer.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:24	Informo que este Órgão entrará em recesso no período de 20/12 a 06/01, dessa forma os atos e prazos estarão suspensos. Retomaremos as diligências após o recesso,
Sistema	19/12/2023 às 14:10:42	Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:49	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:04:51	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:05:51	Agendo retomada de sessão para amanhã (23/01) às 14:00h para divulgação das análises pendentes e demais feitos do presente certame.
Sistema	23/01/2024 às 14:02:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	23/01/2024 às 14:06:01	Conforme PARECER-CSMOGEP - 22024: EMPRESA Fastmed Comercio de Medicamentos, itens 18 e 19: Parecer técnico não favorável.
Sistema	23/01/2024 às 14:20:27	Senhores, suspenderemos a sessão e retomaremos HOJE às 16:30h.
Sistema	23/01/2024 às 16:31:37	Senhores licitantes, boa tarde! Acuso o recebimento das propostas relativas aos itens 18 e 19, e solicito amostras das mesmas a serem entregues no endereço que segue:
Sistema	23/01/2024 às 16:31:57	Coordenadoria de Serviços Médicos, Odontológicos e Psicossocial do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, localizada nas dependências do Almoxarifado Central do Tribunal de Justiça do Maranhão, situado à Rua Viveiros de Castro, nº 257 - Bairro Alemanha - São Luís-MA, no horário das 9 h às 15 h, para o Fiscal do contrato ou seu substituto legal
Sistema	23/01/2024 às 16:34:11	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise de proposta e amostra do objeto ofertado, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	23/01/2024 às 16:34:31	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme instrumento convocatório
Sistema	23/01/2024 às 16:34:39	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:15	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:42	Agendo retomada da sessão para amanhã (25/01/24) às 16:00h.
Sistema	25/01/2024 às 16:00:47	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	25/01/2024 às 16:02:06	Conforme PARECER-CSMOGEP - 32024, itens 18 e 19, empresa ODONTOMED: Parecer técnico não favorável para estes itens, por se tratar de marca ofertado já analisada em amostra anterior.
Sistema	25/01/2024 às 16:05:31	Ficaremos no aguardo das propostas solicitadas e retomaremos a presente sessão amanhã às 11:00h
Sistema	26/01/2024 às 11:20:27	Senhores bom dia! Enfrentamos uma instabilidade no sistema agora pela manhã, que não permitiu estar on line às 11h.
Sistema	26/01/2024 às 11:20:54	Considerando isso, reagendo para hoje às 14:00h a convocação de proposta referente ao item 18.
Sistema	26/01/2024 às 14:01:38	Senhores, boa tarde!
Sistema	30/01/2024 às 09:05:29	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	30/01/2024 às 09:06:18	Agendo retomada da sessão para amanhã (31/01) às 10:00 para julgamento do item 19 e demais diligências do certame.
Sistema	31/01/2024 às 10:01:07	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	31/01/2024 às 10:01:47	Conforme PARECER-CSMOGEP - 42024: item 19 Parecer técnico favorável para este item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/01/2024 às 10:04:04	Após o prazo de 10 minutos para registro de intenção de recurso, passaremos às demais fases deste certame.
Sistema	23/02/2024 às 10:00:51	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	23/02/2024 às 10:01:23	Conforme decisão de recurso inserida no Compras na data de 22/02 retomaremos a convocação referente ao item 73.
Sistema	23/02/2024 às 10:03:20	Segue link de consulta ao documento INFORMA-SPCI - 112024 que ensejou a decisão de retomada de fase de proposta do item 73:
Sistema	23/02/2024 às 10:03:23	https://drive.google.com/file/d/1J-gNiqz8444iXTBMUIg1_HafNvLhRM5R/view?usp=sharing
Sistema	23/02/2024 às 10:08:18	Senhores, suspenderemos a presente sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos hoje (23/02) às 16:00h.
Sistema	23/02/2024 às 16:00:29	Senhores, boa tarde!
Sistema	23/02/2024 às 16:01:42	Informo que a divulgação do resultado da análise será feita em outra data, pois o processo administrativo referente a esta licitação, ainda não retornou do setor técnico requisitante, com o devido parecer.
Sistema	23/02/2024 às 16:03:12	Previsão de reabertura para divulgação de resultado e demais atos do certame: dia 26/02/2024, segunda-feira, às 15:00 horas (horário de Brasília). Obrigada.
Sistema	26/02/2024 às 15:01:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	26/02/2024 às 15:02:11	Venho a público informar que a proposta da Empresa DMD EQUIPAMENTOS LTDA atendeu aos requisitos formais previstos no instrumento convocatório sendo, portanto, classificada.
Sistema	26/02/2024 às 15:13:13	Ademais, quanto à habilitação, informo também que a referida licitante apresentou de forma satisfatória os documentos exigidos no edital de licitação, sendo habilitada neste certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/11/2023 às 10:00:06	Abertura da sessão pública
01/11/2023 às 11:34:15	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 43 - Luva cirúrgica

Luva Cirúrgica Material: Látex Natural , Tamanho: 9 , Esterilidade: Estéril , Características Adicionais: Comprimento Mínimo De 28cm , Apresentação: Sem Pó, Antialérgica , Tipo Uso: Descartável , Formato: Anatômico , Embalagem: Conforme Norma Abnt C/ Abertura Asséptica

Quantidade:	980	Valor estimado:	R\$ 22,1100
Unidade de fornecimento:	Par	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.545.***_0 - PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA para SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 34.982.862/0001-89, melhor lance: R\$ 18,0000

Propostas do Item 43

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.778.881/0001-00 - FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 12,5000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: INOVEN Modelo/versão: INOVEN Valor proposta: R\$ 30,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 980		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 40.000,0000	-
Marca/Fabricante: MAXITEX PF / KEVENOLL DO BRASIL Modelo/versão: LUVA_LATEX_ESP Valor proposta: R\$ 40.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 980		
03.664.454/0001-55 - ODONTOMED HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 20,9000	-
Marca/Fabricante: SUPERMAX/SUPERMAX GLOVE MANUFACTURING SDN BHD Modelo/versão: CAIXA Valor proposta: R\$ 22,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 980		
34.982.862/0001-89 - SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 18,0000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 22,1100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 980		
21.130.412/0001-16 - T10 FAST COMERCIO DE INFORMATICA E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 19,2500	-
Marca/Fabricante: Descarpac/ Descarpac Modelo/versão: Descarpac/ Descarpac Valor proposta: R\$ 23,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 980		

Lances do Item 43

Data/hora	Participante	Lance
01/11/2023 10:30:26	48.778.881/0001-00	R\$ 21,9900
01/11/2023 10:30:40	21.130.412/0001-16	R\$ 22,0100
01/11/2023 10:40:16	34.982.862/0001-89	R\$ 22,0000
01/11/2023 10:45:15	03.664.454/0001-55	R\$ 21,8500
01/11/2023 10:45:34	21.130.412/0001-16	R\$ 21,9800
01/11/2023 10:45:37	48.778.881/0001-00	R\$ 21,8400
01/11/2023 10:47:41	34.982.862/0001-89	R\$ 21,9000
01/11/2023 10:47:58	21.130.412/0001-16	R\$ 21,8600
01/11/2023 10:50:46	48.778.881/0001-00	R\$ 12,5000
01/11/2023 10:52:27	03.664.454/0001-55	R\$ 20,9000
01/11/2023 10:52:37	21.130.412/0001-16	R\$ 19,2500
01/11/2023 10:52:48	34.982.862/0001-89	R\$ 18,0000

Mensagens do chat do Item 43

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 10:28:18	A abertura do item 43 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2023 10:30:18	O item 43 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/11/2023 10:49:45	A etapa fechada foi iniciada para o item 43. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 21,8400 e R\$ 21,9000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:54:45 do dia 01/11/2023.
Sistema	01/11/2023 10:54:46	A etapa fechada do item 43 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 18,0000, R\$ 20,9000, R\$ 12,5000 e R\$ 19,2500.
Sistema	01/11/2023 10:54:46	O item 43 está encerrado.
Sistema para o participante 34.982.862/0001-89	21/11/2023 14:09:37	Sr. Fornecedor SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 34.982.862/0001-89, você foi convocado para enviar anexos para o item 43. Prazo para encerrar o envio: 16:09:00 do dia 21/11/2023. Justificativa: Solicito envio de proposta ajustada ao lance final..
pelo participante 34.982.862/0001-89	21/11/2023 14:27:39	O item 43 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:27:39 de 21/11/2023. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 34.982.862/0001-89.
Sistema	05/12/2023 16:05:41	O item 43 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/12/2023 16:15:41.
Sistema	06/12/2023 10:48:22	O item 43 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/12/2023 10:58:22.

Eventos do Item 43

Data/Hora	Descrição
21/11/2023 14:09:37	Fornecedor SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 34.982.862/0001-89 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/11/2023 16:09:00. Motivo: Solicito envio de proposta ajustada ao lance final..
21/11/2023 14:27:39	Fornecedor SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 34.982.862/0001-89 finalizou o envio de anexo.
01/03/2024 13:19:03	Fornecedor SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 34.982.862/0001-89 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 18,0000.

Data/Hora	Descrição
01/03/2024 13:19:13	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	05/12/2023 16:15:41
Intenção de recurso na habilitação:	06/12/2023 10:58:22



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925125 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO/MA

PREGÃO 43/2023

Às 13:19 horas do dia 01 de March do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 43928/2023, Pregão nº 43/2023.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de Insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Entrega de propostas: De 19/10/2023 às 08:00 até 01/11/2023 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 01/11/2023 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 10:00:06	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2023 às 10:00:48	Senhores(as) licitantes, bom dia. Pregoeira Sanae Yamada, operando o Pregão Eletrônico nº 43/2023 (SRP) - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão - TJMA. Objeto: registro de preço para aquisição de insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Sistema	01/11/2023 às 10:01:08	Em instantes, o sistema abrirá os grupos/itens para oferta de lances, gradativamente. Senhores(as), informo que a licitação é para formar Ata de Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses e previsão de aquisição da quantidade prevista na expectativa inicial do Termo de Referência. Outrossim, informo que esta licitação está sendo realizada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos nº 14.133/2021.
Sistema	01/11/2023 às 11:34:17	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/11/2023 às 11:37:25	Senhores(as), a sessão será suspensa. Previsão de reabertura para convocação das propostas ajustadas ao lance final para hoje às 14:00h. Obrigada!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:12	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:38	Convocaremos as propostas ajustadas nesse momento.
Sistema	01/11/2023 às 14:22:58	Senhores(as), em caso de desistência de proposta e/ou de lance, solicito que anexem pedido no sistema e/ou enviem para o e-mail colicitacao@tjma.jus.br
Sistema	01/11/2023 às 14:24:10	Retomaremos a sessão às 16:30h de hooje para verificação das propostas anexadas.
Sistema	01/11/2023 às 16:30:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 16:31:15	Acuso o recebimento das propostas e encaminharemos ao setor requisitante para análise.
Sistema	01/11/2023 às 16:32:51	Os itens que estão com valores acima do preço máximo definido para a contratação, conforme 7.6.3. do edital, os lances serão desclassificados e havendo próxima convocada, abriremos prazo para apresentação de proposta
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	Com relação ao item 69 - fornecedor: BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA LTDA, procederei

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:34:43	Com relação ao item 49 - fornecedor: ATACAREJO ALIANCA LTDA, procederei com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:06	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise das propostas/objetos ofertados, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:48	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme previsto no Item 17.4 do instrumento convocatório.
Sistema	01/11/2023 às 16:53:03	Obrigada! Boa tarde!
Sistema	10/11/2023 às 11:47:43	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	10/11/2023 às 11:48:48	Previsão de reabertura para divulgação de resultado da análise das propostas, e demais atos do certame: dia 13/11/2023, segunda-feira, às 14:00 horas (horário de Brasília).
Sistema	13/11/2023 às 14:01:53	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	13/11/2023 às 14:02:36	Em instantes faremos as considerações da área técnica acerca das propostas.
Sistema	13/11/2023 às 14:08:15	Conforme PARECER-CSMOGEP - 72023, faremos os julgamentos e solicitação de diligências de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:10:01	Senhores Licitantes, peço que aguardem 5 minutos.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:02	Obrigada por aguardarem.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:46	Conforme disposto no 7.13 do Instrumento convocatório, serão solicitadas amostras de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:23:11	FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, solicitamos amostras referentes aos itens: 42, 43, 44 e 45.
Sistema	13/11/2023 às 15:35:19	JJR VIANA, CNPJ.: 41.480.591/0001-29, solicitamos amostra referente ao item 60.
Sistema	13/11/2023 às 15:49:08	Senhores, ficarei no aguardo do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/11/2023 às 15:50:29	Considerando a quantidade de itens do presente certame, o que dificultou a resposta de imediato às perguntas solicitadas via chat, caso se faça necessário prorrogar o prazo de envio de anexos, peço que manifestem interesse via chat.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:05	Senhores licitantes, boa tarde! Considerando o prazo final de envio dos documentos solicitados, agendo retomada de sessão para amanhã, dia 14/11/23 (terça-feira) às 14:00h.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:09	Obrigada!
Sistema	14/11/2023 às 14:00:52	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	14/11/2023 às 14:02:33	Daremos continuidade às diligências referente aos itens 4,6 e 7.
Sistema	14/11/2023 às 14:03:53	Peço ao fornecedor I. VASCONCELOS CAVALCANTE que desconsidere a ultima mensagem enviada no chat referente ao item 6.
Sistema	14/11/2023 às 14:12:09	Senhores, em virtude de mensagem equivocada ao licitante I. ASCONCELOS CAVALCANTE, concedemos prazo previsto no 6.19.4 do instrumento convocatório, para diligências conforme PARECER-CSMOGEP - 72023
Sistema	14/11/2023 às 14:12:37	Suspendo a sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos às 16:15h de hoje.
Sistema	14/11/2023 às 16:16:28	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	14/11/2023 às 16:37:22	Senhores, agendo retomada da sessão para quinta-feira, dia 16/11/23 às 10:00h.
Sistema	16/11/2023 às 10:01:49	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	16/11/2023 às 12:04:35	Senhores licitantes, agendo retomada da presente sessão para hoje (16/11) às 14:00 para convocação de proposta referente aos itens 6 e 7.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/11/2023 às 14:01:03	Senhores licitantes boa tarde! Daremos continuidade às convocações referente aos itens 6 e 7.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:30	Senhores(as), a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas, com previsão de reabertura em data a ser divulgada.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:45	Então, solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. Obrigada. Boa tarde.
Sistema	17/11/2023 às 09:17:21	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	17/11/2023 às 09:20:27	Agendo sessão para segunda-feira, dia 20/11 às 10:00h para julgamento das propostas e demais diligências.
Sistema	20/11/2023 às 10:03:14	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	20/11/2023 às 10:04:20	Considerando que o processo administrativo com o parecer técnico referente aos itens que estão pendentes de julgamento ainda não retornou, reagendo a presente sessão para hoje (20/11) às 14:00h.
Sistema	20/11/2023 às 14:00:40	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	20/11/2023 às 14:02:10	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	20/11/2023 às 14:17:35	Senhores, suspendo a sessão para aguardo de proposta referente ao item 11. Retornaremos hoje às 16:10h.
Sistema	20/11/2023 às 16:10:46	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/11/2023 às 16:20:30	Senhores, a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas. Retomaremos a presente sessão amanhã (21/11) às 14:00h para solicitação dos documentos de habilitação das propostas já julgadas.
Sistema	20/11/2023 às 16:21:05	Boa tarde. Obrigada.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:25	Senhores licitantes, boa tarde.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:39	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	21/11/2023 às 14:12:26	Suspenderemos a sessão para aguardo das propostas solicitadas. Retomaremos a sessão amanhã (22/11) às 10:00h.
Sistema	22/11/2023 às 10:00:37	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	22/11/2023 às 10:02:18	Em instantes retomaremos o julgamento dos itens restantes.
Sistema	22/11/2023 às 10:05:42	Senhor fornecedor: 41.480.591/0001-29 J J R VIANA LTDA, conforme PARECER-CSMOGEP - 92023, quanto aos itens 18 e 19: solicito amostra.
Sistema	22/11/2023 às 10:09:20	Em instantes faremos a convocação dos documentos de habilitação no sistema.
Sistema	22/11/2023 às 10:11:01	Aos fornecedores, que já incluíram a documentação referente à habilitação junto com a proposta, solicito verificarem se a documentação inserida está conforme o solicitado em edital.
Sistema	22/11/2023 às 10:12:09	A convocação do anexo se dará em apenas um item para cada fornecedor.
Sistema	22/11/2023 às 11:00:31	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada para análise.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:20	A presente sessão será suspensa, com aviso de reabertura com 24h de antecedência.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:24	Bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:23	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:53	Agendo reabertura do presente certame para segunda-feira (04/12) às 10:00h.
Sistema	01/12/2023 às 10:48:05	Estejam todos conectados. Obrigada!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:00	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	reagendo a sessão para amanhã, terça-feira (05/12) para às 10:00h.
Sistema	05/12/2023 às 10:43:27	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	05/12/2023 às 10:43:49	Tivemos problema de queda de energia na região e somente agora a mesma se reestabeleceu.
Sistema	05/12/2023 às 10:44:47	Diante das circunstâncias, reagendo sessão para hoje (terça-feira) dia 05/12 para às 16:00h.
Sistema	05/12/2023 às 16:00:48	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	05/12/2023 às 16:02:39	Conforme PARECER-CSMOGEP - 102023, daremos o resultado dos itens 19, 19, 42, 43, 44, 45 e 60.
Sistema	05/12/2023 às 16:14:42	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada. Retomaremos a presente sessão amanhã (06/12) às 10:30h. Obrigada!
Sistema	06/12/2023 às 10:30:35	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	06/12/2023 às 10:58:27	Senhor licitante: 34.982.862/0001-89 SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, conforme solicitado, reitero o pedido de envio de amostras referente aos itens 18 e 19.
Sistema	06/12/2023 às 11:09:13	Senhores, suspenderemos a sessão com retomada para amanhã (07/12) às 10:00h.
Sistema	07/12/2023 às 10:03:18	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	07/12/2023 às 10:05:18	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou, reagendo a sessão para segunda-feira (11/12) para às 14:00h.
Sistema	11/12/2023 às 14:00:38	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	11/12/2023 às 14:03:57	Daremos seguimento às diligências do presente certame.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:29	Senhores, informo que o setor técnico fará a análise das amostras, e reagendaremos para divulgação do parecer em data futura, com antecedência prévia de 24h.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:39	Boa tarde!
Sistema	15/12/2023 às 09:45:25	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	15/12/2023 às 09:46:18	Agendo reabertura de sessão para segunda-feira, 18/12 às 10:00h para divulgação da análise das propostas pendentes de aprovação e demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 10:01:26	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	18/12/2023 às 10:02:38	Conforme PARECER-CSMOGEP -122023: Parecer técnico não favorável para estes itens para os itens 18 e 19 ofertados pela empresa SALUD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Sistema	18/12/2023 às 10:03:45	Em ato contínuo convocaremos a próxima classificada.
Sistema	18/12/2023 às 10:05:22	Suspenderemos a presente sessão para aguardo do envio das propostas ajustadas ao lance final ofertado. Retomaremos hoje às 14:00h para demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 14:04:11	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	18/12/2023 às 14:04:21	Peço que aguardem um instante
Sistema	18/12/2023 às 14:11:57	Consoante item 6.19.5 do Edital, a solicitação fundamentada para prorrogação do prazo de envio da proposta ajustada deve ser solicitada antes de findo o prazo que ocorreu às 12:04.
Sistema	18/12/2023 às 14:12:49	Considerando que a solicitação deu-se às 13:57h, a mesma não poderá ser atendida por contrariar regra expressa no Edital.
Sistema	18/12/2023 às 14:16:06	Conforme Edital: 6.19.5. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
Sistema	18/12/2023 às 14:22:53	Senhores, retomaremos as diligências às 16:30h de hoje.
Sistema	18/12/2023 às 16:34:48	Senhor licitante 48.778.881/0001-00 FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS, solicitamos envio de amostra referente ao item 19.
Sistema	18/12/2023 às 16:37:13	Senhores, agendo retomada da sessão para amanhã 19/12 às 10:00h para retomada de desempate do item 18.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 10:00:11	Senhores licitantes, bom dia! Em instantes faremos a retomada da etapa fechada para o item 18.
Sistema	19/12/2023 às 10:16:56	Senhores ficaremos no aguardo dos anexos e retomaremos a sessão hoje às 14:00h
Sistema	19/12/2023 às 14:02:02	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	19/12/2023 às 14:07:10	Senhores, as propostas referente aos itens 18 e 19 foram para análise da área requisitante e ficarão no aguardo das amostras pra emissão de parecer.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:24	Informo que este Órgão entrará em recesso no período de 20/12 a 06/01, dessa forma os atos e prazos estarão suspensos. Retomaremos as diligências após o recesso,
Sistema	19/12/2023 às 14:10:42	Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:49	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:04:51	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:05:51	Agendo retomada de sessão para amanhã (23/01) às 14:00h para divulgação das análises pendentes e demais feitos do presente certame.
Sistema	23/01/2024 às 14:02:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	23/01/2024 às 14:06:01	Conforme PARECER-CSMOGEP - 22024: EMPRESA Fastmed Comercio de Medicamentos, itens 18 e 19: Parecer técnico não favorável.
Sistema	23/01/2024 às 14:20:27	Senhores, suspenderemos a sessão e retomaremos HOJE às 16:30h.
Sistema	23/01/2024 às 16:31:37	Senhores licitantes, boa tarde! Acuso o recebimento das propostas relativas aos itens 18 e 19, e solicito amostras das mesmas a serem entregues no endereço que segue:
Sistema	23/01/2024 às 16:31:57	Coordenadoria de Serviços Médicos, Odontológicos e Psicossocial do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, localizada nas dependências do Almoxarifado Central do Tribunal de Justiça do Maranhão, situado à Rua Viveiros de Castro, nº 257 - Bairro Alemanha - São Luís-MA, no horário das 9 h às 15 h, para o Fiscal do contrato ou seu substituto legal
Sistema	23/01/2024 às 16:34:11	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise de proposta e amostra do objeto ofertado, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	23/01/2024 às 16:34:31	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme instrumento convocatório
Sistema	23/01/2024 às 16:34:39	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:15	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:42	Agendo retomada da sessão para amanhã (25/01/24) às 16:00h.
Sistema	25/01/2024 às 16:00:47	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	25/01/2024 às 16:02:06	Conforme PARECER-CSMOGEP - 32024, itens 18 e 19, empresa ODONTOMED: Parecer técnico não favorável para estes itens, por se tratar de marca ofertado já analisada em amostra anterior.
Sistema	25/01/2024 às 16:05:31	Ficaremos no aguardo das propostas solicitadas e retomaremos a presente sessão amanhã às 11:00h
Sistema	26/01/2024 às 11:20:27	Senhores bom dia! Enfrentamos uma instabilidade no sistema agora pela manhã, que não permitiu estar on line às 11h.
Sistema	26/01/2024 às 11:20:54	Considerando isso, reagendo para hoje às 14:00h a convocação de proposta referente ao item 18.
Sistema	26/01/2024 às 14:01:38	Senhores, boa tarde!
Sistema	30/01/2024 às 09:05:29	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	30/01/2024 às 09:06:18	Agendo retomada da sessão para amanhã (31/01) às 10:00 para julgamento do item 19 e demais diligências do certame.
Sistema	31/01/2024 às 10:01:07	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	31/01/2024 às 10:01:47	Conforme PARECER-CSMOGEP - 42024: item 19 Parecer técnico favorável para este item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/01/2024 às 10:04:04	Após o prazo de 10 minutos para registro de intenção de recurso, passaremos às demais fases deste certame.
Sistema	23/02/2024 às 10:00:51	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	23/02/2024 às 10:01:23	Conforme decisão de recurso inserida no Compras na data de 22/02 retomaremos a convocação referente ao item 73.
Sistema	23/02/2024 às 10:03:20	Segue link de consulta ao documento INFORMA-SPCI - 112024 que ensejou a decisão de retomada de fase de proposta do item 73:
Sistema	23/02/2024 às 10:03:23	https://drive.google.com/file/d/1J-gNiqz8444iXTBMUIg1_HafNvLhRM5R/view?usp=sharing
Sistema	23/02/2024 às 10:08:18	Senhores, suspenderemos a presente sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos hoje (23/02) às 16:00h.
Sistema	23/02/2024 às 16:00:29	Senhores, boa tarde!
Sistema	23/02/2024 às 16:01:42	Informo que a divulgação do resultado da análise será feita em outra data, pois o processo administrativo referente a esta licitação, ainda não retornou do setor técnico requisitante, com o devido parecer.
Sistema	23/02/2024 às 16:03:12	Previsão de reabertura para divulgação de resultado e demais atos do certame: dia 26/02/2024, segunda-feira, às 15:00 horas (horário de Brasília). Obrigada.
Sistema	26/02/2024 às 15:01:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	26/02/2024 às 15:02:11	Venho a público informar que a proposta da Empresa DMD EQUIPAMENTOS LTDA atendeu aos requisitos formais previstos no instrumento convocatório sendo, portanto, classificada.
Sistema	26/02/2024 às 15:13:13	Ademais, quanto à habilitação, informo também que a referida licitante apresentou de forma satisfatória os documentos exigidos no edital de licitação, sendo habilitada neste certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/11/2023 às 10:00:06	Abertura da sessão pública
01/11/2023 às 11:34:15	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 44 - Luva cirúrgica

Luva Cirúrgica Material: Látex Natural , Tamanho: 9 , Esterilidade: Estéril , Características Adicionais: Comprimento Mínimo De 28cm , Apresentação: Sem Pó, Antialérgica , Tipo Uso: Descartável , Formato: Anatômico , Embalagem: Conforme Norma Abnt C/ Abertura Asséptica

Quantidade:	1164	Valor estimado:	R\$ 24,5900
Unidade de fornecimento:	Par	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.545.***_0 - PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA para SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 34.982.862/0001-89, melhor lance: R\$ 17,0000

Propostas do Item 44

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.778.881/0001-00 - FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 12,5000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: INOVEN Modelo/versão: INOVEN Valor proposta: R\$ 30,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1164		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 40.000,0000	-
Marca/Fabricante: MAXITEX PF / KEVENOLL DO BRASIL Modelo/versão: LUVA_LATEX_ESP Valor proposta: R\$ 40.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1164		
03.664.454/0001-55 - ODONTOMED HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 22,0000	-
Marca/Fabricante: SUPERMAX/SUPERMAX GLOVE MANUFACTURING SDN BHD Modelo/versão: CAIXA Valor proposta: R\$ 24,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1164		
34.982.862/0001-89 - SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 17,0000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 24,5900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1164		
21.130.412/0001-16 - T10 FAST COMERCIO DE INFORMATICA E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 19,2500	-
Marca/Fabricante: Descarpac/ Descarpac Modelo/versão: Descarpac/ Descarpac Valor proposta: R\$ 23,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1164		

Lances do Item 44

Data/hora	Participante	Lance
01/11/2023 10:32:30	48.778.881/0001-00	R\$ 22,9900
01/11/2023 10:40:04	34.982.862/0001-89	R\$ 23,0000
01/11/2023 10:46:47	03.664.454/0001-55	R\$ 22,8500
01/11/2023 10:47:01	21.130.412/0001-16	R\$ 22,8600
01/11/2023 10:47:04	48.778.881/0001-00	R\$ 22,8400
01/11/2023 10:47:28	34.982.862/0001-89	R\$ 22,9000
01/11/2023 10:54:31	48.778.881/0001-00	R\$ 12,5000
01/11/2023 10:55:20	03.664.454/0001-55	R\$ 22,0000
01/11/2023 10:55:46	34.982.862/0001-89	R\$ 17,0000
01/11/2023 10:56:06	21.130.412/0001-16	R\$ 19,2500

Mensagens do chat do Item 44

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 10:29:59	A abertura do item 44 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2023 10:31:59	O item 44 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/11/2023 10:53:31	A etapa fechada foi iniciada para o item 44. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 22,8400 e R\$ 22,9000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:58:31 do dia 01/11/2023.
Sistema	01/11/2023 10:58:32	A etapa fechada do item 44 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 17,0000, R\$ 19,2500, R\$ 12,5000 e R\$ 22,0000.
Sistema	01/11/2023 10:58:32	O item 44 está encerrado.
Sistema para o participante 34.982.862/0001-89	21/11/2023 14:10:12	Sr. Fornecedor SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 34.982.862/0001-89, você foi convocado para enviar anexos para o item 44. Prazo para encerrar o envio: 16:10:00 do dia 21/11/2023. Justificativa: Solicito envio de proposta ajustada ao lance final..
pelo participante 34.982.862/0001-89	21/11/2023 14:30:01	O item 44 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:30:01 de 21/11/2023. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 34.982.862/0001-89.
Sistema	05/12/2023 16:05:50	O item 44 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/12/2023 16:15:50.
Sistema	06/12/2023 10:48:33	O item 44 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/12/2023 10:58:33.

Eventos do Item 44

Data/Hora	Descrição
21/11/2023 14:10:12	Fornecedor SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 34.982.862/0001-89 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/11/2023 16:10:00. Motivo: Solicito envio de proposta ajustada ao lance final..
21/11/2023 14:30:01	Fornecedor SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 34.982.862/0001-89 finalizou o envio de anexo.
01/03/2024 13:19:03	Fornecedor SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 34.982.862/0001-89 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 17,0000.
01/03/2024 13:19:13	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	05/12/2023 16:15:50
Intenção de recurso na habilitação:	06/12/2023 10:58:33



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925125 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO/MA

PREGÃO 43/2023

Às 13:19 horas do dia 01 de March do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 43928/2023, Pregão nº 43/2023.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de Insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Entrega de propostas: De 19/10/2023 às 08:00 até 01/11/2023 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 01/11/2023 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 10:00:06	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2023 às 10:00:48	Senhores(as) licitantes, bom dia. Pregoeira Sanae Yamada, operando o Pregão Eletrônico nº 43/2023 (SRP) - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão - TJMA. Objeto: registro de preço para aquisição de insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Sistema	01/11/2023 às 10:01:08	Em instantes, o sistema abrirá os grupos/itens para oferta de lances, gradativamente. Senhores(as), informo que a licitação é para formar Ata de Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses e previsão de aquisição da quantidade prevista na expectativa inicial do Termo de Referência. Outrossim, informo que esta licitação está sendo realizada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos nº 14.133/2021.
Sistema	01/11/2023 às 11:34:17	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/11/2023 às 11:37:25	Senhores(as), a sessão será suspensa. Previsão de reabertura para convocação das propostas ajustadas ao lance final para hoje às 14:00h. Obrigada!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:12	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:38	Convocaremos as propostas ajustadas nesse momento.
Sistema	01/11/2023 às 14:22:58	Senhores(as), em caso de desistência de proposta e/ou de lance, solicito que anexem pedido no sistema e/ou enviem para o e-mail colicitacao@tjma.jus.br
Sistema	01/11/2023 às 14:24:10	Retomaremos a sessão às 16:30h de hooje para verificação das propostas anexadas.
Sistema	01/11/2023 às 16:30:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 16:31:15	Acuso o recebimento das propostas e encaminharemos ao setor requisitante para análise.
Sistema	01/11/2023 às 16:32:51	Os itens que estão com valores acima do preço máximo definido para a contratação, conforme 7.6.3. do edital, os lances serão desclassificados e havendo próxima convocada, abriremos prazo para apresentação de proposta
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	Com relação ao item 69 - fornecedor: BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA LTDA, procederei

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:34:43	Com relação ao item 49 - fornecedor: ATACAREJO ALIANCA LTDA, procederei com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:06	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise das propostas/objetos ofertados, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:48	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme previsto no Item 17.4 do instrumento convocatório.
Sistema	01/11/2023 às 16:53:03	Obrigada! Boa tarde!
Sistema	10/11/2023 às 11:47:43	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	10/11/2023 às 11:48:48	Previsão de reabertura para divulgação de resultado da análise das propostas, e demais atos do certame: dia 13/11/2023, segunda-feira, às 14:00 horas (horário de Brasília).
Sistema	13/11/2023 às 14:01:53	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	13/11/2023 às 14:02:36	Em instantes faremos as considerações da área técnica acerca das propostas.
Sistema	13/11/2023 às 14:08:15	Conforme PARECER-CSMOGEP - 72023, faremos os julgamentos e solicitação de diligências de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:10:01	Senhores Licitantes, peço que aguardem 5 minutos.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:02	Obrigada por aguardarem.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:46	Conforme disposto no 7.13 do Instrumento convocatório, serão solicitadas amostras de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:23:11	FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, solicitamos amostras referentes aos itens: 42, 43, 44 e 45.
Sistema	13/11/2023 às 15:35:19	JJR VIANA, CNPJ.: 41.480.591/0001-29, solicitamos amostra referente ao item 60.
Sistema	13/11/2023 às 15:49:08	Senhores, ficarei no aguardo do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/11/2023 às 15:50:29	Considerando a quantidade de itens do presente certame, o que dificultou a resposta de imediato às perguntas solicitadas via chat, caso se faça necessário prorrogar o prazo de envio de anexos, peço que manifestem interesse via chat.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:05	Senhores licitantes, boa tarde! Considerando o prazo final de envio dos documentos solicitados, agendo retomada de sessão para amanhã, dia 14/11/23 (terça-feira) às 14:00h.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:09	Obrigada!
Sistema	14/11/2023 às 14:00:52	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	14/11/2023 às 14:02:33	Daremos continuidade às diligências referente aos itens 4,6 e 7.
Sistema	14/11/2023 às 14:03:53	Peço ao fornecedor I. VASCONCELOS CAVALCANTE que desconsidere a ultima mensagem enviada no chat referente ao item 6.
Sistema	14/11/2023 às 14:12:09	Senhores, em virtude de mensagem equivocada ao licitante I. ASCONCELOS CAVALCANTE, concedemos prazo previsto no 6.19.4 do instrumento convocatório, para diligências conforme PARECER-CSMOGEP - 72023
Sistema	14/11/2023 às 14:12:37	Suspendo a sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos às 16:15h de hoje.
Sistema	14/11/2023 às 16:16:28	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	14/11/2023 às 16:37:22	Senhores, agendo retomada da sessão para quinta-feira, dia 16/11/23 às 10:00h.
Sistema	16/11/2023 às 10:01:49	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	16/11/2023 às 12:04:35	Senhores licitantes, agendo retomada da presente sessão para hoje (16/11) às 14:00 para convocação de proposta referente aos itens 6 e 7.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/11/2023 às 14:01:03	Senhores licitantes boa tarde! Daremos continuidade às convocações referente aos itens 6 e 7.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:30	Senhores(as), a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas, com previsão de reabertura em data a ser divulgada.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:45	Então, solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. Obrigada. Boa tarde.
Sistema	17/11/2023 às 09:17:21	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	17/11/2023 às 09:20:27	Agendo sessão para segunda-feira, dia 20/11 às 10:00h para julgamento das propostas e demais diligências.
Sistema	20/11/2023 às 10:03:14	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	20/11/2023 às 10:04:20	Considerando que o processo administrativo com o parecer técnico referente aos itens que estão pendentes de julgamento ainda não retornou, reagendo a presente sessão para hoje (20/11) às 14:00h.
Sistema	20/11/2023 às 14:00:40	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	20/11/2023 às 14:02:10	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	20/11/2023 às 14:17:35	Senhores, suspendo a sessão para aguardo de proposta referente ao item 11. Retornaremos hoje às 16:10h.
Sistema	20/11/2023 às 16:10:46	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/11/2023 às 16:20:30	Senhores, a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas. Retomaremos a presente sessão amanhã (21/11) às 14:00h para solicitação dos documentos de habilitação das propostas já julgadas.
Sistema	20/11/2023 às 16:21:05	Boa tarde. Obrigada.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:25	Senhores licitantes, boa tarde.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:39	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	21/11/2023 às 14:12:26	Suspenderemos a sessão para aguardo das propostas solicitadas. Retomaremos a sessão amanhã (22/11) às 10:00h.
Sistema	22/11/2023 às 10:00:37	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	22/11/2023 às 10:02:18	Em instantes retomaremos o julgamento dos itens restantes.
Sistema	22/11/2023 às 10:05:42	Senhor fornecedor: 41.480.591/0001-29 J J R VIANA LTDA, conforme PARECER-CSMOGEP - 92023, quanto aos itens 18 e 19: solicito amostra.
Sistema	22/11/2023 às 10:09:20	Em instantes faremos a convocação dos documentos de habilitação no sistema.
Sistema	22/11/2023 às 10:11:01	Aos fornecedores, que já incluíram a documentação referente à habilitação junto com a proposta, solicito verificarem se a documentação inserida está conforme o solicitado em edital.
Sistema	22/11/2023 às 10:12:09	A convocação do anexo se dará em apenas um item para cada fornecedor.
Sistema	22/11/2023 às 11:00:31	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada para análise.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:20	A presente sessão será suspensa, com aviso de reabertura com 24h de antecedência.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:24	Bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:23	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:53	Agendo reabertura do presente certame para segunda-feira (04/12) às 10:00h.
Sistema	01/12/2023 às 10:48:05	Estejam todos conectados. Obrigada!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:00	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	reagendo a sessão para amanhã, terça-feira (05/12) para às 10:00h.
Sistema	05/12/2023 às 10:43:27	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	05/12/2023 às 10:43:49	Tivemos problema de queda de energia na região e somente agora a mesma se reestabeleceu.
Sistema	05/12/2023 às 10:44:47	Diante das circunstâncias, reagendo sessão para hoje (terça-feira) dia 05/12 para às 16:00h.
Sistema	05/12/2023 às 16:00:48	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	05/12/2023 às 16:02:39	Conforme PARECER-CSMOGEP - 102023, daremos o resultado dos itens 19, 19, 42, 43, 44, 45 e 60.
Sistema	05/12/2023 às 16:14:42	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada. Retomaremos a presente sessão amanhã (06/12) às 10:30h. Obrigada!
Sistema	06/12/2023 às 10:30:35	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	06/12/2023 às 10:58:27	Senhor licitante: 34.982.862/0001-89 SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, conforme solicitado, reitero o pedido de envio de amostras referente aos itens 18 e 19.
Sistema	06/12/2023 às 11:09:13	Senhores, suspenderemos a sessão com retomada para amanhã (07/12) às 10:00h.
Sistema	07/12/2023 às 10:03:18	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	07/12/2023 às 10:05:18	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou, reagendo a sessão para segunda-feira (11/12) para às 14:00h.
Sistema	11/12/2023 às 14:00:38	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	11/12/2023 às 14:03:57	Daremos seguimento às diligências do presente certame.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:29	Senhores, informo que o setor técnico fará a análise das amostras, e reagendaremos para divulgação do parecer em data futura, com antecedência prévia de 24h.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:39	Boa tarde!
Sistema	15/12/2023 às 09:45:25	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	15/12/2023 às 09:46:18	Agendo reabertura de sessão para segunda-feira, 18/12 às 10:00h para divulgação da análise das propostas pendentes de aprovação e demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 10:01:26	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	18/12/2023 às 10:02:38	Conforme PARECER-CSMOGEP -122023: Parecer técnico não favorável para estes itens para os itens 18 e 19 ofertados pela empresa SALUD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Sistema	18/12/2023 às 10:03:45	Em ato contínuo convocaremos a próxima classificada.
Sistema	18/12/2023 às 10:05:22	Suspenderemos a presente sessão para aguardo do envio das propostas ajustadas ao lance final ofertado. Retomaremos hoje às 14:00h para demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 14:04:11	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	18/12/2023 às 14:04:21	Peço que aguardem um instante
Sistema	18/12/2023 às 14:11:57	Consoante item 6.19.5 do Edital, a solicitação fundamentada para prorrogação do prazo de envio da proposta ajustada deve ser solicitada antes de findo o prazo que ocorreu às 12:04.
Sistema	18/12/2023 às 14:12:49	Considerando que a solicitação deu-se às 13:57h, a mesma não poderá ser atendida por contrariar regra expressa no Edital.
Sistema	18/12/2023 às 14:16:06	Conforme Edital: 6.19.5. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
Sistema	18/12/2023 às 14:22:53	Senhores, retomaremos as diligências às 16:30h de hoje.
Sistema	18/12/2023 às 16:34:48	Senhor licitante 48.778.881/0001-00 FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS, solicitamos envio de amostra referente ao item 19.
Sistema	18/12/2023 às 16:37:13	Senhores, agendo retomada da sessão para amanhã 19/12 às 10:00h para retomada de desempate do item 18.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 10:00:11	Senhores licitantes, bom dia! Em instantes faremos a retomada da etapa fechada para o item 18.
Sistema	19/12/2023 às 10:16:56	Senhores ficaremos no aguardo dos anexos e retomaremos a sessão hoje às 14:00h
Sistema	19/12/2023 às 14:02:02	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	19/12/2023 às 14:07:10	Senhores, as propostas referente aos itens 18 e 19 foram para análise da área requisitante e ficarão no aguardo das amostras pra emissão de parecer.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:24	Informo que este Órgão entrará em recesso no período de 20/12 a 06/01, dessa forma os atos e prazos estarão suspensos. Retomaremos as diligências após o recesso,
Sistema	19/12/2023 às 14:10:42	Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:49	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:04:51	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:05:51	Agendo retomada de sessão para amanhã (23/01) às 14:00h para divulgação das análises pendentes e demais feitos do presente certame.
Sistema	23/01/2024 às 14:02:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	23/01/2024 às 14:06:01	Conforme PARECER-CSMOGEP - 22024: EMPRESA Fastmed Comercio de Medicamentos, itens 18 e 19: Parecer técnico não favorável.
Sistema	23/01/2024 às 14:20:27	Senhores, suspenderemos a sessão e retomaremos HOJE às 16:30h.
Sistema	23/01/2024 às 16:31:37	Senhores licitantes, boa tarde! Acuso o recebimento das propostas relativas aos itens 18 e 19, e solicito amostras das mesmas a serem entregues no endereço que segue:
Sistema	23/01/2024 às 16:31:57	Coordenadoria de Serviços Médicos, Odontológicos e Psicossocial do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, localizada nas dependências do Almoxarifado Central do Tribunal de Justiça do Maranhão, situado à Rua Viveiros de Castro, nº 257 - Bairro Alemanha - São Luís-MA, no horário das 9 h às 15 h, para o Fiscal do contrato ou seu substituto legal
Sistema	23/01/2024 às 16:34:11	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise de proposta e amostra do objeto ofertado, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	23/01/2024 às 16:34:31	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme instrumento convocatório
Sistema	23/01/2024 às 16:34:39	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:15	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:42	Agendo retomada da sessão para amanhã (25/01/24) às 16:00h.
Sistema	25/01/2024 às 16:00:47	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	25/01/2024 às 16:02:06	Conforme PARECER-CSMOGEP - 32024, itens 18 e 19, empresa ODONTOMED: Parecer técnico não favorável para estes itens, por se tratar de marca ofertado já analisada em amostra anterior.
Sistema	25/01/2024 às 16:05:31	Ficaremos no aguardo das propostas solicitadas e retomaremos a presente sessão amanhã às 11:00h
Sistema	26/01/2024 às 11:20:27	Senhores bom dia! Enfrentamos uma instabilidade no sistema agora pela manhã, que não permitiu estar on line às 11h.
Sistema	26/01/2024 às 11:20:54	Considerando isso, reagendo para hoje às 14:00h a convocação de proposta referente ao item 18.
Sistema	26/01/2024 às 14:01:38	Senhores, boa tarde!
Sistema	30/01/2024 às 09:05:29	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	30/01/2024 às 09:06:18	Agendo retomada da sessão para amanhã (31/01) às 10:00 para julgamento do item 19 e demais diligências do certame.
Sistema	31/01/2024 às 10:01:07	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	31/01/2024 às 10:01:47	Conforme PARECER-CSMOGEP - 42024: item 19 Parecer técnico favorável para este item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/01/2024 às 10:04:04	Após o prazo de 10 minutos para registro de intenção de recurso, passaremos às demais fases deste certame.
Sistema	23/02/2024 às 10:00:51	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	23/02/2024 às 10:01:23	Conforme decisão de recurso inserida no Compras na data de 22/02 retomaremos a convocação referente ao item 73.
Sistema	23/02/2024 às 10:03:20	Segue link de consulta ao documento INFORMA-SPCI - 112024 que ensejou a decisão de retomada de fase de proposta do item 73:
Sistema	23/02/2024 às 10:03:23	https://drive.google.com/file/d/1J-gNiqz8444iXTBMUIg1_HafNvLhRM5R/view?usp=sharing
Sistema	23/02/2024 às 10:08:18	Senhores, suspenderemos a presente sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos hoje (23/02) às 16:00h.
Sistema	23/02/2024 às 16:00:29	Senhores, boa tarde!
Sistema	23/02/2024 às 16:01:42	Informo que a divulgação do resultado da análise será feita em outra data, pois o processo administrativo referente a esta licitação, ainda não retornou do setor técnico requisitante, com o devido parecer.
Sistema	23/02/2024 às 16:03:12	Previsão de reabertura para divulgação de resultado e demais atos do certame: dia 26/02/2024, segunda-feira, às 15:00 horas (horário de Brasília). Obrigada.
Sistema	26/02/2024 às 15:01:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	26/02/2024 às 15:02:11	Venho a público informar que a proposta da Empresa DMD EQUIPAMENTOS LTDA atendeu aos requisitos formais previstos no instrumento convocatório sendo, portanto, classificada.
Sistema	26/02/2024 às 15:13:13	Ademais, quanto à habilitação, informo também que a referida licitante apresentou de forma satisfatória os documentos exigidos no edital de licitação, sendo habilitada neste certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/11/2023 às 10:00:06	Abertura da sessão pública
01/11/2023 às 11:34:15	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 45 - Luva cirúrgica

Luva Cirúrgica Material: Látex Natural , Tamanho: 9 , Esterilidade: Estéril , Características Adicionais: Comprimento Mínimo De 28cm , Apresentação: Sem Pó, Antialérgica , Tipo Uso: Descartável , Formato: Anatômico , Embalagem: Conforme Norma Abnt C/ Abertura Asséptica

Quantidade:	497	Valor estimado:	R\$ 24,2000
Unidade de fornecimento:	Par	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.545.***_0 - PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA para SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 34.982.862/0001-89, melhor lance: R\$ 18,0000

Propostas do Item 45

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.778.881/0001-00 - FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 12,5000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: INOVEN Modelo/versão: INOVEN Valor proposta: R\$ 30,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 497		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 40.000,0000	-
Marca/Fabricante: MAXITEX PF / KEVENOLL DO BRASIL Modelo/versão: LUVA_LATEX_ESP Valor proposta: R\$ 40.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 497		
03.664.454/0001-55 - ODONTOMED HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 20,8000	-
Marca/Fabricante: SUPERMAX/SUPERMAX GLOVE MANUFACTURING SDN BHD Modelo/versão: CAIXA Valor proposta: R\$ 24,1000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 497		
34.982.862/0001-89 - SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 18,0000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 24,2200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 497		
21.130.412/0001-16 - T10 FAST COMERCIO DE INFORMATICA E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 18,9900	-
Marca/Fabricante: Descarpac/ Descarpac Modelo/versão: Descarpac/ Descarpac Valor proposta: R\$ 23,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 497		

Lances do Item 45

Data/hora	Participante	Lance
01/11/2023 10:33:42	48.778.881/0001-00	R\$ 22,9900
01/11/2023 10:40:00	34.982.862/0001-89	R\$ 23,0000
01/11/2023 10:47:16	03.664.454/0001-55	R\$ 22,8500
01/11/2023 10:47:22	48.778.881/0001-00	R\$ 22,8400
01/11/2023 10:47:24	34.982.862/0001-89	R\$ 22,9000
01/11/2023 10:47:28	21.130.412/0001-16	R\$ 22,8600
01/11/2023 10:57:47	03.664.454/0001-55	R\$ 20,8000
01/11/2023 10:58:13	48.778.881/0001-00	R\$ 12,5000
01/11/2023 10:59:01	34.982.862/0001-89	R\$ 18,0000
01/11/2023 10:59:51	21.130.412/0001-16	R\$ 18,9900

Mensagens do chat do Item 45

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 10:31:04	A abertura do item 45 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2023 10:33:05	O item 45 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/11/2023 10:57:11	A etapa fechada foi iniciada para o item 45. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 22,8400 e R\$ 22,9000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:02:11 do dia 01/11/2023.
Sistema	01/11/2023 11:02:12	A etapa fechada do item 45 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 12,5000, R\$ 18,0000, R\$ 18,9900 e R\$ 20,8000.
Sistema	01/11/2023 11:02:12	O item 45 está encerrado.
Sistema para o participante 34.982.862/0001-89	21/11/2023 14:10:46	Sr. Fornecedor SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 34.982.862/0001-89, você foi convocado para enviar anexos para o item 45. Prazo para encerrar o envio: 16:10:00 do dia 21/11/2023. Justificativa: Solicito envio de proposta ajustada ao lance final..
pelo participante 34.982.862/0001-89	21/11/2023 14:30:20	O item 45 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:30:20 de 21/11/2023. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 34.982.862/0001-89.
Sistema	05/12/2023 16:06:07	O item 45 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/12/2023 16:16:07.
Sistema	06/12/2023 10:48:42	O item 45 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/12/2023 10:58:42.

Eventos do Item 45

Data/Hora	Descrição
21/11/2023 14:10:47	Fornecedor SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 34.982.862/0001-89 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/11/2023 16:10:00. Motivo: Solicito envio de proposta ajustada ao lance final..
21/11/2023 14:30:20	Fornecedor SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 34.982.862/0001-89 finalizou o envio de anexo.
01/03/2024 13:19:03	Fornecedor SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 34.982.862/0001-89 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 18,0000.
01/03/2024 13:19:14	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	05/12/2023 16:16:07
Intenção de recurso na habilitação:	06/12/2023 10:58:42

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:34:43	Com relação ao item 49 - fornecedor: ATACAREJO ALIANCA LTDA, procederei com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:06	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise das propostas/objetos ofertados, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:48	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme previsto no Item 17.4 do instrumento convocatório.
Sistema	01/11/2023 às 16:53:03	Obrigada! Boa tarde!
Sistema	10/11/2023 às 11:47:43	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	10/11/2023 às 11:48:48	Previsão de reabertura para divulgação de resultado da análise das propostas, e demais atos do certame: dia 13/11/2023, segunda-feira, às 14:00 horas (horário de Brasília).
Sistema	13/11/2023 às 14:01:53	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	13/11/2023 às 14:02:36	Em instantes faremos as considerações da área técnica acerca das propostas.
Sistema	13/11/2023 às 14:08:15	Conforme PARECER-CSMOGEP - 72023, faremos os julgamentos e solicitação de diligências de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:10:01	Senhores Licitantes, peço que aguardem 5 minutos.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:02	Obrigada por aguardarem.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:46	Conforme disposto no 7.13 do Instrumento convocatório, serão solicitadas amostras de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:23:11	FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, solicitamos amostras referentes aos itens: 42, 43, 44 e 45.
Sistema	13/11/2023 às 15:35:19	JJR VIANA, CNPJ.: 41.480.591/0001-29, solicitamos amostra referente ao item 60.
Sistema	13/11/2023 às 15:49:08	Senhores, ficarei no aguardo do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/11/2023 às 15:50:29	Considerando a quantidade de itens do presente certame, o que dificultou a resposta de imediato às perguntas solicitadas via chat, caso se faça necessário prorrogar o prazo de envio de anexos, peço que manifestem interesse via chat.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:05	Senhores licitantes, boa tarde! Considerando o prazo final de envio dos documentos solicitados, agendo retomada de sessão para amanhã, dia 14/11/23 (terça-feira) às 14:00h.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:09	Obrigada!
Sistema	14/11/2023 às 14:00:52	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	14/11/2023 às 14:02:33	Daremos continuidade às diligências referente aos itens 4,6 e 7.
Sistema	14/11/2023 às 14:03:53	Peço ao fornecedor I. VASCONCELOS CAVALCANTE que desconsidere a ultima mensagem enviada no chat referente ao item 6.
Sistema	14/11/2023 às 14:12:09	Senhores, em virtude de mensagem equivocada ao licitante I. ASCONCELOS CAVALCANTE, concedemos prazo previsto no 6.19.4 do instrumento convocatório, para diligências conforme PARECER-CSMOGEP - 72023
Sistema	14/11/2023 às 14:12:37	Suspendo a sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos às 16:15h de hoje.
Sistema	14/11/2023 às 16:16:28	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	14/11/2023 às 16:37:22	Senhores, agendo retomada da sessão para quinta-feira, dia 16/11/23 às 10:00h.
Sistema	16/11/2023 às 10:01:49	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	16/11/2023 às 12:04:35	Senhores licitantes, agendo retomada da presente sessão para hoje (16/11) às 14:00 para convocação de proposta referente aos itens 6 e 7.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/11/2023 às 14:01:03	Senhores licitantes boa tarde! Daremos continuidade às convocações referente aos itens 6 e 7.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:30	Senhores(as), a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas, com previsão de reabertura em data a ser divulgada.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:45	Então, solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. Obrigada. Boa tarde.
Sistema	17/11/2023 às 09:17:21	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	17/11/2023 às 09:20:27	Agendo sessão para segunda-feira, dia 20/11 às 10:00h para julgamento das propostas e demais diligências.
Sistema	20/11/2023 às 10:03:14	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	20/11/2023 às 10:04:20	Considerando que o processo administrativo com o parecer técnico referente aos itens que estão pendentes de julgamento ainda não retornou, reagendo a presente sessão para hoje (20/11) às 14:00h.
Sistema	20/11/2023 às 14:00:40	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	20/11/2023 às 14:02:10	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	20/11/2023 às 14:17:35	Senhores, suspendo a sessão para aguardo de proposta referente ao item 11. Retornaremos hoje às 16:10h.
Sistema	20/11/2023 às 16:10:46	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/11/2023 às 16:20:30	Senhores, a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas. Retomaremos a presente sessão amanhã (21/11) às 14:00h para solicitação dos documentos de habilitação das propostas já julgadas.
Sistema	20/11/2023 às 16:21:05	Boa tarde. Obrigada.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:25	Senhores licitantes, boa tarde.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:39	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	21/11/2023 às 14:12:26	Suspenderemos a sessão para aguardo das propostas solicitadas. Retomaremos a sessão amanhã (22/11) às 10:00h.
Sistema	22/11/2023 às 10:00:37	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	22/11/2023 às 10:02:18	Em instantes retomaremos o julgamento dos itens restantes.
Sistema	22/11/2023 às 10:05:42	Senhor fornecedor: 41.480.591/0001-29 J J R VIANA LTDA, conforme PARECER-CSMOGEP - 92023, quanto aos itens 18 e 19: solicito amostra.
Sistema	22/11/2023 às 10:09:20	Em instantes faremos a convocação dos documentos de habilitação no sistema.
Sistema	22/11/2023 às 10:11:01	Aos fornecedores, que já incluíram a documentação referente à habilitação junto com a proposta, solicito verificarem se a documentação inserida está conforme o solicitado em edital.
Sistema	22/11/2023 às 10:12:09	A convocação do anexo se dará em apenas um item para cada fornecedor.
Sistema	22/11/2023 às 11:00:31	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada para análise.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:20	A presente sessão será suspensa, com aviso de reabertura com 24h de antecedência.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:24	Bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:23	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:53	Agendo reabertura do presente certame para segunda-feira (04/12) às 10:00h.
Sistema	01/12/2023 às 10:48:05	Estejam todos conectados. Obrigada!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:00	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	reagendo a sessão para amanhã, terça-feira (05/12) para às 10:00h.
Sistema	05/12/2023 às 10:43:27	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	05/12/2023 às 10:43:49	Tivemos problema de queda de energia na região e somente agora a mesma se reestabeleceu.
Sistema	05/12/2023 às 10:44:47	Diante das circunstâncias, reagendo sessão para hoje (terça-feira) dia 05/12 para às 16:00h.
Sistema	05/12/2023 às 16:00:48	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	05/12/2023 às 16:02:39	Conforme PARECER-CSMOGEP - 102023, daremos o resultado dos itens 19, 19, 42, 43, 44, 45 e 60.
Sistema	05/12/2023 às 16:14:42	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada. Retomaremos a presente sessão amanhã (06/12) às 10:30h. Obrigada!
Sistema	06/12/2023 às 10:30:35	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	06/12/2023 às 10:58:27	Senhor licitante: 34.982.862/0001-89 SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, conforme solicitado, reitero o pedido de envio de amostras referente aos itens 18 e 19.
Sistema	06/12/2023 às 11:09:13	Senhores, suspenderemos a sessão com retomada para amanhã (07/12) às 10:00h.
Sistema	07/12/2023 às 10:03:18	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	07/12/2023 às 10:05:18	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou, reagendo a sessão para segunda-feira (11/12) para às 14:00h.
Sistema	11/12/2023 às 14:00:38	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	11/12/2023 às 14:03:57	Daremos seguimento às diligências do presente certame.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:29	Senhores, informo que o setor técnico fará a análise das amostras, e reagendaremos para divulgação do parecer em data futura, com antecedência prévia de 24h.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:39	Boa tarde!
Sistema	15/12/2023 às 09:45:25	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	15/12/2023 às 09:46:18	Agendo reabertura de sessão para segunda-feira, 18/12 às 10:00h para divulgação da análise das propostas pendentes de aprovação e demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 10:01:26	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	18/12/2023 às 10:02:38	Conforme PARECER-CSMOGEP -122023: Parecer técnico não favorável para estes itens para os itens 18 e 19 ofertados pela empresa SALUD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Sistema	18/12/2023 às 10:03:45	Em ato contínuo convocaremos a próxima classificada.
Sistema	18/12/2023 às 10:05:22	Suspenderemos a presente sessão para aguardo do envio das propostas ajustadas ao lance final ofertado. Retomaremos hoje às 14:00h para demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 14:04:11	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	18/12/2023 às 14:04:21	Peço que aguardem um instante
Sistema	18/12/2023 às 14:11:57	Consoante item 6.19.5 do Edital, a solicitação fundamentada para prorrogação do prazo de envio da proposta ajustada deve ser solicitada antes de findo o prazo que ocorreu às 12:04.
Sistema	18/12/2023 às 14:12:49	Considerando que a solicitação deu-se às 13:57h, a mesma não poderá ser atendida por contrariar regra expressa no Edital.
Sistema	18/12/2023 às 14:16:06	Conforme Edital: 6.19.5. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
Sistema	18/12/2023 às 14:22:53	Senhores, retomaremos as diligências às 16:30h de hoje.
Sistema	18/12/2023 às 16:34:48	Senhor licitante 48.778.881/0001-00 FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS, solicitamos envio de amostra referente ao item 19.
Sistema	18/12/2023 às 16:37:13	Senhores, agendo retomada da sessão para amanhã 19/12 às 10:00h para retomada de desempate do item 18.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 10:00:11	Senhores licitantes, bom dia! Em instantes faremos a retomada da etapa fechada para o item 18.
Sistema	19/12/2023 às 10:16:56	Senhores ficaremos no aguardo dos anexos e retomaremos a sessão hoje às 14:00h
Sistema	19/12/2023 às 14:02:02	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	19/12/2023 às 14:07:10	Senhores, as propostas referente aos itens 18 e 19 foram para análise da área requisitante e ficarão no aguardo das amostras pra emissão de parecer.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:24	Informo que este Órgão entrará em recesso no período de 20/12 a 06/01, dessa forma os atos e prazos estarão suspensos. Retomaremos as diligências após o recesso,
Sistema	19/12/2023 às 14:10:42	Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:49	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:04:51	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:05:51	Agendo retomada de sessão para amanhã (23/01) às 14:00h para divulgação das análises pendentes e demais feitos do presente certame.
Sistema	23/01/2024 às 14:02:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	23/01/2024 às 14:06:01	Conforme PARECER-CSMOGEP - 22024: EMPRESA Fastmed Comercio de Medicamentos, itens 18 e 19: Parecer técnico não favorável.
Sistema	23/01/2024 às 14:20:27	Senhores, suspenderemos a sessão e retomaremos HOJE às 16:30h.
Sistema	23/01/2024 às 16:31:37	Senhores licitantes, boa tarde! Acuso o recebimento das propostas relativas aos itens 18 e 19, e solicito amostras das mesmas a serem entregues no endereço que segue:
Sistema	23/01/2024 às 16:31:57	Coordenadoria de Serviços Médicos, Odontológicos e Psicossocial do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, localizada nas dependências do Almoxarifado Central do Tribunal de Justiça do Maranhão, situado à Rua Viveiros de Castro, nº 257 - Bairro Alemanha - São Luís-MA, no horário das 9 h às 15 h, para o Fiscal do contrato ou seu substituto legal
Sistema	23/01/2024 às 16:34:11	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise de proposta e amostra do objeto ofertado, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	23/01/2024 às 16:34:31	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme instrumento convocatório
Sistema	23/01/2024 às 16:34:39	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:15	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:42	Agendo retomada da sessão para amanhã (25/01/24) às 16:00h.
Sistema	25/01/2024 às 16:00:47	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	25/01/2024 às 16:02:06	Conforme PARECER-CSMOGEP - 32024, itens 18 e 19, empresa ODONTOMED: Parecer técnico não favorável para estes itens, por se tratar de marca ofertado já analisada em amostra anterior.
Sistema	25/01/2024 às 16:05:31	Ficaremos no aguardo das propostas solicitadas e retomaremos a presente sessão amanhã às 11:00h
Sistema	26/01/2024 às 11:20:27	Senhores bom dia! Enfrentamos uma instabilidade no sistema agora pela manhã, que não permitiu estar on line às 11h.
Sistema	26/01/2024 às 11:20:54	Considerando isso, reagendo para hoje às 14:00h a convocação de proposta referente ao item 18.
Sistema	26/01/2024 às 14:01:38	Senhores, boa tarde!
Sistema	30/01/2024 às 09:05:29	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	30/01/2024 às 09:06:18	Agendo retomada da sessão para amanhã (31/01) às 10:00 para julgamento do item 19 e demais diligências do certame.
Sistema	31/01/2024 às 10:01:07	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	31/01/2024 às 10:01:47	Conforme PARECER-CSMOGEP - 42024: item 19 Parecer técnico favorável para este item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/01/2024 às 10:04:04	Após o prazo de 10 minutos para registro de intenção de recurso, passaremos às demais fases deste certame.
Sistema	23/02/2024 às 10:00:51	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	23/02/2024 às 10:01:23	Conforme decisão de recurso inserida no Compras na data de 22/02 retomaremos a convocação referente ao item 73.
Sistema	23/02/2024 às 10:03:20	Segue link de consulta ao documento INFORMA-SPCI - 112024 que ensejou a decisão de retomada de fase de proposta do item 73:
Sistema	23/02/2024 às 10:03:23	https://drive.google.com/file/d/1J-gNiqz8444iXTBMUIg1_HafNvLhRM5R/view?usp=sharing
Sistema	23/02/2024 às 10:08:18	Senhores, suspenderemos a presente sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos hoje (23/02) às 16:00h.
Sistema	23/02/2024 às 16:00:29	Senhores, boa tarde!
Sistema	23/02/2024 às 16:01:42	Informo que a divulgação do resultado da análise será feita em outra data, pois o processo administrativo referente a esta licitação, ainda não retornou do setor técnico requisitante, com o devido parecer.
Sistema	23/02/2024 às 16:03:12	Previsão de reabertura para divulgação de resultado e demais atos do certame: dia 26/02/2024, segunda-feira, às 15:00 horas (horário de Brasília). Obrigada.
Sistema	26/02/2024 às 15:01:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	26/02/2024 às 15:02:11	Venho a público informar que a proposta da Empresa DMD EQUIPAMENTOS LTDA atendeu aos requisitos formais previstos no instrumento convocatório sendo, portanto, classificada.
Sistema	26/02/2024 às 15:13:13	Ademais, quanto à habilitação, informo também que a referida licitante apresentou de forma satisfatória os documentos exigidos no edital de licitação, sendo habilitada neste certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/11/2023 às 10:00:06	Abertura da sessão pública
01/11/2023 às 11:34:15	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 46 - Máscara Cirúrgica

Máscara Cirúrgica Material: Não Tecido 100% Polipropileno , Filtro: Elemento Filtrante Interno , Eficiência: Efp Maior Que 98% E Bfe Maior Que 95% , Quantidade Camadas: Mínimo 3 Camadas , Modelo: Ajustável, Clipe Nasal , Formato: Retangular, C/ Pregas Horizontais , Cor: C/ Cor , Tamanho: Adulto , Esterilidade: Descartável			
Quantidade:	1956	Valor estimado:	R\$ 18,7900
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.545.***-0 - PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA para J J R VIANA LTDA, CNPJ 41.480.591/0001-29, melhor lance: R\$ 4,0000

Propostas do Item 46

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.750.088/0001-06 - ATACAREJO ALIANCA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 6,9800	-
Marca/Fabricante: bompack Modelo/versão: 2023 Valor proposta: R\$ 17,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1956		
48.778.881/0001-00 - FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,1300	-
Marca/Fabricante: SPK Modelo/versão: SPK Valor proposta: R\$ 10,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1956		
07.809.370/0001-13 - GRACIFARMA FARMACIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 6,5000	-
Marca/Fabricante: Medix Modelo/versão: Unidade Valor proposta: R\$ 18,7900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1956		
40.258.475/0001-05 - I. VASCONCELOS CAVALCANTE Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,6900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: KASMED Modelo/versão: MATERIAL Valor proposta: R\$ 18,7900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1956		
41.480.591/0001-29 - J J R VIANA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 4,0000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SAUDE HOSPITALAR Modelo/versão: MASCARA DESCARTAVEL Valor proposta: R\$ 15,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1956		
03.664.454/0001-55 - ODONTOMED HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 18,0000	-
Marca/Fabricante: SAÚDE HOSPITALAR/J. J. R. VIANA Modelo/versão: CAIXA Valor proposta: R\$ 18,7000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1956		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
47.074.942/0001-88 - ON GO SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 11,0000	-
Marca/Fabricante: Proline Modelo/versão: Máscara Tripla Valor proposta: R\$ 18,7900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1956		
34.982.862/0001-89 - SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 12,0000	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 18,7900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1956		
21.130.412/0001-16 - T10 FAST COMERCIO DE INFORMATICA E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 13,7900	-
Marca/Fabricante: Descarpac/ Descarpac Modelo/versão: Descarpac/ Descarpac Valor proposta: R\$ 14,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1956		

Lances do Item 46

Data/hora	Participante	Lance
01/11/2023 10:34:00	41.480.591/0001-29	R\$ 4,5000
01/11/2023 10:34:18	48.778.881/0001-00	R\$ 4,4900
01/11/2023 10:34:26	36.750.088/0001-06	R\$ 6,9800
01/11/2023 10:34:56	41.480.591/0001-29	R\$ 4,3000
01/11/2023 10:34:57	48.778.881/0001-00	R\$ 4,2900
01/11/2023 10:35:08	41.480.591/0001-29	R\$ 4,2500
01/11/2023 10:35:31	03.664.454/0001-55	R\$ 18,0000
01/11/2023 10:35:33	48.778.881/0001-00	R\$ 4,2400
01/11/2023 10:35:46	41.480.591/0001-29	R\$ 4,2000
01/11/2023 10:35:51	48.778.881/0001-00	R\$ 4,1900
01/11/2023 10:36:05	41.480.591/0001-29	R\$ 4,1500
01/11/2023 10:36:18	48.778.881/0001-00	R\$ 4,1400
01/11/2023 10:36:43	40.258.475/0001-05	R\$ 4,1500
01/11/2023 10:37:15	41.480.591/0001-29	R\$ 4,1000
01/11/2023 10:38:56	40.258.475/0001-05	R\$ 4,1100
01/11/2023 10:39:17	34.982.862/0001-89	R\$ 12,0000
01/11/2023 10:40:22	07.809.370/0001-13	R\$ 6,5000
01/11/2023 10:42:57	47.074.942/0001-88	R\$ 17,0000
01/11/2023 10:43:24	47.074.942/0001-88	R\$ 13,8000

Data/hora	Participante	Lance
01/11/2023 10:47:05	41.480.591/0001-29	R\$ 4,0000
01/11/2023 10:47:11	40.258.475/0001-05	R\$ 4,0100
01/11/2023 10:48:42	21.130.412/0001-16	R\$ 13,7900
01/11/2023 10:56:34	47.074.942/0001-88	R\$ 11,0000
01/11/2023 10:57:46	48.778.881/0001-00	R\$ 4,1300
01/11/2023 10:59:43	40.258.475/0001-05	R\$ 2,6900

Mensagens do chat do Item 46

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 10:31:43	A abertura do item 46 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2023 10:33:43	O item 46 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/11/2023 10:56:45	A etapa fechada foi iniciada para o item 46. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 4,0000 e R\$ 4,1400 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:01:45 do dia 01/11/2023.
Sistema	01/11/2023 11:01:46	A etapa fechada do item 46 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 4,1300 e R\$ 2,6900.
Sistema	01/11/2023 11:01:46	O item 46 está encerrado.
Sistema	13/11/2023 14:40:45	O item 46 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	13/11/2023 14:40:45	Sr. Fornecedor FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 48.778.881/0001-00, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 46 até às 14:45:45 do dia 13/11/2023. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	13/11/2023 14:46:01	O item 46 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:45:45 de 13/11/2023. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 48.778.881/0001-00.
Sistema	13/11/2023 14:46:01	O item 46 está encerrado.
Sistema para o participante 41.480.591/0001-29	13/11/2023 14:49:06	Sr. Fornecedor J J R VIANA LTDA, CNPJ 41.480.591/0001-29, você foi convocado para enviar anexos para o item 46. Prazo para encerrar o envio: 16:48:00 do dia 13/11/2023. Justificativa: Solicito envio de proposta ajustada ao lance final..
pelo participante 41.480.591/0001-29	13/11/2023 16:04:26	O item 46 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:04:26 de 13/11/2023. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor J J R VIANA LTDA, CNPJ 41.480.591/0001-29.
Sistema	22/11/2023 10:04:20	O item 46 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/11/2023 10:14:20.
Sistema para o participante 41.480.591/0001-29	22/11/2023 10:17:28	Sr. Fornecedor J J R VIANA LTDA, CNPJ 41.480.591/0001-29, você foi convocado para enviar anexos para o item 46. Prazo para encerrar o envio: 12:17:00 do dia 22/11/2023. Justificativa: Solicito envio de documentação relativa à habilitação..
pelo participante 41.480.591/0001-29	22/11/2023 11:57:51	O item 46 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:57:51 de 22/11/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor J J R VIANA LTDA, CNPJ 41.480.591/0001-29.
Sistema	06/12/2023 10:48:57	O item 46 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/12/2023 10:58:57.

Eventos do Item 46

Data/Hora	Descrição
01/03/2024 13:19	

Data/Hora	Descrição
13/11/2023 14:49:06	Fornecedor J J R VIANA LTDA, CNPJ 41.480.591/0001-29 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/11/2023 16:48:00. Motivo: Solicito envio de proposta ajustada ao lance final..
13/11/2023 16:04:26	Fornecedor J J R VIANA LTDA, CNPJ 41.480.591/0001-29 finalizou o envio de anexo.
22/11/2023 10:17:28	Fornecedor J J R VIANA LTDA, CNPJ 41.480.591/0001-29 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 22/11/2023 12:17:00. Motivo: Solicito envio de documentação relativa à habilitação..
22/11/2023 11:57:51	Fornecedor J J R VIANA LTDA, CNPJ 41.480.591/0001-29 finalizou o envio de anexo.
01/03/2024 13:19:03	Fornecedor J J R VIANA LTDA, CNPJ 41.480.591/0001-29 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 4,0000.
01/03/2024 13:19:14	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	22/11/2023 10:14:20
Intenção de recurso na habilitação:	06/12/2023 10:58:57



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925125 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO/MA

PREGÃO 43/2023

Às 13:19 horas do dia 01 de March do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 43928/2023, Pregão nº 43/2023.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de Insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Entrega de propostas: De 19/10/2023 às 08:00 até 01/11/2023 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 01/11/2023 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 10:00:06	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2023 às 10:00:48	Senhores(as) licitantes, bom dia. Pregoeira Sanae Yamada, operando o Pregão Eletrônico nº 43/2023 (SRP) - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão - TJMA. Objeto: registro de preço para aquisição de insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Sistema	01/11/2023 às 10:01:08	Em instantes, o sistema abrirá os grupos/itens para oferta de lances, gradativamente. Senhores(as), informo que a licitação é para formar Ata de Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses e previsão de aquisição da quantidade prevista na expectativa inicial do Termo de Referência. Outrossim, informo que esta licitação está sendo realizada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos nº 14.133/2021.
Sistema	01/11/2023 às 11:34:17	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/11/2023 às 11:37:25	Senhores(as), a sessão será suspensa. Previsão de reabertura para convocação das propostas ajustadas ao lance final para hoje às 14:00h. Obrigada!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:12	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:38	Convocaremos as propostas ajustadas nesse momento.
Sistema	01/11/2023 às 14:22:58	Senhores(as), em caso de desistência de proposta e/ou de lance, solicito que anexem pedido no sistema e/ou enviem para o e-mail colicitacao@tjma.jus.br
Sistema	01/11/2023 às 14:24:10	Retomaremos a sessão às 16:30h de hooje para verificação das propostas anexadas.
Sistema	01/11/2023 às 16:30:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 16:31:15	Acuso o recebimento das propostas e encaminharemos ao setor requisitante para análise.
Sistema	01/11/2023 às 16:32:51	Os itens que estão com valores acima do preço máximo definido para a contratação, conforme 7.6.3. do edital, os lances serão desclassificados e havendo próxima convocada, abriremos prazo para apresentação de proposta
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	Com relação ao item 69 - fornecedor: BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA LTDA, procederei

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:34:43	Com relação ao item 49 - fornecedor: ATACAREJO ALIANCA LTDA, procederei com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:06	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise das propostas/objetos ofertados, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:48	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme previsto no Item 17.4 do instrumento convocatório.
Sistema	01/11/2023 às 16:53:03	Obrigada! Boa tarde!
Sistema	10/11/2023 às 11:47:43	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	10/11/2023 às 11:48:48	Previsão de reabertura para divulgação de resultado da análise das propostas, e demais atos do certame: dia 13/11/2023, segunda-feira, às 14:00 horas (horário de Brasília).
Sistema	13/11/2023 às 14:01:53	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	13/11/2023 às 14:02:36	Em instantes faremos as considerações da área técnica acerca das propostas.
Sistema	13/11/2023 às 14:08:15	Conforme PARECER-CSMOGEP - 72023, faremos os julgamentos e solicitação de diligências de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:10:01	Senhores Licitantes, peço que aguardem 5 minutos.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:02	Obrigada por aguardarem.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:46	Conforme disposto no 7.13 do Instrumento convocatório, serão solicitadas amostras de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:23:11	FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, solicitamos amostras referentes aos itens: 42, 43, 44 e 45.
Sistema	13/11/2023 às 15:35:19	JJR VIANA, CNPJ.: 41.480.591/0001-29, solicitamos amostra referente ao item 60.
Sistema	13/11/2023 às 15:49:08	Senhores, ficarei no aguardo do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/11/2023 às 15:50:29	Considerando a quantidade de itens do presente certame, o que dificultou a resposta de imediato às perguntas solicitadas via chat, caso se faça necessário prorrogar o prazo de envio de anexos, peço que manifestem interesse via chat.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:05	Senhores licitantes, boa tarde! Considerando o prazo final de envio dos documentos solicitados, agendo retomada de sessão para amanhã, dia 14/11/23 (terça-feira) às 14:00h.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:09	Obrigada!
Sistema	14/11/2023 às 14:00:52	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	14/11/2023 às 14:02:33	Daremos continuidade às diligências referente aos itens 4,6 e 7.
Sistema	14/11/2023 às 14:03:53	Peço ao fornecedor I. VASCONCELOS CAVALCANTE que desconsidere a ultima mensagem enviada no chat referente ao item 6.
Sistema	14/11/2023 às 14:12:09	Senhores, em virtude de mensagem equivocada ao licitante I. ASCONCELOS CAVALCANTE, concedemos prazo previsto no 6.19.4 do instrumento convocatório, para diligências conforme PARECER-CSMOGEP - 72023
Sistema	14/11/2023 às 14:12:37	Suspendo a sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos às 16:15h de hoje.
Sistema	14/11/2023 às 16:16:28	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	14/11/2023 às 16:37:22	Senhores, agendo retomada da sessão para quinta-feira, dia 16/11/23 às 10:00h.
Sistema	16/11/2023 às 10:01:49	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	16/11/2023 às 12:04:35	Senhores licitantes, agendo retomada da presente sessão para hoje (16/11) às 14:00 para convocação de proposta referente aos itens 6 e 7.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/11/2023 às 14:01:03	Senhores licitantes boa tarde! Daremos continuidade às convocações referente aos itens 6 e 7.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:30	Senhores(as), a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas, com previsão de reabertura em data a ser divulgada.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:45	Então, solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. Obrigada. Boa tarde.
Sistema	17/11/2023 às 09:17:21	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	17/11/2023 às 09:20:27	Agendo sessão para segunda-feira, dia 20/11 às 10:00h para julgamento das propostas e demais diligências.
Sistema	20/11/2023 às 10:03:14	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	20/11/2023 às 10:04:20	Considerando que o processo administrativo com o parecer técnico referente aos itens que estão pendentes de julgamento ainda não retornou, reagendo a presente sessão para hoje (20/11) às 14:00h.
Sistema	20/11/2023 às 14:00:40	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	20/11/2023 às 14:02:10	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	20/11/2023 às 14:17:35	Senhores, suspendo a sessão para aguardo de proposta referente ao item 11. Retornaremos hoje às 16:10h.
Sistema	20/11/2023 às 16:10:46	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/11/2023 às 16:20:30	Senhores, a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas. Retomaremos a presente sessão amanhã (21/11) às 14:00h para solicitação dos documentos de habilitação das propostas já julgadas.
Sistema	20/11/2023 às 16:21:05	Boa tarde. Obrigada.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:25	Senhores licitantes, boa tarde.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:39	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	21/11/2023 às 14:12:26	Suspenderemos a sessão para aguardo das propostas solicitadas. Retomaremos a sessão amanhã (22/11) às 10:00h.
Sistema	22/11/2023 às 10:00:37	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	22/11/2023 às 10:02:18	Em instantes retomaremos o julgamento dos itens restantes.
Sistema	22/11/2023 às 10:05:42	Senhor fornecedor: 41.480.591/0001-29 J J R VIANA LTDA, conforme PARECER-CSMOGEP - 92023, quanto aos itens 18 e 19: solicito amostra.
Sistema	22/11/2023 às 10:09:20	Em instantes faremos a convocação dos documentos de habilitação no sistema.
Sistema	22/11/2023 às 10:11:01	Aos fornecedores, que já incluíram a documentação referente à habilitação junto com a proposta, solicito verificarem se a documentação inserida está conforme o solicitado em edital.
Sistema	22/11/2023 às 10:12:09	A convocação do anexo se dará em apenas um item para cada fornecedor.
Sistema	22/11/2023 às 11:00:31	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada para análise.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:20	A presente sessão será suspensa, com aviso de reabertura com 24h de antecedência.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:24	Bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:23	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:53	Agendo reabertura do presente certame para segunda-feira (04/12) às 10:00h.
Sistema	01/12/2023 às 10:48:05	Estejam todos conectados. Obrigada!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:00	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	reagendo a sessão para amanhã, terça-feira (05/12) para às 10:00h.
Sistema	05/12/2023 às 10:43:27	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	05/12/2023 às 10:43:49	Tivemos problema de queda de energia na região e somente agora a mesma se reestabeleceu.
Sistema	05/12/2023 às 10:44:47	Diante das circunstâncias, reagendo sessão para hoje (terça-feira) dia 05/12 para às 16:00h.
Sistema	05/12/2023 às 16:00:48	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	05/12/2023 às 16:02:39	Conforme PARECER-CSMOGEP - 102023, daremos o resultado dos itens 19, 19, 42, 43, 44, 45 e 60.
Sistema	05/12/2023 às 16:14:42	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada. Retomaremos a presente sessão amanhã (06/12) às 10:30h. Obrigada!
Sistema	06/12/2023 às 10:30:35	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	06/12/2023 às 10:58:27	Senhor licitante: 34.982.862/0001-89 SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, conforme solicitado, reitero o pedido de envio de amostras referente aos itens 18 e 19.
Sistema	06/12/2023 às 11:09:13	Senhores, suspenderemos a sessão com retomada para amanhã (07/12) às 10:00h.
Sistema	07/12/2023 às 10:03:18	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	07/12/2023 às 10:05:18	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou, reagendo a sessão para segunda-feira (11/12) para às 14:00h.
Sistema	11/12/2023 às 14:00:38	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	11/12/2023 às 14:03:57	Daremos seguimento às diligências do presente certame.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:29	Senhores, informo que o setor técnico fará a análise das amostras, e reagendaremos para divulgação do parecer em data futura, com antecedência prévia de 24h.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:39	Boa tarde!
Sistema	15/12/2023 às 09:45:25	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	15/12/2023 às 09:46:18	Agendo reabertura de sessão para segunda-feira, 18/12 às 10:00h para divulgação da análise das propostas pendentes de aprovação e demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 10:01:26	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	18/12/2023 às 10:02:38	Conforme PARECER-CSMOGEP -122023: Parecer técnico não favorável para estes itens para os itens 18 e 19 ofertados pela empresa SALUD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Sistema	18/12/2023 às 10:03:45	Em ato contínuo convocaremos a próxima classificada.
Sistema	18/12/2023 às 10:05:22	Suspenderemos a presente sessão para aguardo do envio das propostas ajustadas ao lance final ofertado. Retomaremos hoje às 14:00h para demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 14:04:11	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	18/12/2023 às 14:04:21	Peço que aguardem um instante
Sistema	18/12/2023 às 14:11:57	Consoante item 6.19.5 do Edital, a solicitação fundamentada para prorrogação do prazo de envio da proposta ajustada deve ser solicitada antes de findo o prazo que ocorreu às 12:04.
Sistema	18/12/2023 às 14:12:49	Considerando que a solicitação deu-se às 13:57h, a mesma não poderá ser atendida por contrariar regra expressa no Edital.
Sistema	18/12/2023 às 14:16:06	Conforme Edital: 6.19.5. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
Sistema	18/12/2023 às 14:22:53	Senhores, retomaremos as diligências às 16:30h de hoje.
Sistema	18/12/2023 às 16:34:48	Senhor licitante 48.778.881/0001-00 FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS, solicitamos envio de amostra referente ao item 19.
Sistema	18/12/2023 às 16:37:13	Senhores, agendo retomada da sessão para amanhã 19/12 às 10:00h para retomada de desempate do item 18.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 10:00:11	Senhores licitantes, bom dia! Em instantes faremos a retomada da etapa fechada para o item 18.
Sistema	19/12/2023 às 10:16:56	Senhores ficaremos no aguardo dos anexos e retomaremos a sessão hoje às 14:00h
Sistema	19/12/2023 às 14:02:02	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	19/12/2023 às 14:07:10	Senhores, as propostas referente aos itens 18 e 19 foram para análise da área requisitante e ficarão no aguardo das amostras pra emissão de parecer.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:24	Informo que este Órgão entrará em recesso no período de 20/12 a 06/01, dessa forma os atos e prazos estarão suspensos. Retomaremos as diligências após o recesso,
Sistema	19/12/2023 às 14:10:42	Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:49	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:04:51	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:05:51	Agendo retomada de sessão para amanhã (23/01) às 14:00h para divulgação das análises pendentes e demais feitos do presente certame.
Sistema	23/01/2024 às 14:02:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	23/01/2024 às 14:06:01	Conforme PARECER-CSMOGEP - 22024: EMPRESA Fastmed Comercio de Medicamentos, itens 18 e 19: Parecer técnico não favorável.
Sistema	23/01/2024 às 14:20:27	Senhores, suspenderemos a sessão e retomaremos HOJE às 16:30h.
Sistema	23/01/2024 às 16:31:37	Senhores licitantes, boa tarde! Acuso o recebimento das propostas relativas aos itens 18 e 19, e solicito amostras das mesmas a serem entregues no endereço que segue:
Sistema	23/01/2024 às 16:31:57	Coordenadoria de Serviços Médicos, Odontológicos e Psicossocial do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, localizada nas dependências do Almoxarifado Central do Tribunal de Justiça do Maranhão, situado à Rua Viveiros de Castro, nº 257 - Bairro Alemanha - São Luís-MA, no horário das 9 h às 15 h, para o Fiscal do contrato ou seu substituto legal
Sistema	23/01/2024 às 16:34:11	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise de proposta e amostra do objeto ofertado, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	23/01/2024 às 16:34:31	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme instrumento convocatório
Sistema	23/01/2024 às 16:34:39	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:15	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:42	Agendo retomada da sessão para amanhã (25/01/24) às 16:00h.
Sistema	25/01/2024 às 16:00:47	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	25/01/2024 às 16:02:06	Conforme PARECER-CSMOGEP - 32024, itens 18 e 19, empresa ODONTOMED: Parecer técnico não favorável para estes itens, por se tratar de marca ofertado já analisada em amostra anterior.
Sistema	25/01/2024 às 16:05:31	Ficaremos no aguardo das propostas solicitadas e retomaremos a presente sessão amanhã às 11:00h
Sistema	26/01/2024 às 11:20:27	Senhores bom dia! Enfrentamos uma instabilidade no sistema agora pela manhã, que não permitiu estar on line às 11h.
Sistema	26/01/2024 às 11:20:54	Considerando isso, reagendo para hoje às 14:00h a convocação de proposta referente ao item 18.
Sistema	26/01/2024 às 14:01:38	Senhores, boa tarde!
Sistema	30/01/2024 às 09:05:29	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	30/01/2024 às 09:06:18	Agendo retomada da sessão para amanhã (31/01) às 10:00 para julgamento do item 19 e demais diligências do certame.
Sistema	31/01/2024 às 10:01:07	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	31/01/2024 às 10:01:47	Conforme PARECER-CSMOGEP - 42024: item 19 Parecer técnico favorável para este item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/01/2024 às 10:04:04	Após o prazo de 10 minutos para registro de intenção de recurso, passaremos às demais fases deste certame.
Sistema	23/02/2024 às 10:00:51	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	23/02/2024 às 10:01:23	Conforme decisão de recurso inserida no Compras na data de 22/02 retomaremos a convocação referente ao item 73.
Sistema	23/02/2024 às 10:03:20	Segue link de consulta ao documento INFORMA-SPCI - 112024 que ensejou a decisão de retomada de fase de proposta do item 73:
Sistema	23/02/2024 às 10:03:23	https://drive.google.com/file/d/1J-gNiqz8444iXTBMUIg1_HafNvLhRM5R/view?usp=sharing
Sistema	23/02/2024 às 10:08:18	Senhores, suspenderemos a presente sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos hoje (23/02) às 16:00h.
Sistema	23/02/2024 às 16:00:29	Senhores, boa tarde!
Sistema	23/02/2024 às 16:01:42	Informo que a divulgação do resultado da análise será feita em outra data, pois o processo administrativo referente a esta licitação, ainda não retornou do setor técnico requisitante, com o devido parecer.
Sistema	23/02/2024 às 16:03:12	Previsão de reabertura para divulgação de resultado e demais atos do certame: dia 26/02/2024, segunda-feira, às 15:00 horas (horário de Brasília). Obrigada.
Sistema	26/02/2024 às 15:01:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	26/02/2024 às 15:02:11	Venho a público informar que a proposta da Empresa DMD EQUIPAMENTOS LTDA atendeu aos requisitos formais previstos no instrumento convocatório sendo, portanto, classificada.
Sistema	26/02/2024 às 15:13:13	Ademais, quanto à habilitação, informo também que a referida licitante apresentou de forma satisfatória os documentos exigidos no edital de licitação, sendo habilitada neste certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/11/2023 às 10:00:06	Abertura da sessão pública
01/11/2023 às 11:34:15	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 47 - Monitor portátil

Monitor Portátil Operação: Digital , Tipo Amostra: Sangue Capilar , Tipo De Análise: Quantitativo De Glicose , Faixa De Operação: Até 600 MG/DL, Tempo Resposta: Até 10 S, Memória: 250 A 500 Testes , Componentes: Com Lancetas, Tiras , Acessórios: Lancetador, Solução Controle

Quantidade:	13	Valor estimado:	R\$ 62,0700
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.545.***-0 - PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA para GRACIFARMA FARMACIA LTDA, CNPJ 07.809.370/0001-13, melhor lance: R\$ 62,0700

Propostas do Item 47

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.809.370/0001-13 - GRACIFARMA FARMACIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 62,0700	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: On call		
Modelo/versão: Unidade		
Valor proposta: R\$ 62,0700	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 13

Lances do Item 47

Data/hora	Participante	Lance
Nenhum lance foi registrado para o Item 47.		

Mensagens do chat do Item 47

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 10:31:45	A abertura do item 47 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2023 10:33:45	O item 47 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/11/2023 10:55:34	A etapa fechada foi iniciada para o item 47. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 62,0700 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:00:34 do dia 01/11/2023.
Sistema	01/11/2023 11:00:35	A etapa fechada do item 47 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	01/11/2023 11:00:35	O item 47 está encerrado.
Sistema para o participante 07.809.370/0001-13	01/11/2023 14:15:28	Sr. Fornecedor GRACIFARMA FARMACIA LTDA, CNPJ 07.809.370/0001-13, você foi convocado para enviar anexos para o item 47. Prazo para encerrar o envio: 16:15:00 do dia 01/11/2023. Justificativa: Solicito envio de proposta ajustada ao lance final dos itens 47 e 59..
pelo participante 07.809.370/0001-13	01/11/2023 14:35:18	O item 47 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:35:18 de 01/11/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor GRACIFARMA FARMACIA LTDA, CNPJ 07.809.370/0001-13.
Sistema	13/11/2023 14:49:45	O item 47 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/11/2023 14:59:45.
Sistema para o participante 07.809.370/0001-13	22/11/2023 10:17:48	Sr. Fornecedor GRACIFARMA FARMACIA LTDA, CNPJ 07.809.370/0001-13, você foi convocado para enviar anexos para o item 47. Prazo para encerrar o envio: 12:17:00 do dia 22/11/2023. Justificativa: Solicito envio de documentação relativa à habilitação..
pelo participante 07.809.370/0001-13	22/11/2023 10:20:43	O item 47 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:20:43 de 22/11/2023. 9 anexos foram enviados pelo fornecedor GRACIFARMA FARMACIA LTDA, CNPJ 07.809.370/0001-13.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/12/2023 14:17:09	O item 47 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/12/2023 14:27:09.

Eventos do Item 47

Data/Hora	Descrição
01/11/2023 14:15:28	Fornecedor GRACIFARMA FARMACIA LTDA, CNPJ 07.809.370/0001-13 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/11/2023 16:15:00. Motivo: Solicito envio de proposta ajustada ao lance final dos itens 47 e 59..
01/11/2023 14:35:18	Fornecedor GRACIFARMA FARMACIA LTDA, CNPJ 07.809.370/0001-13 finalizou o envio de anexo.
22/11/2023 10:17:48	Fornecedor GRACIFARMA FARMACIA LTDA, CNPJ 07.809.370/0001-13 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 22/11/2023 12:17:00. Motivo: Solicito envio de documentação relativa à habilitação..
22/11/2023 10:20:43	Fornecedor GRACIFARMA FARMACIA LTDA, CNPJ 07.809.370/0001-13 finalizou o envio de anexo.
01/03/2024 13:19:03	Fornecedor GRACIFARMA FARMACIA LTDA, CNPJ 07.809.370/0001-13 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 62,0700.
01/03/2024 13:19:14	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	13/11/2023 14:59:45
Intenção de recurso na habilitação:	11/12/2023 14:27:09



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925125 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO/MA

PREGÃO 43/2023

Às 13:19 horas do dia 01 de March do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 43928/2023, Pregão nº 43/2023.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de Insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Entrega de propostas: De 19/10/2023 às 08:00 até 01/11/2023 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 01/11/2023 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 10:00:06	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2023 às 10:00:48	Senhores(as) licitantes, bom dia. Pregoeira Sanae Yamada, operando o Pregão Eletrônico nº 43/2023 (SRP) - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão - TJMA. Objeto: registro de preço para aquisição de insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Sistema	01/11/2023 às 10:01:08	Em instantes, o sistema abrirá os grupos/itens para oferta de lances, gradativamente. Senhores(as), informo que a licitação é para formar Ata de Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses e previsão de aquisição da quantidade prevista na expectativa inicial do Termo de Referência. Outrossim, informo que esta licitação está sendo realizada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos nº 14.133/2021.
Sistema	01/11/2023 às 11:34:17	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/11/2023 às 11:37:25	Senhores(as), a sessão será suspensa. Previsão de reabertura para convocação das propostas ajustadas ao lance final para hoje às 14:00h. Obrigada!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:12	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:38	Convocaremos as propostas ajustadas nesse momento.
Sistema	01/11/2023 às 14:22:58	Senhores(as), em caso de desistência de proposta e/ou de lance, solicito que anexem pedido no sistema e/ou enviem para o e-mail colicitacao@tjma.jus.br
Sistema	01/11/2023 às 14:24:10	Retomaremos a sessão às 16:30h de hooje para verificação das propostas anexadas.
Sistema	01/11/2023 às 16:30:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 16:31:15	Acuso o recebimento das propostas e encaminharemos ao setor requisitante para análise.
Sistema	01/11/2023 às 16:32:51	Os itens que estão com valores acima do preço máximo definido para a contratação, conforme 7.6.3. do edital, os lances serão desclassificados e havendo próxima convocada, abriremos prazo para apresentação de proposta
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	Com relação ao item 69 - fornecedor: BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA LTDA, procederei

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:34:43	Com relação ao item 49 - fornecedor: ATACAREJO ALIANCA LTDA, procederei com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:06	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise das propostas/objetos ofertados, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:48	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme previsto no Item 17.4 do instrumento convocatório.
Sistema	01/11/2023 às 16:53:03	Obrigada! Boa tarde!
Sistema	10/11/2023 às 11:47:43	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	10/11/2023 às 11:48:48	Previsão de reabertura para divulgação de resultado da análise das propostas, e demais atos do certame: dia 13/11/2023, segunda-feira, às 14:00 horas (horário de Brasília).
Sistema	13/11/2023 às 14:01:53	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	13/11/2023 às 14:02:36	Em instantes faremos as considerações da área técnica acerca das propostas.
Sistema	13/11/2023 às 14:08:15	Conforme PARECER-CSMOGEP - 72023, faremos os julgamentos e solicitação de diligências de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:10:01	Senhores Licitantes, peço que aguardem 5 minutos.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:02	Obrigada por aguardarem.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:46	Conforme disposto no 7.13 do Instrumento convocatório, serão solicitadas amostras de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:23:11	FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, solicitamos amostras referentes aos itens: 42, 43, 44 e 45.
Sistema	13/11/2023 às 15:35:19	JJR VIANA, CNPJ.: 41.480.591/0001-29, solicitamos amostra referente ao item 60.
Sistema	13/11/2023 às 15:49:08	Senhores, ficarei no aguardo do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/11/2023 às 15:50:29	Considerando a quantidade de itens do presente certame, o que dificultou a resposta de imediato às perguntas solicitadas via chat, caso se faça necessário prorrogar o prazo de envio de anexos, peço que manifestem interesse via chat.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:05	Senhores licitantes, boa tarde! Considerando o prazo final de envio dos documentos solicitados, agendo retomada de sessão para amanhã, dia 14/11/23 (terça-feira) às 14:00h.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:09	Obrigada!
Sistema	14/11/2023 às 14:00:52	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	14/11/2023 às 14:02:33	Daremos continuidade às diligências referente aos itens 4,6 e 7.
Sistema	14/11/2023 às 14:03:53	Peço ao fornecedor I. VASCONCELOS CAVALCANTE que desconsidere a ultima mensagem enviada no chat referente ao item 6.
Sistema	14/11/2023 às 14:12:09	Senhores, em virtude de mensagem equivocada ao licitante I. ASCONCELOS CAVALCANTE, concedemos prazo previsto no 6.19.4 do instrumento convocatório, para diligências conforme PARECER-CSMOGEP - 72023
Sistema	14/11/2023 às 14:12:37	Suspendo a sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos às 16:15h de hoje.
Sistema	14/11/2023 às 16:16:28	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	14/11/2023 às 16:37:22	Senhores, agendo retomada da sessão para quinta-feira, dia 16/11/23 às 10:00h.
Sistema	16/11/2023 às 10:01:49	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	16/11/2023 às 12:04:35	Senhores licitantes, agendo retomada da presente sessão para hoje (16/11) às 14:00 para convocação de proposta referente aos itens 6 e 7.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/11/2023 às 14:01:03	Senhores licitantes boa tarde! Daremos continuidade às convocações referente aos itens 6 e 7.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:30	Senhores(as), a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas, com previsão de reabertura em data a ser divulgada.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:45	Então, solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. Obrigada. Boa tarde.
Sistema	17/11/2023 às 09:17:21	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	17/11/2023 às 09:20:27	Agendo sessão para segunda-feira, dia 20/11 às 10:00h para julgamento das propostas e demais diligências.
Sistema	20/11/2023 às 10:03:14	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	20/11/2023 às 10:04:20	Considerando que o processo administrativo com o parecer técnico referente aos itens que estão pendentes de julgamento ainda não retornou, reagendo a presente sessão para hoje (20/11) às 14:00h.
Sistema	20/11/2023 às 14:00:40	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	20/11/2023 às 14:02:10	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	20/11/2023 às 14:17:35	Senhores, suspendo a sessão para aguardo de proposta referente ao item 11. Retornaremos hoje às 16:10h.
Sistema	20/11/2023 às 16:10:46	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/11/2023 às 16:20:30	Senhores, a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas. Retomaremos a presente sessão amanhã (21/11) às 14:00h para solicitação dos documentos de habilitação das propostas já julgadas.
Sistema	20/11/2023 às 16:21:05	Boa tarde. Obrigada.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:25	Senhores licitantes, boa tarde.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:39	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	21/11/2023 às 14:12:26	Suspenderemos a sessão para aguardo das propostas solicitadas. Retomaremos a sessão amanhã (22/11) às 10:00h.
Sistema	22/11/2023 às 10:00:37	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	22/11/2023 às 10:02:18	Em instantes retomaremos o julgamento dos itens restantes.
Sistema	22/11/2023 às 10:05:42	Senhor fornecedor: 41.480.591/0001-29 J J R VIANA LTDA, conforme PARECER-CSMOGEP - 92023, quanto aos itens 18 e 19: solicito amostra.
Sistema	22/11/2023 às 10:09:20	Em instantes faremos a convocação dos documentos de habilitação no sistema.
Sistema	22/11/2023 às 10:11:01	Aos fornecedores, que já incluíram a documentação referente à habilitação junto com a proposta, solicito verificarem se a documentação inserida está conforme o solicitado em edital.
Sistema	22/11/2023 às 10:12:09	A convocação do anexo se dará em apenas um item para cada fornecedor.
Sistema	22/11/2023 às 11:00:31	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada para análise.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:20	A presente sessão será suspensa, com aviso de reabertura com 24h de antecedência.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:24	Bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:23	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:53	Agendo reabertura do presente certame para segunda-feira (04/12) às 10:00h.
Sistema	01/12/2023 às 10:48:05	Estejam todos conectados. Obrigada!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:00	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	reagendo a sessão para amanhã, terça-feira (05/12) para às 10:00h.
Sistema	05/12/2023 às 10:43:27	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	05/12/2023 às 10:43:49	Tivemos problema de queda de energia na região e somente agora a mesma se reestabeleceu.
Sistema	05/12/2023 às 10:44:47	Diante das circunstâncias, reagendo sessão para hoje (terça-feira) dia 05/12 para às 16:00h.
Sistema	05/12/2023 às 16:00:48	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	05/12/2023 às 16:02:39	Conforme PARECER-CSMOGEP - 102023, daremos o resultado dos itens 19, 19, 42, 43, 44, 45 e 60.
Sistema	05/12/2023 às 16:14:42	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada. Retomaremos a presente sessão amanhã (06/12) às 10:30h. Obrigada!
Sistema	06/12/2023 às 10:30:35	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	06/12/2023 às 10:58:27	Senhor licitante: 34.982.862/0001-89 SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, conforme solicitado, reitero o pedido de envio de amostras referente aos itens 18 e 19.
Sistema	06/12/2023 às 11:09:13	Senhores, suspenderemos a sessão com retomada para amanhã (07/12) às 10:00h.
Sistema	07/12/2023 às 10:03:18	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	07/12/2023 às 10:05:18	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou, reagendo a sessão para segunda-feira (11/12) para às 14:00h.
Sistema	11/12/2023 às 14:00:38	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	11/12/2023 às 14:03:57	Daremos seguimento às diligências do presente certame.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:29	Senhores, informo que o setor técnico fará a análise das amostras, e reagendaremos para divulgação do parecer em data futura, com antecedência prévia de 24h.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:39	Boa tarde!
Sistema	15/12/2023 às 09:45:25	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	15/12/2023 às 09:46:18	Agendo reabertura de sessão para segunda-feira, 18/12 às 10:00h para divulgação da análise das propostas pendentes de aprovação e demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 10:01:26	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	18/12/2023 às 10:02:38	Conforme PARECER-CSMOGEP -122023: Parecer técnico não favorável para estes itens para os itens 18 e 19 ofertados pela empresa SALUD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Sistema	18/12/2023 às 10:03:45	Em ato contínuo convocaremos a próxima classificada.
Sistema	18/12/2023 às 10:05:22	Suspenderemos a presente sessão para aguardo do envio das propostas ajustadas ao lance final ofertado. Retomaremos hoje às 14:00h para demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 14:04:11	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	18/12/2023 às 14:04:21	Peço que aguardem um instante
Sistema	18/12/2023 às 14:11:57	Consoante item 6.19.5 do Edital, a solicitação fundamentada para prorrogação do prazo de envio da proposta ajustada deve ser solicitada antes de findo o prazo que ocorreu às 12:04.
Sistema	18/12/2023 às 14:12:49	Considerando que a solicitação deu-se às 13:57h, a mesma não poderá ser atendida por contrariar regra expressa no Edital.
Sistema	18/12/2023 às 14:16:06	Conforme Edital: 6.19.5. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
Sistema	18/12/2023 às 14:22:53	Senhores, retomaremos as diligências às 16:30h de hoje.
Sistema	18/12/2023 às 16:34:48	Senhor licitante 48.778.881/0001-00 FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS, solicitamos envio de amostra referente ao item 19.
Sistema	18/12/2023 às 16:37:13	Senhores, agendo retomada da sessão para amanhã 19/12 às 10:00h para retomada de desempate do item 18.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 10:00:11	Senhores licitantes, bom dia! Em instantes faremos a retomada da etapa fechada para o item 18.
Sistema	19/12/2023 às 10:16:56	Senhores ficaremos no aguardo dos anexos e retomaremos a sessão hoje às 14:00h
Sistema	19/12/2023 às 14:02:02	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	19/12/2023 às 14:07:10	Senhores, as propostas referente aos itens 18 e 19 foram para análise da área requisitante e ficarão no aguardo das amostras pra emissão de parecer.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:24	Informo que este Órgão entrará em recesso no período de 20/12 a 06/01, dessa forma os atos e prazos estarão suspensos. Retomaremos as diligências após o recesso,
Sistema	19/12/2023 às 14:10:42	Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:49	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:04:51	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:05:51	Agendo retomada de sessão para amanhã (23/01) às 14:00h para divulgação das análises pendentes e demais feitos do presente certame.
Sistema	23/01/2024 às 14:02:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	23/01/2024 às 14:06:01	Conforme PARECER-CSMOGEP - 22024: EMPRESA Fastmed Comercio de Medicamentos, itens 18 e 19: Parecer técnico não favorável.
Sistema	23/01/2024 às 14:20:27	Senhores, suspenderemos a sessão e retomaremos HOJE às 16:30h.
Sistema	23/01/2024 às 16:31:37	Senhores licitantes, boa tarde! Acuso o recebimento das propostas relativas aos itens 18 e 19, e solicito amostras das mesmas a serem entregues no endereço que segue:
Sistema	23/01/2024 às 16:31:57	Coordenadoria de Serviços Médicos, Odontológicos e Psicossocial do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, localizada nas dependências do Almoxarifado Central do Tribunal de Justiça do Maranhão, situado à Rua Viveiros de Castro, nº 257 - Bairro Alemanha - São Luís-MA, no horário das 9 h às 15 h, para o Fiscal do contrato ou seu substituto legal
Sistema	23/01/2024 às 16:34:11	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise de proposta e amostra do objeto ofertado, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	23/01/2024 às 16:34:31	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme instrumento convocatório
Sistema	23/01/2024 às 16:34:39	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:15	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:42	Agendo retomada da sessão para amanhã (25/01/24) às 16:00h.
Sistema	25/01/2024 às 16:00:47	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	25/01/2024 às 16:02:06	Conforme PARECER-CSMOGEP - 32024, itens 18 e 19, empresa ODONTOMED: Parecer técnico não favorável para estes itens, por se tratar de marca ofertado já analisada em amostra anterior.
Sistema	25/01/2024 às 16:05:31	Ficaremos no aguardo das propostas solicitadas e retomaremos a presente sessão amanhã às 11:00h
Sistema	26/01/2024 às 11:20:27	Senhores bom dia! Enfrentamos uma instabilidade no sistema agora pela manhã, que não permitiu estar on line às 11h.
Sistema	26/01/2024 às 11:20:54	Considerando isso, reagendo para hoje às 14:00h a convocação de proposta referente ao item 18.
Sistema	26/01/2024 às 14:01:38	Senhores, boa tarde!
Sistema	30/01/2024 às 09:05:29	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	30/01/2024 às 09:06:18	Agendo retomada da sessão para amanhã (31/01) às 10:00 para julgamento do item 19 e demais diligências do certame.
Sistema	31/01/2024 às 10:01:07	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	31/01/2024 às 10:01:47	Conforme PARECER-CSMOGEP - 42024: item 19 Parecer técnico favorável para este item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/01/2024 às 10:04:04	Após o prazo de 10 minutos para registro de intenção de recurso, passaremos às demais fases deste certame.
Sistema	23/02/2024 às 10:00:51	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	23/02/2024 às 10:01:23	Conforme decisão de recurso inserida no Compras na data de 22/02 retomaremos a convocação referente ao item 73.
Sistema	23/02/2024 às 10:03:20	Segue link de consulta ao documento INFORMA-SPCI - 112024 que ensejou a decisão de retomada de fase de proposta do item 73:
Sistema	23/02/2024 às 10:03:23	https://drive.google.com/file/d/1J-gNiqz8444iXTBMUIg1_HafNvLhRM5R/view?usp=sharing
Sistema	23/02/2024 às 10:08:18	Senhores, suspenderemos a presente sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos hoje (23/02) às 16:00h.
Sistema	23/02/2024 às 16:00:29	Senhores, boa tarde!
Sistema	23/02/2024 às 16:01:42	Informo que a divulgação do resultado da análise será feita em outra data, pois o processo administrativo referente a esta licitação, ainda não retornou do setor técnico requisitante, com o devido parecer.
Sistema	23/02/2024 às 16:03:12	Previsão de reabertura para divulgação de resultado e demais atos do certame: dia 26/02/2024, segunda-feira, às 15:00 horas (horário de Brasília). Obrigada.
Sistema	26/02/2024 às 15:01:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	26/02/2024 às 15:02:11	Venho a público informar que a proposta da Empresa DMD EQUIPAMENTOS LTDA atendeu aos requisitos formais previstos no instrumento convocatório sendo, portanto, classificada.
Sistema	26/02/2024 às 15:13:13	Ademais, quanto à habilitação, informo também que a referida licitante apresentou de forma satisfatória os documentos exigidos no edital de licitação, sendo habilitada neste certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/11/2023 às 10:00:06	Abertura da sessão pública
01/11/2023 às 11:34:15	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 48 - Óculos Proteção

Óculos Proteção Cor Lente: Transparente

Quantidade:	86	Valor estimado:	R\$ 44,8200
Unidade de fornecimento:	Caixa 1,00 UN	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.545.***_0 - PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA para SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 34.982.862/0001-89, melhor lance: R\$ 43,0000

Propostas do Item 48

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 81.800,0000	-
Marca/Fabricante: PROTEPLUS / PROTEPLUS Modelo/versão: PPO01 Valor proposta: R\$ 81.800,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 86		
34.982.862/0001-89 - SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 43,0000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MEDIX - MBXPRO Modelo/versão: MEDIX - MBXPRO Valor proposta: R\$ 44,8200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 86		

Lances do Item 48

Data/hora	Participante	Lance
01/11/2023 11:00:31	34.982.862/0001-89	R\$ 43,0000

Mensagens do chat do Item 48

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 10:31:57	A abertura do item 48 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2023 10:33:57	O item 48 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/11/2023 10:57:10	A etapa fechada foi iniciada para o item 48. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 44,8200 e R\$ 81.800,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:02:10 do dia 01/11/2023.
Sistema	01/11/2023 11:02:11	A etapa fechada do item 48 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 43,0000.
Sistema	01/11/2023 11:02:11	O item 48 está encerrado.
Sistema	13/11/2023 14:50:08	O item 48 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/11/2023 15:00:08.
Sistema	06/12/2023 10:49:13	O item 48 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/12/2023 10:59:13.

Eventos do Item 48

Data/Hora	Descrição
01/03/2024 13:19:03	Fornecedor SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 34.982.862/0001-89 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 43,0000.
01/03/2024 13:19:14	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	13/11/2023 15:00:08
Intenção de recurso na habilitação:	06/12/2023 10:59:13



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925125 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO/MA

PREGÃO 43/2023

Às 13:19 horas do dia 01 de March do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 43928/2023, Pregão nº 43/2023.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de Insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Entrega de propostas: De 19/10/2023 às 08:00 até 01/11/2023 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 01/11/2023 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 10:00:06	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2023 às 10:00:48	Senhores(as) licitantes, bom dia. Pregoeira Sanae Yamada, operando o Pregão Eletrônico nº 43/2023 (SRP) - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão - TJMA. Objeto: registro de preço para aquisição de insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Sistema	01/11/2023 às 10:01:08	Em instantes, o sistema abrirá os grupos/itens para oferta de lances, gradativamente. Senhores(as), informo que a licitação é para formar Ata de Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses e previsão de aquisição da quantidade prevista na expectativa inicial do Termo de Referência. Outrossim, informo que esta licitação está sendo realizada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos nº 14.133/2021.
Sistema	01/11/2023 às 11:34:17	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/11/2023 às 11:37:25	Senhores(as), a sessão será suspensa. Previsão de reabertura para convocação das propostas ajustadas ao lance final para hoje às 14:00h. Obrigada!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:12	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:38	Convocaremos as propostas ajustadas nesse momento.
Sistema	01/11/2023 às 14:22:58	Senhores(as), em caso de desistência de proposta e/ou de lance, solicito que anexem pedido no sistema e/ou enviem para o e-mail colicitacao@tjma.jus.br
Sistema	01/11/2023 às 14:24:10	Retomaremos a sessão às 16:30h de hooje para verificação das propostas anexadas.
Sistema	01/11/2023 às 16:30:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 16:31:15	Acuso o recebimento das propostas e encaminharemos ao setor requisitante para análise.
Sistema	01/11/2023 às 16:32:51	Os itens que estão com valores acima do preço máximo definido para a contratação, conforme 7.6.3. do edital, os lances serão desclassificados e havendo próxima convocada, abriremos prazo para apresentação de proposta
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	Com relação ao item 69 - fornecedor: BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA LTDA, procederei

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:34:43	Com relação ao item 49 - fornecedor: ATACAREJO ALIANCA LTDA, procederei com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:06	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise das propostas/objetos ofertados, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:48	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme previsto no Item 17.4 do instrumento convocatório.
Sistema	01/11/2023 às 16:53:03	Obrigada! Boa tarde!
Sistema	10/11/2023 às 11:47:43	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	10/11/2023 às 11:48:48	Previsão de reabertura para divulgação de resultado da análise das propostas, e demais atos do certame: dia 13/11/2023, segunda-feira, às 14:00 horas (horário de Brasília).
Sistema	13/11/2023 às 14:01:53	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	13/11/2023 às 14:02:36	Em instantes faremos as considerações da área técnica acerca das propostas.
Sistema	13/11/2023 às 14:08:15	Conforme PARECER-CSMOGEP - 72023, faremos os julgamentos e solicitação de diligências de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:10:01	Senhores Licitantes, peço que aguardem 5 minutos.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:02	Obrigada por aguardarem.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:46	Conforme disposto no 7.13 do Instrumento convocatório, serão solicitadas amostras de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:23:11	FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, solicitamos amostras referentes aos itens: 42, 43, 44 e 45.
Sistema	13/11/2023 às 15:35:19	JJR VIANA, CNPJ.: 41.480.591/0001-29, solicitamos amostra referente ao item 60.
Sistema	13/11/2023 às 15:49:08	Senhores, ficarei no aguardo do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/11/2023 às 15:50:29	Considerando a quantidade de itens do presente certame, o que dificultou a resposta de imediato às perguntas solicitadas via chat, caso se faça necessário prorrogar o prazo de envio de anexos, peço que manifestem interesse via chat.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:05	Senhores licitantes, boa tarde! Considerando o prazo final de envio dos documentos solicitados, agendo retomada de sessão para amanhã, dia 14/11/23 (terça-feira) às 14:00h.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:09	Obrigada!
Sistema	14/11/2023 às 14:00:52	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	14/11/2023 às 14:02:33	Daremos continuidade às diligências referente aos itens 4,6 e 7.
Sistema	14/11/2023 às 14:03:53	Peço ao fornecedor I. VASCONCELOS CAVALCANTE que desconsidere a ultima mensagem enviada no chat referente ao item 6.
Sistema	14/11/2023 às 14:12:09	Senhores, em virtude de mensagem equivocada ao licitante I. ASCONCELOS CAVALCANTE, concedemos prazo previsto no 6.19.4 do instrumento convocatório, para diligências conforme PARECER-CSMOGEP - 72023
Sistema	14/11/2023 às 14:12:37	Suspendo a sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos às 16:15h de hoje.
Sistema	14/11/2023 às 16:16:28	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	14/11/2023 às 16:37:22	Senhores, agendo retomada da sessão para quinta-feira, dia 16/11/23 às 10:00h.
Sistema	16/11/2023 às 10:01:49	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	16/11/2023 às 12:04:35	Senhores licitantes, agendo retomada da presente sessão para hoje (16/11) às 14:00 para convocação de proposta referente aos itens 6 e 7.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/11/2023 às 14:01:03	Senhores licitantes boa tarde! Daremos continuidade às convocações referente aos itens 6 e 7.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:30	Senhores(as), a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas, com previsão de reabertura em data a ser divulgada.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:45	Então, solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. Obrigada. Boa tarde.
Sistema	17/11/2023 às 09:17:21	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	17/11/2023 às 09:20:27	Agendo sessão para segunda-feira, dia 20/11 às 10:00h para julgamento das propostas e demais diligências.
Sistema	20/11/2023 às 10:03:14	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	20/11/2023 às 10:04:20	Considerando que o processo administrativo com o parecer técnico referente aos itens que estão pendentes de julgamento ainda não retornou, reagendo a presente sessão para hoje (20/11) às 14:00h.
Sistema	20/11/2023 às 14:00:40	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	20/11/2023 às 14:02:10	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	20/11/2023 às 14:17:35	Senhores, suspendo a sessão para aguardo de proposta referente ao item 11. Retornaremos hoje às 16:10h.
Sistema	20/11/2023 às 16:10:46	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/11/2023 às 16:20:30	Senhores, a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas. Retomaremos a presente sessão amanhã (21/11) às 14:00h para solicitação dos documentos de habilitação das propostas já julgadas.
Sistema	20/11/2023 às 16:21:05	Boa tarde. Obrigada.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:25	Senhores licitantes, boa tarde.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:39	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	21/11/2023 às 14:12:26	Suspenderemos a sessão para aguardo das propostas solicitadas. Retomaremos a sessão amanhã (22/11) às 10:00h.
Sistema	22/11/2023 às 10:00:37	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	22/11/2023 às 10:02:18	Em instantes retomaremos o julgamento dos itens restantes.
Sistema	22/11/2023 às 10:05:42	Senhor fornecedor: 41.480.591/0001-29 J J R VIANA LTDA, conforme PARECER-CSMOGEP - 92023, quanto aos itens 18 e 19: solicito amostra.
Sistema	22/11/2023 às 10:09:20	Em instantes faremos a convocação dos documentos de habilitação no sistema.
Sistema	22/11/2023 às 10:11:01	Aos fornecedores, que já incluíram a documentação referente à habilitação junto com a proposta, solicito verificarem se a documentação inserida está conforme o solicitado em edital.
Sistema	22/11/2023 às 10:12:09	A convocação do anexo se dará em apenas um item para cada fornecedor.
Sistema	22/11/2023 às 11:00:31	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada para análise.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:20	A presente sessão será suspensa, com aviso de reabertura com 24h de antecedência.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:24	Bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:23	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:53	Agendo reabertura do presente certame para segunda-feira (04/12) às 10:00h.
Sistema	01/12/2023 às 10:48:05	Estejam todos conectados. Obrigada!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:00	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	reagendo a sessão para amanhã, terça-feira (05/12) para às 10:00h.
Sistema	05/12/2023 às 10:43:27	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	05/12/2023 às 10:43:49	Tivemos problema de queda de energia na região e somente agora a mesma se reestabeleceu.
Sistema	05/12/2023 às 10:44:47	Diante das circunstâncias, reagendo sessão para hoje (terça-feira) dia 05/12 para às 16:00h.
Sistema	05/12/2023 às 16:00:48	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	05/12/2023 às 16:02:39	Conforme PARECER-CSMOGEP - 102023, daremos o resultado dos itens 19, 19, 42, 43, 44, 45 e 60.
Sistema	05/12/2023 às 16:14:42	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada. Retomaremos a presente sessão amanhã (06/12) às 10:30h. Obrigada!
Sistema	06/12/2023 às 10:30:35	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	06/12/2023 às 10:58:27	Senhor licitante: 34.982.862/0001-89 SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, conforme solicitado, reitero o pedido de envio de amostras referente aos itens 18 e 19.
Sistema	06/12/2023 às 11:09:13	Senhores, suspenderemos a sessão com retomada para amanhã (07/12) às 10:00h.
Sistema	07/12/2023 às 10:03:18	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	07/12/2023 às 10:05:18	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou, reagendo a sessão para segunda-feira (11/12) para às 14:00h.
Sistema	11/12/2023 às 14:00:38	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	11/12/2023 às 14:03:57	Daremos seguimento às diligências do presente certame.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:29	Senhores, informo que o setor técnico fará a análise das amostras, e reagendaremos para divulgação do parecer em data futura, com antecedência prévia de 24h.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:39	Boa tarde!
Sistema	15/12/2023 às 09:45:25	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	15/12/2023 às 09:46:18	Agendo reabertura de sessão para segunda-feira, 18/12 às 10:00h para divulgação da análise das propostas pendentes de aprovação e demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 10:01:26	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	18/12/2023 às 10:02:38	Conforme PARECER-CSMOGEP -122023: Parecer técnico não favorável para estes itens para os itens 18 e 19 ofertados pela empresa SALUD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Sistema	18/12/2023 às 10:03:45	Em ato contínuo convocaremos a próxima classificada.
Sistema	18/12/2023 às 10:05:22	Suspenderemos a presente sessão para aguardo do envio das propostas ajustadas ao lance final ofertado. Retomaremos hoje às 14:00h para demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 14:04:11	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	18/12/2023 às 14:04:21	Peço que aguardem um instante
Sistema	18/12/2023 às 14:11:57	Consoante item 6.19.5 do Edital, a solicitação fundamentada para prorrogação do prazo de envio da proposta ajustada deve ser solicitada antes de findo o prazo que ocorreu às 12:04.
Sistema	18/12/2023 às 14:12:49	Considerando que a solicitação deu-se às 13:57h, a mesma não poderá ser atendida por contrariar regra expressa no Edital.
Sistema	18/12/2023 às 14:16:06	Conforme Edital: 6.19.5. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
Sistema	18/12/2023 às 14:22:53	Senhores, retomaremos as diligências às 16:30h de hoje.
Sistema	18/12/2023 às 16:34:48	Senhor licitante 48.778.881/0001-00 FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS, solicitamos envio de amostra referente ao item 19.
Sistema	18/12/2023 às 16:37:13	Senhores, agendo retomada da sessão para amanhã 19/12 às 10:00h para retomada de desempate do item 18.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 10:00:11	Senhores licitantes, bom dia! Em instantes faremos a retomada da etapa fechada para o item 18.
Sistema	19/12/2023 às 10:16:56	Senhores ficaremos no aguardo dos anexos e retomaremos a sessão hoje às 14:00h
Sistema	19/12/2023 às 14:02:02	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	19/12/2023 às 14:07:10	Senhores, as propostas referente aos itens 18 e 19 foram para análise da área requisitante e ficarão no aguardo das amostras pra emissão de parecer.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:24	Informo que este Órgão entrará em recesso no período de 20/12 a 06/01, dessa forma os atos e prazos estarão suspensos. Retomaremos as diligências após o recesso,
Sistema	19/12/2023 às 14:10:42	Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:49	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:04:51	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:05:51	Agendo retomada de sessão para amanhã (23/01) às 14:00h para divulgação das análises pendentes e demais feitos do presente certame.
Sistema	23/01/2024 às 14:02:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	23/01/2024 às 14:06:01	Conforme PARECER-CSMOGEP - 22024: EMPRESA Fastmed Comercio de Medicamentos, itens 18 e 19: Parecer técnico não favorável.
Sistema	23/01/2024 às 14:20:27	Senhores, suspenderemos a sessão e retomaremos HOJE às 16:30h.
Sistema	23/01/2024 às 16:31:37	Senhores licitantes, boa tarde! Acuso o recebimento das propostas relativas aos itens 18 e 19, e solicito amostras das mesmas a serem entregues no endereço que segue:
Sistema	23/01/2024 às 16:31:57	Coordenadoria de Serviços Médicos, Odontológicos e Psicossocial do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, localizada nas dependências do Almoxarifado Central do Tribunal de Justiça do Maranhão, situado à Rua Viveiros de Castro, nº 257 - Bairro Alemanha - São Luís-MA, no horário das 9 h às 15 h, para o Fiscal do contrato ou seu substituto legal
Sistema	23/01/2024 às 16:34:11	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise de proposta e amostra do objeto ofertado, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	23/01/2024 às 16:34:31	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme instrumento convocatório
Sistema	23/01/2024 às 16:34:39	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:15	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:42	Agendo retomada da sessão para amanhã (25/01/24) às 16:00h.
Sistema	25/01/2024 às 16:00:47	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	25/01/2024 às 16:02:06	Conforme PARECER-CSMOGEP - 32024, itens 18 e 19, empresa ODONTOMED: Parecer técnico não favorável para estes itens, por se tratar de marca ofertado já analisada em amostra anterior.
Sistema	25/01/2024 às 16:05:31	Ficaremos no aguardo das propostas solicitadas e retomaremos a presente sessão amanhã às 11:00h
Sistema	26/01/2024 às 11:20:27	Senhores bom dia! Enfrentamos uma instabilidade no sistema agora pela manhã, que não permitiu estar on line às 11h.
Sistema	26/01/2024 às 11:20:54	Considerando isso, reagendo para hoje às 14:00h a convocação de proposta referente ao item 18.
Sistema	26/01/2024 às 14:01:38	Senhores, boa tarde!
Sistema	30/01/2024 às 09:05:29	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	30/01/2024 às 09:06:18	Agendo retomada da sessão para amanhã (31/01) às 10:00 para julgamento do item 19 e demais diligências do certame.
Sistema	31/01/2024 às 10:01:07	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	31/01/2024 às 10:01:47	Conforme PARECER-CSMOGEP - 42024: item 19 Parecer técnico favorável para este item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/01/2024 às 10:04:04	Após o prazo de 10 minutos para registro de intenção de recurso, passaremos às demais fases deste certame.
Sistema	23/02/2024 às 10:00:51	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	23/02/2024 às 10:01:23	Conforme decisão de recurso inserida no Compras na data de 22/02 retomaremos a convocação referente ao item 73.
Sistema	23/02/2024 às 10:03:20	Segue link de consulta ao documento INFORMA-SPCI - 112024 que ensejou a decisão de retomada de fase de proposta do item 73:
Sistema	23/02/2024 às 10:03:23	https://drive.google.com/file/d/1J-gNiqz8444iXTBMUIg1_HafNvLhRM5R/view?usp=sharing
Sistema	23/02/2024 às 10:08:18	Senhores, suspenderemos a presente sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos hoje (23/02) às 16:00h.
Sistema	23/02/2024 às 16:00:29	Senhores, boa tarde!
Sistema	23/02/2024 às 16:01:42	Informo que a divulgação do resultado da análise será feita em outra data, pois o processo administrativo referente a esta licitação, ainda não retornou do setor técnico requisitante, com o devido parecer.
Sistema	23/02/2024 às 16:03:12	Previsão de reabertura para divulgação de resultado e demais atos do certame: dia 26/02/2024, segunda-feira, às 15:00 horas (horário de Brasília). Obrigada.
Sistema	26/02/2024 às 15:01:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	26/02/2024 às 15:02:11	Venho a público informar que a proposta da Empresa DMD EQUIPAMENTOS LTDA atendeu aos requisitos formais previstos no instrumento convocatório sendo, portanto, classificada.
Sistema	26/02/2024 às 15:13:13	Ademais, quanto à habilitação, informo também que a referida licitante apresentou de forma satisfatória os documentos exigidos no edital de licitação, sendo habilitada neste certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/11/2023 às 10:00:06	Abertura da sessão pública
01/11/2023 às 11:34:15	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 49 - Sabonete líquido

Sabonete Líquido Aspecto Físico: Cremoso , Acidez: Ph Neutro , Aplicação: Banho De Neonatos , Características Adicionais: Glicerinado, Incolor , Composição: Fórmula Balanceada

Quantidade:	602	Valor estimado:	R\$ 17,5900
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.545.***-0 - PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA para ATACAREJO ALIANCA LTDA, CNPJ 36.750.088/0001-06, melhor lance: R\$ 18,6800, valor negociado: R\$ 17,5900

Propostas do Item 49

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.750.088/0001-06 - ATACAREJO ALIANCA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim(D)	R\$ 18,6800	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: premissa Modelo/versão: 2023 Valor proposta: R\$ 19,8100 Valor negociado: R\$ 17,5900 Quantidade ofertada: 602		
44.532.872/0001-76 - GOLD LICITACAO E COBRANCA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim(D)	R\$ 25,0000	-
Marca/Fabricante: BP Modelo/versão: BP Valor proposta: R\$ 25,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 602		

Lances do Item 49

Data/hora	Participante	Lance
01/11/2023 10:58:16	36.750.088/0001-06	R\$ 18,6800

Mensagens do chat do Item 49

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 10:32:00	A abertura do item 49 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2023 10:34:01	O item 49 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/11/2023 10:56:52	A etapa fechada foi iniciada para o item 49. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 19,8100 e R\$ 25,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:01:52 do dia 01/11/2023.
Sistema	01/11/2023 11:01:53	A etapa fechada do item 49 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 18,6800.
Sistema	01/11/2023 11:01:53	O item 49 está encerrado.
Sistema para o participante 36.750.088/0001-06	01/11/2023 14:20:50	Senhor Licitante, boa tarde! Há interesse em ajustar o valor ofertado ao valor estimado por esta administração?
pelo participante 36.750.088/0001-06	01/11/2023 14:33:36	Boa tarde Sr. Pregoeiro! Só um momento.
pelo participante	01/11/2023 15:13:22	Obrigado por aguardar Sr Pregoeiro. Aceitamos igualar no valor estimado em R\$ 17,59

Responsável	Data/Hora	Mensagem
36.750.088/0001-06	01/11/2023 15:13:22	Obrigado por aguardar Sr Pregoeiro. Aceitamos igualar no valor estimado em R\$ 17,59
Sistema para o participante 36.750.088/0001-06	01/11/2023 16:40:29	Ciente, obrigada!
Sistema para o participante 36.750.088/0001-06	01/11/2023 16:40:56	Sr. Fornecedor ATACAREJO ALIANCA LTDA, CNPJ 36.750.088/0001-06, você foi convocado para negociação de valor do item 49. Justificativa: Conforme negociado via chat e item 7.6.3. do instrumento convocatório..
pelo participante 36.750.088/0001-06	01/11/2023 16:42:11	O item 49 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ATACAREJO ALIANCA LTDA, CNPJ 36.750.088/0001-06. A negociação do item 49 foi aceita pelo fornecedor ATACAREJO ALIANCA LTDA, CNPJ 36.750.088/0001-06, tendo informado R\$ 17,5900.
Sistema para o participante 36.750.088/0001-06	01/11/2023 16:43:20	o representante da empresa está on-line?
pelo participante 36.750.088/0001-06	01/11/2023 16:44:00	Positivo Sr Pregoeiro
Sistema para o participante 36.750.088/0001-06	01/11/2023 16:44:52	Posso abrir prazo para inserir a proposta ajustada ao valor final? Por edital concederei o prazo de 2h.
pelo participante 36.750.088/0001-06	01/11/2023 16:47:35	Pode Sr Pregoeiro!
Sistema para o participante 36.750.088/0001-06	01/11/2023 16:48:26	Sr. Fornecedor ATACAREJO ALIANCA LTDA, CNPJ 36.750.088/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 49. Prazo para encerrar o envio: 18:48:00 do dia 01/11/2023. Justificativa: Solicito envio de proposta ajustada ao lance final..
pelo participante 36.750.088/0001-06	01/11/2023 16:51:19	O item 49 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:51:19 de 01/11/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ATACAREJO ALIANCA LTDA, CNPJ 36.750.088/0001-06.
Sistema para o participante 36.750.088/0001-06	13/11/2023 15:04:38	Senhor Licitante, boa tarde! O representante da empresa está on line?
pelo participante 36.750.088/0001-06	13/11/2023 15:06:55	Boa tarde Sr Pregoeiro!
Sistema para o participante 36.750.088/0001-06	13/11/2023 15:42:03	Conforme PARECER-CSMOGEP - 72023, solicito envio de catálogo e/ou site de referência do objeto ofertado no item 49.
Sistema para o participante 36.750.088/0001-06	13/11/2023 15:42:15	Sr. Fornecedor ATACAREJO ALIANCA LTDA, CNPJ 36.750.088/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 49. Prazo para encerrar o envio: 17:42:00 do dia 13/11/2023. Justificativa: Conforme PARECER-CSMOGEP - 72023, solicito envio de catálogo e/ou site de referência do objeto ofertado no item 11..
Sistema para o participante 36.750.088/0001-06	13/11/2023 15:43:19	Retificando o descrito na convocação dos anexos: Conforme PARECER-CSMOGEP - 72023, solicito envio de catálogo e/ou site de referência do objeto ofertado no item 49 .
pelo participante 36.750.088/0001-06	13/11/2023 15:49:47	Segue o site de referência do Item 49: https://premissa.com.br/casa/triclosan-antisseptico-1l/
Sistema para o participante 36.750.088/0001-06	13/11/2023 15:52:10	Ciente, encaminharemos ao setor requisitante para avaliação. Obrigada
pelo participante 36.750.088/0001-06	13/11/2023 15:54:53	O item 49 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:54:53 de 13/11/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ATACAREJO ALIANCA LTDA, CNPJ 36.750.088/0001-06.
Sistema	20/11/2023 14:06:15	O item 49 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/11/2023 14:16:15.
Sistema para o participante 36.750.088/0001-06	22/11/2023 10:18:13	Sr. Fornecedor ATACAREJO ALIANCA LTDA, CNPJ 36.750.088/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 49. Prazo para encerrar o envio: 12:18:00 do dia 22/11/2023. Justificativa: Solicito envio de documentação relativa à habilitação..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 36.750.088/0001-06	22/11/2023 11:05:01	O item 49 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:05:01 de 22/11/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ATACAREJO ALIANCA LTDA, CNPJ 36.750.088/0001-06.
Sistema	31/01/2024 10:16:39	O item 49 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/01/2024 10:26:39.

Eventos do Item 49

Data/Hora	Descrição
01/11/2023 16:48:26	Fornecedor ATACAREJO ALIANCA LTDA, CNPJ 36.750.088/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/11/2023 18:48:00. Motivo: Solicito envio de proposta ajustada ao lance final..
01/11/2023 16:51:19	Fornecedor ATACAREJO ALIANCA LTDA, CNPJ 36.750.088/0001-06 finalizou o envio de anexo.
13/11/2023 15:42:15	Fornecedor ATACAREJO ALIANCA LTDA, CNPJ 36.750.088/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/11/2023 17:42:00. Motivo: Conforme PARECER-CSMOGEP - 72023, solicito envio de catálogo e/ou site de referência do objeto ofertado no item 11..
13/11/2023 15:54:53	Fornecedor ATACAREJO ALIANCA LTDA, CNPJ 36.750.088/0001-06 finalizou o envio de anexo.
22/11/2023 10:18:13	Fornecedor ATACAREJO ALIANCA LTDA, CNPJ 36.750.088/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 22/11/2023 12:18:00. Motivo: Solicito envio de documentação relativa à habilitação..
22/11/2023 11:05:01	Fornecedor ATACAREJO ALIANCA LTDA, CNPJ 36.750.088/0001-06 finalizou o envio de anexo.
01/03/2024 13:19:03	Fornecedor ATACAREJO ALIANCA LTDA, CNPJ 36.750.088/0001-06 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 18,6800, valor negociado: R\$ 17,5900.
01/03/2024 13:19:14	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	20/11/2023 14:16:15
Intenção de recurso na habilitação:	31/01/2024 10:26:39



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925125 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO/MA

PREGÃO 43/2023

Às 13:19 horas do dia 01 de March do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 43928/2023, Pregão nº 43/2023.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de Insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Entrega de propostas: De 19/10/2023 às 08:00 até 01/11/2023 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 01/11/2023 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 10:00:06	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2023 às 10:00:48	Senhores(as) licitantes, bom dia. Pregoeira Sanae Yamada, operando o Pregão Eletrônico nº 43/2023 (SRP) - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão - TJMA. Objeto: registro de preço para aquisição de insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Sistema	01/11/2023 às 10:01:08	Em instantes, o sistema abrirá os grupos/itens para oferta de lances, gradativamente. Senhores(as), informo que a licitação é para formar Ata de Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses e previsão de aquisição da quantidade prevista na expectativa inicial do Termo de Referência. Outrossim, informo que esta licitação está sendo realizada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos nº 14.133/2021.
Sistema	01/11/2023 às 11:34:17	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/11/2023 às 11:37:25	Senhores(as), a sessão será suspensa. Previsão de reabertura para convocação das propostas ajustadas ao lance final para hoje às 14:00h. Obrigada!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:12	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:38	Convocaremos as propostas ajustadas nesse momento.
Sistema	01/11/2023 às 14:22:58	Senhores(as), em caso de desistência de proposta e/ou de lance, solicito que anexem pedido no sistema e/ou enviem para o e-mail colicitacao@tjma.jus.br
Sistema	01/11/2023 às 14:24:10	Retomaremos a sessão às 16:30h de hooje para verificação das propostas anexadas.
Sistema	01/11/2023 às 16:30:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 16:31:15	Acuso o recebimento das propostas e encaminharemos ao setor requisitante para análise.
Sistema	01/11/2023 às 16:32:51	Os itens que estão com valores acima do preço máximo definido para a contratação, conforme 7.6.3. do edital, os lances serão desclassificados e havendo próxima convocada, abriremos prazo para apresentação de proposta
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	Com relação ao item 69 - fornecedor: BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA LTDA, procederei

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:34:43	Com relação ao item 49 - fornecedor: ATACAREJO ALIANCA LTDA, procederei com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:06	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise das propostas/objetos ofertados, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:48	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme previsto no Item 17.4 do instrumento convocatório.
Sistema	01/11/2023 às 16:53:03	Obrigada! Boa tarde!
Sistema	10/11/2023 às 11:47:43	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	10/11/2023 às 11:48:48	Previsão de reabertura para divulgação de resultado da análise das propostas, e demais atos do certame: dia 13/11/2023, segunda-feira, às 14:00 horas (horário de Brasília).
Sistema	13/11/2023 às 14:01:53	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	13/11/2023 às 14:02:36	Em instantes faremos as considerações da área técnica acerca das propostas.
Sistema	13/11/2023 às 14:08:15	Conforme PARECER-CSMOGEP - 72023, faremos os julgamentos e solicitação de diligências de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:10:01	Senhores Licitantes, peço que aguardem 5 minutos.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:02	Obrigada por aguardarem.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:46	Conforme disposto no 7.13 do Instrumento convocatório, serão solicitadas amostras de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:23:11	FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, solicitamos amostras referentes aos itens: 42, 43, 44 e 45.
Sistema	13/11/2023 às 15:35:19	JJR VIANA, CNPJ.: 41.480.591/0001-29, solicitamos amostra referente ao item 60.
Sistema	13/11/2023 às 15:49:08	Senhores, ficarei no aguardo do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/11/2023 às 15:50:29	Considerando a quantidade de itens do presente certame, o que dificultou a resposta de imediato às perguntas solicitadas via chat, caso se faça necessário prorrogar o prazo de envio de anexos, peço que manifestem interesse via chat.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:05	Senhores licitantes, boa tarde! Considerando o prazo final de envio dos documentos solicitados, agendo retomada de sessão para amanhã, dia 14/11/23 (terça-feira) às 14:00h.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:09	Obrigada!
Sistema	14/11/2023 às 14:00:52	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	14/11/2023 às 14:02:33	Daremos continuidade às diligências referente aos itens 4,6 e 7.
Sistema	14/11/2023 às 14:03:53	Peço ao fornecedor I. VASCONCELOS CAVALCANTE que desconsidere a ultima mensagem enviada no chat referente ao item 6.
Sistema	14/11/2023 às 14:12:09	Senhores, em virtude de mensagem equivocada ao licitante I. ASCONCELOS CAVALCANTE, concedemos prazo previsto no 6.19.4 do instrumento convocatório, para diligências conforme PARECER-CSMOGEP - 72023
Sistema	14/11/2023 às 14:12:37	Suspendo a sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos às 16:15h de hoje.
Sistema	14/11/2023 às 16:16:28	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	14/11/2023 às 16:37:22	Senhores, agendo retomada da sessão para quinta-feira, dia 16/11/23 às 10:00h.
Sistema	16/11/2023 às 10:01:49	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	16/11/2023 às 12:04:35	Senhores licitantes, agendo retomada da presente sessão para hoje (16/11) às 14:00 para convocação de proposta referente aos itens 6 e 7.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/11/2023 às 14:01:03	Senhores licitantes boa tarde! Daremos continuidade às convocações referente aos itens 6 e 7.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:30	Senhores(as), a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas, com previsão de reabertura em data a ser divulgada.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:45	Então, solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. Obrigada. Boa tarde.
Sistema	17/11/2023 às 09:17:21	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	17/11/2023 às 09:20:27	Agendo sessão para segunda-feira, dia 20/11 às 10:00h para julgamento das propostas e demais diligências.
Sistema	20/11/2023 às 10:03:14	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	20/11/2023 às 10:04:20	Considerando que o processo administrativo com o parecer técnico referente aos itens que estão pendentes de julgamento ainda não retornou, reagendo a presente sessão para hoje (20/11) às 14:00h.
Sistema	20/11/2023 às 14:00:40	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	20/11/2023 às 14:02:10	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	20/11/2023 às 14:17:35	Senhores, suspendo a sessão para aguardo de proposta referente ao item 11. Retornaremos hoje às 16:10h.
Sistema	20/11/2023 às 16:10:46	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/11/2023 às 16:20:30	Senhores, a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas. Retomaremos a presente sessão amanhã (21/11) às 14:00h para solicitação dos documentos de habilitação das propostas já julgadas.
Sistema	20/11/2023 às 16:21:05	Boa tarde. Obrigada.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:25	Senhores licitantes, boa tarde.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:39	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	21/11/2023 às 14:12:26	Suspenderemos a sessão para aguardo das propostas solicitadas. Retomaremos a sessão amanhã (22/11) às 10:00h.
Sistema	22/11/2023 às 10:00:37	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	22/11/2023 às 10:02:18	Em instantes retomaremos o julgamento dos itens restantes.
Sistema	22/11/2023 às 10:05:42	Senhor fornecedor: 41.480.591/0001-29 J J R VIANA LTDA, conforme PARECER-CSMOGEP - 92023, quanto aos itens 18 e 19: solicito amostra.
Sistema	22/11/2023 às 10:09:20	Em instantes faremos a convocação dos documentos de habilitação no sistema.
Sistema	22/11/2023 às 10:11:01	Aos fornecedores, que já incluíram a documentação referente à habilitação junto com a proposta, solicito verificarem se a documentação inserida está conforme o solicitado em edital.
Sistema	22/11/2023 às 10:12:09	A convocação do anexo se dará em apenas um item para cada fornecedor.
Sistema	22/11/2023 às 11:00:31	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada para análise.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:20	A presente sessão será suspensa, com aviso de reabertura com 24h de antecedência.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:24	Bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:23	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:53	Agendo reabertura do presente certame para segunda-feira (04/12) às 10:00h.
Sistema	01/12/2023 às 10:48:05	Estejam todos conectados. Obrigada!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:00	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	reagendo a sessão para amanhã, terça-feira (05/12) para às 10:00h.
Sistema	05/12/2023 às 10:43:27	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	05/12/2023 às 10:43:49	Tivemos problema de queda de energia na região e somente agora a mesma se reestabeleceu.
Sistema	05/12/2023 às 10:44:47	Diante das circunstâncias, reagendo sessão para hoje (terça-feira) dia 05/12 para às 16:00h.
Sistema	05/12/2023 às 16:00:48	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	05/12/2023 às 16:02:39	Conforme PARECER-CSMOGEP - 102023, daremos o resultado dos itens 19, 19, 42, 43, 44, 45 e 60.
Sistema	05/12/2023 às 16:14:42	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada. Retomaremos a presente sessão amanhã (06/12) às 10:30h. Obrigada!
Sistema	06/12/2023 às 10:30:35	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	06/12/2023 às 10:58:27	Senhor licitante: 34.982.862/0001-89 SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, conforme solicitado, reitero o pedido de envio de amostras referente aos itens 18 e 19.
Sistema	06/12/2023 às 11:09:13	Senhores, suspenderemos a sessão com retomada para amanhã (07/12) às 10:00h.
Sistema	07/12/2023 às 10:03:18	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	07/12/2023 às 10:05:18	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou, reagendo a sessão para segunda-feira (11/12) para às 14:00h.
Sistema	11/12/2023 às 14:00:38	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	11/12/2023 às 14:03:57	Daremos seguimento às diligências do presente certame.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:29	Senhores, informo que o setor técnico fará a análise das amostras, e reagendaremos para divulgação do parecer em data futura, com antecedência prévia de 24h.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:39	Boa tarde!
Sistema	15/12/2023 às 09:45:25	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	15/12/2023 às 09:46:18	Agendo reabertura de sessão para segunda-feira, 18/12 às 10:00h para divulgação da análise das propostas pendentes de aprovação e demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 10:01:26	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	18/12/2023 às 10:02:38	Conforme PARECER-CSMOGEP -122023: Parecer técnico não favorável para estes itens para os itens 18 e 19 ofertados pela empresa SALUD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Sistema	18/12/2023 às 10:03:45	Em ato contínuo convocaremos a próxima classificada.
Sistema	18/12/2023 às 10:05:22	Suspenderemos a presente sessão para aguardo do envio das propostas ajustadas ao lance final ofertado. Retomaremos hoje às 14:00h para demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 14:04:11	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	18/12/2023 às 14:04:21	Peço que aguardem um instante
Sistema	18/12/2023 às 14:11:57	Consoante item 6.19.5 do Edital, a solicitação fundamentada para prorrogação do prazo de envio da proposta ajustada deve ser solicitada antes de findo o prazo que ocorreu às 12:04.
Sistema	18/12/2023 às 14:12:49	Considerando que a solicitação deu-se às 13:57h, a mesma não poderá ser atendida por contrariar regra expressa no Edital.
Sistema	18/12/2023 às 14:16:06	Conforme Edital: 6.19.5. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
Sistema	18/12/2023 às 14:22:53	Senhores, retomaremos as diligências às 16:30h de hoje.
Sistema	18/12/2023 às 16:34:48	Senhor licitante 48.778.881/0001-00 FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS, solicitamos envio de amostra referente ao item 19.
Sistema	18/12/2023 às 16:37:13	Senhores, agendo retomada da sessão para amanhã 19/12 às 10:00h para retomada de desempate do item 18.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 10:00:11	Senhores licitantes, bom dia! Em instantes faremos a retomada da etapa fechada para o item 18.
Sistema	19/12/2023 às 10:16:56	Senhores ficaremos no aguardo dos anexos e retomaremos a sessão hoje às 14:00h
Sistema	19/12/2023 às 14:02:02	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	19/12/2023 às 14:07:10	Senhores, as propostas referente aos itens 18 e 19 foram para análise da área requisitante e ficarão no aguardo das amostras pra emissão de parecer.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:24	Informo que este Órgão entrará em recesso no período de 20/12 a 06/01, dessa forma os atos e prazos estarão suspensos. Retomaremos as diligências após o recesso,
Sistema	19/12/2023 às 14:10:42	Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:49	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:04:51	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:05:51	Agendo retomada de sessão para amanhã (23/01) às 14:00h para divulgação das análises pendentes e demais feitos do presente certame.
Sistema	23/01/2024 às 14:02:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	23/01/2024 às 14:06:01	Conforme PARECER-CSMOGEP - 22024: EMPRESA Fastmed Comercio de Medicamentos, itens 18 e 19: Parecer técnico não favorável.
Sistema	23/01/2024 às 14:20:27	Senhores, suspenderemos a sessão e retomaremos HOJE às 16:30h.
Sistema	23/01/2024 às 16:31:37	Senhores licitantes, boa tarde! Acuso o recebimento das propostas relativas aos itens 18 e 19, e solicito amostras das mesmas a serem entregues no endereço que segue:
Sistema	23/01/2024 às 16:31:57	Coordenadoria de Serviços Médicos, Odontológicos e Psicossocial do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, localizada nas dependências do Almoxarifado Central do Tribunal de Justiça do Maranhão, situado à Rua Viveiros de Castro, nº 257 - Bairro Alemanha - São Luís-MA, no horário das 9 h às 15 h, para o Fiscal do contrato ou seu substituto legal
Sistema	23/01/2024 às 16:34:11	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise de proposta e amostra do objeto ofertado, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	23/01/2024 às 16:34:31	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme instrumento convocatório
Sistema	23/01/2024 às 16:34:39	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:15	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:42	Agendo retomada da sessão para amanhã (25/01/24) às 16:00h.
Sistema	25/01/2024 às 16:00:47	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	25/01/2024 às 16:02:06	Conforme PARECER-CSMOGEP - 32024, itens 18 e 19, empresa ODONTOMED: Parecer técnico não favorável para estes itens, por se tratar de marca ofertado já analisada em amostra anterior.
Sistema	25/01/2024 às 16:05:31	Ficaremos no aguardo das propostas solicitadas e retomaremos a presente sessão amanhã às 11:00h
Sistema	26/01/2024 às 11:20:27	Senhores bom dia! Enfrentamos uma instabilidade no sistema agora pela manhã, que não permitiu estar on line às 11h.
Sistema	26/01/2024 às 11:20:54	Considerando isso, reagendo para hoje às 14:00h a convocação de proposta referente ao item 18.
Sistema	26/01/2024 às 14:01:38	Senhores, boa tarde!
Sistema	30/01/2024 às 09:05:29	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	30/01/2024 às 09:06:18	Agendo retomada da sessão para amanhã (31/01) às 10:00 para julgamento do item 19 e demais diligências do certame.
Sistema	31/01/2024 às 10:01:07	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	31/01/2024 às 10:01:47	Conforme PARECER-CSMOGEP - 42024: item 19 Parecer técnico favorável para este item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/01/2024 às 10:04:04	Após o prazo de 10 minutos para registro de intenção de recurso, passaremos às demais fases deste certame.
Sistema	23/02/2024 às 10:00:51	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	23/02/2024 às 10:01:23	Conforme decisão de recurso inserida no Compras na data de 22/02 retomaremos a convocação referente ao item 73.
Sistema	23/02/2024 às 10:03:20	Segue link de consulta ao documento INFORMA-SPCI - 112024 que ensejou a decisão de retomada de fase de proposta do item 73:
Sistema	23/02/2024 às 10:03:23	https://drive.google.com/file/d/1J-gNiqz8444iXTBMUIg1_HafNvLhRM5R/view?usp=sharing
Sistema	23/02/2024 às 10:08:18	Senhores, suspenderemos a presente sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos hoje (23/02) às 16:00h.
Sistema	23/02/2024 às 16:00:29	Senhores, boa tarde!
Sistema	23/02/2024 às 16:01:42	Informo que a divulgação do resultado da análise será feita em outra data, pois o processo administrativo referente a esta licitação, ainda não retornou do setor técnico requisitante, com o devido parecer.
Sistema	23/02/2024 às 16:03:12	Previsão de reabertura para divulgação de resultado e demais atos do certame: dia 26/02/2024, segunda-feira, às 15:00 horas (horário de Brasília). Obrigada.
Sistema	26/02/2024 às 15:01:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	26/02/2024 às 15:02:11	Venho a público informar que a proposta da Empresa DMD EQUIPAMENTOS LTDA atendeu aos requisitos formais previstos no instrumento convocatório sendo, portanto, classificada.
Sistema	26/02/2024 às 15:13:13	Ademais, quanto à habilitação, informo também que a referida licitante apresentou de forma satisfatória os documentos exigidos no edital de licitação, sendo habilitada neste certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/11/2023 às 10:00:06	Abertura da sessão pública
01/11/2023 às 11:34:15	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 50 - Seringa

Seringa Material: Polipropileno , Capacidade: 1 ML, Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha , Adicional: Graduada (Escala Ui), Numerada , Tipo Agulha: C/ Agulha Fixa Cerca 30 G X 8 Mm , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Quantidade:	828	Valor estimado:	R\$ 0,3400
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Fracassado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		

Fracassado por CPF ***.213.***-*0 - SANAE SOUZA YAMADA

Propostas do Item 50

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.258.475/0001-05 - I. VASCONCELOS CAVALCANTE Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,2100	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SALDANHA RODRIGUES Modelo/versão: MATERIAL Valor proposta: R\$ 0,3400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 828		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 9.400,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PROCARE / SHANGAI KINDLY Modelo/versão: SERINGA_INS_CA Valor proposta: R\$ 9.400,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 828		

Lances do Item 50

Data/hora	Participante	Lance
01/11/2023 10:54:28	40.258.475/0001-05	R\$ 0,2100

Mensagens do chat do Item 50

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 10:32:35	A abertura do item 50 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2023 10:34:36	O item 50 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/11/2023 10:53:18	A etapa fechada foi iniciada para o item 50. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 0,3400 e R\$ 9.400,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:58:18 do dia 01/11/2023.
Sistema	01/11/2023 10:58:19	A etapa fechada do item 50 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 0,2100.
Sistema	01/11/2023 10:58:19	O item 50 está encerrado.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	16/11/2023 14:02:55	Senhor fornecedor, boa tarde! Há interesse em ajustar o valor ofertado ou valor estimado por esta Administração?
Sistema	20/11/2023 14:12:57	O item 50 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/11/2023 14:22:57.

Eventos do Item 50

Data/Hora	Descrição
01/03/2024 13:19:15	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 20/11/2023 14:22:57



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925125 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO/MA

PREGÃO 43/2023

Às 13:19 horas do dia 01 de March do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 43928/2023, Pregão nº 43/2023.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de Insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Entrega de propostas: De 19/10/2023 às 08:00 até 01/11/2023 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 01/11/2023 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 10:00:06	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2023 às 10:00:48	Senhores(as) licitantes, bom dia. Pregoeira Sanae Yamada, operando o Pregão Eletrônico nº 43/2023 (SRP) - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão - TJMA. Objeto: registro de preço para aquisição de insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Sistema	01/11/2023 às 10:01:08	Em instantes, o sistema abrirá os grupos/itens para oferta de lances, gradativamente. Senhores(as), informo que a licitação é para formar Ata de Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses e previsão de aquisição da quantidade prevista na expectativa inicial do Termo de Referência. Outrossim, informo que esta licitação está sendo realizada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos nº 14.133/2021.
Sistema	01/11/2023 às 11:34:17	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/11/2023 às 11:37:25	Senhores(as), a sessão será suspensa. Previsão de reabertura para convocação das propostas ajustadas ao lance final para hoje às 14:00h. Obrigada!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:12	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:38	Convocaremos as propostas ajustadas nesse momento.
Sistema	01/11/2023 às 14:22:58	Senhores(as), em caso de desistência de proposta e/ou de lance, solicito que anexem pedido no sistema e/ou enviem para o e-mail colicitacao@tjma.jus.br
Sistema	01/11/2023 às 14:24:10	Retomaremos a sessão às 16:30h de hooje para verificação das propostas anexadas.
Sistema	01/11/2023 às 16:30:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 16:31:15	Acuso o recebimento das propostas e encaminharemos ao setor requisitante para análise.
Sistema	01/11/2023 às 16:32:51	Os itens que estão com valores acima do preço máximo definido para a contratação, conforme 7.6.3. do edital, os lances serão desclassificados e havendo próxima convocada, abriremos prazo para apresentação de proposta
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	Com relação ao item 69 - fornecedor: BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA LTDA, procederei

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:34:43	Com relação ao item 49 - fornecedor: ATACAREJO ALIANCA LTDA, procederei com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:06	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise das propostas/objetos ofertados, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:48	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme previsto no Item 17.4 do instrumento convocatório.
Sistema	01/11/2023 às 16:53:03	Obrigada! Boa tarde!
Sistema	10/11/2023 às 11:47:43	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	10/11/2023 às 11:48:48	Previsão de reabertura para divulgação de resultado da análise das propostas, e demais atos do certame: dia 13/11/2023, segunda-feira, às 14:00 horas (horário de Brasília).
Sistema	13/11/2023 às 14:01:53	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	13/11/2023 às 14:02:36	Em instantes faremos as considerações da área técnica acerca das propostas.
Sistema	13/11/2023 às 14:08:15	Conforme PARECER-CSMOGEP - 72023, faremos os julgamentos e solicitação de diligências de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:10:01	Senhores Licitantes, peço que aguardem 5 minutos.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:02	Obrigada por aguardarem.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:46	Conforme disposto no 7.13 do Instrumento convocatório, serão solicitadas amostras de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:23:11	FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, solicitamos amostras referentes aos itens: 42, 43, 44 e 45.
Sistema	13/11/2023 às 15:35:19	JJR VIANA, CNPJ.: 41.480.591/0001-29, solicitamos amostra referente ao item 60.
Sistema	13/11/2023 às 15:49:08	Senhores, ficarei no aguardo do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/11/2023 às 15:50:29	Considerando a quantidade de itens do presente certame, o que dificultou a resposta de imediato às perguntas solicitadas via chat, caso se faça necessário prorrogar o prazo de envio de anexos, peço que manifestem interesse via chat.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:05	Senhores licitantes, boa tarde! Considerando o prazo final de envio dos documentos solicitados, agendo retomada de sessão para amanhã, dia 14/11/23 (terça-feira) às 14:00h.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:09	Obrigada!
Sistema	14/11/2023 às 14:00:52	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	14/11/2023 às 14:02:33	Daremos continuidade às diligências referente aos itens 4,6 e 7.
Sistema	14/11/2023 às 14:03:53	Peço ao fornecedor I. VASCONCELOS CAVALCANTE que desconsidere a ultima mensagem enviada no chat referente ao item 6.
Sistema	14/11/2023 às 14:12:09	Senhores, em virtude de mensagem equivocada ao licitante I. ASCONCELOS CAVALCANTE, concedemos prazo previsto no 6.19.4 do instrumento convocatório, para diligências conforme PARECER-CSMOGEP - 72023
Sistema	14/11/2023 às 14:12:37	Suspendo a sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos às 16:15h de hoje.
Sistema	14/11/2023 às 16:16:28	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	14/11/2023 às 16:37:22	Senhores, agendo retomada da sessão para quinta-feira, dia 16/11/23 às 10:00h.
Sistema	16/11/2023 às 10:01:49	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	16/11/2023 às 12:04:35	Senhores licitantes, agendo retomada da presente sessão para hoje (16/11) às 14:00 para convocação de proposta referente aos itens 6 e 7.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/11/2023 às 14:01:03	Senhores licitantes boa tarde! Daremos continuidade às convocações referente aos itens 6 e 7.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:30	Senhores(as), a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas, com previsão de reabertura em data a ser divulgada.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:45	Então, solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. Obrigada. Boa tarde.
Sistema	17/11/2023 às 09:17:21	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	17/11/2023 às 09:20:27	Agendo sessão para segunda-feira, dia 20/11 às 10:00h para julgamento das propostas e demais diligências.
Sistema	20/11/2023 às 10:03:14	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	20/11/2023 às 10:04:20	Considerando que o processo administrativo com o parecer técnico referente aos itens que estão pendentes de julgamento ainda não retornou, reagendo a presente sessão para hoje (20/11) às 14:00h.
Sistema	20/11/2023 às 14:00:40	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	20/11/2023 às 14:02:10	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	20/11/2023 às 14:17:35	Senhores, suspendo a sessão para aguardo de proposta referente ao item 11. Retornaremos hoje às 16:10h.
Sistema	20/11/2023 às 16:10:46	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/11/2023 às 16:20:30	Senhores, a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas. Retomaremos a presente sessão amanhã (21/11) às 14:00h para solicitação dos documentos de habilitação das propostas já julgadas.
Sistema	20/11/2023 às 16:21:05	Boa tarde. Obrigada.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:25	Senhores licitantes, boa tarde.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:39	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	21/11/2023 às 14:12:26	Suspenderemos a sessão para aguardo das propostas solicitadas. Retomaremos a sessão amanhã (22/11) às 10:00h.
Sistema	22/11/2023 às 10:00:37	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	22/11/2023 às 10:02:18	Em instantes retomaremos o julgamento dos itens restantes.
Sistema	22/11/2023 às 10:05:42	Senhor fornecedor: 41.480.591/0001-29 J J R VIANA LTDA, conforme PARECER-CSMOGEP - 92023, quanto aos itens 18 e 19: solicito amostra.
Sistema	22/11/2023 às 10:09:20	Em instantes faremos a convocação dos documentos de habilitação no sistema.
Sistema	22/11/2023 às 10:11:01	Aos fornecedores, que já incluíram a documentação referente à habilitação junto com a proposta, solicito verificarem se a documentação inserida está conforme o solicitado em edital.
Sistema	22/11/2023 às 10:12:09	A convocação do anexo se dará em apenas um item para cada fornecedor.
Sistema	22/11/2023 às 11:00:31	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada para análise.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:20	A presente sessão será suspensa, com aviso de reabertura com 24h de antecedência.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:24	Bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:23	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:53	Agendo reabertura do presente certame para segunda-feira (04/12) às 10:00h.
Sistema	01/12/2023 às 10:48:05	Estejam todos conectados. Obrigada!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:00	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	reagendo a sessão para amanhã, terça-feira (05/12) para às 10:00h.
Sistema	05/12/2023 às 10:43:27	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	05/12/2023 às 10:43:49	Tivemos problema de queda de energia na região e somente agora a mesma se reestabeleceu.
Sistema	05/12/2023 às 10:44:47	Diante das circunstâncias, reagendo sessão para hoje (terça-feira) dia 05/12 para às 16:00h.
Sistema	05/12/2023 às 16:00:48	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	05/12/2023 às 16:02:39	Conforme PARECER-CSMOGEP - 102023, daremos o resultado dos itens 19, 19, 42, 43, 44, 45 e 60.
Sistema	05/12/2023 às 16:14:42	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada. Retomaremos a presente sessão amanhã (06/12) às 10:30h. Obrigada!
Sistema	06/12/2023 às 10:30:35	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	06/12/2023 às 10:58:27	Senhor licitante: 34.982.862/0001-89 SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, conforme solicitado, reitero o pedido de envio de amostras referente aos itens 18 e 19.
Sistema	06/12/2023 às 11:09:13	Senhores, suspenderemos a sessão com retomada para amanhã (07/12) às 10:00h.
Sistema	07/12/2023 às 10:03:18	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	07/12/2023 às 10:05:18	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou, reagendo a sessão para segunda-feira (11/12) para às 14:00h.
Sistema	11/12/2023 às 14:00:38	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	11/12/2023 às 14:03:57	Daremos seguimento às diligências do presente certame.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:29	Senhores, informo que o setor técnico fará a análise das amostras, e reagendaremos para divulgação do parecer em data futura, com antecedência prévia de 24h.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:39	Boa tarde!
Sistema	15/12/2023 às 09:45:25	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	15/12/2023 às 09:46:18	Agendo reabertura de sessão para segunda-feira, 18/12 às 10:00h para divulgação da análise das propostas pendentes de aprovação e demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 10:01:26	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	18/12/2023 às 10:02:38	Conforme PARECER-CSMOGEP -122023: Parecer técnico não favorável para estes itens para os itens 18 e 19 ofertados pela empresa SALUD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Sistema	18/12/2023 às 10:03:45	Em ato contínuo convocaremos a próxima classificada.
Sistema	18/12/2023 às 10:05:22	Suspenderemos a presente sessão para aguardo do envio das propostas ajustadas ao lance final ofertado. Retomaremos hoje às 14:00h para demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 14:04:11	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	18/12/2023 às 14:04:21	Peço que aguardem um instante
Sistema	18/12/2023 às 14:11:57	Consoante item 6.19.5 do Edital, a solicitação fundamentada para prorrogação do prazo de envio da proposta ajustada deve ser solicitada antes de findo o prazo que ocorreu às 12:04.
Sistema	18/12/2023 às 14:12:49	Considerando que a solicitação deu-se às 13:57h, a mesma não poderá ser atendida por contrariar regra expressa no Edital.
Sistema	18/12/2023 às 14:16:06	Conforme Edital: 6.19.5. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
Sistema	18/12/2023 às 14:22:53	Senhores, retomaremos as diligências às 16:30h de hoje.
Sistema	18/12/2023 às 16:34:48	Senhor licitante 48.778.881/0001-00 FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS, solicitamos envio de amostra referente ao item 19.
Sistema	18/12/2023 às 16:37:13	Senhores, agendo retomada da sessão para amanhã 19/12 às 10:00h para retomada de desempate do item 18.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 10:00:11	Senhores licitantes, bom dia! Em instantes faremos a retomada da etapa fechada para o item 18.
Sistema	19/12/2023 às 10:16:56	Senhores ficaremos no aguardo dos anexos e retomaremos a sessão hoje às 14:00h
Sistema	19/12/2023 às 14:02:02	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	19/12/2023 às 14:07:10	Senhores, as propostas referente aos itens 18 e 19 foram para análise da área requisitante e ficarão no aguardo das amostras pra emissão de parecer.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:24	Informo que este Órgão entrará em recesso no período de 20/12 a 06/01, dessa forma os atos e prazos estarão suspensos. Retomaremos as diligências após o recesso,
Sistema	19/12/2023 às 14:10:42	Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:49	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:04:51	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:05:51	Agendo retomada de sessão para amanhã (23/01) às 14:00h para divulgação das análises pendentes e demais feitos do presente certame.
Sistema	23/01/2024 às 14:02:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	23/01/2024 às 14:06:01	Conforme PARECER-CSMOGEP - 22024: EMPRESA Fastmed Comercio de Medicamentos, itens 18 e 19: Parecer técnico não favorável.
Sistema	23/01/2024 às 14:20:27	Senhores, suspenderemos a sessão e retomaremos HOJE às 16:30h.
Sistema	23/01/2024 às 16:31:37	Senhores licitantes, boa tarde! Acuso o recebimento das propostas relativas aos itens 18 e 19, e solicito amostras das mesmas a serem entregues no endereço que segue:
Sistema	23/01/2024 às 16:31:57	Coordenadoria de Serviços Médicos, Odontológicos e Psicossocial do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, localizada nas dependências do Almoxarifado Central do Tribunal de Justiça do Maranhão, situado à Rua Viveiros de Castro, nº 257 - Bairro Alemanha - São Luís-MA, no horário das 9 h às 15 h, para o Fiscal do contrato ou seu substituto legal
Sistema	23/01/2024 às 16:34:11	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise de proposta e amostra do objeto ofertado, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	23/01/2024 às 16:34:31	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme instrumento convocatório
Sistema	23/01/2024 às 16:34:39	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:15	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:42	Agendo retomada da sessão para amanhã (25/01/24) às 16:00h.
Sistema	25/01/2024 às 16:00:47	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	25/01/2024 às 16:02:06	Conforme PARECER-CSMOGEP - 32024, itens 18 e 19, empresa ODONTOMED: Parecer técnico não favorável para estes itens, por se tratar de marca ofertado já analisada em amostra anterior.
Sistema	25/01/2024 às 16:05:31	Ficaremos no aguardo das propostas solicitadas e retomaremos a presente sessão amanhã às 11:00h
Sistema	26/01/2024 às 11:20:27	Senhores bom dia! Enfrentamos uma instabilidade no sistema agora pela manhã, que não permitiu estar on line às 11h.
Sistema	26/01/2024 às 11:20:54	Considerando isso, reagendo para hoje às 14:00h a convocação de proposta referente ao item 18.
Sistema	26/01/2024 às 14:01:38	Senhores, boa tarde!
Sistema	30/01/2024 às 09:05:29	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	30/01/2024 às 09:06:18	Agendo retomada da sessão para amanhã (31/01) às 10:00 para julgamento do item 19 e demais diligências do certame.
Sistema	31/01/2024 às 10:01:07	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	31/01/2024 às 10:01:47	Conforme PARECER-CSMOGEP - 42024: item 19 Parecer técnico favorável para este item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/01/2024 às 10:04:04	Após o prazo de 10 minutos para registro de intenção de recurso, passaremos às demais fases deste certame.
Sistema	23/02/2024 às 10:00:51	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	23/02/2024 às 10:01:23	Conforme decisão de recurso inserida no Compras na data de 22/02 retomaremos a convocação referente ao item 73.
Sistema	23/02/2024 às 10:03:20	Segue link de consulta ao documento INFORMA-SPCI - 112024 que ensejou a decisão de retomada de fase de proposta do item 73:
Sistema	23/02/2024 às 10:03:23	https://drive.google.com/file/d/1J-gNiqz8444iXTBMUIg1_HafNvLhRM5R/view?usp=sharing
Sistema	23/02/2024 às 10:08:18	Senhores, suspenderemos a presente sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos hoje (23/02) às 16:00h.
Sistema	23/02/2024 às 16:00:29	Senhores, boa tarde!
Sistema	23/02/2024 às 16:01:42	Informo que a divulgação do resultado da análise será feita em outra data, pois o processo administrativo referente a esta licitação, ainda não retornou do setor técnico requisitante, com o devido parecer.
Sistema	23/02/2024 às 16:03:12	Previsão de reabertura para divulgação de resultado e demais atos do certame: dia 26/02/2024, segunda-feira, às 15:00 horas (horário de Brasília). Obrigada.
Sistema	26/02/2024 às 15:01:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	26/02/2024 às 15:02:11	Venho a público informar que a proposta da Empresa DMD EQUIPAMENTOS LTDA atendeu aos requisitos formais previstos no instrumento convocatório sendo, portanto, classificada.
Sistema	26/02/2024 às 15:13:13	Ademais, quanto à habilitação, informo também que a referida licitante apresentou de forma satisfatória os documentos exigidos no edital de licitação, sendo habilitada neste certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/11/2023 às 10:00:06	Abertura da sessão pública
01/11/2023 às 11:34:15	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 51 - Seringa

Seringa Material: Polipropileno , Capacidade: 3 ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip , Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha , Adicional: Graduada, Numerada , Princípio Ativo: C/ Solução Salina , Esterilidade: Estéril, Descartável , Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	1032	Valor estimado:	R\$ 0,3600
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.545.***-0 - PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA para I. VASCONCELOS CAVALCANTE, CNPJ 40.258.475/0001-05, melhor lance: R\$ 0,2300

Propostas do Item 51

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.490.655/0001-09 - BROOK S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,3500	-
Marca/Fabricante: SR Modelo/versão: Seringa Luer Lock Valor proposta: R\$ 0,3500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1032		
40.258.475/0001-05 - I. VASCONCELOS CAVALCANTE Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,2300	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SALDANHA RODRIGUES Modelo/versão: MATERIAL Valor proposta: R\$ 0,3600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1032		

Lances do Item 51

Data/hora	Participante	Lance
01/11/2023 11:12:29	40.258.475/0001-05	R\$ 0,2300

Mensagens do chat do Item 51

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 10:46:36	A abertura do item 51 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2023 10:48:36	O item 51 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/11/2023 11:11:15	A etapa fechada foi iniciada para o item 51. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 0,3500 e R\$ 0,3600 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:16:15 do dia 01/11/2023.
Sistema	01/11/2023 11:16:16	A etapa fechada do item 51 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 0,2300.
Sistema	01/11/2023 11:16:16	O item 51 está encerrado.
Sistema	13/11/2023 14:51:57	O item 51 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/11/2023 15:01:57.
Sistema	06/12/2023 10:49:33	O item 51 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/12/2023 10:59:33.

Eventos do Item 51

Data/Hora	Descrição
01/03/2024 13:19:04	Fornecedor I. VASCONCELOS CAVALCANTE, CNPJ 40.258.475/0001-05 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,2300.
01/03/2024 13:19:16	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	13/11/2023 15:01:57
Intenção de recurso na habilitação:	06/12/2023 10:59:33



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925125 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO/MA

PREGÃO 43/2023

Às 13:19 horas do dia 01 de March do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 43928/2023, Pregão nº 43/2023.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de Insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Entrega de propostas: De 19/10/2023 às 08:00 até 01/11/2023 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 01/11/2023 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 10:00:06	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2023 às 10:00:48	Senhores(as) licitantes, bom dia. Pregoeira Sanae Yamada, operando o Pregão Eletrônico nº 43/2023 (SRP) - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão - TJMA. Objeto: registro de preço para aquisição de insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Sistema	01/11/2023 às 10:01:08	Em instantes, o sistema abrirá os grupos/itens para oferta de lances, gradativamente. Senhores(as), informo que a licitação é para formar Ata de Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses e previsão de aquisição da quantidade prevista na expectativa inicial do Termo de Referência. Outrossim, informo que esta licitação está sendo realizada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos nº 14.133/2021.
Sistema	01/11/2023 às 11:34:17	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/11/2023 às 11:37:25	Senhores(as), a sessão será suspensa. Previsão de reabertura para convocação das propostas ajustadas ao lance final para hoje às 14:00h. Obrigada!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:12	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:38	Convocaremos as propostas ajustadas nesse momento.
Sistema	01/11/2023 às 14:22:58	Senhores(as), em caso de desistência de proposta e/ou de lance, solicito que anexem pedido no sistema e/ou enviem para o e-mail colicitacao@tjma.jus.br
Sistema	01/11/2023 às 14:24:10	Retomaremos a sessão às 16:30h de hooje para verificação das propostas anexadas.
Sistema	01/11/2023 às 16:30:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 16:31:15	Acuso o recebimento das propostas e encaminharemos ao setor requisitante para análise.
Sistema	01/11/2023 às 16:32:51	Os itens que estão com valores acima do preço máximo definido para a contratação, conforme 7.6.3. do edital, os lances serão desclassificados e havendo próxima convocada, abriremos prazo para apresentação de proposta
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	Com relação ao item 69 - fornecedor: BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA LTDA, procederei

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:34:43	Com relação ao item 49 - fornecedor: ATACAREJO ALIANCA LTDA, procederei com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:06	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise das propostas/objetos ofertados, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:48	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme previsto no Item 17.4 do instrumento convocatório.
Sistema	01/11/2023 às 16:53:03	Obrigada! Boa tarde!
Sistema	10/11/2023 às 11:47:43	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	10/11/2023 às 11:48:48	Previsão de reabertura para divulgação de resultado da análise das propostas, e demais atos do certame: dia 13/11/2023, segunda-feira, às 14:00 horas (horário de Brasília).
Sistema	13/11/2023 às 14:01:53	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	13/11/2023 às 14:02:36	Em instantes faremos as considerações da área técnica acerca das propostas.
Sistema	13/11/2023 às 14:08:15	Conforme PARECER-CSMOGEP - 72023, faremos os julgamentos e solicitação de diligências de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:10:01	Senhores Licitantes, peço que aguardem 5 minutos.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:02	Obrigada por aguardarem.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:46	Conforme disposto no 7.13 do Instrumento convocatório, serão solicitadas amostras de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:23:11	FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, solicitamos amostras referentes aos itens: 42, 43, 44 e 45.
Sistema	13/11/2023 às 15:35:19	JJR VIANA, CNPJ.: 41.480.591/0001-29, solicitamos amostra referente ao item 60.
Sistema	13/11/2023 às 15:49:08	Senhores, ficarei no aguardo do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/11/2023 às 15:50:29	Considerando a quantidade de itens do presente certame, o que dificultou a resposta de imediato às perguntas solicitadas via chat, caso se faça necessário prorrogar o prazo de envio de anexos, peço que manifestem interesse via chat.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:05	Senhores licitantes, boa tarde! Considerando o prazo final de envio dos documentos solicitados, agendo retomada de sessão para amanhã, dia 14/11/23 (terça-feira) às 14:00h.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:09	Obrigada!
Sistema	14/11/2023 às 14:00:52	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	14/11/2023 às 14:02:33	Daremos continuidade às diligências referente aos itens 4,6 e 7.
Sistema	14/11/2023 às 14:03:53	Peço ao fornecedor I. VASCONCELOS CAVALCANTE que desconsidere a ultima mensagem enviada no chat referente ao item 6.
Sistema	14/11/2023 às 14:12:09	Senhores, em virtude de mensagem equivocada ao licitante I. ASCONCELOS CAVALCANTE, concedemos prazo previsto no 6.19.4 do instrumento convocatório, para diligências conforme PARECER-CSMOGEP - 72023
Sistema	14/11/2023 às 14:12:37	Suspendo a sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos às 16:15h de hoje.
Sistema	14/11/2023 às 16:16:28	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	14/11/2023 às 16:37:22	Senhores, agendo retomada da sessão para quinta-feira, dia 16/11/23 às 10:00h.
Sistema	16/11/2023 às 10:01:49	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	16/11/2023 às 12:04:35	Senhores licitantes, agendo retomada da presente sessão para hoje (16/11) às 14:00 para convocação de proposta referente aos itens 6 e 7.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/11/2023 às 14:01:03	Senhores licitantes boa tarde! Daremos continuidade às convocações referente aos itens 6 e 7.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:30	Senhores(as), a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas, com previsão de reabertura em data a ser divulgada.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:45	Então, solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. Obrigada. Boa tarde.
Sistema	17/11/2023 às 09:17:21	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	17/11/2023 às 09:20:27	Agendo sessão para segunda-feira, dia 20/11 às 10:00h para julgamento das propostas e demais diligências.
Sistema	20/11/2023 às 10:03:14	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	20/11/2023 às 10:04:20	Considerando que o processo administrativo com o parecer técnico referente aos itens que estão pendentes de julgamento ainda não retornou, reagendo a presente sessão para hoje (20/11) às 14:00h.
Sistema	20/11/2023 às 14:00:40	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	20/11/2023 às 14:02:10	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	20/11/2023 às 14:17:35	Senhores, suspendo a sessão para aguardo de proposta referente ao item 11. Retornaremos hoje às 16:10h.
Sistema	20/11/2023 às 16:10:46	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/11/2023 às 16:20:30	Senhores, a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas. Retomaremos a presente sessão amanhã (21/11) às 14:00h para solicitação dos documentos de habilitação das propostas já julgadas.
Sistema	20/11/2023 às 16:21:05	Boa tarde. Obrigada.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:25	Senhores licitantes, boa tarde.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:39	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	21/11/2023 às 14:12:26	Suspenderemos a sessão para aguardo das propostas solicitadas. Retomaremos a sessão amanhã (22/11) às 10:00h.
Sistema	22/11/2023 às 10:00:37	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	22/11/2023 às 10:02:18	Em instantes retomaremos o julgamento dos itens restantes.
Sistema	22/11/2023 às 10:05:42	Senhor fornecedor: 41.480.591/0001-29 J J R VIANA LTDA, conforme PARECER-CSMOGEP - 92023, quanto aos itens 18 e 19: solicito amostra.
Sistema	22/11/2023 às 10:09:20	Em instantes faremos a convocação dos documentos de habilitação no sistema.
Sistema	22/11/2023 às 10:11:01	Aos fornecedores, que já incluíram a documentação referente à habilitação junto com a proposta, solicito verificarem se a documentação inserida está conforme o solicitado em edital.
Sistema	22/11/2023 às 10:12:09	A convocação do anexo se dará em apenas um item para cada fornecedor.
Sistema	22/11/2023 às 11:00:31	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada para análise.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:20	A presente sessão será suspensa, com aviso de reabertura com 24h de antecedência.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:24	Bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:23	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:53	Agendo reabertura do presente certame para segunda-feira (04/12) às 10:00h.
Sistema	01/12/2023 às 10:48:05	Estejam todos conectados. Obrigada!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:00	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	reagendo a sessão para amanhã, terça-feira (05/12) para às 10:00h.
Sistema	05/12/2023 às 10:43:27	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	05/12/2023 às 10:43:49	Tivemos problema de queda de energia na região e somente agora a mesma se reestabeleceu.
Sistema	05/12/2023 às 10:44:47	Diante das circunstâncias, reagendo sessão para hoje (terça-feira) dia 05/12 para às 16:00h.
Sistema	05/12/2023 às 16:00:48	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	05/12/2023 às 16:02:39	Conforme PARECER-CSMOGEP - 102023, daremos o resultado dos itens 19, 19, 42, 43, 44, 45 e 60.
Sistema	05/12/2023 às 16:14:42	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada. Retomaremos a presente sessão amanhã (06/12) às 10:30h. Obrigada!
Sistema	06/12/2023 às 10:30:35	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	06/12/2023 às 10:58:27	Senhor licitante: 34.982.862/0001-89 SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, conforme solicitado, reitero o pedido de envio de amostras referente aos itens 18 e 19.
Sistema	06/12/2023 às 11:09:13	Senhores, suspenderemos a sessão com retomada para amanhã (07/12) às 10:00h.
Sistema	07/12/2023 às 10:03:18	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	07/12/2023 às 10:05:18	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou, reagendo a sessão para segunda-feira (11/12) para às 14:00h.
Sistema	11/12/2023 às 14:00:38	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	11/12/2023 às 14:03:57	Daremos seguimento às diligências do presente certame.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:29	Senhores, informo que o setor técnico fará a análise das amostras, e reagendaremos para divulgação do parecer em data futura, com antecedência prévia de 24h.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:39	Boa tarde!
Sistema	15/12/2023 às 09:45:25	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	15/12/2023 às 09:46:18	Agendo reabertura de sessão para segunda-feira, 18/12 às 10:00h para divulgação da análise das propostas pendentes de aprovação e demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 10:01:26	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	18/12/2023 às 10:02:38	Conforme PARECER-CSMOGEP -122023: Parecer técnico não favorável para estes itens para os itens 18 e 19 ofertados pela empresa SALUD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Sistema	18/12/2023 às 10:03:45	Em ato contínuo convocaremos a próxima classificada.
Sistema	18/12/2023 às 10:05:22	Suspenderemos a presente sessão para aguardo do envio das propostas ajustadas ao lance final ofertado. Retomaremos hoje às 14:00h para demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 14:04:11	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	18/12/2023 às 14:04:21	Peço que aguardem um instante
Sistema	18/12/2023 às 14:11:57	Consoante item 6.19.5 do Edital, a solicitação fundamentada para prorrogação do prazo de envio da proposta ajustada deve ser solicitada antes de findo o prazo que ocorreu às 12:04.
Sistema	18/12/2023 às 14:12:49	Considerando que a solicitação deu-se às 13:57h, a mesma não poderá ser atendida por contrariar regra expressa no Edital.
Sistema	18/12/2023 às 14:16:06	Conforme Edital: 6.19.5. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
Sistema	18/12/2023 às 14:22:53	Senhores, retomaremos as diligências às 16:30h de hoje.
Sistema	18/12/2023 às 16:34:48	Senhor licitante 48.778.881/0001-00 FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS, solicitamos envio de amostra referente ao item 19.
Sistema	18/12/2023 às 16:37:13	Senhores, agendo retomada da sessão para amanhã 19/12 às 10:00h para retomada de desempate do item 18.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 10:00:11	Senhores licitantes, bom dia! Em instantes faremos a retomada da etapa fechada para o item 18.
Sistema	19/12/2023 às 10:16:56	Senhores ficaremos no aguardo dos anexos e retomaremos a sessão hoje às 14:00h
Sistema	19/12/2023 às 14:02:02	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	19/12/2023 às 14:07:10	Senhores, as propostas referente aos itens 18 e 19 foram para análise da área requisitante e ficarão no aguardo das amostras pra emissão de parecer.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:24	Informo que este Órgão entrará em recesso no período de 20/12 a 06/01, dessa forma os atos e prazos estarão suspensos. Retomaremos as diligências após o recesso,
Sistema	19/12/2023 às 14:10:42	Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:49	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:04:51	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:05:51	Agendo retomada de sessão para amanhã (23/01) às 14:00h para divulgação das análises pendentes e demais feitos do presente certame.
Sistema	23/01/2024 às 14:02:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	23/01/2024 às 14:06:01	Conforme PARECER-CSMOGEP - 22024: EMPRESA Fastmed Comercio de Medicamentos, itens 18 e 19: Parecer técnico não favorável.
Sistema	23/01/2024 às 14:20:27	Senhores, suspenderemos a sessão e retomaremos HOJE às 16:30h.
Sistema	23/01/2024 às 16:31:37	Senhores licitantes, boa tarde! Acuso o recebimento das propostas relativas aos itens 18 e 19, e solicito amostras das mesmas a serem entregues no endereço que segue:
Sistema	23/01/2024 às 16:31:57	Coordenadoria de Serviços Médicos, Odontológicos e Psicossocial do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, localizada nas dependências do Almoxarifado Central do Tribunal de Justiça do Maranhão, situado à Rua Viveiros de Castro, nº 257 - Bairro Alemanha - São Luís-MA, no horário das 9 h às 15 h, para o Fiscal do contrato ou seu substituto legal
Sistema	23/01/2024 às 16:34:11	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise de proposta e amostra do objeto ofertado, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	23/01/2024 às 16:34:31	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme instrumento convocatório
Sistema	23/01/2024 às 16:34:39	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:15	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:42	Agendo retomada da sessão para amanhã (25/01/24) às 16:00h.
Sistema	25/01/2024 às 16:00:47	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	25/01/2024 às 16:02:06	Conforme PARECER-CSMOGEP - 32024, itens 18 e 19, empresa ODONTOMED: Parecer técnico não favorável para estes itens, por se tratar de marca ofertado já analisada em amostra anterior.
Sistema	25/01/2024 às 16:05:31	Ficaremos no aguardo das propostas solicitadas e retomaremos a presente sessão amanhã às 11:00h
Sistema	26/01/2024 às 11:20:27	Senhores bom dia! Enfrentamos uma instabilidade no sistema agora pela manhã, que não permitiu estar on line às 11h.
Sistema	26/01/2024 às 11:20:54	Considerando isso, reagendo para hoje às 14:00h a convocação de proposta referente ao item 18.
Sistema	26/01/2024 às 14:01:38	Senhores, boa tarde!
Sistema	30/01/2024 às 09:05:29	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	30/01/2024 às 09:06:18	Agendo retomada da sessão para amanhã (31/01) às 10:00 para julgamento do item 19 e demais diligências do certame.
Sistema	31/01/2024 às 10:01:07	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	31/01/2024 às 10:01:47	Conforme PARECER-CSMOGEP - 42024: item 19 Parecer técnico favorável para este item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/01/2024 às 10:04:04	Após o prazo de 10 minutos para registro de intenção de recurso, passaremos às demais fases deste certame.
Sistema	23/02/2024 às 10:00:51	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	23/02/2024 às 10:01:23	Conforme decisão de recurso inserida no Compras na data de 22/02 retomaremos a convocação referente ao item 73.
Sistema	23/02/2024 às 10:03:20	Segue link de consulta ao documento INFORMA-SPCI - 112024 que ensejou a decisão de retomada de fase de proposta do item 73:
Sistema	23/02/2024 às 10:03:23	https://drive.google.com/file/d/1J-gNiqz8444iXTBMUIg1_HafNvLhRM5R/view?usp=sharing
Sistema	23/02/2024 às 10:08:18	Senhores, suspenderemos a presente sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos hoje (23/02) às 16:00h.
Sistema	23/02/2024 às 16:00:29	Senhores, boa tarde!
Sistema	23/02/2024 às 16:01:42	Informo que a divulgação do resultado da análise será feita em outra data, pois o processo administrativo referente a esta licitação, ainda não retornou do setor técnico requisitante, com o devido parecer.
Sistema	23/02/2024 às 16:03:12	Previsão de reabertura para divulgação de resultado e demais atos do certame: dia 26/02/2024, segunda-feira, às 15:00 horas (horário de Brasília). Obrigada.
Sistema	26/02/2024 às 15:01:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	26/02/2024 às 15:02:11	Venho a público informar que a proposta da Empresa DMD EQUIPAMENTOS LTDA atendeu aos requisitos formais previstos no instrumento convocatório sendo, portanto, classificada.
Sistema	26/02/2024 às 15:13:13	Ademais, quanto à habilitação, informo também que a referida licitante apresentou de forma satisfatória os documentos exigidos no edital de licitação, sendo habilitada neste certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/11/2023 às 10:00:06	Abertura da sessão pública
01/11/2023 às 11:34:15	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 52 - Seringa

Seringa Material: Polipropileno , Capacidade: 5 ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip , Compatibilidade: Compatível Com Bomba Infusora , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Quantidade:	1176	Valor estimado:	R\$ 0,3700
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.545.***-0 - PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA para I. VASCONCELOS CAVALCANTE, CNPJ 40.258.475/0001-05, melhor lance: R\$ 0,2700

Propostas do Item 52

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.490.655/0001-09 - BROOK S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,6400	-
Marca/Fabricante: SR Modelo/versão: Seringa Luer Lock Valor proposta: R\$ 0,6400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1176		
40.258.475/0001-05 - I. VASCONCELOS CAVALCANTE Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,2700	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SALDANHA RODRIGUES Modelo/versão: MATERIAL Valor proposta: R\$ 0,3700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1176		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 6.500,0000	-
Marca/Fabricante: PROCARE / BIO MED HELATH CARE Modelo/versão: SERINGA_5ML Valor proposta: R\$ 6.500,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1176		

Lances do Item 52

Data/hora	Participante	Lance
01/11/2023 11:14:46	40.258.475/0001-05	R\$ 0,2700

Mensagens do chat do Item 52

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 10:49:08	A abertura do item 52 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2023 10:51:08	O item 52 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/11/2023 11:14:30	A etapa fechada foi iniciada para o item 52. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 0,3700 e R\$ 6.500,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:19:30 do dia 01/11/2023.
Sistema	01/11/2023 11:19:31	A etapa fechada do item 52 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 0,2700.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 11:19:31	O item 52 está encerrado.
Sistema	13/11/2023 14:52:13	O item 52 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/11/2023 15:02:13.
Sistema	06/12/2023 10:49:43	O item 52 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/12/2023 10:59:43.

Eventos do Item 52

Data/Hora	Descrição
01/03/2024 13:19:04	Fornecedor I. VASCONCELOS CAVALCANTE, CNPJ 40.258.475/0001-05 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,2700.
01/03/2024 13:19:16	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	13/11/2023 15:02:13
Intenção de recurso na habilitação:	06/12/2023 10:59:43



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925125 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO/MA

PREGÃO 43/2023

Às 13:19 horas do dia 01 de March do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 43928/2023, Pregão nº 43/2023.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de Insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Entrega de propostas: De 19/10/2023 às 08:00 até 01/11/2023 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 01/11/2023 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 10:00:06	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2023 às 10:00:48	Senhores(as) licitantes, bom dia. Pregoeira Sanae Yamada, operando o Pregão Eletrônico nº 43/2023 (SRP) - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão - TJMA. Objeto: registro de preço para aquisição de insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Sistema	01/11/2023 às 10:01:08	Em instantes, o sistema abrirá os grupos/itens para oferta de lances, gradativamente. Senhores(as), informo que a licitação é para formar Ata de Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses e previsão de aquisição da quantidade prevista na expectativa inicial do Termo de Referência. Outrossim, informo que esta licitação está sendo realizada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos nº 14.133/2021.
Sistema	01/11/2023 às 11:34:17	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/11/2023 às 11:37:25	Senhores(as), a sessão será suspensa. Previsão de reabertura para convocação das propostas ajustadas ao lance final para hoje às 14:00h. Obrigada!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:12	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:38	Convocaremos as propostas ajustadas nesse momento.
Sistema	01/11/2023 às 14:22:58	Senhores(as), em caso de desistência de proposta e/ou de lance, solicito que anexem pedido no sistema e/ou enviem para o e-mail colicitacao@tjma.jus.br
Sistema	01/11/2023 às 14:24:10	Retomaremos a sessão às 16:30h de hooje para verificação das propostas anexadas.
Sistema	01/11/2023 às 16:30:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 16:31:15	Acuso o recebimento das propostas e encaminharemos ao setor requisitante para análise.
Sistema	01/11/2023 às 16:32:51	Os itens que estão com valores acima do preço máximo definido para a contratação, conforme 7.6.3. do edital, os lances serão desclassificados e havendo próxima convocada, abriremos prazo para apresentação de proposta
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	Com relação ao item 69 - fornecedor: BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA LTDA, procederei

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:34:43	Com relação ao item 49 - fornecedor: ATACAREJO ALIANCA LTDA, procederei com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:06	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise das propostas/objetos ofertados, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:48	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme previsto no Item 17.4 do instrumento convocatório.
Sistema	01/11/2023 às 16:53:03	Obrigada! Boa tarde!
Sistema	10/11/2023 às 11:47:43	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	10/11/2023 às 11:48:48	Previsão de reabertura para divulgação de resultado da análise das propostas, e demais atos do certame: dia 13/11/2023, segunda-feira, às 14:00 horas (horário de Brasília).
Sistema	13/11/2023 às 14:01:53	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	13/11/2023 às 14:02:36	Em instantes faremos as considerações da área técnica acerca das propostas.
Sistema	13/11/2023 às 14:08:15	Conforme PARECER-CSMOGEP - 72023, faremos os julgamentos e solicitação de diligências de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:10:01	Senhores Licitantes, peço que aguardem 5 minutos.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:02	Obrigada por aguardarem.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:46	Conforme disposto no 7.13 do Instrumento convocatório, serão solicitadas amostras de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:23:11	FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, solicitamos amostras referentes aos itens: 42, 43, 44 e 45.
Sistema	13/11/2023 às 15:35:19	JJR VIANA, CNPJ.: 41.480.591/0001-29, solicitamos amostra referente ao item 60.
Sistema	13/11/2023 às 15:49:08	Senhores, ficarei no aguardo do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/11/2023 às 15:50:29	Considerando a quantidade de itens do presente certame, o que dificultou a resposta de imediato às perguntas solicitadas via chat, caso se faça necessário prorrogar o prazo de envio de anexos, peço que manifestem interesse via chat.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:05	Senhores licitantes, boa tarde! Considerando o prazo final de envio dos documentos solicitados, agendo retomada de sessão para amanhã, dia 14/11/23 (terça-feira) às 14:00h.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:09	Obrigada!
Sistema	14/11/2023 às 14:00:52	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	14/11/2023 às 14:02:33	Daremos continuidade às diligências referente aos itens 4,6 e 7.
Sistema	14/11/2023 às 14:03:53	Peço ao fornecedor I. VASCONCELOS CAVALCANTE que desconsidere a ultima mensagem enviada no chat referente ao item 6.
Sistema	14/11/2023 às 14:12:09	Senhores, em virtude de mensagem equivocada ao licitante I. ASCONCELOS CAVALCANTE, concedemos prazo previsto no 6.19.4 do instrumento convocatório, para diligências conforme PARECER-CSMOGEP - 72023
Sistema	14/11/2023 às 14:12:37	Suspendo a sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos às 16:15h de hoje.
Sistema	14/11/2023 às 16:16:28	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	14/11/2023 às 16:37:22	Senhores, agendo retomada da sessão para quinta-feira, dia 16/11/23 às 10:00h.
Sistema	16/11/2023 às 10:01:49	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	16/11/2023 às 12:04:35	Senhores licitantes, agendo retomada da presente sessão para hoje (16/11) às 14:00 para convocação de proposta referente aos itens 6 e 7.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/11/2023 às 14:01:03	Senhores licitantes boa tarde! Daremos continuidade às convocações referente aos itens 6 e 7.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:30	Senhores(as), a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas, com previsão de reabertura em data a ser divulgada.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:45	Então, solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. Obrigada. Boa tarde.
Sistema	17/11/2023 às 09:17:21	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	17/11/2023 às 09:20:27	Agendo sessão para segunda-feira, dia 20/11 às 10:00h para julgamento das propostas e demais diligências.
Sistema	20/11/2023 às 10:03:14	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	20/11/2023 às 10:04:20	Considerando que o processo administrativo com o parecer técnico referente aos itens que estão pendentes de julgamento ainda não retornou, reagendo a presente sessão para hoje (20/11) às 14:00h.
Sistema	20/11/2023 às 14:00:40	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	20/11/2023 às 14:02:10	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	20/11/2023 às 14:17:35	Senhores, suspendo a sessão para aguardo de proposta referente ao item 11. Retornaremos hoje às 16:10h.
Sistema	20/11/2023 às 16:10:46	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/11/2023 às 16:20:30	Senhores, a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas. Retomaremos a presente sessão amanhã (21/11) às 14:00h para solicitação dos documentos de habilitação das propostas já julgadas.
Sistema	20/11/2023 às 16:21:05	Boa tarde. Obrigada.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:25	Senhores licitantes, boa tarde.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:39	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	21/11/2023 às 14:12:26	Suspenderemos a sessão para aguardo das propostas solicitadas. Retomaremos a sessão amanhã (22/11) às 10:00h.
Sistema	22/11/2023 às 10:00:37	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	22/11/2023 às 10:02:18	Em instantes retomaremos o julgamento dos itens restantes.
Sistema	22/11/2023 às 10:05:42	Senhor fornecedor: 41.480.591/0001-29 J J R VIANA LTDA, conforme PARECER-CSMOGEP - 92023, quanto aos itens 18 e 19: solicito amostra.
Sistema	22/11/2023 às 10:09:20	Em instantes faremos a convocação dos documentos de habilitação no sistema.
Sistema	22/11/2023 às 10:11:01	Aos fornecedores, que já incluíram a documentação referente à habilitação junto com a proposta, solicito verificarem se a documentação inserida está conforme o solicitado em edital.
Sistema	22/11/2023 às 10:12:09	A convocação do anexo se dará em apenas um item para cada fornecedor.
Sistema	22/11/2023 às 11:00:31	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada para análise.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:20	A presente sessão será suspensa, com aviso de reabertura com 24h de antecedência.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:24	Bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:23	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:53	Agendo reabertura do presente certame para segunda-feira (04/12) às 10:00h.
Sistema	01/12/2023 às 10:48:05	Estejam todos conectados. Obrigada!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:00	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	reagendo a sessão para amanhã, terça-feira (05/12) para às 10:00h.
Sistema	05/12/2023 às 10:43:27	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	05/12/2023 às 10:43:49	Tivemos problema de queda de energia na região e somente agora a mesma se reestabeleceu.
Sistema	05/12/2023 às 10:44:47	Diante das circunstâncias, reagendo sessão para hoje (terça-feira) dia 05/12 para às 16:00h.
Sistema	05/12/2023 às 16:00:48	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	05/12/2023 às 16:02:39	Conforme PARECER-CSMOGEP - 102023, daremos o resultado dos itens 19, 19, 42, 43, 44, 45 e 60.
Sistema	05/12/2023 às 16:14:42	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada. Retomaremos a presente sessão amanhã (06/12) às 10:30h. Obrigada!
Sistema	06/12/2023 às 10:30:35	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	06/12/2023 às 10:58:27	Senhor licitante: 34.982.862/0001-89 SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, conforme solicitado, reitero o pedido de envio de amostras referente aos itens 18 e 19.
Sistema	06/12/2023 às 11:09:13	Senhores, suspenderemos a sessão com retomada para amanhã (07/12) às 10:00h.
Sistema	07/12/2023 às 10:03:18	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	07/12/2023 às 10:05:18	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou, reagendo a sessão para segunda-feira (11/12) para às 14:00h.
Sistema	11/12/2023 às 14:00:38	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	11/12/2023 às 14:03:57	Daremos seguimento às diligências do presente certame.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:29	Senhores, informo que o setor técnico fará a análise das amostras, e reagendaremos para divulgação do parecer em data futura, com antecedência prévia de 24h.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:39	Boa tarde!
Sistema	15/12/2023 às 09:45:25	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	15/12/2023 às 09:46:18	Agendo reabertura de sessão para segunda-feira, 18/12 às 10:00h para divulgação da análise das propostas pendentes de aprovação e demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 10:01:26	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	18/12/2023 às 10:02:38	Conforme PARECER-CSMOGEP -122023: Parecer técnico não favorável para estes itens para os itens 18 e 19 ofertados pela empresa SALUD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Sistema	18/12/2023 às 10:03:45	Em ato contínuo convocaremos a próxima classificada.
Sistema	18/12/2023 às 10:05:22	Suspenderemos a presente sessão para aguardo do envio das propostas ajustadas ao lance final ofertado. Retomaremos hoje às 14:00h para demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 14:04:11	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	18/12/2023 às 14:04:21	Peço que aguardem um instante
Sistema	18/12/2023 às 14:11:57	Consoante item 6.19.5 do Edital, a solicitação fundamentada para prorrogação do prazo de envio da proposta ajustada deve ser solicitada antes de findo o prazo que ocorreu às 12:04.
Sistema	18/12/2023 às 14:12:49	Considerando que a solicitação deu-se às 13:57h, a mesma não poderá ser atendida por contrariar regra expressa no Edital.
Sistema	18/12/2023 às 14:16:06	Conforme Edital: 6.19.5. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
Sistema	18/12/2023 às 14:22:53	Senhores, retomaremos as diligências às 16:30h de hoje.
Sistema	18/12/2023 às 16:34:48	Senhor licitante 48.778.881/0001-00 FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS, solicitamos envio de amostra referente ao item 19.
Sistema	18/12/2023 às 16:37:13	Senhores, agendo retomada da sessão para amanhã 19/12 às 10:00h para retomada de desempate do item 18.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 10:00:11	Senhores licitantes, bom dia! Em instantes faremos a retomada da etapa fechada para o item 18.
Sistema	19/12/2023 às 10:16:56	Senhores ficaremos no aguardo dos anexos e retomaremos a sessão hoje às 14:00h
Sistema	19/12/2023 às 14:02:02	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	19/12/2023 às 14:07:10	Senhores, as propostas referente aos itens 18 e 19 foram para análise da área requisitante e ficarão no aguardo das amostras pra emissão de parecer.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:24	Informo que este Órgão entrará em recesso no período de 20/12 a 06/01, dessa forma os atos e prazos estarão suspensos. Retomaremos as diligências após o recesso,
Sistema	19/12/2023 às 14:10:42	Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:49	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:04:51	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:05:51	Agendo retomada de sessão para amanhã (23/01) às 14:00h para divulgação das análises pendentes e demais feitos do presente certame.
Sistema	23/01/2024 às 14:02:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	23/01/2024 às 14:06:01	Conforme PARECER-CSMOGEP - 22024: EMPRESA Fastmed Comercio de Medicamentos, itens 18 e 19: Parecer técnico não favorável.
Sistema	23/01/2024 às 14:20:27	Senhores, suspenderemos a sessão e retomaremos HOJE às 16:30h.
Sistema	23/01/2024 às 16:31:37	Senhores licitantes, boa tarde! Acuso o recebimento das propostas relativas aos itens 18 e 19, e solicito amostras das mesmas a serem entregues no endereço que segue:
Sistema	23/01/2024 às 16:31:57	Coordenadoria de Serviços Médicos, Odontológicos e Psicossocial do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, localizada nas dependências do Almoxarifado Central do Tribunal de Justiça do Maranhão, situado à Rua Viveiros de Castro, nº 257 - Bairro Alemanha - São Luís-MA, no horário das 9 h às 15 h, para o Fiscal do contrato ou seu substituto legal
Sistema	23/01/2024 às 16:34:11	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise de proposta e amostra do objeto ofertado, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	23/01/2024 às 16:34:31	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme instrumento convocatório
Sistema	23/01/2024 às 16:34:39	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:15	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:42	Agendo retomada da sessão para amanhã (25/01/24) às 16:00h.
Sistema	25/01/2024 às 16:00:47	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	25/01/2024 às 16:02:06	Conforme PARECER-CSMOGEP - 32024, itens 18 e 19, empresa ODONTOMED: Parecer técnico não favorável para estes itens, por se tratar de marca ofertado já analisada em amostra anterior.
Sistema	25/01/2024 às 16:05:31	Ficaremos no aguardo das propostas solicitadas e retomaremos a presente sessão amanhã às 11:00h
Sistema	26/01/2024 às 11:20:27	Senhores bom dia! Enfrentamos uma instabilidade no sistema agora pela manhã, que não permitiu estar on line às 11h.
Sistema	26/01/2024 às 11:20:54	Considerando isso, reagendo para hoje às 14:00h a convocação de proposta referente ao item 18.
Sistema	26/01/2024 às 14:01:38	Senhores, boa tarde!
Sistema	30/01/2024 às 09:05:29	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	30/01/2024 às 09:06:18	Agendo retomada da sessão para amanhã (31/01) às 10:00 para julgamento do item 19 e demais diligências do certame.
Sistema	31/01/2024 às 10:01:07	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	31/01/2024 às 10:01:47	Conforme PARECER-CSMOGEP - 42024: item 19 Parecer técnico favorável para este item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/01/2024 às 10:04:04	Após o prazo de 10 minutos para registro de intenção de recurso, passaremos às demais fases deste certame.
Sistema	23/02/2024 às 10:00:51	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	23/02/2024 às 10:01:23	Conforme decisão de recurso inserida no Compras na data de 22/02 retomaremos a convocação referente ao item 73.
Sistema	23/02/2024 às 10:03:20	Segue link de consulta ao documento INFORMA-SPCI - 112024 que ensejou a decisão de retomada de fase de proposta do item 73:
Sistema	23/02/2024 às 10:03:23	https://drive.google.com/file/d/1J-gNiqz8444iXTBMUIg1_HafNvLhRM5R/view?usp=sharing
Sistema	23/02/2024 às 10:08:18	Senhores, suspenderemos a presente sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos hoje (23/02) às 16:00h.
Sistema	23/02/2024 às 16:00:29	Senhores, boa tarde!
Sistema	23/02/2024 às 16:01:42	Informo que a divulgação do resultado da análise será feita em outra data, pois o processo administrativo referente a esta licitação, ainda não retornou do setor técnico requisitante, com o devido parecer.
Sistema	23/02/2024 às 16:03:12	Previsão de reabertura para divulgação de resultado e demais atos do certame: dia 26/02/2024, segunda-feira, às 15:00 horas (horário de Brasília). Obrigada.
Sistema	26/02/2024 às 15:01:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	26/02/2024 às 15:02:11	Venho a público informar que a proposta da Empresa DMD EQUIPAMENTOS LTDA atendeu aos requisitos formais previstos no instrumento convocatório sendo, portanto, classificada.
Sistema	26/02/2024 às 15:13:13	Ademais, quanto à habilitação, informo também que a referida licitante apresentou de forma satisfatória os documentos exigidos no edital de licitação, sendo habilitada neste certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/11/2023 às 10:00:06	Abertura da sessão pública
01/11/2023 às 11:34:15	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 53 - Seringa

Seringa Material: Polipropileno , Capacidade: 10 ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip , Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha , Adicional: Graduada, Numerada , Esterilidade: Estéril, Descartável , Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	2604	Valor estimado:	R\$ 0,4800
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.545.***-0 - PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA para I. VASCONCELOS CAVALCANTE, CNPJ 40.258.475/0001-05, melhor lance: R\$ 0,3500

Propostas do Item 53

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.490.655/0001-09 - BROOK S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 0,7400	-
Marca/Fabricante: SR Modelo/versão: Seringa Luer Lock Valor proposta: R\$ 0,7400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2604		
40.258.475/0001-05 - I. VASCONCELOS CAVALCANTE Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,3500	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SALDANHA RODRIGUES Modelo/versão: MATERIAL Valor proposta: R\$ 0,4800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2604		
36.590.911/0001-63 - IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 0,4400	-
Marca/Fabricante: SR Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 0,4400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2604		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 7.900,0000	-
Marca/Fabricante: PROCARE / BIO MED HELATH CARE Modelo/versão: SERINGA_10ML Valor proposta: R\$ 7.900,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2604		

Lances do Item 53

Data/hora	Participante	Lance
01/11/2023 11:13:34	40.258.475/0001-05	R\$ 0,3500

Mensagens do chat do Item 53

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 10:50:15	A abertura do item 53 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 10:52:15	O item 53 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/11/2023 11:12:48	A etapa fechada foi iniciada para o item 53. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 0,4400 e R\$ 7.900,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:17:48 do dia 01/11/2023.
Sistema	01/11/2023 11:17:49	A etapa fechada do item 53 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 0,3500.
Sistema	01/11/2023 11:17:49	O item 53 está encerrado.
Sistema	13/11/2023 14:52:29	O item 53 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/11/2023 15:02:29.
Sistema	06/12/2023 10:49:53	O item 53 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/12/2023 10:59:53.

Eventos do Item 53

Data/Hora	Descrição
01/03/2024 13:19:04	Fornecedor I. VASCONCELOS CAVALCANTE, CNPJ 40.258.475/0001-05 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,3500.
01/03/2024 13:19:16	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	13/11/2023 15:02:29
Intenção de recurso na habilitação:	06/12/2023 10:59:53



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925125 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO/MA

PREGÃO 43/2023

Às 13:19 horas do dia 01 de March do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 43928/2023, Pregão nº 43/2023.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de Insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Entrega de propostas: De 19/10/2023 às 08:00 até 01/11/2023 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 01/11/2023 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 10:00:06	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2023 às 10:00:48	Senhores(as) licitantes, bom dia. Pregoeira Sanae Yamada, operando o Pregão Eletrônico nº 43/2023 (SRP) - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão - TJMA. Objeto: registro de preço para aquisição de insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Sistema	01/11/2023 às 10:01:08	Em instantes, o sistema abrirá os grupos/itens para oferta de lances, gradativamente. Senhores(as), informo que a licitação é para formar Ata de Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses e previsão de aquisição da quantidade prevista na expectativa inicial do Termo de Referência. Outrossim, informo que esta licitação está sendo realizada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos nº 14.133/2021.
Sistema	01/11/2023 às 11:34:17	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/11/2023 às 11:37:25	Senhores(as), a sessão será suspensa. Previsão de reabertura para convocação das propostas ajustadas ao lance final para hoje às 14:00h. Obrigada!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:12	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:38	Convocaremos as propostas ajustadas nesse momento.
Sistema	01/11/2023 às 14:22:58	Senhores(as), em caso de desistência de proposta e/ou de lance, solicito que anexem pedido no sistema e/ou enviem para o e-mail colicitacao@tjma.jus.br
Sistema	01/11/2023 às 14:24:10	Retomaremos a sessão às 16:30h de hooje para verificação das propostas anexadas.
Sistema	01/11/2023 às 16:30:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 16:31:15	Acuso o recebimento das propostas e encaminharemos ao setor requisitante para análise.
Sistema	01/11/2023 às 16:32:51	Os itens que estão com valores acima do preço máximo definido para a contratação, conforme 7.6.3. do edital, os lances serão desclassificados e havendo próxima convocada, abriremos prazo para apresentação de proposta
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	Com relação ao item 69 - fornecedor: BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA LTDA, procederei

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:34:43	Com relação ao item 49 - fornecedor: ATACAREJO ALIANCA LTDA, procederei com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:06	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise das propostas/objetos ofertados, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:48	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme previsto no Item 17.4 do instrumento convocatório.
Sistema	01/11/2023 às 16:53:03	Obrigada! Boa tarde!
Sistema	10/11/2023 às 11:47:43	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	10/11/2023 às 11:48:48	Previsão de reabertura para divulgação de resultado da análise das propostas, e demais atos do certame: dia 13/11/2023, segunda-feira, às 14:00 horas (horário de Brasília).
Sistema	13/11/2023 às 14:01:53	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	13/11/2023 às 14:02:36	Em instantes faremos as considerações da área técnica acerca das propostas.
Sistema	13/11/2023 às 14:08:15	Conforme PARECER-CSMOGEP - 72023, faremos os julgamentos e solicitação de diligências de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:10:01	Senhores Licitantes, peço que aguardem 5 minutos.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:02	Obrigada por aguardarem.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:46	Conforme disposto no 7.13 do Instrumento convocatório, serão solicitadas amostras de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:23:11	FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, solicitamos amostras referentes aos itens: 42, 43, 44 e 45.
Sistema	13/11/2023 às 15:35:19	JJR VIANA, CNPJ.: 41.480.591/0001-29, solicitamos amostra referente ao item 60.
Sistema	13/11/2023 às 15:49:08	Senhores, ficarei no aguardo do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/11/2023 às 15:50:29	Considerando a quantidade de itens do presente certame, o que dificultou a resposta de imediato às perguntas solicitadas via chat, caso se faça necessário prorrogar o prazo de envio de anexos, peço que manifestem interesse via chat.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:05	Senhores licitantes, boa tarde! Considerando o prazo final de envio dos documentos solicitados, agendo retomada de sessão para amanhã, dia 14/11/23 (terça-feira) às 14:00h.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:09	Obrigada!
Sistema	14/11/2023 às 14:00:52	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	14/11/2023 às 14:02:33	Daremos continuidade às diligências referente aos itens 4,6 e 7.
Sistema	14/11/2023 às 14:03:53	Peço ao fornecedor I. VASCONCELOS CAVALCANTE que desconsidere a ultima mensagem enviada no chat referente ao item 6.
Sistema	14/11/2023 às 14:12:09	Senhores, em virtude de mensagem equivocada ao licitante I. ASCONCELOS CAVALCANTE, concedemos prazo previsto no 6.19.4 do instrumento convocatório, para diligências conforme PARECER-CSMOGEP - 72023
Sistema	14/11/2023 às 14:12:37	Suspendo a sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos às 16:15h de hoje.
Sistema	14/11/2023 às 16:16:28	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	14/11/2023 às 16:37:22	Senhores, agendo retomada da sessão para quinta-feira, dia 16/11/23 às 10:00h.
Sistema	16/11/2023 às 10:01:49	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	16/11/2023 às 12:04:35	Senhores licitantes, agendo retomada da presente sessão para hoje (16/11) às 14:00 para convocação de proposta referente aos itens 6 e 7.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/11/2023 às 14:01:03	Senhores licitantes boa tarde! Daremos continuidade às convocações referente aos itens 6 e 7.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:30	Senhores(as), a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas, com previsão de reabertura em data a ser divulgada.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:45	Então, solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. Obrigada. Boa tarde.
Sistema	17/11/2023 às 09:17:21	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	17/11/2023 às 09:20:27	Agendo sessão para segunda-feira, dia 20/11 às 10:00h para julgamento das propostas e demais diligências.
Sistema	20/11/2023 às 10:03:14	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	20/11/2023 às 10:04:20	Considerando que o processo administrativo com o parecer técnico referente aos itens que estão pendentes de julgamento ainda não retornou, reagendo a presente sessão para hoje (20/11) às 14:00h.
Sistema	20/11/2023 às 14:00:40	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	20/11/2023 às 14:02:10	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	20/11/2023 às 14:17:35	Senhores, suspendo a sessão para aguardo de proposta referente ao item 11. Retornaremos hoje às 16:10h.
Sistema	20/11/2023 às 16:10:46	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/11/2023 às 16:20:30	Senhores, a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas. Retomaremos a presente sessão amanhã (21/11) às 14:00h para solicitação dos documentos de habilitação das propostas já julgadas.
Sistema	20/11/2023 às 16:21:05	Boa tarde. Obrigada.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:25	Senhores licitantes, boa tarde.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:39	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	21/11/2023 às 14:12:26	Suspenderemos a sessão para aguardo das propostas solicitadas. Retomaremos a sessão amanhã (22/11) às 10:00h.
Sistema	22/11/2023 às 10:00:37	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	22/11/2023 às 10:02:18	Em instantes retomaremos o julgamento dos itens restantes.
Sistema	22/11/2023 às 10:05:42	Senhor fornecedor: 41.480.591/0001-29 J J R VIANA LTDA, conforme PARECER-CSMOGEP - 92023, quanto aos itens 18 e 19: solicito amostra.
Sistema	22/11/2023 às 10:09:20	Em instantes faremos a convocação dos documentos de habilitação no sistema.
Sistema	22/11/2023 às 10:11:01	Aos fornecedores, que já incluíram a documentação referente à habilitação junto com a proposta, solicito verificarem se a documentação inserida está conforme o solicitado em edital.
Sistema	22/11/2023 às 10:12:09	A convocação do anexo se dará em apenas um item para cada fornecedor.
Sistema	22/11/2023 às 11:00:31	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada para análise.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:20	A presente sessão será suspensa, com aviso de reabertura com 24h de antecedência.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:24	Bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:23	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:53	Agendo reabertura do presente certame para segunda-feira (04/12) às 10:00h.
Sistema	01/12/2023 às 10:48:05	Estejam todos conectados. Obrigada!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:00	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	reagendo a sessão para amanhã, terça-feira (05/12) para às 10:00h.
Sistema	05/12/2023 às 10:43:27	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	05/12/2023 às 10:43:49	Tivemos problema de queda de energia na região e somente agora a mesma se reestabeleceu.
Sistema	05/12/2023 às 10:44:47	Diante das circunstâncias, reagendo sessão para hoje (terça-feira) dia 05/12 para às 16:00h.
Sistema	05/12/2023 às 16:00:48	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	05/12/2023 às 16:02:39	Conforme PARECER-CSMOGEP - 102023, daremos o resultado dos itens 19, 19, 42, 43, 44, 45 e 60.
Sistema	05/12/2023 às 16:14:42	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada. Retomaremos a presente sessão amanhã (06/12) às 10:30h. Obrigada!
Sistema	06/12/2023 às 10:30:35	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	06/12/2023 às 10:58:27	Senhor licitante: 34.982.862/0001-89 SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, conforme solicitado, reitero o pedido de envio de amostras referente aos itens 18 e 19.
Sistema	06/12/2023 às 11:09:13	Senhores, suspenderemos a sessão com retomada para amanhã (07/12) às 10:00h.
Sistema	07/12/2023 às 10:03:18	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	07/12/2023 às 10:05:18	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou, reagendo a sessão para segunda-feira (11/12) para às 14:00h.
Sistema	11/12/2023 às 14:00:38	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	11/12/2023 às 14:03:57	Daremos seguimento às diligências do presente certame.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:29	Senhores, informo que o setor técnico fará a análise das amostras, e reagendaremos para divulgação do parecer em data futura, com antecedência prévia de 24h.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:39	Boa tarde!
Sistema	15/12/2023 às 09:45:25	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	15/12/2023 às 09:46:18	Agendo reabertura de sessão para segunda-feira, 18/12 às 10:00h para divulgação da análise das propostas pendentes de aprovação e demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 10:01:26	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	18/12/2023 às 10:02:38	Conforme PARECER-CSMOGEP -122023: Parecer técnico não favorável para estes itens para os itens 18 e 19 ofertados pela empresa SALUD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Sistema	18/12/2023 às 10:03:45	Em ato contínuo convocaremos a próxima classificada.
Sistema	18/12/2023 às 10:05:22	Suspenderemos a presente sessão para aguardo do envio das propostas ajustadas ao lance final ofertado. Retomaremos hoje às 14:00h para demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 14:04:11	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	18/12/2023 às 14:04:21	Peço que aguardem um instante
Sistema	18/12/2023 às 14:11:57	Consoante item 6.19.5 do Edital, a solicitação fundamentada para prorrogação do prazo de envio da proposta ajustada deve ser solicitada antes de findo o prazo que ocorreu às 12:04.
Sistema	18/12/2023 às 14:12:49	Considerando que a solicitação deu-se às 13:57h, a mesma não poderá ser atendida por contrariar regra expressa no Edital.
Sistema	18/12/2023 às 14:16:06	Conforme Edital: 6.19.5. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
Sistema	18/12/2023 às 14:22:53	Senhores, retomaremos as diligências às 16:30h de hoje.
Sistema	18/12/2023 às 16:34:48	Senhor licitante 48.778.881/0001-00 FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS, solicitamos envio de amostra referente ao item 19.
Sistema	18/12/2023 às 16:37:13	Senhores, agendo retomada da sessão para amanhã 19/12 às 10:00h para retomada de desempate do item 18.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 10:00:11	Senhores licitantes, bom dia! Em instantes faremos a retomada da etapa fechada para o item 18.
Sistema	19/12/2023 às 10:16:56	Senhores ficaremos no aguardo dos anexos e retomaremos a sessão hoje às 14:00h
Sistema	19/12/2023 às 14:02:02	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	19/12/2023 às 14:07:10	Senhores, as propostas referente aos itens 18 e 19 foram para análise da área requisitante e ficarão no aguardo das amostras pra emissão de parecer.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:24	Informo que este Órgão entrará em recesso no período de 20/12 a 06/01, dessa forma os atos e prazos estarão suspensos. Retomaremos as diligências após o recesso,
Sistema	19/12/2023 às 14:10:42	Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:49	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:04:51	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:05:51	Agendo retomada de sessão para amanhã (23/01) às 14:00h para divulgação das análises pendentes e demais feitos do presente certame.
Sistema	23/01/2024 às 14:02:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	23/01/2024 às 14:06:01	Conforme PARECER-CSMOGEP - 22024: EMPRESA Fastmed Comercio de Medicamentos, itens 18 e 19: Parecer técnico não favorável.
Sistema	23/01/2024 às 14:20:27	Senhores, suspenderemos a sessão e retomaremos HOJE às 16:30h.
Sistema	23/01/2024 às 16:31:37	Senhores licitantes, boa tarde! Acuso o recebimento das propostas relativas aos itens 18 e 19, e solicito amostras das mesmas a serem entregues no endereço que segue:
Sistema	23/01/2024 às 16:31:57	Coordenadoria de Serviços Médicos, Odontológicos e Psicossocial do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, localizada nas dependências do Almoxarifado Central do Tribunal de Justiça do Maranhão, situado à Rua Viveiros de Castro, nº 257 - Bairro Alemanha - São Luís-MA, no horário das 9 h às 15 h, para o Fiscal do contrato ou seu substituto legal
Sistema	23/01/2024 às 16:34:11	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise de proposta e amostra do objeto ofertado, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	23/01/2024 às 16:34:31	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme instrumento convocatório
Sistema	23/01/2024 às 16:34:39	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:15	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:42	Agendo retomada da sessão para amanhã (25/01/24) às 16:00h.
Sistema	25/01/2024 às 16:00:47	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	25/01/2024 às 16:02:06	Conforme PARECER-CSMOGEP - 32024, itens 18 e 19, empresa ODONTOMED: Parecer técnico não favorável para estes itens, por se tratar de marca ofertado já analisada em amostra anterior.
Sistema	25/01/2024 às 16:05:31	Ficaremos no aguardo das propostas solicitadas e retomaremos a presente sessão amanhã às 11:00h
Sistema	26/01/2024 às 11:20:27	Senhores bom dia! Enfrentamos uma instabilidade no sistema agora pela manhã, que não permitiu estar on line às 11h.
Sistema	26/01/2024 às 11:20:54	Considerando isso, reagendo para hoje às 14:00h a convocação de proposta referente ao item 18.
Sistema	26/01/2024 às 14:01:38	Senhores, boa tarde!
Sistema	30/01/2024 às 09:05:29	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	30/01/2024 às 09:06:18	Agendo retomada da sessão para amanhã (31/01) às 10:00 para julgamento do item 19 e demais diligências do certame.
Sistema	31/01/2024 às 10:01:07	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	31/01/2024 às 10:01:47	Conforme PARECER-CSMOGEP - 42024: item 19 Parecer técnico favorável para este item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/01/2024 às 10:04:04	Após o prazo de 10 minutos para registro de intenção de recurso, passaremos às demais fases deste certame.
Sistema	23/02/2024 às 10:00:51	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	23/02/2024 às 10:01:23	Conforme decisão de recurso inserida no Compras na data de 22/02 retomaremos a convocação referente ao item 73.
Sistema	23/02/2024 às 10:03:20	Segue link de consulta ao documento INFORMA-SPCI - 112024 que ensejou a decisão de retomada de fase de proposta do item 73:
Sistema	23/02/2024 às 10:03:23	https://drive.google.com/file/d/1J-gNiqz8444iXTBMUIg1_HafNvLhRM5R/view?usp=sharing
Sistema	23/02/2024 às 10:08:18	Senhores, suspenderemos a presente sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos hoje (23/02) às 16:00h.
Sistema	23/02/2024 às 16:00:29	Senhores, boa tarde!
Sistema	23/02/2024 às 16:01:42	Informo que a divulgação do resultado da análise será feita em outra data, pois o processo administrativo referente a esta licitação, ainda não retornou do setor técnico requisitante, com o devido parecer.
Sistema	23/02/2024 às 16:03:12	Previsão de reabertura para divulgação de resultado e demais atos do certame: dia 26/02/2024, segunda-feira, às 15:00 horas (horário de Brasília). Obrigada.
Sistema	26/02/2024 às 15:01:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	26/02/2024 às 15:02:11	Venho a público informar que a proposta da Empresa DMD EQUIPAMENTOS LTDA atendeu aos requisitos formais previstos no instrumento convocatório sendo, portanto, classificada.
Sistema	26/02/2024 às 15:13:13	Ademais, quanto à habilitação, informo também que a referida licitante apresentou de forma satisfatória os documentos exigidos no edital de licitação, sendo habilitada neste certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/11/2023 às 10:00:06	Abertura da sessão pública
01/11/2023 às 11:34:15	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 54 - Seringa

Seringa Material: Polipropileno , Capacidade: 20 ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip , Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha , Adicional: Graduada, Numerada , Esterilidade: Estéril, Descartável , Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	1428	Valor estimado:	R\$ 0,8300
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.545.***-0 - PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA para I. VASCONCELOS CAVALCANTE, CNPJ 40.258.475/0001-05, melhor lance: R\$ 0,7100

Propostas do Item 54

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.258.475/0001-05 - I. VASCONCELOS CAVALCANTE Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 0,7100	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SALDANHA RODRIGUES Modelo/versão: MATERIAL Valor proposta: R\$ 0,8300	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1428
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 12.800,0000	-
Marca/Fabricante: PROCARE / BIO MED HELATH CARE Modelo/versão: SERINGA_20ML Valor proposta: R\$ 12.800,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1428

Lances do Item 54

Data/hora	Participante	Lance
01/11/2023 11:16:12	40.258.475/0001-05	R\$ 0,7100

Mensagens do chat do Item 54

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 10:50:41	A abertura do item 54 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2023 10:52:41	O item 54 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/11/2023 11:15:56	A etapa fechada foi iniciada para o item 54. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 0,8300 e R\$ 12.800,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:20:56 do dia 01/11/2023.
Sistema	01/11/2023 11:20:57	A etapa fechada do item 54 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 0,7100.
Sistema	01/11/2023 11:20:57	O item 54 está encerrado.
Sistema	13/11/2023 14:52:41	O item 54 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/11/2023 15:02:41.
Sistema	06/12/2023 10:50:01	O item 54 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/12/2023 11:00:01.

Eventos do Item 54

Data/Hora	Descrição
01/03/2024 13:19:04	Fornecedor I. VASCONCELOS CAVALCANTE, CNPJ 40.258.475/0001-05 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,7100.
01/03/2024 13:19:16	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	13/11/2023 15:02:41
Intenção de recurso na habilitação:	06/12/2023 11:00:01



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925125 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO/MA

PREGÃO 43/2023

Às 13:19 horas do dia 01 de March do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 43928/2023, Pregão nº 43/2023.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de Insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Entrega de propostas: De 19/10/2023 às 08:00 até 01/11/2023 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 01/11/2023 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 10:00:06	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2023 às 10:00:48	Senhores(as) licitantes, bom dia. Pregoeira Sanae Yamada, operando o Pregão Eletrônico nº 43/2023 (SRP) - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão - TJMA. Objeto: registro de preço para aquisição de insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Sistema	01/11/2023 às 10:01:08	Em instantes, o sistema abrirá os grupos/itens para oferta de lances, gradativamente. Senhores(as), informo que a licitação é para formar Ata de Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses e previsão de aquisição da quantidade prevista na expectativa inicial do Termo de Referência. Outrossim, informo que esta licitação está sendo realizada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos nº 14.133/2021.
Sistema	01/11/2023 às 11:34:17	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/11/2023 às 11:37:25	Senhores(as), a sessão será suspensa. Previsão de reabertura para convocação das propostas ajustadas ao lance final para hoje às 14:00h. Obrigada!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:12	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:38	Convocaremos as propostas ajustadas nesse momento.
Sistema	01/11/2023 às 14:22:58	Senhores(as), em caso de desistência de proposta e/ou de lance, solicito que anexem pedido no sistema e/ou enviem para o e-mail colicitacao@tjma.jus.br
Sistema	01/11/2023 às 14:24:10	Retomaremos a sessão às 16:30h de hooje para verificação das propostas anexadas.
Sistema	01/11/2023 às 16:30:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 16:31:15	Acuso o recebimento das propostas e encaminharemos ao setor requisitante para análise.
Sistema	01/11/2023 às 16:32:51	Os itens que estão com valores acima do preço máximo definido para a contratação, conforme 7.6.3. do edital, os lances serão desclassificados e havendo próxima convocada, abriremos prazo para apresentação de proposta
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	Com relação ao item 69 - fornecedor: BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA LTDA, procederei

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:34:43	Com relação ao item 49 - fornecedor: ATACAREJO ALIANCA LTDA, procederei com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:06	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise das propostas/objetos ofertados, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:48	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme previsto no Item 17.4 do instrumento convocatório.
Sistema	01/11/2023 às 16:53:03	Obrigada! Boa tarde!
Sistema	10/11/2023 às 11:47:43	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	10/11/2023 às 11:48:48	Previsão de reabertura para divulgação de resultado da análise das propostas, e demais atos do certame: dia 13/11/2023, segunda-feira, às 14:00 horas (horário de Brasília).
Sistema	13/11/2023 às 14:01:53	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	13/11/2023 às 14:02:36	Em instantes faremos as considerações da área técnica acerca das propostas.
Sistema	13/11/2023 às 14:08:15	Conforme PARECER-CSMOGEP - 72023, faremos os julgamentos e solicitação de diligências de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:10:01	Senhores Licitantes, peço que aguardem 5 minutos.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:02	Obrigada por aguardarem.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:46	Conforme disposto no 7.13 do Instrumento convocatório, serão solicitadas amostras de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:23:11	FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, solicitamos amostras referentes aos itens: 42, 43, 44 e 45.
Sistema	13/11/2023 às 15:35:19	JJR VIANA, CNPJ.: 41.480.591/0001-29, solicitamos amostra referente ao item 60.
Sistema	13/11/2023 às 15:49:08	Senhores, ficarei no aguardo do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/11/2023 às 15:50:29	Considerando a quantidade de itens do presente certame, o que dificultou a resposta de imediato às perguntas solicitadas via chat, caso se faça necessário prorrogar o prazo de envio de anexos, peço que manifestem interesse via chat.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:05	Senhores licitantes, boa tarde! Considerando o prazo final de envio dos documentos solicitados, agendo retomada de sessão para amanhã, dia 14/11/23 (terça-feira) às 14:00h.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:09	Obrigada!
Sistema	14/11/2023 às 14:00:52	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	14/11/2023 às 14:02:33	Daremos continuidade às diligências referente aos itens 4,6 e 7.
Sistema	14/11/2023 às 14:03:53	Peço ao fornecedor I. VASCONCELOS CAVALCANTE que desconsidere a ultima mensagem enviada no chat referente ao item 6.
Sistema	14/11/2023 às 14:12:09	Senhores, em virtude de mensagem equivocada ao licitante I. ASCONCELOS CAVALCANTE, concedemos prazo previsto no 6.19.4 do instrumento convocatório, para diligências conforme PARECER-CSMOGEP - 72023
Sistema	14/11/2023 às 14:12:37	Suspendo a sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos às 16:15h de hoje.
Sistema	14/11/2023 às 16:16:28	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	14/11/2023 às 16:37:22	Senhores, agendo retomada da sessão para quinta-feira, dia 16/11/23 às 10:00h.
Sistema	16/11/2023 às 10:01:49	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	16/11/2023 às 12:04:35	Senhores licitantes, agendo retomada da presente sessão para hoje (16/11) às 14:00 para convocação de proposta referente aos itens 6 e 7.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/11/2023 às 14:01:03	Senhores licitantes boa tarde! Daremos continuidade às convocações referente aos itens 6 e 7.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:30	Senhores(as), a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas, com previsão de reabertura em data a ser divulgada.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:45	Então, solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. Obrigada. Boa tarde.
Sistema	17/11/2023 às 09:17:21	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	17/11/2023 às 09:20:27	Agendo sessão para segunda-feira, dia 20/11 às 10:00h para julgamento das propostas e demais diligências.
Sistema	20/11/2023 às 10:03:14	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	20/11/2023 às 10:04:20	Considerando que o processo administrativo com o parecer técnico referente aos itens que estão pendentes de julgamento ainda não retornou, reagendo a presente sessão para hoje (20/11) às 14:00h.
Sistema	20/11/2023 às 14:00:40	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	20/11/2023 às 14:02:10	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	20/11/2023 às 14:17:35	Senhores, suspendo a sessão para aguardo de proposta referente ao item 11. Retornaremos hoje às 16:10h.
Sistema	20/11/2023 às 16:10:46	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/11/2023 às 16:20:30	Senhores, a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas. Retomaremos a presente sessão amanhã (21/11) às 14:00h para solicitação dos documentos de habilitação das propostas já julgadas.
Sistema	20/11/2023 às 16:21:05	Boa tarde. Obrigada.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:25	Senhores licitantes, boa tarde.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:39	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	21/11/2023 às 14:12:26	Suspenderemos a sessão para aguardo das propostas solicitadas. Retomaremos a sessão amanhã (22/11) às 10:00h.
Sistema	22/11/2023 às 10:00:37	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	22/11/2023 às 10:02:18	Em instantes retomaremos o julgamento dos itens restantes.
Sistema	22/11/2023 às 10:05:42	Senhor fornecedor: 41.480.591/0001-29 J J R VIANA LTDA, conforme PARECER-CSMOGEP - 92023, quanto aos itens 18 e 19: solicito amostra.
Sistema	22/11/2023 às 10:09:20	Em instantes faremos a convocação dos documentos de habilitação no sistema.
Sistema	22/11/2023 às 10:11:01	Aos fornecedores, que já incluíram a documentação referente à habilitação junto com a proposta, solicito verificarem se a documentação inserida está conforme o solicitado em edital.
Sistema	22/11/2023 às 10:12:09	A convocação do anexo se dará em apenas um item para cada fornecedor.
Sistema	22/11/2023 às 11:00:31	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada para análise.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:20	A presente sessão será suspensa, com aviso de reabertura com 24h de antecedência.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:24	Bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:23	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:53	Agendo reabertura do presente certame para segunda-feira (04/12) às 10:00h.
Sistema	01/12/2023 às 10:48:05	Estejam todos conectados. Obrigada!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:00	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	reagendo a sessão para amanhã, terça-feira (05/12) para às 10:00h.
Sistema	05/12/2023 às 10:43:27	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	05/12/2023 às 10:43:49	Tivemos problema de queda de energia na região e somente agora a mesma se reestabeleceu.
Sistema	05/12/2023 às 10:44:47	Diante das circunstâncias, reagendo sessão para hoje (terça-feira) dia 05/12 para às 16:00h.
Sistema	05/12/2023 às 16:00:48	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	05/12/2023 às 16:02:39	Conforme PARECER-CSMOGEP - 102023, daremos o resultado dos itens 19, 19, 42, 43, 44, 45 e 60.
Sistema	05/12/2023 às 16:14:42	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada. Retomaremos a presente sessão amanhã (06/12) às 10:30h. Obrigada!
Sistema	06/12/2023 às 10:30:35	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	06/12/2023 às 10:58:27	Senhor licitante: 34.982.862/0001-89 SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, conforme solicitado, reitero o pedido de envio de amostras referente aos itens 18 e 19.
Sistema	06/12/2023 às 11:09:13	Senhores, suspenderemos a sessão com retomada para amanhã (07/12) às 10:00h.
Sistema	07/12/2023 às 10:03:18	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	07/12/2023 às 10:05:18	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou, reagendo a sessão para segunda-feira (11/12) para às 14:00h.
Sistema	11/12/2023 às 14:00:38	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	11/12/2023 às 14:03:57	Daremos seguimento às diligências do presente certame.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:29	Senhores, informo que o setor técnico fará a análise das amostras, e reagendaremos para divulgação do parecer em data futura, com antecedência prévia de 24h.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:39	Boa tarde!
Sistema	15/12/2023 às 09:45:25	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	15/12/2023 às 09:46:18	Agendo reabertura de sessão para segunda-feira, 18/12 às 10:00h para divulgação da análise das propostas pendentes de aprovação e demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 10:01:26	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	18/12/2023 às 10:02:38	Conforme PARECER-CSMOGEP -122023: Parecer técnico não favorável para estes itens para os itens 18 e 19 ofertados pela empresa SALUD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Sistema	18/12/2023 às 10:03:45	Em ato contínuo convocaremos a próxima classificada.
Sistema	18/12/2023 às 10:05:22	Suspenderemos a presente sessão para aguardo do envio das propostas ajustadas ao lance final ofertado. Retomaremos hoje às 14:00h para demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 14:04:11	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	18/12/2023 às 14:04:21	Peço que aguardem um instante
Sistema	18/12/2023 às 14:11:57	Consoante item 6.19.5 do Edital, a solicitação fundamentada para prorrogação do prazo de envio da proposta ajustada deve ser solicitada antes de findo o prazo que ocorreu às 12:04.
Sistema	18/12/2023 às 14:12:49	Considerando que a solicitação deu-se às 13:57h, a mesma não poderá ser atendida por contrariar regra expressa no Edital.
Sistema	18/12/2023 às 14:16:06	Conforme Edital: 6.19.5. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
Sistema	18/12/2023 às 14:22:53	Senhores, retomaremos as diligências às 16:30h de hoje.
Sistema	18/12/2023 às 16:34:48	Senhor licitante 48.778.881/0001-00 FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS, solicitamos envio de amostra referente ao item 19.
Sistema	18/12/2023 às 16:37:13	Senhores, agendo retomada da sessão para amanhã 19/12 às 10:00h para retomada de desempate do item 18.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 10:00:11	Senhores licitantes, bom dia! Em instantes faremos a retomada da etapa fechada para o item 18.
Sistema	19/12/2023 às 10:16:56	Senhores ficaremos no aguardo dos anexos e retomaremos a sessão hoje às 14:00h
Sistema	19/12/2023 às 14:02:02	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	19/12/2023 às 14:07:10	Senhores, as propostas referente aos itens 18 e 19 foram para análise da área requisitante e ficarão no aguardo das amostras pra emissão de parecer.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:24	Informo que este Órgão entrará em recesso no período de 20/12 a 06/01, dessa forma os atos e prazos estarão suspensos. Retomaremos as diligências após o recesso,
Sistema	19/12/2023 às 14:10:42	Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:49	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:04:51	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:05:51	Agendo retomada de sessão para amanhã (23/01) às 14:00h para divulgação das análises pendentes e demais feitos do presente certame.
Sistema	23/01/2024 às 14:02:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	23/01/2024 às 14:06:01	Conforme PARECER-CSMOGEP - 22024: EMPRESA Fastmed Comercio de Medicamentos, itens 18 e 19: Parecer técnico não favorável.
Sistema	23/01/2024 às 14:20:27	Senhores, suspenderemos a sessão e retomaremos HOJE às 16:30h.
Sistema	23/01/2024 às 16:31:37	Senhores licitantes, boa tarde! Acuso o recebimento das propostas relativas aos itens 18 e 19, e solicito amostras das mesmas a serem entregues no endereço que segue:
Sistema	23/01/2024 às 16:31:57	Coordenadoria de Serviços Médicos, Odontológicos e Psicossocial do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, localizada nas dependências do Almoxarifado Central do Tribunal de Justiça do Maranhão, situado à Rua Viveiros de Castro, nº 257 - Bairro Alemanha - São Luís-MA, no horário das 9 h às 15 h, para o Fiscal do contrato ou seu substituto legal
Sistema	23/01/2024 às 16:34:11	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise de proposta e amostra do objeto ofertado, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	23/01/2024 às 16:34:31	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme instrumento convocatório
Sistema	23/01/2024 às 16:34:39	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:15	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:42	Agendo retomada da sessão para amanhã (25/01/24) às 16:00h.
Sistema	25/01/2024 às 16:00:47	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	25/01/2024 às 16:02:06	Conforme PARECER-CSMOGEP - 32024, itens 18 e 19, empresa ODONTOMED: Parecer técnico não favorável para estes itens, por se tratar de marca ofertado já analisada em amostra anterior.
Sistema	25/01/2024 às 16:05:31	Ficaremos no aguardo das propostas solicitadas e retomaremos a presente sessão amanhã às 11:00h
Sistema	26/01/2024 às 11:20:27	Senhores bom dia! Enfrentamos uma instabilidade no sistema agora pela manhã, que não permitiu estar on line às 11h.
Sistema	26/01/2024 às 11:20:54	Considerando isso, reagendo para hoje às 14:00h a convocação de proposta referente ao item 18.
Sistema	26/01/2024 às 14:01:38	Senhores, boa tarde!
Sistema	30/01/2024 às 09:05:29	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	30/01/2024 às 09:06:18	Agendo retomada da sessão para amanhã (31/01) às 10:00 para julgamento do item 19 e demais diligências do certame.
Sistema	31/01/2024 às 10:01:07	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	31/01/2024 às 10:01:47	Conforme PARECER-CSMOGEP - 42024: item 19 Parecer técnico favorável para este item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/01/2024 às 10:04:04	Após o prazo de 10 minutos para registro de intenção de recurso, passaremos às demais fases deste certame.
Sistema	23/02/2024 às 10:00:51	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	23/02/2024 às 10:01:23	Conforme decisão de recurso inserida no Compras na data de 22/02 retomaremos a convocação referente ao item 73.
Sistema	23/02/2024 às 10:03:20	Segue link de consulta ao documento INFORMA-SPCI - 112024 que ensejou a decisão de retomada de fase de proposta do item 73:
Sistema	23/02/2024 às 10:03:23	https://drive.google.com/file/d/1J-gNiqz8444iXTBMUIg1_HafNvLhRM5R/view?usp=sharing
Sistema	23/02/2024 às 10:08:18	Senhores, suspenderemos a presente sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos hoje (23/02) às 16:00h.
Sistema	23/02/2024 às 16:00:29	Senhores, boa tarde!
Sistema	23/02/2024 às 16:01:42	Informo que a divulgação do resultado da análise será feita em outra data, pois o processo administrativo referente a esta licitação, ainda não retornou do setor técnico requisitante, com o devido parecer.
Sistema	23/02/2024 às 16:03:12	Previsão de reabertura para divulgação de resultado e demais atos do certame: dia 26/02/2024, segunda-feira, às 15:00 horas (horário de Brasília). Obrigada.
Sistema	26/02/2024 às 15:01:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	26/02/2024 às 15:02:11	Venho a público informar que a proposta da Empresa DMD EQUIPAMENTOS LTDA atendeu aos requisitos formais previstos no instrumento convocatório sendo, portanto, classificada.
Sistema	26/02/2024 às 15:13:13	Ademais, quanto à habilitação, informo também que a referida licitante apresentou de forma satisfatória os documentos exigidos no edital de licitação, sendo habilitada neste certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/11/2023 às 10:00:06	Abertura da sessão pública
01/11/2023 às 11:34:15	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 58 - Termômetro clínico

Termômetro Clínico Ajuste: Digital, Infravermelho , Tipo*: Temperatura Corporal , Componentes: C/ Alarmes, Medição À Distância , Embalagem: De Parede, Gabinete Plástico C/ Visor Digital

Quantidade:	82	Valor estimado:	R\$ 22,4300
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.545.***-0 - PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA para I. VASCONCELOS CAVALCANTE, CNPJ 40.258.475/0001-05, melhor lance: R\$ 15,8600

Propostas do Item 58

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
44.532.872/0001-76 - GOLD LICITACAO E COBRANCA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 99,0000	-
Marca/Fabricante: Dikang Modelo/versão: Dikang Valor proposta: R\$ 99,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 82		
40.258.475/0001-05 - I. VASCONCELOS CAVALCANTE Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 15,8600	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: WINNER MED Modelo/versão: MATERIAL Valor proposta: R\$ 22,4300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 82		

Lances do Item 58

Data/hora	Participante	Lance
01/11/2023 11:12:56	40.258.475/0001-05	R\$ 15,8600

Mensagens do chat do Item 58

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 10:51:42	A abertura do item 58 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2023 10:53:42	O item 58 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/11/2023 11:09:49	A etapa fechada foi iniciada para o item 58. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 22,4300 e R\$ 99,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:14:49 do dia 01/11/2023.
Sistema	01/11/2023 11:14:50	A etapa fechada do item 58 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 15,8600.
Sistema	01/11/2023 11:14:50	O item 58 está encerrado.
Sistema	13/11/2023 14:54:12	O item 58 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/11/2023 15:04:12.
Sistema	06/12/2023 10:50:39	O item 58 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/12/2023 11:00:39.

Eventos do Item 58

Data/Hora	Descrição
01/03/2024 13:19:04	Fornecedor I. VASCONCELOS CAVALCANTE, CNPJ 40.258.475/0001-05 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 15,8600.
01/03/2024 13:19:16	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	13/11/2023 15:04:12
Intenção de recurso na habilitação:	06/12/2023 11:00:39



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925125 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO/MA

PREGÃO 43/2023

Às 13:19 horas do dia 01 de March do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 43928/2023, Pregão nº 43/2023.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de Insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Entrega de propostas: De 19/10/2023 às 08:00 até 01/11/2023 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 01/11/2023 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 10:00:06	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2023 às 10:00:48	Senhores(as) licitantes, bom dia. Pregoeira Sanae Yamada, operando o Pregão Eletrônico nº 43/2023 (SRP) - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão - TJMA. Objeto: registro de preço para aquisição de insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Sistema	01/11/2023 às 10:01:08	Em instantes, o sistema abrirá os grupos/itens para oferta de lances, gradativamente. Senhores(as), informo que a licitação é para formar Ata de Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses e previsão de aquisição da quantidade prevista na expectativa inicial do Termo de Referência. Outrossim, informo que esta licitação está sendo realizada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos nº 14.133/2021.
Sistema	01/11/2023 às 11:34:17	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/11/2023 às 11:37:25	Senhores(as), a sessão será suspensa. Previsão de reabertura para convocação das propostas ajustadas ao lance final para hoje às 14:00h. Obrigada!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:12	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:38	Convocaremos as propostas ajustadas nesse momento.
Sistema	01/11/2023 às 14:22:58	Senhores(as), em caso de desistência de proposta e/ou de lance, solicito que anexem pedido no sistema e/ou enviem para o e-mail colicitacao@tjma.jus.br
Sistema	01/11/2023 às 14:24:10	Retomaremos a sessão às 16:30h de hooje para verificação das propostas anexadas.
Sistema	01/11/2023 às 16:30:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 16:31:15	Acuso o recebimento das propostas e encaminharemos ao setor requisitante para análise.
Sistema	01/11/2023 às 16:32:51	Os itens que estão com valores acima do preço máximo definido para a contratação, conforme 7.6.3. do edital, os lances serão desclassificados e havendo próxima convocada, abriremos prazo para apresentação de proposta
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	Com relação ao item 69 - fornecedor: BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA LTDA, procederei

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:34:43	Com relação ao item 49 - fornecedor: ATACAREJO ALIANCA LTDA, procederei com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:06	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise das propostas/objetos ofertados, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:48	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme previsto no Item 17.4 do instrumento convocatório.
Sistema	01/11/2023 às 16:53:03	Obrigada! Boa tarde!
Sistema	10/11/2023 às 11:47:43	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	10/11/2023 às 11:48:48	Previsão de reabertura para divulgação de resultado da análise das propostas, e demais atos do certame: dia 13/11/2023, segunda-feira, às 14:00 horas (horário de Brasília).
Sistema	13/11/2023 às 14:01:53	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	13/11/2023 às 14:02:36	Em instantes faremos as considerações da área técnica acerca das propostas.
Sistema	13/11/2023 às 14:08:15	Conforme PARECER-CSMOGEP - 72023, faremos os julgamentos e solicitação de diligências de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:10:01	Senhores Licitantes, peço que aguardem 5 minutos.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:02	Obrigada por aguardarem.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:46	Conforme disposto no 7.13 do Instrumento convocatório, serão solicitadas amostras de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:23:11	FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, solicitamos amostras referentes aos itens: 42, 43, 44 e 45.
Sistema	13/11/2023 às 15:35:19	JJR VIANA, CNPJ.: 41.480.591/0001-29, solicitamos amostra referente ao item 60.
Sistema	13/11/2023 às 15:49:08	Senhores, ficarei no aguardo do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/11/2023 às 15:50:29	Considerando a quantidade de itens do presente certame, o que dificultou a resposta de imediato às perguntas solicitadas via chat, caso se faça necessário prorrogar o prazo de envio de anexos, peço que manifestem interesse via chat.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:05	Senhores licitantes, boa tarde! Considerando o prazo final de envio dos documentos solicitados, agendo retomada de sessão para amanhã, dia 14/11/23 (terça-feira) às 14:00h.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:09	Obrigada!
Sistema	14/11/2023 às 14:00:52	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	14/11/2023 às 14:02:33	Daremos continuidade às diligências referente aos itens 4,6 e 7.
Sistema	14/11/2023 às 14:03:53	Peço ao fornecedor I. VASCONCELOS CAVALCANTE que desconsidere a ultima mensagem enviada no chat referente ao item 6.
Sistema	14/11/2023 às 14:12:09	Senhores, em virtude de mensagem equivocada ao licitante I. ASCONCELOS CAVALCANTE, concedemos prazo previsto no 6.19.4 do instrumento convocatório, para diligências conforme PARECER-CSMOGEP - 72023
Sistema	14/11/2023 às 14:12:37	Suspendo a sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos às 16:15h de hoje.
Sistema	14/11/2023 às 16:16:28	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	14/11/2023 às 16:37:22	Senhores, agendo retomada da sessão para quinta-feira, dia 16/11/23 às 10:00h.
Sistema	16/11/2023 às 10:01:49	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	16/11/2023 às 12:04:35	Senhores licitantes, agendo retomada da presente sessão para hoje (16/11) às 14:00 para convocação de proposta referente aos itens 6 e 7.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/11/2023 às 14:01:03	Senhores licitantes boa tarde! Daremos continuidade às convocações referente aos itens 6 e 7.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:30	Senhores(as), a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas, com previsão de reabertura em data a ser divulgada.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:45	Então, solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. Obrigada. Boa tarde.
Sistema	17/11/2023 às 09:17:21	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	17/11/2023 às 09:20:27	Agendo sessão para segunda-feira, dia 20/11 às 10:00h para julgamento das propostas e demais diligências.
Sistema	20/11/2023 às 10:03:14	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	20/11/2023 às 10:04:20	Considerando que o processo administrativo com o parecer técnico referente aos itens que estão pendentes de julgamento ainda não retornou, reagendo a presente sessão para hoje (20/11) às 14:00h.
Sistema	20/11/2023 às 14:00:40	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	20/11/2023 às 14:02:10	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	20/11/2023 às 14:17:35	Senhores, suspendo a sessão para aguardo de proposta referente ao item 11. Retornaremos hoje às 16:10h.
Sistema	20/11/2023 às 16:10:46	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/11/2023 às 16:20:30	Senhores, a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas. Retomaremos a presente sessão amanhã (21/11) às 14:00h para solicitação dos documentos de habilitação das propostas já julgadas.
Sistema	20/11/2023 às 16:21:05	Boa tarde. Obrigada.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:25	Senhores licitantes, boa tarde.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:39	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	21/11/2023 às 14:12:26	Suspenderemos a sessão para aguardo das propostas solicitadas. Retomaremos a sessão amanhã (22/11) às 10:00h.
Sistema	22/11/2023 às 10:00:37	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	22/11/2023 às 10:02:18	Em instantes retomaremos o julgamento dos itens restantes.
Sistema	22/11/2023 às 10:05:42	Senhor fornecedor: 41.480.591/0001-29 J J R VIANA LTDA, conforme PARECER-CSMOGEP - 92023, quanto aos itens 18 e 19: solicito amostra.
Sistema	22/11/2023 às 10:09:20	Em instantes faremos a convocação dos documentos de habilitação no sistema.
Sistema	22/11/2023 às 10:11:01	Aos fornecedores, que já incluíram a documentação referente à habilitação junto com a proposta, solicito verificarem se a documentação inserida está conforme o solicitado em edital.
Sistema	22/11/2023 às 10:12:09	A convocação do anexo se dará em apenas um item para cada fornecedor.
Sistema	22/11/2023 às 11:00:31	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada para análise.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:20	A presente sessão será suspensa, com aviso de reabertura com 24h de antecedência.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:24	Bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:23	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:53	Agendo reabertura do presente certame para segunda-feira (04/12) às 10:00h.
Sistema	01/12/2023 às 10:48:05	Estejam todos conectados. Obrigada!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:00	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	reagendo a sessão para amanhã, terça-feira (05/12) para às 10:00h.
Sistema	05/12/2023 às 10:43:27	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	05/12/2023 às 10:43:49	Tivemos problema de queda de energia na região e somente agora a mesma se reestabeleceu.
Sistema	05/12/2023 às 10:44:47	Diante das circunstâncias, reagendo sessão para hoje (terça-feira) dia 05/12 para às 16:00h.
Sistema	05/12/2023 às 16:00:48	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	05/12/2023 às 16:02:39	Conforme PARECER-CSMOGEP - 102023, daremos o resultado dos itens 19, 19, 42, 43, 44, 45 e 60.
Sistema	05/12/2023 às 16:14:42	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada. Retomaremos a presente sessão amanhã (06/12) às 10:30h. Obrigada!
Sistema	06/12/2023 às 10:30:35	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	06/12/2023 às 10:58:27	Senhor licitante: 34.982.862/0001-89 SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, conforme solicitado, reitero o pedido de envio de amostras referente aos itens 18 e 19.
Sistema	06/12/2023 às 11:09:13	Senhores, suspenderemos a sessão com retomada para amanhã (07/12) às 10:00h.
Sistema	07/12/2023 às 10:03:18	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	07/12/2023 às 10:05:18	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou, reagendo a sessão para segunda-feira (11/12) para às 14:00h.
Sistema	11/12/2023 às 14:00:38	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	11/12/2023 às 14:03:57	Daremos seguimento às diligências do presente certame.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:29	Senhores, informo que o setor técnico fará a análise das amostras, e reagendaremos para divulgação do parecer em data futura, com antecedência prévia de 24h.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:39	Boa tarde!
Sistema	15/12/2023 às 09:45:25	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	15/12/2023 às 09:46:18	Agendo reabertura de sessão para segunda-feira, 18/12 às 10:00h para divulgação da análise das propostas pendentes de aprovação e demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 10:01:26	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	18/12/2023 às 10:02:38	Conforme PARECER-CSMOGEP -122023: Parecer técnico não favorável para estes itens para os itens 18 e 19 ofertados pela empresa SALUD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Sistema	18/12/2023 às 10:03:45	Em ato contínuo convocaremos a próxima classificada.
Sistema	18/12/2023 às 10:05:22	Suspenderemos a presente sessão para aguardo do envio das propostas ajustadas ao lance final ofertado. Retomaremos hoje às 14:00h para demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 14:04:11	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	18/12/2023 às 14:04:21	Peço que aguardem um instante
Sistema	18/12/2023 às 14:11:57	Consoante item 6.19.5 do Edital, a solicitação fundamentada para prorrogação do prazo de envio da proposta ajustada deve ser solicitada antes de findo o prazo que ocorreu às 12:04.
Sistema	18/12/2023 às 14:12:49	Considerando que a solicitação deu-se às 13:57h, a mesma não poderá ser atendida por contrariar regra expressa no Edital.
Sistema	18/12/2023 às 14:16:06	Conforme Edital: 6.19.5. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
Sistema	18/12/2023 às 14:22:53	Senhores, retomaremos as diligências às 16:30h de hoje.
Sistema	18/12/2023 às 16:34:48	Senhor licitante 48.778.881/0001-00 FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS, solicitamos envio de amostra referente ao item 19.
Sistema	18/12/2023 às 16:37:13	Senhores, agendo retomada da sessão para amanhã 19/12 às 10:00h para retomada de desempate do item 18.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 10:00:11	Senhores licitantes, bom dia! Em instantes faremos a retomada da etapa fechada para o item 18.
Sistema	19/12/2023 às 10:16:56	Senhores ficaremos no aguardo dos anexos e retomaremos a sessão hoje às 14:00h
Sistema	19/12/2023 às 14:02:02	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	19/12/2023 às 14:07:10	Senhores, as propostas referente aos itens 18 e 19 foram para análise da área requisitante e ficarão no aguardo das amostras pra emissão de parecer.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:24	Informo que este Órgão entrará em recesso no período de 20/12 a 06/01, dessa forma os atos e prazos estarão suspensos. Retomaremos as diligências após o recesso,
Sistema	19/12/2023 às 14:10:42	Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:49	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:04:51	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:05:51	Agendo retomada de sessão para amanhã (23/01) às 14:00h para divulgação das análises pendentes e demais feitos do presente certame.
Sistema	23/01/2024 às 14:02:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	23/01/2024 às 14:06:01	Conforme PARECER-CSMOGEP - 22024: EMPRESA Fastmed Comercio de Medicamentos, itens 18 e 19: Parecer técnico não favorável.
Sistema	23/01/2024 às 14:20:27	Senhores, suspenderemos a sessão e retomaremos HOJE às 16:30h.
Sistema	23/01/2024 às 16:31:37	Senhores licitantes, boa tarde! Acuso o recebimento das propostas relativas aos itens 18 e 19, e solicito amostras das mesmas a serem entregues no endereço que segue:
Sistema	23/01/2024 às 16:31:57	Coordenadoria de Serviços Médicos, Odontológicos e Psicossocial do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, localizada nas dependências do Almoxarifado Central do Tribunal de Justiça do Maranhão, situado à Rua Viveiros de Castro, nº 257 - Bairro Alemanha - São Luís-MA, no horário das 9 h às 15 h, para o Fiscal do contrato ou seu substituto legal
Sistema	23/01/2024 às 16:34:11	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise de proposta e amostra do objeto ofertado, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	23/01/2024 às 16:34:31	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme instrumento convocatório
Sistema	23/01/2024 às 16:34:39	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:15	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:42	Agendo retomada da sessão para amanhã (25/01/24) às 16:00h.
Sistema	25/01/2024 às 16:00:47	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	25/01/2024 às 16:02:06	Conforme PARECER-CSMOGEP - 32024, itens 18 e 19, empresa ODONTOMED: Parecer técnico não favorável para estes itens, por se tratar de marca ofertado já analisada em amostra anterior.
Sistema	25/01/2024 às 16:05:31	Ficaremos no aguardo das propostas solicitadas e retomaremos a presente sessão amanhã às 11:00h
Sistema	26/01/2024 às 11:20:27	Senhores bom dia! Enfrentamos uma instabilidade no sistema agora pela manhã, que não permitiu estar on line às 11h.
Sistema	26/01/2024 às 11:20:54	Considerando isso, reagendo para hoje às 14:00h a convocação de proposta referente ao item 18.
Sistema	26/01/2024 às 14:01:38	Senhores, boa tarde!
Sistema	30/01/2024 às 09:05:29	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	30/01/2024 às 09:06:18	Agendo retomada da sessão para amanhã (31/01) às 10:00 para julgamento do item 19 e demais diligências do certame.
Sistema	31/01/2024 às 10:01:07	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	31/01/2024 às 10:01:47	Conforme PARECER-CSMOGEP - 42024: item 19 Parecer técnico favorável para este item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/01/2024 às 10:04:04	Após o prazo de 10 minutos para registro de intenção de recurso, passaremos às demais fases deste certame.
Sistema	23/02/2024 às 10:00:51	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	23/02/2024 às 10:01:23	Conforme decisão de recurso inserida no Compras na data de 22/02 retomaremos a convocação referente ao item 73.
Sistema	23/02/2024 às 10:03:20	Segue link de consulta ao documento INFORMA-SPCI - 112024 que ensejou a decisão de retomada de fase de proposta do item 73:
Sistema	23/02/2024 às 10:03:23	https://drive.google.com/file/d/1J-gNiqz8444iXTBMUIg1_HafNvLhRM5R/view?usp=sharing
Sistema	23/02/2024 às 10:08:18	Senhores, suspenderemos a presente sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos hoje (23/02) às 16:00h.
Sistema	23/02/2024 às 16:00:29	Senhores, boa tarde!
Sistema	23/02/2024 às 16:01:42	Informo que a divulgação do resultado da análise será feita em outra data, pois o processo administrativo referente a esta licitação, ainda não retornou do setor técnico requisitante, com o devido parecer.
Sistema	23/02/2024 às 16:03:12	Previsão de reabertura para divulgação de resultado e demais atos do certame: dia 26/02/2024, segunda-feira, às 15:00 horas (horário de Brasília). Obrigada.
Sistema	26/02/2024 às 15:01:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	26/02/2024 às 15:02:11	Venho a público informar que a proposta da Empresa DMD EQUIPAMENTOS LTDA atendeu aos requisitos formais previstos no instrumento convocatório sendo, portanto, classificada.
Sistema	26/02/2024 às 15:13:13	Ademais, quanto à habilitação, informo também que a referida licitante apresentou de forma satisfatória os documentos exigidos no edital de licitação, sendo habilitada neste certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/11/2023 às 10:00:06	Abertura da sessão pública
01/11/2023 às 11:34:15	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 59 - Monitor portátil

Monitor Portátil Operação: Digital , Tipo Amostra: Sangue Capilar , Tipo De Análise: Quantitativo De Glicose , Faixa De Operação: Até 600 MG/DL, Tempo Resposta: Até 10 S, Memória: 250 A 500 Testes , Componentes: Com Lancetas, Tiras , Acessórios: Lancetador, Solução Controle

Quantidade:	190	Valor estimado:	R\$ 55,4000
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.545.***-0 - PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA para GRACIFARMA FARMACIA LTDA, CNPJ 07.809.370/0001-13, melhor lance: R\$ 55,4000

Propostas do Item 59

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.809.370/0001-13 - GRACIFARMA FARMACIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 55,4000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: On call		
Modelo/versão: unidade		
Valor proposta: R\$ 55,4000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 190

Lances do Item 59

Data/hora	Participante	Lance
Nenhum lance foi registrado para o Item 59.		

Mensagens do chat do Item 59

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 10:52:51	A abertura do item 59 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2023 10:54:51	O item 59 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/11/2023 11:11:24	A etapa fechada foi iniciada para o item 59. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 55,4000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:16:24 do dia 01/11/2023.
Sistema	01/11/2023 11:16:25	A etapa fechada do item 59 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	01/11/2023 11:16:25	O item 59 está encerrado.
Sistema para o participante 07.809.370/0001-13	13/11/2023 14:54:45	Senhor Licitante, boa tarde!
Sistema para o participante 07.809.370/0001-13	13/11/2023 14:55:26	Abriremos prazo para reenvio de proposta com correção conforme solicitado pela área técnica.
Sistema para o participante 07.809.370/0001-13	13/11/2023 14:56:30	Sr. Fornecedor GRACIFARMA FARMACIA LTDA, CNPJ 07.809.370/0001-13, você foi convocado para enviar anexos para o item 59. Prazo para encerrar o envio: 16:56:00 do dia 13/11/2023. Justificativa: Conforme PARECER-CSMOGEP - 72023: 59 – Na proposta aparelho e no Termo de Referência Tiras de glicosímetro, .
pelo participante 07.809.370/0001-13	13/11/2023 15:56:41	O item 59 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:56:41 de 13/11/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor GRACIFARMA FARMACIA LTDA, CNPJ 07.809.370/0001-13.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/11/2023 14:05:34	O item 59 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/11/2023 14:15:34.
Sistema	31/01/2024 10:16:54	O item 59 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/01/2024 10:26:54.

Eventos do Item 59

Data/Hora	Descrição
13/11/2023 14:56:30	Fornecedor GRACIFARMA FARMACIA LTDA, CNPJ 07.809.370/0001-13 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/11/2023 16:56:00. Motivo: Conforme PARECER-CSMOGEP - 72023: 59 - Na proposta aparelho e no Termo de Referência Tiras de glicosímetro, .
13/11/2023 15:56:41	Fornecedor GRACIFARMA FARMACIA LTDA, CNPJ 07.809.370/0001-13 finalizou o envio de anexo.
01/03/2024 13:19:04	Fornecedor GRACIFARMA FARMACIA LTDA, CNPJ 07.809.370/0001-13 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 55,4000.
01/03/2024 13:19:17	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	20/11/2023 14:15:34
Intenção de recurso na habilitação:	31/01/2024 10:26:54



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925125 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO/MA

PREGÃO 43/2023

Às 13:19 horas do dia 01 de March do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 43928/2023, Pregão nº 43/2023.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de Insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Entrega de propostas: De 19/10/2023 às 08:00 até 01/11/2023 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 01/11/2023 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 10:00:06	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2023 às 10:00:48	Senhores(as) licitantes, bom dia. Pregoeira Sanae Yamada, operando o Pregão Eletrônico nº 43/2023 (SRP) - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão - TJMA. Objeto: registro de preço para aquisição de insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Sistema	01/11/2023 às 10:01:08	Em instantes, o sistema abrirá os grupos/itens para oferta de lances, gradativamente. Senhores(as), informo que a licitação é para formar Ata de Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses e previsão de aquisição da quantidade prevista na expectativa inicial do Termo de Referência. Outrossim, informo que esta licitação está sendo realizada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos nº 14.133/2021.
Sistema	01/11/2023 às 11:34:17	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/11/2023 às 11:37:25	Senhores(as), a sessão será suspensa. Previsão de reabertura para convocação das propostas ajustadas ao lance final para hoje às 14:00h. Obrigada!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:12	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:38	Convocaremos as propostas ajustadas nesse momento.
Sistema	01/11/2023 às 14:22:58	Senhores(as), em caso de desistência de proposta e/ou de lance, solicito que anexem pedido no sistema e/ou enviem para o e-mail colicitacao@tjma.jus.br
Sistema	01/11/2023 às 14:24:10	Retomaremos a sessão às 16:30h de hooje para verificação das propostas anexadas.
Sistema	01/11/2023 às 16:30:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 16:31:15	Acuso o recebimento das propostas e encaminharemos ao setor requisitante para análise.
Sistema	01/11/2023 às 16:32:51	Os itens que estão com valores acima do preço máximo definido para a contratação, conforme 7.6.3. do edital, os lances serão desclassificados e havendo próxima convocada, abriremos prazo para apresentação de proposta
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	Com relação ao item 69 - fornecedor: BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA LTDA, procederei

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:34:43	Com relação ao item 49 - fornecedor: ATACAREJO ALIANCA LTDA, procederei com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:06	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise das propostas/objetos ofertados, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:48	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme previsto no Item 17.4 do instrumento convocatório.
Sistema	01/11/2023 às 16:53:03	Obrigada! Boa tarde!
Sistema	10/11/2023 às 11:47:43	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	10/11/2023 às 11:48:48	Previsão de reabertura para divulgação de resultado da análise das propostas, e demais atos do certame: dia 13/11/2023, segunda-feira, às 14:00 horas (horário de Brasília).
Sistema	13/11/2023 às 14:01:53	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	13/11/2023 às 14:02:36	Em instantes faremos as considerações da área técnica acerca das propostas.
Sistema	13/11/2023 às 14:08:15	Conforme PARECER-CSMOGEP - 72023, faremos os julgamentos e solicitação de diligências de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:10:01	Senhores Licitantes, peço que aguardem 5 minutos.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:02	Obrigada por aguardarem.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:46	Conforme disposto no 7.13 do Instrumento convocatório, serão solicitadas amostras de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:23:11	FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, solicitamos amostras referentes aos itens: 42, 43, 44 e 45.
Sistema	13/11/2023 às 15:35:19	JJR VIANA, CNPJ.: 41.480.591/0001-29, solicitamos amostra referente ao item 60.
Sistema	13/11/2023 às 15:49:08	Senhores, ficarei no aguardo do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/11/2023 às 15:50:29	Considerando a quantidade de itens do presente certame, o que dificultou a resposta de imediato às perguntas solicitadas via chat, caso se faça necessário prorrogar o prazo de envio de anexos, peço que manifestem interesse via chat.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:05	Senhores licitantes, boa tarde! Considerando o prazo final de envio dos documentos solicitados, agendo retomada de sessão para amanhã, dia 14/11/23 (terça-feira) às 14:00h.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:09	Obrigada!
Sistema	14/11/2023 às 14:00:52	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	14/11/2023 às 14:02:33	Daremos continuidade às diligências referente aos itens 4,6 e 7.
Sistema	14/11/2023 às 14:03:53	Peço ao fornecedor I. VASCONCELOS CAVALCANTE que desconsidere a ultima mensagem enviada no chat referente ao item 6.
Sistema	14/11/2023 às 14:12:09	Senhores, em virtude de mensagem equivocada ao licitante I. ASCONCELOS CAVALCANTE, concedemos prazo previsto no 6.19.4 do instrumento convocatório, para diligências conforme PARECER-CSMOGEP - 72023
Sistema	14/11/2023 às 14:12:37	Suspendo a sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos às 16:15h de hoje.
Sistema	14/11/2023 às 16:16:28	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	14/11/2023 às 16:37:22	Senhores, agendo retomada da sessão para quinta-feira, dia 16/11/23 às 10:00h.
Sistema	16/11/2023 às 10:01:49	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	16/11/2023 às 12:04:35	Senhores licitantes, agendo retomada da presente sessão para hoje (16/11) às 14:00 para convocação de proposta referente aos itens 6 e 7.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/11/2023 às 14:01:03	Senhores licitantes boa tarde! Daremos continuidade às convocações referente aos itens 6 e 7.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:30	Senhores(as), a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas, com previsão de reabertura em data a ser divulgada.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:45	Então, solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. Obrigada. Boa tarde.
Sistema	17/11/2023 às 09:17:21	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	17/11/2023 às 09:20:27	Agendo sessão para segunda-feira, dia 20/11 às 10:00h para julgamento das propostas e demais diligências.
Sistema	20/11/2023 às 10:03:14	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	20/11/2023 às 10:04:20	Considerando que o processo administrativo com o parecer técnico referente aos itens que estão pendentes de julgamento ainda não retornou, reagendo a presente sessão para hoje (20/11) às 14:00h.
Sistema	20/11/2023 às 14:00:40	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	20/11/2023 às 14:02:10	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	20/11/2023 às 14:17:35	Senhores, suspendo a sessão para aguardo de proposta referente ao item 11. Retornaremos hoje às 16:10h.
Sistema	20/11/2023 às 16:10:46	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/11/2023 às 16:20:30	Senhores, a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas. Retomaremos a presente sessão amanhã (21/11) às 14:00h para solicitação dos documentos de habilitação das propostas já julgadas.
Sistema	20/11/2023 às 16:21:05	Boa tarde. Obrigada.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:25	Senhores licitantes, boa tarde.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:39	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	21/11/2023 às 14:12:26	Suspenderemos a sessão para aguardo das propostas solicitadas. Retomaremos a sessão amanhã (22/11) às 10:00h.
Sistema	22/11/2023 às 10:00:37	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	22/11/2023 às 10:02:18	Em instantes retomaremos o julgamento dos itens restantes.
Sistema	22/11/2023 às 10:05:42	Senhor fornecedor: 41.480.591/0001-29 J J R VIANA LTDA, conforme PARECER-CSMOGEP - 92023, quanto aos itens 18 e 19: solicito amostra.
Sistema	22/11/2023 às 10:09:20	Em instantes faremos a convocação dos documentos de habilitação no sistema.
Sistema	22/11/2023 às 10:11:01	Aos fornecedores, que já incluíram a documentação referente à habilitação junto com a proposta, solicito verificarem se a documentação inserida está conforme o solicitado em edital.
Sistema	22/11/2023 às 10:12:09	A convocação do anexo se dará em apenas um item para cada fornecedor.
Sistema	22/11/2023 às 11:00:31	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada para análise.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:20	A presente sessão será suspensa, com aviso de reabertura com 24h de antecedência.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:24	Bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:23	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:53	Agendo reabertura do presente certame para segunda-feira (04/12) às 10:00h.
Sistema	01/12/2023 às 10:48:05	Estejam todos conectados. Obrigada!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:00	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	reagendo a sessão para amanhã, terça-feira (05/12) para às 10:00h.
Sistema	05/12/2023 às 10:43:27	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	05/12/2023 às 10:43:49	Tivemos problema de queda de energia na região e somente agora a mesma se reestabeleceu.
Sistema	05/12/2023 às 10:44:47	Diante das circunstâncias, reagendo sessão para hoje (terça-feira) dia 05/12 para às 16:00h.
Sistema	05/12/2023 às 16:00:48	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	05/12/2023 às 16:02:39	Conforme PARECER-CSMOGEP - 102023, daremos o resultado dos itens 19, 19, 42, 43, 44, 45 e 60.
Sistema	05/12/2023 às 16:14:42	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada. Retomaremos a presente sessão amanhã (06/12) às 10:30h. Obrigada!
Sistema	06/12/2023 às 10:30:35	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	06/12/2023 às 10:58:27	Senhor licitante: 34.982.862/0001-89 SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, conforme solicitado, reitero o pedido de envio de amostras referente aos itens 18 e 19.
Sistema	06/12/2023 às 11:09:13	Senhores, suspenderemos a sessão com retomada para amanhã (07/12) às 10:00h.
Sistema	07/12/2023 às 10:03:18	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	07/12/2023 às 10:05:18	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou, reagendo a sessão para segunda-feira (11/12) para às 14:00h.
Sistema	11/12/2023 às 14:00:38	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	11/12/2023 às 14:03:57	Daremos seguimento às diligências do presente certame.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:29	Senhores, informo que o setor técnico fará a análise das amostras, e reagendaremos para divulgação do parecer em data futura, com antecedência prévia de 24h.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:39	Boa tarde!
Sistema	15/12/2023 às 09:45:25	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	15/12/2023 às 09:46:18	Agendo reabertura de sessão para segunda-feira, 18/12 às 10:00h para divulgação da análise das propostas pendentes de aprovação e demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 10:01:26	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	18/12/2023 às 10:02:38	Conforme PARECER-CSMOGEP -122023: Parecer técnico não favorável para estes itens para os itens 18 e 19 ofertados pela empresa SALUD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Sistema	18/12/2023 às 10:03:45	Em ato contínuo convocaremos a próxima classificada.
Sistema	18/12/2023 às 10:05:22	Suspenderemos a presente sessão para aguardo do envio das propostas ajustadas ao lance final ofertado. Retomaremos hoje às 14:00h para demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 14:04:11	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	18/12/2023 às 14:04:21	Peço que aguardem um instante
Sistema	18/12/2023 às 14:11:57	Consoante item 6.19.5 do Edital, a solicitação fundamentada para prorrogação do prazo de envio da proposta ajustada deve ser solicitada antes de findo o prazo que ocorreu às 12:04.
Sistema	18/12/2023 às 14:12:49	Considerando que a solicitação deu-se às 13:57h, a mesma não poderá ser atendida por contrariar regra expressa no Edital.
Sistema	18/12/2023 às 14:16:06	Conforme Edital: 6.19.5. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
Sistema	18/12/2023 às 14:22:53	Senhores, retomaremos as diligências às 16:30h de hoje.
Sistema	18/12/2023 às 16:34:48	Senhor licitante 48.778.881/0001-00 FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS, solicitamos envio de amostra referente ao item 19.
Sistema	18/12/2023 às 16:37:13	Senhores, agendo retomada da sessão para amanhã 19/12 às 10:00h para retomada de desempate do item 18.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 10:00:11	Senhores licitantes, bom dia! Em instantes faremos a retomada da etapa fechada para o item 18.
Sistema	19/12/2023 às 10:16:56	Senhores ficaremos no aguardo dos anexos e retomaremos a sessão hoje às 14:00h
Sistema	19/12/2023 às 14:02:02	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	19/12/2023 às 14:07:10	Senhores, as propostas referente aos itens 18 e 19 foram para análise da área requisitante e ficarão no aguardo das amostras pra emissão de parecer.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:24	Informo que este Órgão entrará em recesso no período de 20/12 a 06/01, dessa forma os atos e prazos estarão suspensos. Retomaremos as diligências após o recesso,
Sistema	19/12/2023 às 14:10:42	Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:49	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:04:51	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:05:51	Agendo retomada de sessão para amanhã (23/01) às 14:00h para divulgação das análises pendentes e demais feitos do presente certame.
Sistema	23/01/2024 às 14:02:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	23/01/2024 às 14:06:01	Conforme PARECER-CSMOGEP - 22024: EMPRESA Fastmed Comercio de Medicamentos, itens 18 e 19: Parecer técnico não favorável.
Sistema	23/01/2024 às 14:20:27	Senhores, suspenderemos a sessão e retomaremos HOJE às 16:30h.
Sistema	23/01/2024 às 16:31:37	Senhores licitantes, boa tarde! Acuso o recebimento das propostas relativas aos itens 18 e 19, e solicito amostras das mesmas a serem entregues no endereço que segue:
Sistema	23/01/2024 às 16:31:57	Coordenadoria de Serviços Médicos, Odontológicos e Psicossocial do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, localizada nas dependências do Almoxarifado Central do Tribunal de Justiça do Maranhão, situado à Rua Viveiros de Castro, nº 257 - Bairro Alemanha - São Luís-MA, no horário das 9 h às 15 h, para o Fiscal do contrato ou seu substituto legal
Sistema	23/01/2024 às 16:34:11	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise de proposta e amostra do objeto ofertado, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	23/01/2024 às 16:34:31	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme instrumento convocatório
Sistema	23/01/2024 às 16:34:39	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:15	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:42	Agendo retomada da sessão para amanhã (25/01/24) às 16:00h.
Sistema	25/01/2024 às 16:00:47	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	25/01/2024 às 16:02:06	Conforme PARECER-CSMOGEP - 32024, itens 18 e 19, empresa ODONTOMED: Parecer técnico não favorável para estes itens, por se tratar de marca ofertado já analisada em amostra anterior.
Sistema	25/01/2024 às 16:05:31	Ficaremos no aguardo das propostas solicitadas e retomaremos a presente sessão amanhã às 11:00h
Sistema	26/01/2024 às 11:20:27	Senhores bom dia! Enfrentamos uma instabilidade no sistema agora pela manhã, que não permitiu estar on line às 11h.
Sistema	26/01/2024 às 11:20:54	Considerando isso, reagendo para hoje às 14:00h a convocação de proposta referente ao item 18.
Sistema	26/01/2024 às 14:01:38	Senhores, boa tarde!
Sistema	30/01/2024 às 09:05:29	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	30/01/2024 às 09:06:18	Agendo retomada da sessão para amanhã (31/01) às 10:00 para julgamento do item 19 e demais diligências do certame.
Sistema	31/01/2024 às 10:01:07	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	31/01/2024 às 10:01:47	Conforme PARECER-CSMOGEP - 42024: item 19 Parecer técnico favorável para este item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/01/2024 às 10:04:04	Após o prazo de 10 minutos para registro de intenção de recurso, passaremos às demais fases deste certame.
Sistema	23/02/2024 às 10:00:51	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	23/02/2024 às 10:01:23	Conforme decisão de recurso inserida no Compras na data de 22/02 retomaremos a convocação referente ao item 73.
Sistema	23/02/2024 às 10:03:20	Segue link de consulta ao documento INFORMA-SPCI - 112024 que ensejou a decisão de retomada de fase de proposta do item 73:
Sistema	23/02/2024 às 10:03:23	https://drive.google.com/file/d/1J-gNiqz8444iXTBMUIg1_HafNvLhRM5R/view?usp=sharing
Sistema	23/02/2024 às 10:08:18	Senhores, suspenderemos a presente sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos hoje (23/02) às 16:00h.
Sistema	23/02/2024 às 16:00:29	Senhores, boa tarde!
Sistema	23/02/2024 às 16:01:42	Informo que a divulgação do resultado da análise será feita em outra data, pois o processo administrativo referente a esta licitação, ainda não retornou do setor técnico requisitante, com o devido parecer.
Sistema	23/02/2024 às 16:03:12	Previsão de reabertura para divulgação de resultado e demais atos do certame: dia 26/02/2024, segunda-feira, às 15:00 horas (horário de Brasília). Obrigada.
Sistema	26/02/2024 às 15:01:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	26/02/2024 às 15:02:11	Venho a público informar que a proposta da Empresa DMD EQUIPAMENTOS LTDA atendeu aos requisitos formais previstos no instrumento convocatório sendo, portanto, classificada.
Sistema	26/02/2024 às 15:13:13	Ademais, quanto à habilitação, informo também que a referida licitante apresentou de forma satisfatória os documentos exigidos no edital de licitação, sendo habilitada neste certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/11/2023 às 10:00:06	Abertura da sessão pública
01/11/2023 às 11:34:15	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 60 - Touca hospitalar

Touca Hospitalar Material*: Não Tecido 100% Polipropileno , Modelo: Com Elástico Em Toda Volta , Cor*: Sem Cor , Gramatura*: Cerca De 60 G/M2, Tamanho*: Único , Tipo Uso*: Descartável , Característica Adicional 01: Hipoalergênica, Atóxica, Inodora, Unissex

Quantidade:	841	Valor estimado:	R\$ 10,5600
Unidade de fornecimento:	Embalagem 100,00 UN	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.545.***-*0 - PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA para J J R VIANA LTDA, CNPJ 41.480.591/0001-29, melhor lance: R\$ 6,0000

Propostas do Item 60

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.750.088/0001-06 - ATACAREJO ALIANCA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 6,8100	-
Marca/Fabricante: bompack Modelo/versão: 2023 Valor proposta: R\$ 10,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 841		
48.778.881/0001-00 - FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 30,0000	-
Marca/Fabricante: SPK Modelo/versão: SPK Valor proposta: R\$ 30,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 841		
21.008.058/0001-51 - FERNANDO UNIFORMES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 6,9000	-
Marca/Fabricante: SPK TOUCA Modelo/versão: SPK TOUCA Valor proposta: R\$ 13,8000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 841		
40.258.475/0001-05 - I. VASCONCELOS CAVALCANTE Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 10,5600	-
Marca/Fabricante: KASMED Modelo/versão: MATERIAL Valor proposta: R\$ 10,5600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 841		
36.590.911/0001-63 - IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 10,0000	-
Marca/Fabricante: ANADONA Modelo/versão: EMBALAGEM 100UN Valor proposta: R\$ 10,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 841		
41.480.591/0001-29 - J J R VIANA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 6,0000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SAUDE HOSPITALAR Modelo/versão: TOUCA HOSPITALAR Valor proposta: R\$ 10,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 841		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4.700,0000	-
Marca/Fabricante: DEJAMARO / DEJAMARO Modelo/versão: TOUCA30 Valor proposta: R\$ 4.700,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 841		
47.074.942/0001-88 - ON GO SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 10,5000	-
Marca/Fabricante: Vab Modelo/versão: Touca Hospitalar Valor proposta: R\$ 10,5600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 841		
34.982.862/0001-89 - SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8,0000	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 10,5600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 841		

Lances do Item 60

Data/hora	Participante	Lance
01/11/2023 10:55:35	21.008.058/0001-51	R\$ 9,9900
01/11/2023 10:55:56	36.750.088/0001-06	R\$ 10,0000
01/11/2023 10:56:24	41.480.591/0001-29	R\$ 9,0000
01/11/2023 10:56:27	21.008.058/0001-51	R\$ 8,9900
01/11/2023 10:56:42	41.480.591/0001-29	R\$ 8,5000
01/11/2023 10:56:49	47.074.942/0001-88	R\$ 10,5000
01/11/2023 10:57:06	21.008.058/0001-51	R\$ 8,4900
01/11/2023 10:57:30	41.480.591/0001-29	R\$ 8,4000
01/11/2023 10:57:30	21.008.058/0001-51	R\$ 8,3900
01/11/2023 10:57:40	34.982.862/0001-89	R\$ 8,4000
01/11/2023 10:57:41	41.480.591/0001-29	R\$ 8,0000
01/11/2023 10:57:45	21.008.058/0001-51	R\$ 7,9900
01/11/2023 10:57:48	34.982.862/0001-89	R\$ 8,0000
01/11/2023 11:00:23	41.480.591/0001-29	R\$ 7,5000
01/11/2023 11:00:25	21.008.058/0001-51	R\$ 7,4900
01/11/2023 11:01:23	41.480.591/0001-29	R\$ 7,3000
01/11/2023 11:01:28	21.008.058/0001-51	R\$ 7,2900
01/11/2023 11:01:35	36.750.088/0001-06	R\$ 7,3100
01/11/2023 11:01:46	41.480.591/0001-29	R\$ 7,2000

Data/hora	Participante	Lance
01/11/2023 11:01:46	21.008.058/0001-51	R\$ 7,1900
01/11/2023 11:01:57	41.480.591/0001-29	R\$ 7,0000
01/11/2023 11:01:58	21.008.058/0001-51	R\$ 6,9900
01/11/2023 11:02:20	41.480.591/0001-29	R\$ 6,8000
01/11/2023 11:07:17	36.750.088/0001-06	R\$ 6,8100
01/11/2023 11:07:47	41.480.591/0001-29	R\$ 6,0000
01/11/2023 11:12:08	21.008.058/0001-51	R\$ 6,9000

Mensagens do chat do Item 60

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 10:53:26	A abertura do item 60 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2023 10:55:27	O item 60 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/11/2023 10:55:27	Algumas propostas do item 60 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/11/2023 11:11:05	A etapa fechada foi iniciada para o item 60. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 6,0000 e R\$ 8,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:16:05 do dia 01/11/2023.
Sistema	01/11/2023 11:16:06	A etapa fechada do item 60 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 6,9000.
Sistema	01/11/2023 11:16:06	O item 60 está encerrado.
Sistema para o participante 41.480.591/0001-29	01/11/2023 14:20:21	Sr. Fornecedor J J R VIANA LTDA, CNPJ 41.480.591/0001-29, você foi convocado para enviar anexos para o item 60. Prazo para encerrar o envio: 16:20:00 do dia 01/11/2023. Justificativa: Solicito envio de proposta ajustada ao lance final..
pelo participante 41.480.591/0001-29	01/11/2023 15:13:20	O item 60 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:13:20 de 01/11/2023. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor J J R VIANA LTDA, CNPJ 41.480.591/0001-29.
Sistema para o participante 41.480.591/0001-29	13/11/2023 15:04:19	Senhor Licitante, boa tarde! O representante da empresa está on line?
pelo participante 41.480.591/0001-29	13/11/2023 15:24:53	Boa tarde, estamos sim .
Sistema para o participante 41.480.591/0001-29	13/11/2023 16:56:30	JJR VIANA, CNPJ.: 41.480.591/0001-29, solicitamos amostra referente ao item 60, conforme item 7.13.1 do Edital.
Sistema	05/12/2023 16:07:17	O item 60 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/12/2023 16:17:17.
Sistema	11/12/2023 14:18:44	O item 60 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/12/2023 14:28:44.

Eventos do Item 60

Data/Hora	Descrição
01/11/2023 14:20:21	Fornecedor J J R VIANA LTDA, CNPJ 41.480.591/0001-29 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/11/2023 16:20:00. Motivo: Solicito envio de proposta ajustada ao lance final..
01/11/2023 15:13:20	Fornecedor J J R VIANA LTDA, CNPJ 41.480.591/0001-29 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
01/03/2024 13:19:04	Fornecedor J J R VIANA LTDA, CNPJ 41.480.591/0001-29 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 6,0000.
01/03/2024 13:19:17	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	05/12/2023 16:17:17
Intenção de recurso na habilitação:	11/12/2023 14:28:44



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925125 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO/MA

PREGÃO 43/2023

Às 13:19 horas do dia 01 de March do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 43928/2023, Pregão nº 43/2023.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de Insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Entrega de propostas: De 19/10/2023 às 08:00 até 01/11/2023 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 01/11/2023 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 10:00:06	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2023 às 10:00:48	Senhores(as) licitantes, bom dia. Pregoeira Sanae Yamada, operando o Pregão Eletrônico nº 43/2023 (SRP) - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão - TJMA. Objeto: registro de preço para aquisição de insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Sistema	01/11/2023 às 10:01:08	Em instantes, o sistema abrirá os grupos/itens para oferta de lances, gradativamente. Senhores(as), informo que a licitação é para formar Ata de Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses e previsão de aquisição da quantidade prevista na expectativa inicial do Termo de Referência. Outrossim, informo que esta licitação está sendo realizada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos nº 14.133/2021.
Sistema	01/11/2023 às 11:34:17	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/11/2023 às 11:37:25	Senhores(as), a sessão será suspensa. Previsão de reabertura para convocação das propostas ajustadas ao lance final para hoje às 14:00h. Obrigada!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:12	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:38	Convocaremos as propostas ajustadas nesse momento.
Sistema	01/11/2023 às 14:22:58	Senhores(as), em caso de desistência de proposta e/ou de lance, solicito que anexem pedido no sistema e/ou enviem para o e-mail colicitacao@tjma.jus.br
Sistema	01/11/2023 às 14:24:10	Retomaremos a sessão às 16:30h de hooje para verificação das propostas anexadas.
Sistema	01/11/2023 às 16:30:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 16:31:15	Acuso o recebimento das propostas e encaminharemos ao setor requisitante para análise.
Sistema	01/11/2023 às 16:32:51	Os itens que estão com valores acima do preço máximo definido para a contratação, conforme 7.6.3. do edital, os lances serão desclassificados e havendo próxima convocada, abriremos prazo para apresentação de proposta
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	Com relação ao item 69 - fornecedor: BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA LTDA, procederei

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:34:43	Com relação ao item 49 - fornecedor: ATACAREJO ALIANCA LTDA, procederei com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:06	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise das propostas/objetos ofertados, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:48	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme previsto no Item 17.4 do instrumento convocatório.
Sistema	01/11/2023 às 16:53:03	Obrigada! Boa tarde!
Sistema	10/11/2023 às 11:47:43	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	10/11/2023 às 11:48:48	Previsão de reabertura para divulgação de resultado da análise das propostas, e demais atos do certame: dia 13/11/2023, segunda-feira, às 14:00 horas (horário de Brasília).
Sistema	13/11/2023 às 14:01:53	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	13/11/2023 às 14:02:36	Em instantes faremos as considerações da área técnica acerca das propostas.
Sistema	13/11/2023 às 14:08:15	Conforme PARECER-CSMOGEP - 72023, faremos os julgamentos e solicitação de diligências de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:10:01	Senhores Licitantes, peço que aguardem 5 minutos.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:02	Obrigada por aguardarem.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:46	Conforme disposto no 7.13 do Instrumento convocatório, serão solicitadas amostras de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:23:11	FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, solicitamos amostras referentes aos itens: 42, 43, 44 e 45.
Sistema	13/11/2023 às 15:35:19	JJR VIANA, CNPJ.: 41.480.591/0001-29, solicitamos amostra referente ao item 60.
Sistema	13/11/2023 às 15:49:08	Senhores, ficarei no aguardo do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/11/2023 às 15:50:29	Considerando a quantidade de itens do presente certame, o que dificultou a resposta de imediato às perguntas solicitadas via chat, caso se faça necessário prorrogar o prazo de envio de anexos, peço que manifestem interesse via chat.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:05	Senhores licitantes, boa tarde! Considerando o prazo final de envio dos documentos solicitados, agendo retomada de sessão para amanhã, dia 14/11/23 (terça-feira) às 14:00h.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:09	Obrigada!
Sistema	14/11/2023 às 14:00:52	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	14/11/2023 às 14:02:33	Daremos continuidade às diligências referente aos itens 4,6 e 7.
Sistema	14/11/2023 às 14:03:53	Peço ao fornecedor I. VASCONCELOS CAVALCANTE que desconsidere a ultima mensagem enviada no chat referente ao item 6.
Sistema	14/11/2023 às 14:12:09	Senhores, em virtude de mensagem equivocada ao licitante I. ASCONCELOS CAVALCANTE, concedemos prazo previsto no 6.19.4 do instrumento convocatório, para diligências conforme PARECER-CSMOGEP - 72023
Sistema	14/11/2023 às 14:12:37	Suspendo a sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos às 16:15h de hoje.
Sistema	14/11/2023 às 16:16:28	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	14/11/2023 às 16:37:22	Senhores, agendo retomada da sessão para quinta-feira, dia 16/11/23 às 10:00h.
Sistema	16/11/2023 às 10:01:49	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	16/11/2023 às 12:04:35	Senhores licitantes, agendo retomada da presente sessão para hoje (16/11) às 14:00 para convocação de proposta referente aos itens 6 e 7.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/11/2023 às 14:01:03	Senhores licitantes boa tarde! Daremos continuidade às convocações referente aos itens 6 e 7.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:30	Senhores(as), a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas, com previsão de reabertura em data a ser divulgada.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:45	Então, solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. Obrigada. Boa tarde.
Sistema	17/11/2023 às 09:17:21	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	17/11/2023 às 09:20:27	Agendo sessão para segunda-feira, dia 20/11 às 10:00h para julgamento das propostas e demais diligências.
Sistema	20/11/2023 às 10:03:14	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	20/11/2023 às 10:04:20	Considerando que o processo administrativo com o parecer técnico referente aos itens que estão pendentes de julgamento ainda não retornou, reagendo a presente sessão para hoje (20/11) às 14:00h.
Sistema	20/11/2023 às 14:00:40	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	20/11/2023 às 14:02:10	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	20/11/2023 às 14:17:35	Senhores, suspendo a sessão para aguardo de proposta referente ao item 11. Retornaremos hoje às 16:10h.
Sistema	20/11/2023 às 16:10:46	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/11/2023 às 16:20:30	Senhores, a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas. Retomaremos a presente sessão amanhã (21/11) às 14:00h para solicitação dos documentos de habilitação das propostas já julgadas.
Sistema	20/11/2023 às 16:21:05	Boa tarde. Obrigada.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:25	Senhores licitantes, boa tarde.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:39	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	21/11/2023 às 14:12:26	Suspenderemos a sessão para aguardo das propostas solicitadas. Retomaremos a sessão amanhã (22/11) às 10:00h.
Sistema	22/11/2023 às 10:00:37	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	22/11/2023 às 10:02:18	Em instantes retomaremos o julgamento dos itens restantes.
Sistema	22/11/2023 às 10:05:42	Senhor fornecedor: 41.480.591/0001-29 J J R VIANA LTDA, conforme PARECER-CSMOGEP - 92023, quanto aos itens 18 e 19: solicito amostra.
Sistema	22/11/2023 às 10:09:20	Em instantes faremos a convocação dos documentos de habilitação no sistema.
Sistema	22/11/2023 às 10:11:01	Aos fornecedores, que já incluíram a documentação referente à habilitação junto com a proposta, solicito verificarem se a documentação inserida está conforme o solicitado em edital.
Sistema	22/11/2023 às 10:12:09	A convocação do anexo se dará em apenas um item para cada fornecedor.
Sistema	22/11/2023 às 11:00:31	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada para análise.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:20	A presente sessão será suspensa, com aviso de reabertura com 24h de antecedência.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:24	Bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:23	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:53	Agendo reabertura do presente certame para segunda-feira (04/12) às 10:00h.
Sistema	01/12/2023 às 10:48:05	Estejam todos conectados. Obrigada!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:00	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	reagendo a sessão para amanhã, terça-feira (05/12) para às 10:00h.
Sistema	05/12/2023 às 10:43:27	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	05/12/2023 às 10:43:49	Tivemos problema de queda de energia na região e somente agora a mesma se reestabeleceu.
Sistema	05/12/2023 às 10:44:47	Diante das circunstâncias, reagendo sessão para hoje (terça-feira) dia 05/12 para às 16:00h.
Sistema	05/12/2023 às 16:00:48	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	05/12/2023 às 16:02:39	Conforme PARECER-CSMOGEP - 102023, daremos o resultado dos itens 19, 19, 42, 43, 44, 45 e 60.
Sistema	05/12/2023 às 16:14:42	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada. Retomaremos a presente sessão amanhã (06/12) às 10:30h. Obrigada!
Sistema	06/12/2023 às 10:30:35	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	06/12/2023 às 10:58:27	Senhor licitante: 34.982.862/0001-89 SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, conforme solicitado, reitero o pedido de envio de amostras referente aos itens 18 e 19.
Sistema	06/12/2023 às 11:09:13	Senhores, suspenderemos a sessão com retomada para amanhã (07/12) às 10:00h.
Sistema	07/12/2023 às 10:03:18	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	07/12/2023 às 10:05:18	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou, reagendo a sessão para segunda-feira (11/12) para às 14:00h.
Sistema	11/12/2023 às 14:00:38	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	11/12/2023 às 14:03:57	Daremos seguimento às diligências do presente certame.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:29	Senhores, informo que o setor técnico fará a análise das amostras, e reagendaremos para divulgação do parecer em data futura, com antecedência prévia de 24h.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:39	Boa tarde!
Sistema	15/12/2023 às 09:45:25	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	15/12/2023 às 09:46:18	Agendo reabertura de sessão para segunda-feira, 18/12 às 10:00h para divulgação da análise das propostas pendentes de aprovação e demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 10:01:26	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	18/12/2023 às 10:02:38	Conforme PARECER-CSMOGEP -122023: Parecer técnico não favorável para estes itens para os itens 18 e 19 ofertados pela empresa SALUD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Sistema	18/12/2023 às 10:03:45	Em ato contínuo convocaremos a próxima classificada.
Sistema	18/12/2023 às 10:05:22	Suspenderemos a presente sessão para aguardo do envio das propostas ajustadas ao lance final ofertado. Retomaremos hoje às 14:00h para demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 14:04:11	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	18/12/2023 às 14:04:21	Peço que aguardem um instante
Sistema	18/12/2023 às 14:11:57	Consoante item 6.19.5 do Edital, a solicitação fundamentada para prorrogação do prazo de envio da proposta ajustada deve ser solicitada antes de findo o prazo que ocorreu às 12:04.
Sistema	18/12/2023 às 14:12:49	Considerando que a solicitação deu-se às 13:57h, a mesma não poderá ser atendida por contrariar regra expressa no Edital.
Sistema	18/12/2023 às 14:16:06	Conforme Edital: 6.19.5. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
Sistema	18/12/2023 às 14:22:53	Senhores, retomaremos as diligências às 16:30h de hoje.
Sistema	18/12/2023 às 16:34:48	Senhor licitante 48.778.881/0001-00 FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS, solicitamos envio de amostra referente ao item 19.
Sistema	18/12/2023 às 16:37:13	Senhores, agendo retomada da sessão para amanhã 19/12 às 10:00h para retomada de desempate do item 18.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 10:00:11	Senhores licitantes, bom dia! Em instantes faremos a retomada da etapa fechada para o item 18.
Sistema	19/12/2023 às 10:16:56	Senhores ficaremos no aguardo dos anexos e retomaremos a sessão hoje às 14:00h
Sistema	19/12/2023 às 14:02:02	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	19/12/2023 às 14:07:10	Senhores, as propostas referente aos itens 18 e 19 foram para análise da área requisitante e ficarão no aguardo das amostras pra emissão de parecer.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:24	Informo que este Órgão entrará em recesso no período de 20/12 a 06/01, dessa forma os atos e prazos estarão suspensos. Retomaremos as diligências após o recesso,
Sistema	19/12/2023 às 14:10:42	Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:49	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:04:51	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:05:51	Agendo retomada de sessão para amanhã (23/01) às 14:00h para divulgação das análises pendentes e demais feitos do presente certame.
Sistema	23/01/2024 às 14:02:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	23/01/2024 às 14:06:01	Conforme PARECER-CSMOGEP - 22024: EMPRESA Fastmed Comercio de Medicamentos, itens 18 e 19: Parecer técnico não favorável.
Sistema	23/01/2024 às 14:20:27	Senhores, suspenderemos a sessão e retomaremos HOJE às 16:30h.
Sistema	23/01/2024 às 16:31:37	Senhores licitantes, boa tarde! Acuso o recebimento das propostas relativas aos itens 18 e 19, e solicito amostras das mesmas a serem entregues no endereço que segue:
Sistema	23/01/2024 às 16:31:57	Coordenadoria de Serviços Médicos, Odontológicos e Psicossocial do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, localizada nas dependências do Almoxarifado Central do Tribunal de Justiça do Maranhão, situado à Rua Viveiros de Castro, nº 257 - Bairro Alemanha - São Luís-MA, no horário das 9 h às 15 h, para o Fiscal do contrato ou seu substituto legal
Sistema	23/01/2024 às 16:34:11	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise de proposta e amostra do objeto ofertado, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	23/01/2024 às 16:34:31	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme instrumento convocatório
Sistema	23/01/2024 às 16:34:39	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:15	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:42	Agendo retomada da sessão para amanhã (25/01/24) às 16:00h.
Sistema	25/01/2024 às 16:00:47	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	25/01/2024 às 16:02:06	Conforme PARECER-CSMOGEP - 32024, itens 18 e 19, empresa ODONTOMED: Parecer técnico não favorável para estes itens, por se tratar de marca ofertado já analisada em amostra anterior.
Sistema	25/01/2024 às 16:05:31	Ficaremos no aguardo das propostas solicitadas e retomaremos a presente sessão amanhã às 11:00h
Sistema	26/01/2024 às 11:20:27	Senhores bom dia! Enfrentamos uma instabilidade no sistema agora pela manhã, que não permitiu estar on line às 11h.
Sistema	26/01/2024 às 11:20:54	Considerando isso, reagendo para hoje às 14:00h a convocação de proposta referente ao item 18.
Sistema	26/01/2024 às 14:01:38	Senhores, boa tarde!
Sistema	30/01/2024 às 09:05:29	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	30/01/2024 às 09:06:18	Agendo retomada da sessão para amanhã (31/01) às 10:00 para julgamento do item 19 e demais diligências do certame.
Sistema	31/01/2024 às 10:01:07	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	31/01/2024 às 10:01:47	Conforme PARECER-CSMOGEP - 42024: item 19 Parecer técnico favorável para este item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/01/2024 às 10:04:04	Após o prazo de 10 minutos para registro de intenção de recurso, passaremos às demais fases deste certame.
Sistema	23/02/2024 às 10:00:51	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	23/02/2024 às 10:01:23	Conforme decisão de recurso inserida no Compras na data de 22/02 retomaremos a convocação referente ao item 73.
Sistema	23/02/2024 às 10:03:20	Segue link de consulta ao documento INFORMA-SPCI - 112024 que ensejou a decisão de retomada de fase de proposta do item 73:
Sistema	23/02/2024 às 10:03:23	https://drive.google.com/file/d/1J-gNiqz8444iXTBMUIg1_HafNvLhRM5R/view?usp=sharing
Sistema	23/02/2024 às 10:08:18	Senhores, suspenderemos a presente sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos hoje (23/02) às 16:00h.
Sistema	23/02/2024 às 16:00:29	Senhores, boa tarde!
Sistema	23/02/2024 às 16:01:42	Informo que a divulgação do resultado da análise será feita em outra data, pois o processo administrativo referente a esta licitação, ainda não retornou do setor técnico requisitante, com o devido parecer.
Sistema	23/02/2024 às 16:03:12	Previsão de reabertura para divulgação de resultado e demais atos do certame: dia 26/02/2024, segunda-feira, às 15:00 horas (horário de Brasília). Obrigada.
Sistema	26/02/2024 às 15:01:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	26/02/2024 às 15:02:11	Venho a público informar que a proposta da Empresa DMD EQUIPAMENTOS LTDA atendeu aos requisitos formais previstos no instrumento convocatório sendo, portanto, classificada.
Sistema	26/02/2024 às 15:13:13	Ademais, quanto à habilitação, informo também que a referida licitante apresentou de forma satisfatória os documentos exigidos no edital de licitação, sendo habilitada neste certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/11/2023 às 10:00:06	Abertura da sessão pública
01/11/2023 às 11:34:15	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 61 - Tubo endotraqueal

Tubo Endotraqueal Material: Pvc Siliconizado , Modelo: Curva Magill , Calibre: 7,0 , Tipo Ponta: C/ Ponta Distal Atraumática E Orifício Murphy , Componente 2: Radiopaco, Graduado , Tipo Conector: Conector Padrão , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Quantidade:	6	Valor estimado:	R\$ 6,9400
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Fracassado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		

Fracassado por CPF ***.213.***-*0 - SANAE SOUZA YAMADA

Propostas do Item 61

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 338.600,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SOLIDOR / BUNZL Modelo/versão: TUBO_ENDO_SB Valor proposta: R\$ 338.600,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 6

Lances do Item 61

Data/hora	Participante	Lance
Nenhum lance foi registrado para o Item 61.		

Mensagens do chat do Item 61

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 10:54:22	A abertura do item 61 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2023 10:56:22	O item 61 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/11/2023 11:18:41	A etapa fechada foi iniciada para o item 61. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 338.600,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:23:41 do dia 01/11/2023.
Sistema	01/11/2023 11:23:42	A etapa fechada do item 61 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	01/11/2023 11:23:42	O item 61 está encerrado.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	01/11/2023 14:08:11	Senhor Licitante, boa tarde! Há interesse em ajustar o valor ofertado ao valor estimado por esta administração?
Sistema	01/11/2023 16:35:43	O item 61 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/11/2023 16:45:43.

Eventos do Item 61

Data/Hora	Descrição
01/03/2024 13:19:17	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

01/11/2023 16:45:43



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925125 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO/MA

PREGÃO 43/2023

Às 13:19 horas do dia 01 de March do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 43928/2023, Pregão nº 43/2023.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de Insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Entrega de propostas: De 19/10/2023 às 08:00 até 01/11/2023 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 01/11/2023 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 10:00:06	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2023 às 10:00:48	Senhores(as) licitantes, bom dia. Pregoeira Sanae Yamada, operando o Pregão Eletrônico nº 43/2023 (SRP) - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão - TJMA. Objeto: registro de preço para aquisição de insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Sistema	01/11/2023 às 10:01:08	Em instantes, o sistema abrirá os grupos/itens para oferta de lances, gradativamente. Senhores(as), informo que a licitação é para formar Ata de Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses e previsão de aquisição da quantidade prevista na expectativa inicial do Termo de Referência. Outrossim, informo que esta licitação está sendo realizada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos nº 14.133/2021.
Sistema	01/11/2023 às 11:34:17	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/11/2023 às 11:37:25	Senhores(as), a sessão será suspensa. Previsão de reabertura para convocação das propostas ajustadas ao lance final para hoje às 14:00h. Obrigada!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:12	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:38	Convocaremos as propostas ajustadas nesse momento.
Sistema	01/11/2023 às 14:22:58	Senhores(as), em caso de desistência de proposta e/ou de lance, solicito que anexem pedido no sistema e/ou enviem para o e-mail colicitacao@tjma.jus.br
Sistema	01/11/2023 às 14:24:10	Retomaremos a sessão às 16:30h de hooje para verificação das propostas anexadas.
Sistema	01/11/2023 às 16:30:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 16:31:15	Acuso o recebimento das propostas e encaminharemos ao setor requisitante para análise.
Sistema	01/11/2023 às 16:32:51	Os itens que estão com valores acima do preço máximo definido para a contratação, conforme 7.6.3. do edital, os lances serão desclassificados e havendo próxima convocada, abriremos prazo para apresentação de proposta
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	Com relação ao item 69 - fornecedor: BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA LTDA, procederei

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:34:43	Com relação ao item 49 - fornecedor: ATACAREJO ALIANCA LTDA, procederei com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:06	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise das propostas/objetos ofertados, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:48	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme previsto no Item 17.4 do instrumento convocatório.
Sistema	01/11/2023 às 16:53:03	Obrigada! Boa tarde!
Sistema	10/11/2023 às 11:47:43	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	10/11/2023 às 11:48:48	Previsão de reabertura para divulgação de resultado da análise das propostas, e demais atos do certame: dia 13/11/2023, segunda-feira, às 14:00 horas (horário de Brasília).
Sistema	13/11/2023 às 14:01:53	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	13/11/2023 às 14:02:36	Em instantes faremos as considerações da área técnica acerca das propostas.
Sistema	13/11/2023 às 14:08:15	Conforme PARECER-CSMOGEP - 72023, faremos os julgamentos e solicitação de diligências de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:10:01	Senhores Licitantes, peço que aguardem 5 minutos.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:02	Obrigada por aguardarem.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:46	Conforme disposto no 7.13 do Instrumento convocatório, serão solicitadas amostras de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:23:11	FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, solicitamos amostras referentes aos itens: 42, 43, 44 e 45.
Sistema	13/11/2023 às 15:35:19	JJR VIANA, CNPJ.: 41.480.591/0001-29, solicitamos amostra referente ao item 60.
Sistema	13/11/2023 às 15:49:08	Senhores, ficarei no aguardo do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/11/2023 às 15:50:29	Considerando a quantidade de itens do presente certame, o que dificultou a resposta de imediato às perguntas solicitadas via chat, caso se faça necessário prorrogar o prazo de envio de anexos, peço que manifestem interesse via chat.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:05	Senhores licitantes, boa tarde! Considerando o prazo final de envio dos documentos solicitados, agendo retomada de sessão para amanhã, dia 14/11/23 (terça-feira) às 14:00h.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:09	Obrigada!
Sistema	14/11/2023 às 14:00:52	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	14/11/2023 às 14:02:33	Daremos continuidade às diligências referente aos itens 4,6 e 7.
Sistema	14/11/2023 às 14:03:53	Peço ao fornecedor I. VASCONCELOS CAVALCANTE que desconsidere a ultima mensagem enviada no chat referente ao item 6.
Sistema	14/11/2023 às 14:12:09	Senhores, em virtude de mensagem equivocada ao licitante I. ASCONCELOS CAVALCANTE, concedemos prazo previsto no 6.19.4 do instrumento convocatório, para diligências conforme PARECER-CSMOGEP - 72023
Sistema	14/11/2023 às 14:12:37	Suspendo a sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos às 16:15h de hoje.
Sistema	14/11/2023 às 16:16:28	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	14/11/2023 às 16:37:22	Senhores, agendo retomada da sessão para quinta-feira, dia 16/11/23 às 10:00h.
Sistema	16/11/2023 às 10:01:49	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	16/11/2023 às 12:04:35	Senhores licitantes, agendo retomada da presente sessão para hoje (16/11) às 14:00 para convocação de proposta referente aos itens 6 e 7.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/11/2023 às 14:01:03	Senhores licitantes boa tarde! Daremos continuidade às convocações referente aos itens 6 e 7.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:30	Senhores(as), a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas, com previsão de reabertura em data a ser divulgada.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:45	Então, solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. Obrigada. Boa tarde.
Sistema	17/11/2023 às 09:17:21	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	17/11/2023 às 09:20:27	Agendo sessão para segunda-feira, dia 20/11 às 10:00h para julgamento das propostas e demais diligências.
Sistema	20/11/2023 às 10:03:14	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	20/11/2023 às 10:04:20	Considerando que o processo administrativo com o parecer técnico referente aos itens que estão pendentes de julgamento ainda não retornou, reagendo a presente sessão para hoje (20/11) às 14:00h.
Sistema	20/11/2023 às 14:00:40	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	20/11/2023 às 14:02:10	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	20/11/2023 às 14:17:35	Senhores, suspendo a sessão para aguardo de proposta referente ao item 11. Retornaremos hoje às 16:10h.
Sistema	20/11/2023 às 16:10:46	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/11/2023 às 16:20:30	Senhores, a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas. Retomaremos a presente sessão amanhã (21/11) às 14:00h para solicitação dos documentos de habilitação das propostas já julgadas.
Sistema	20/11/2023 às 16:21:05	Boa tarde. Obrigada.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:25	Senhores licitantes, boa tarde.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:39	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	21/11/2023 às 14:12:26	Suspenderemos a sessão para aguardo das propostas solicitadas. Retomaremos a sessão amanhã (22/11) às 10:00h.
Sistema	22/11/2023 às 10:00:37	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	22/11/2023 às 10:02:18	Em instantes retomaremos o julgamento dos itens restantes.
Sistema	22/11/2023 às 10:05:42	Senhor fornecedor: 41.480.591/0001-29 J J R VIANA LTDA, conforme PARECER-CSMOGEP - 92023, quanto aos itens 18 e 19: solicito amostra.
Sistema	22/11/2023 às 10:09:20	Em instantes faremos a convocação dos documentos de habilitação no sistema.
Sistema	22/11/2023 às 10:11:01	Aos fornecedores, que já incluíram a documentação referente à habilitação junto com a proposta, solicito verificarem se a documentação inserida está conforme o solicitado em edital.
Sistema	22/11/2023 às 10:12:09	A convocação do anexo se dará em apenas um item para cada fornecedor.
Sistema	22/11/2023 às 11:00:31	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada para análise.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:20	A presente sessão será suspensa, com aviso de reabertura com 24h de antecedência.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:24	Bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:23	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:53	Agendo reabertura do presente certame para segunda-feira (04/12) às 10:00h.
Sistema	01/12/2023 às 10:48:05	Estejam todos conectados. Obrigada!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:00	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	reagendo a sessão para amanhã, terça-feira (05/12) para às 10:00h.
Sistema	05/12/2023 às 10:43:27	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	05/12/2023 às 10:43:49	Tivemos problema de queda de energia na região e somente agora a mesma se reestabeleceu.
Sistema	05/12/2023 às 10:44:47	Diante das circunstâncias, reagendo sessão para hoje (terça-feira) dia 05/12 para às 16:00h.
Sistema	05/12/2023 às 16:00:48	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	05/12/2023 às 16:02:39	Conforme PARECER-CSMOGEP - 102023, daremos o resultado dos itens 19, 19, 42, 43, 44, 45 e 60.
Sistema	05/12/2023 às 16:14:42	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada. Retomaremos a presente sessão amanhã (06/12) às 10:30h. Obrigada!
Sistema	06/12/2023 às 10:30:35	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	06/12/2023 às 10:58:27	Senhor licitante: 34.982.862/0001-89 SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, conforme solicitado, reitero o pedido de envio de amostras referente aos itens 18 e 19.
Sistema	06/12/2023 às 11:09:13	Senhores, suspenderemos a sessão com retomada para amanhã (07/12) às 10:00h.
Sistema	07/12/2023 às 10:03:18	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	07/12/2023 às 10:05:18	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou, reagendo a sessão para segunda-feira (11/12) para às 14:00h.
Sistema	11/12/2023 às 14:00:38	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	11/12/2023 às 14:03:57	Daremos seguimento às diligências do presente certame.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:29	Senhores, informo que o setor técnico fará a análise das amostras, e reagendaremos para divulgação do parecer em data futura, com antecedência prévia de 24h.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:39	Boa tarde!
Sistema	15/12/2023 às 09:45:25	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	15/12/2023 às 09:46:18	Agendo reabertura de sessão para segunda-feira, 18/12 às 10:00h para divulgação da análise das propostas pendentes de aprovação e demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 10:01:26	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	18/12/2023 às 10:02:38	Conforme PARECER-CSMOGEP -122023: Parecer técnico não favorável para estes itens para os itens 18 e 19 ofertados pela empresa SALUD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Sistema	18/12/2023 às 10:03:45	Em ato contínuo convocaremos a próxima classificada.
Sistema	18/12/2023 às 10:05:22	Suspenderemos a presente sessão para aguardo do envio das propostas ajustadas ao lance final ofertado. Retomaremos hoje às 14:00h para demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 14:04:11	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	18/12/2023 às 14:04:21	Peço que aguardem um instante
Sistema	18/12/2023 às 14:11:57	Consoante item 6.19.5 do Edital, a solicitação fundamentada para prorrogação do prazo de envio da proposta ajustada deve ser solicitada antes de findo o prazo que ocorreu às 12:04.
Sistema	18/12/2023 às 14:12:49	Considerando que a solicitação deu-se às 13:57h, a mesma não poderá ser atendida por contrariar regra expressa no Edital.
Sistema	18/12/2023 às 14:16:06	Conforme Edital: 6.19.5. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
Sistema	18/12/2023 às 14:22:53	Senhores, retomaremos as diligências às 16:30h de hoje.
Sistema	18/12/2023 às 16:34:48	Senhor licitante 48.778.881/0001-00 FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS, solicitamos envio de amostra referente ao item 19.
Sistema	18/12/2023 às 16:37:13	Senhores, agendo retomada da sessão para amanhã 19/12 às 10:00h para retomada de desempate do item 18.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 10:00:11	Senhores licitantes, bom dia! Em instantes faremos a retomada da etapa fechada para o item 18.
Sistema	19/12/2023 às 10:16:56	Senhores ficaremos no aguardo dos anexos e retomaremos a sessão hoje às 14:00h
Sistema	19/12/2023 às 14:02:02	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	19/12/2023 às 14:07:10	Senhores, as propostas referente aos itens 18 e 19 foram para análise da área requisitante e ficarão no aguardo das amostras pra emissão de parecer.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:24	Informo que este Órgão entrará em recesso no período de 20/12 a 06/01, dessa forma os atos e prazos estarão suspensos. Retomaremos as diligências após o recesso,
Sistema	19/12/2023 às 14:10:42	Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:49	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:04:51	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:05:51	Agendo retomada de sessão para amanhã (23/01) às 14:00h para divulgação das análises pendentes e demais feitos do presente certame.
Sistema	23/01/2024 às 14:02:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	23/01/2024 às 14:06:01	Conforme PARECER-CSMOGEP - 22024: EMPRESA Fastmed Comercio de Medicamentos, itens 18 e 19: Parecer técnico não favorável.
Sistema	23/01/2024 às 14:20:27	Senhores, suspenderemos a sessão e retomaremos HOJE às 16:30h.
Sistema	23/01/2024 às 16:31:37	Senhores licitantes, boa tarde! Acuso o recebimento das propostas relativas aos itens 18 e 19, e solicito amostras das mesmas a serem entregues no endereço que segue:
Sistema	23/01/2024 às 16:31:57	Coordenadoria de Serviços Médicos, Odontológicos e Psicossocial do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, localizada nas dependências do Almoxarifado Central do Tribunal de Justiça do Maranhão, situado à Rua Viveiros de Castro, nº 257 - Bairro Alemanha - São Luís-MA, no horário das 9 h às 15 h, para o Fiscal do contrato ou seu substituto legal
Sistema	23/01/2024 às 16:34:11	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise de proposta e amostra do objeto ofertado, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	23/01/2024 às 16:34:31	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme instrumento convocatório
Sistema	23/01/2024 às 16:34:39	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:15	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:42	Agendo retomada da sessão para amanhã (25/01/24) às 16:00h.
Sistema	25/01/2024 às 16:00:47	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	25/01/2024 às 16:02:06	Conforme PARECER-CSMOGEP - 32024, itens 18 e 19, empresa ODONTOMED: Parecer técnico não favorável para estes itens, por se tratar de marca ofertado já analisada em amostra anterior.
Sistema	25/01/2024 às 16:05:31	Ficaremos no aguardo das propostas solicitadas e retomaremos a presente sessão amanhã às 11:00h
Sistema	26/01/2024 às 11:20:27	Senhores bom dia! Enfrentamos uma instabilidade no sistema agora pela manhã, que não permitiu estar on line às 11h.
Sistema	26/01/2024 às 11:20:54	Considerando isso, reagendo para hoje às 14:00h a convocação de proposta referente ao item 18.
Sistema	26/01/2024 às 14:01:38	Senhores, boa tarde!
Sistema	30/01/2024 às 09:05:29	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	30/01/2024 às 09:06:18	Agendo retomada da sessão para amanhã (31/01) às 10:00 para julgamento do item 19 e demais diligências do certame.
Sistema	31/01/2024 às 10:01:07	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	31/01/2024 às 10:01:47	Conforme PARECER-CSMOGEP - 42024: item 19 Parecer técnico favorável para este item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/01/2024 às 10:04:04	Após o prazo de 10 minutos para registro de intenção de recurso, passaremos às demais fases deste certame.
Sistema	23/02/2024 às 10:00:51	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	23/02/2024 às 10:01:23	Conforme decisão de recurso inserida no Compras na data de 22/02 retomaremos a convocação referente ao item 73.
Sistema	23/02/2024 às 10:03:20	Segue link de consulta ao documento INFORMA-SPCI - 112024 que ensejou a decisão de retomada de fase de proposta do item 73:
Sistema	23/02/2024 às 10:03:23	https://drive.google.com/file/d/1J-gNiqz8444iXTBMUIg1_HafNvLhRM5R/view?usp=sharing
Sistema	23/02/2024 às 10:08:18	Senhores, suspenderemos a presente sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos hoje (23/02) às 16:00h.
Sistema	23/02/2024 às 16:00:29	Senhores, boa tarde!
Sistema	23/02/2024 às 16:01:42	Informo que a divulgação do resultado da análise será feita em outra data, pois o processo administrativo referente a esta licitação, ainda não retornou do setor técnico requisitante, com o devido parecer.
Sistema	23/02/2024 às 16:03:12	Previsão de reabertura para divulgação de resultado e demais atos do certame: dia 26/02/2024, segunda-feira, às 15:00 horas (horário de Brasília). Obrigada.
Sistema	26/02/2024 às 15:01:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	26/02/2024 às 15:02:11	Venho a público informar que a proposta da Empresa DMD EQUIPAMENTOS LTDA atendeu aos requisitos formais previstos no instrumento convocatório sendo, portanto, classificada.
Sistema	26/02/2024 às 15:13:13	Ademais, quanto à habilitação, informo também que a referida licitante apresentou de forma satisfatória os documentos exigidos no edital de licitação, sendo habilitada neste certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/11/2023 às 10:00:06	Abertura da sessão pública
01/11/2023 às 11:34:15	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 62 - Tubo endotraqueal

Tubo Endotraqueal Material: Pvc Siliconizado Aramado , Modelo: Curva Magill , Calibre: 7,5 , Tipo Ponta: C/ Ponta Distal Atraumática , Componente 1: Balão Alto Volume E Baixa Pressão , Componente 2: Radiopaco, Graduado , Tipo Conector: Conector Padrão , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Quantidade:	6	Valor estimado:	R\$ 8,6900
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Fracassado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		

Fracassado por CPF ***.213.***-0 - SANAE SOUZA YAMADA

Propostas do Item 62

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 608.700,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SOLIDOR / BUNZL Modelo/versão: TUBO_ENDO_AB Valor proposta: R\$ 608.700,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 6

Lances do Item 62

Data/hora	Participante	Lance
Nenhum lance foi registrado para o Item 62.		

Mensagens do chat do Item 62

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 10:54:24	A abertura do item 62 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2023 10:56:24	O item 62 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/11/2023 11:14:00	A etapa fechada foi iniciada para o item 62. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 608.700,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:19:00 do dia 01/11/2023.
Sistema	01/11/2023 11:19:01	A etapa fechada do item 62 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	01/11/2023 11:19:01	O item 62 está encerrado.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	01/11/2023 14:08:25	Senhor Licitante, boa tarde! Há interesse em ajustar o valor ofertado ao valor estimado por esta administração?
Sistema	01/11/2023 16:36:11	O item 62 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/11/2023 16:46:11.

Eventos do Item 62

Data/Hora	Descrição
01/03/2024 13:19:17	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

01/11/2023 16:46:11



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925125 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO/MA

PREGÃO 43/2023

Às 13:19 horas do dia 01 de March do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 43928/2023, Pregão nº 43/2023.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de Insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Entrega de propostas: De 19/10/2023 às 08:00 até 01/11/2023 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 01/11/2023 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 10:00:06	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2023 às 10:00:48	Senhores(as) licitantes, bom dia. Pregoeira Sanae Yamada, operando o Pregão Eletrônico nº 43/2023 (SRP) - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão - TJMA. Objeto: registro de preço para aquisição de insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Sistema	01/11/2023 às 10:01:08	Em instantes, o sistema abrirá os grupos/itens para oferta de lances, gradativamente. Senhores(as), informo que a licitação é para formar Ata de Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses e previsão de aquisição da quantidade prevista na expectativa inicial do Termo de Referência. Outrossim, informo que esta licitação está sendo realizada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos nº 14.133/2021.
Sistema	01/11/2023 às 11:34:17	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/11/2023 às 11:37:25	Senhores(as), a sessão será suspensa. Previsão de reabertura para convocação das propostas ajustadas ao lance final para hoje às 14:00h. Obrigada!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:12	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:38	Convocaremos as propostas ajustadas nesse momento.
Sistema	01/11/2023 às 14:22:58	Senhores(as), em caso de desistência de proposta e/ou de lance, solicito que anexem pedido no sistema e/ou enviem para o e-mail colicitacao@tjma.jus.br
Sistema	01/11/2023 às 14:24:10	Retomaremos a sessão às 16:30h de hooje para verificação das propostas anexadas.
Sistema	01/11/2023 às 16:30:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 16:31:15	Acuso o recebimento das propostas e encaminharemos ao setor requisitante para análise.
Sistema	01/11/2023 às 16:32:51	Os itens que estão com valores acima do preço máximo definido para a contratação, conforme 7.6.3. do edital, os lances serão desclassificados e havendo próxima convocada, abriremos prazo para apresentação de proposta
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	Com relação ao item 69 - fornecedor: BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA LTDA, procederei

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:34:43	Com relação ao item 49 - fornecedor: ATACAREJO ALIANCA LTDA, procederei com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:06	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise das propostas/objetos ofertados, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:48	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme previsto no Item 17.4 do instrumento convocatório.
Sistema	01/11/2023 às 16:53:03	Obrigada! Boa tarde!
Sistema	10/11/2023 às 11:47:43	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	10/11/2023 às 11:48:48	Previsão de reabertura para divulgação de resultado da análise das propostas, e demais atos do certame: dia 13/11/2023, segunda-feira, às 14:00 horas (horário de Brasília).
Sistema	13/11/2023 às 14:01:53	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	13/11/2023 às 14:02:36	Em instantes faremos as considerações da área técnica acerca das propostas.
Sistema	13/11/2023 às 14:08:15	Conforme PARECER-CSMOGEP - 72023, faremos os julgamentos e solicitação de diligências de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:10:01	Senhores Licitantes, peço que aguardem 5 minutos.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:02	Obrigada por aguardarem.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:46	Conforme disposto no 7.13 do Instrumento convocatório, serão solicitadas amostras de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:23:11	FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, solicitamos amostras referentes aos itens: 42, 43, 44 e 45.
Sistema	13/11/2023 às 15:35:19	JJR VIANA, CNPJ.: 41.480.591/0001-29, solicitamos amostra referente ao item 60.
Sistema	13/11/2023 às 15:49:08	Senhores, ficarei no aguardo do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/11/2023 às 15:50:29	Considerando a quantidade de itens do presente certame, o que dificultou a resposta de imediato às perguntas solicitadas via chat, caso se faça necessário prorrogar o prazo de envio de anexos, peço que manifestem interesse via chat.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:05	Senhores licitantes, boa tarde! Considerando o prazo final de envio dos documentos solicitados, agendo retomada de sessão para amanhã, dia 14/11/23 (terça-feira) às 14:00h.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:09	Obrigada!
Sistema	14/11/2023 às 14:00:52	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	14/11/2023 às 14:02:33	Daremos continuidade às diligências referente aos itens 4,6 e 7.
Sistema	14/11/2023 às 14:03:53	Peço ao fornecedor I. VASCONCELOS CAVALCANTE que desconsidere a ultima mensagem enviada no chat referente ao item 6.
Sistema	14/11/2023 às 14:12:09	Senhores, em virtude de mensagem equivocada ao licitante I. ASCONCELOS CAVALCANTE, concedemos prazo previsto no 6.19.4 do instrumento convocatório, para diligências conforme PARECER-CSMOGEP - 72023
Sistema	14/11/2023 às 14:12:37	Suspendo a sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos às 16:15h de hoje.
Sistema	14/11/2023 às 16:16:28	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	14/11/2023 às 16:37:22	Senhores, agendo retomada da sessão para quinta-feira, dia 16/11/23 às 10:00h.
Sistema	16/11/2023 às 10:01:49	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	16/11/2023 às 12:04:35	Senhores licitantes, agendo retomada da presente sessão para hoje (16/11) às 14:00 para convocação de proposta referente aos itens 6 e 7.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/11/2023 às 14:01:03	Senhores licitantes boa tarde! Daremos continuidade às convocações referente aos itens 6 e 7.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:30	Senhores(as), a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas, com previsão de reabertura em data a ser divulgada.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:45	Então, solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. Obrigada. Boa tarde.
Sistema	17/11/2023 às 09:17:21	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	17/11/2023 às 09:20:27	Agendo sessão para segunda-feira, dia 20/11 às 10:00h para julgamento das propostas e demais diligências.
Sistema	20/11/2023 às 10:03:14	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	20/11/2023 às 10:04:20	Considerando que o processo administrativo com o parecer técnico referente aos itens que estão pendentes de julgamento ainda não retornou, reagendo a presente sessão para hoje (20/11) às 14:00h.
Sistema	20/11/2023 às 14:00:40	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	20/11/2023 às 14:02:10	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	20/11/2023 às 14:17:35	Senhores, suspendo a sessão para aguardo de proposta referente ao item 11. Retornaremos hoje às 16:10h.
Sistema	20/11/2023 às 16:10:46	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/11/2023 às 16:20:30	Senhores, a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas. Retomaremos a presente sessão amanhã (21/11) às 14:00h para solicitação dos documentos de habilitação das propostas já julgadas.
Sistema	20/11/2023 às 16:21:05	Boa tarde. Obrigada.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:25	Senhores licitantes, boa tarde.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:39	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	21/11/2023 às 14:12:26	Suspenderemos a sessão para aguardo das propostas solicitadas. Retomaremos a sessão amanhã (22/11) às 10:00h.
Sistema	22/11/2023 às 10:00:37	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	22/11/2023 às 10:02:18	Em instantes retomaremos o julgamento dos itens restantes.
Sistema	22/11/2023 às 10:05:42	Senhor fornecedor: 41.480.591/0001-29 J J R VIANA LTDA, conforme PARECER-CSMOGEP - 92023, quanto aos itens 18 e 19: solicito amostra.
Sistema	22/11/2023 às 10:09:20	Em instantes faremos a convocação dos documentos de habilitação no sistema.
Sistema	22/11/2023 às 10:11:01	Aos fornecedores, que já incluíram a documentação referente à habilitação junto com a proposta, solicito verificarem se a documentação inserida está conforme o solicitado em edital.
Sistema	22/11/2023 às 10:12:09	A convocação do anexo se dará em apenas um item para cada fornecedor.
Sistema	22/11/2023 às 11:00:31	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada para análise.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:20	A presente sessão será suspensa, com aviso de reabertura com 24h de antecedência.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:24	Bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:23	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:53	Agendo reabertura do presente certame para segunda-feira (04/12) às 10:00h.
Sistema	01/12/2023 às 10:48:05	Estejam todos conectados. Obrigada!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:00	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	reagendo a sessão para amanhã, terça-feira (05/12) para às 10:00h.
Sistema	05/12/2023 às 10:43:27	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	05/12/2023 às 10:43:49	Tivemos problema de queda de energia na região e somente agora a mesma se reestabeleceu.
Sistema	05/12/2023 às 10:44:47	Diante das circunstâncias, reagendo sessão para hoje (terça-feira) dia 05/12 para às 16:00h.
Sistema	05/12/2023 às 16:00:48	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	05/12/2023 às 16:02:39	Conforme PARECER-CSMOGEP - 102023, daremos o resultado dos itens 19, 19, 42, 43, 44, 45 e 60.
Sistema	05/12/2023 às 16:14:42	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada. Retomaremos a presente sessão amanhã (06/12) às 10:30h. Obrigada!
Sistema	06/12/2023 às 10:30:35	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	06/12/2023 às 10:58:27	Senhor licitante: 34.982.862/0001-89 SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, conforme solicitado, reitero o pedido de envio de amostras referente aos itens 18 e 19.
Sistema	06/12/2023 às 11:09:13	Senhores, suspenderemos a sessão com retomada para amanhã (07/12) às 10:00h.
Sistema	07/12/2023 às 10:03:18	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	07/12/2023 às 10:05:18	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou, reagendo a sessão para segunda-feira (11/12) para às 14:00h.
Sistema	11/12/2023 às 14:00:38	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	11/12/2023 às 14:03:57	Daremos seguimento às diligências do presente certame.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:29	Senhores, informo que o setor técnico fará a análise das amostras, e reagendaremos para divulgação do parecer em data futura, com antecedência prévia de 24h.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:39	Boa tarde!
Sistema	15/12/2023 às 09:45:25	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	15/12/2023 às 09:46:18	Agendo reabertura de sessão para segunda-feira, 18/12 às 10:00h para divulgação da análise das propostas pendentes de aprovação e demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 10:01:26	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	18/12/2023 às 10:02:38	Conforme PARECER-CSMOGEP -122023: Parecer técnico não favorável para estes itens para os itens 18 e 19 ofertados pela empresa SALUD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Sistema	18/12/2023 às 10:03:45	Em ato contínuo convocaremos a próxima classificada.
Sistema	18/12/2023 às 10:05:22	Suspenderemos a presente sessão para aguardo do envio das propostas ajustadas ao lance final ofertado. Retomaremos hoje às 14:00h para demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 14:04:11	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	18/12/2023 às 14:04:21	Peço que aguardem um instante
Sistema	18/12/2023 às 14:11:57	Consoante item 6.19.5 do Edital, a solicitação fundamentada para prorrogação do prazo de envio da proposta ajustada deve ser solicitada antes de findo o prazo que ocorreu às 12:04.
Sistema	18/12/2023 às 14:12:49	Considerando que a solicitação deu-se às 13:57h, a mesma não poderá ser atendida por contrariar regra expressa no Edital.
Sistema	18/12/2023 às 14:16:06	Conforme Edital: 6.19.5. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
Sistema	18/12/2023 às 14:22:53	Senhores, retomaremos as diligências às 16:30h de hoje.
Sistema	18/12/2023 às 16:34:48	Senhor licitante 48.778.881/0001-00 FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS, solicitamos envio de amostra referente ao item 19.
Sistema	18/12/2023 às 16:37:13	Senhores, agendo retomada da sessão para amanhã 19/12 às 10:00h para retomada de desempate do item 18.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 10:00:11	Senhores licitantes, bom dia! Em instantes faremos a retomada da etapa fechada para o item 18.
Sistema	19/12/2023 às 10:16:56	Senhores ficaremos no aguardo dos anexos e retomaremos a sessão hoje às 14:00h
Sistema	19/12/2023 às 14:02:02	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	19/12/2023 às 14:07:10	Senhores, as propostas referente aos itens 18 e 19 foram para análise da área requisitante e ficarão no aguardo das amostras pra emissão de parecer.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:24	Informo que este Órgão entrará em recesso no período de 20/12 a 06/01, dessa forma os atos e prazos estarão suspensos. Retomaremos as diligências após o recesso,
Sistema	19/12/2023 às 14:10:42	Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:49	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:04:51	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:05:51	Agendo retomada de sessão para amanhã (23/01) às 14:00h para divulgação das análises pendentes e demais feitos do presente certame.
Sistema	23/01/2024 às 14:02:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	23/01/2024 às 14:06:01	Conforme PARECER-CSMOGEP - 22024: EMPRESA Fastmed Comercio de Medicamentos, itens 18 e 19: Parecer técnico não favorável.
Sistema	23/01/2024 às 14:20:27	Senhores, suspenderemos a sessão e retomaremos HOJE às 16:30h.
Sistema	23/01/2024 às 16:31:37	Senhores licitantes, boa tarde! Acuso o recebimento das propostas relativas aos itens 18 e 19, e solicito amostras das mesmas a serem entregues no endereço que segue:
Sistema	23/01/2024 às 16:31:57	Coordenadoria de Serviços Médicos, Odontológicos e Psicossocial do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, localizada nas dependências do Almoxarifado Central do Tribunal de Justiça do Maranhão, situado à Rua Viveiros de Castro, nº 257 - Bairro Alemanha - São Luís-MA, no horário das 9 h às 15 h, para o Fiscal do contrato ou seu substituto legal
Sistema	23/01/2024 às 16:34:11	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise de proposta e amostra do objeto ofertado, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	23/01/2024 às 16:34:31	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme instrumento convocatório
Sistema	23/01/2024 às 16:34:39	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:15	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:42	Agendo retomada da sessão para amanhã (25/01/24) às 16:00h.
Sistema	25/01/2024 às 16:00:47	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	25/01/2024 às 16:02:06	Conforme PARECER-CSMOGEP - 32024, itens 18 e 19, empresa ODONTOMED: Parecer técnico não favorável para estes itens, por se tratar de marca ofertado já analisada em amostra anterior.
Sistema	25/01/2024 às 16:05:31	Ficaremos no aguardo das propostas solicitadas e retomaremos a presente sessão amanhã às 11:00h
Sistema	26/01/2024 às 11:20:27	Senhores bom dia! Enfrentamos uma instabilidade no sistema agora pela manhã, que não permitiu estar on line às 11h.
Sistema	26/01/2024 às 11:20:54	Considerando isso, reagendo para hoje às 14:00h a convocação de proposta referente ao item 18.
Sistema	26/01/2024 às 14:01:38	Senhores, boa tarde!
Sistema	30/01/2024 às 09:05:29	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	30/01/2024 às 09:06:18	Agendo retomada da sessão para amanhã (31/01) às 10:00 para julgamento do item 19 e demais diligências do certame.
Sistema	31/01/2024 às 10:01:07	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	31/01/2024 às 10:01:47	Conforme PARECER-CSMOGEP - 42024: item 19 Parecer técnico favorável para este item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/01/2024 às 10:04:04	Após o prazo de 10 minutos para registro de intenção de recurso, passaremos às demais fases deste certame.
Sistema	23/02/2024 às 10:00:51	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	23/02/2024 às 10:01:23	Conforme decisão de recurso inserida no Compras na data de 22/02 retomaremos a convocação referente ao item 73.
Sistema	23/02/2024 às 10:03:20	Segue link de consulta ao documento INFORMA-SPCI - 112024 que ensejou a decisão de retomada de fase de proposta do item 73:
Sistema	23/02/2024 às 10:03:23	https://drive.google.com/file/d/1J-gNiqz8444iXTBMUIg1_HafNvLhRM5R/view?usp=sharing
Sistema	23/02/2024 às 10:08:18	Senhores, suspenderemos a presente sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos hoje (23/02) às 16:00h.
Sistema	23/02/2024 às 16:00:29	Senhores, boa tarde!
Sistema	23/02/2024 às 16:01:42	Informo que a divulgação do resultado da análise será feita em outra data, pois o processo administrativo referente a esta licitação, ainda não retornou do setor técnico requisitante, com o devido parecer.
Sistema	23/02/2024 às 16:03:12	Previsão de reabertura para divulgação de resultado e demais atos do certame: dia 26/02/2024, segunda-feira, às 15:00 horas (horário de Brasília). Obrigada.
Sistema	26/02/2024 às 15:01:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	26/02/2024 às 15:02:11	Venho a público informar que a proposta da Empresa DMD EQUIPAMENTOS LTDA atendeu aos requisitos formais previstos no instrumento convocatório sendo, portanto, classificada.
Sistema	26/02/2024 às 15:13:13	Ademais, quanto à habilitação, informo também que a referida licitante apresentou de forma satisfatória os documentos exigidos no edital de licitação, sendo habilitada neste certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/11/2023 às 10:00:06	Abertura da sessão pública
01/11/2023 às 11:34:15	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 63 - Tubo endotraqueal

Tubo Endotraqueal Material: Pvc Siliconizado Aramado , Modelo: Curva Magill , Calibre: 8,0 , Tipo Ponta: C/ Ponta Distal Atraumática , Componente 1: Balão Alto Volume E Baixa Pressão , Componente 2: Radiopaco, Graduado , Tipo Conector: Conector Padrão , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Quantidade:	6	Valor estimado:	R\$ 6,9000
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Fracassado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		

Fracassado por CPF ***.213.***-0 - SANAE SOUZA YAMADA

Propostas do Item 63

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 361.500,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SOLIDOR / BUNZL Modelo/versão: TUBO_ENDO_B Valor proposta: R\$ 361.500,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 6

Lances do Item 63

Data/hora	Participante	Lance
Nenhum lance foi registrado para o Item 63.		

Mensagens do chat do Item 63

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 10:54:45	A abertura do item 63 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2023 10:56:45	O item 63 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/11/2023 11:15:28	A etapa fechada foi iniciada para o item 63. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 361.500,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:20:28 do dia 01/11/2023.
Sistema	01/11/2023 11:20:29	A etapa fechada do item 63 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	01/11/2023 11:20:29	O item 63 está encerrado.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	01/11/2023 14:08:42	Senhor Licitante, boa tarde! Há interesse em ajustar o valor ofertado ao valor estimado por esta administração?
Sistema	01/11/2023 16:36:19	O item 63 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/11/2023 16:46:19.

Eventos do Item 63

Data/Hora	Descrição
01/03/2024 13:19:17	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

01/11/2023 16:46:19



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925125 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO/MA

PREGÃO 43/2023

Às 13:19 horas do dia 01 de March do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 43928/2023, Pregão nº 43/2023.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de Insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Entrega de propostas: De 19/10/2023 às 08:00 até 01/11/2023 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 01/11/2023 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 10:00:06	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2023 às 10:00:48	Senhores(as) licitantes, bom dia. Pregoeira Sanae Yamada, operando o Pregão Eletrônico nº 43/2023 (SRP) - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão - TJMA. Objeto: registro de preço para aquisição de insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Sistema	01/11/2023 às 10:01:08	Em instantes, o sistema abrirá os grupos/itens para oferta de lances, gradativamente. Senhores(as), informo que a licitação é para formar Ata de Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses e previsão de aquisição da quantidade prevista na expectativa inicial do Termo de Referência. Outrossim, informo que esta licitação está sendo realizada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos nº 14.133/2021.
Sistema	01/11/2023 às 11:34:17	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/11/2023 às 11:37:25	Senhores(as), a sessão será suspensa. Previsão de reabertura para convocação das propostas ajustadas ao lance final para hoje às 14:00h. Obrigada!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:12	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:38	Convocaremos as propostas ajustadas nesse momento.
Sistema	01/11/2023 às 14:22:58	Senhores(as), em caso de desistência de proposta e/ou de lance, solicito que anexem pedido no sistema e/ou enviem para o e-mail colicitacao@tjma.jus.br
Sistema	01/11/2023 às 14:24:10	Retomaremos a sessão às 16:30h de hooje para verificação das propostas anexadas.
Sistema	01/11/2023 às 16:30:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 16:31:15	Acuso o recebimento das propostas e encaminharemos ao setor requisitante para análise.
Sistema	01/11/2023 às 16:32:51	Os itens que estão com valores acima do preço máximo definido para a contratação, conforme 7.6.3. do edital, os lances serão desclassificados e havendo próxima convocada, abriremos prazo para apresentação de proposta
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	Com relação ao item 69 - fornecedor: BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA LTDA, procederei

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:34:43	Com relação ao item 49 - fornecedor: ATACAREJO ALIANCA LTDA, procederei com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:06	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise das propostas/objetos ofertados, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:48	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme previsto no Item 17.4 do instrumento convocatório.
Sistema	01/11/2023 às 16:53:03	Obrigada! Boa tarde!
Sistema	10/11/2023 às 11:47:43	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	10/11/2023 às 11:48:48	Previsão de reabertura para divulgação de resultado da análise das propostas, e demais atos do certame: dia 13/11/2023, segunda-feira, às 14:00 horas (horário de Brasília).
Sistema	13/11/2023 às 14:01:53	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	13/11/2023 às 14:02:36	Em instantes faremos as considerações da área técnica acerca das propostas.
Sistema	13/11/2023 às 14:08:15	Conforme PARECER-CSMOGEP - 72023, faremos os julgamentos e solicitação de diligências de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:10:01	Senhores Licitantes, peço que aguardem 5 minutos.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:02	Obrigada por aguardarem.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:46	Conforme disposto no 7.13 do Instrumento convocatório, serão solicitadas amostras de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:23:11	FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, solicitamos amostras referentes aos itens: 42, 43, 44 e 45.
Sistema	13/11/2023 às 15:35:19	JJR VIANA, CNPJ.: 41.480.591/0001-29, solicitamos amostra referente ao item 60.
Sistema	13/11/2023 às 15:49:08	Senhores, ficarei no aguardo do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/11/2023 às 15:50:29	Considerando a quantidade de itens do presente certame, o que dificultou a resposta de imediato às perguntas solicitadas via chat, caso se faça necessário prorrogar o prazo de envio de anexos, peço que manifestem interesse via chat.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:05	Senhores licitantes, boa tarde! Considerando o prazo final de envio dos documentos solicitados, agendo retomada de sessão para amanhã, dia 14/11/23 (terça-feira) às 14:00h.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:09	Obrigada!
Sistema	14/11/2023 às 14:00:52	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	14/11/2023 às 14:02:33	Daremos continuidade às diligências referente aos itens 4,6 e 7.
Sistema	14/11/2023 às 14:03:53	Peço ao fornecedor I. VASCONCELOS CAVALCANTE que desconsidere a ultima mensagem enviada no chat referente ao item 6.
Sistema	14/11/2023 às 14:12:09	Senhores, em virtude de mensagem equivocada ao licitante I. ASCONCELOS CAVALCANTE, concedemos prazo previsto no 6.19.4 do instrumento convocatório, para diligências conforme PARECER-CSMOGEP - 72023
Sistema	14/11/2023 às 14:12:37	Suspendo a sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos às 16:15h de hoje.
Sistema	14/11/2023 às 16:16:28	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	14/11/2023 às 16:37:22	Senhores, agendo retomada da sessão para quinta-feira, dia 16/11/23 às 10:00h.
Sistema	16/11/2023 às 10:01:49	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	16/11/2023 às 12:04:35	Senhores licitantes, agendo retomada da presente sessão para hoje (16/11) às 14:00 para convocação de proposta referente aos itens 6 e 7.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/11/2023 às 14:01:03	Senhores licitantes boa tarde! Daremos continuidade às convocações referente aos itens 6 e 7.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:30	Senhores(as), a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas, com previsão de reabertura em data a ser divulgada.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:45	Então, solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. Obrigada. Boa tarde.
Sistema	17/11/2023 às 09:17:21	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	17/11/2023 às 09:20:27	Agendo sessão para segunda-feira, dia 20/11 às 10:00h para julgamento das propostas e demais diligências.
Sistema	20/11/2023 às 10:03:14	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	20/11/2023 às 10:04:20	Considerando que o processo administrativo com o parecer técnico referente aos itens que estão pendentes de julgamento ainda não retornou, reagendo a presente sessão para hoje (20/11) às 14:00h.
Sistema	20/11/2023 às 14:00:40	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	20/11/2023 às 14:02:10	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	20/11/2023 às 14:17:35	Senhores, suspendo a sessão para aguardo de proposta referente ao item 11. Retornaremos hoje às 16:10h.
Sistema	20/11/2023 às 16:10:46	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/11/2023 às 16:20:30	Senhores, a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas. Retomaremos a presente sessão amanhã (21/11) às 14:00h para solicitação dos documentos de habilitação das propostas já julgadas.
Sistema	20/11/2023 às 16:21:05	Boa tarde. Obrigada.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:25	Senhores licitantes, boa tarde.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:39	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	21/11/2023 às 14:12:26	Suspenderemos a sessão para aguardo das propostas solicitadas. Retomaremos a sessão amanhã (22/11) às 10:00h.
Sistema	22/11/2023 às 10:00:37	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	22/11/2023 às 10:02:18	Em instantes retomaremos o julgamento dos itens restantes.
Sistema	22/11/2023 às 10:05:42	Senhor fornecedor: 41.480.591/0001-29 J J R VIANA LTDA, conforme PARECER-CSMOGEP - 92023, quanto aos itens 18 e 19: solicito amostra.
Sistema	22/11/2023 às 10:09:20	Em instantes faremos a convocação dos documentos de habilitação no sistema.
Sistema	22/11/2023 às 10:11:01	Aos fornecedores, que já incluíram a documentação referente à habilitação junto com a proposta, solicito verificarem se a documentação inserida está conforme o solicitado em edital.
Sistema	22/11/2023 às 10:12:09	A convocação do anexo se dará em apenas um item para cada fornecedor.
Sistema	22/11/2023 às 11:00:31	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada para análise.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:20	A presente sessão será suspensa, com aviso de reabertura com 24h de antecedência.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:24	Bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:23	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:53	Agendo reabertura do presente certame para segunda-feira (04/12) às 10:00h.
Sistema	01/12/2023 às 10:48:05	Estejam todos conectados. Obrigada!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:00	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	reagendo a sessão para amanhã, terça-feira (05/12) para às 10:00h.
Sistema	05/12/2023 às 10:43:27	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	05/12/2023 às 10:43:49	Tivemos problema de queda de energia na região e somente agora a mesma se reestabeleceu.
Sistema	05/12/2023 às 10:44:47	Diante das circunstâncias, reagendo sessão para hoje (terça-feira) dia 05/12 para às 16:00h.
Sistema	05/12/2023 às 16:00:48	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	05/12/2023 às 16:02:39	Conforme PARECER-CSMOGEP - 102023, daremos o resultado dos itens 19, 19, 42, 43, 44, 45 e 60.
Sistema	05/12/2023 às 16:14:42	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada. Retomaremos a presente sessão amanhã (06/12) às 10:30h. Obrigada!
Sistema	06/12/2023 às 10:30:35	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	06/12/2023 às 10:58:27	Senhor licitante: 34.982.862/0001-89 SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, conforme solicitado, reitero o pedido de envio de amostras referente aos itens 18 e 19.
Sistema	06/12/2023 às 11:09:13	Senhores, suspenderemos a sessão com retomada para amanhã (07/12) às 10:00h.
Sistema	07/12/2023 às 10:03:18	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	07/12/2023 às 10:05:18	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou, reagendo a sessão para segunda-feira (11/12) para às 14:00h.
Sistema	11/12/2023 às 14:00:38	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	11/12/2023 às 14:03:57	Daremos seguimento às diligências do presente certame.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:29	Senhores, informo que o setor técnico fará a análise das amostras, e reagendaremos para divulgação do parecer em data futura, com antecedência prévia de 24h.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:39	Boa tarde!
Sistema	15/12/2023 às 09:45:25	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	15/12/2023 às 09:46:18	Agendo reabertura de sessão para segunda-feira, 18/12 às 10:00h para divulgação da análise das propostas pendentes de aprovação e demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 10:01:26	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	18/12/2023 às 10:02:38	Conforme PARECER-CSMOGEP -122023: Parecer técnico não favorável para estes itens para os itens 18 e 19 ofertados pela empresa SALUD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Sistema	18/12/2023 às 10:03:45	Em ato contínuo convocaremos a próxima classificada.
Sistema	18/12/2023 às 10:05:22	Suspenderemos a presente sessão para aguardo do envio das propostas ajustadas ao lance final ofertado. Retomaremos hoje às 14:00h para demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 14:04:11	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	18/12/2023 às 14:04:21	Peço que aguardem um instante
Sistema	18/12/2023 às 14:11:57	Consoante item 6.19.5 do Edital, a solicitação fundamentada para prorrogação do prazo de envio da proposta ajustada deve ser solicitada antes de findo o prazo que ocorreu às 12:04.
Sistema	18/12/2023 às 14:12:49	Considerando que a solicitação deu-se às 13:57h, a mesma não poderá ser atendida por contrariar regra expressa no Edital.
Sistema	18/12/2023 às 14:16:06	Conforme Edital: 6.19.5. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
Sistema	18/12/2023 às 14:22:53	Senhores, retomaremos as diligências às 16:30h de hoje.
Sistema	18/12/2023 às 16:34:48	Senhor licitante 48.778.881/0001-00 FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS, solicitamos envio de amostra referente ao item 19.
Sistema	18/12/2023 às 16:37:13	Senhores, agendo retomada da sessão para amanhã 19/12 às 10:00h para retomada de desempate do item 18.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 10:00:11	Senhores licitantes, bom dia! Em instantes faremos a retomada da etapa fechada para o item 18.
Sistema	19/12/2023 às 10:16:56	Senhores ficaremos no aguardo dos anexos e retomaremos a sessão hoje às 14:00h
Sistema	19/12/2023 às 14:02:02	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	19/12/2023 às 14:07:10	Senhores, as propostas referente aos itens 18 e 19 foram para análise da área requisitante e ficarão no aguardo das amostras pra emissão de parecer.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:24	Informo que este Órgão entrará em recesso no período de 20/12 a 06/01, dessa forma os atos e prazos estarão suspensos. Retomaremos as diligências após o recesso,
Sistema	19/12/2023 às 14:10:42	Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:49	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:04:51	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:05:51	Agendo retomada de sessão para amanhã (23/01) às 14:00h para divulgação das análises pendentes e demais feitos do presente certame.
Sistema	23/01/2024 às 14:02:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	23/01/2024 às 14:06:01	Conforme PARECER-CSMOGEP - 22024: EMPRESA Fastmed Comercio de Medicamentos, itens 18 e 19: Parecer técnico não favorável.
Sistema	23/01/2024 às 14:20:27	Senhores, suspenderemos a sessão e retomaremos HOJE às 16:30h.
Sistema	23/01/2024 às 16:31:37	Senhores licitantes, boa tarde! Acuso o recebimento das propostas relativas aos itens 18 e 19, e solicito amostras das mesmas a serem entregues no endereço que segue:
Sistema	23/01/2024 às 16:31:57	Coordenadoria de Serviços Médicos, Odontológicos e Psicossocial do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, localizada nas dependências do Almoxarifado Central do Tribunal de Justiça do Maranhão, situado à Rua Viveiros de Castro, nº 257 - Bairro Alemanha - São Luís-MA, no horário das 9 h às 15 h, para o Fiscal do contrato ou seu substituto legal
Sistema	23/01/2024 às 16:34:11	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise de proposta e amostra do objeto ofertado, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	23/01/2024 às 16:34:31	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme instrumento convocatório
Sistema	23/01/2024 às 16:34:39	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:15	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:42	Agendo retomada da sessão para amanhã (25/01/24) às 16:00h.
Sistema	25/01/2024 às 16:00:47	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	25/01/2024 às 16:02:06	Conforme PARECER-CSMOGEP - 32024, itens 18 e 19, empresa ODONTOMED: Parecer técnico não favorável para estes itens, por se tratar de marca ofertado já analisada em amostra anterior.
Sistema	25/01/2024 às 16:05:31	Ficaremos no aguardo das propostas solicitadas e retomaremos a presente sessão amanhã às 11:00h
Sistema	26/01/2024 às 11:20:27	Senhores bom dia! Enfrentamos uma instabilidade no sistema agora pela manhã, que não permitiu estar on line às 11h.
Sistema	26/01/2024 às 11:20:54	Considerando isso, reagendo para hoje às 14:00h a convocação de proposta referente ao item 18.
Sistema	26/01/2024 às 14:01:38	Senhores, boa tarde!
Sistema	30/01/2024 às 09:05:29	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	30/01/2024 às 09:06:18	Agendo retomada da sessão para amanhã (31/01) às 10:00 para julgamento do item 19 e demais diligências do certame.
Sistema	31/01/2024 às 10:01:07	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	31/01/2024 às 10:01:47	Conforme PARECER-CSMOGEP - 42024: item 19 Parecer técnico favorável para este item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/01/2024 às 10:04:04	Após o prazo de 10 minutos para registro de intenção de recurso, passaremos às demais fases deste certame.
Sistema	23/02/2024 às 10:00:51	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	23/02/2024 às 10:01:23	Conforme decisão de recurso inserida no Compras na data de 22/02 retomaremos a convocação referente ao item 73.
Sistema	23/02/2024 às 10:03:20	Segue link de consulta ao documento INFORMA-SPCI - 112024 que ensejou a decisão de retomada de fase de proposta do item 73:
Sistema	23/02/2024 às 10:03:23	https://drive.google.com/file/d/1J-gNiqz8444iXTBMUIg1_HafNvLhRM5R/view?usp=sharing
Sistema	23/02/2024 às 10:08:18	Senhores, suspenderemos a presente sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos hoje (23/02) às 16:00h.
Sistema	23/02/2024 às 16:00:29	Senhores, boa tarde!
Sistema	23/02/2024 às 16:01:42	Informo que a divulgação do resultado da análise será feita em outra data, pois o processo administrativo referente a esta licitação, ainda não retornou do setor técnico requisitante, com o devido parecer.
Sistema	23/02/2024 às 16:03:12	Previsão de reabertura para divulgação de resultado e demais atos do certame: dia 26/02/2024, segunda-feira, às 15:00 horas (horário de Brasília). Obrigada.
Sistema	26/02/2024 às 15:01:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	26/02/2024 às 15:02:11	Venho a público informar que a proposta da Empresa DMD EQUIPAMENTOS LTDA atendeu aos requisitos formais previstos no instrumento convocatório sendo, portanto, classificada.
Sistema	26/02/2024 às 15:13:13	Ademais, quanto à habilitação, informo também que a referida licitante apresentou de forma satisfatória os documentos exigidos no edital de licitação, sendo habilitada neste certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/11/2023 às 10:00:06	Abertura da sessão pública
01/11/2023 às 11:34:15	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 64 - Bandagem

Bandagem Material: Espuma , Dimensão: Cerca De 12 Cm X 2 M , Espessura: Cerca De 0,3 A 0,5 Cm , Cor: C/ Cor , Embalagem: Embalagem Individual Em Rolo , Tipo Uso: Reutilizável

Quantidade:	96	Valor estimado:	R\$ 103,4000
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.545.***-0 - PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA para TYR MEDICAL LTDA, CNPJ 37.954.697/0001-40, melhor lance: R\$ 103,4000

Propostas do Item 64

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.954.697/0001-40 - TYR MEDICAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 103,4000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: RECON MEDICAL, LLC		
Modelo/versão: BANDAGEM ISRAELENSE 4 POLEGADAS		
Valor proposta: R\$ 103,4000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 96

Lances do Item 64

Data/hora	Participante	Lance
Nenhum lance foi registrado para o Item 64.		

Mensagens do chat do Item 64

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 10:54:46	A abertura do item 64 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2023 10:56:47	O item 64 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/11/2023 11:15:42	A etapa fechada foi iniciada para o item 64. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 103,4000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:20:42 do dia 01/11/2023.
Sistema	01/11/2023 11:20:43	A etapa fechada do item 64 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	01/11/2023 11:20:43	O item 64 está encerrado.
Sistema para o participante 37.954.697/0001-40	01/11/2023 14:14:03	Sr. Fornecedor TYR MEDICAL LTDA, CNPJ 37.954.697/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 64. Prazo para encerrar o envio: 16:14:00 do dia 01/11/2023. Justificativa: Solicito envio de porposta ajustada ao lance final dos itens 64 e 65..
pelo participante 37.954.697/0001-40	01/11/2023 14:16:02	ok
pelo participante 37.954.697/0001-40	01/11/2023 14:16:22	O item 64 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:16:22 de 01/11/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor TYR MEDICAL LTDA, CNPJ 37.954.697/0001-40.
pelo participante 37.954.697/0001-40	01/11/2023 14:17:00	pode abrir novamente a habilitação n foi
pelo participante 37.954.697/0001-40	01/11/2023 14:17:07	Por favor
pelo participante	01/11/2023 14:18:58	Prezado Pregoeiro, solicito abertura do anexo para inserir os documentos de habilitação referente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
37.954.697/0001-40	01/11/2023 14:18:58	aos itens 64 e 65
Sistema para o participante 37.954.697/0001-40	01/11/2023 14:19:32	Sr. Fornecedor TYR MEDICAL LTDA, CNPJ 37.954.697/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 64. Prazo para encerrar o envio: 16:19:00 do dia 01/11/2023. Justificativa: Conforme solicitado..
pelo participante 37.954.697/0001-40	01/11/2023 14:21:37	O item 64 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:21:37 de 01/11/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor TYR MEDICAL LTDA, CNPJ 37.954.697/0001-40.
Sistema	13/11/2023 14:58:06	O item 64 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/11/2023 15:08:06.
Sistema para o participante 37.954.697/0001-40	22/11/2023 10:19:11	Sr. Fornecedor TYR MEDICAL LTDA, CNPJ 37.954.697/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 64. Prazo para encerrar o envio: 12:19:00 do dia 22/11/2023. Justificativa: Solicito envio de documentação relativa à habilitação..
Sistema para o participante 37.954.697/0001-40	22/11/2023 12:19:00	O item 64 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:19:00 de 22/11/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor TYR MEDICAL LTDA, CNPJ 37.954.697/0001-40.
pelo participante 37.954.697/0001-40	24/11/2023 08:21:22	Prezado Pregoeiro, bom dia. a documentação de habilitação foi inserida no dia 01/11/2023, houve uma nova convocação, porém não foi informado quais documentos deveriam ser inseridos uma vez que todos foram inseridos na primeira convocação
pelo participante 37.954.697/0001-40	24/11/2023 08:22:24	por gentileza caso seja necessário o envio da documentação, solicito abertura para a inserção da documentação
Sistema	06/12/2023 10:51:20	O item 64 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/12/2023 11:01:20.

Eventos do Item 64

Data/Hora	Descrição
01/11/2023 14:14:03	Fornecedor TYR MEDICAL LTDA, CNPJ 37.954.697/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/11/2023 16:14:00. Motivo: Solicito envio de porposta ajustada ao lance final dos itens 64 e 65..
01/11/2023 14:16:22	Fornecedor TYR MEDICAL LTDA, CNPJ 37.954.697/0001-40 finalizou o envio de anexo.
01/11/2023 14:19:32	Fornecedor TYR MEDICAL LTDA, CNPJ 37.954.697/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/11/2023 16:19:00. Motivo: Conforme solicitado..
01/11/2023 14:21:37	Fornecedor TYR MEDICAL LTDA, CNPJ 37.954.697/0001-40 finalizou o envio de anexo.
22/11/2023 10:19:11	Fornecedor TYR MEDICAL LTDA, CNPJ 37.954.697/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 22/11/2023 12:19:00. Motivo: Solicito envio de documentação relativa à habilitação..
01/03/2024 13:19:04	Fornecedor TYR MEDICAL LTDA, CNPJ 37.954.697/0001-40 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 103,4000.
01/03/2024 13:19:18	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

13/11/2023 15:08:06

Intenção de recurso na habilitação:

06/12/2023 11:01:20



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925125 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO/MA

PREGÃO 43/2023

Às 13:19 horas do dia 01 de March do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 43928/2023, Pregão nº 43/2023.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de Insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Entrega de propostas: De 19/10/2023 às 08:00 até 01/11/2023 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 01/11/2023 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 10:00:06	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2023 às 10:00:48	Senhores(as) licitantes, bom dia. Pregoeira Sanae Yamada, operando o Pregão Eletrônico nº 43/2023 (SRP) - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão - TJMA. Objeto: registro de preço para aquisição de insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Sistema	01/11/2023 às 10:01:08	Em instantes, o sistema abrirá os grupos/itens para oferta de lances, gradativamente. Senhores(as), informo que a licitação é para formar Ata de Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses e previsão de aquisição da quantidade prevista na expectativa inicial do Termo de Referência. Outrossim, informo que esta licitação está sendo realizada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos nº 14.133/2021.
Sistema	01/11/2023 às 11:34:17	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/11/2023 às 11:37:25	Senhores(as), a sessão será suspensa. Previsão de reabertura para convocação das propostas ajustadas ao lance final para hoje às 14:00h. Obrigada!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:12	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:38	Convocaremos as propostas ajustadas nesse momento.
Sistema	01/11/2023 às 14:22:58	Senhores(as), em caso de desistência de proposta e/ou de lance, solicito que anexem pedido no sistema e/ou enviem para o e-mail colicitacao@tjma.jus.br
Sistema	01/11/2023 às 14:24:10	Retomaremos a sessão às 16:30h de hooje para verificação das propostas anexadas.
Sistema	01/11/2023 às 16:30:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 16:31:15	Acuso o recebimento das propostas e encaminharemos ao setor requisitante para análise.
Sistema	01/11/2023 às 16:32:51	Os itens que estão com valores acima do preço máximo definido para a contratação, conforme 7.6.3. do edital, os lances serão desclassificados e havendo próxima convocada, abriremos prazo para apresentação de proposta
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	Com relação ao item 69 - fornecedor: BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA LTDA, procederei

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:34:43	Com relação ao item 49 - fornecedor: ATACAREJO ALIANCA LTDA, procederei com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:06	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise das propostas/objetos ofertados, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:48	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme previsto no Item 17.4 do instrumento convocatório.
Sistema	01/11/2023 às 16:53:03	Obrigada! Boa tarde!
Sistema	10/11/2023 às 11:47:43	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	10/11/2023 às 11:48:48	Previsão de reabertura para divulgação de resultado da análise das propostas, e demais atos do certame: dia 13/11/2023, segunda-feira, às 14:00 horas (horário de Brasília).
Sistema	13/11/2023 às 14:01:53	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	13/11/2023 às 14:02:36	Em instantes faremos as considerações da área técnica acerca das propostas.
Sistema	13/11/2023 às 14:08:15	Conforme PARECER-CSMOGEP - 72023, faremos os julgamentos e solicitação de diligências de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:10:01	Senhores Licitantes, peço que aguardem 5 minutos.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:02	Obrigada por aguardarem.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:46	Conforme disposto no 7.13 do Instrumento convocatório, serão solicitadas amostras de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:23:11	FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, solicitamos amostras referentes aos itens: 42, 43, 44 e 45.
Sistema	13/11/2023 às 15:35:19	JJR VIANA, CNPJ.: 41.480.591/0001-29, solicitamos amostra referente ao item 60.
Sistema	13/11/2023 às 15:49:08	Senhores, ficarei no aguardo do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/11/2023 às 15:50:29	Considerando a quantidade de itens do presente certame, o que dificultou a resposta de imediato às perguntas solicitadas via chat, caso se faça necessário prorrogar o prazo de envio de anexos, peço que manifestem interesse via chat.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:05	Senhores licitantes, boa tarde! Considerando o prazo final de envio dos documentos solicitados, agendo retomada de sessão para amanhã, dia 14/11/23 (terça-feira) às 14:00h.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:09	Obrigada!
Sistema	14/11/2023 às 14:00:52	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	14/11/2023 às 14:02:33	Daremos continuidade às diligências referente aos itens 4,6 e 7.
Sistema	14/11/2023 às 14:03:53	Peço ao fornecedor I. VASCONCELOS CAVALCANTE que desconsidere a ultima mensagem enviada no chat referente ao item 6.
Sistema	14/11/2023 às 14:12:09	Senhores, em virtude de mensagem equivocada ao licitante I. ASCONCELOS CAVALCANTE, concedemos prazo previsto no 6.19.4 do instrumento convocatório, para diligências conforme PARECER-CSMOGEP - 72023
Sistema	14/11/2023 às 14:12:37	Suspendo a sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos às 16:15h de hoje.
Sistema	14/11/2023 às 16:16:28	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	14/11/2023 às 16:37:22	Senhores, agendo retomada da sessão para quinta-feira, dia 16/11/23 às 10:00h.
Sistema	16/11/2023 às 10:01:49	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	16/11/2023 às 12:04:35	Senhores licitantes, agendo retomada da presente sessão para hoje (16/11) às 14:00 para convocação de proposta referente aos itens 6 e 7.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/11/2023 às 14:01:03	Senhores licitantes boa tarde! Daremos continuidade às convocações referente aos itens 6 e 7.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:30	Senhores(as), a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas, com previsão de reabertura em data a ser divulgada.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:45	Então, solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. Obrigada. Boa tarde.
Sistema	17/11/2023 às 09:17:21	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	17/11/2023 às 09:20:27	Agendo sessão para segunda-feira, dia 20/11 às 10:00h para julgamento das propostas e demais diligências.
Sistema	20/11/2023 às 10:03:14	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	20/11/2023 às 10:04:20	Considerando que o processo administrativo com o parecer técnico referente aos itens que estão pendentes de julgamento ainda não retornou, reagendo a presente sessão para hoje (20/11) às 14:00h.
Sistema	20/11/2023 às 14:00:40	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	20/11/2023 às 14:02:10	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	20/11/2023 às 14:17:35	Senhores, suspendo a sessão para aguardo de proposta referente ao item 11. Retornaremos hoje às 16:10h.
Sistema	20/11/2023 às 16:10:46	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/11/2023 às 16:20:30	Senhores, a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas. Retomaremos a presente sessão amanhã (21/11) às 14:00h para solicitação dos documentos de habilitação das propostas já julgadas.
Sistema	20/11/2023 às 16:21:05	Boa tarde. Obrigada.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:25	Senhores licitantes, boa tarde.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:39	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	21/11/2023 às 14:12:26	Suspenderemos a sessão para aguardo das propostas solicitadas. Retomaremos a sessão amanhã (22/11) às 10:00h.
Sistema	22/11/2023 às 10:00:37	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	22/11/2023 às 10:02:18	Em instantes retomaremos o julgamento dos itens restantes.
Sistema	22/11/2023 às 10:05:42	Senhor fornecedor: 41.480.591/0001-29 J J R VIANA LTDA, conforme PARECER-CSMOGEP - 92023, quanto aos itens 18 e 19: solicito amostra.
Sistema	22/11/2023 às 10:09:20	Em instantes faremos a convocação dos documentos de habilitação no sistema.
Sistema	22/11/2023 às 10:11:01	Aos fornecedores, que já incluíram a documentação referente à habilitação junto com a proposta, solicito verificarem se a documentação inserida está conforme o solicitado em edital.
Sistema	22/11/2023 às 10:12:09	A convocação do anexo se dará em apenas um item para cada fornecedor.
Sistema	22/11/2023 às 11:00:31	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada para análise.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:20	A presente sessão será suspensa, com aviso de reabertura com 24h de antecedência.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:24	Bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:23	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:53	Agendo reabertura do presente certame para segunda-feira (04/12) às 10:00h.
Sistema	01/12/2023 às 10:48:05	Estejam todos conectados. Obrigada!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:00	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	reagendo a sessão para amanhã, terça-feira (05/12) para às 10:00h.
Sistema	05/12/2023 às 10:43:27	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	05/12/2023 às 10:43:49	Tivemos problema de queda de energia na região e somente agora a mesma se reestabeleceu.
Sistema	05/12/2023 às 10:44:47	Diante das circunstâncias, reagendo sessão para hoje (terça-feira) dia 05/12 para às 16:00h.
Sistema	05/12/2023 às 16:00:48	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	05/12/2023 às 16:02:39	Conforme PARECER-CSMOGEP - 102023, daremos o resultado dos itens 19, 19, 42, 43, 44, 45 e 60.
Sistema	05/12/2023 às 16:14:42	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada. Retomaremos a presente sessão amanhã (06/12) às 10:30h. Obrigada!
Sistema	06/12/2023 às 10:30:35	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	06/12/2023 às 10:58:27	Senhor licitante: 34.982.862/0001-89 SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, conforme solicitado, reitero o pedido de envio de amostras referente aos itens 18 e 19.
Sistema	06/12/2023 às 11:09:13	Senhores, suspenderemos a sessão com retomada para amanhã (07/12) às 10:00h.
Sistema	07/12/2023 às 10:03:18	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	07/12/2023 às 10:05:18	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou, reagendo a sessão para segunda-feira (11/12) para às 14:00h.
Sistema	11/12/2023 às 14:00:38	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	11/12/2023 às 14:03:57	Daremos seguimento às diligências do presente certame.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:29	Senhores, informo que o setor técnico fará a análise das amostras, e reagendaremos para divulgação do parecer em data futura, com antecedência prévia de 24h.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:39	Boa tarde!
Sistema	15/12/2023 às 09:45:25	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	15/12/2023 às 09:46:18	Agendo reabertura de sessão para segunda-feira, 18/12 às 10:00h para divulgação da análise das propostas pendentes de aprovação e demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 10:01:26	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	18/12/2023 às 10:02:38	Conforme PARECER-CSMOGEP -122023: Parecer técnico não favorável para estes itens para os itens 18 e 19 ofertados pela empresa SALUD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Sistema	18/12/2023 às 10:03:45	Em ato contínuo convocaremos a próxima classificada.
Sistema	18/12/2023 às 10:05:22	Suspenderemos a presente sessão para aguardo do envio das propostas ajustadas ao lance final ofertado. Retomaremos hoje às 14:00h para demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 14:04:11	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	18/12/2023 às 14:04:21	Peço que aguardem um instante
Sistema	18/12/2023 às 14:11:57	Consoante item 6.19.5 do Edital, a solicitação fundamentada para prorrogação do prazo de envio da proposta ajustada deve ser solicitada antes de findo o prazo que ocorreu às 12:04.
Sistema	18/12/2023 às 14:12:49	Considerando que a solicitação deu-se às 13:57h, a mesma não poderá ser atendida por contrariar regra expressa no Edital.
Sistema	18/12/2023 às 14:16:06	Conforme Edital: 6.19.5. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
Sistema	18/12/2023 às 14:22:53	Senhores, retomaremos as diligências às 16:30h de hoje.
Sistema	18/12/2023 às 16:34:48	Senhor licitante 48.778.881/0001-00 FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS, solicitamos envio de amostra referente ao item 19.
Sistema	18/12/2023 às 16:37:13	Senhores, agendo retomada da sessão para amanhã 19/12 às 10:00h para retomada de desempate do item 18.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 10:00:11	Senhores licitantes, bom dia! Em instantes faremos a retomada da etapa fechada para o item 18.
Sistema	19/12/2023 às 10:16:56	Senhores ficaremos no aguardo dos anexos e retomaremos a sessão hoje às 14:00h
Sistema	19/12/2023 às 14:02:02	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	19/12/2023 às 14:07:10	Senhores, as propostas referente aos itens 18 e 19 foram para análise da área requisitante e ficarão no aguardo das amostras pra emissão de parecer.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:24	Informo que este Órgão entrará em recesso no período de 20/12 a 06/01, dessa forma os atos e prazos estarão suspensos. Retomaremos as diligências após o recesso,
Sistema	19/12/2023 às 14:10:42	Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:49	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:04:51	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:05:51	Agendo retomada de sessão para amanhã (23/01) às 14:00h para divulgação das análises pendentes e demais feitos do presente certame.
Sistema	23/01/2024 às 14:02:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	23/01/2024 às 14:06:01	Conforme PARECER-CSMOGEP - 22024: EMPRESA Fastmed Comercio de Medicamentos, itens 18 e 19: Parecer técnico não favorável.
Sistema	23/01/2024 às 14:20:27	Senhores, suspenderemos a sessão e retomaremos HOJE às 16:30h.
Sistema	23/01/2024 às 16:31:37	Senhores licitantes, boa tarde! Acuso o recebimento das propostas relativas aos itens 18 e 19, e solicito amostras das mesmas a serem entregues no endereço que segue:
Sistema	23/01/2024 às 16:31:57	Coordenadoria de Serviços Médicos, Odontológicos e Psicossocial do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, localizada nas dependências do Almoxarifado Central do Tribunal de Justiça do Maranhão, situado à Rua Viveiros de Castro, nº 257 - Bairro Alemanha - São Luís-MA, no horário das 9 h às 15 h, para o Fiscal do contrato ou seu substituto legal
Sistema	23/01/2024 às 16:34:11	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise de proposta e amostra do objeto ofertado, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	23/01/2024 às 16:34:31	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme instrumento convocatório
Sistema	23/01/2024 às 16:34:39	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:15	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:42	Agendo retomada da sessão para amanhã (25/01/24) às 16:00h.
Sistema	25/01/2024 às 16:00:47	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	25/01/2024 às 16:02:06	Conforme PARECER-CSMOGEP - 32024, itens 18 e 19, empresa ODONTOMED: Parecer técnico não favorável para estes itens, por se tratar de marca ofertado já analisada em amostra anterior.
Sistema	25/01/2024 às 16:05:31	Ficaremos no aguardo das propostas solicitadas e retomaremos a presente sessão amanhã às 11:00h
Sistema	26/01/2024 às 11:20:27	Senhores bom dia! Enfrentamos uma instabilidade no sistema agora pela manhã, que não permitiu estar on line às 11h.
Sistema	26/01/2024 às 11:20:54	Considerando isso, reagendo para hoje às 14:00h a convocação de proposta referente ao item 18.
Sistema	26/01/2024 às 14:01:38	Senhores, boa tarde!
Sistema	30/01/2024 às 09:05:29	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	30/01/2024 às 09:06:18	Agendo retomada da sessão para amanhã (31/01) às 10:00 para julgamento do item 19 e demais diligências do certame.
Sistema	31/01/2024 às 10:01:07	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	31/01/2024 às 10:01:47	Conforme PARECER-CSMOGEP - 42024: item 19 Parecer técnico favorável para este item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/01/2024 às 10:04:04	Após o prazo de 10 minutos para registro de intenção de recurso, passaremos às demais fases deste certame.
Sistema	23/02/2024 às 10:00:51	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	23/02/2024 às 10:01:23	Conforme decisão de recurso inserida no Compras na data de 22/02 retomaremos a convocação referente ao item 73.
Sistema	23/02/2024 às 10:03:20	Segue link de consulta ao documento INFORMA-SPCI - 112024 que ensejou a decisão de retomada de fase de proposta do item 73:
Sistema	23/02/2024 às 10:03:23	https://drive.google.com/file/d/1J-gNiqz8444iXTBMUIg1_HafNvLhRM5R/view?usp=sharing
Sistema	23/02/2024 às 10:08:18	Senhores, suspenderemos a presente sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos hoje (23/02) às 16:00h.
Sistema	23/02/2024 às 16:00:29	Senhores, boa tarde!
Sistema	23/02/2024 às 16:01:42	Informo que a divulgação do resultado da análise será feita em outra data, pois o processo administrativo referente a esta licitação, ainda não retornou do setor técnico requisitante, com o devido parecer.
Sistema	23/02/2024 às 16:03:12	Previsão de reabertura para divulgação de resultado e demais atos do certame: dia 26/02/2024, segunda-feira, às 15:00 horas (horário de Brasília). Obrigada.
Sistema	26/02/2024 às 15:01:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	26/02/2024 às 15:02:11	Venho a público informar que a proposta da Empresa DMD EQUIPAMENTOS LTDA atendeu aos requisitos formais previstos no instrumento convocatório sendo, portanto, classificada.
Sistema	26/02/2024 às 15:13:13	Ademais, quanto à habilitação, informo também que a referida licitante apresentou de forma satisfatória os documentos exigidos no edital de licitação, sendo habilitada neste certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/11/2023 às 10:00:06	Abertura da sessão pública
01/11/2023 às 11:34:15	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 65 - Bandagem

Bandagem Material: Espuma , Dimensão: Cerca De 12 Cm X 2 M , Espessura: Cerca De 0,3 A 0,5 Cm , Cor: C/ Cor , Embalagem: Embalagem Individual Em Rolo , Tipo Uso: Reutilizável

Quantidade:	96	Valor estimado:	R\$ 71,0000
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.545.***-*0 - PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA para TYR MEDICAL LTDA, CNPJ 37.954.697/0001-40, melhor lance: R\$ 60,0000

Propostas do Item 65

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.645.437/0001-76 - ARMADA ARTIGOS MILITARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 71,0000	-
Marca/Fabricante: H.C. Modelo/versão: Band. Israelense "6" Valor proposta: R\$ 71,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 96		
37.954.697/0001-40 - TYR MEDICAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 60,0000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: RECON MEDICAL, LLC Modelo/versão: BANDAGEM ISRAELENSE 6 POLEGADAS Valor proposta: R\$ 103,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 96		

Lances do Item 65

Data/hora	Participante	Lance
01/11/2023 11:18:38	37.954.697/0001-40	R\$ 60,0000

Mensagens do chat do Item 65

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 10:54:52	A abertura do item 65 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2023 10:56:52	O item 65 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/11/2023 11:17:13	A etapa fechada foi iniciada para o item 65. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 71,0000 e R\$ 103,4000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:22:13 do dia 01/11/2023.
Sistema	01/11/2023 11:22:14	A etapa fechada do item 65 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 60,0000.
Sistema	01/11/2023 11:22:14	O item 65 está encerrado.
Sistema	13/11/2023 14:58:18	O item 65 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/11/2023 15:08:18.
Sistema	31/01/2024 10:17:10	O item 65 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/01/2024 10:27:10.

Eventos do Item 65

Data/Hora	Descrição
01/03/2024 13:19:04	Fornecedor TYR MEDICAL LTDA, CNPJ 37.954.697/0001-40 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 60,0000.
01/03/2024 13:19:18	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	13/11/2023 15:08:18
Intenção de recurso na habilitação:	31/01/2024 10:27:10



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925125 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO/MA

PREGÃO 43/2023

Às 13:19 horas do dia 01 de March do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 43928/2023, Pregão nº 43/2023.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de Insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Entrega de propostas: De 19/10/2023 às 08:00 até 01/11/2023 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 01/11/2023 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 10:00:06	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2023 às 10:00:48	Senhores(as) licitantes, bom dia. Pregoeira Sanae Yamada, operando o Pregão Eletrônico nº 43/2023 (SRP) - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão - TJMA. Objeto: registro de preço para aquisição de insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Sistema	01/11/2023 às 10:01:08	Em instantes, o sistema abrirá os grupos/itens para oferta de lances, gradativamente. Senhores(as), informo que a licitação é para formar Ata de Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses e previsão de aquisição da quantidade prevista na expectativa inicial do Termo de Referência. Outrossim, informo que esta licitação está sendo realizada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos nº 14.133/2021.
Sistema	01/11/2023 às 11:34:17	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/11/2023 às 11:37:25	Senhores(as), a sessão será suspensa. Previsão de reabertura para convocação das propostas ajustadas ao lance final para hoje às 14:00h. Obrigada!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:12	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:38	Convocaremos as propostas ajustadas nesse momento.
Sistema	01/11/2023 às 14:22:58	Senhores(as), em caso de desistência de proposta e/ou de lance, solicito que anexem pedido no sistema e/ou enviem para o e-mail colicitacao@tjma.jus.br
Sistema	01/11/2023 às 14:24:10	Retomaremos a sessão às 16:30h de hooje para verificação das propostas anexadas.
Sistema	01/11/2023 às 16:30:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 16:31:15	Acuso o recebimento das propostas e encaminharemos ao setor requisitante para análise.
Sistema	01/11/2023 às 16:32:51	Os itens que estão com valores acima do preço máximo definido para a contratação, conforme 7.6.3. do edital, os lances serão desclassificados e havendo próxima convocada, abriremos prazo para apresentação de proposta
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	Com relação ao item 69 - fornecedor: BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA LTDA, procederei

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:34:43	Com relação ao item 49 - fornecedor: ATACAREJO ALIANCA LTDA, procederei com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:06	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise das propostas/objetos ofertados, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:48	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme previsto no Item 17.4 do instrumento convocatório.
Sistema	01/11/2023 às 16:53:03	Obrigada! Boa tarde!
Sistema	10/11/2023 às 11:47:43	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	10/11/2023 às 11:48:48	Previsão de reabertura para divulgação de resultado da análise das propostas, e demais atos do certame: dia 13/11/2023, segunda-feira, às 14:00 horas (horário de Brasília).
Sistema	13/11/2023 às 14:01:53	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	13/11/2023 às 14:02:36	Em instantes faremos as considerações da área técnica acerca das propostas.
Sistema	13/11/2023 às 14:08:15	Conforme PARECER-CSMOGEP - 72023, faremos os julgamentos e solicitação de diligências de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:10:01	Senhores Licitantes, peço que aguardem 5 minutos.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:02	Obrigada por aguardarem.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:46	Conforme disposto no 7.13 do Instrumento convocatório, serão solicitadas amostras de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:23:11	FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, solicitamos amostras referentes aos itens: 42, 43, 44 e 45.
Sistema	13/11/2023 às 15:35:19	JJR VIANA, CNPJ.: 41.480.591/0001-29, solicitamos amostra referente ao item 60.
Sistema	13/11/2023 às 15:49:08	Senhores, ficarei no aguardo do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/11/2023 às 15:50:29	Considerando a quantidade de itens do presente certame, o que dificultou a resposta de imediato às perguntas solicitadas via chat, caso se faça necessário prorrogar o prazo de envio de anexos, peço que manifestem interesse via chat.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:05	Senhores licitantes, boa tarde! Considerando o prazo final de envio dos documentos solicitados, agendo retomada de sessão para amanhã, dia 14/11/23 (terça-feira) às 14:00h.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:09	Obrigada!
Sistema	14/11/2023 às 14:00:52	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	14/11/2023 às 14:02:33	Daremos continuidade às diligências referente aos itens 4,6 e 7.
Sistema	14/11/2023 às 14:03:53	Peço ao fornecedor I. VASCONCELOS CAVALCANTE que desconsidere a ultima mensagem enviada no chat referente ao item 6.
Sistema	14/11/2023 às 14:12:09	Senhores, em virtude de mensagem equivocada ao licitante I. ASCONCELOS CAVALCANTE, concedemos prazo previsto no 6.19.4 do instrumento convocatório, para diligências conforme PARECER-CSMOGEP - 72023
Sistema	14/11/2023 às 14:12:37	Suspendo a sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos às 16:15h de hoje.
Sistema	14/11/2023 às 16:16:28	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	14/11/2023 às 16:37:22	Senhores, agendo retomada da sessão para quinta-feira, dia 16/11/23 às 10:00h.
Sistema	16/11/2023 às 10:01:49	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	16/11/2023 às 12:04:35	Senhores licitantes, agendo retomada da presente sessão para hoje (16/11) às 14:00 para convocação de proposta referente aos itens 6 e 7.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/11/2023 às 14:01:03	Senhores licitantes boa tarde! Daremos continuidade às convocações referente aos itens 6 e 7.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:30	Senhores(as), a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas, com previsão de reabertura em data a ser divulgada.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:45	Então, solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. Obrigada. Boa tarde.
Sistema	17/11/2023 às 09:17:21	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	17/11/2023 às 09:20:27	Agendo sessão para segunda-feira, dia 20/11 às 10:00h para julgamento das propostas e demais diligências.
Sistema	20/11/2023 às 10:03:14	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	20/11/2023 às 10:04:20	Considerando que o processo administrativo com o parecer técnico referente aos itens que estão pendentes de julgamento ainda não retornou, reagendo a presente sessão para hoje (20/11) às 14:00h.
Sistema	20/11/2023 às 14:00:40	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	20/11/2023 às 14:02:10	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	20/11/2023 às 14:17:35	Senhores, suspendo a sessão para aguardo de proposta referente ao item 11. Retornaremos hoje às 16:10h.
Sistema	20/11/2023 às 16:10:46	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/11/2023 às 16:20:30	Senhores, a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas. Retomaremos a presente sessão amanhã (21/11) às 14:00h para solicitação dos documentos de habilitação das propostas já julgadas.
Sistema	20/11/2023 às 16:21:05	Boa tarde. Obrigada.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:25	Senhores licitantes, boa tarde.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:39	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	21/11/2023 às 14:12:26	Suspenderemos a sessão para aguardo das propostas solicitadas. Retomaremos a sessão amanhã (22/11) às 10:00h.
Sistema	22/11/2023 às 10:00:37	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	22/11/2023 às 10:02:18	Em instantes retomaremos o julgamento dos itens restantes.
Sistema	22/11/2023 às 10:05:42	Senhor fornecedor: 41.480.591/0001-29 J J R VIANA LTDA, conforme PARECER-CSMOGEP - 92023, quanto aos itens 18 e 19: solicito amostra.
Sistema	22/11/2023 às 10:09:20	Em instantes faremos a convocação dos documentos de habilitação no sistema.
Sistema	22/11/2023 às 10:11:01	Aos fornecedores, que já incluíram a documentação referente à habilitação junto com a proposta, solicito verificarem se a documentação inserida está conforme o solicitado em edital.
Sistema	22/11/2023 às 10:12:09	A convocação do anexo se dará em apenas um item para cada fornecedor.
Sistema	22/11/2023 às 11:00:31	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada para análise.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:20	A presente sessão será suspensa, com aviso de reabertura com 24h de antecedência.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:24	Bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:23	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:53	Agendo reabertura do presente certame para segunda-feira (04/12) às 10:00h.
Sistema	01/12/2023 às 10:48:05	Estejam todos conectados. Obrigada!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:00	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	reagendo a sessão para amanhã, terça-feira (05/12) para às 10:00h.
Sistema	05/12/2023 às 10:43:27	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	05/12/2023 às 10:43:49	Tivemos problema de queda de energia na região e somente agora a mesma se reestabeleceu.
Sistema	05/12/2023 às 10:44:47	Diante das circunstâncias, reagendo sessão para hoje (terça-feira) dia 05/12 para às 16:00h.
Sistema	05/12/2023 às 16:00:48	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	05/12/2023 às 16:02:39	Conforme PARECER-CSMOGEP - 102023, daremos o resultado dos itens 19, 19, 42, 43, 44, 45 e 60.
Sistema	05/12/2023 às 16:14:42	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada. Retomaremos a presente sessão amanhã (06/12) às 10:30h. Obrigada!
Sistema	06/12/2023 às 10:30:35	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	06/12/2023 às 10:58:27	Senhor licitante: 34.982.862/0001-89 SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, conforme solicitado, reitero o pedido de envio de amostras referente aos itens 18 e 19.
Sistema	06/12/2023 às 11:09:13	Senhores, suspenderemos a sessão com retomada para amanhã (07/12) às 10:00h.
Sistema	07/12/2023 às 10:03:18	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	07/12/2023 às 10:05:18	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou, reagendo a sessão para segunda-feira (11/12) para às 14:00h.
Sistema	11/12/2023 às 14:00:38	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	11/12/2023 às 14:03:57	Daremos seguimento às diligências do presente certame.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:29	Senhores, informo que o setor técnico fará a análise das amostras, e reagendaremos para divulgação do parecer em data futura, com antecedência prévia de 24h.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:39	Boa tarde!
Sistema	15/12/2023 às 09:45:25	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	15/12/2023 às 09:46:18	Agendo reabertura de sessão para segunda-feira, 18/12 às 10:00h para divulgação da análise das propostas pendentes de aprovação e demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 10:01:26	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	18/12/2023 às 10:02:38	Conforme PARECER-CSMOGEP -122023: Parecer técnico não favorável para estes itens para os itens 18 e 19 ofertados pela empresa SALUD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Sistema	18/12/2023 às 10:03:45	Em ato contínuo convocaremos a próxima classificada.
Sistema	18/12/2023 às 10:05:22	Suspenderemos a presente sessão para aguardo do envio das propostas ajustadas ao lance final ofertado. Retomaremos hoje às 14:00h para demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 14:04:11	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	18/12/2023 às 14:04:21	Peço que aguardem um instante
Sistema	18/12/2023 às 14:11:57	Consoante item 6.19.5 do Edital, a solicitação fundamentada para prorrogação do prazo de envio da proposta ajustada deve ser solicitada antes de findo o prazo que ocorreu às 12:04.
Sistema	18/12/2023 às 14:12:49	Considerando que a solicitação deu-se às 13:57h, a mesma não poderá ser atendida por contrariar regra expressa no Edital.
Sistema	18/12/2023 às 14:16:06	Conforme Edital: 6.19.5. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
Sistema	18/12/2023 às 14:22:53	Senhores, retomaremos as diligências às 16:30h de hoje.
Sistema	18/12/2023 às 16:34:48	Senhor licitante 48.778.881/0001-00 FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS, solicitamos envio de amostra referente ao item 19.
Sistema	18/12/2023 às 16:37:13	Senhores, agendo retomada da sessão para amanhã 19/12 às 10:00h para retomada de desempate do item 18.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 10:00:11	Senhores licitantes, bom dia! Em instantes faremos a retomada da etapa fechada para o item 18.
Sistema	19/12/2023 às 10:16:56	Senhores ficaremos no aguardo dos anexos e retomaremos a sessão hoje às 14:00h
Sistema	19/12/2023 às 14:02:02	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	19/12/2023 às 14:07:10	Senhores, as propostas referente aos itens 18 e 19 foram para análise da área requisitante e ficarão no aguardo das amostras pra emissão de parecer.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:24	Informo que este Órgão entrará em recesso no período de 20/12 a 06/01, dessa forma os atos e prazos estarão suspensos. Retomaremos as diligências após o recesso,
Sistema	19/12/2023 às 14:10:42	Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:49	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:04:51	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:05:51	Agendo retomada de sessão para amanhã (23/01) às 14:00h para divulgação das análises pendentes e demais feitos do presente certame.
Sistema	23/01/2024 às 14:02:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	23/01/2024 às 14:06:01	Conforme PARECER-CSMOGEP - 22024: EMPRESA Fastmed Comercio de Medicamentos, itens 18 e 19: Parecer técnico não favorável.
Sistema	23/01/2024 às 14:20:27	Senhores, suspenderemos a sessão e retomaremos HOJE às 16:30h.
Sistema	23/01/2024 às 16:31:37	Senhores licitantes, boa tarde! Acuso o recebimento das propostas relativas aos itens 18 e 19, e solicito amostras das mesmas a serem entregues no endereço que segue:
Sistema	23/01/2024 às 16:31:57	Coordenadoria de Serviços Médicos, Odontológicos e Psicossocial do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, localizada nas dependências do Almoxarifado Central do Tribunal de Justiça do Maranhão, situado à Rua Viveiros de Castro, nº 257 - Bairro Alemanha - São Luís-MA, no horário das 9 h às 15 h, para o Fiscal do contrato ou seu substituto legal
Sistema	23/01/2024 às 16:34:11	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise de proposta e amostra do objeto ofertado, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	23/01/2024 às 16:34:31	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme instrumento convocatório
Sistema	23/01/2024 às 16:34:39	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:15	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:42	Agendo retomada da sessão para amanhã (25/01/24) às 16:00h.
Sistema	25/01/2024 às 16:00:47	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	25/01/2024 às 16:02:06	Conforme PARECER-CSMOGEP - 32024, itens 18 e 19, empresa ODONTOMED: Parecer técnico não favorável para estes itens, por se tratar de marca ofertado já analisada em amostra anterior.
Sistema	25/01/2024 às 16:05:31	Ficaremos no aguardo das propostas solicitadas e retomaremos a presente sessão amanhã às 11:00h
Sistema	26/01/2024 às 11:20:27	Senhores bom dia! Enfrentamos uma instabilidade no sistema agora pela manhã, que não permitiu estar on line às 11h.
Sistema	26/01/2024 às 11:20:54	Considerando isso, reagendo para hoje às 14:00h a convocação de proposta referente ao item 18.
Sistema	26/01/2024 às 14:01:38	Senhores, boa tarde!
Sistema	30/01/2024 às 09:05:29	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	30/01/2024 às 09:06:18	Agendo retomada da sessão para amanhã (31/01) às 10:00 para julgamento do item 19 e demais diligências do certame.
Sistema	31/01/2024 às 10:01:07	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	31/01/2024 às 10:01:47	Conforme PARECER-CSMOGEP - 42024: item 19 Parecer técnico favorável para este item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/01/2024 às 10:04:04	Após o prazo de 10 minutos para registro de intenção de recurso, passaremos às demais fases deste certame.
Sistema	23/02/2024 às 10:00:51	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	23/02/2024 às 10:01:23	Conforme decisão de recurso inserida no Compras na data de 22/02 retomaremos a convocação referente ao item 73.
Sistema	23/02/2024 às 10:03:20	Segue link de consulta ao documento INFORMA-SPCI - 112024 que ensejou a decisão de retomada de fase de proposta do item 73:
Sistema	23/02/2024 às 10:03:23	https://drive.google.com/file/d/1J-gNiqz8444iXTBMUIg1_HafNvLhRM5R/view?usp=sharing
Sistema	23/02/2024 às 10:08:18	Senhores, suspenderemos a presente sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos hoje (23/02) às 16:00h.
Sistema	23/02/2024 às 16:00:29	Senhores, boa tarde!
Sistema	23/02/2024 às 16:01:42	Informo que a divulgação do resultado da análise será feita em outra data, pois o processo administrativo referente a esta licitação, ainda não retornou do setor técnico requisitante, com o devido parecer.
Sistema	23/02/2024 às 16:03:12	Previsão de reabertura para divulgação de resultado e demais atos do certame: dia 26/02/2024, segunda-feira, às 15:00 horas (horário de Brasília). Obrigada.
Sistema	26/02/2024 às 15:01:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	26/02/2024 às 15:02:11	Venho a público informar que a proposta da Empresa DMD EQUIPAMENTOS LTDA atendeu aos requisitos formais previstos no instrumento convocatório sendo, portanto, classificada.
Sistema	26/02/2024 às 15:13:13	Ademais, quanto à habilitação, informo também que a referida licitante apresentou de forma satisfatória os documentos exigidos no edital de licitação, sendo habilitada neste certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/11/2023 às 10:00:06	Abertura da sessão pública
01/11/2023 às 11:34:15	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 66 - Órtese Para Coluna Vertebral

Órtese Para Coluna Vertebral Modelo: Colar Cervical Resgate Pré-Hospitalar , Material: Polietileno De Alta Densidade , Revestimento: Acolchoado , Estrutura: Apoio Mentoniano, Occipital E ETERNAL , Adicionais: Abertura Frontal E Posterior , Tipo Fecho: Ajustável , Tamanho: Regulável , Característica Adicional: Sem Metal, Radiotransparente

Quantidade:	36	Valor estimado:	R\$ 112,4000
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Fracassado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		

Fracassado por CPF ***.213.***-0 - SANAE SOUZA YAMADA

Propostas do Item 66

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.284.338/0001-83 - BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.500,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PERFIT ACE Modelo/versão: AMBU 16 POSIÇÕES Valor proposta: R\$ 2.500,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 36

Lances do Item 66

Data/hora	Participante	Lance
Nenhum lance foi registrado para o Item 66.		

Mensagens do chat do Item 66

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 10:58:19	A abertura do item 66 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2023 11:00:19	O item 66 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/11/2023 11:19:05	A etapa fechada foi iniciada para o item 66. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 2.500,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:24:05 do dia 01/11/2023.
Sistema	01/11/2023 11:24:06	A etapa fechada do item 66 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	01/11/2023 11:24:06	O item 66 está encerrado.
Sistema para o participante 30.284.338/0001-83	01/11/2023 14:09:04	Senhor Licitante, boa tarde! Há interesse em ajustar o valor ofertado ao valor estimado por esta administração?
pelo participante 30.284.338/0001-83	01/11/2023 14:24:34	Para o item 66 não temos como chegar ao valor estimado.
Sistema para o participante 30.284.338/0001-83	01/11/2023 14:25:01	Ciente.
Sistema	01/11/2023 14:27:09	O item 66 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/11/2023 14:37:09.

Eventos do Item 66

Data/Hora	Descrição
01/03/2024 13:19:19	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 01/11/2023 14:37:09



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925125 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO/MA

PREGÃO 43/2023

Às 13:19 horas do dia 01 de March do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 43928/2023, Pregão nº 43/2023.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de Insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Entrega de propostas: De 19/10/2023 às 08:00 até 01/11/2023 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 01/11/2023 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 10:00:06	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2023 às 10:00:48	Senhores(as) licitantes, bom dia. Pregoeira Sanae Yamada, operando o Pregão Eletrônico nº 43/2023 (SRP) - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão - TJMA. Objeto: registro de preço para aquisição de insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Sistema	01/11/2023 às 10:01:08	Em instantes, o sistema abrirá os grupos/itens para oferta de lances, gradativamente. Senhores(as), informo que a licitação é para formar Ata de Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses e previsão de aquisição da quantidade prevista na expectativa inicial do Termo de Referência. Outrossim, informo que esta licitação está sendo realizada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos nº 14.133/2021.
Sistema	01/11/2023 às 11:34:17	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/11/2023 às 11:37:25	Senhores(as), a sessão será suspensa. Previsão de reabertura para convocação das propostas ajustadas ao lance final para hoje às 14:00h. Obrigada!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:12	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:38	Convocaremos as propostas ajustadas nesse momento.
Sistema	01/11/2023 às 14:22:58	Senhores(as), em caso de desistência de proposta e/ou de lance, solicito que anexem pedido no sistema e/ou enviem para o e-mail colicitacao@tjma.jus.br
Sistema	01/11/2023 às 14:24:10	Retomaremos a sessão às 16:30h de hooje para verificação das propostas anexadas.
Sistema	01/11/2023 às 16:30:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 16:31:15	Acuso o recebimento das propostas e encaminharemos ao setor requisitante para análise.
Sistema	01/11/2023 às 16:32:51	Os itens que estão com valores acima do preço máximo definido para a contratação, conforme 7.6.3. do edital, os lances serão desclassificados e havendo próxima convocada, abriremos prazo para apresentação de proposta
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	Com relação ao item 69 - fornecedor: BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA LTDA, procederei

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:34:43	Com relação ao item 49 - fornecedor: ATACAREJO ALIANCA LTDA, procederei com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:06	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise das propostas/objetos ofertados, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:48	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme previsto no Item 17.4 do instrumento convocatório.
Sistema	01/11/2023 às 16:53:03	Obrigada! Boa tarde!
Sistema	10/11/2023 às 11:47:43	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	10/11/2023 às 11:48:48	Previsão de reabertura para divulgação de resultado da análise das propostas, e demais atos do certame: dia 13/11/2023, segunda-feira, às 14:00 horas (horário de Brasília).
Sistema	13/11/2023 às 14:01:53	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	13/11/2023 às 14:02:36	Em instantes faremos as considerações da área técnica acerca das propostas.
Sistema	13/11/2023 às 14:08:15	Conforme PARECER-CSMOGEP - 72023, faremos os julgamentos e solicitação de diligências de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:10:01	Senhores Licitantes, peço que aguardem 5 minutos.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:02	Obrigada por aguardarem.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:46	Conforme disposto no 7.13 do Instrumento convocatório, serão solicitadas amostras de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:23:11	FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, solicitamos amostras referentes aos itens: 42, 43, 44 e 45.
Sistema	13/11/2023 às 15:35:19	JJR VIANA, CNPJ.: 41.480.591/0001-29, solicitamos amostra referente ao item 60.
Sistema	13/11/2023 às 15:49:08	Senhores, ficarei no aguardo do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/11/2023 às 15:50:29	Considerando a quantidade de itens do presente certame, o que dificultou a resposta de imediato às perguntas solicitadas via chat, caso se faça necessário prorrogar o prazo de envio de anexos, peço que manifestem interesse via chat.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:05	Senhores licitantes, boa tarde! Considerando o prazo final de envio dos documentos solicitados, agendo retomada de sessão para amanhã, dia 14/11/23 (terça-feira) às 14:00h.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:09	Obrigada!
Sistema	14/11/2023 às 14:00:52	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	14/11/2023 às 14:02:33	Daremos continuidade às diligências referente aos itens 4,6 e 7.
Sistema	14/11/2023 às 14:03:53	Peço ao fornecedor I. VASCONCELOS CAVALCANTE que desconsidere a ultima mensagem enviada no chat referente ao item 6.
Sistema	14/11/2023 às 14:12:09	Senhores, em virtude de mensagem equivocada ao licitante I. ASCONCELOS CAVALCANTE, concedemos prazo previsto no 6.19.4 do instrumento convocatório, para diligências conforme PARECER-CSMOGEP - 72023
Sistema	14/11/2023 às 14:12:37	Suspendo a sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos às 16:15h de hoje.
Sistema	14/11/2023 às 16:16:28	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	14/11/2023 às 16:37:22	Senhores, agendo retomada da sessão para quinta-feira, dia 16/11/23 às 10:00h.
Sistema	16/11/2023 às 10:01:49	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	16/11/2023 às 12:04:35	Senhores licitantes, agendo retomada da presente sessão para hoje (16/11) às 14:00 para convocação de proposta referente aos itens 6 e 7.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/11/2023 às 14:01:03	Senhores licitantes boa tarde! Daremos continuidade às convocações referente aos itens 6 e 7.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:30	Senhores(as), a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas, com previsão de reabertura em data a ser divulgada.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:45	Então, solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. Obrigada. Boa tarde.
Sistema	17/11/2023 às 09:17:21	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	17/11/2023 às 09:20:27	Agendo sessão para segunda-feira, dia 20/11 às 10:00h para julgamento das propostas e demais diligências.
Sistema	20/11/2023 às 10:03:14	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	20/11/2023 às 10:04:20	Considerando que o processo administrativo com o parecer técnico referente aos itens que estão pendentes de julgamento ainda não retornou, reagendo a presente sessão para hoje (20/11) às 14:00h.
Sistema	20/11/2023 às 14:00:40	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	20/11/2023 às 14:02:10	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	20/11/2023 às 14:17:35	Senhores, suspendo a sessão para aguardo de proposta referente ao item 11. Retornaremos hoje às 16:10h.
Sistema	20/11/2023 às 16:10:46	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/11/2023 às 16:20:30	Senhores, a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas. Retomaremos a presente sessão amanhã (21/11) às 14:00h para solicitação dos documentos de habilitação das propostas já julgadas.
Sistema	20/11/2023 às 16:21:05	Boa tarde. Obrigada.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:25	Senhores licitantes, boa tarde.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:39	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	21/11/2023 às 14:12:26	Suspenderemos a sessão para aguardo das propostas solicitadas. Retomaremos a sessão amanhã (22/11) às 10:00h.
Sistema	22/11/2023 às 10:00:37	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	22/11/2023 às 10:02:18	Em instantes retomaremos o julgamento dos itens restantes.
Sistema	22/11/2023 às 10:05:42	Senhor fornecedor: 41.480.591/0001-29 J J R VIANA LTDA, conforme PARECER-CSMOGEP - 92023, quanto aos itens 18 e 19: solicito amostra.
Sistema	22/11/2023 às 10:09:20	Em instantes faremos a convocação dos documentos de habilitação no sistema.
Sistema	22/11/2023 às 10:11:01	Aos fornecedores, que já incluíram a documentação referente à habilitação junto com a proposta, solicito verificarem se a documentação inserida está conforme o solicitado em edital.
Sistema	22/11/2023 às 10:12:09	A convocação do anexo se dará em apenas um item para cada fornecedor.
Sistema	22/11/2023 às 11:00:31	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada para análise.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:20	A presente sessão será suspensa, com aviso de reabertura com 24h de antecedência.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:24	Bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:23	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:53	Agendo reabertura do presente certame para segunda-feira (04/12) às 10:00h.
Sistema	01/12/2023 às 10:48:05	Estejam todos conectados. Obrigada!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:00	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	reagendo a sessão para amanhã, terça-feira (05/12) para às 10:00h.
Sistema	05/12/2023 às 10:43:27	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	05/12/2023 às 10:43:49	Tivemos problema de queda de energia na região e somente agora a mesma se reestabeleceu.
Sistema	05/12/2023 às 10:44:47	Diante das circunstâncias, reagendo sessão para hoje (terça-feira) dia 05/12 para às 16:00h.
Sistema	05/12/2023 às 16:00:48	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	05/12/2023 às 16:02:39	Conforme PARECER-CSMOGEP - 102023, daremos o resultado dos itens 19, 19, 42, 43, 44, 45 e 60.
Sistema	05/12/2023 às 16:14:42	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada. Retomaremos a presente sessão amanhã (06/12) às 10:30h. Obrigada!
Sistema	06/12/2023 às 10:30:35	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	06/12/2023 às 10:58:27	Senhor licitante: 34.982.862/0001-89 SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, conforme solicitado, reitero o pedido de envio de amostras referente aos itens 18 e 19.
Sistema	06/12/2023 às 11:09:13	Senhores, suspenderemos a sessão com retomada para amanhã (07/12) às 10:00h.
Sistema	07/12/2023 às 10:03:18	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	07/12/2023 às 10:05:18	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou, reagendo a sessão para segunda-feira (11/12) para às 14:00h.
Sistema	11/12/2023 às 14:00:38	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	11/12/2023 às 14:03:57	Daremos seguimento às diligências do presente certame.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:29	Senhores, informo que o setor técnico fará a análise das amostras, e reagendaremos para divulgação do parecer em data futura, com antecedência prévia de 24h.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:39	Boa tarde!
Sistema	15/12/2023 às 09:45:25	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	15/12/2023 às 09:46:18	Agendo reabertura de sessão para segunda-feira, 18/12 às 10:00h para divulgação da análise das propostas pendentes de aprovação e demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 10:01:26	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	18/12/2023 às 10:02:38	Conforme PARECER-CSMOGEP -122023: Parecer técnico não favorável para estes itens para os itens 18 e 19 ofertados pela empresa SALUD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Sistema	18/12/2023 às 10:03:45	Em ato contínuo convocaremos a próxima classificada.
Sistema	18/12/2023 às 10:05:22	Suspenderemos a presente sessão para aguardo do envio das propostas ajustadas ao lance final ofertado. Retomaremos hoje às 14:00h para demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 14:04:11	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	18/12/2023 às 14:04:21	Peço que aguardem um instante
Sistema	18/12/2023 às 14:11:57	Consoante item 6.19.5 do Edital, a solicitação fundamentada para prorrogação do prazo de envio da proposta ajustada deve ser solicitada antes de findo o prazo que ocorreu às 12:04.
Sistema	18/12/2023 às 14:12:49	Considerando que a solicitação deu-se às 13:57h, a mesma não poderá ser atendida por contrariar regra expressa no Edital.
Sistema	18/12/2023 às 14:16:06	Conforme Edital: 6.19.5. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
Sistema	18/12/2023 às 14:22:53	Senhores, retomaremos as diligências às 16:30h de hoje.
Sistema	18/12/2023 às 16:34:48	Senhor licitante 48.778.881/0001-00 FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS, solicitamos envio de amostra referente ao item 19.
Sistema	18/12/2023 às 16:37:13	Senhores, agendo retomada da sessão para amanhã 19/12 às 10:00h para retomada de desempate do item 18.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 10:00:11	Senhores licitantes, bom dia! Em instantes faremos a retomada da etapa fechada para o item 18.
Sistema	19/12/2023 às 10:16:56	Senhores ficaremos no aguardo dos anexos e retomaremos a sessão hoje às 14:00h
Sistema	19/12/2023 às 14:02:02	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	19/12/2023 às 14:07:10	Senhores, as propostas referente aos itens 18 e 19 foram para análise da área requisitante e ficarão no aguardo das amostras pra emissão de parecer.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:24	Informo que este Órgão entrará em recesso no período de 20/12 a 06/01, dessa forma os atos e prazos estarão suspensos. Retomaremos as diligências após o recesso,
Sistema	19/12/2023 às 14:10:42	Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:49	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:04:51	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:05:51	Agendo retomada de sessão para amanhã (23/01) às 14:00h para divulgação das análises pendentes e demais feitos do presente certame.
Sistema	23/01/2024 às 14:02:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	23/01/2024 às 14:06:01	Conforme PARECER-CSMOGEP - 22024: EMPRESA Fastmed Comercio de Medicamentos, itens 18 e 19: Parecer técnico não favorável.
Sistema	23/01/2024 às 14:20:27	Senhores, suspenderemos a sessão e retomaremos HOJE às 16:30h.
Sistema	23/01/2024 às 16:31:37	Senhores licitantes, boa tarde! Acuso o recebimento das propostas relativas aos itens 18 e 19, e solicito amostras das mesmas a serem entregues no endereço que segue:
Sistema	23/01/2024 às 16:31:57	Coordenadoria de Serviços Médicos, Odontológicos e Psicossocial do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, localizada nas dependências do Almoxarifado Central do Tribunal de Justiça do Maranhão, situado à Rua Viveiros de Castro, nº 257 - Bairro Alemanha - São Luís-MA, no horário das 9 h às 15 h, para o Fiscal do contrato ou seu substituto legal
Sistema	23/01/2024 às 16:34:11	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise de proposta e amostra do objeto ofertado, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	23/01/2024 às 16:34:31	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme instrumento convocatório
Sistema	23/01/2024 às 16:34:39	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:15	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:42	Agendo retomada da sessão para amanhã (25/01/24) às 16:00h.
Sistema	25/01/2024 às 16:00:47	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	25/01/2024 às 16:02:06	Conforme PARECER-CSMOGEP - 32024, itens 18 e 19, empresa ODONTOMED: Parecer técnico não favorável para estes itens, por se tratar de marca ofertado já analisada em amostra anterior.
Sistema	25/01/2024 às 16:05:31	Ficaremos no aguardo das propostas solicitadas e retomaremos a presente sessão amanhã às 11:00h
Sistema	26/01/2024 às 11:20:27	Senhores bom dia! Enfrentamos uma instabilidade no sistema agora pela manhã, que não permitiu estar on line às 11h.
Sistema	26/01/2024 às 11:20:54	Considerando isso, reagendo para hoje às 14:00h a convocação de proposta referente ao item 18.
Sistema	26/01/2024 às 14:01:38	Senhores, boa tarde!
Sistema	30/01/2024 às 09:05:29	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	30/01/2024 às 09:06:18	Agendo retomada da sessão para amanhã (31/01) às 10:00 para julgamento do item 19 e demais diligências do certame.
Sistema	31/01/2024 às 10:01:07	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	31/01/2024 às 10:01:47	Conforme PARECER-CSMOGEP - 42024: item 19 Parecer técnico favorável para este item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/01/2024 às 10:04:04	Após o prazo de 10 minutos para registro de intenção de recurso, passaremos às demais fases deste certame.
Sistema	23/02/2024 às 10:00:51	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	23/02/2024 às 10:01:23	Conforme decisão de recurso inserida no Compras na data de 22/02 retomaremos a convocação referente ao item 73.
Sistema	23/02/2024 às 10:03:20	Segue link de consulta ao documento INFORMA-SPCI - 112024 que ensejou a decisão de retomada de fase de proposta do item 73:
Sistema	23/02/2024 às 10:03:23	https://drive.google.com/file/d/1J-gNiqz8444iXTBMUIg1_HafNvLhRM5R/view?usp=sharing
Sistema	23/02/2024 às 10:08:18	Senhores, suspenderemos a presente sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos hoje (23/02) às 16:00h.
Sistema	23/02/2024 às 16:00:29	Senhores, boa tarde!
Sistema	23/02/2024 às 16:01:42	Informo que a divulgação do resultado da análise será feita em outra data, pois o processo administrativo referente a esta licitação, ainda não retornou do setor técnico requisitante, com o devido parecer.
Sistema	23/02/2024 às 16:03:12	Previsão de reabertura para divulgação de resultado e demais atos do certame: dia 26/02/2024, segunda-feira, às 15:00 horas (horário de Brasília). Obrigada.
Sistema	26/02/2024 às 15:01:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	26/02/2024 às 15:02:11	Venho a público informar que a proposta da Empresa DMD EQUIPAMENTOS LTDA atendeu aos requisitos formais previstos no instrumento convocatório sendo, portanto, classificada.
Sistema	26/02/2024 às 15:13:13	Ademais, quanto à habilitação, informo também que a referida licitante apresentou de forma satisfatória os documentos exigidos no edital de licitação, sendo habilitada neste certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/11/2023 às 10:00:06	Abertura da sessão pública
01/11/2023 às 11:34:15	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 67 - Compressa gaze

Compressa Gaze Material: Tecido 100% Algodão , Modelo: Cor Branca,Isenta De Impurezas , Camadas: 8 Camadas , Quantidade Fios: 13 Fios/Cm2 , Largura: 7,50 CM, Comprimento: 7,50 CM, Dobras: 5 Dobras , Características Adicionais: C/ Fio Radiopaco, Descartável			
Quantidade:	96	Valor estimado:	R\$ 321,4600
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Fracassado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		

Fracassado por CPF ***.213.***-*0 - SANAE SOUZA YAMADA

Propostas do Item 67

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.512.195/0001-02 - JP PHARMA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 650,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Z-MEDICA CORPORATION Modelo/versão: COMBAT GAUZE- ZFOLD Valor proposta: R\$ 650,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 96

Lances do Item 67

Data/hora	Participante	Lance
Nenhum lance foi registrado para o Item 67.		

Mensagens do chat do Item 67

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 10:58:32	A abertura do item 67 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2023 11:00:33	O item 67 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/11/2023 11:23:08	A etapa fechada foi iniciada para o item 67. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 650,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:28:08 do dia 01/11/2023.
Sistema	01/11/2023 11:28:09	A etapa fechada do item 67 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	01/11/2023 11:28:09	O item 67 está encerrado.
Sistema para o participante 10.512.195/0001-02	01/11/2023 14:09:20	Senhor Licitante, boa tarde! Há interesse em ajustar o valor ofertado ao valor estimado por esta administração?
Sistema	01/11/2023 16:36:52	O item 67 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/11/2023 16:46:52.

Eventos do Item 67

Data/Hora	Descrição
01/03/2024 13:19:19	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

01/11/2023 16:46:52



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925125 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO/MA

PREGÃO 43/2023

Às 13:19 horas do dia 01 de March do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 43928/2023, Pregão nº 43/2023.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de Insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Entrega de propostas: De 19/10/2023 às 08:00 até 01/11/2023 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 01/11/2023 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 10:00:06	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2023 às 10:00:48	Senhores(as) licitantes, bom dia. Pregoeira Sanae Yamada, operando o Pregão Eletrônico nº 43/2023 (SRP) - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão - TJMA. Objeto: registro de preço para aquisição de insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Sistema	01/11/2023 às 10:01:08	Em instantes, o sistema abrirá os grupos/itens para oferta de lances, gradativamente. Senhores(as), informo que a licitação é para formar Ata de Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses e previsão de aquisição da quantidade prevista na expectativa inicial do Termo de Referência. Outrossim, informo que esta licitação está sendo realizada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos nº 14.133/2021.
Sistema	01/11/2023 às 11:34:17	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/11/2023 às 11:37:25	Senhores(as), a sessão será suspensa. Previsão de reabertura para convocação das propostas ajustadas ao lance final para hoje às 14:00h. Obrigada!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:12	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:38	Convocaremos as propostas ajustadas nesse momento.
Sistema	01/11/2023 às 14:22:58	Senhores(as), em caso de desistência de proposta e/ou de lance, solicito que anexem pedido no sistema e/ou enviem para o e-mail colicitacao@tjma.jus.br
Sistema	01/11/2023 às 14:24:10	Retomaremos a sessão às 16:30h de hooje para verificação das propostas anexadas.
Sistema	01/11/2023 às 16:30:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 16:31:15	Acuso o recebimento das propostas e encaminharemos ao setor requisitante para análise.
Sistema	01/11/2023 às 16:32:51	Os itens que estão com valores acima do preço máximo definido para a contratação, conforme 7.6.3. do edital, os lances serão desclassificados e havendo próxima convocada, abriremos prazo para apresentação de proposta
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	Com relação ao item 69 - fornecedor: BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA LTDA, procederei

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:34:43	Com relação ao item 49 - fornecedor: ATACAREJO ALIANCA LTDA, procederei com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:06	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise das propostas/objetos ofertados, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:48	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme previsto no Item 17.4 do instrumento convocatório.
Sistema	01/11/2023 às 16:53:03	Obrigada! Boa tarde!
Sistema	10/11/2023 às 11:47:43	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	10/11/2023 às 11:48:48	Previsão de reabertura para divulgação de resultado da análise das propostas, e demais atos do certame: dia 13/11/2023, segunda-feira, às 14:00 horas (horário de Brasília).
Sistema	13/11/2023 às 14:01:53	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	13/11/2023 às 14:02:36	Em instantes faremos as considerações da área técnica acerca das propostas.
Sistema	13/11/2023 às 14:08:15	Conforme PARECER-CSMOGEP - 72023, faremos os julgamentos e solicitação de diligências de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:10:01	Senhores Licitantes, peço que aguardem 5 minutos.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:02	Obrigada por aguardarem.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:46	Conforme disposto no 7.13 do Instrumento convocatório, serão solicitadas amostras de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:23:11	FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, solicitamos amostras referentes aos itens: 42, 43, 44 e 45.
Sistema	13/11/2023 às 15:35:19	JJR VIANA, CNPJ.: 41.480.591/0001-29, solicitamos amostra referente ao item 60.
Sistema	13/11/2023 às 15:49:08	Senhores, ficarei no aguardo do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/11/2023 às 15:50:29	Considerando a quantidade de itens do presente certame, o que dificultou a resposta de imediato às perguntas solicitadas via chat, caso se faça necessário prorrogar o prazo de envio de anexos, peço que manifestem interesse via chat.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:05	Senhores licitantes, boa tarde! Considerando o prazo final de envio dos documentos solicitados, agendo retomada de sessão para amanhã, dia 14/11/23 (terça-feira) às 14:00h.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:09	Obrigada!
Sistema	14/11/2023 às 14:00:52	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	14/11/2023 às 14:02:33	Daremos continuidade às diligências referente aos itens 4,6 e 7.
Sistema	14/11/2023 às 14:03:53	Peço ao fornecedor I. VASCONCELOS CAVALCANTE que desconsidere a ultima mensagem enviada no chat referente ao item 6.
Sistema	14/11/2023 às 14:12:09	Senhores, em virtude de mensagem equivocada ao licitante I. ASCONCELOS CAVALCANTE, concedemos prazo previsto no 6.19.4 do instrumento convocatório, para diligências conforme PARECER-CSMOGEP - 72023
Sistema	14/11/2023 às 14:12:37	Suspendo a sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos às 16:15h de hoje.
Sistema	14/11/2023 às 16:16:28	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	14/11/2023 às 16:37:22	Senhores, agendo retomada da sessão para quinta-feira, dia 16/11/23 às 10:00h.
Sistema	16/11/2023 às 10:01:49	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	16/11/2023 às 12:04:35	Senhores licitantes, agendo retomada da presente sessão para hoje (16/11) às 14:00 para convocação de proposta referente aos itens 6 e 7.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/11/2023 às 14:01:03	Senhores licitantes boa tarde! Daremos continuidade às convocações referente aos itens 6 e 7.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:30	Senhores(as), a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas, com previsão de reabertura em data a ser divulgada.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:45	Então, solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. Obrigada. Boa tarde.
Sistema	17/11/2023 às 09:17:21	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	17/11/2023 às 09:20:27	Agendo sessão para segunda-feira, dia 20/11 às 10:00h para julgamento das propostas e demais diligências.
Sistema	20/11/2023 às 10:03:14	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	20/11/2023 às 10:04:20	Considerando que o processo administrativo com o parecer técnico referente aos itens que estão pendentes de julgamento ainda não retornou, reagendo a presente sessão para hoje (20/11) às 14:00h.
Sistema	20/11/2023 às 14:00:40	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	20/11/2023 às 14:02:10	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	20/11/2023 às 14:17:35	Senhores, suspendo a sessão para aguardo de proposta referente ao item 11. Retornaremos hoje às 16:10h.
Sistema	20/11/2023 às 16:10:46	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/11/2023 às 16:20:30	Senhores, a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas. Retomaremos a presente sessão amanhã (21/11) às 14:00h para solicitação dos documentos de habilitação das propostas já julgadas.
Sistema	20/11/2023 às 16:21:05	Boa tarde. Obrigada.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:25	Senhores licitantes, boa tarde.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:39	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	21/11/2023 às 14:12:26	Suspenderemos a sessão para aguardo das propostas solicitadas. Retomaremos a sessão amanhã (22/11) às 10:00h.
Sistema	22/11/2023 às 10:00:37	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	22/11/2023 às 10:02:18	Em instantes retomaremos o julgamento dos itens restantes.
Sistema	22/11/2023 às 10:05:42	Senhor fornecedor: 41.480.591/0001-29 J J R VIANA LTDA, conforme PARECER-CSMOGEP - 92023, quanto aos itens 18 e 19: solicito amostra.
Sistema	22/11/2023 às 10:09:20	Em instantes faremos a convocação dos documentos de habilitação no sistema.
Sistema	22/11/2023 às 10:11:01	Aos fornecedores, que já incluíram a documentação referente à habilitação junto com a proposta, solicito verificarem se a documentação inserida está conforme o solicitado em edital.
Sistema	22/11/2023 às 10:12:09	A convocação do anexo se dará em apenas um item para cada fornecedor.
Sistema	22/11/2023 às 11:00:31	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada para análise.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:20	A presente sessão será suspensa, com aviso de reabertura com 24h de antecedência.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:24	Bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:23	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:53	Agendo reabertura do presente certame para segunda-feira (04/12) às 10:00h.
Sistema	01/12/2023 às 10:48:05	Estejam todos conectados. Obrigada!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:00	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	reagendo a sessão para amanhã, terça-feira (05/12) para às 10:00h.
Sistema	05/12/2023 às 10:43:27	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	05/12/2023 às 10:43:49	Tivemos problema de queda de energia na região e somente agora a mesma se reestabeleceu.
Sistema	05/12/2023 às 10:44:47	Diante das circunstâncias, reagendo sessão para hoje (terça-feira) dia 05/12 para às 16:00h.
Sistema	05/12/2023 às 16:00:48	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	05/12/2023 às 16:02:39	Conforme PARECER-CSMOGEP - 102023, daremos o resultado dos itens 19, 19, 42, 43, 44, 45 e 60.
Sistema	05/12/2023 às 16:14:42	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada. Retomaremos a presente sessão amanhã (06/12) às 10:30h. Obrigada!
Sistema	06/12/2023 às 10:30:35	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	06/12/2023 às 10:58:27	Senhor licitante: 34.982.862/0001-89 SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, conforme solicitado, reitero o pedido de envio de amostras referente aos itens 18 e 19.
Sistema	06/12/2023 às 11:09:13	Senhores, suspenderemos a sessão com retomada para amanhã (07/12) às 10:00h.
Sistema	07/12/2023 às 10:03:18	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	07/12/2023 às 10:05:18	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou, reagendo a sessão para segunda-feira (11/12) para às 14:00h.
Sistema	11/12/2023 às 14:00:38	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	11/12/2023 às 14:03:57	Daremos seguimento às diligências do presente certame.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:29	Senhores, informo que o setor técnico fará a análise das amostras, e reagendaremos para divulgação do parecer em data futura, com antecedência prévia de 24h.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:39	Boa tarde!
Sistema	15/12/2023 às 09:45:25	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	15/12/2023 às 09:46:18	Agendo reabertura de sessão para segunda-feira, 18/12 às 10:00h para divulgação da análise das propostas pendentes de aprovação e demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 10:01:26	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	18/12/2023 às 10:02:38	Conforme PARECER-CSMOGEP -122023: Parecer técnico não favorável para estes itens para os itens 18 e 19 ofertados pela empresa SALUD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Sistema	18/12/2023 às 10:03:45	Em ato contínuo convocaremos a próxima classificada.
Sistema	18/12/2023 às 10:05:22	Suspenderemos a presente sessão para aguardo do envio das propostas ajustadas ao lance final ofertado. Retomaremos hoje às 14:00h para demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 14:04:11	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	18/12/2023 às 14:04:21	Peço que aguardem um instante
Sistema	18/12/2023 às 14:11:57	Consoante item 6.19.5 do Edital, a solicitação fundamentada para prorrogação do prazo de envio da proposta ajustada deve ser solicitada antes de findo o prazo que ocorreu às 12:04.
Sistema	18/12/2023 às 14:12:49	Considerando que a solicitação deu-se às 13:57h, a mesma não poderá ser atendida por contrariar regra expressa no Edital.
Sistema	18/12/2023 às 14:16:06	Conforme Edital: 6.19.5. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
Sistema	18/12/2023 às 14:22:53	Senhores, retomaremos as diligências às 16:30h de hoje.
Sistema	18/12/2023 às 16:34:48	Senhor licitante 48.778.881/0001-00 FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS, solicitamos envio de amostra referente ao item 19.
Sistema	18/12/2023 às 16:37:13	Senhores, agendo retomada da sessão para amanhã 19/12 às 10:00h para retomada de desempate do item 18.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 10:00:11	Senhores licitantes, bom dia! Em instantes faremos a retomada da etapa fechada para o item 18.
Sistema	19/12/2023 às 10:16:56	Senhores ficaremos no aguardo dos anexos e retomaremos a sessão hoje às 14:00h
Sistema	19/12/2023 às 14:02:02	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	19/12/2023 às 14:07:10	Senhores, as propostas referente aos itens 18 e 19 foram para análise da área requisitante e ficarão no aguardo das amostras pra emissão de parecer.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:24	Informo que este Órgão entrará em recesso no período de 20/12 a 06/01, dessa forma os atos e prazos estarão suspensos. Retomaremos as diligências após o recesso,
Sistema	19/12/2023 às 14:10:42	Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:49	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:04:51	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:05:51	Agendo retomada de sessão para amanhã (23/01) às 14:00h para divulgação das análises pendentes e demais feitos do presente certame.
Sistema	23/01/2024 às 14:02:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	23/01/2024 às 14:06:01	Conforme PARECER-CSMOGEP - 22024: EMPRESA Fastmed Comercio de Medicamentos, itens 18 e 19: Parecer técnico não favorável.
Sistema	23/01/2024 às 14:20:27	Senhores, suspenderemos a sessão e retomaremos HOJE às 16:30h.
Sistema	23/01/2024 às 16:31:37	Senhores licitantes, boa tarde! Acuso o recebimento das propostas relativas aos itens 18 e 19, e solicito amostras das mesmas a serem entregues no endereço que segue:
Sistema	23/01/2024 às 16:31:57	Coordenadoria de Serviços Médicos, Odontológicos e Psicossocial do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, localizada nas dependências do Almoxarifado Central do Tribunal de Justiça do Maranhão, situado à Rua Viveiros de Castro, nº 257 - Bairro Alemanha - São Luís-MA, no horário das 9 h às 15 h, para o Fiscal do contrato ou seu substituto legal
Sistema	23/01/2024 às 16:34:11	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise de proposta e amostra do objeto ofertado, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	23/01/2024 às 16:34:31	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme instrumento convocatório
Sistema	23/01/2024 às 16:34:39	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:15	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:42	Agendo retomada da sessão para amanhã (25/01/24) às 16:00h.
Sistema	25/01/2024 às 16:00:47	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	25/01/2024 às 16:02:06	Conforme PARECER-CSMOGEP - 32024, itens 18 e 19, empresa ODONTOMED: Parecer técnico não favorável para estes itens, por se tratar de marca ofertado já analisada em amostra anterior.
Sistema	25/01/2024 às 16:05:31	Ficaremos no aguardo das propostas solicitadas e retomaremos a presente sessão amanhã às 11:00h
Sistema	26/01/2024 às 11:20:27	Senhores bom dia! Enfrentamos uma instabilidade no sistema agora pela manhã, que não permitiu estar on line às 11h.
Sistema	26/01/2024 às 11:20:54	Considerando isso, reagendo para hoje às 14:00h a convocação de proposta referente ao item 18.
Sistema	26/01/2024 às 14:01:38	Senhores, boa tarde!
Sistema	30/01/2024 às 09:05:29	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	30/01/2024 às 09:06:18	Agendo retomada da sessão para amanhã (31/01) às 10:00 para julgamento do item 19 e demais diligências do certame.
Sistema	31/01/2024 às 10:01:07	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	31/01/2024 às 10:01:47	Conforme PARECER-CSMOGEP - 42024: item 19 Parecer técnico favorável para este item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/01/2024 às 10:04:04	Após o prazo de 10 minutos para registro de intenção de recurso, passaremos às demais fases deste certame.
Sistema	23/02/2024 às 10:00:51	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	23/02/2024 às 10:01:23	Conforme decisão de recurso inserida no Compras na data de 22/02 retomaremos a convocação referente ao item 73.
Sistema	23/02/2024 às 10:03:20	Segue link de consulta ao documento INFORMA-SPCI - 112024 que ensejou a decisão de retomada de fase de proposta do item 73:
Sistema	23/02/2024 às 10:03:23	https://drive.google.com/file/d/1J-gNiqz8444iXTBMUIg1_HafNvLhRM5R/view?usp=sharing
Sistema	23/02/2024 às 10:08:18	Senhores, suspenderemos a presente sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos hoje (23/02) às 16:00h.
Sistema	23/02/2024 às 16:00:29	Senhores, boa tarde!
Sistema	23/02/2024 às 16:01:42	Informo que a divulgação do resultado da análise será feita em outra data, pois o processo administrativo referente a esta licitação, ainda não retornou do setor técnico requisitante, com o devido parecer.
Sistema	23/02/2024 às 16:03:12	Previsão de reabertura para divulgação de resultado e demais atos do certame: dia 26/02/2024, segunda-feira, às 15:00 horas (horário de Brasília). Obrigada.
Sistema	26/02/2024 às 15:01:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	26/02/2024 às 15:02:11	Venho a público informar que a proposta da Empresa DMD EQUIPAMENTOS LTDA atendeu aos requisitos formais previstos no instrumento convocatório sendo, portanto, classificada.
Sistema	26/02/2024 às 15:13:13	Ademais, quanto à habilitação, informo também que a referida licitante apresentou de forma satisfatória os documentos exigidos no edital de licitação, sendo habilitada neste certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/11/2023 às 10:00:06	Abertura da sessão pública
01/11/2023 às 11:34:15	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 68 - Compressa gaze

Compressa Gaze Material: Tecido 100% Algodão , Modelo: Cor Branca,Isenta De Impurezas , Camadas: 8 Camadas , Quantidade Fios: 13 Fios/Cm2 , Largura: 7,50 CM, Comprimento: 7,50 CM, Dobras: 5 Dobras , Características Adicionais: C/ Fio Radiopaco, Descartável			
Quantidade:	96	Valor estimado:	R\$ 361,7500
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Fracassado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		

Fracassado por CPF ***.213.***-*0 - SANAE SOUZA YAMADA

Propostas do Item 68

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.512.195/0001-02 - JP PHARMA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 650,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Z-MEDICA CORPORATION Modelo/versão: COMBAT GAUZE - Z FOLD Valor proposta: R\$ 650,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 96

Lances do Item 68

Data/hora	Participante	Lance
Nenhum lance foi registrado para o Item 68.		

Mensagens do chat do Item 68

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 10:58:38	A abertura do item 68 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2023 11:00:39	O item 68 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/11/2023 11:22:06	A etapa fechada foi iniciada para o item 68. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 650,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:27:06 do dia 01/11/2023.
Sistema	01/11/2023 11:27:07	A etapa fechada do item 68 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	01/11/2023 11:27:07	O item 68 está encerrado.
Sistema para o participante 10.512.195/0001-02	01/11/2023 14:09:37	Senhor Licitante, boa tarde! Há interesse em ajustar o valor ofertado ao valor estimado por esta administração?
Sistema	01/11/2023 16:37:04	O item 68 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/11/2023 16:47:04.

Eventos do Item 68

Data/Hora	Descrição
01/03/2024 13:19:19	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

01/11/2023 16:47:04



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925125 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO/MA

PREGÃO 43/2023

Às 13:19 horas do dia 01 de March do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 43928/2023, Pregão nº 43/2023.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de Insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Entrega de propostas: De 19/10/2023 às 08:00 até 01/11/2023 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 01/11/2023 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 10:00:06	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2023 às 10:00:48	Senhores(as) licitantes, bom dia. Pregoeira Sanae Yamada, operando o Pregão Eletrônico nº 43/2023 (SRP) - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão - TJMA. Objeto: registro de preço para aquisição de insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Sistema	01/11/2023 às 10:01:08	Em instantes, o sistema abrirá os grupos/itens para oferta de lances, gradativamente. Senhores(as), informo que a licitação é para formar Ata de Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses e previsão de aquisição da quantidade prevista na expectativa inicial do Termo de Referência. Outrossim, informo que esta licitação está sendo realizada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos nº 14.133/2021.
Sistema	01/11/2023 às 11:34:17	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/11/2023 às 11:37:25	Senhores(as), a sessão será suspensa. Previsão de reabertura para convocação das propostas ajustadas ao lance final para hoje às 14:00h. Obrigada!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:12	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:38	Convocaremos as propostas ajustadas nesse momento.
Sistema	01/11/2023 às 14:22:58	Senhores(as), em caso de desistência de proposta e/ou de lance, solicito que anexem pedido no sistema e/ou enviem para o e-mail colicitacao@tjma.jus.br
Sistema	01/11/2023 às 14:24:10	Retomaremos a sessão às 16:30h de hooje para verificação das propostas anexadas.
Sistema	01/11/2023 às 16:30:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 16:31:15	Acuso o recebimento das propostas e encaminharemos ao setor requisitante para análise.
Sistema	01/11/2023 às 16:32:51	Os itens que estão com valores acima do preço máximo definido para a contratação, conforme 7.6.3. do edital, os lances serão desclassificados e havendo próxima convocada, abriremos prazo para apresentação de proposta
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	Com relação ao item 69 - fornecedor: BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA LTDA, procederei

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:34:43	Com relação ao item 49 - fornecedor: ATACAREJO ALIANCA LTDA, procederei com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:06	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise das propostas/objetos ofertados, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:48	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme previsto no Item 17.4 do instrumento convocatório.
Sistema	01/11/2023 às 16:53:03	Obrigada! Boa tarde!
Sistema	10/11/2023 às 11:47:43	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	10/11/2023 às 11:48:48	Previsão de reabertura para divulgação de resultado da análise das propostas, e demais atos do certame: dia 13/11/2023, segunda-feira, às 14:00 horas (horário de Brasília).
Sistema	13/11/2023 às 14:01:53	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	13/11/2023 às 14:02:36	Em instantes faremos as considerações da área técnica acerca das propostas.
Sistema	13/11/2023 às 14:08:15	Conforme PARECER-CSMOGEP - 72023, faremos os julgamentos e solicitação de diligências de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:10:01	Senhores Licitantes, peço que aguardem 5 minutos.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:02	Obrigada por aguardarem.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:46	Conforme disposto no 7.13 do Instrumento convocatório, serão solicitadas amostras de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:23:11	FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, solicitamos amostras referentes aos itens: 42, 43, 44 e 45.
Sistema	13/11/2023 às 15:35:19	JJR VIANA, CNPJ.: 41.480.591/0001-29, solicitamos amostra referente ao item 60.
Sistema	13/11/2023 às 15:49:08	Senhores, ficarei no aguardo do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/11/2023 às 15:50:29	Considerando a quantidade de itens do presente certame, o que dificultou a resposta de imediato às perguntas solicitadas via chat, caso se faça necessário prorrogar o prazo de envio de anexos, peço que manifestem interesse via chat.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:05	Senhores licitantes, boa tarde! Considerando o prazo final de envio dos documentos solicitados, agendo retomada de sessão para amanhã, dia 14/11/23 (terça-feira) às 14:00h.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:09	Obrigada!
Sistema	14/11/2023 às 14:00:52	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	14/11/2023 às 14:02:33	Daremos continuidade às diligências referente aos itens 4,6 e 7.
Sistema	14/11/2023 às 14:03:53	Peço ao fornecedor I. VASCONCELOS CAVALCANTE que desconsidere a ultima mensagem enviada no chat referente ao item 6.
Sistema	14/11/2023 às 14:12:09	Senhores, em virtude de mensagem equivocada ao licitante I. ASCONCELOS CAVALCANTE, concedemos prazo previsto no 6.19.4 do instrumento convocatório, para diligências conforme PARECER-CSMOGEP - 72023
Sistema	14/11/2023 às 14:12:37	Suspendo a sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos às 16:15h de hoje.
Sistema	14/11/2023 às 16:16:28	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	14/11/2023 às 16:37:22	Senhores, agendo retomada da sessão para quinta-feira, dia 16/11/23 às 10:00h.
Sistema	16/11/2023 às 10:01:49	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	16/11/2023 às 12:04:35	Senhores licitantes, agendo retomada da presente sessão para hoje (16/11) às 14:00 para convocação de proposta referente aos itens 6 e 7.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/11/2023 às 14:01:03	Senhores licitantes boa tarde! Daremos continuidade às convocações referente aos itens 6 e 7.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:30	Senhores(as), a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas, com previsão de reabertura em data a ser divulgada.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:45	Então, solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. Obrigada. Boa tarde.
Sistema	17/11/2023 às 09:17:21	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	17/11/2023 às 09:20:27	Agendo sessão para segunda-feira, dia 20/11 às 10:00h para julgamento das propostas e demais diligências.
Sistema	20/11/2023 às 10:03:14	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	20/11/2023 às 10:04:20	Considerando que o processo administrativo com o parecer técnico referente aos itens que estão pendentes de julgamento ainda não retornou, reagendo a presente sessão para hoje (20/11) às 14:00h.
Sistema	20/11/2023 às 14:00:40	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	20/11/2023 às 14:02:10	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	20/11/2023 às 14:17:35	Senhores, suspendo a sessão para aguardo de proposta referente ao item 11. Retornaremos hoje às 16:10h.
Sistema	20/11/2023 às 16:10:46	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/11/2023 às 16:20:30	Senhores, a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas. Retomaremos a presente sessão amanhã (21/11) às 14:00h para solicitação dos documentos de habilitação das propostas já julgadas.
Sistema	20/11/2023 às 16:21:05	Boa tarde. Obrigada.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:25	Senhores licitantes, boa tarde.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:39	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	21/11/2023 às 14:12:26	Suspenderemos a sessão para aguardo das propostas solicitadas. Retomaremos a sessão amanhã (22/11) às 10:00h.
Sistema	22/11/2023 às 10:00:37	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	22/11/2023 às 10:02:18	Em instantes retomaremos o julgamento dos itens restantes.
Sistema	22/11/2023 às 10:05:42	Senhor fornecedor: 41.480.591/0001-29 J J R VIANA LTDA, conforme PARECER-CSMOGEP - 92023, quanto aos itens 18 e 19: solicito amostra.
Sistema	22/11/2023 às 10:09:20	Em instantes faremos a convocação dos documentos de habilitação no sistema.
Sistema	22/11/2023 às 10:11:01	Aos fornecedores, que já incluíram a documentação referente à habilitação junto com a proposta, solicito verificarem se a documentação inserida está conforme o solicitado em edital.
Sistema	22/11/2023 às 10:12:09	A convocação do anexo se dará em apenas um item para cada fornecedor.
Sistema	22/11/2023 às 11:00:31	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada para análise.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:20	A presente sessão será suspensa, com aviso de reabertura com 24h de antecedência.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:24	Bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:23	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:53	Agendo reabertura do presente certame para segunda-feira (04/12) às 10:00h.
Sistema	01/12/2023 às 10:48:05	Estejam todos conectados. Obrigada!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:00	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	reagendo a sessão para amanhã, terça-feira (05/12) para às 10:00h.
Sistema	05/12/2023 às 10:43:27	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	05/12/2023 às 10:43:49	Tivemos problema de queda de energia na região e somente agora a mesma se reestabeleceu.
Sistema	05/12/2023 às 10:44:47	Diante das circunstâncias, reagendo sessão para hoje (terça-feira) dia 05/12 para às 16:00h.
Sistema	05/12/2023 às 16:00:48	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	05/12/2023 às 16:02:39	Conforme PARECER-CSMOGEP - 102023, daremos o resultado dos itens 19, 19, 42, 43, 44, 45 e 60.
Sistema	05/12/2023 às 16:14:42	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada. Retomaremos a presente sessão amanhã (06/12) às 10:30h. Obrigada!
Sistema	06/12/2023 às 10:30:35	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	06/12/2023 às 10:58:27	Senhor licitante: 34.982.862/0001-89 SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, conforme solicitado, reitero o pedido de envio de amostras referente aos itens 18 e 19.
Sistema	06/12/2023 às 11:09:13	Senhores, suspenderemos a sessão com retomada para amanhã (07/12) às 10:00h.
Sistema	07/12/2023 às 10:03:18	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	07/12/2023 às 10:05:18	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou, reagendo a sessão para segunda-feira (11/12) para às 14:00h.
Sistema	11/12/2023 às 14:00:38	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	11/12/2023 às 14:03:57	Daremos seguimento às diligências do presente certame.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:29	Senhores, informo que o setor técnico fará a análise das amostras, e reagendaremos para divulgação do parecer em data futura, com antecedência prévia de 24h.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:39	Boa tarde!
Sistema	15/12/2023 às 09:45:25	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	15/12/2023 às 09:46:18	Agendo reabertura de sessão para segunda-feira, 18/12 às 10:00h para divulgação da análise das propostas pendentes de aprovação e demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 10:01:26	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	18/12/2023 às 10:02:38	Conforme PARECER-CSMOGEP -122023: Parecer técnico não favorável para estes itens para os itens 18 e 19 ofertados pela empresa SALUD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Sistema	18/12/2023 às 10:03:45	Em ato contínuo convocaremos a próxima classificada.
Sistema	18/12/2023 às 10:05:22	Suspenderemos a presente sessão para aguardo do envio das propostas ajustadas ao lance final ofertado. Retomaremos hoje às 14:00h para demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 14:04:11	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	18/12/2023 às 14:04:21	Peço que aguardem um instante
Sistema	18/12/2023 às 14:11:57	Consoante item 6.19.5 do Edital, a solicitação fundamentada para prorrogação do prazo de envio da proposta ajustada deve ser solicitada antes de findo o prazo que ocorreu às 12:04.
Sistema	18/12/2023 às 14:12:49	Considerando que a solicitação deu-se às 13:57h, a mesma não poderá ser atendida por contrariar regra expressa no Edital.
Sistema	18/12/2023 às 14:16:06	Conforme Edital: 6.19.5. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
Sistema	18/12/2023 às 14:22:53	Senhores, retomaremos as diligências às 16:30h de hoje.
Sistema	18/12/2023 às 16:34:48	Senhor licitante 48.778.881/0001-00 FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS, solicitamos envio de amostra referente ao item 19.
Sistema	18/12/2023 às 16:37:13	Senhores, agendo retomada da sessão para amanhã 19/12 às 10:00h para retomada de desempate do item 18.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 10:00:11	Senhores licitantes, bom dia! Em instantes faremos a retomada da etapa fechada para o item 18.
Sistema	19/12/2023 às 10:16:56	Senhores ficaremos no aguardo dos anexos e retomaremos a sessão hoje às 14:00h
Sistema	19/12/2023 às 14:02:02	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	19/12/2023 às 14:07:10	Senhores, as propostas referente aos itens 18 e 19 foram para análise da área requisitante e ficarão no aguardo das amostras pra emissão de parecer.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:24	Informo que este Órgão entrará em recesso no período de 20/12 a 06/01, dessa forma os atos e prazos estarão suspensos. Retomaremos as diligências após o recesso,
Sistema	19/12/2023 às 14:10:42	Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:49	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:04:51	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:05:51	Agendo retomada de sessão para amanhã (23/01) às 14:00h para divulgação das análises pendentes e demais feitos do presente certame.
Sistema	23/01/2024 às 14:02:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	23/01/2024 às 14:06:01	Conforme PARECER-CSMOGEP - 22024: EMPRESA Fastmed Comercio de Medicamentos, itens 18 e 19: Parecer técnico não favorável.
Sistema	23/01/2024 às 14:20:27	Senhores, suspenderemos a sessão e retomaremos HOJE às 16:30h.
Sistema	23/01/2024 às 16:31:37	Senhores licitantes, boa tarde! Acuso o recebimento das propostas relativas aos itens 18 e 19, e solicito amostras das mesmas a serem entregues no endereço que segue:
Sistema	23/01/2024 às 16:31:57	Coordenadoria de Serviços Médicos, Odontológicos e Psicossocial do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, localizada nas dependências do Almoxarifado Central do Tribunal de Justiça do Maranhão, situado à Rua Viveiros de Castro, nº 257 - Bairro Alemanha - São Luís-MA, no horário das 9 h às 15 h, para o Fiscal do contrato ou seu substituto legal
Sistema	23/01/2024 às 16:34:11	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise de proposta e amostra do objeto ofertado, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	23/01/2024 às 16:34:31	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme instrumento convocatório
Sistema	23/01/2024 às 16:34:39	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:15	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:42	Agendo retomada da sessão para amanhã (25/01/24) às 16:00h.
Sistema	25/01/2024 às 16:00:47	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	25/01/2024 às 16:02:06	Conforme PARECER-CSMOGEP - 32024, itens 18 e 19, empresa ODONTOMED: Parecer técnico não favorável para estes itens, por se tratar de marca ofertado já analisada em amostra anterior.
Sistema	25/01/2024 às 16:05:31	Ficaremos no aguardo das propostas solicitadas e retomaremos a presente sessão amanhã às 11:00h
Sistema	26/01/2024 às 11:20:27	Senhores bom dia! Enfrentamos uma instabilidade no sistema agora pela manhã, que não permitiu estar on line às 11h.
Sistema	26/01/2024 às 11:20:54	Considerando isso, reagendo para hoje às 14:00h a convocação de proposta referente ao item 18.
Sistema	26/01/2024 às 14:01:38	Senhores, boa tarde!
Sistema	30/01/2024 às 09:05:29	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	30/01/2024 às 09:06:18	Agendo retomada da sessão para amanhã (31/01) às 10:00 para julgamento do item 19 e demais diligências do certame.
Sistema	31/01/2024 às 10:01:07	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	31/01/2024 às 10:01:47	Conforme PARECER-CSMOGEP - 42024: item 19 Parecer técnico favorável para este item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/01/2024 às 10:04:04	Após o prazo de 10 minutos para registro de intenção de recurso, passaremos às demais fases deste certame.
Sistema	23/02/2024 às 10:00:51	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	23/02/2024 às 10:01:23	Conforme decisão de recurso inserida no Compras na data de 22/02 retomaremos a convocação referente ao item 73.
Sistema	23/02/2024 às 10:03:20	Segue link de consulta ao documento INFORMA-SPCI - 112024 que ensejou a decisão de retomada de fase de proposta do item 73:
Sistema	23/02/2024 às 10:03:23	https://drive.google.com/file/d/1J-gNiqz8444iXTBMUIg1_HafNvLhRM5R/view?usp=sharing
Sistema	23/02/2024 às 10:08:18	Senhores, suspenderemos a presente sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos hoje (23/02) às 16:00h.
Sistema	23/02/2024 às 16:00:29	Senhores, boa tarde!
Sistema	23/02/2024 às 16:01:42	Informo que a divulgação do resultado da análise será feita em outra data, pois o processo administrativo referente a esta licitação, ainda não retornou do setor técnico requisitante, com o devido parecer.
Sistema	23/02/2024 às 16:03:12	Previsão de reabertura para divulgação de resultado e demais atos do certame: dia 26/02/2024, segunda-feira, às 15:00 horas (horário de Brasília). Obrigada.
Sistema	26/02/2024 às 15:01:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	26/02/2024 às 15:02:11	Venho a público informar que a proposta da Empresa DMD EQUIPAMENTOS LTDA atendeu aos requisitos formais previstos no instrumento convocatório sendo, portanto, classificada.
Sistema	26/02/2024 às 15:13:13	Ademais, quanto à habilitação, informo também que a referida licitante apresentou de forma satisfatória os documentos exigidos no edital de licitação, sendo habilitada neste certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/11/2023 às 10:00:06	Abertura da sessão pública
01/11/2023 às 11:34:15	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 69 - Estabilizador

Estabilizador Tipo: Cabeça Em E.V.A. Para Prancha De Resgate , Componentes: 4 Tiras Polipropileno, 76cm, Para Queixo E Testa , Outros Componentes: Fecho Em Velcro , Características Adicionais: 40cm X 25cm

Quantidade:	12	Valor estimado:	R\$ 141,8000
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.545.***-0 - PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA para BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA LTDA, CNPJ 30.284.338/0001-83, melhor lance: R\$ 1.500,0000, valor negociado: R\$ 141,8000

Propostas do Item 69

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.284.338/0001-83 - BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.500,0000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: RESGATE SP Modelo/versão: ADULTO Valor proposta: R\$ 1.500,0000	Valor negociado: R\$ 141,8000	Quantidade ofertada: 12

Lances do Item 69

Data/hora	Participante	Lance
Nenhum lance foi registrado para o Item 69.		

Mensagens do chat do Item 69

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 11:00:35	A abertura do item 69 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2023 11:02:35	O item 69 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/11/2023 11:18:01	A etapa fechada foi iniciada para o item 69. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 1.500,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:23:01 do dia 01/11/2023.
Sistema	01/11/2023 11:23:02	A etapa fechada do item 69 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	01/11/2023 11:23:02	O item 69 está encerrado.
Sistema para o participante 30.284.338/0001-83	01/11/2023 14:09:45	Senhor Licitante, boa tarde! Há interesse em ajustar o valor ofertado ao valor estimado por esta administração?
pelo participante 30.284.338/0001-83	01/11/2023 14:23:27	Boa tarde. Sim.
Sistema para o participante 30.284.338/0001-83	01/11/2023 16:38:20	Sr. Fornecedor BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA LTDA, CNPJ 30.284.338/0001-83, você foi convocado para negociação de valor do item 69. Justificativa: Conforme negociado via chat e item 7.6.3. do instrumento convocatório..
pelo participante 30.284.338/0001-83	01/11/2023 16:40:16	O item 69 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA LTDA, CNPJ 30.284.338/0001-83. A negociação do item 69 foi aceita pelo fornecedor BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA LTDA, CNPJ 30.284.338/0001-83, tendo informado R\$ 141,8000.
Sistema	13/11/2023 14:58:42	O item 69 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2023 14:58:42	acrécimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/11/2023 15:08:42.
Sistema para o participante 30.284.338/0001-83	22/11/2023 10:19:49	Sr. Fornecedor BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA LTDA, CNPJ 30.284.338/0001-83, você foi convocado para enviar anexos para o item 69. Prazo para encerrar o envio: 12:19:00 do dia 22/11/2023. Justificativa: Solicito envio de documentação relativa à habilitação..
pelo participante 30.284.338/0001-83	22/11/2023 10:51:38	O item 69 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:51:38 de 22/11/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA LTDA, CNPJ 30.284.338/0001-83.
Sistema	31/01/2024 10:17:24	O item 69 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/01/2024 10:27:24.

Eventos do Item 69

Data/Hora	Descrição
22/11/2023 10:19:49	Fornecedor BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA LTDA, CNPJ 30.284.338/0001-83 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 22/11/2023 12:19:00. Motivo: Solicito envio de documentação relativa à habilitação..
22/11/2023 10:51:38	Fornecedor BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA LTDA, CNPJ 30.284.338/0001-83 finalizou o envio de anexo.
01/03/2024 13:19:05	Fornecedor BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA LTDA, CNPJ 30.284.338/0001-83 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 1.500,0000, valor negociado: R\$ 141,8000.
01/03/2024 13:19:19	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	13/11/2023 15:08:42
Intenção de recurso na habilitação:	31/01/2024 10:27:24



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925125 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO/MA

PREGÃO 43/2023

Às 13:19 horas do dia 01 de March do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 43928/2023, Pregão nº 43/2023.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de Insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Entrega de propostas: De 19/10/2023 às 08:00 até 01/11/2023 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 01/11/2023 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 10:00:06	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2023 às 10:00:48	Senhores(as) licitantes, bom dia. Pregoeira Sanae Yamada, operando o Pregão Eletrônico nº 43/2023 (SRP) - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão - TJMA. Objeto: registro de preço para aquisição de insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Sistema	01/11/2023 às 10:01:08	Em instantes, o sistema abrirá os grupos/itens para oferta de lances, gradativamente. Senhores(as), informo que a licitação é para formar Ata de Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses e previsão de aquisição da quantidade prevista na expectativa inicial do Termo de Referência. Outrossim, informo que esta licitação está sendo realizada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos nº 14.133/2021.
Sistema	01/11/2023 às 11:34:17	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/11/2023 às 11:37:25	Senhores(as), a sessão será suspensa. Previsão de reabertura para convocação das propostas ajustadas ao lance final para hoje às 14:00h. Obrigada!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:12	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:38	Convocaremos as propostas ajustadas nesse momento.
Sistema	01/11/2023 às 14:22:58	Senhores(as), em caso de desistência de proposta e/ou de lance, solicito que anexem pedido no sistema e/ou enviem para o e-mail colicitacao@tjma.jus.br
Sistema	01/11/2023 às 14:24:10	Retomaremos a sessão às 16:30h de hooje para verificação das propostas anexadas.
Sistema	01/11/2023 às 16:30:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 16:31:15	Acuso o recebimento das propostas e encaminharemos ao setor requisitante para análise.
Sistema	01/11/2023 às 16:32:51	Os itens que estão com valores acima do preço máximo definido para a contratação, conforme 7.6.3. do edital, os lances serão desclassificados e havendo próxima convocada, abriremos prazo para apresentação de proposta
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	Com relação ao item 69 - fornecedor: BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA LTDA, procederei

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:34:43	Com relação ao item 49 - fornecedor: ATACAREJO ALIANCA LTDA, procederei com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:06	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise das propostas/objetos ofertados, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:48	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme previsto no Item 17.4 do instrumento convocatório.
Sistema	01/11/2023 às 16:53:03	Obrigada! Boa tarde!
Sistema	10/11/2023 às 11:47:43	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	10/11/2023 às 11:48:48	Previsão de reabertura para divulgação de resultado da análise das propostas, e demais atos do certame: dia 13/11/2023, segunda-feira, às 14:00 horas (horário de Brasília).
Sistema	13/11/2023 às 14:01:53	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	13/11/2023 às 14:02:36	Em instantes faremos as considerações da área técnica acerca das propostas.
Sistema	13/11/2023 às 14:08:15	Conforme PARECER-CSMOGEP - 72023, faremos os julgamentos e solicitação de diligências de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:10:01	Senhores Licitantes, peço que aguardem 5 minutos.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:02	Obrigada por aguardarem.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:46	Conforme disposto no 7.13 do Instrumento convocatório, serão solicitadas amostras de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:23:11	FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, solicitamos amostras referentes aos itens: 42, 43, 44 e 45.
Sistema	13/11/2023 às 15:35:19	JJR VIANA, CNPJ.: 41.480.591/0001-29, solicitamos amostra referente ao item 60.
Sistema	13/11/2023 às 15:49:08	Senhores, ficarei no aguardo do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/11/2023 às 15:50:29	Considerando a quantidade de itens do presente certame, o que dificultou a resposta de imediato às perguntas solicitadas via chat, caso se faça necessário prorrogar o prazo de envio de anexos, peço que manifestem interesse via chat.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:05	Senhores licitantes, boa tarde! Considerando o prazo final de envio dos documentos solicitados, agendo retomada de sessão para amanhã, dia 14/11/23 (terça-feira) às 14:00h.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:09	Obrigada!
Sistema	14/11/2023 às 14:00:52	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	14/11/2023 às 14:02:33	Daremos continuidade às diligências referente aos itens 4,6 e 7.
Sistema	14/11/2023 às 14:03:53	Peço ao fornecedor I. VASCONCELOS CAVALCANTE que desconsidere a ultima mensagem enviada no chat referente ao item 6.
Sistema	14/11/2023 às 14:12:09	Senhores, em virtude de mensagem equivocada ao licitante I. ASCONCELOS CAVALCANTE, concedemos prazo previsto no 6.19.4 do instrumento convocatório, para diligências conforme PARECER-CSMOGEP - 72023
Sistema	14/11/2023 às 14:12:37	Suspendo a sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos às 16:15h de hoje.
Sistema	14/11/2023 às 16:16:28	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	14/11/2023 às 16:37:22	Senhores, agendo retomada da sessão para quinta-feira, dia 16/11/23 às 10:00h.
Sistema	16/11/2023 às 10:01:49	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	16/11/2023 às 12:04:35	Senhores licitantes, agendo retomada da presente sessão para hoje (16/11) às 14:00 para convocação de proposta referente aos itens 6 e 7.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/11/2023 às 14:01:03	Senhores licitantes boa tarde! Daremos continuidade às convocações referente aos itens 6 e 7.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:30	Senhores(as), a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas, com previsão de reabertura em data a ser divulgada.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:45	Então, solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. Obrigada. Boa tarde.
Sistema	17/11/2023 às 09:17:21	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	17/11/2023 às 09:20:27	Agendo sessão para segunda-feira, dia 20/11 às 10:00h para julgamento das propostas e demais diligências.
Sistema	20/11/2023 às 10:03:14	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	20/11/2023 às 10:04:20	Considerando que o processo administrativo com o parecer técnico referente aos itens que estão pendentes de julgamento ainda não retornou, reagendo a presente sessão para hoje (20/11) às 14:00h.
Sistema	20/11/2023 às 14:00:40	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	20/11/2023 às 14:02:10	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	20/11/2023 às 14:17:35	Senhores, suspendo a sessão para aguardo de proposta referente ao item 11. Retornaremos hoje às 16:10h.
Sistema	20/11/2023 às 16:10:46	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/11/2023 às 16:20:30	Senhores, a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas. Retomaremos a presente sessão amanhã (21/11) às 14:00h para solicitação dos documentos de habilitação das propostas já julgadas.
Sistema	20/11/2023 às 16:21:05	Boa tarde. Obrigada.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:25	Senhores licitantes, boa tarde.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:39	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	21/11/2023 às 14:12:26	Suspenderemos a sessão para aguardo das propostas solicitadas. Retomaremos a sessão amanhã (22/11) às 10:00h.
Sistema	22/11/2023 às 10:00:37	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	22/11/2023 às 10:02:18	Em instantes retomaremos o julgamento dos itens restantes.
Sistema	22/11/2023 às 10:05:42	Senhor fornecedor: 41.480.591/0001-29 J J R VIANA LTDA, conforme PARECER-CSMOGEP - 92023, quanto aos itens 18 e 19: solicito amostra.
Sistema	22/11/2023 às 10:09:20	Em instantes faremos a convocação dos documentos de habilitação no sistema.
Sistema	22/11/2023 às 10:11:01	Aos fornecedores, que já incluíram a documentação referente à habilitação junto com a proposta, solicito verificarem se a documentação inserida está conforme o solicitado em edital.
Sistema	22/11/2023 às 10:12:09	A convocação do anexo se dará em apenas um item para cada fornecedor.
Sistema	22/11/2023 às 11:00:31	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada para análise.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:20	A presente sessão será suspensa, com aviso de reabertura com 24h de antecedência.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:24	Bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:23	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:53	Agendo reabertura do presente certame para segunda-feira (04/12) às 10:00h.
Sistema	01/12/2023 às 10:48:05	Estejam todos conectados. Obrigada!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:00	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	reagendo a sessão para amanhã, terça-feira (05/12) para às 10:00h.
Sistema	05/12/2023 às 10:43:27	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	05/12/2023 às 10:43:49	Tivemos problema de queda de energia na região e somente agora a mesma se reestabeleceu.
Sistema	05/12/2023 às 10:44:47	Diante das circunstâncias, reagendo sessão para hoje (terça-feira) dia 05/12 para às 16:00h.
Sistema	05/12/2023 às 16:00:48	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	05/12/2023 às 16:02:39	Conforme PARECER-CSMOGEP - 102023, daremos o resultado dos itens 19, 19, 42, 43, 44, 45 e 60.
Sistema	05/12/2023 às 16:14:42	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada. Retomaremos a presente sessão amanhã (06/12) às 10:30h. Obrigada!
Sistema	06/12/2023 às 10:30:35	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	06/12/2023 às 10:58:27	Senhor licitante: 34.982.862/0001-89 SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, conforme solicitado, reitero o pedido de envio de amostras referente aos itens 18 e 19.
Sistema	06/12/2023 às 11:09:13	Senhores, suspenderemos a sessão com retomada para amanhã (07/12) às 10:00h.
Sistema	07/12/2023 às 10:03:18	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	07/12/2023 às 10:05:18	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou, reagendo a sessão para segunda-feira (11/12) para às 14:00h.
Sistema	11/12/2023 às 14:00:38	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	11/12/2023 às 14:03:57	Daremos seguimento às diligências do presente certame.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:29	Senhores, informo que o setor técnico fará a análise das amostras, e reagendaremos para divulgação do parecer em data futura, com antecedência prévia de 24h.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:39	Boa tarde!
Sistema	15/12/2023 às 09:45:25	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	15/12/2023 às 09:46:18	Agendo reabertura de sessão para segunda-feira, 18/12 às 10:00h para divulgação da análise das propostas pendentes de aprovação e demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 10:01:26	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	18/12/2023 às 10:02:38	Conforme PARECER-CSMOGEP -122023: Parecer técnico não favorável para estes itens para os itens 18 e 19 ofertados pela empresa SALUD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Sistema	18/12/2023 às 10:03:45	Em ato contínuo convocaremos a próxima classificada.
Sistema	18/12/2023 às 10:05:22	Suspenderemos a presente sessão para aguardo do envio das propostas ajustadas ao lance final ofertado. Retomaremos hoje às 14:00h para demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 14:04:11	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	18/12/2023 às 14:04:21	Peço que aguardem um instante
Sistema	18/12/2023 às 14:11:57	Consoante item 6.19.5 do Edital, a solicitação fundamentada para prorrogação do prazo de envio da proposta ajustada deve ser solicitada antes de findo o prazo que ocorreu às 12:04.
Sistema	18/12/2023 às 14:12:49	Considerando que a solicitação deu-se às 13:57h, a mesma não poderá ser atendida por contrariar regra expressa no Edital.
Sistema	18/12/2023 às 14:16:06	Conforme Edital: 6.19.5. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
Sistema	18/12/2023 às 14:22:53	Senhores, retomaremos as diligências às 16:30h de hoje.
Sistema	18/12/2023 às 16:34:48	Senhor licitante 48.778.881/0001-00 FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS, solicitamos envio de amostra referente ao item 19.
Sistema	18/12/2023 às 16:37:13	Senhores, agendo retomada da sessão para amanhã 19/12 às 10:00h para retomada de desempate do item 18.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 10:00:11	Senhores licitantes, bom dia! Em instantes faremos a retomada da etapa fechada para o item 18.
Sistema	19/12/2023 às 10:16:56	Senhores ficaremos no aguardo dos anexos e retomaremos a sessão hoje às 14:00h
Sistema	19/12/2023 às 14:02:02	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	19/12/2023 às 14:07:10	Senhores, as propostas referente aos itens 18 e 19 foram para análise da área requisitante e ficarão no aguardo das amostras pra emissão de parecer.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:24	Informo que este Órgão entrará em recesso no período de 20/12 a 06/01, dessa forma os atos e prazos estarão suspensos. Retomaremos as diligências após o recesso,
Sistema	19/12/2023 às 14:10:42	Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:49	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:04:51	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:05:51	Agendo retomada de sessão para amanhã (23/01) às 14:00h para divulgação das análises pendentes e demais feitos do presente certame.
Sistema	23/01/2024 às 14:02:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	23/01/2024 às 14:06:01	Conforme PARECER-CSMOGEP - 22024: EMPRESA Fastmed Comercio de Medicamentos, itens 18 e 19: Parecer técnico não favorável.
Sistema	23/01/2024 às 14:20:27	Senhores, suspenderemos a sessão e retomaremos HOJE às 16:30h.
Sistema	23/01/2024 às 16:31:37	Senhores licitantes, boa tarde! Acuso o recebimento das propostas relativas aos itens 18 e 19, e solicito amostras das mesmas a serem entregues no endereço que segue:
Sistema	23/01/2024 às 16:31:57	Coordenadoria de Serviços Médicos, Odontológicos e Psicossocial do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, localizada nas dependências do Almoxarifado Central do Tribunal de Justiça do Maranhão, situado à Rua Viveiros de Castro, nº 257 - Bairro Alemanha - São Luís-MA, no horário das 9 h às 15 h, para o Fiscal do contrato ou seu substituto legal
Sistema	23/01/2024 às 16:34:11	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise de proposta e amostra do objeto ofertado, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	23/01/2024 às 16:34:31	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme instrumento convocatório
Sistema	23/01/2024 às 16:34:39	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:15	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:42	Agendo retomada da sessão para amanhã (25/01/24) às 16:00h.
Sistema	25/01/2024 às 16:00:47	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	25/01/2024 às 16:02:06	Conforme PARECER-CSMOGEP - 32024, itens 18 e 19, empresa ODONTOMED: Parecer técnico não favorável para estes itens, por se tratar de marca ofertado já analisada em amostra anterior.
Sistema	25/01/2024 às 16:05:31	Ficaremos no aguardo das propostas solicitadas e retomaremos a presente sessão amanhã às 11:00h
Sistema	26/01/2024 às 11:20:27	Senhores bom dia! Enfrentamos uma instabilidade no sistema agora pela manhã, que não permitiu estar on line às 11h.
Sistema	26/01/2024 às 11:20:54	Considerando isso, reagendo para hoje às 14:00h a convocação de proposta referente ao item 18.
Sistema	26/01/2024 às 14:01:38	Senhores, boa tarde!
Sistema	30/01/2024 às 09:05:29	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	30/01/2024 às 09:06:18	Agendo retomada da sessão para amanhã (31/01) às 10:00 para julgamento do item 19 e demais diligências do certame.
Sistema	31/01/2024 às 10:01:07	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	31/01/2024 às 10:01:47	Conforme PARECER-CSMOGEP - 42024: item 19 Parecer técnico favorável para este item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/01/2024 às 10:04:04	Após o prazo de 10 minutos para registro de intenção de recurso, passaremos às demais fases deste certame.
Sistema	23/02/2024 às 10:00:51	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	23/02/2024 às 10:01:23	Conforme decisão de recurso inserida no Compras na data de 22/02 retomaremos a convocação referente ao item 73.
Sistema	23/02/2024 às 10:03:20	Segue link de consulta ao documento INFORMA-SPCI - 112024 que ensejou a decisão de retomada de fase de proposta do item 73:
Sistema	23/02/2024 às 10:03:23	https://drive.google.com/file/d/1J-gNiqz8444iXTBMUIg1_HafNvLhRM5R/view?usp=sharing
Sistema	23/02/2024 às 10:08:18	Senhores, suspenderemos a presente sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos hoje (23/02) às 16:00h.
Sistema	23/02/2024 às 16:00:29	Senhores, boa tarde!
Sistema	23/02/2024 às 16:01:42	Informo que a divulgação do resultado da análise será feita em outra data, pois o processo administrativo referente a esta licitação, ainda não retornou do setor técnico requisitante, com o devido parecer.
Sistema	23/02/2024 às 16:03:12	Previsão de reabertura para divulgação de resultado e demais atos do certame: dia 26/02/2024, segunda-feira, às 15:00 horas (horário de Brasília). Obrigada.
Sistema	26/02/2024 às 15:01:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	26/02/2024 às 15:02:11	Venho a público informar que a proposta da Empresa DMD EQUIPAMENTOS LTDA atendeu aos requisitos formais previstos no instrumento convocatório sendo, portanto, classificada.
Sistema	26/02/2024 às 15:13:13	Ademais, quanto à habilitação, informo também que a referida licitante apresentou de forma satisfatória os documentos exigidos no edital de licitação, sendo habilitada neste certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/11/2023 às 10:00:06	Abertura da sessão pública
01/11/2023 às 11:34:15	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 70 - Maca de resgate

Maca De Resgate Material: Polietileno , Tipo: Prancha , Tamanho: Adulto , Largura: Cerca De 0,40 M, Capacidade De Carga: Até 250 KG, Componentes: Até 5 Cintos De Segurança , Componentes 01: Cinto Imobilizador Para Cabeça

Quantidade:	12	Valor estimado:	R\$ 503,9000
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		

Adjudado e Homologado por CPF ***.545.***-*0 - PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA para BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA LTDA, CNPJ 30.284.338/0001-83, melhor lance: R\$ 460,0000

Propostas do Item 70

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.284.338/0001-83 - BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 460,0000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: RESGATE SP Modelo/versão: ADULTO Valor proposta: R\$ 5.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12		
35.536.845/0001-80 - FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 503,9000	-
Marca/Fabricante: MEDAXO Modelo/versão: MEDAXO Valor proposta: R\$ 503,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 12		

Lances do Item 70

Data/hora	Participante	Lance
01/11/2023 11:26:53	30.284.338/0001-83	R\$ 460,0000

Mensagens do chat do Item 70

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 11:01:47	A abertura do item 70 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2023 11:03:47	O item 70 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/11/2023 11:22:51	A etapa fechada foi iniciada para o item 70. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 503,9000 e R\$ 5.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:27:51 do dia 01/11/2023.
Sistema	01/11/2023 11:27:52	A etapa fechada do item 70 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 460,0000.
Sistema	01/11/2023 11:27:52	O item 70 está encerrado.
Sistema para o participante 30.284.338/0001-83	01/11/2023 14:11:25	Sr. Fornecedor BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA LTDA, CNPJ 30.284.338/0001-83, você foi convocado para enviar anexos para o item 70. Prazo para encerrar o envio: 16:11:00 do dia 01/11/2023. Justificativa: Solicito envio de proposta ajustada ao lance final..
pelo participante 30.284.338/0001-83	01/11/2023 14:54:08	O item 70 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:54:08 de 01/11/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA LTDA, CNPJ 30.284.338/0001-83.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2023 14:58:53	O item 70 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/11/2023 15:08:53.
Sistema	31/01/2024 10:17:43	O item 70 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/01/2024 10:27:43.

Eventos do Item 70

Data/Hora	Descrição
01/11/2023 14:11:25	Fornecedor BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA LTDA, CNPJ 30.284.338/0001-83 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/11/2023 16:11:00. Motivo: Solicito envio de proposta ajustada ao lance final..
01/11/2023 14:54:08	Fornecedor BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA LTDA, CNPJ 30.284.338/0001-83 finalizou o envio de anexo.
01/03/2024 13:19:05	Fornecedor BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA LTDA, CNPJ 30.284.338/0001-83 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 460,0000.
01/03/2024 13:19:19	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	13/11/2023 15:08:53
Intenção de recurso na habilitação:	31/01/2024 10:27:43



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925125 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO/MA

PREGÃO 43/2023

Às 13:19 horas do dia 01 de March do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 43928/2023, Pregão nº 43/2023.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de Insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Entrega de propostas: De 19/10/2023 às 08:00 até 01/11/2023 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 01/11/2023 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 10:00:06	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2023 às 10:00:48	Senhores(as) licitantes, bom dia. Pregoeira Sanae Yamada, operando o Pregão Eletrônico nº 43/2023 (SRP) - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão - TJMA. Objeto: registro de preço para aquisição de insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Sistema	01/11/2023 às 10:01:08	Em instantes, o sistema abrirá os grupos/itens para oferta de lances, gradativamente. Senhores(as), informo que a licitação é para formar Ata de Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses e previsão de aquisição da quantidade prevista na expectativa inicial do Termo de Referência. Outrossim, informo que esta licitação está sendo realizada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos nº 14.133/2021.
Sistema	01/11/2023 às 11:34:17	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/11/2023 às 11:37:25	Senhores(as), a sessão será suspensa. Previsão de reabertura para convocação das propostas ajustadas ao lance final para hoje às 14:00h. Obrigada!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:12	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:38	Convocaremos as propostas ajustadas nesse momento.
Sistema	01/11/2023 às 14:22:58	Senhores(as), em caso de desistência de proposta e/ou de lance, solicito que anexem pedido no sistema e/ou enviem para o e-mail colicitacao@tjma.jus.br
Sistema	01/11/2023 às 14:24:10	Retomaremos a sessão às 16:30h de hooje para verificação das propostas anexadas.
Sistema	01/11/2023 às 16:30:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 16:31:15	Acuso o recebimento das propostas e encaminharemos ao setor requisitante para análise.
Sistema	01/11/2023 às 16:32:51	Os itens que estão com valores acima do preço máximo definido para a contratação, conforme 7.6.3. do edital, os lances serão desclassificados e havendo próxima convocada, abriremos prazo para apresentação de proposta
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	Com relação ao item 69 - fornecedor: BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA LTDA, procederei

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:34:43	Com relação ao item 49 - fornecedor: ATACAREJO ALIANCA LTDA, procederei com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:06	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise das propostas/objetos ofertados, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:48	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme previsto no Item 17.4 do instrumento convocatório.
Sistema	01/11/2023 às 16:53:03	Obrigada! Boa tarde!
Sistema	10/11/2023 às 11:47:43	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	10/11/2023 às 11:48:48	Previsão de reabertura para divulgação de resultado da análise das propostas, e demais atos do certame: dia 13/11/2023, segunda-feira, às 14:00 horas (horário de Brasília).
Sistema	13/11/2023 às 14:01:53	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	13/11/2023 às 14:02:36	Em instantes faremos as considerações da área técnica acerca das propostas.
Sistema	13/11/2023 às 14:08:15	Conforme PARECER-CSMOGEP - 72023, faremos os julgamentos e solicitação de diligências de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:10:01	Senhores Licitantes, peço que aguardem 5 minutos.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:02	Obrigada por aguardarem.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:46	Conforme disposto no 7.13 do Instrumento convocatório, serão solicitadas amostras de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:23:11	FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, solicitamos amostras referentes aos itens: 42, 43, 44 e 45.
Sistema	13/11/2023 às 15:35:19	JJR VIANA, CNPJ.: 41.480.591/0001-29, solicitamos amostra referente ao item 60.
Sistema	13/11/2023 às 15:49:08	Senhores, ficarei no aguardo do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/11/2023 às 15:50:29	Considerando a quantidade de itens do presente certame, o que dificultou a resposta de imediato às perguntas solicitadas via chat, caso se faça necessário prorrogar o prazo de envio de anexos, peço que manifestem interesse via chat.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:05	Senhores licitantes, boa tarde! Considerando o prazo final de envio dos documentos solicitados, agendo retomada de sessão para amanhã, dia 14/11/23 (terça-feira) às 14:00h.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:09	Obrigada!
Sistema	14/11/2023 às 14:00:52	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	14/11/2023 às 14:02:33	Daremos continuidade às diligências referente aos itens 4,6 e 7.
Sistema	14/11/2023 às 14:03:53	Peço ao fornecedor I. VASCONCELOS CAVALCANTE que desconsidere a ultima mensagem enviada no chat referente ao item 6.
Sistema	14/11/2023 às 14:12:09	Senhores, em virtude de mensagem equivocada ao licitante I. ASCONCELOS CAVALCANTE, concedemos prazo previsto no 6.19.4 do instrumento convocatório, para diligências conforme PARECER-CSMOGEP - 72023
Sistema	14/11/2023 às 14:12:37	Suspendo a sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos às 16:15h de hoje.
Sistema	14/11/2023 às 16:16:28	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	14/11/2023 às 16:37:22	Senhores, agendo retomada da sessão para quinta-feira, dia 16/11/23 às 10:00h.
Sistema	16/11/2023 às 10:01:49	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	16/11/2023 às 12:04:35	Senhores licitantes, agendo retomada da presente sessão para hoje (16/11) às 14:00 para convocação de proposta referente aos itens 6 e 7.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/11/2023 às 14:01:03	Senhores licitantes boa tarde! Daremos continuidade às convocações referente aos itens 6 e 7.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:30	Senhores(as), a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas, com previsão de reabertura em data a ser divulgada.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:45	Então, solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. Obrigada. Boa tarde.
Sistema	17/11/2023 às 09:17:21	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	17/11/2023 às 09:20:27	Agendo sessão para segunda-feira, dia 20/11 às 10:00h para julgamento das propostas e demais diligências.
Sistema	20/11/2023 às 10:03:14	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	20/11/2023 às 10:04:20	Considerando que o processo administrativo com o parecer técnico referente aos itens que estão pendentes de julgamento ainda não retornou, reagendo a presente sessão para hoje (20/11) às 14:00h.
Sistema	20/11/2023 às 14:00:40	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	20/11/2023 às 14:02:10	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	20/11/2023 às 14:17:35	Senhores, suspendo a sessão para aguardo de proposta referente ao item 11. Retornaremos hoje às 16:10h.
Sistema	20/11/2023 às 16:10:46	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/11/2023 às 16:20:30	Senhores, a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas. Retomaremos a presente sessão amanhã (21/11) às 14:00h para solicitação dos documentos de habilitação das propostas já julgadas.
Sistema	20/11/2023 às 16:21:05	Boa tarde. Obrigada.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:25	Senhores licitantes, boa tarde.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:39	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	21/11/2023 às 14:12:26	Suspenderemos a sessão para aguardo das propostas solicitadas. Retomaremos a sessão amanhã (22/11) às 10:00h.
Sistema	22/11/2023 às 10:00:37	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	22/11/2023 às 10:02:18	Em instantes retomaremos o julgamento dos itens restantes.
Sistema	22/11/2023 às 10:05:42	Senhor fornecedor: 41.480.591/0001-29 J J R VIANA LTDA, conforme PARECER-CSMOGEP - 92023, quanto aos itens 18 e 19: solicito amostra.
Sistema	22/11/2023 às 10:09:20	Em instantes faremos a convocação dos documentos de habilitação no sistema.
Sistema	22/11/2023 às 10:11:01	Aos fornecedores, que já incluíram a documentação referente à habilitação junto com a proposta, solicito verificarem se a documentação inserida está conforme o solicitado em edital.
Sistema	22/11/2023 às 10:12:09	A convocação do anexo se dará em apenas um item para cada fornecedor.
Sistema	22/11/2023 às 11:00:31	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada para análise.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:20	A presente sessão será suspensa, com aviso de reabertura com 24h de antecedência.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:24	Bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:23	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:53	Agendo reabertura do presente certame para segunda-feira (04/12) às 10:00h.
Sistema	01/12/2023 às 10:48:05	Estejam todos conectados. Obrigada!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:00	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	reagendo a sessão para amanhã, terça-feira (05/12) para às 10:00h.
Sistema	05/12/2023 às 10:43:27	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	05/12/2023 às 10:43:49	Tivemos problema de queda de energia na região e somente agora a mesma se reestabeleceu.
Sistema	05/12/2023 às 10:44:47	Diante das circunstâncias, reagendo sessão para hoje (terça-feira) dia 05/12 para às 16:00h.
Sistema	05/12/2023 às 16:00:48	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	05/12/2023 às 16:02:39	Conforme PARECER-CSMOGEP - 102023, daremos o resultado dos itens 19, 19, 42, 43, 44, 45 e 60.
Sistema	05/12/2023 às 16:14:42	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada. Retomaremos a presente sessão amanhã (06/12) às 10:30h. Obrigada!
Sistema	06/12/2023 às 10:30:35	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	06/12/2023 às 10:58:27	Senhor licitante: 34.982.862/0001-89 SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, conforme solicitado, reitero o pedido de envio de amostras referente aos itens 18 e 19.
Sistema	06/12/2023 às 11:09:13	Senhores, suspenderemos a sessão com retomada para amanhã (07/12) às 10:00h.
Sistema	07/12/2023 às 10:03:18	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	07/12/2023 às 10:05:18	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou, reagendo a sessão para segunda-feira (11/12) para às 14:00h.
Sistema	11/12/2023 às 14:00:38	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	11/12/2023 às 14:03:57	Daremos seguimento às diligências do presente certame.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:29	Senhores, informo que o setor técnico fará a análise das amostras, e reagendaremos para divulgação do parecer em data futura, com antecedência prévia de 24h.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:39	Boa tarde!
Sistema	15/12/2023 às 09:45:25	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	15/12/2023 às 09:46:18	Agendo reabertura de sessão para segunda-feira, 18/12 às 10:00h para divulgação da análise das propostas pendentes de aprovação e demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 10:01:26	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	18/12/2023 às 10:02:38	Conforme PARECER-CSMOGEP -122023: Parecer técnico não favorável para estes itens para os itens 18 e 19 ofertados pela empresa SALUD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Sistema	18/12/2023 às 10:03:45	Em ato contínuo convocaremos a próxima classificada.
Sistema	18/12/2023 às 10:05:22	Suspenderemos a presente sessão para aguardo do envio das propostas ajustadas ao lance final ofertado. Retomaremos hoje às 14:00h para demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 14:04:11	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	18/12/2023 às 14:04:21	Peço que aguardem um instante
Sistema	18/12/2023 às 14:11:57	Consoante item 6.19.5 do Edital, a solicitação fundamentada para prorrogação do prazo de envio da proposta ajustada deve ser solicitada antes de findo o prazo que ocorreu às 12:04.
Sistema	18/12/2023 às 14:12:49	Considerando que a solicitação deu-se às 13:57h, a mesma não poderá ser atendida por contrariar regra expressa no Edital.
Sistema	18/12/2023 às 14:16:06	Conforme Edital: 6.19.5. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
Sistema	18/12/2023 às 14:22:53	Senhores, retomaremos as diligências às 16:30h de hoje.
Sistema	18/12/2023 às 16:34:48	Senhor licitante 48.778.881/0001-00 FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS, solicitamos envio de amostra referente ao item 19.
Sistema	18/12/2023 às 16:37:13	Senhores, agendo retomada da sessão para amanhã 19/12 às 10:00h para retomada de desempate do item 18.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 10:00:11	Senhores licitantes, bom dia! Em instantes faremos a retomada da etapa fechada para o item 18.
Sistema	19/12/2023 às 10:16:56	Senhores ficaremos no aguardo dos anexos e retomaremos a sessão hoje às 14:00h
Sistema	19/12/2023 às 14:02:02	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	19/12/2023 às 14:07:10	Senhores, as propostas referente aos itens 18 e 19 foram para análise da área requisitante e ficarão no aguardo das amostras pra emissão de parecer.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:24	Informo que este Órgão entrará em recesso no período de 20/12 a 06/01, dessa forma os atos e prazos estarão suspensos. Retomaremos as diligências após o recesso,
Sistema	19/12/2023 às 14:10:42	Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:49	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:04:51	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:05:51	Agendo retomada de sessão para amanhã (23/01) às 14:00h para divulgação das análises pendentes e demais feitos do presente certame.
Sistema	23/01/2024 às 14:02:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	23/01/2024 às 14:06:01	Conforme PARECER-CSMOGEP - 22024: EMPRESA Fastmed Comercio de Medicamentos, itens 18 e 19: Parecer técnico não favorável.
Sistema	23/01/2024 às 14:20:27	Senhores, suspenderemos a sessão e retomaremos HOJE às 16:30h.
Sistema	23/01/2024 às 16:31:37	Senhores licitantes, boa tarde! Acuso o recebimento das propostas relativas aos itens 18 e 19, e solicito amostras das mesmas a serem entregues no endereço que segue:
Sistema	23/01/2024 às 16:31:57	Coordenadoria de Serviços Médicos, Odontológicos e Psicossocial do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, localizada nas dependências do Almoxarifado Central do Tribunal de Justiça do Maranhão, situado à Rua Viveiros de Castro, nº 257 - Bairro Alemanha - São Luís-MA, no horário das 9 h às 15 h, para o Fiscal do contrato ou seu substituto legal
Sistema	23/01/2024 às 16:34:11	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise de proposta e amostra do objeto ofertado, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	23/01/2024 às 16:34:31	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme instrumento convocatório
Sistema	23/01/2024 às 16:34:39	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:15	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:42	Agendo retomada da sessão para amanhã (25/01/24) às 16:00h.
Sistema	25/01/2024 às 16:00:47	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	25/01/2024 às 16:02:06	Conforme PARECER-CSMOGEP - 32024, itens 18 e 19, empresa ODONTOMED: Parecer técnico não favorável para estes itens, por se tratar de marca ofertado já analisada em amostra anterior.
Sistema	25/01/2024 às 16:05:31	Ficaremos no aguardo das propostas solicitadas e retomaremos a presente sessão amanhã às 11:00h
Sistema	26/01/2024 às 11:20:27	Senhores bom dia! Enfrentamos uma instabilidade no sistema agora pela manhã, que não permitiu estar on line às 11h.
Sistema	26/01/2024 às 11:20:54	Considerando isso, reagendo para hoje às 14:00h a convocação de proposta referente ao item 18.
Sistema	26/01/2024 às 14:01:38	Senhores, boa tarde!
Sistema	30/01/2024 às 09:05:29	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	30/01/2024 às 09:06:18	Agendo retomada da sessão para amanhã (31/01) às 10:00 para julgamento do item 19 e demais diligências do certame.
Sistema	31/01/2024 às 10:01:07	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	31/01/2024 às 10:01:47	Conforme PARECER-CSMOGEP - 42024: item 19 Parecer técnico favorável para este item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/01/2024 às 10:04:04	Após o prazo de 10 minutos para registro de intenção de recurso, passaremos às demais fases deste certame.
Sistema	23/02/2024 às 10:00:51	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	23/02/2024 às 10:01:23	Conforme decisão de recurso inserida no Compras na data de 22/02 retomaremos a convocação referente ao item 73.
Sistema	23/02/2024 às 10:03:20	Segue link de consulta ao documento INFORMA-SPCI - 112024 que ensejou a decisão de retomada de fase de proposta do item 73:
Sistema	23/02/2024 às 10:03:23	https://drive.google.com/file/d/1J-gNiqz8444iXTBMUIg1_HafNvLhRM5R/view?usp=sharing
Sistema	23/02/2024 às 10:08:18	Senhores, suspenderemos a presente sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos hoje (23/02) às 16:00h.
Sistema	23/02/2024 às 16:00:29	Senhores, boa tarde!
Sistema	23/02/2024 às 16:01:42	Informo que a divulgação do resultado da análise será feita em outra data, pois o processo administrativo referente a esta licitação, ainda não retornou do setor técnico requisitante, com o devido parecer.
Sistema	23/02/2024 às 16:03:12	Previsão de reabertura para divulgação de resultado e demais atos do certame: dia 26/02/2024, segunda-feira, às 15:00 horas (horário de Brasília). Obrigada.
Sistema	26/02/2024 às 15:01:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	26/02/2024 às 15:02:11	Venho a público informar que a proposta da Empresa DMD EQUIPAMENTOS LTDA atendeu aos requisitos formais previstos no instrumento convocatório sendo, portanto, classificada.
Sistema	26/02/2024 às 15:13:13	Ademais, quanto à habilitação, informo também que a referida licitante apresentou de forma satisfatória os documentos exigidos no edital de licitação, sendo habilitada neste certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/11/2023 às 10:00:06	Abertura da sessão pública
01/11/2023 às 11:34:15	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 71 - Curativo / cobertura

Curativo / Cobertura Aplicação: P/ Ferida , Aspecto Físico: Malha / Gaze , Composição: À Base De Cmc E Partículas Lipofílicas , Componente 1: C/ Poliéster , Componente 4: C/ Prata , Dimensão: Cerca De 15 X 15 CM, Esterilidade: Estéril			
Quantidade:	72	Valor estimado:	R\$ 72,8700
Unidade de fornecimento:	Grama	Situação:	Fracassado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		

Fracassado por CPF ***.213.***-*0 - SANAE SOUZA YAMADA

Propostas do Item 71

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.512.195/0001-02 - JP PHARMA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 300,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Beacon Chest Seal Modelo/versão: TWIN PACK Valor proposta: R\$ 300,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 72

Lances do Item 71

Data/hora	Participante	Lance
Nenhum lance foi registrado para o Item 71.		

Mensagens do chat do Item 71

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 11:01:53	A abertura do item 71 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2023 11:03:53	O item 71 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/11/2023 11:26:45	A etapa fechada foi iniciada para o item 71. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 300,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:31:45 do dia 01/11/2023.
Sistema	01/11/2023 11:31:46	A etapa fechada do item 71 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	01/11/2023 11:31:46	O item 71 está encerrado.
Sistema para o participante 10.512.195/0001-02	01/11/2023 14:11:36	Senhor Licitante, boa tarde! Há interesse em ajustar o valor ofertado ao valor estimado por esta administração?
Sistema	01/11/2023 16:39:27	O item 71 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/11/2023 16:49:27.

Eventos do Item 71

Data/Hora	Descrição
01/03/2024 13:19:19	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

01/11/2023 16:49:27



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925125 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO/MA

PREGÃO 43/2023

Às 13:19 horas do dia 01 de March do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 43928/2023, Pregão nº 43/2023.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de Insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Entrega de propostas: De 19/10/2023 às 08:00 até 01/11/2023 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 01/11/2023 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 10:00:06	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2023 às 10:00:48	Senhores(as) licitantes, bom dia. Pregoeira Sanae Yamada, operando o Pregão Eletrônico nº 43/2023 (SRP) - Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão - TJMA. Objeto: registro de preço para aquisição de insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Sistema	01/11/2023 às 10:01:08	Em instantes, o sistema abrirá os grupos/itens para oferta de lances, gradativamente. Senhores(as), informo que a licitação é para formar Ata de Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses e previsão de aquisição da quantidade prevista na expectativa inicial do Termo de Referência. Outrossim, informo que esta licitação está sendo realizada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos nº 14.133/2021.
Sistema	01/11/2023 às 11:34:17	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/11/2023 às 11:37:25	Senhores(as), a sessão será suspensa. Previsão de reabertura para convocação das propostas ajustadas ao lance final para hoje às 14:00h. Obrigada!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:12	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 14:01:38	Convocaremos as propostas ajustadas nesse momento.
Sistema	01/11/2023 às 14:22:58	Senhores(as), em caso de desistência de proposta e/ou de lance, solicito que anexem pedido no sistema e/ou enviem para o e-mail colicitacao@tjma.jus.br
Sistema	01/11/2023 às 14:24:10	Retomaremos a sessão às 16:30h de hooje para verificação das propostas anexadas.
Sistema	01/11/2023 às 16:30:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	01/11/2023 às 16:31:15	Acuso o recebimento das propostas e encaminharemos ao setor requisitante para análise.
Sistema	01/11/2023 às 16:32:51	Os itens que estão com valores acima do preço máximo definido para a contratação, conforme 7.6.3. do edital, os lances serão desclassificados e havendo próxima convocada, abriremos prazo para apresentação de proposta
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	Com relação ao item 69 - fornecedor: BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA LTDA, procederei

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 16:34:10	com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:34:43	Com relação ao item 49 - fornecedor: ATACAREJO ALIANCA LTDA, procederei com a função NEGOCIAR do sistema, e peço que fique atento para aceite no próprio sistema.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:06	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise das propostas/objetos ofertados, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	01/11/2023 às 16:52:48	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme previsto no Item 17.4 do instrumento convocatório.
Sistema	01/11/2023 às 16:53:03	Obrigada! Boa tarde!
Sistema	10/11/2023 às 11:47:43	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	10/11/2023 às 11:48:48	Previsão de reabertura para divulgação de resultado da análise das propostas, e demais atos do certame: dia 13/11/2023, segunda-feira, às 14:00 horas (horário de Brasília).
Sistema	13/11/2023 às 14:01:53	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	13/11/2023 às 14:02:36	Em instantes faremos as considerações da área técnica acerca das propostas.
Sistema	13/11/2023 às 14:08:15	Conforme PARECER-CSMOGEP - 72023, faremos os julgamentos e solicitação de diligências de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:10:01	Senhores Licitantes, peço que aguardem 5 minutos.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:02	Obrigada por aguardarem.
Sistema	13/11/2023 às 15:21:46	Conforme disposto no 7.13 do Instrumento convocatório, serão solicitadas amostras de alguns itens.
Sistema	13/11/2023 às 15:23:11	FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, solicitamos amostras referentes aos itens: 42, 43, 44 e 45.
Sistema	13/11/2023 às 15:35:19	JJR VIANA, CNPJ.: 41.480.591/0001-29, solicitamos amostra referente ao item 60.
Sistema	13/11/2023 às 15:49:08	Senhores, ficarei no aguardo do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/11/2023 às 15:50:29	Considerando a quantidade de itens do presente certame, o que dificultou a resposta de imediato às perguntas solicitadas via chat, caso se faça necessário prorrogar o prazo de envio de anexos, peço que manifestem interesse via chat.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:05	Senhores licitantes, boa tarde! Considerando o prazo final de envio dos documentos solicitados, agendo retomada de sessão para amanhã, dia 14/11/23 (terça-feira) às 14:00h.
Sistema	13/11/2023 às 17:38:09	Obrigada!
Sistema	14/11/2023 às 14:00:52	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	14/11/2023 às 14:02:33	Daremos continuidade às diligências referente aos itens 4,6 e 7.
Sistema	14/11/2023 às 14:03:53	Peço ao fornecedor I. VASCONCELOS CAVALCANTE que desconsidere a ultima mensagem enviada no chat referente ao item 6.
Sistema	14/11/2023 às 14:12:09	Senhores, em virtude de mensagem equivocada ao licitante I. ASCONCELOS CAVALCANTE, concedemos prazo previsto no 6.19.4 do instrumento convocatório, para diligências conforme PARECER-CSMOGEP - 72023
Sistema	14/11/2023 às 14:12:37	Suspendo a sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos às 16:15h de hoje.
Sistema	14/11/2023 às 16:16:28	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	14/11/2023 às 16:37:22	Senhores, agendo retomada da sessão para quinta-feira, dia 16/11/23 às 10:00h.
Sistema	16/11/2023 às 10:01:49	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	16/11/2023 às 12:04:35	Senhores licitantes, agendo retomada da presente sessão para hoje (16/11) às 14:00 para convocação de proposta referente aos itens 6 e 7.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/11/2023 às 14:01:03	Senhores licitantes boa tarde! Daremos continuidade às convocações referente aos itens 6 e 7.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:30	Senhores(as), a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas, com previsão de reabertura em data a ser divulgada.
Sistema	16/11/2023 às 14:29:45	Então, solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. Obrigada. Boa tarde.
Sistema	17/11/2023 às 09:17:21	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	17/11/2023 às 09:20:27	Agendo sessão para segunda-feira, dia 20/11 às 10:00h para julgamento das propostas e demais diligências.
Sistema	20/11/2023 às 10:03:14	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	20/11/2023 às 10:04:20	Considerando que o processo administrativo com o parecer técnico referente aos itens que estão pendentes de julgamento ainda não retornou, reagendo a presente sessão para hoje (20/11) às 14:00h.
Sistema	20/11/2023 às 14:00:40	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	20/11/2023 às 14:02:10	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	20/11/2023 às 14:17:35	Senhores, suspendo a sessão para aguardo de proposta referente ao item 11. Retornaremos hoje às 16:10h.
Sistema	20/11/2023 às 16:10:46	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	20/11/2023 às 16:20:30	Senhores, a sessão será suspensa para análise das últimas propostas enviadas. Retomaremos a presente sessão amanhã (21/11) às 14:00h para solicitação dos documentos de habilitação das propostas já julgadas.
Sistema	20/11/2023 às 16:21:05	Boa tarde. Obrigada.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:25	Senhores licitantes, boa tarde.
Sistema	21/11/2023 às 14:01:39	Em instantes daremos continuidade ao certame.
Sistema	21/11/2023 às 14:12:26	Suspenderemos a sessão para aguardo das propostas solicitadas. Retomaremos a sessão amanhã (22/11) às 10:00h.
Sistema	22/11/2023 às 10:00:37	Senhores licitantes bom dia!
Sistema	22/11/2023 às 10:02:18	Em instantes retomaremos o julgamento dos itens restantes.
Sistema	22/11/2023 às 10:05:42	Senhor fornecedor: 41.480.591/0001-29 J J R VIANA LTDA, conforme PARECER-CSMOGEP - 92023, quanto aos itens 18 e 19: solicito amostra.
Sistema	22/11/2023 às 10:09:20	Em instantes faremos a convocação dos documentos de habilitação no sistema.
Sistema	22/11/2023 às 10:11:01	Aos fornecedores, que já incluíram a documentação referente à habilitação junto com a proposta, solicito verificarem se a documentação inserida está conforme o solicitado em edital.
Sistema	22/11/2023 às 10:12:09	A convocação do anexo se dará em apenas um item para cada fornecedor.
Sistema	22/11/2023 às 11:00:31	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada para análise.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:20	A presente sessão será suspensa, com aviso de reabertura com 24h de antecedência.
Sistema	22/11/2023 às 11:01:24	Bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:23	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 10:47:53	Agendo reabertura do presente certame para segunda-feira (04/12) às 10:00h.
Sistema	01/12/2023 às 10:48:05	Estejam todos conectados. Obrigada!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:00	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/12/2023 às 10:02:56	reagendo a sessão para amanhã, terça-feira (05/12) para às 10:00h.
Sistema	05/12/2023 às 10:43:27	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	05/12/2023 às 10:43:49	Tivemos problema de queda de energia na região e somente agora a mesma se reestabeleceu.
Sistema	05/12/2023 às 10:44:47	Diante das circunstâncias, reagendo sessão para hoje (terça-feira) dia 05/12 para às 16:00h.
Sistema	05/12/2023 às 16:00:48	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	05/12/2023 às 16:02:39	Conforme PARECER-CSMOGEP - 102023, daremos o resultado dos itens 19, 19, 42, 43, 44, 45 e 60.
Sistema	05/12/2023 às 16:14:42	Senhores licitantes, ficaremos no aguardo da documentação solicitada. Retomaremos a presente sessão amanhã (06/12) às 10:30h. Obrigada!
Sistema	06/12/2023 às 10:30:35	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	06/12/2023 às 10:58:27	Senhor licitante: 34.982.862/0001-89 SALUD COMERCIO E SERVICOS LTDA, conforme solicitado, reitero o pedido de envio de amostras referente aos itens 18 e 19.
Sistema	06/12/2023 às 11:09:13	Senhores, suspenderemos a sessão com retomada para amanhã (07/12) às 10:00h.
Sistema	07/12/2023 às 10:03:18	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	07/12/2023 às 10:05:18	Considerando que o processo com o parecer técnico da área requisitante ainda não retornou, reagendo a sessão para segunda-feira (11/12) para às 14:00h.
Sistema	11/12/2023 às 14:00:38	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	11/12/2023 às 14:03:57	Daremos seguimento às diligências do presente certame.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:29	Senhores, informo que o setor técnico fará a análise das amostras, e reagendaremos para divulgação do parecer em data futura, com antecedência prévia de 24h.
Sistema	11/12/2023 às 14:24:39	Boa tarde!
Sistema	15/12/2023 às 09:45:25	Senhores Licitantes, bom dia!
Sistema	15/12/2023 às 09:46:18	Agendo reabertura de sessão para segunda-feira, 18/12 às 10:00h para divulgação da análise das propostas pendentes de aprovação e demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 10:01:26	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	18/12/2023 às 10:02:38	Conforme PARECER-CSMOGEP -122023: Parecer técnico não favorável para estes itens para os itens 18 e 19 ofertados pela empresa SALUD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Sistema	18/12/2023 às 10:03:45	Em ato contínuo convocaremos a próxima classificada.
Sistema	18/12/2023 às 10:05:22	Suspenderemos a presente sessão para aguardo do envio das propostas ajustadas ao lance final ofertado. Retomaremos hoje às 14:00h para demais diligências.
Sistema	18/12/2023 às 14:04:11	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	18/12/2023 às 14:04:21	Peço que aguardem um instante
Sistema	18/12/2023 às 14:11:57	Consoante item 6.19.5 do Edital, a solicitação fundamentada para prorrogação do prazo de envio da proposta ajustada deve ser solicitada antes de findo o prazo que ocorreu às 12:04.
Sistema	18/12/2023 às 14:12:49	Considerando que a solicitação deu-se às 13:57h, a mesma não poderá ser atendida por contrariar regra expressa no Edital.
Sistema	18/12/2023 às 14:16:06	Conforme Edital: 6.19.5. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
Sistema	18/12/2023 às 14:22:53	Senhores, retomaremos as diligências às 16:30h de hoje.
Sistema	18/12/2023 às 16:34:48	Senhor licitante 48.778.881/0001-00 FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS, solicitamos envio de amostra referente ao item 19.
Sistema	18/12/2023 às 16:37:13	Senhores, agendo retomada da sessão para amanhã 19/12 às 10:00h para retomada de desempate do item 18.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2023 às 10:00:11	Senhores licitantes, bom dia! Em instantes faremos a retomada da etapa fechada para o item 18.
Sistema	19/12/2023 às 10:16:56	Senhores ficaremos no aguardo dos anexos e retomaremos a sessão hoje às 14:00h
Sistema	19/12/2023 às 14:02:02	Senhores licitantes boa tarde!
Sistema	19/12/2023 às 14:07:10	Senhores, as propostas referente aos itens 18 e 19 foram para análise da área requisitante e ficarão no aguardo das amostras pra emissão de parecer.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:24	Informo que este Órgão entrará em recesso no período de 20/12 a 06/01, dessa forma os atos e prazos estarão suspensos. Retomaremos as diligências após o recesso,
Sistema	19/12/2023 às 14:10:42	Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência.
Sistema	19/12/2023 às 14:10:49	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:04:51	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	22/01/2024 às 13:05:51	Agendo retomada de sessão para amanhã (23/01) às 14:00h para divulgação das análises pendentes e demais feitos do presente certame.
Sistema	23/01/2024 às 14:02:41	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	23/01/2024 às 14:06:01	Conforme PARECER-CSMOGEP - 22024: EMPRESA Fastmed Comercio de Medicamentos, itens 18 e 19: Parecer técnico não favorável.
Sistema	23/01/2024 às 14:20:27	Senhores, suspenderemos a sessão e retomaremos HOJE às 16:30h.
Sistema	23/01/2024 às 16:31:37	Senhores licitantes, boa tarde! Acuso o recebimento das propostas relativas aos itens 18 e 19, e solicito amostras das mesmas a serem entregues no endereço que segue:
Sistema	23/01/2024 às 16:31:57	Coordenadoria de Serviços Médicos, Odontológicos e Psicossocial do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, localizada nas dependências do Almoxarifado Central do Tribunal de Justiça do Maranhão, situado à Rua Viveiros de Castro, nº 257 - Bairro Alemanha - São Luís-MA, no horário das 9 h às 15 h, para o Fiscal do contrato ou seu substituto legal
Sistema	23/01/2024 às 16:34:11	Senhores(as), informo que a sessão será suspensa para análise de proposta e amostra do objeto ofertado, com data de reabertura a ser divulgada.
Sistema	23/01/2024 às 16:34:31	Solicito que entrem diariamente no Sistema Compras para acompanhar as mensagens enviadas no chat. Qualquer ato será comunicado com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, conforme instrumento convocatório
Sistema	23/01/2024 às 16:34:39	Obrigada. Boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:15	Senhores Licitantes, boa tarde!
Sistema	24/01/2024 às 15:43:42	Agendo retomada da sessão para amanhã (25/01/24) às 16:00h.
Sistema	25/01/2024 às 16:00:47	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	25/01/2024 às 16:02:06	Conforme PARECER-CSMOGEP - 32024, itens 18 e 19, empresa ODONTOMED: Parecer técnico não favorável para estes itens, por se tratar de marca ofertado já analisada em amostra anterior.
Sistema	25/01/2024 às 16:05:31	Ficaremos no aguardo das propostas solicitadas e retomaremos a presente sessão amanhã às 11:00h
Sistema	26/01/2024 às 11:20:27	Senhores bom dia! Enfrentamos uma instabilidade no sistema agora pela manhã, que não permitiu estar on line às 11h.
Sistema	26/01/2024 às 11:20:54	Considerando isso, reagendo para hoje às 14:00h a convocação de proposta referente ao item 18.
Sistema	26/01/2024 às 14:01:38	Senhores, boa tarde!
Sistema	30/01/2024 às 09:05:29	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	30/01/2024 às 09:06:18	Agendo retomada da sessão para amanhã (31/01) às 10:00 para julgamento do item 19 e demais diligências do certame.
Sistema	31/01/2024 às 10:01:07	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	31/01/2024 às 10:01:47	Conforme PARECER-CSMOGEP - 42024: item 19 Parecer técnico favorável para este item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/01/2024 às 10:04:04	Após o prazo de 10 minutos para registro de intenção de recurso, passaremos às demais fases deste certame.
Sistema	23/02/2024 às 10:00:51	Senhores licitantes, bom dia!
Sistema	23/02/2024 às 10:01:23	Conforme decisão de recurso inserida no Compras na data de 22/02 retomaremos a convocação referente ao item 73.
Sistema	23/02/2024 às 10:03:20	Segue link de consulta ao documento INFORMA-SPCI - 112024 que ensejou a decisão de retomada de fase de proposta do item 73:
Sistema	23/02/2024 às 10:03:23	https://drive.google.com/file/d/1J-gNiqz8444iXTBMUIg1_HafNvLhRM5R/view?usp=sharing
Sistema	23/02/2024 às 10:08:18	Senhores, suspenderemos a presente sessão para aguardo da documentação solicitada, retomaremos hoje (23/02) às 16:00h.
Sistema	23/02/2024 às 16:00:29	Senhores, boa tarde!
Sistema	23/02/2024 às 16:01:42	Informo que a divulgação do resultado da análise será feita em outra data, pois o processo administrativo referente a esta licitação, ainda não retornou do setor técnico requisitante, com o devido parecer.
Sistema	23/02/2024 às 16:03:12	Previsão de reabertura para divulgação de resultado e demais atos do certame: dia 26/02/2024, segunda-feira, às 15:00 horas (horário de Brasília). Obrigada.
Sistema	26/02/2024 às 15:01:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	26/02/2024 às 15:02:11	Venho a público informar que a proposta da Empresa DMD EQUIPAMENTOS LTDA atendeu aos requisitos formais previstos no instrumento convocatório sendo, portanto, classificada.
Sistema	26/02/2024 às 15:13:13	Ademais, quanto à habilitação, informo também que a referida licitante apresentou de forma satisfatória os documentos exigidos no edital de licitação, sendo habilitada neste certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/11/2023 às 10:00:06	Abertura da sessão pública
01/11/2023 às 11:34:15	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 72 - Imobilizador (tala)

Imobilizador (Tala) Material: Alumínio Revestido C/ Espuma , Tipo: Aramado , Tamanho: Cerca De 120 X 12 Cm

Quantidade:	72	Valor estimado:	R\$ 129,7600
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		

Adjudcado e Homologado por CPF ***.545.***.0 - PAULO SERGIO VELTEN PEREIRA para ARMADA ARTIGOS MILITARES LTDA, CNPJ 26.645.437/0001-76, melhor lance: R\$ 129,0000

Propostas do Item 72

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.645.437/0001-76 - ARMADA ARTIGOS MILITARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 129,0000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SAM SPLINT Modelo/versão: SAM SPLINT Valor proposta: R\$ 129,0000	Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 72	

Lances do Item 72

Data/hora	Participante	Lance
Nenhum lance foi registrado para o Item 72.		

Mensagens do chat do Item 72

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 11:02:11	A abertura do item 72 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2023 11:04:11	O item 72 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/11/2023 11:28:13	A etapa fechada foi iniciada para o item 72. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 129,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:33:13 do dia 01/11/2023.
Sistema	01/11/2023 11:33:14	A etapa fechada do item 72 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	01/11/2023 11:33:14	O item 72 está encerrado.
Sistema para o participante 26.645.437/0001-76	01/11/2023 14:16:12	Sr. Fornecedor ARMADA ARTIGOS MILITARES LTDA, CNPJ 26.645.437/0001-76, você foi convocado para enviar anexos para o item 72. Prazo para encerrar o envio: 16:15:00 do dia 01/11/2023. Justificativa: Solicito envio de proposta ajustada ao lance final dos itens 72 e 73..
pelo participante 26.645.437/0001-76	01/11/2023 14:27:39	O item 72 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:27:39 de 01/11/2023. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ARMADA ARTIGOS MILITARES LTDA, CNPJ 26.645.437/0001-76.
Sistema	13/11/2023 14:59:20	O item 72 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/11/2023 15:09:20.
Sistema para o participante 26.645.437/0001-76	22/11/2023 10:20:13	Sr. Fornecedor ARMADA ARTIGOS MILITARES LTDA, CNPJ 26.645.437/0001-76, você foi convocado para enviar anexos para o item 72. Prazo para encerrar o envio: 12:20:00 do dia 22/11/2023. Justificativa: Solicito envio de documentação relativa à habilitação..
pelo participante 26.645.437/0001-76	22/11/2023 10:45:26	O item 72 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:45:26 de 22/11/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ARMADA ARTIGOS MILITARES LTDA, CNPJ 26.645.437/0001-76.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 26.645.437/0001-76	22/11/2023 10:45:51	Prezado pregoeiro, conforme solicitado segue habilitação atualizada.
Sistema	06/12/2023 10:55:27	O item 72 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/12/2023 11:05:27.

Eventos do Item 72

Data/Hora	Descrição
01/11/2023 14:16:12	Fornecedor ARMADA ARTIGOS MILITARES LTDA, CNPJ 26.645.437/0001-76 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/11/2023 16:15:00. Motivo: Solicito envio de proposta ajustada ao lance final dos itens 72 e 73..
01/11/2023 14:27:39	Fornecedor ARMADA ARTIGOS MILITARES LTDA, CNPJ 26.645.437/0001-76 finalizou o envio de anexo.
22/11/2023 10:20:13	Fornecedor ARMADA ARTIGOS MILITARES LTDA, CNPJ 26.645.437/0001-76 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 22/11/2023 12:20:00. Motivo: Solicito envio de documentação relativa à habilitação..
22/11/2023 10:45:26	Fornecedor ARMADA ARTIGOS MILITARES LTDA, CNPJ 26.645.437/0001-76 finalizou o envio de anexo.
01/03/2024 13:19:05	Fornecedor ARMADA ARTIGOS MILITARES LTDA, CNPJ 26.645.437/0001-76 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 129,0000.
01/03/2024 13:19:20	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	13/11/2023 15:09:20
Intenção de recurso na habilitação:	06/12/2023 11:05:27



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925125 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO/MA

PREGÃO 43/2023

Às 10:00 horas do dia 01 de November do ano de 2023, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, null, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 43928/2023, Pregão nº 43/2023.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de Insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Entrega de propostas: De 19/10/2023 às 08:00 até 01/11/2023 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 01/11/2023 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 10:00:06	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/11/2023 às 10:00:06	Abertura da sessão pública

Item 1 - Abaixador língua

Abaixador Língua Material: Plástico , Tipo: Descartável , Comprimento: Cerca De 14 CM, Formato: Tipo Espátula, Embalagem Individual , Largura: Cerca De 1,50 CM, Espessura: Cerca De 2 M

Quantidade:	67	Valor estimado:	R\$ 29,7700
Unidade de fornecimento:	Pacote 50,00 UN	Situação:	Deserto e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
01/11/2023 10:00:06	Item deserto.
01/11/2023 10:00:07	Item homologado.

Item 20 - Borrifador

Borrifador Material: Plástico , Tipo: Spray, Contendo Bico Borrifador , Capacidade: 500 ML, Aplicação: Acondicionar Solução Reveladora			
Quantidade:	95	Valor estimado:	R\$ 6,3100
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Deserto e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		

Eventos do Item 20

Data/Hora	Descrição
01/11/2023 10:00:06	Item deserto.
01/11/2023 10:00:07	Item homologado.

Item 21 - Cateter

Cateter Material: Polímero , Esterilidade: Estéril, Descartável , Uso: Adulto , Referência: P/ Coleta De Aspirado Broncoalveolar , Componentes: Duplo - Externo E Interno C/ Trava , Componentes Adicionais: Ponta Distal C/ Tampão

Quantidade:	144	Valor estimado:	R\$ 3,2700
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Deserto e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		

Eventos do Item 21

Data/Hora	Descrição
01/11/2023 10:00:06	Item deserto.
01/11/2023 10:00:07	Item homologado.

Item 22 - Cateter

Cateter Material: Polímero , Esterilidade: Estéril, Descartável , Uso: Adulto , Referência: P/ Coleta De Aspirado Broncoalveolar , Componentes: Duplo - Externo E Interno C/ Trava , Componentes Adicionais: Ponta Distal C/ Tampão

Quantidade:	144	Valor estimado:	R\$ 2,9900
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Deserto e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		

Eventos do Item 22

Data/Hora	Descrição
01/11/2023 10:00:06	Item deserto.
01/11/2023 10:00:08	Item homologado.

Item 23 - Cateter

Cateter Material: Polímero , Esterilidade: Estéril, Descartável , Uso: Adulto , Referência: P/ Coleta De Aspirado Broncoalveolar , Componentes: Duplo - Externo E Interno C/ Trava , Componentes Adicionais: Ponta Distal C/ Tampão

Quantidade:	48	Valor estimado:	R\$ 3,3300
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Deserto e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		

Eventos do Item 23

Data/Hora	Descrição
01/11/2023 10:00:06	Item deserto.
01/11/2023 10:00:08	Item homologado.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925125 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO/MA

PREGÃO 43/2023

Às 10:00 horas do dia 01 de November do ano de 2023, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, null, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 43928/2023, Pregão nº 43/2023.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de Insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Entrega de propostas: De 19/10/2023 às 08:00 até 01/11/2023 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 01/11/2023 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 10:00:06	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/11/2023 às 10:00:06	Abertura da sessão pública

Item 24 - Cateter

Cateter Material: Polímero , Esterilidade: Estéril, Descartável , Uso: Adulto , Referência: P/ Coleta De Aspirado Broncoalveolar , Componentes: Duplo - Externo E Interno C/ Trava , Componentes Adicionais: Ponta Distal C/ Tampão

Quantidade:	48	Valor estimado:	R\$ 3,9700
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Deserto e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		

Eventos do Item 24

Data/Hora	Descrição
01/11/2023 10:00:06	Item deserto.
01/11/2023 10:00:08	Item homologado.

Item 30 - Fita hospitalar

Fita Hospitalar Tipo: Esparadrapo, Impermeável , Material: Polietileno , Componentes: Microperfurada , Dimensões: Cerca De 25 MM, Cor: Transparente , Tipo Uso: Uso Único

Quantidade:	132	Valor estimado:	R\$ 4,6600
Unidade de fornecimento:	Rolo 4,50 M	Situação:	Deserto e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		

Eventos do Item 30

Data/Hora	Descrição
01/11/2023 10:00:06	Item deserto.
01/11/2023 10:00:08	Item homologado.

Item 31 - Fita hospitalar

Fita Hospitalar Tipo: Esparadrapo, Impermeável , Material: Polietileno , Componentes: Microperfurada , Dimensões: Cerca De 25 MM, Cor: Transparente , Tipo Uso: Uso Único

Quantidade:	72	Valor estimado:	R\$ 8,6100
Unidade de fornecimento:	Rolo 4,50 M	Situação:	Deserto e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		

Eventos do Item 31

Data/Hora	Descrição
01/11/2023 10:00:06	Item deserto.
01/11/2023 10:00:08	Item homologado.

Item 32 - Fita hospitalar

Fita Hospitalar Tipo: Esparadrapo, Impermeável , Material: Polietileno , Componentes: Microperfurada , Dimensões: Cerca De 25 MM, Cor: Transparente , Tipo Uso: Uso Único

Quantidade:	36	Valor estimado:	R\$ 18,5700
Unidade de fornecimento:	Rolo 4,50 M	Situação:	Deserto e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		

Eventos do Item 32

Data/Hora	Descrição
01/11/2023 10:00:06	Item deserto.
01/11/2023 10:00:09	Item homologado.

Item 36 - Lenço Descartável

Lenço Descartável Material: Papel , Comprimento: 21,50 CM, Largura: 14,80 CM, Características Adicionais: Macio E Duplo

Quantidade:	41	Valor estimado:	R\$ 4,4200
Unidade de fornecimento:	Caixa 50,00 UN	Situação:	Deserto e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		

Eventos do Item 36

Data/Hora	Descrição
01/11/2023 10:00:06	Item deserto.
01/11/2023 10:00:09	Item homologado.

Item 55 - Imobilizador (tala)

Imobilizador (Tala) Material: Metal Revestido De E.V.A. , Tipo: Aramado , Tamanho: Cerca De 55 X 8 Cm

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 13,9500
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Deserto e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		

Eventos do Item 55

Data/Hora	Descrição
01/11/2023 10:00:06	Item deserto.
01/11/2023 10:00:10	Item homologado.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925125 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO/MA

PREGÃO 43/2023

Às 10:00 horas do dia 01 de November do ano de 2023, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, null, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 43928/2023, Pregão nº 43/2023.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de Insumos e materiais de atendimento pré-hospitalar médico.
Entrega de propostas: De 19/10/2023 às 08:00 até 01/11/2023 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 01/11/2023 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2023 às 10:00:06	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/11/2023 às 10:00:06	Abertura da sessão pública

Item 56 - Imobilizador (tala)

Imobilizador (Tala) Material: Metal Revestido De E.V.A. , Tipo: Aramado , Tamanho: Cerca De 65 X 10 Cm

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 15,9200
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Deserto e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		

Eventos do Item 56

Data/Hora	Descrição
01/11/2023 10:00:06	Item deserto.
01/11/2023 10:00:10	Item homologado.

Item 57 - Imobilizador (tala)

Imobilizador (Tala) Material: Metal Revestido De E.V.A. , Tipo: Aramado , Tamanho: Cerca De 85 X 10 Cm

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 20,0200
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Deserto e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		

Eventos do Item 57

Data/Hora	Descrição
01/11/2023 10:00:06	Item deserto.
01/11/2023 10:00:10	Item homologado.