

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Divisão Médica e Odontológica do Fórum de São Luís

OFC-DMEOGFRSL - 352023
Código de validação: 0E27573D42

A sua Senhoria a Senhora
MARIANY MELO OLIVEIRA
Coordenadora de Serviços Médicos, Odontológicos e Psicossocial
Coordenadoria de Serviços Médicos, Odontológicos e Psicossocial

Senhora Coordenadora,

Cumprimentando-a, sirvo-me do presente para solicitar equipamentos médicos para esta Divisão, conforme discriminado abaixo:

| Item | Unidade | Qde Justiça de 2º Grau | Qde Justiça de 1º Grau | Qde total (Justiças de 2º + de 1º) | Expectativa inicial |
|------|---------|------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------|
| 01 | Unidade | | 01 | | 01 |

Descrição específica dos equipamentos e materiais:

Aparelho de eletrocardiograma BIONET 12 canais cardiocare 2000 (eletrocardiógrafo)

Com até 12 canais, 12 derivações, laudo interpretativo, conexão com computador através de lan ou WiFi, impressão tamanho A4. Com baixo custo de impressão; fácil operação com apenas 01 tecla; tela de LCD colorida de 4,3"; touch screen para fácil operação; memória interna para 200 pacientes; visualização de ECG em tempo real; Mensagem de eletrodo solto; idioma em português; detecção de marcapasso. Dimensões: 296 X 305,5 X 97,5 mm, peso aproximado 3,5 kg com bateria Canal de gravação: Múltiplos formatos de impressão configuráveis: 1 canal, 3 canais, 6 canais e 12 canais. Sensibilidade: 2.5, 5, 10, 20, automático (I, II, III~aVF=10, V1~V6= 5) mm/mV. Velocidade de impressão: 5 mm/s, 12.5mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s, 100 mm/s. Tela de LCD: Tela TFT LCD colorida de 4,3" - 3 e 12 canais simultâneos Atalhos da tela:

Sensibilidade, velocidade, filtro, frequência cardíaca, formato de impressão, derivação de ritmo, ID e data. Teclado: Touch Screen (alfa-numérico e símbolos). Dados do paciente: Identificação, nome, idade, sexo, altura, peso, fumante, raça Medidas básicas: Frequência cardíaca, intervalo PR, duração do QRS, QT/QTc e eixos P-R-T

Impressão:

– Tamanho de papel A4: Comprimento: 297 mm (ou 11,7") Largura: 210 mm (ou 8.5").

Especificações elétricas: Alimentação: Corrente alternada ou bateria interna recarregável

– Tensão de alimentação: 100 a 240 V automático, frequência 50/60 Hz (Fusível: 250 V, 5A)

– Corrente de entrada: 2.0 - 1.0A

– Potência de entrada: Máximo 60 W



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Divisão Médica e Odontológica do Fórum de São Luís

Autonomia da bateria: Bateria recarregável de lítio com autonomia para impressão de 200 exames.

Marca de Referência: MARCA BIOMET- CardioCare E/OU CMOS-DRAKE

| Item | Unidade | Qde Justiça de 2º Grau | Qde Justiça de 1º Grau | Qde total (Justiças de 2º + de 1º) | Expectativa inicial |
|------|---------|------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------|
| 02 | Unidade | | 05 | | 03 |

Descrição Especifica dos Equipamentos e materiais:

Aparelho de pressão arterial de braço automático digital

Aparelho de pressão digital com braçadeira;

– 01 braçadeira;

– Circunferência do Braço (braçadeira): 22 – 42 cm ou de 23 – 43 cm;

– Alimentação: 04 (quatro) pilhas modelo AA ou Adaptador CA 6v;

– Faixa de medição: Sistólica: 60 a 250 mmHg, Diastólica 40 a 200 mmHg;

– Valor de batimento: (40-200) batimentos/minuto;

– Precisão: 3 mmHg;

Marca de Referência: Hem-7122 – Omron

| Item | Unidade | Qde Justiça de 2º Grau | Qde Justiça de 1º Grau | Qde total (Justiças de 2º + de 1º) | Expectativa inicial |
|------|---------|------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------|
| 03 | Unidade | | 00 | | 00 |

Descrição Especifica dos Equipamentos e materiais:

Aparelho De Pressão Esfigmomanômetro – Adulto

– Manômetro (0-300 mmHg);

– 01 Braçadeira Adulto 18-35 Cm em Nylon e fecho em tiras autocolantes;

– Manguito em PVC (latex free);

– Acompanha estojo para viagem;

– Pêra e Válvula de deflação;

– Verificado e aprovado pelo INMETRO.

Marca de Referência: Premium

| Item | Unidade | Qde Justiça de 2º Grau | Qde Justiça de 1º Grau | Qde total (Justiças de 2º + de 1º) | Expectativa inicial |
|------|---------|------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------|
| 04 | Unidade | | 01 | | 01 |

Descrição Especifica dos Equipamentos e materiais:

Aparelho De Pressão Esfigmomanômetro – Adulto Obeso

– 1 Manômetro (0-300 mmHg);



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Divisão Médica e Odontológica do Fórum de São Luís

- 01 Braçadeira Adulto 35 – 51 Cm em Nylon e fecho em tiras autocolantes;
- Manguito em PVC (latex free);
- Acompanha estojo para viagem;
- Pêra e Válvula de deflação;
- Verificado e aprovado pelo INMETRO.

Marca de Referência: Premium

| Item | Unidade | Qde Justiça de 2º Grau | Qde Justiça de 1º Grau | Qde total (Justiças de 2º + de 1º) | Expectativa inicial |
|------|---------|------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------|
| 05 | Unidade | | 00 | | 00 |

Descrição Especifica dos Equipamentos e materiais:

Aparelho De Pressão Esfigmomanômetro – Infantil

- 1 Manômetro (0-300 mmHg);
- 1 Braçadeira (nylon com fechamento de contato);
- Abrangência da circunferência do braço de 10 cm a 23 cm;
- Manguito em PVC (látex free);
- Acompanha estojo para viagem;
- Pêra e Válvula de deflação;
- Verificado e aprovado pelo INMETRO.

Marca de Referência: Bic

| Item | Unidade | Qde Justiça de 2º Grau | Qde Justiça de 1º Grau | Qde total (Justiças de 2º + de 1º) | Expectativa inicial |
|------|---------|------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------|
| 06 | Unidade | | 01 | | 01 |

Descrição Especifica dos Equipamentos e materiais:

– Aspirador Cirúrgico Aspiramax MA520-60 Bivolt (1,3L) –

OMRON O Aspirador Cirúrgico AspiraMax possui uma bomba de vácuo com acionamento elétrico que permite uma pressão negativa, criando uma sucção. Possui uma mangueira que direciona a secreção aspirada e destinada a um recipiente e proteção antibacteriana Microban, que ajuda a inibir a proliferação de bactérias e fungos para fora do recipiente.

Caraterísticas do Produto:

- Fácil de limpar;
- Portátil e silencioso, com baixo consumo de energia;
- Possui protetor térmico que atua como dispositivo de segurança;
- Ideal para absorver líquidos e secreções em hospitais, clínicas médicas, odontológicas, veterinárias e qualquer outra que necessite da função; Garantia do aparelho por tempo indeterminado e de 05 anos para os acessórios.

Especificações Técnicas: Capacidade do recipiente: 1,3 Litros; Dimensão embalagem



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Divisão Médica e Odontológica do Fórum de São Luís

(AxLxP): 20,5 cm x 30,3 cm x 13, 7 cm; Comprimento do Cabo de alimentação: 1,2 m; Voltagem: 127/220V;

Frequência: 60 Hz; Potência: 160VA; Ruído: 61,5 DbA; Vácuo Máx.: 600 mHg; Vazão: 20 L/min (Fluxo Livre); Peso: 2,5Kg; Registro ANVISA nº 81669220002.

Conteúdo da Embalagem: - 01 Aspirador Cirúrgico; - 01 tubo de sucção; - 01 recipiente; - 01 Tampa do Recipiente; - 01 Conjunto com 3 filtros de ar; - 01 Extensão; - 01 Manual de Instruções.

Marca de Referência: Omron Aspiramax MA-520 1,3L;

| Item | Unidade | Qde Justiça de 2º Grau | Qde Justiça de 1º Grau | Qde total (Justiças de 2º + de 1º) | Expectativa inicial |
|------|---------|------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------|
| 07 | Unidade | | 02 | | 02 |

Descrição Especifica dos Equipamentos e materiais:

Balança de Bioimpedância Corporal Digital Portátil

Balança de bioimpedância com os seguintes parâmetros:

Peso corporal;

- Índice de massa corpórea;
- Taxa de gordura corporal;
- Massa muscular;
- Massa óssea;
- Gordura visceral;
- Gordura subcutânea;
- Taxa de proteína;
- Taxa metabólica basal (TMB);
- Frequência cardíaca;
- Idade do corpo;
- Registro de altura;
- Percentual de água;
- Taxa muscular esquelética.

Conexão com aplicativo de celular via Bluetooth compatível com sistema IOS e Android e modo bebê, permitindo a aferição do peso do bebê.

Marca de Referência: Smart App Wf02 ou similar

| Item | Unidade | Qde Justiça de 2º Grau | Qde Justiça de 1º Grau | Qde total (Justiças de 2º + de 1º) | Expectativa inicial |
|------|---------|------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------|
| 08 | Unidade | | 00 | | 00 |

Descrição Especifica dos Equipamentos e materiais:

Balança Eletrônica Pediátrica 15 ou 30 kg (Concha Inox)

- Balança Pediátrica Eletrônica 109 E inox;
- Concha anatômica em aço inox com medida de 540 x 320 mm, com capa plástica



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Divisão Médica e Odontológica do Fórum de São Luís

acolchoada impermeável inclusa;

- Gabinete em Plástico ABS;
- Display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura;
- Estrutura interna em aço-carbono c/ pintura poliéster a pó na cor branca, c/ cobertura plastica;
- Pés reguláveis em borracha sintética Fonte externa 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático;
- Função TARA até capacidade máxima da balança;
- Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM; 01 ano de garantia;
- Assistência técnica em todo território nacional;

Opcionais:

Saída de dados RS 232 para computador; Bateria interna de 8 horas.

Marca de Referência: WELMY, ou similar

| Item | Unidade | Qde Justiça de 2º Grau | Qde Justiça de 1º Grau | Qde total (Justiças de 2º + de 1º) | Expectativa inicial |
|------|---------|------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------|
| 09 | Unidade | | 00 | | 00 |

Descrição Especifica dos Equipamentos e materiais:

Balança digital antropométrica com estadiômetro

- Balança digital com antropômetro
- Antropômetro: em alumínio anodizado
- Pintura epóxi na cor branca
- Capacidade: 200 kg
- Carga mínima: 2Kg
- Display em LED vermelho
- Tapete antiderrapante
- Pés em borracha sintética
- Equipamento bi-volt ou 220v

Marca de Referência: Welmy

| Item | Unidade | Qde Justiça de 2º Grau | Qde Justiça de 1º Grau | Qde total (Justiças de 2º + de 1º) + 20% | Expectativa inicial |
|------|---------|------------------------|------------------------|--|---------------------|
| 10 | Unidade | | 02 | | 02 |

Descrição Especifica dos Equipamentos e materiais:

Cadeira de rodas adulto tipo padrão.

- Confeccionada em alumínio ou aço-carbono;
- Dobrável;
- Braços escamoteáveis;



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Divisão Médica e Odontológica do Fórum de São Luís

- Encosto padrão em nylon, acento em tecido de nylon, com almofada em espuma de alta densidade com no mínimo 03 (três) cm de espessura, forrada com mesmo tecido e velcro para fixação;
- Grandes rodas traseiras com aros de propulsão, pneus traseiros maciços; pequenas rodas dianteiras com pneus maciços; freio bilateral; apoios removíveis e eleváveis para os pés e pernas; suporte para panturrilhas e/ou posterior ao calcanhar; com cinto pélvico, com protetor lateral de roupa.
- Tolerância de peso: 100 kg.
- Marca de referência: ORTOBRÁS

| Item | Unidade | Qde Justiça de 2º Grau | Qde Justiça de 1º Grau | Qde total (Justiças de 2º + de 1º) + 20% | Expectativa inicial |
|------|---------|------------------------|------------------------|--|---------------------|
| 11 | Unidade | | 00 | | 00 |

Descrição Específica dos Equipamentos e materiais:

Cama Hospitalar Manual com Colchão D33 e Elevação do Leito Luxo

- Adaptáveis para os seguintes movimentos: Fowler, Semi-Fowler, Sentado, Flexão de Pernas, Vascular, Cardíaco e Elevação do Leito.
- Dimensões: 88 x 196 cm; Altura mínima do leito: 45 cm; Altura máxima do leito: 80 cm
- Capacidade máxima: 150 kg; Peso: 55 kg;
- Cama Fowler Cabeceira e peseira removíveis em polietileno injetado ABS termoplástico de alta resistência;
- Estrutura do leito construído em longarinas de Aço ASTM A36 de 3 mm perfilados em U;
- Estrado articulado em chapa de aço ASTM A36 dobradas com espessura de 1,5 mm;
- Quatro grades em polietileno injetado ABS termoplástico de alta resistências dispostas na cabeceira e peseira, sistemas articuláveis e retráteis que permitem o recolhimento da mesma, facilitando a transferência do paciente e dotada de sistema de segurança trava e destrava;
- Movimentos Fowler, Semi-Fowler, Sentado, Flexão de Pernas, Vascular, Cardíaco e Elevação de leito acionados por três manivelas paralelas acopladas ao leito.
- Todas as manivelas possuem sistema de Mancal e Rolamento, suavizando assim os movimentos da cama.
- Tratada com sistema antiferruginoso por fosfatização, possui acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster, polimerizado em estufa.
- Rodízios de 3” DIM, com freio de dupla ação em diagonal.
- Acompanha Colchão Hospitalar Densidade 33 com 1,88 cm x 88 cm x 12 cm.

Marca de Referência:

| Item | Unidade | Qde Justiça de 2º Grau | Qde Justiça de 1º Grau | Qde total (Justiças de 2º + de 1º) | Expectativa inicial |
|------|---------|------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------|
|------|---------|------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------|



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Divisão Médica e Odontológica do Fórum de São Luís

| | | | |
|----|---------|----|----|
| 12 | Unidade | 02 | 02 |
|----|---------|----|----|

Descrição Especifica dos Equipamentos e materiais:

Carrinho de curativo

- Estrutura tubular de aço inox 7/8" 22,22 mm com parede 1,22 mm;
- Tampo e prateleira confeccionados aço inox 430, com 0,75 mm de espessura;
- Acabamento das extremidades das prateleiras sem arestas cortantes;
- Varanda (guarnição) em aço inox de 1/4" (6,35 mm) ao redor das prateleiras;
- Suporte de balde e bacia em aço inox 5/16" (7,93 mm);
- Acompanha balde de inox com capacidade de 10 litros e 20 cm de diâmetro;
- Acompanha bacia em aço inox de 30 cm de diâmetro;
- Acabamento polido;
- Pés com rodízios giratórios de 50 mm (2") de diâmetro;
- Peso máximo suportado pela prateleira: 20 Kg.. Peso (Gramas): 10 kg. Altura (cm): 80 cm.
- Largura (cm): 40 cm. Comprimento o (cm): 1,1 m

Marca de Referência: SALUTEM

| Item | Unidade | Qde Justiça de 2º Grau | Qde Justiça de 1º Grau | Qde total (Justiças de 2º + de 1º) | Expectativa inicial |
|------|---------|------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------|
| 13 | Unidade | | 00 | | 00 |

Descrição específica dos equipamentos e materiais:

Diapasão médico com fixador

- Construído em alumínio não magnético

Marca de Referência: M D

| Item | Unidade | Qde Justiça de 2º Grau | Qde Justiça de 1º Grau | Qde total (Justiças de 2º + de 1º) | Expectativa inicial |
|------|---------|------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------|
| 14 | Unidade | | 02 | | 02 |

Descrição específica dos equipamentos e materiais:

Escada de dois degraus inox- Hospitalar

- Escada em inox, degraus revestidos com piso antiderrapante, pés com ponteira de PVC.

Marca de Referência:

| Item | Unidade | Qde Justiça de 2º Grau | Qde Justiça de 1º Grau | Qde total (Justiças de 2º + de 1º) | Expectativa inicial |
|------|---------|------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------|
| 15 | Unidade | | 00 | | 00 |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Divisão Médica e Odontológica do Fórum de São Luís

Descrição Específica dos Insumos:

Estesiômetro – Kit de Monofilamentos

- kit composto por monofilamentos de nylon subdivididos em seis diâmetros que se encontram na faixa entre 0,05 g e 300 g

Marca de Referência:

| Item | Unidade | Qde Justiça de 2º Grau | Qde Justiça de 1º Grau | Qde total (Justiças de 2º + de 1º) | Expectativa inicial |
|------|---------|------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------|
| 16 | Unidade | | 02 | | 02 |

Descrição específica dos equipamentos e materiais:

Fita métrica

Fita métrica para medida corporal com medidas de 1 a 150 cm.

Marca de Referência:

| Item | Unidade | Qde Justiça de 2º Grau | Qde Justiça de 1º Grau | Qde total (Justiças de 2º + de 1º) | Expectativa inicial |
|------|---------|------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------|
| 17 | Unidade | | 05 | | 03 |

Descrição específica dos equipamentos e materiais:

Fronha para travesseiro

Tecido 100% algodão na cor branca e liso. Sem estampa. Tamanho mínimo de 50x70cm.

Marca de Referência:

| Item | Unidade | Qde Justiça de 2º Grau | Qde Justiça de 1º Grau | Qde total (Justiças de 2º + de 1º) | Expectativa inicial |
|------|---------|------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------|
| 18 | Unidade | | 05 | | 03 |

Descrição específica dos equipamentos e materiais:

Lençol de solteiro com elástico

– Tecido 100% algodão na cor branca e liso. Sem estampa. Tamanho mínimo de 1,88 m x 0,88 cm x 0,30 cm.

Marca de Referência:

| Item | Unidade | Qde Justiça de | Qde Justiça de | Qde total (Justiças | Expectativa |
|------|---------|----------------|----------------|---------------------|-------------|
|------|---------|----------------|----------------|---------------------|-------------|



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Divisão Médica e Odontológica do Fórum de São Luís

| | | 2º Grau | 1º Grau | de 2º + de 1º) | inicial |
|----|---------|---------|---------|----------------|---------|
| 19 | Unidade | | 05 | | 03 |

Descrição específica dos equipamentos e materiais:

Lençol de solteiro sem elástico

– Tecido 100% algodão na cor branca e liso. Sem estampa. Tamanho mínimo de 1,88 m x 0,88 cm.

Marca de Referência:

| Item | Unidade | Qde Justiça de 2º Grau | Qde Justiça de 1º Grau | Qde total (Justiças de 2º + de 1º) | Expectativa inicial |
|------|---------|------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------|
| 20 | Unidade | | 00 | | 00 |

Descrição específica dos equipamentos e materiais:

Maca fixa balcão 4 portas

– Com a maca fixa balcão de 4 portas em MDF com apoio de cabeça retrátil, você terá um equipamento médico de alta qualidade que oferece segurança, conforto e praticidade no cuidado com seus pacientes. A estrutura resistente de MDF proporciona uma maca forte e durável que é fácil de limpar e manter. As 4 portas do balcão oferecem espaço de armazenamento para suprimentos médicos e equipamentos, mantendo tudo organizado e seguro.

–

O apoio de cabeça retrátil é um recurso essencial para melhorar a ergonomia do trabalho e o conforto do paciente. Ele é facilmente ajustável para acomodar diferentes tamanhos de cabeça, permitindo que o paciente fique confortável durante o tratamento.

– Dimensões:

Medidas Montada: (C X L X A): 1,80 cm x 60 cm x 80 cm;

Medidas com apoio de cabeça retrátil: (C X L X A): 1,80 cm x 60 cm x 73 cm;

Estofado: Densidade – D28;

Ferragem: Corrediças telescópicas;

Capacidade Suportada: 250 kg

Peso médio do produto montado: 90 kg;

Estrutura: Madeira Eucalipto

Revestimento: Corino Cipatex

Marca de Referência:

| Item | Unidade | Qde Justiça de 2º Grau | Qde Justiça de 1º Grau | Qde total (Justiças de 2º + de 1º) | Expectativa inicial |
|------|---------|------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------|
| 21 | Unidade | | 02 | | 02 |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Divisão Médica e Odontológica do Fórum de São Luís

Descrição específica dos equipamentos e materiais:

Maca portátil

- Desenvolvida para atendimento externo, Apoio para cabeça/face com regulagem de altura;
- Possui orifício;
- Apoio lateral para braços (Ganho de 20 cm de largura);
- Apoio frontal para Braços Regulagem de altura nos pés 60 a 82 cm;
- Especificações: Espuma D28 Madeira com tratamento anti-cupim;
- Dimensões: Aberta: 1,85 x 60 cm Fechada: 90 x 60 cm.
- Peso: 13 kg;
- Suporta 250 kg.

Marca de Referência: AUDREY PRO 3

| Item | Unidade | Qde Justiça de 2º Grau | Qde Justiça de 1º Grau | Qde total (Justiças de 2º + de 1º) | Expectativa inicial |
|------|---------|------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------|
| 22 | Unidade | | 00 | | 00 |

Descrição específica dos equipamentos e materiais:

Martelo de reflexos

- Martelo babinski de reflexo médico para atendimento em clínicas.

Marca de Referência:

| Item | Unidade | Qde Justiça de 2º Grau | Qde Justiça de 1º Grau | Qde total (Justiças de 2º + de 1º) | Expectativa inicial |
|------|---------|------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------|
| 23 | Unidade | | 01 | | 01 |

Descrição específica dos equipamentos e materiais:

Monitor Multiparamétrico

- Tela colorida de 12,1" polegadas em LCD (600 x 600pixels ou superior);
- Interface com idioma em português;
- Monitor com apresentação de parâmetros coloridos com ECG Multiderivação (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V), Frequência Cardíaca (FC), Temperatura, Respiração, Pressão Sanguínea Não Invasiva (NIBP), Pulsoximetria (SpO2);
- Permite análise de arritmia, detecção de marcapasso e análise de parâmetros sob perfusão fraca e dedo trêmulo;
- Inclusão de cabo de ECG com 5 vias, braçadeira para pressão não invasiva, cabo extensor de pressão não invasiva, sensor de SpO2, sonda de temperatura cutânea, bateria (4 horas autonomia), mala de transporte, manual de utilização em português;
- Presença de bateria interna recarregável;



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Divisão Médica e Odontológica do Fórum de São Luís

- Equipamento 220volts;

Marca de Referência: Monitor multiparâmetros STAR8000

| Item | Unidade | Qde Justiça de 2º Grau | Qde Justiça de 1º Grau | Qde total (Justiças de 2º + de 1º) | Expectativa inicial |
|------|---------|------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------|
| 24 | Unidade | | 05 | | 03 |

Descrição específica dos equipamentos e materiais:

Nebulizador compressor

O Inalador Compressor Omron Inalamax-E NE-C702 é indicado para o tratamento de doenças respiratória, rápido, leve, prático e acompanha máscaras adulto e infantil. Eficaz para casos de gripe, rinite, laringite, etc, aliviando o desconforto das vias aéreas respiratórias congestionadas.

Características:

- Prática Maleta para acomodar todos os acessórios; - Fácil Manuseio; branco 127 V/220 V;
- Fácil Transporte: alça para transporte; - Maior rendimento de Névoa; - Rápido e eficiente;
- Proteção Microban: antibacteriano; - Protetor Térmico;
- Tamanho da partícula: Aproximadamente 7,3µm; - Capacidade do recipiente para medicamento: 10 ml no máximo; - Inalação rápida e eficiente

Especificações: - Sistema: Ar comprimido; - Voltagem: Bivolt chaveado; - Cor: Branco;

– Capacidade de água: 10 ml – Garantia: 24 meses;

Conteúdo da Embalagem: - 01 Inalador Compressor Omron Inalamax-E NE-C702 – Bivolt;

- Kit inalador; - Tubo de ar; - Kit filtros de ar; - Elástico; - 01 Máscara para adultos (PVC);
- 01 Máscara infantil (PVC); - Manual de instruções

Marca de Referência: Omron Inalamax-E

| Item | Unidade | Qde Justiça de 2º Grau | Qde Justiça de 1º Grau | Qde total (Justiças de 2º + de 1º) | Expectativa inicial |
|------|---------|------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------|
| 25 | Unidade | | 05 | | 05 |

Descrição Especifica dos Insumos:

Oxímetro de pulso portátil

- Visor em OLED, cor dupla;
- Leve, compacto e de fácil operação;
- Baixo consumo de energia, funciona por até 40 horas continuamente;
- Indicador de baixa tensão quando as pilhas estiverem fracas;
- Visor rotacional em quatro direções e com seis modos de exibição dos resultados;
- Curva pletismográfica (gráfico de SpO2% e pulso);



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Divisão Médica e Odontológica do Fórum de São Luís

- Desliga automaticamente após 8 segundos inativo;
- Indicador de carga da pilha;
- Menu de configuração Beep e alarme;

Marca de Referência: MD- PORTÁTIO

| Item | Unidade | Qde Justiça de 2º Grau | Qde Justiça de 1º Grau | Qde total (Justiças de 2º + de 1º) | Expectativa inicial |
|------|---------|------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------|
| 26 | Unidade | | 01 | | 01 |

Descrição Específica dos Insumos:

Poltrona hospitalar reclinável para hemodiálise

- Poltrona Hospitalar Reclinável com rodas possui duplo estofado;
- Tamanho mínimo de 53 cm x 80 cm x 110 cm. Altura mínima do Chão até o assento: 47cm.- Possui mecanismos independentes, o movimento do encosto é feito através de amortecedor a gás, que permite parar em qualquer posição e retornar ao ponto de início;
- A regulagem da peseira é acionada por cremalheira;
- Comandos acionados por alavancas laterais com acabamento em polipropileno;
- Possui em sua estrutura aço carbono e painéis de compensando multi laminado, tratamento antioxidante de fosfatização com banhos por imersão e espumas com densidades que variam de D26 a D28Soft.
- Poltrona com rodas

Marca de Referência: GM Hospitalar

| Item | Unidade | Qde Justiça de 2º Grau | Qde Justiça de 1º Grau | Qde total (Justiças de 2º + de 1º) | Expectativa inicial |
|------|---------|------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------|
| 27 | Unidade | | 01 | | 01 |

Descrição Específica dos Insumos:

Suporte articulado de monitor multiparamétrico de sinais vitais

- Disponibilidade para todos os modelos de monitor;
- Material em alumínio anodizado de fixação e deslocamento horizontal;
- Capacidade máxima de suporte para 15 kg;

Marca de referência: Avatron Suportes

| Item | Unidade | Qde Justiça de 2º Grau | Qde Justiça de 1º Grau | Qde total (Justiças de 2º + de 1º) | Expectativa inicial |
|------|---------|------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------|
|------|---------|------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------|



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Divisão Médica e Odontológica do Fórum de São Luís

| | | | |
|---|---------|----|----|
| 28 | Unidade | 05 | 03 |
| Descrição Específica dos Insumos: Travesseiro – Branco, sem estampa; – Revestido com tecido de percal 200 fios; – 100% algodão; – Enchimento com fibra siliconizada; – Tamanho mínimo de 50x70cm; - Anti-alérgico e lavável; Marca de Referência: | | | |

Atenciosamente,

RAIMUNDA CRISTINA DE CASTRO GOMES
Chefa da Divisão Médica e Odontológica
Divisão Médica e Odontológica do Fórum de São Luís
Matrícula 205625

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 20/10/2023 10:04 (RAIMUNDA CRISTINA DE CASTRO GOMES)

