



ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PROCESSO 5.539/2016

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO 169/2016, QUE ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO E A EMPRESA ALESSANDRA MILANI - EPP.

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, órgão do Poder Judiciário, inscrito no CNPJ n.º 05.288.790/0001 – 76, com sede na Av. Dom Pedro II, s./n.º, Palácio “Clovis Bevilácqua”, Centro, CEP: 65.010 - 450, São Luís/MA, representado pelo seu Presidente o **DES. CLEONES CARVALHO CUNHA**, brasileiro, residente e domiciliado na cidade de São Luís/MA, portador da carteira de identidade n.º 321407- SSP/MA e do CPF n.º 125.896.243-87, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro, a **EMPRESA ALESSANDRA MILANI- EPP**, CNPJ N.º 79.053.468/0001-02, sediada à Av. Maringá, 1354, Emiliano Pernetá, Pinhais-PR, CEP: 83.324-442, FONE: (041) 3012-4563 / 3012-4562 FAX: (41) 3012-4564, e-mails: rubinhofagundes@hotmail.com/igor.n.sartori@gmail.com, neste ato representada pela **Sra. Alessandra Milani**, portadora da Carteira de Identidade n.º 4.933.667-5, SSP/PR, CPF/MF: 835.038.119-15, contratação decorrente do Processo Administrativo n.º 5.539/2016, licitação na modalidade Pregão Eletrônico n.º 29/2016, Ata de Registro de Preço n.º 107/2016, cujo objeto é Aquisição de peças de reposição para equipamentos de informática, RESOLVEM celebrar o **PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO N.º 169/2016**, conforme abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO TERMO ADITIVO

1.1. Constitui objeto do presente instrumento a substituição do item 02, da Cláusula Primeira do Contrato de Fornecimento 169/2016, Placa Mãe ASSUS B 85M E/BR para Placa Mãe GIGABYTE GA – B85 – E/BR, decorrente da Ata de Registro de Preço n.º 107/2016, tendo em vista que o produto anteriormente ofertado foi descontinuado pelo fabricante.

Item	(Especificações Técnicas)	Quant/Unid	Valor unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Fabricante/ Marca/ Modelo
1	Processador box Características técnicas: 1.1. Cache: 3 MB 1.2. Soquete: FCLGA1150 -Litografia: 22nm Nº de núcleos: 2 Nº de Threads: 2 frequência do processador: 3,3 GHz Processador Gráfico: Intel® HD Graphics Frequência Base: 350 MHz Frequência Dinâmica: 1.1 GHz (Máxima) <u>Memória: 1.7 GB (Máxima)</u> <u>Garantia: 12 (doze) meses</u>	50 PEÇAS	R\$ 328,00	R\$ 16.400,00	Marca: INTEL Modelo: PENTIUM G3260

x

✓



ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PROCESSO 5.539/2016

2	PLACA MÃE Características técnicas: conforme anexo. Garantia: (12) doze meses	50 PEÇAS	R\$ 502,00	R\$ 25.100,00	Marca: GIGABYTE Modelo: GA- B85M-D3PH
Valor Total: R\$ 41.500,00 (quarenta e um mil, e quinhentos reais)					

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

6.1. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato inicial, firmado entre as partes.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes **CONTRATANTE** e **CONTRATADA**.

São Luís/MA, 03 de abril de 2017.

P/ CONTRATANTE

DES. CLEONES CARVALHO CUNHA
Presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão

P/ CONTRATADA


ALESSANDRA MILANI
Representante Legal



GA-B85M-D3PH (rev. 1.1)
Intel® B85 Chipset

[Buy](#) [f](#) [yt](#) [ig](#) Adicionar à Lista de Comparativos

[Visão Geral](#) [Especificação](#) [Support & Downloads](#) [FAQ](#) [Notícias/Prêmios](#)

(Please refer "CPU Support List" for more information.)

Chipset	<ol style="list-style-type: none"> 1. Intel® B85 Express Chipset
Memória	<ol style="list-style-type: none"> 1. 4 x 1.5V DDR3 DIMM sockets supporting up to 32 GB of system memory <ul style="list-style-type: none"> * Due to a Windows 32-bit operating system limitation, when more than 4 GB of physical memory is installed, the actual memory size displayed will be less than the size of the physical memory installed. 2. Dual channel memory architecture 3. Support for DDR3 1600/1333 MHz memory modules 4. Support for non-ECC memory modules 5. Support for Extreme Memory Profile (XMP) memory modules <p>(Please refer "Memory Support List" for more information.)</p>
Gráficos Onboard	<p>Integrated Graphics Processor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 1 x D-Sub port, supporting a maximum resolution of 1920x1200 2. 1 x DVI-D port, supporting a maximum resolution of 1920x1200 <ul style="list-style-type: none"> * The DVI-D port does not support D-Sub connection by adapter. 3. 1 x HDMI port, supporting a maximum resolution of 4096x2160 <ul style="list-style-type: none"> * Support for HDMI 1.4a version. 4. 1 x DisplayPort, supporting a maximum resolution of 3840x2160 <ul style="list-style-type: none"> * Support for DisplayPort 1.2 version. 5. Maximum shared memory of 1 GB
Áudio	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realtek® ALC887 codec 2. High Definition Audio 3. 2/4/5.1/7.1-channel <ul style="list-style-type: none"> * To configure 7.1-channel audio, you have to use an HD front panel audio module and enable the multi-channel audio feature through the audio driver. 4. Support for S/PDIF Out
LAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realtek® 8111F-VL GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)

Slots de Expansão

- 1 x PCI Express x16 slot, running at x16
(The PCI Express x16 slot conforms to PCI Express 3.0 standard.)
* For optimum performance, if only one PCI Express graphics card is to be installed, be sure to install it in the PCIEX16 slot.
2. 1 x PCI Express x16 slot, running at x4 (PCIEX4)
3. 1 x PCI Express x1 slot
(The PCIEX4 and PCIEX1 slots conform to PCI Express 2.0 standard.)
4. 1 x PCI slot



GA-B85M-D3PH (rev. 1.1)

Intel® B85 Chipset

[Buy](#) [f](#) [t](#) Adicionar à Lista de Comparativos

[Visão Geral](#) [Especificação](#) [Support & Downloads](#) [FAQ](#) [Notícias/Prêmios](#)

USB

1. 4 USB 3.0/2.0 ports (2 ports on the back panel, 2 ports available through the internal USB header)
2. 8 USB 2.0/1.1 ports (4 ports on the back panel, 4 ports available through the internal USB headers)

Conectores Internos

I/O

1. 1 x 24-pin ATX main power connector
2. 1 x 4-pin ATX 12V power connector
3. 4 x SATA 6Gb/s connectors
4. 2 x SATA 3Gb/s connectors
5. 1 x CPU fan header
6. 1 x system fan header
7. 1 x front panel header
8. 1 x front panel audio header
9. 1 x S/PDIF Out header
10. 1 x USB 3.0/2.0 header
11. 2 x USB 2.0/1.1 headers
12. 1 x serial port header
13. 1 x parallel port header
14. 1 x Clear CMOS jumper

Conectores Painel

Traseiro

1. 1 x PS/2 keyboard/mouse port
2. 1 x D-Sub port
3. 1 x DVI-D port
4. 1 x HDMI port
5. 1 x DisplayPort
6. 2 x USB 3.0/2.0 ports
7. 4 x USB 2.0/1.1 ports
8. 1 x RJ-45 port
9. 3 x audio jacks (Line In, Line Out, Mic In)

Controlador I/O

1. ITE® I/O Controller Chip

1. System voltage detection

Monitoramento H/W

- 2. CPU/System temperature detection
- 3. CPU/System fan speed detection
- 4. CPU/System overheating warning
- 5. CPU/System fan fail warning
- 6. CPU/System fan speed control

* Whether the fan speed control function is supported will depend on the cooler you install.

BIOS

- 1. 1 x 64 Mbit flash
- 2. Use of licensed AMI UEFI BIOS



GA-B85M-D3PH (rev. 1.1)

Intel® B85 Chipset



Adicionar à Lista de Comparativos

- Visão Geral
- Especificação**
- Support & Downloads
- FAQ
- Notícias/Prêmios

Características Exclusivas

application may also differ depending on motherboard specifications.

- @BIOS
- EasyTune
- EZ Setup
- USB Blocker
- Smart TimeLock
- Smart Recovery 2
- 3. Support for ON/OFF Charge

Pacote de Software

- 1. Norton® Internet Security (OEM version)
- 2. Intel® Rapid Start Technology
- 3. Intel® Smart Connect Technology
- 4. Intel® Small Business Advantage

Sistema Operacional

- 1. Support for Windows 8.1/8/7

Form Factor

- 1. Micro ATX Form Factor; 24.4cm x 24.4cm

Observação

- 1. Due to different Linux support condition provided by chipset vendors, please download Linux driver from chipset vendors' website or 3rd party website.
- 2. Most hardware/software vendors may no longer offer drivers to support Win9X/ME/2000/XP. If drivers are available from the vendors, we will update them on the GIGABYTE website.

* Todos os materiais disponíveis são para simples referência. A GIGABYTE reserva o direito de modificar ou revisar o conteúdo a qualquer momento sem aviso prévio.

* Todas as marcas e logotipos são de propriedade de suas respectivas proprietárias.

* Devido a arquitetura padrão PC, uma quantidade de memória é reservada para uso do sistema, portanto o tamanho da memória é menor do que a quantidade exibida.



Sobre a GIGABYTE
Carreira
Investidor
CSR

Notícias
Prêmios
Mídia Social
Vídeos
Redação
Blog Mundo GIGABYTE

Suporte
FAQs
Downloads
Suporte Técnico
Informações de garantia

Fale Conosco
Revendedores
Mapa do site





Tribunal de Justiça do Maranhão
Diário da Justiça Eletrônico

RES-DCCONV - 2102017
(relativo ao Processo 55392016)
Código de validação: A171422604

RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO N.º 169/2016 – TJ/MA, FIRMADO ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO (CONTRATANTE) E A EMPRESA ALESSANDRA MILANI - EPP (CONTRATADO); PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 5.539/2016; BASE LEGAL: Lei n.º 8.666/93, com suas alterações e demais normas aplicáveis. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1.1. Constitui objeto do presente instrumento a substituição do item 02, da Cláusula Primeira do Contrato de Fornecimento 169/2016, Placa Mãe ASSUS B 85M E/BR para Placa Mãe GIGABYTE GA – B85 – E/BR, decorrente da Ata de Registro de Preço nº 107/2016, tendo em vista que o produto anteriormente ofertado foi descontinuado pelo fabricante.

Item	(Especificações Técnicas)	Quant/Unid	Valor unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Fabricante/ Marca/ Modelo
1	Processador box Características técnicas: 1. Cache: 3 MB 2. Soquete: FCLGA1150 -Litografia: 22nm 1. Nº de núcleos: 2 2. Nº de Threads: 2 3. frequência do processador: 3,3 GHz 4. Processador Gráfico: Intel® HD Graphics 5. Frequência Base: 350 MHz 6. Frequência Dinâmica: 1.1 GHz (Máxima) 7. <u>Memória: 1,7 GB (Máxima)</u> 8. <u>Garantia: 12 (doze) meses</u>	50 PEÇAS	R\$ 328,00	R\$ 16.400,00	Marca: INTEL Modelo: PENTIUM G3260
2	PLACA MÃE Características técnicas: conforme anexo. Garantia: (12) doze meses	50 PEÇAS	R\$ 502,00	R\$ 25.100,00	Marca: GIGABYTE Modelo: GA-B85M-D3PH
Valor Total: R\$ 41.500,00 (quarenta e um mil, e quinhentos reais)					

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS: 2.1. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato inicial, firmado entre as partes. **DATA DA ASSINATURA DO ADITIVO: 03/04/2017; ASSINATURAS:** p/ Contratante: Des. Cleones Carvalho Cunha – Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão; p/ Contratada: Sra. Alessandra Milani – Representante Legal. São Luís/MA, 04 de abril de 2017.

FLAVIA DE JESUS COSTA MORAES BUNA
Auxiliar Judiciário - Apoio Administrativo
Divisão de Contratos e Convênios
Matrícula 103762

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 04/04/2017 11:26 (FLAVIA DE JESUS COSTA MORAES BUNA)

Informações de Publicação

60/2017	05/04/2017 às 11:42	06/04/2017
---------	---------------------	------------

RECIBO DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES

ENTE FEDERATIVO: Estado do Maranhão
UNIDADE: FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO
JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
PROCESSO: 5539 / 2016
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO: 29 / 2016
CONTRATO: 0169 / 2016
CONTRATADO: ALESSANDRA MILANI - EPP
CNPJ CONTRATADO: 79053468000102
DATA ASSINATURA: 19/12/2016
VALOR: R\$ 41.500,000000
TIPO ALTERAÇÃO: MODIFICAÇÃO DO OBJETO
NÚMERO TERMO ADITAMENTO: 01/2017
NÚMERO CONTRATO ADITIVADO: 169/2016

Recibo emitido em 07 de Abril de 2017 às 09:29:12 com o número 1491568152556.

São Luis, 07 de Abril de 2017