

PE 003/2023 - SRP - TJMA - Solicitação de Esclarecimentos

5 mensagens

Patricia Ziolkoski Cava <patricia.cava@sonda.com>

25 de janeiro de 2023 às 17:59

Para: "colicitacao@tjma.jus.br" <colicitacao@tjma.jus.br>

Cc: Wilson Wagner Rosa Pereira <wagner.pereira@ctis.com.br>, Fabricio Alves Franca <fabricio.franca@sonda.com>, Ana Paula Bezerra Monteiro <ANA.PAULAB@ctis.com.br>, Henrique Giraõ Moreira <henrique.giraom@sonda.com>, Marcia Correa Da Silva <marcia.correas@sonda.com>, Antonio Celso de Moraes Neto <celso.moraes@sonda.com>

Ao

Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão - TJMA

Coordenadoria de Licitação e Contratos

A/C.: Sr.º Mauricio Fernandes Lima

Pregoeiro

São Luís - MA

-

Ref.: Pregão Eletrônico Nº 003/2023 - SRP.

Prezado Senhor,

Visando participação no presente certame, a CTIS Tecnologia Ltda, inscrita no CNPJ Nº 01.644.731/0001-32, vem submeter à apreciação de V. Sa o seguinte esclarecimento e questionar o quanto segue:

Questionamento 1

O Termo de Referência estabelece que o equipamento Tipo 2 – Impressora Multifuncional Monocromática tenha que dispor do seguinte requisito de impressão:

“2.2.2 Velocidade de impressão de, no mínimo, 43 ppm A4 ou Carta (ISO/IEC 24734 – ESAT);”


Neste caso, cumpre-nos esclarecer que existem multifuncionais comercializadas por algumas das principais fabricantes do segmento dotadas de velocidades de impressão um pouco menores que a especificada e que não trazem nenhum prejuízo à solução, especialmente no que tange à performance do equipamento. Esclarece-se ainda que a depender da fabricante, tais modelos podem custar até 15% (quinze por cento) menos que as multifuncionais dotadas de velocidade supracitada (43 ppm A4 ou Carta - ISO/IEC 24734 – ESAT).

Por todo o exposto, entende-se que para propiciar maior economicidade na contratação, poderão ser ofertadas multifuncionais dotadas de velocidade de impressão de 42 ppm A4 ou Carta (ISO/IEC 24734 – ESAT).

Nosso entendimento está correto?

Pedimos a gentileza de confirmar o recebimento deste.

At.



Patricia Ziolkoski Cava

Analista de Propostas de Negócios - CO/N/NE/SP

Gerlic/Setor Público Brasil


Tel: +55 61 9 9113-3970

E-mail: patricia.cava@sonda.com

SCS Q8, Bloco B-50, Ed. Venâncio 2000, 2º Subsolo,

CEP 70.333-900 - Brasília/DF | Brasil.

<https://www.sonda.com/pt-br/>

cid:4355104452-2Comprometidos com o Meio Ambiente. Não imprima este e-mail se não for necessário

"La información contenida y/o adjunta en este correo electrónico es confidencial y para uso exclusivo de la(s) persona(s) a quien(es) se dirige. Si usted no es el destinatario y ha recibido este correo por error, agradeceremos eliminarlo y notificar a la persona que lo envió. Queda expresamente prohibido distribuir, copiar o hacer uso de su contenido si Ud. no es el destinatario de este correo".

Coordenadoria de Licitação e Contratos TJMA <colicitacao@tjma.jus.br>

26 de janeiro de 2023 às 08:43

Para: "TJ, Coordenadoria" <comanutencao@tjma.jus.br>

Prezados,

Segue abaixo e-mail com pedido de esclarecimento de licitante interessado no PE nº 03/2023 (locação de impressora)
Aguardamos resposta técnica do setor responsável

att

MAURICIO LIMA

Pregoeiro

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Tribunal de Justiça do Maranhão
Coordenadoria de Licitação e Contratos
Rua do Egito, 144, Centro, São Luís (MA), CEP 65010-190
Telefones: (98) 3261-6194/ 6181

colicitacao@tjma.jus.br <colicitacao@tjma.jus.br>
Para: patricia.cava@sonda.com, patricia.cava@sonda.com

26 de janeiro de 2023 às 08:43

Sua mensagem

Para: patricia.cava@sonda.com
Assunto: PE 003/2023 - SRP - TJMA - Solicitação de Esclarecimentos
Enviada: 25/01/2023, 17:59:36 GMT-3

foi lida em 26/01/2023, 08:43:37 GMT-3

Coordenadoria de Manutencao de Equipamentos <comanutencao@tjma.jus.br>
Para: Coordenadoria de Licitação e Contratos TJMA <colicitacao@tjma.jus.br>

26 de janeiro de 2023 às 09:06

Bom dia Prezado pregoeiro,

Com relação ao questionamento da empresa CTIS Tecnologia Ltda, Venho informar que o atual equipamento utilizado pelo órgão possui velocidade de impressão de 47 ppm e por questões de economicidade essa velocidade foi reduzida para 43 ppm (algo em torno de 10% de redução). A oferta de equipamentos que possuam quaisquer configurações diferentes das especificadas no edital, será passível de análise e possível desclassificação.

Atenciosamente,
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Coordenadoria de Licitação e Contratos TJMA <colicitacao@tjma.jus.br>
Para: patricia.cava@sonda.com

30 de janeiro de 2023 às 11:15

Prezado Licitante,

Segue resposta do setor requisitante a respeito dos seus questionamentos
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Pedido de Esclarecimento - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023-SRP

5 mensagens

Emmanuel Moraes <emmanuel.moraes@tecnoset.com.br>

27 de janeiro de 2023 às 17:50

Para: "colicitacao@tjma.jus.br" <colicitacao@tjma.jus.br>

Cc: Neilton Valenca <neilton.valenca@tecnoset.com.br>, Sandra Silva <sandra.silva@grupotecnoset.com.br>, Luciano Alipio <luciano.alipio@grupotecnoset.com.br>

Ilmo. Sr. Pregoeiro(a), bom dia.

Referente:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023-SRP

TECNOSSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA., estabelecida na Cidade de São Paulo, na [Rua Tamoios, 246 – Jardim Aeroporto](#) - CEP: 04.630-000, inscrita no CNPJ/MF. sob o nº. 64.799.539/0001-35, por seu representante que aqui assina, vem respeitosamente a presença de Vossa Senhoria, solicitar os seguintes esclarecimentos ao edital e termo de referência:

Questionamento 1:

Conforme nosso entendimento, será disponibilizado em cada localidade um local para o armazenamento do Suprimento. Nosso entendimento está correto?

Questionamento 2:

Entendemos que será disponibilizada, porta de comunicação segura entre o órgão contratante e o datacenter da contratada para coleta remota de informações para eficiente gestão de suprimentos e manutenção dos equipamentos. Nosso entendimento está correto?

Questionamento 3:

Solicitamos a CONTRATANTE, uma estimativa de equipamentos ligados em USB?

Questionamento 4:

Solicitamos a CONTRATANTE, o entendimento sobre o repositório de usuários, os mesmos, encontra-se no AD, LDAP ou outra? Estão centralizados na Matriz ou cada polo/localidade possuem seu repositório?

Questionamento 5:

Conforme nosso entendimento a respeito do Termo DE Referência – Anexo II – Especificações Técnicas dos Equipamentos – Tipo 1 – Impressora Monocromática: é solicitado no item 1.2 - painel touchscreen de 4 polegadas, dessa maneira, limita a participação de vários fabricantes. Solicitamos a alteração para painel de LCD alfanumérico. Podemos considerar esse Tipo de painel?

Questionamento 6:

Ainda sobre o questionamento acima sabemos que já existe entendimento do TCU quanto a exigência de mesmo fabricante infringir na redução da competitividade e como consequência na economicidade que a disputa pode trazer para a Administração. A Tecnoset, caso vencedora, será a prestadora de serviço responsável pelo cumprimento de todos os requisitos do edital e seus anexos. Nesse sentido, nós como fornecedores trabalhamos com uma ampla variedade de máquinas e fabricantes. Entendemos, portanto, que podemos participar do certame com modelos e fabricantes diversos para os itens 1, 2 e 3 desde que nossos equipamentos atendam as exigências técnicas mínimas, bem como nós, prestador do serviço, também asseguramos o atendimento aos requisitos de SLA e demais serviços do edital e seus anexos. Ressaltamos aqui que exigir um único fabricante ferirá a competitividade, e fará com que apenas o FABRICANTE LEXMARK consiga atender esse requisito.

Atenciosamente,



EMMANUEL MORAES
GERENTE EXECUTIVO
GOVERNO N/NE
+55 81 9 9106 0705
emmanuel.moraes@tecnoset.com.br
www.grupotecnoset.com.br



 <https://wa.me/558191060705>

Coordenadoria de Licitação e Contratos TJMA <colicitacao@tjma.jus.br>
Para: Emmanuel Moraes <emmanuel.moraes@tecnoset.com.br>

30 de janeiro de 2023 às 12:25

Prezado Licitante,

Acuso recebimento na presente data e estamos encaminhando para o setor responsável para manifestação por se tratar de assunto técnico. Após resposta devolveremos para conhecimento.

att

MAURICIO LIMA

Pregoeiro

Em sex., 27 de jan. de 2023 às 17:50, Emmanuel Moraes <emmanuel.moraes@tecnoset.com.br> escreveu:

Ilmo. Sr. Pregoeiro(a), bom dia.

Referente:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023-SRP

TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA., estabelecida na Cidade de São Paulo, na Rua Tamoios, 246 – Jardim Aeroporto - CEP: 04.630-000, inscrita no CNPJ/MF. sob o nº. 64.799.539/0001-35, por seu representante que aqui assina, vem respeitosamente a presença de Vossa Senhoria, solicitar os seguintes esclarecimentos ao edital e termo de referência:

Questionamento 1:

Conforme nosso entendimento, será disponibilizado em cada localidade um local para o armazenamento do Suprimento. Nosso entendimento está correto?

Questionamento 2:

Entendemos que será disponibilizada, porta de comunicação segura entre o órgão contratante e o datacenter da contratada para coleta remota de informações para eficiente gestão de suprimentos e manutenção dos equipamentos. Nosso entendimento está correto?

Questionamento 3:

Solicitamos a CONTRATANTE, uma estimativa de equipamentos ligados em USB?

Questionamento 4:

Solicitamos a CONTRATANTE, o entendimento sobre o repositório de usuários, os mesmos, encontra-se no AD, LDAP ou outra? Estão centralizados na Matriz ou cada polo/localidade possuem seu repositório?

Questionamento 5:

Conforme nosso entendimento a respeito do Termo DE Referência – Anexo II – Especificações Técnicas dos Equipamentos – Tipo 1 – Impressora Monocromática: é solicitado no item 1.2 - painel touchscreen de 4 polegadas, dessa maneira, limita a

participação de vários fabricantes. Solicitamos a alteração para painel de LCD alfanumérico. Podemos considerar esse Tipo de painel?

Questionamento 6:

Ainda sobre o questionamento acima sabemos que já existe entendimento do TCU quanto a exigência de mesmo fabricante infringir na redução da competitividade e como consequência na economicidade que a disputa pode trazer para a Administração. A Tecnoset, caso vencedora, será a prestadora de serviço responsável pelo cumprimento de todos os requisitos do edital e seus anexos. Nesse sentido, nós como fornecedores trabalhamos com uma ampla variedade de máquinas e fabricantes. Entendemos, portanto, que podemos participar do certame com modelos e fabricantes diversos para os itens 1, 2 e 3 desde que nossos equipamentos atendam as exigências técnicas mínimas, bem como nós, prestador do serviço, também asseguramos o atendimento aos requisitos de SLA e demais serviços do edital e seus anexos. Ressaltamos aqui que exigir um único fabricante ferirá a competitividade, e fará com que apenas o FABRICANTE LEXMARK consiga atender esse requisito.

Atenciosamente,



EMMANUEL MORAES
GERENTE EXECUTIVO
GOVERNO N/NE
+55 81 9 9106 0705
emmanuel.moraes@tecnoset.com.br
www.grupotecnoset.com.br



<https://wa.me/558191060705>

Tribunal de Justiça do Maranhão
Coordenadoria de Licitação e Contratos
Rua do Egito, 144, Centro, São Luís (MA), CEP 65010-190
Telefones: (98) 3261-6194/ 6181

Coordenadoria de Licitação e Contratos TJMA <colicitacao@tjma.jus.br>
Para: "TJ, Coordenadoria" <comanutencao@tjma.jus.br>

30 de janeiro de 2023 às 12:26

Prezado setor Requisitante,

Estamos encaminhando Pedido de Esclarecimento para conhecimento e manifestação.

Após devolva para que possamos encaminhar resposta ao Licitante interessado.

att

MAURICIO LIMA

Pregoeiro

----- Forwarded message -----
De: **Coordenadoria de Licitação e Contratos TJMA** <colicitacao@tjma.jus.br>
Date: seg., 30 de jan. de 2023 às 12:25
Subject: Re: Pedido de Esclarecimento - PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2023-SRP
To: Emmanuel Moraes <emmanuel.moraes@tecnoset.com.br>

Prezado Licitante,

Acuso recebimento na presente data e estamos encaminhando para o setor responsável para manifestação por se tratar de assunto técnico.

Após resposta devolveremos para conhecimento.

att

MAURICIO LIMA

Pregoeiro

Ilmo. Sr. Pregoeiro(a), bom dia.

Referente:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023-SRP

TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA., estabelecida na Cidade de São Paulo, na Rua Tamoios, 246 – Jardim Aeroporto - CEP: 04.630-000, inscrita no CNPJ/MF. sob o nº. 64.799.539/0001-35, por seu representante que aqui assina, vem respeitosamente a presença de Vossa Senhoria, solicitar os seguintes esclarecimentos ao edital e termo de referência:

Questionamento 1:

Conforme nosso entendimento, será disponibilizado em cada localidade um local para o armazenamento do Suprimento. Nosso entendimento está correto?

Questionamento 2:

Entendemos que será disponibilizada, porta de comunicação segura entre o órgão contratante e o datacenter da contratada para coleta remota de informações para eficiente gestão de suprimentos e manutenção dos equipamentos. Nosso entendimento está correto?

Questionamento 3:

Solicitamos a CONTRATANTE, uma estimativa de equipamentos ligados em USB?

Questionamento 4:

Solicitamos a CONTRATANTE, o entendimento sobre o repositório de usuários, os mesmos, encontra-se no AD, LDAP ou outra? Estão centralizados na Matriz ou cada polo/localidade possuem seu repositório?

Questionamento 5:

Conforme nosso entendimento a respeito do Termo DE Referência – Anexo II – Especificações Técnicas dos Equipamentos – Tipo 1 – Impressora Monocromática: é solicitado no item 1.2 - painel touchscreen de 4 polegadas, dessa maneira, limita a participação de vários fabricantes. Solicitamos a alteração para painel de LCD alfanumérico. Podemos considerar esse Tipo de painel?

Questionamento 6:

Ainda sobre o questionamento acima sabemos que já existe entendimento do TCU quanto a exigência de mesmo fabricante infringir na redução da competitividade e como consequência na economicidade que a disputa pode trazer para a Administração. A Tecnoset, caso vencedora, será a prestadora de serviço responsável pelo cumprimento de todos os requisitos do edital e seus anexos. Nesse sentido, nós como fornecedores trabalhamos com uma ampla variedade de máquinas e fabricantes. Entendemos, portanto, que podemos participar do certame com modelos e fabricantes diversos para os itens 1, 2 e 3 desde que nossos equipamentos atendam as exigências técnicas mínimas, bem como nós, prestador do serviço, também asseguramos o atendimento aos requisitos de SLA e demais serviços do edital e seus anexos. Ressaltamos aqui que exigir um único fabricante ferirá a competitividade, e fará com que apenas o FABRICANTE LEXMARK consiga atender esse requisito.

Atenciosamente,



EMMANUEL MORAES
GERENTE EXECUTIVO
GOVERNO N/NE
+55 81 9 9106 0705
emmanuel.moraes@tecnoset.com.br
www.grupotecnoset.com.br



<https://wa.me/558191060705>

--
Tribunal de Justiça do Maranhão
Coordenadoria de Licitação e Contratos
Rua do Egito, 144, Centro, São Luís (MA), CEP 65010-190
Telefones: (98) 3261-6194/ 6181

--
Tribunal de Justiça do Maranhão
Coordenadoria de Licitação e Contratos
Rua do Egito, 144, Centro, São Luís (MA), CEP 65010-190
Telefones: (98) 3261-6194/ 6181

Coordenadoria de Manutenção de Equipamentos <comanutencao@tjma.jus.br>
Para: Coordenadoria de Licitação e Contratos TJMA <colicitacao@tjma.jus.br>

30 de janeiro de 2023 às 13:56

Boa tarde prezado Pregoeiro,
Segue respostas ao pedido de esclarecimento,

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023-SRP

TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA., estabelecida na Cidade de São Paulo, na [Rua Tamoios, 246 – Jardim Aeroporto](#) - CEP: 04.630-000, inscrita no CNPJ/MF. sob o nº. 64.799.539/0001-35, por seu representante que aqui assina, vem respeitosamente a presença de Vossa Senhoria, solicitar os seguintes esclarecimentos ao edital e termo de referência:

Questionamento 1:

Conforme nosso entendimento, será disponibilizado em cada localidade um local para o armazenamento do Suprimento. Nosso entendimento está correto?

R - Se a empresa estiver se referindo ao suprimento reserva, no local para armazenamento do suprimento.

Questionamento 2:

Entendemos que será disponibilizada, porta de comunicação segura entre o órgão contratante e o datacenter da contratada para coleta remota de informações para eficiente gestão de suprimentos e manutenção dos equipamentos. Nosso entendimento está correto?

R - Sim, o entendimento está correta.

Questionamento 3:

Solicitamos a CONTRATANTE, uma estimativa de equipamentos ligados em USB?

R- não há esta estimativa. A priori, todos os equipamentos deverão ser conectados pela porta ethernet.

Questionamento 4:

Solicitamos a CONTRATANTE, o entendimento sobre o repositório de usuários, os mesmos, encontra-se no AD, LDAP ou outra? Estão centralizados na Matriz ou cada polo/localidade possuem seu repositório?

R -O repositório encontrase no AD, que está localizado na Matriz.

Questionamento 5:

Conforme nosso entendimento a respeito do Termo DE Referência – Anexo II – Especificações Técnicas dos Equipamentos – Tipo 1 – Impressora Monocromática: é solicitado no item 1.2 - painel touchscreen de 4 polegadas, dessa maneira, limita a participação de vários fabricantes. Solicitamos a alteração para painel de LCD alfanumérico. Podemos considerar esse Tipo de painel?

R - Não, o termo de referência é claro no sentido do painel ser touchscreen de 4 polegadas.

Questionamento 6:

Ainda sobre o questionamento acima sabemos que já existe entendimento do TCU quanto a exigência de mesmo fabricante infringir na redução da competitividade e como consequência na economicidade que a disputa pode trazer para a Administração. A TecnoSet, caso vencedora, será a prestadora de serviço responsável pelo cumprimento de todos os requisitos do edital e seus anexos. Nesse sentido, nós como fornecedores trabalhamos com uma ampla variedade de máquinas e fabricantes. Entendemos, portanto, que podemos participar do certame com modelos e fabricantes diversos para

os itens 1, 2 e 3 desde que nossos equipamentos atendam as exigências técnicas mínimas, bem como nós, prestador do serviço, também asseguramos o atendimento aos requisitos de SLA e demais serviços do edital e seus anexos. Ressaltamos aqui que exigir um único fabricante ferirá a competitividade, e fará com que apenas o FABRICANTE LEXMARK consiga atender esse requisito.

R - A exigência constante do termo de referência no seu item 4.4, leva em consideração o princípio da padronização, onde além da compatibilidade de especificações técnicas e de desempenho, facilita o uso dos equipamentos por parte dos servidores do Tribunal, gerando economia com treinamento, fornecimento de insumos, coleta de insumos e na manutenção dos mesmos.

Não há o que se falar quanto à restrição, fabricantes como: HP e Xerox possuem equipamentos com especificações solicitadas no termo de referencia, sendo assim, qualquer licitante poderá adquirir equipamentos de impressão de qualquer marca/fabricante, desde que tais equipamentos atendam ao especificado no termo de referência. Cabe ressaltar que o objeto do certame é o serviço de outsourcing e de aquisição de equipamentos.

Atenciosamente,



EMMANUEL MORAES
GERENTE EXECUTIVO
GOVERNO N/NE
+55 81 9 9106 0705
emmanuel.moraes@tecnoSET.com.br
www.grupotecnoSET.com.br



<https://wa.me/558191060705>

--
Tribunal de Justiça do Maranhão
Coordenadoria de Licitação e Contratos
[Rua do Egito, 144, Centro, São Luis \(MA\), CEP 65010-190](https://www.tjma.jus.br)
Telefones: (98) 3261-6194/ 6181

--
Tribunal de Justiça do Maranhão
Coordenadoria de Licitação e Contratos
[Rua do Egito, 144, Centro, São Luis \(MA\), CEP 65010-190](https://www.tjma.jus.br)
Telefones: (98) 3261-6194/ 6181

Coordenadoria de Licitação e Contratos TJMA <colicitacao@tjma.jus.br>

30 de janeiro de 2023 às 14:08

Para: "Moraes, Emmanuel" <emmanuel.moraes@tecnoSET.com.br>, "Valenca, Neilton" <neilton.valenca@tecnoSET.com.br>, sandra.silva@grupotecnoSET.com.br, luciano.alipio@grupotecnoSET.com.br

Prezado licitante,

Segue resposta do setor requisitante referente ao pedido de esclarecimento formulado pela sua empresa.

Atenciosamente

MAURICIO LIMA
Pregoeiro

----- Forwarded message -----

De: **Coordenadoria de Manutenção de Equipamentos** <comanutencao@tjma.jus.br>

Date: seg., 30 de jan. de 2023 às 13:56

Subject: Re: Pedido de Esclarecimento - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023-SRP

To: Coordenadoria de Licitação e Contratos TJMA <colicitacao@tjma.jus.br>

Boa tarde prezado Pregoeiro,
Segue respostas ao pedido de esclarecimento,

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023-SRP

TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA., estabelecida na Cidade de São Paulo, na Rua Tamoios, 246 – Jardim Aeroporto - CEP: 04.630-000, inscrita no CNPJ/MF. sob o nº. 64.799.539/0001-35, por seu representante que aqui assina, vem respeitosamente a presença de Vossa Senhoria, solicitar os seguintes esclarecimentos ao edital e termo de referência:

Questionamento 1:

Conforme nosso entendimento, será disponibilizado em cada localidade um local para o armazenamento do Suprimento. Nosso entendimento está correto?

R - Se a empresa estiver se referindo ao suprimento reserva, no local para armazenamento do suprimento.

Questionamento 2:

Entendemos que será disponibilizada, porta de comunicação segura entre o órgão contratante e o datacenter da contratada para coleta remota de informações para eficiente gestão de suprimentos e manutenção dos equipamentos. Nosso entendimento está correto?

R - Sim, o entendimento está correta.

Questionamento 3:

Solicitamos a CONTRATANTE, uma estimativa de equipamentos ligados em USB?

R- não há esta estimativa. A priori, todos os equipamentos deverão ser conectados pela porta ethernet.

Questionamento 4:

Solicitamos a CONTRATANTE, o entendimento sobre o repositório de usuários, os mesmos, encontra-se no AD, LDAP ou outra? Estão centralizados na Matriz ou cada polo/localidade possuem seu repositório?

R -O repositório encontra-se no AD, que está localizado na Matriz.

Questionamento 5:

Conforme nosso entendimento a respeito do Termo DE Referência – Anexo II – Especificações Técnicas dos Equipamentos – Tipo 1 – Impressora Monocromática: é solicitado no item 1.2 - painel touchscreen de 4 polegadas, dessa maneira, limita a participação de vários fabricantes. Solicitamos a alteração para painel de LCD alfanumérico. Podemos considerar esse Tipo de painel?

R - Não, o termo de referência é claro no sentido do painel ser touchscreen de 4 polegadas.

Questionamento 6:

Ainda sobre o questionamento acima sabemos que já existe entendimento do TCU quanto a exigência de mesmo fabricante infringir na redução da competitividade e como consequência na economicidade que a disputa pode trazer para a Administração. A Tecnoset, caso vencedora, será a prestadora de serviço responsável pelo cumprimento de todos os requisitos do edital e seus anexos. Nesse sentido, nós como fornecedores trabalhamos com uma ampla variedade de máquinas e fabricantes. Entendemos, portanto, que podemos participar do certame com modelos e fabricantes diversos para os itens 1, 2 e 3 desde que nossos equipamentos atendam as exigências técnicas mínimas, bem como nós, prestador do serviço, também asseguramos o atendimento aos requisitos de SLA e demais serviços do edital e seus anexos. Ressaltamos aqui que exigir um único fabricante ferirá a competitividade, e fará com que apenas o FABRICANTE LEXMARK consiga atender esse requisito.

R - A exigência constante do termo de referência no seu item 4.4, leva em consideração o princípio da padronização, onde além da compatibilidade de especificações técnicas e de desempenho, facilita o uso dos equipamentos por parte dos servidores do Tribunal, gerando economia com treinamento, fornecimento de insumos, coleta de insumos e na manutenção dos mesmos.

Não há o que se falar quanto à restrição, fabricantes como: HP e Xerox possuem equipamentos com especificações solicitadas no termo de referência, sendo assim, qualquer licitante poderá adquirir equipamentos de impressão de qualquer marca/fabricante, desde que tais equipamentos atendam ao especificado no termo de referência. Cabe ressaltar que o objeto do certame é o serviço de outsourcing e de aquisição de equipamentos.

Atenciosamente,

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

EMMANUEL MORAES
GERENTE EXECUTIVO
GOVERNO N/NE
+55 81 9 9106 0705
emmanuel.moraes@tecnoset.com.br
www.grupotecnoset.com.br



 <https://wa.me/558191060705>

--

Tribunal de Justiça do Maranhão
Coordenadoria de Licitação e Contratos
Rua do Egito, 144, Centro, São Luís (MA), CEP 65010-190
Telefones: (98) 3261-6194/ 6181

--

Tribunal de Justiça do Maranhão
Coordenadoria de Licitação e Contratos
Rua do Egito, 144, Centro, São Luís (MA), CEP 65010-190
Telefones: (98) 3261-6194/ 6181

--

Tribunal de Justiça do Maranhão
Coordenadoria de Licitação e Contratos
Rua do Egito, 144, Centro, São Luís (MA), CEP 65010-190
Telefones: (98) 3261-6194/ 6181

PE 003/2023 - SRP - Pedido de Esclarecimento.

5 mensagens

Patricia Ziolkoski Cava <patricia.cava@sonda.com>
Para: "colicitacao@tjma.jus.br" <colicitacao@tjma.jus.br>
Cc: Ana Paula Bezerra Monteiro <ANA.PAULAB@ctis.com.br>

30 de janeiro de 2023 às 16:06

Ao
Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão - TJMA
Coordenadoria de Licitação e Contratos
A/C.: Sr.º Mauricio Fernandes Lima
Pregoeiro
São Luís - MA

Ref.: Pregão Eletrônico Nº 003/2023 - SRP.

Prezado Senhor,


Visando participação no presente certame, a CTIS Tecnologia Ltda, inscrita no CNPJ Nº 01.644.731/0001-32, vem submeter à apreciação de V. Sa o seguinte esclarecimento e questionar o quanto segue:

O Subitem 5.5 do Edital assim dispõe:

"5.5 A licitante deverá apresentar junto com a sua proposta a Declaração de Sustentabilidade Ambiental ou Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e declarar expressamente que atenderá a todos os requisitos do item 19 no Anexo V - Termo de Referência"

Entendemos que houve um erro material na solicitação desta declaração de atendimento aos requisitos do item 19, tendo em vista que não foi localizado no Termo de Referência o referenciado Anexo V e o item 19 trata-se do Valor Estimado. Entende-se que na verdade trata-se de uma declaração relacionada ao item 21 do TR - Sustentabilidade Ambiental. Está correto nosso entendimento?

At.



Patrícia Ziolkoski Cava

Analista de Propostas de Negócios - CO/N/NE/SP


Gerlic/Setor Público Brasil

Tel: +55 61 9 9113-3970

E-mail: patricia.cava@sonda.com

SCS Q8, Bloco B-50, Ed. Venâncio 2000, 2º Subsolo,
CEP 70.333-900 - Brasília/DF | Brasil.

<https://www.sonda.com/pt-br/>

 cid:4355104452-2Comprometidos com o Meio Ambiente. Não imprima este e-mail se não for necessário

"La información contenida y/o adjunta en este correo electrónico es confidencial y para uso exclusivo de la(s) persona(s) a quien(es) se dirige. Si usted no es el destinatario y ha recibido este correo por error, agradeceremos eliminarlo y notificar a la persona que lo

envió. Queda expresamente prohibido distribuir, copiar o hacer uso de su contenido si Ud. no es el destinatario de este correo".

Prezado Licitante,

Acuso recebimento na presente data e estamos encaminhando para o setor responsável para manifestação por se tratar de assunto técnico.

Após resposta devolveremos para conhecimento.

att

MAURICIO LIMA

Pregoeiro

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Tribunal de Justiça do Maranhão
Coordenadoria de Licitação e Contratos
Rua do Egito, 144, Centro, São Luís (MA), CEP 65010-190
Telefones: (98) 3261-6194/ 6181

Prezado setor Requisitante,

Estamos encaminhando Pedido de Esclarecimento para conhecimento e manifestação.

Após devolva para que possamos encaminhar resposta ao Licitante interessado.

att

MAURICIO LIMA

Pregoeiro

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Bom dia Prezado Pregoieiro,

Segue resposta ao pedido de esclarecimento,

O entendimento da empresa está correto, trata-se de uma declaração relacionada ao item 21 do TR - Sustentabilidade Ambiental.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Coordenadoria de Licitação e Contratos TJMA <colicitacao@tjma.jus.br>
Para: Patricia Ziolkoski Cava <patricia.cava@sonda.com>

31 de janeiro de 2023 às 16:51

Prezado licitante,

Segue a resposta preferida pelo setor requisitante dos seus questionamentos.

att

MAURICIO LIMA
Pregoeiro.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

PE 003/023 - SRP - Solicitação de Esclarecimentos

5 mensagens

Patricia Ziolkoski Cava <patricia.cava@sonda.com>

30 de janeiro de 2023 às 14:34

Para: "colicitacao@tjma.jus.br" <colicitacao@tjma.jus.br>

Cc: Marcia Correa Da Silva <marcia.correas@sonda.com>, Wilson Wagner Rosa Pereira <wagner.pereira@ctis.com.br>, Antonio Celso de Moraes Neto <celso.moraes@sonda.com>, Ana Paula Bezerra Monteiro <ANA.PAULAB@ctis.com.br>, Fabricio Alves Franca <fabricio.franca@sonda.com>

Ao

Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão - TJMA

Coordenadoria de Licitação e Contratos

A/C.: Sr.º Mauricio Fernandes Lima

Pregoeiro

São Luís - MA

Ref.: Pregão Eletrônico Nº 003/2023 - SRP.

Prezado Senhor,

Visando participação no presente certame, a CTIS Tecnologia Ltda, inscrita no CNPJ Nº 01.644.731/0001-32, vem submeter à apreciação de V. Sa o seguinte esclarecimento e questionar o quanto segue:

Questionamento 1

1. Conforme subitem 5.1.4 do Termo de Referência a seguir:


" A CONTRATADA será responsável pelo armazenamento de estoque de suprimentos, peças e equipamentos de backup, à exceção de uma unidade de toner que será permitida a guarda no local onde a respectiva impressora estiver instalada"

Diante do exposto, entendemos que a Contratada terá que prever, às suas expensas, local externo aos sites da Contratante, para armazenamento de suprimentos, peças e equipamentos de backup necessários à execução dos serviços.

Está correto nosso entendimento?

Favor confirmar o recebimento do mesmo.

Atenciosamente,



Patrícia Ziolkoski Cava

Analista de Propostas de Negócios - CO/N/NE/SP


Gerlic/Setor Público Brasil

Tel: +55 61 9 9113-3970

E-mail: patricia.cava@sonda.com

SCS Q8, Bloco B-50, Ed. Venâncio 2000, 2º Subsolo,
CEP 70.333-900 - Brasília/DF | Brasil.

<https://www.sonda.com/pt-br/>

 cid:4355104452-2Comprometidos com o Meio Ambiente. Não imprima este e-mail se não for necessário

"La información contenida y/o adjunta en este correo electrónico es confidencial y para uso exclusivo de la(s) persona(s) a quien(es) se dirige. Si usted no es el destinatario y ha recibido este correo por error, agradeceremos

la persona que lo envió. Queda expresamente prohibido distribuir, copiar o hacer uso de su contenido si Ud. no es el destinatario de este correo".

Coordenadoria de Licitação e Contratos TJMA <colicitacao@tjma.jus.br>
Para: Patricia Ziolkoski Cava <patricia.cava@sonda.com>

31 de janeiro de 2023 às 08:04

Prezado Licitante,

Acuso recebimento na presente data e estamos encaminhando para o setor responsável para manifestação por se tratar de assunto técnico.

Após resposta devolveremos para conhecimento.

att

MAURICIO LIMA

Pregoeiro

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Tribunal de Justiça do Maranhão
Coordenadoria de Licitação e Contratos
Rua do Egito, 144, Centro, São Luís (MA), CEP 65010-190
Telefones: (98) 3261-6194/ 6181

Coordenadoria de Licitação e Contratos TJMA <colicitacao@tjma.jus.br>
Para: "TJ, Coordenadoria" <comanutencao@tjma.jus.br>

31 de janeiro de 2023 às 08:05

Prezado setor Requisitante,

Estamos encaminhando Pedido de Esclarecimento para conhecimento e manifestação.

Após devolva para que possamos encaminhar resposta ao Licitante interessado.

att

MAURICIO LIMA

Pregoeiro

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Coordenadoria de Manutencao de Equipamentos <comanutencao@tjma.jus.br>
Para: Coordenadoria de Licitação e Contratos TJMA <colicitacao@tjma.jus.br>

31 de janeiro de 2023 às 08:59

Bom dia Prezado Pregoieiro,

Sim, o entendimento da licitante está correto,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Prezado licitante,

Segue a resposta preferida pelo setor requisitante dos seus questionamentos.

att

MAURICIO LIMA
Pregoeiro.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Esclarecimento - Pregão nº 03/2023

2 mensagens

Licitacoes Solucoes <licitacoes@solucoes-pe.com>
Para: colicitacao@tjma.jus.br

31 de janeiro de 2023 às 09:58

Sr. Pregoeiro Maurício Fernandes, bom dia!

Vimos através deste solicitar esclarecimento em relação ao Pregão nº 03/2023:

- No edital pág.17, item 10.3.1 fala em apresentação de Atestado(s), No item 10.3.2 da mesma página Diz que deve ser apenas um atestado.
- No termo de referência pág. 17, item 7 também fala em Atestado(s) e não fala que deve ser apenas um atestado.

De acordo com essas duas afirmações de Atestado(s), Podemos entender que serão aceitos tantos atestado(s) sejam necessários para comprovar a capacidade técnica de 20%, haja vista que apenas 01 atestado não mede a capacidade técnica de uma empresa, pois uma empresa pode ter vários clientes públicos que atestam o bom cumprimento contratual e nada que desabone a conduta do fornecedor?

Anna Cristina

Analista de Licitação Sênior

Soluções Serviços

81-3033-1164



Não contém vírus.www.avg.com

Coordenadoria de Licitação e Contratos TJMA <colicitacao@tjma.jus.br>
Para: Licitacoes Solucoes <licitacoes@solucoes-pe.com>

1 de fevereiro de 2023 às 12:31

Prezado licitante,

Seu pedido de esclarecimento foi protocolado intempestivamente, conforme item 13.1.4. "Os pedidos de esclarecimentos relativos à licitação deverão ser enviados ao Pregoeiro, em até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente pelo endereço eletrônico colicitacao@tjma.jus.br;" Seu e-mail foi enviado dia 31/01/2023 e o prazo final era dia 27/01/2023, tendo em vista que a licitação será dia 02/02/2023.

Contudo, para que nenhum licitante tenha dúvida sobre as regras do edital do Pregão Eletrônico nº 003/2023, vamos abrir exceção e responder seu questionamento mesmo ele tendo sido respondido na RESPOSTA ÚNICA e posteriormente divulgado no compasnet para conhecimento de todos, segue:

A exigência de um ÚNICO ATESTADO visa a garantia que o licitante tem condições de atender ao quantitativo a ser contratado e à prestação continuada dos serviços evitando, assim, a possibilidade de rescisão contratual e a indisponibilidade dos serviços prestados ao Tribunal de Justiça do Maranhão. Para não restringir a competitividade, estabelecemos um percentual mínimo de 20% do total dos equipamentos, abrindo assim o leque de empresas interessadas.

Portanto, para as regras do Pregão Eletrônico nº 003/2023, continuam as mesmas:

10.3.1 A LICITANTE deverá comprovar qualificação técnica através da apresentação de Atestado(s) de Capacidade Técnica, contemplando a prestação dos serviços de outsourcing de impressão incluindo o fornecimento de suprimentos (menos papel), com uso de software de gerenciamento de impressões, com o quantitativo mínimo de 20% (vinte por cento) do total de equipamentos de impressão a serem fornecidos e por um período mínimo de 12 (doze) meses ininterruptos.

10.3.2 O Atestado deverá ser emitido por um único cliente não sendo admitidos somatórios de atestados para efeito de comprovação de qualificação técnica.

Att

MAURICIO LIMA
Pregoeiro

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Tribunal de Justiça do Maranhão
Coordenadoria de Licitação e Contratos
Rua do Egito, 144, Centro, São Luís (MA), CEP 65010-190
Telefones: (98) 3261-6194/ 6181

- Impugnação:** (01/02/2023 18:18:49) **Mensagem:** Departamento Jurídico - Bradok 1 de fevereiro de 2023 à...
Resposta: Coordenadoria de Licitação e Contratos TJMA 1 de fever...
- Aviso:** (01/02/2023 13:35:59) **Mensagem:** Prezados Licitantes, QUANTO AS ADESÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO É impor...
- Aviso:** (01/02/2023 13:27:16) **Mensagem:** Prezados Licitantes, QUANTO À APRESENTAÇÃO DE ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA...
- Aviso:** (01/02/2023 13:06:24) **Mensagem:** Prezados Licitantes, SOBRE OS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE: É importante res...
- Aviso:** (01/02/2023 12:52:47) **Mensagem:** SENHORES LICITANTES, As certidões que comprovam a regularidade fiscal de todo...
- Esclarecimento:** (01/02/2023 12:32:28) **Mensagem:** Licitacoes Solucoes 31 de janeiro de 2023 às 09:58 ...
Resposta: Coordenadoria de Licitação e Contratos TJMA 1 de fever...
- Aviso:** (01/02/2023 12:13:10) **Mensagem:** Prezados Licitantes, todos os questionamentos nas impugnações de cunho técnico e...
- Impugnação:** (31/01/2023 17:56:20) **Mensagem:** Para o presente certame houve 08 (oito) pedidos de impugnação, protocolado em te...
Resposta: RESPOSTA ÚNICA: O presente certame trata de contratação de empresa especializ...
- Aviso:** (31/01/2023 17:49:18) **Mensagem:** Prezados Licitantes, O prazo para protocolar o pedido de IMPUGNAÇÃO é de até...
- Esclarecimento:** (31/01/2023 16:57:22) **Mensagem:** Patricia Ziolkoski Cava 30 de janeiro de 2023 às 14:34...
Resposta: Coordenadoria de Manutencao de Equipamentos 31 de jan...
- Esclarecimento:** (31/01/2023 16:54:25) **Mensagem:** Patricia Ziolkoski Cava 30 de janeiro de 2023 às 16:06...
Resposta: Coordenadoria de Manutencao de Equipamentos 31 de j...
- Esclarecimento:** (30/01/2023 14:06:22) **Mensagem:** Emmanuel Moraes 27 de janeiro de 2023 às 17:50...
Resposta: Coordenadoria de Manutencao de Equipamentos 30 de jan...
- Esclarecimento:** (30/01/2023 11:26:41) **Mensagem:** PE 003/2023 - SRP - TJMA - Solicitação de Esclarecimentos 5 mensagens Patricia...
Resposta: Coordenadoria de Manutencao de Equipamentos 26 de jan...

Mensagem:

Impugnação Esclarecimento Aviso

Caracteres restantes: **Resposta:**Caracteres restantes:

Enviar Fechar