

Pregão Eletrônico

925125.142020 .4260 .4724 .1730270059



Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00014/2020 (SRP)

Às 10:03 horas do dia 13 de abril de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA GP -353/2019 de 15/05/2019, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 34.494/2019, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00014/2020. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preço para Aquisição de equipamentos certificadores de rede (SCANNER DE REDE), objetivando prover a equipe de TI do TJMA de dispositivo que teste e garanta a qualidade do cabeamento atualmente usado, além de permitir validar os serviços realizados por terceiros.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: SCANNER

Descrição Complementar: Scanner, scanner

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 4

Valor Máximo Aceitável: R\$ 65.376,9300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: L AGUIAR RIBEIRO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 49.700,0000 e a quantidade de 4 Unidade .


Histórico

Item: 1 - SCANNER

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.353.183/0001-91	MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 55.534,2500	R\$ 222.137,0000	12/04/2020 16:35:32
	Marca: FLUKE NETWORKS Fabricante: FLUKE NETWOEKS Modelo / Versão: DTX 1800 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SCANNER ANALIZADOR E CERRTIFICADOR DE REDE DTX 1800						
30.346.271/0001-64	L AGUIAR RIBEIRO EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 65.376,9300	R\$ 261.507,7200	09/04/2020 09:42:52
	Marca: ideal Fabricante: ideal Modelo / Versão: LANTEK IV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Scanner, scanner						
00.111.511/0001-80	DELTA CABLE TELE INFORMATICA COM E REP COMERCIAIS LTDA	Não	Não	4	R\$ 65.376,9300	R\$ 261.507,7200	12/04/2020 14:20
	Marca: FLUKE Fabricante: FLUKE Modelo / Versão: DSX-600 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1. Características mínimas: 1.1. Cabeamento de LAN (STP, FTP, SSTP e UTP) com par trançado protegido ou desprotegido: 1.1.1. Categoria TIA 3 4 5, 5E, 6 e 6A: 100Ω, 120Ω e 150Ω 1.1.2. ISO/IEC 11801 Classe C e D 100Ω, 120Ω e 150Ω 1.1.3. Classe E IEC/ISO, 100Ω, 120Ω e 150Ω 1.1.4. Tipo e vida do plugue de adaptadores de link permanente da Classe Cat 6A/ Classe E: cabo protegido e desprotegido, Cat TIA 3 4 5, 5e 6, 6A e ISO/IEC Classe C, D, E e EA de link permanente 1.1.5. Tipo e vida do plugue de adaptadores de canal Classe Cat 6A/ Classe E: cabo protegido e desprotegido Cat TIA 3 4 5, 5e 6, 6A e ISO/IEC Classe C, D, E e EA canais 2. Normas de teste: 2.1. Categoria TIA 3 5e, 6 pela ANSI/TIA 568-C.2 2.2. Categoria TIA 5(1000BASE-T) pela TIA TSB-95 2.3. Categoria TIA 6 pela TIA/EIA-568-B 2.4. Categoria TIA 6 pela ANSI/TIA-568-C.2 2.5. TIA TSB-155 2.6. TR 24750 2.7. ISO/IEC 11801 Classe C, D e E 2.8. ISO/IEC 11801						



Classe Ea, F 2.9. EN 50173 Classe C, D, E 2.10. EN 50173 Classe EA, F 2.11. ANSI TP-PMD 2.12. IEEE 802,3 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T 2.13. IEEE 802.3an 10GBASE-T 3. Parâmetros de Teste Suportados 3.1. Malha elétrica 3.2. Comprimento 3.3. Retardo de propag. 3.4. Desvio do retardo 3.5. Resistência de Loop DC 3.6. Perda de inserção (atenuação) 3.7. Perda de Retorno (RL), RL @ Remoto 3.8. NEXT, NEXT @ Remoto 3.9. ACR-N, ACR-N @ Remoto 3.10. ACR-F (ELFEXT), ACR-F @ Remoto 3.11. Soma de potência - Power Sun ACR-F (ELFEXT), PS ACR-F @ Remoto 3.12. Soma de potência NEXT, PS NEXT @ Remoto 3.13. Soma de potência ACR-N, PS ACR-N @ Remoto 3.14. Soma de potência estrangeira perto da extremidade Xtalk (PS ANEXT) 3.15. Soma de potência estrangeira de atenuação taxa perto do fim (PS AACR-F) 5. Tela 5.1. 240 por 320 pontos (mínimo), cor passiva, LCD transmissivo com luz de fundo 6. Segurança 6.1. CSA C22.2 no. 1.010,1: 1992 EN 61010-1 1a edição Anexos 1, 2 7. Energia 7.1. Unidade principal e remota Unidade de bateria lítio-íon. 7.2. Tempo de bateria normal: Mínimo de 12 horas 7.3. Tempo da carga (sem testador): Máximo de 4 horas (abaixo de 40 °C) 7.4. Adaptador/carregador AC, versão dos EUA: Fonte de alimentação linear; Entrada 108 V ac a 132 a V ac, 60 Hz; Saída 15 V dc, 1,2 A 7.5. Adaptador/carregador AC, versão internacional: Fonte de alimentação do switch; Entrada 90 V ac a 264 V ac, 48 a 62 Hz; Saída 15 V dc, 1,2 A (saída isolada) 7.6. Bateria de memória de backup na unidade principal: Bateria de lítio-íon 7.7. Vida típica da bateria de lítio-íon: Mínimo de 5 anos 8. Idiomas suportados pelo equipamento 8.1. No mínimo Inglês e Português 9. Calibração 9.1. Calibração em laboratório no período de 3 (três) anos 10. Precisão de base 10.1. Deve atender ou exceder os requerimentos de nível IV da IEC 61935-1/Edição 3 sobre a faixa de frequência suportada pelo testador. 11. Modos de teste de enlace Categoria 6/Classe EA (e categorias de enlace menores) 11.1. Deve exceder os requerimentos de Nível III da TIA/EIA-568-B.2-2 e IEC 61935-1 12. Modalidades de teste de conexão Classe F 12.1. Deve atender ou exceder as exigências do nível IV como em IEC 61935-1/Edição 3

16.628.132/0001-00 LICITEC Sim Sim 4 R\$ 70.000,0000 R\$ 280.000,0000 10/04/2020 17:35:39

Marca: Fluke

Fabricante: Fluke

Modelo / Versão: DSX2-5000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Scanner, scanner

34.770.156/0001-73 LAPTOP Sim Sim 4 R\$ 70.000,0000 R\$ 280.000,0000 12/04/2020 11:01:39

COMERCIO

DE

PRODUTOS

DE

INFORMATICA

EIRELI

Marca: FLUKE


Fabricante: FLUKE

Modelo / Versão: DSX600

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Características mínimas: 1.1. Cabeamento de LAN (STP, FTP, SSTP e UTP) com par trançado protegido ou desprotegido: 1.1.1. Categoria TIA 3 4 5, 5E, 6 e 6A: 100â„, 1.1.2. ISO/IEC 11801 Classe C e D 100â„, 1.1.3. Classe E IEC/ISO, 100 â„, ISO/IEC Classe F, 100â„, 1.1.4. Tipo e vida do plugue de adaptadores de link permanente da Classe Cat 6A/ Classe E: cabo protegido e desprotegido, Cat TIA 3 4 5, 5e 6, 6A e ISO/IEC Classe C, D, E e EA de link permanente 1.1.5. Tipo e vida do plugue de adaptadores de canal Classe Cat 6A/ Classe E: cabo protegido e desprotegido Cat TIA 3 4 5, 5e 6, 6A e ISO/IEC Classe C, D, E e EA canais 2. Normas de teste: 2.1. Categoria TIA 3 5e, 6 pela ANSI/TIA-568-C.2 2.2. Categoria TIA 5(1000BASE-T) pela TIA TSB-95 2.3. Categoria TIA 6 pela TIA/EIA-568-B 2.4. Categoria 6A TIA pela ANSI/TIA-568-C.2 2.5. TIA TSB-155 2.6. TR 24750 2.7. ISO/IEC 11801 Classe C, D e E 2.8. ISO/IEC 11801 Classe Ea, F 2.9. EN 50173 Classe C, D, E 2.10. EN 50173 Classe EA, F 2.11. ANSI TP-PMD 2.12. IEEE 802,3 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T 2.13. IEEE 802.3an 10GBASE-T 3. Parâmetros de Teste Suportados 3.1. Malha elétrica 3.13. Soma de potência ACR-N, PS ACR-N @ Remoto 3.14. Soma de potência estrangeira perto da extremidade Xtalk (PS ANEXT) 3.15. Soma de potência estrangeira de atenuação taxa perto do fim (PS AACR-F) 5. Tela 5.1. 240 por 320 pontos (mínimo), cor passiva, LCD transmissivo com luz de fundo 6. Segurança 6.1. CSA C22.2 no. 1.010,1: 1992 EN 61010-1 1a edição Anexos 1, 2 7. Energia 7.1. Unidade principal e remota Unidade de bateria lítio-íon. 7.2. Tempo de bateria normal: Mínimo de 12 horas 7.3. Tempo da carga (sem testador): Máximo de 4 horas (abaixo de 40 °C) 7.4. Adaptador/carregador AC, versão dos EUA: Fonte de alimentação linear; Entrada 108 V ac a 132 a V ac, 60 Hz; Saída 15 V dc, 1,2 A 7.5. Adaptador/carregador AC, versão internacional: Fonte de alimentação do switch; Entrada 90 V ac a 264 V ac, 48 a 62 Hz; Saída 15 V dc, 1,2 A (saída isolada) 7.6. Bateria de memória de backup na unidade principal: Bateria de lítio-íon 7.7. Vida típica da bateria de lítio-íon: Mínimo de 5 anos 8. Idiomas suportados pelo equipamento 8.1. No mínimo Inglês e Português 9. Calibração 9.1. Calibração em laboratório no período de 3 (três) anos 10. Precisão de base 10.1. Deve atender ou exceder os requerimentos de nível IV da IEC 61935-1/Edição 3 sobre a faixa de frequência suportada pelo testador. Garantia 3 anos

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 70.000,0000	16.628.132/0001-00	13/04/2020 10:03:50:5
R\$ 70.000,0000	34.770.156/0001-73	13/04/2020 10:03:50:52
R\$ 65.376,9300	30.346.271/0001-64	13/04/2020 10:03:50:520
R\$ 65.376,9300	00.111.511/0001-80	13/04/2020 10:03:50:520
R\$ 55.534,2500	01.353.183/0001-91	13/04/2020 10:03:50:520
R\$ 55.530,0000	00.111.511/0001-80	13/04/2020 10:07:03:003
R\$ 65.375,0000	34.770.156/0001-73	13/04/2020 10:08:30:623
R\$ 55.529,9900	30.346.271/0001-64	13/04/2020 10:11:45:953
R\$ 55.520,0000	00.111.511/0001-80	13/04/2020 10:12:15:06
R\$ 55.519,9900	30.346.271/0001-64	13/04/2020 10:14:01
R\$ 55.519,9800	00.111.511/0001-80	13/04/2020 10:15:36
R\$ 55.519,9500	30.346.271/0001-64	13/04/2020 10:15:59:
R\$ 55.500,0000	01.353.183/0001-91	13/04/2020 10:16:02:775



R\$ 55.499,9900	30.346.271/0001-64	13/04/2020 10:16:15:707
R\$ 55.499,9800	00.111.511/0001-80	13/04/2020 10:17:42:040
R\$ 55.400,0000	01.353.183/0001-91	13/04/2020 10:17:51:427
R\$ 55.399,9900	30.346.271/0001-64	13/04/2020 10:18:00:203
R\$ 55.350,0000	00.111.511/0001-80	13/04/2020 10:18:32:803
R\$ 55.349,9999	30.346.271/0001-64	13/04/2020 10:18:45:253
R\$ 55.300,0000	01.353.183/0001-91	13/04/2020 10:18:47:943
R\$ 55.299,9999	30.346.271/0001-64	13/04/2020 10:19:10:557
R\$ 55.295,0000	00.111.511/0001-80	13/04/2020 10:19:24:763
R\$ 55.294,9999	30.346.271/0001-64	13/04/2020 10:19:36:207
R\$ 55.250,0000	00.111.511/0001-80	13/04/2020 10:19:45:053
R\$ 55.200,0000	01.353.183/0001-91	13/04/2020 10:19:53:347
R\$ 55.249,9999	30.346.271/0001-64	13/04/2020 10:19:55:833
R\$ 55.190,0000	00.111.511/0001-80	13/04/2020 10:19:59:973
R\$ 55.000,0000	01.353.183/0001-91	13/04/2020 10:20:07:247
R\$ 55.189,9999	30.346.271/0001-64	13/04/2020 10:20:09:717
R\$ 49.999,9999	30.346.271/0001-64	13/04/2020 10:20:17:090
R\$ 49.950,0000	00.111.511/0001-80	13/04/2020 10:20:22:750
R\$ 65.374,0000	16.628.132/0001-00	13/04/2020 10:20:23:993
R\$ 65.354,3800	34.770.156/0001-73	13/04/2020 10:20:26:493
R\$ 65.353,3800	16.628.132/0001-00	13/04/2020 10:20:27:543
R\$ 64.980,0000	34.770.156/0001-73	13/04/2020 10:26:59:207
R\$ 62.758,0000	16.628.132/0001-00	13/04/2020 10:27:15:100
R\$ 49.940,0000	01.353.183/0001-91	13/04/2020 10:27:26:107
R\$ 49.900,0000	00.111.511/0001-80	13/04/2020 10:28:36:543
R\$ 49.700,0000	30.346.271/0001-64	13/04/2020 10:31:11:077

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	13/04/2020 10:05:22	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	13/04/2020 10:26:13	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 49.950,0000 e R\$ 65.354,3800.
Encerrada Disputa Fechada	13/04/2020 10:31:13	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	13/04/2020 10:31:13	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/04/2020 10:32:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor L AGUIAR RIBEIRO EIRELI, CNPJ/CPF: 30.346.271/0001-64.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/04/2020 10:43:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor L AGUIAR RIBEIRO EIRELI, CNPJ/CPF: 30.346.271/0001-64.
Aceite	23/04/2020 14:40:16	Aceite individual da proposta. Fornecedor: L AGUIAR RIBEIRO EIRELI, CNPJ/CPF: 30.346.271/0001-64, pelo melhor lance de R\$ 49.700,0000.
Habilitado	24/04/2020 11:02:34	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: L AGUIAR RIBEIRO EIRELI - CNPJ/CPF: 30.346.271/0001-64

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	13/04/2020 10:04:13	Bom dia! Declaro aberta a sessão referente ao Pregão Eletrônico nº 14/2020.
Pregoeiro	13/04/2020 10:04:24	O critério de julgamento e adjudicação do presente certame será o de MENOR PREÇO POR ITEM.
Pregoeiro	13/04/2020 10:04:41	De acordo com o art. 13, IV, do Decreto nº 5.450/2005, é responsabilidade dos licitantes acompanhar as operações no sistema durante toda a licitação, especialmente no que se refere à obrigatoriedade de resposta às mensagens enviadas pelo pregoeiro no chat e o atendimento ao prazo de envio de documentação, sob pena de desclassificação e aplicação das sanções administrativas.
Pregoeiro	13/04/2020 10:04:52	Neste momento, com fundamento no item 05 DO EDITAL, farei a análise de aceitabilidade das propostas cadastradas.
Pregoeiro	13/04/2020	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

	10:05:22	
Pregoeiro	13/04/2020 10:09:28	Conforme item 10.1.2. do Edital, finda a fase de lances, o LICITANTE detentor do MENOR LANCE, após convocação do Pregoeiro, deverá encaminhar no prazo máximo de 02 (duas) horas, com tolerância de 30 minutos, através da opção "enviar anexo", sua PROPOSTA com o valor readequado ao valor do último lance, observados os requisitos previstos no subitem 5.1 do Edital.
Pregoeiro	13/04/2020 10:26:13	A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 49.950,0000 e R\$ 65.354,3800 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:31:12 do dia 13/04/2020.
Pregoeiro	13/04/2020 10:30:51	Em conformidade com o item 8.6.3. do Edital, encerrado o prazo de lances abertos, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
Sistema	13/04/2020 10:31:13	A etapa fechada do item 1 foi encerrada.
Sistema	13/04/2020 10:31:13	O item 1 está encerrado.
Sistema	13/04/2020 10:31:13	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Sistema	13/04/2020 10:32:43	Senhor fornecedor L AGUIAR RIBEIRO EIRELI, CNPJ/CPF: 30.346.271/0001-64, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	13/04/2020 10:37:47	Solicito o envio de catálogos, folder's e/ou fichas técnicas e indicação dos sítios oficiais para melhor avaliação dos produtos ofertados, junto com a Proposta Final adequada ao lance.
Pregoeiro	13/04/2020 10:38:42	Conforme convocação e item 10.1.2. do Edital, o prazo de 02 (duas) horas, prorrogáveis por 30 minutos, para envio da PROPOSTA FINAL expira às 13:03 de hoje.
Sistema	13/04/2020 10:43:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor L AGUIAR RIBEIRO EIRELI, CNPJ/CPF: 30.346.271/0001-64, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	13/04/2020 13:59:13	Caros licitantes, o produto ofertado será enviado para análise técnica do Setor Requisitante, tão logo retorne com o Parecer Técnico, divulgaremos a classificação. A Sessão fica SUSPENSA até conclusão desta análise.
Pregoeiro	23/04/2020 15:06:25	Caros licitantes, o produto ofertado foi aprovado Setor Requisitante, conforme Parecer Técnico. Amanhã, 24/04/2020, a partir das 10 horas divulgaremos o resultado da análise da habilitação.
Pregoeiro	23/04/2020 15:07:39	Registro a presença de 04 licitantes conectados neste momento.
Pregoeiro	24/04/2020 11:02:10	Para L AGUIAR RIBEIRO EIRELI - Convoco a empresa habilitada a enviar os respectivos originais ou cópias autenticadas da Habilitação e Proposta Final, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da solicitação do(a) PREGOEIRO(A) no SISTEMA, para a Coordenadoria de Licitações e Contratos do TRIBUNAL no endereço: Rua do Egito, nº 144, Centro, São Luís/MA, CEP: 65.010-190.
Sistema	24/04/2020 11:02:34	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	24/04/2020 11:02:56	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 24/04/2020 às 11:32:00.
30.346.271/0001-64	24/04/2020 11:06:03	ok, sra. pregoeira levarei a documentação antes deste prazo.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	24/04/2020 11:02:34	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	24/04/2020 11:02:56	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 24/04/2020 às 11:32:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:08 horas do dia 24 de abril de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

THIEGO CHUNG DE FARIAS
Pregoeiro Oficial

CLAYTON DE SOUSA BEZERRA

Equipe de Apoio

 Imprimir o
Relatório

Voltar

