



Coordenadoria de Licitação e Contratos TJMA <colicitacao@tjma.jus.br>

Esclarecimento - Pregão Eletrônico nº 44/2022

5 mensagens

Licitação - Jaye tecnologia <licitacao@jaye.com.br>
Para: colicitacao@tjma.jus.br

11 de agosto de 2022 10:19

Bom dia!

Vimos através desta solicitar melhores esclarecimentos sobre o Pregão Eletrônico nº 44/2022, no termo de referencia, nas especificações sobre o tamanho do monitor, solicita tela de no mínimo 43" e no máximo 24", capacitiva. Qual de fato é o tamanho mínimo da tela, uma vez que o tamanho máximo é menor que o mínimo informado.

Atenciosamente,

-

Licitação - JAYE

Jaye Tecnologia Ltda

27 3208-6337 | 27 992674141

financeiro@jaye.com.br

www.jaye.com.br

Coordenadoria de Licitação e Contratos TJMA <colicitacao@tjma.jus.br>
Para: "TJ, Coordenadoria" <comanutencao@tjma.jus.br>

12 de agosto de 2022 09:56

Prezados,

Encaminhado pedido de esclarecimentos referente ao processo 11950/2022.

Atte,

Kátia Araujo

[Texto das mensagens anteriores oculto]

-

Tribunal de Justiça do Maranhão
Coordenadoria de Licitação e Contratos
Rua do Egito, 144, Centro, São Luís (MA), CEP 65010-190
Telefones: (98) 3261-6194/ 6181

Coordenadoria de Manutenção de Equipamentos <comanutencao@tjma.jus.br>
Para: Coordenadoria de Licitação e Contratos TJMA <colicitacao@tjma.jus.br>

12 de agosto de 2022 11:06

Bom dia prezada pregoeira

Quanto ao questionamento da empresa Jaye Tecnologia Ltda, identificamos a partir da informação da mesma, que houve um erro na digitação do TR, os valores mínimo e máximo foram invertidos, onde lê-se: solicita tela de no mínimo 43" e no máximo 24", capacitiva, o correto é: solicita tela de no mínimo 24" e no máximo 43", capacitiva.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Coordenadoria de Licitação e Contratos TJMA <colicitacao@tjma.jus.br>
Para: licitacao@jaye.com.br

12 de agosto de 2022 13:05

Prezado Senhor,

Vimos através desta solicitar melhores esclarecimentos sobre o Pregão Eletrônico nº 44/2022, no termo de referencia, nas especificações sobre o tamanho do monitor, solicita tela de no mínimo 43" e no máximo 24", capacitiva. Qual de fato é o tamanho mínimo da tela, uma vez que o tamanho máximo é menor que o mínimo informado.

Atenciosamente,

Atte,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Coordenadoria de Licitação e Contratos TJMA <colicitacao@tjma.jus.br>

15 de agosto de 2022 08:18

Para: licitacao@jaye.com.br

Prezados Senhores,

Em resposta ao seu pedido de esclarecimento quanto à dimensão do monitor item 2 (Totem interativo) informo que deve ser considerado: tela de no mínimo 24" e no máximo 43", capacitiva, haja vista que foi uma inversão dos termos digitados.

Atenciosamente,

Kátia Araujo

[Texto das mensagens anteriores oculto]