

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Relativo ao processo: 11950/2022

ESTIMATIVA DE CUSTOS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O MUSEU DESEMBARGADOR LAURO DE BERREDO MARTINS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT INICIAL	QUANT TOTAL	MACRO SOLUTION	SCAN SYSTEM	BANCO DE PREÇOS	MERCADO LIVRE	INDEX SOLUÇÕES	VALOR MEDIO UNITARIO	VALOR EXPETATIVA INICIAL	VALOR TOTAL
1	SCANNER PLANETARIO	UND	1	4	R\$ 155.058,00	R\$ 240.000,00	R\$ 430.492,50			R\$ 275.183,50	R\$ 275.183,50	R\$ 1.100.734,00
2	TOTEM INTERATIVO	UND	2	10			R\$ 8.390,00	R\$ 7.490,00	R\$ 6.233,38	R\$ 7.371,13	R\$ 14.742,25	R\$ 73.711,27
											R\$ 289.925,75	R\$ 1.174.445,27



São Paulo, 13 de Maio de 2022.

AO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO
ATT. EXMO. SR. ANDRÉ BORGES
SÃO LUIS - MA
Tel. 098 3223 7207 / 987014775
E-MAIL: BIBLIOTECA@TJMA.JUS.BR

PROPOSTA Nº 047aDIGR22

Em atenção à sua prezada solicitação, apresentamos nossa proposta comercial para fornecimento dos equipamentos abaixo discriminados:

Itens: Scanners Planetarios de Livros e Obras Raras até A2	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
Scanner Zeutschel, modelo OS 12.002 Advanced Plus, incluindo 48 meses de garantia onsite*	1	R\$ 330.000,00	R\$ 330.000,00

SCANSYSTEM LTDA

Rua Manoel da Nóbrega, 111 – CJ72 - fone/fax: (0xx11) 3285-5199/0944
CEP 04001-080 - Paraíso - São Paulo – SP
CNPJ 01.464.579/0001-06



Condições Gerais de Fornecimento:

Prazo de entrega: até 45 dias após recepção da encomenda.

Condição de Pagamento: 28 dias da data do faturamento

Validade da Proposta: 30 dias.

Frete: Incluído

Instalação e Treinamento: Incluídos

***Garantia:** 48 meses. Caso desejem considerar apenas a garantia básica dos scanners (12 meses), deduzir o valor de R\$ 90.000,00 do scanner Zeutschel.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição de V.Sa. para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,

Ricardo Monteiro
Diretor de Vendas
Tel. 11-3285 5199
Cel. 11-8184 5245

Internet: <http://www.scansystem.com.br>

e-mail: rmonteiro@scansystem.com.br

SCANSYSTEM LTDA

Rua Manoel da Nóbrega, 111 – CJ72 - fone/fax: (0xx11) 3285-5199/0944
CEP 04001-080 - Paraíso - São Paulo – SP
CNPJ 01.464.579/0001-06

São Paulo, 11 de maio de 2022.

Ref.:	22455	Proposta Comercial – Fornecimento de Scanners Profissionais & Especiais	
Cliente:	PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO		
At. Sr. / Sra.:	ANDRE LUIS AZEVEDO BORGES		
Tel.:	(98) 3223-7207	CEP:	
E-mail:	alaborges@tjma.jus.br		

Prezado **André Luis**,

Conforme sua solicitação, vimos por meio desta submeter a sua apreciação a presente proposta comercial para fornecimento de Scanners Planetários Image Access Bookeye, conforme segue.



Scanner Planetário

BOOKEYE 5 V2 PROFESSIONAL

Scanner Planetário A2 de Produção para Digitalização de Acervos

Scanner Planetário para Livros, obras Raras e Históricas.

O Bookeye® 5 V2 oferece eficiência máxima em todo o processo de digitalização. Seu conceito de produto modular permite uma fácil atualização do modelo Basic para a versão Kiosk ou para a versão Profissional, dependendo do seu orçamento e requisitos de digitalização.

Todos os modelos incluem uma tela multitoque full HD de 21 polegadas, três botões de controle direto para uma digitalização rápida e eficaz e a aclamada plataforma de tecnologia Scan2Net®.

Resumo de Características & Funcionalidades:

- Scanner **A2** colorido de livros, documentos planos, obra raras e históricas.
- Área de varredura **14% maior que DIN / ISO A2**.
- Verdadeira tecnologia de varredura, não um substituto com câmera digital.
- Conformidade com padrões **FADGI, Metamorfoze, ISO 19264-1**.
- Resolução de **400dpi** (versões Basic e Kiosk) e **600dpi** Versão Profissional).
- Velocidade de **0.9 segundos** para varredura A2+.
- Suporte de livros em forma de 'V', magneticamente acoplado, abertura de **120° ou 180°**.
- **Correção de dobra de livro** assistida à laser.
- **Remoção automática de dedos**.
- **Recorte e alinhamento** automáticos.
- Sistema operacional Linux 64bit, protegido de vírus.
- Processador Intel quad core i3 geração 8 240GB SSD, 8GB de memória RAM.
- Interface de **rede Gigabit TCP / IP e USB 3.0**.
- Tela ampla multitoque **Full HD 21 polegadas** para operação simplificada.
- **Redigitalização virtual** – modifica imagem sem ter que redigitalizar.
- Pré-visualização das imagens **em tempo real**, através de segunda câmera matricial.
- Acesso fácil de 3 botões **Iniciar, Digitalizar, Enviar**.
- 2 portas **USB 3.0** acessíveis no painel frontal.
- Fácil instalação via tecnologia **Scan2net®** da Image Access.

Destaques que tornam o scanner de livro Bookeye® 5 V2 a escolha certa para cada aplicação

- **Tela ampla**, multitoque de 21 polegadas, Full HD, para operação e visualização, pode ser montada no scanner em três locais diferentes.
- **Segunda tela** opcional com suporte para visualização.
- **Operação no modo escuro** - aprimora a qualidade da digitalização por meio de menos reflexão de luz e melhora a operação reduzindo o cansaço visual.
- **Visualização ao vivo** - veja a posição do documento no vídeo ao vivo para o posicionamento correto antes de digitalizar.
- **Os suportes de livro mais versáteis, 120°, 180°**, afastam-se para acomodar a encadernação de livro, deslocam-se para a esquerda e direita para obter a posição ideal do livro.
- **Formatos de saída**: PDF, PDF / A, JPEG, TIFF, PNM, PDF de várias páginas e TIFF, DICOM e muitos mais.
- **Equilíbrio de cores** digital, ampla gama de cores, suporta sRGB, Adobe RGB, RGB nativo.
- **Compatível com FADGI**, Metamorfoze Light, ISO 19264-1.
- **Operação multilíngue** - mais de 20 idiomas disponíveis.
- **O ScanWizard é executado internamente** ou em um dispositivo externo por meio de qualquer navegador via rede.
- **Manutenção remota**, solução de problemas e atualizações de firmware.

Software (Acompanha o scanner)

O Software Batch Scan Wizard melhora ainda mais e complementa as funcionalidades de seu scanner Scan2Net. Permite automatizar a digitalização de grandes quantidades de documentos, aumentando sua produtividade e reduzindo tarefas operacionais, substancialmente. Batch Scan Wizard automaticamente definirá um nome de arquivo incremental ou você pode atribuir uma tarefa individual ou ainda, atribuir um novo nome de tarefa de sua escolha, como desejado.

Recursos do Batch Scan Wizard

- Nomes de tarefas livremente selecionáveis
- Atalhos programáveis para otimização da velocidade de operação
- Configuração e gravação de gabaritos de tarefas de digitalização
- Numeração de páginas automática e programável
- Funções de Ampliação e Rotação
- Escala: horizontal, vertical e adaptada ao tamanho da tela
- Redigitalização: Altere os parâmetros de saída da imagem – sem redigitalizar o documento físico
- Corte, apague, substitua e insira uma imagem selecionada em uma tarefa de digitalização
- Número selecionável de janelas
- Repartição de páginas selecionável
- Suporte a multiprocessadores e hyper-threading
- Ferramenta 'ScanTool' para digitalização automática de retângulos e repartição de páginas vertical e horizontalmente
- Indexação de tarefas
- PDF Multipaginado
- TIFF Multipaginado
- Novo menu de arquivos, teclas de atalhos e menu de contexto do mouse
- Novas ferramentas e funções para configuração de sua tarefa de digitalização
- Novas funções aprimoradas de exportação de imagens, ferramentas e procedimentos.
- Batch Scan Wizard suporta todas as funcionalidades do firmware Scan2Net versão 5.72 e superior.



Descrição resumida do produto:

Scanner **IMAGE ACCESS (Alemanha)** modelo **Bookeye® 5 V2 Professional**, planetário **A2**, para digitalização de **livros, documentos planos, obras raras e históricas**, sistema de produção de alto nível em **600dpi**. Câmera de varredura **CCD** de **22.500 pixels**, iluminação por **LEDs**, resolução de **600dpi**, área de digitalização **A2 + 14% (460 x 620mm)**, velocidade de **0.9 a 3.0 segundos**, dependendo do modo de captura, suporte para livros em '**V**' de **120 e 180 graus**, Interface **USB 3.0 e 1Gigabit Ethernet TC/IP** para rápida transferência de imagens, processamento integrado, diversas ferramentas de tratamento de imagens, digitaliza para **SMB, FTP, pasta em rede, dispositivos USB (pen drive, driver externo, etc.)**, e-mail ou **para nuvem** sem necessidade de PC externo, tela de **21 polegadas multitoque, Full HD**, para pré-visualização das imagens em tempo real. Ideal para Bibliotecas públicas e privadas, Fundações culturais, Arquivos Públicos, Museus, Universidades, Bibliotecas, Cartórios, Prestadores de Serviços etc. Perfeito para digitalização de livros, documentos planos, obras raras & históricas que exigem cuidado redobrado no manuseio, mínimo de estresse mecânico ao documento, **com (180 graus) ou sem (120 graus) abertura total do livro**.

PROPOSTA COMERCIAL

Os preços estão expressos em Reais (R\$) e incluem todos os impostos.

Descrição do Fornecimento Proposto			
01 (Um) Scanner Planetário A2+ 14% (460 x 620mm), marca IMAGE ACCESS , modelo BOOKEYE® 5 V2 PROFESSIONAL , acompanhado dos seguintes acessórios e serviços agregados ao fornecimento: - Suporte para livros em 'V', com ângulos de 120 e 180 graus - Monitor Full HD Multitoque de 21 polegadas Serviços agregados ao fornecimento: - Garantia de 12 (doze) meses com cobertura integral e sem custos de peças de reposição e de mão de obra. Atendimento na modalidade 'on site'			
Descrição	QTDE	Preço (R\$)	Preço (R\$)
		Unitário	Total
Scanner planetário A2+ 14% (460 x 620mm), marca IMAGE ACCESS, modelo BOOKEYE® 5 V2 PROFESSIONAL, conforme acima detalhado	1	155.058,00	155.058,00

Procedência:

Produto importado pela Macrosolution, originário da Alemanha. A Macrosolution é credenciada como Distribuidor exclusivo da IMAGE ACCESS no Brasil.

Forma de Pagamento:

Devido aos efeitos da pandemia, PAGAMENTO ANTECIPADO, para início da importação.

Prazo de entrega:

60 (sessenta) dias corridos contados do recebimento da Autorização de Faturamento (importação mediante pedido).

Frete:

CIF / incluso no preço acima ofertado.

Garantia:

O(s) equipamento(s) é (são) fornecido(s) com 12 (doze) meses de garantia, na modalidade 'on site', com cobertura integral e sem custos de peças de reposição, mão de obra e despesas de viagem.

Validade da proposta:

60 (Sessenta) dias contados a partir da data de emissão.

Caso haja necessidade de quaisquer esclarecimentos adicionais, favor no contatar. Aguardo breve retorno.

Atenciosamente,

FABIO HARO

Macrosolution
Soluções em Gerenciamento da Informação

Desde 2015 a MACROSOLUTION representa com exclusividade no mercado brasileiro os produtos da IMAGE ACCESS, importando, distribuindo, instalando e mantendo um parque de equipamentos cada vez maior e representativo. Os produtos da IMAGE ACCESS estão presentes em Bibliotecas, Universidades, Fundações Culturais, Arquivos Públicos e Prestadores de Serviços em todo o território nacional.

Sobre a IMAGE ACCESS - Desde 1993, a IMAGE ACCESS desenvolve e fabrica uma ampla variedade de modelos de scanners para digitalização de documentos planos, encadernados, livros, e outros tipos de documentos, até o formato A0. Com fábrica sediada na Alemanha, as linhas de produtos atuais, BookEye® e WideTEK®, são o resultado de anos de pesquisa e desenvolvimento da IMAGE ACCESS, resultando em um nível de excelência, em desempenho e qualidade, inigualável.

MACROSOLUTION COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Rua Professor Máximo Ribeiro Nunes, 451 | Jd. Rolinópolis | Butantã | São Paulo | SP | CEP 05535-000

Fone: PABX (11) 2678.8300 | Fax: (11) 2678.8307 | E-mail : macrosolution@macrosolution.com.br | Web site: www.macrosolution.com.br

C.N.P.J: 05.003.219/0001-68 | I.E : 116.353.051-110 | I.M. (CCM): 3.113.016-0

Benefícios & Vantagens em Comprar na Macrosolution



A qualidade do suporte faz toda diferença!

Adquira produtos na Macrosolution e conte com suporte especializado:

- **Assessoria técnica comercial na escolha do produto.**
Profissionais experientes e capacitados para auxiliá-lo nas questões técnicas comerciais e na escolha da melhor relação custo / benefício.
- **Garantia padrão de 12 meses para todos os produtos e marcas.**
Equipe de Técnicos treinados e capacitados pelos fabricantes.
- **Suporte Técnico Remoto | Exclusivo para Clientes Macrosolution.**
Via fone, e-mail, acesso remoto expressamente autorizado e pelo Módulo de Serviços no Portal Macrosolution:
<https://macrosolution.com.br/portal/index.php/suporte/assistencia-tecnica>
- **Instalação & Treinamento | Scanners Planetários.**
Instalação de equipamentos de grande porte e treinamento operacional.
- **Instalação & Treinamento | Software ABBYY & i2S DigiBook.**
Instalação e treinamento de uso de software.
- **Assistência Técnica pós-garantia | Exclusivo para Clientes Macrosolution.**
Conte com atendimento pós-garantia através de Atendimentos Avulsos ou Contrato de Serviços.
- **Materiais de Consumo.**
Ampla variedade de consumíveis de várias marcas, disponíveis pelo Portal Macrosolution: <https://macrosolution.com.br/portal/index.php/consumiveis.html>
- **Peças de Reposição.**
Ampla variedade de peças de reposição em estoque, contamos com mais de 1.200 itens.

Macrosolution
Soluções em Gerenciamento da Informação

Unidos, França, Japão, Rússia, Alemanha e China.

Além do fornecimento dos equipamentos, a MACROSOLUTION também oferece locação e assistência técnica avulsa pós-garantia para seus Clientes, centralizada em seu laboratório de São Paulo - SP. A MACROSOLUTION fornece também os consumíveis de toda as linhas de scanners através de seu Portal: www.macrosolution.com.br a forma mais rápida, fácil e segura de adquirir nossos produtos.

Avision

Revenda GOLD
Desde 2005



KONICA MINOLTA

Distribuidor Desde 2006

Canon

Revenda Focada
Desde 2007



Distribuidor Exclusivo
Desde 2008

plustek

Distribuidor Desde
2009

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

Revenda Desde
2013

FUJITSU

Revenda Desde
2014

**Image
Access**

Distribuidor Exclusivo
Desde 2015

IMPRESSORAS DIA-ESTOQUE	TIPO	SITUAÇÃO	OBS	DIA-ESTOQUE	
460091530RV4M	MS622	FORA DO GPRINT	Está acondicionada em sua caixa original		SIM
460091930V3LW	MS622	FORA DO GPRINT	Está acondicionada em sua caixa original		SIM
460091730TFHT	MS622	FORA DO GPRINT	Está acondicionada em sua caixa original		SIM
460091730TFX2	MS622	FORA DO GPRINT	Está acondicionada em sua caixa original		SIM
460091930V41G	MS622	FORA DO GPRINT	Está acondicionada em sua caixa original		SIM
460091930V3N9	MS622	FORA DO GPRINT	Está acondicionada em sua caixa original		SIM
701884400340T	MX622	FORA DO GPRINT	Está sem a tampa do scanner	CTIS	
460085010KXRP	MS622	FORA DO GPRINT	Fora da caixa	substituída pela KVH0	
460085010KVG9	MS622	FORA DO GPRINT	Fora da caixa	substituída pela 4600812001NBC	
460085010KXPF	MS622	FORA DO GPRINT	Fora da caixa	CTIS	
460091930V419	MS622	FORA DO GPRINT	Fora da caixa	TJMA	
460085010KVDL	MS622	FORA DO GPRINT	Fora da caixa	substituída pela KVG7	
460085010KX6D	MS622	FORA DO GPRINT	Fora da caixa	TJMA	
460085010KVWX	MS622	FORA DO GPRINT	Fora da caixa	CTIS	
460091730TFWT	MS622	FORA DO GPRINT	Fora da caixa	TJMA	
460091730TFVY	MS622	FORA DO GPRINT	Fora da caixa	TJMA	
460085010KX88	MS622	FORA DO GPRINT	Fora da caixa	TJMA	
460085010KVHP	MS622	FORA DO GPRINT	Fora da caixa	TJMA	
460083400CHH1	MS622	FORA DO GPRINT	Fora da caixa	TJMA (Era de Porto Franco)	
460085010KXR0	MS622	FORA DO GPRINT	Fora da caixa	TJMA	
460085010KVH0	MS622	FORA DO GPRINT	Fora da caixa	Impressora do dia eventos	
70188440033MP	MX622	FORA DO GPRINT	Fora da caixa	TJMA - EQUIPAMENTO ERA DA RECEPÇÃO E PROTOCOLO DA CGI	
7018842002YND	MX622	FORA DO GPRINT	Fora da caixa	substituída pela 3328	
70188430031BN	MX622	FORA DO GPRINT	Fora da caixa	TJMA	
701884400340K	MX622	FORA DO GPRINT	Fora da caixa	substituída pela 31HZ	
70188440033YK	MX622	FORA DO GPRINT	Fora da caixa	TJMA	
701884400343Y	MX622	FORA DO GPRINT	Fora da caixa	TJMA	
70188430031C9	MX622	FORA DO GPRINT	Fora da caixa	TJMA	
7464833020H67	MX722	FORA DO GPRINT	Fora da caixa	TJMA	
74648460211L9	MX722	FORA DO GPRINT	Fora da caixa	TJMA	
460085010KX6L	MS622	DIA-ESTOQUE	Fora da caixa	Devolvida do GAB. DES. JOSÉ LUIZ OLIVEIRA DE ALMEIDA	
460085010KVM9	MS622	DIA-ESTOQUE	Fora da caixa	Devolvida do Gab. Anildes Cuz	
460085010KXBZ	MS622	DF - COORDENADORIA DE FINANÇAS	Fora da caixa	substituída pela KVH9	
460085010KVG6	MS622	GABIN DES CLEONICE SILVA FREIRE	Fora da caixa		
460085010KVPT	MS622	VARA ÚNICA DE SÃO BERNARDO	Fora da caixa		
460085010KX57	MS622	GABIN DES MARCELINO CHAVES EVERTON	Fora da caixa		
7018844003419	MX622	GABIN DES CLEONICE SILVA FREIRE (Vai para 2ª vara de interdição)	Fora da caixa		
7018842002Z01	MX622	DRH-DIRETORIA DE REC HUMANOS - DRH	Fora da caixa		

Relativo ao Processo 18.140/2021

ESTIMATIVA DE CUSTOS - Aquisição de peças de reposição para manutenção e atualização de equipamentos de TIC																				
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT INICIAL	QUANT TOTAL	Lojas Americanas	Loja Kabum	Loja Submarino	Loja Amazon	Casas Bahia	Shoptime	Magazine Luiza	Lojão das Baterias	Ponto Eletrônica	Printertec	Diagrama	4u Digital	MetData	VALOR MÉDIO UNITÁRIO	VALOR EXPECTATIVA INICIAL	VALOR TOTAL
1	Fonte externa HP Elitedesk 800 G5 mini	UND	50	95	R\$ 102,33	R\$ 116,29	R\$ 116,29											R\$ 111,64	R\$ 5.581,83	R\$ 10.605,48
2	Carregador universal	UND	100	140	R\$ 148,72	R\$ 119,90		R\$ 94,72										R\$ 121,11	R\$ 12.111,33	R\$ 16.955,87
3	Switch chaveador KVM	UND	15	25	R\$ 199,99		R\$ 199,99		R\$ 248,89									R\$ 216,29	R\$ 3.244,35	R\$ 5.407,25
4	Kit de roletes tracionadores para scanners Kodak i1150 (Pick Up Roller)	UND	75	100										R\$ 933,45	R\$ 729,07	R\$ 790,00		R\$ 817,51	R\$ 61.313,00	R\$ 81.750,67
5	Consumível Scanner Fujitsu FI-7700 (Pick Roller)	UND	93	155											R\$ 1.285,00	R\$ 1.290,00	R\$ 1.419,00	R\$ 1.331,33	R\$ 123.814,00	R\$ 206.356,67
6	Consumível Scanner Fujitsu FI-7700 (Brake Roller)	UND	93	155											R\$ 1.133,00	R\$ 1.140,00	R\$ 1.254,00	R\$ 1.175,67	R\$ 109.337,00	R\$ 182.228,33
7	Lâmpadas para projetor Epson	UND	5	10	R\$ 425,83		R\$ 417,05			R\$ 566,40								R\$ 469,76	R\$ 2.348,80	R\$ 4.697,60
8	Bateria Selada VRLA 12V/9A	UND	1.500	2.500				R\$ 139,00			R\$ 144,14	R\$ 152,00						R\$ 145,05	R\$ 217.570,00	R\$ 362.616,67
9	Cabo HDMI	UND	250	300			R\$ 40,99				R\$ 47,57		R\$ 35,00					R\$ 41,19	R\$ 10.296,67	R\$ 12.356,00
																			R\$ 545.616,98	R\$ 882.974,54

São Luís (MA), 17 de março de 2022



Cotação Rápida

Inicie rapidamente uma cotação de preços.

DASHBOARD
(/HOME/DASHBOARD)

COTAÇÃO RÁPIDA

COTAÇÕES

INFORME UM TERMO DE BUSCA E CLIQUE EM PESQUISAR

FORNECEDORES

scanner planetário

TERCEIRIZAÇÃO
(/TERCEIRIZACAO)

AVANÇADO

☐ Pesquisar apenas o termo digitado

TERMO DE
REFERÊNCIA
(/TERMOREFERENCIA)

PESQUISAR

CONFIGURAÇÕES
(/CONFIGURACOES)

MAPA DAS LICITAÇÕES

MENTORIA
(/MENTORIA)
(NOVO)

CHAT ONLINE

SAIR
(/ACCOUNT/LOGOFF)



RESULTADO⁰ 3

Filtro Avançado

Foram encontrados **7 itens** de Pregão (3 itens são SRP) em 4 grupos.

Palavra Chave Adicional...

Relevância

Decrescente

<< 1 de 1 >>

Todos os Produtos

SCANNER (3)
Scanner (2)
SCANNER DE DOCUMENTOS
PLANETÁRIO 2592 X 1944 DPI (1)
SCANNER PLANETARIO COM
CAMERA, A3 (1)

Preço

R\$ 4.475

R\$ 823.475

Quantidade

1

1.460

Período

PRODUTO

QTDE
UF

DATA

PREÇO
UNIT.

ComprasNet

Scanner para livros, captura de imagens por Câmaras
suspensas, no modo 'planetário'. A1 Standard (2...

2

UNIDADE
RJ

10/11

R\$ 175.500,00

Bolsa Eletrônica de Compras

SCANNER, PARA DIGITALIZACAO DE LIVROS E FOLHAS
SOLTAS, PLANETARIO COM CAMERA, RESOLUCAO
OPTICA...

1

UNIDADE
SP

03/05

R\$ 4.475,00

ComprasNet

SCANNER PLANETÁRIO A3, CZUR MODELO ET 18 PRO,
SENSOR HD CMOS, CÂMARA DE 18 MEGAPIXELS,
RESOLUÇÃO...

1

UNIDADE
TO

01/06

R\$ 5.195,95

Bolsa Eletrônica de Compras

SCANNER, PARA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS,
DADOS, CONTAS, CERTIFICADOS, LIVROS EOBJETOS 3D,...

1.460

UNIDADE
SP

15/03

R\$ 7.000,00

13 Dias

349 Dias

Unidades de Medida

Todas as Unidades de Medida
UNIDADE (5)

Setores

- Todos os Setores
- Educação
- Energia
- Saneamento
- Defesa
- Justiça
- Saúde
- Segurança
- Municipal

Modalidades

- Todas as Modalidades
- PREGÃO ELETRÔNICO (3)
- DISPENSA DE LICITAÇÃO (2)
- PREGÃO (2)

Fontes de Pesquisa

- Todas as Fontes de Pesquisa
- ComprasNet (3)
- Bolsa Eletrônica de Compras (2)
- Licitações-E (2)

PRODUTO	QTDE UF	DATA	PREÇO UNIT.
ComprasNet	1		
Scanner planetário de mesa, com garantia e suporte "on site", conforme especificações contidas no...	UNIDADE SP	24/08	R\$ 440.246,25

PROPOSTAS

DETALHES

DA LICITAÇÃO

FÓRMULA	Mediana das Propostas Finais
---------	------------------------------

VALOR CALCULADO: R\$ 440.246,25

FORNECEDOR	PROP INICIAL PROP FINAL	
* VENCEDOR *		
01.464.579/0001-06	R\$ 465.000,00	
SCANSYSTEM LTDA	R\$ 430.492,50	+

PRODUTO	QTDE UF	DATA	PREÇO UNIT.
FORNECEDOR		PROP INICIAL PROP FINAL	
Telefone: (11) 3285-5199 Email: rmonteiro@scansystem.com.br Marca: ZEUTSCHEL Modelo: ZEUTSCHEL , modelo OS 12.000 A1 Fabricante: ZEUTSCHEL Descrição: 2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 2.1. Características mínimas: 2.1.1. Campo de digitalização até o formato A1; 2.1.2. Compensador de lombada de pelo menos 10cm de altura; 2.1.3. Tecnologia de captura através de câmara CCD (Charge-Coupled Device); 2.1.4. Capacitação de imagem de tipo colorido (profundidade de cores de 36 bits), escala de cinza (12 bits) e preto e branco (1 bit); 2.1.5. Sistema de iluminação com LEDs por varrimento vertical das imagens, sem radiação IR ou UV, com iluminação ativada apenas durante o processo de digitalização; 2.1.6. Controle de disparo do scanner, tanto no painel de controle, pedal e por software; 2.1.7. Resolução de captura de no mínimo 300 DPI; 2.1.8. Software de captura em português; 2.1.9. Ferramenta embutida para tratamento da imagem com interface em língua portuguesa ou, caso não possua, deverá vir acompanhado de driver TWAIN com operação em português, compatível com os microcomputadores do CONTRATANTE; 2.1.10. Detecção inteligente de documento e correção da curvatura da lombada por software; 2.1.11. Recurso para recorte da imagem;2.1.12. Recurso de zoom; 2.1.13. Formatos de saída de imagem: TIFF sem compressão, TIFF G4 JPEG, PDF, TIFF multipáginas e PDF multipáginas; 2.1.14. Pré-visualização da imagem digitalizada em tempo real, por meio de um monitor LCD; 2.1.15. Interface FireWire, USB 2.0 (preferencialmente USB 3.0) ou Ethernet 100Base TX; 2.1.16. Conectividade do scanner com pelo menos três equipamentos/dispositivos: 2.1.16.1. USB; 2.1.16.2. Microcomputador ou rede de dados; 2.1.16.3. Impressoras em rede ou USB. 2.1.17. Cabo de alimentação elétrica com plug no novo padrão brasileiro (NBR 14136); 2.1.18. Adaptação à interface dos microcomputadores do CONTRATANTE, em caso de uso de FireWare; 2.1.19. Tensão: bivolt ou 110v, 60Hz, podendo ser utilizado transformador de tensão compatível com o consumo do equipamento e que deverá, neste caso, ser fornecido sem custo adicional; 2.1.20. Manuais em língua portuguesa; 2.1.21. Manuais originais dos fabricantes de periféricos fabricados e/ou fornecidos por terceiros; 2.1.22. Tecnologia baseada no respeito ao meio ambiente, como a utilização de materiais recicláveis e sistema inteligente para economia de energia; 2.1.23. Software com reconhecimento óptico de caracteres (OCR), com no mínimo as seguintes características: 2.1.23.1. Versão do software em português; 2.1.23.2. Conversão de documentos digitalizados para formatos editáveis: DOC, XLX, PPT, TXT, HTML, PDF e ePUB; 2.1.23.3. Reprodução das características dimensionais do documento digitalizado na versão editável; 2.1.23.4. Reconhecimento de diferentes idiomas no documento digitalizado; 2.1.23.5. Atualização de versões do software até o término da garantia do objeto. 2.1.24. Sensor de captura com tecnologia CCD; 2.1.25. Tampo transparente; 2.1.26. Possuir função Multi-Stream para saídas múltiplas de imagens em colorido e preto e branco; 2.1.27. Suportar peso de documentos de 10kg; 2.1.28. Função de identificação automática das dimensões do documento; 2.1.29. Sobrecarga máxima de 300 kgf/m²; 2.1.30. Possuir software com funções de: 2.1.30.1. Rotacionar; 2.1.30.2. Remoção de imagem; 2.1.30.3. Inserção de imagem; 2.1.30.4. Funções para edição e aprimoramento da qualidade imagética. 2.2. Garantia: 2.2.1. O equipamento fornecido deverá ter garantia de no mínimo 36 (trinta e seis) meses, na modalidade 'on site', com assistência técnica preventiva e corretiva e suporte técnico, contados a partir do recebimento definitivo do objeto. 2.2.2. A garantia deverá contemplar o atendimento on-site dentro do prazo de 72 (setenta e duas) horas da notificação pelo CONTRATANTE. 2.3. Instalação e Treinamento dos Usuários 2.3.1. A instalação e treinamento dos usuários (hardware e software) é de responsabilidade da CONTRATADA e deverá fazer parte do fornecimento, sem custos adicionais ao CONTRATANTE. 2.3.2. O treinamento técnico operacional deverá ocorrer em prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis contados após a conclusão da instalação do objeto do contrato, em língua portuguesa e diretamente com o equipamento objeto do contrato, e ocorrerá em data e horário previamente agendados com o CONTRATANTE; 2.3.3. O CONTRATANTE indicará até 10 (dez) usuários para participar da ação de capacitação, que terá carga horária mínima de 8 (oito) horas e abordará todos os aspectos relacionados à sua utilização, como configuração, cuidados no manuseio diário, limpeza e atualização de firmwares, além de exemplos de digitalização de documentos do CONTRATANTE, para que sejam tratadas questões como compensação da lombada de livros, escolha das resoluções e modos de digitalização pelos usuários, etc. Zeutscel OS12000 A1. Margem de Negociação: 1,05%			
08.395.059/0001-38 NAVISYSTEM IMPORTACAO LTDA.		R\$ 450.000,00 R\$ 450.000,00	
Licitações-E	1		
SCANNER PLANETARIO - ITEM 02 DA ORDEM DE COMPRAS, ANEXA AO EDITAL.	SC	01/10	R\$ 55.744,00
Licitações-E	1		
SCANNER PLANETARIO - ITEM 01 DA ORDEM DE COMPRAS, ANEXA AO EDITAL.	SC	01/10	R\$ 823.475,00

Foram encontrados **7 itens** de Pregão (3 itens são SRP) em 4 grupos.

ANTERIOR 1 PRÓXIMA

PRÓXIMA ETAPA

Cotação Rápida

Inicie rapidamente uma cotação de preços.

DASHBOARD
(/HOME/DASHBOARD)

COTAÇÃO RÁPIDA

- COTAÇÕES
- FORNECEDORES
- TERCEIRIZAÇÃO
(/TERCEIRIZACAO)
- TERMO DE
REFERÊNCIA
(/TERMOREFERENCIA)
- CONFIGURAÇÕES
(/CONFIGURACOES)
- MENTORIA
(/MENTORIA)
(NOVO)
- CHAT ONLINE
- SAIR
(/ACCOUNT/LOGOFF)

INFORME UM TERMO DE BUSCA E CLIQUE EM PESQUISAR

totem 9:16

AVANÇADO

☐ Pesquisar apenas o termo digitado

PESQUISAR

MAPA DAS LICITAÇÕES



RESULTADO⁰

6

Filtro Avançado

Palavra Chave Adicional...

Foram encontrados **9 itens** de Pregão (1 itens são SRP) em 6 grupos.

Relevância

Decrescente

1 de 1

Todos os Produtos

- Coleta / Tratamento - Esgoto Sanitário (4)
- Lenco de tecido (1)
- MESA DIGITALIZADORA / COMPONENTES (1)
- SINALIZACAO VISUAL (1)
- TOTEM CARENAGEM PROJETO REMUS (1)
- Mostrar Mais

Preço

R\$ 201

R\$ 145.000

Quantidade

1

36

PRODUTO

QTDE
UF

DATA

PREÇO
UNIT.

ComprasNet

Coleta e análise das amostras de água subterrânea para avaliação dos parâmetros físico-químico e...

36
UNIDADE
RO

20/01

R\$ 201,38

ComprasNet

Coleta e análise completa das amostras de água superficial do corpo hidrico receptor de efluentes,...

8
UNIDADE
RO

20/01

R\$ 306,25

ComprasNet

Coleta e análise completa das amostras de efluentes do sistema de tratamento de chorume, para...

16
UNIDADE
RO

20/01

R\$ 465,62

ComprasNet

Coleta e análise completa das amostras de efluentes do sistema de tratamento de chorume, para...

8
UNIDADE
RO

20/01

R\$ 868,75

ComprasNet

TOTEM INTERATIVO - ESTRUTURA E BASE a) A largura da estrutura que suporta o monitor deverá ser de,...

6
UNIDADE
RO

21/12

R\$ 17.885,52

PRODUTO		QTDE UF	DATA	PREÇO UNIT.
Período 116 Dias 319 Dias PROPOSTAS DETALHES				
DA LICITAÇÃO				
FÓRMULA		Mediana das Propostas Finais		
VALOR CALCULADO: R\$ 17.885,52				
Setores		FORNECEDOR		PROP INICIAL PROP FINAL
Todos os Setores		* VENCEDOR *		
Educação		20.965.430/0001-55		R\$ 9.922,50
Energia		JULIO CESAR PINTO CORDEIRO		R\$ 9.922,50
Saneamento		Telefone: (31) 3482-4955		
Defesa		Email: cormed@cormed.com.br		
Justiça		Marca: MARCA PROPRIA CO1.10		
Saúde		Modelo: CO1.10		
Segurança		Fabricante: MARCA PROPRIA CO1.10		
Municipal		Descrição: TOTEM INTERATIVO - ESTRUTURA E BASE a) A largura da estrutura que suporta o monitor deverá ser de, no mínimo, 20 cm. b) Acomodação para monitor de 28 a 37 polegadas em diagonal 16:9, de acordo com o tamanho do monitor fornecido. A moldura da estrutura que suporta o monitor não deve exceder 5 cm de cada lado a partir da tela do equipamento. Somente a tela do monitor deve ser visível. c) A altura do piso até a parte inferior da tela do monitor deve ter no mínimo 110 cm e no máximo 120 cm. d) A base do conjunto deverá ser adequada à estrutura e ao monitor, não podendo sofrer instabilidade na sua utilização. e) Base e estrutura do conjunto com acabamento composta de material aço inox escovado ou aço carbono com pintura eletrostática na cor cinza claro ou prata similar ao aço escovado. f) O conjunto fornecido não poderá apresentar desgastes por abrasão ou uso prolongado durante todo o período de garantia. A pintura não poderá descolorir, descascar, estufar ou esfarelar durante o período de garantia. DESCRIÇÃO COMPLETA NO TERMO DE REFERÊNCIA		
Modalidades				
Todas as Modalidades				
PREGÃO ELETRÔNICO (6)				
PREGÃO (2)				
DISPENSA DE LICITAÇÃO (1)				
Fontes de Pesquisa				
Todas as Fontes de Pesquisa				
ComprasNet (6)		13.347.993/0001-14		R\$ 20.000,00
Licitações-E (2)		D.W.L. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		R\$ 17.885,52
Licitanet - Licitações on-line (1)				
		08.913.481/0001-38		R\$ 18.250,53
		EMERSON & EMERSON COMERCIO E INSTALACAO DE SOM E ALARMES LTDA		R\$ 18.250,53
ComprasNet		1		
MESA DIGITAL TOUCHSCREEN 32 POLEGADAS - IDX TABLE - TOTEM EM AÇO CARBONO; TELA DE 32 POLEGADAS...		UNIDADE AM		01/07 R\$ 9.459,49

PRODUTO	QTDE	UF	DATA	PREÇO UNIT.
PROPOSTAS		DETALHES		
DA LICITAÇÃO				
FÓRMULA	Mediana das Propostas Finais			
VALOR CALCULADO: R\$ 9.459,49				
FORNECEDOR			PROP INICIAL PROP FINAL	
* VENCEDOR *			R\$ 9.459,49	
10.725.585/0001-60			R\$ 9.459,49	
INDEX SOLUCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
Telefone: (62) 3954-0705				
Email: contato@indexmidias.com.br				
Marca: Não informado				
Fabricante:				
Descrição: MESA DIGITAL TOUCHSCREEN 32 POLEGADAS - IDX TABLE - TOTEM EM AÇO CARBONO; TELA DE 32 POLEGADAS TOUCHSCREEN 16:9; CPU INTEGRADA COM: PLACA MÃE HD DE 500GB, MEMÓRIA RAM DE 4GB, PLACA DE VÍDEO E SOM ON-BOARD, PROCESSADOR CORE I3. PORTA COM CHAVE; SAPATA NIVELADORA; GARANTIA: 12 MESES; DADOS TÉCNICOS DIMENSÕES:(LXAXP) MM:500 X 1250 X 500 PESO: 50 KG, PADRÃO DE COR: BRANCA/ PRETA/CINZA.				
Licitanet - Licitações on-line		1		
TOTEM EM AÇO CARBONO COM PINTURA		UN	06/08	R\$ 8.390,00
ELETROSTÁTICA E TRATAMENTO ANTI FERRUGEM; TELA		RO		
DE 18,5 POLEGADAS...				
PROPOSTAS		DETALHES		
DA LICITAÇÃO				
FÓRMULA	Mediana das Propostas Finais			
VALOR CALCULADO: R\$ 8.390,00				
FORNECEDOR			PROP INICIAL PROP FINAL	
* VENCEDOR *			R\$ 8.398,57	
20.965.430/0001-55			R\$ 8.390,00	
JULIO CESAR PINTO CORDEIRO				
Telefone: (31) 3482-4955				
Email: cormed@cormed.com.br				
Marca: CO				
Modelo: CO1.10				
Fabricante:				
Descrição: TOTEM EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA E TRATAMENTO ANTI FERRUGEM; TELA DE 18,5 POLEGADAS TOUCHSCREEN 9:16 (VERTICAL); IMPRESSORA NÃO FISCAL 80MM INTEGRADA CPU INTEGRADA COM: PLACA MÃE COM SAÍDAS HDMI E VGA SSD DE 120GB MEMORIA RAM DE 4GB PLACA DE VIDEO E SOM ON-BOARD PROCESSADOR CORE I3,EQUIVALENTE OU SUPERIOR NOBREAK DE 700VA WI-FI 300KBPS E PLACA ETHERNET 10/100/1000. PORTA COM CHAVE; COMUTADORA LIGA/DESLIGA COM CHAVE SEGREDO; GARANTIA: 12 MESES; DADOS TÉCNICOS DIMENSÕES: ALTURA 1400MM(MÍNIMA) PESO: INFERIOR A 65 KG PADRÃO DE COR: CINZA / BRANCO / PRETO				
Licitações-E		4		
TOTEM INTERTIVO TOUCH SCREEN DE 32" - Descrição:			08/07	R\$ 10.086,23
Totem interativo, com tela de 32 polegadas...		AP		
Licitações-E		1		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA			05/11	R\$ 145.000,00
PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO INTERNA E		PE		
DE FACHADA...				

Foram encontrados **9 itens** de Pregão (1 itens são SRP) em 6 grupos.

ANTERIOR 1 PRÓXIMA

PRÓXIMA ETAPA

Bookeye® 5

V2 Basic | Kiosk | Professional

*A mais alta qualidade de digitalização
em velocidades máximas.*

*Três modelos atendem a todas as
aplicações.*

Bookeye 5 V2

Próxima Geração!



***Scanner de livro de última geração.
Poderoso, rápido e intuitivo.***

**Image
Access**

© 12_2020 / EN

- SCANNER COLORIDO DE LIVROS
- ÁREA DE VARREDURA 14% MAIOR QUE DIN / ISO A2
- VERDADEIRA TECNOLOGIA DE VARREDURA, NÃO UM SUBSTITUTO DIGICAM
- CONFORMIDADE COM PADRÕES FADGI, METAMORFOZE, ISO 19264-1
- RESOLUÇÃO DE 400DPI – 600DPI OPCIONAL
- 0,9 SEC PARA VARREDURA A2 +
- SUPORTE DE LIVROS EM FORMA V MAGNETICAMENTE ACOPLADO - ABRE 120° OU 180°
- CORREÇÃO DE DOBRA DE LIVRO ASSISTIDA À LASER
- REMOÇÃO AUTOMÁTICA DE DEDOS
- RECORTE E ALINHAMENTO AUTOMÁTICOS
- SISTEMA OPERACIONAL LINUX 64BIT PROTEGIDO DE VÍRUS
- PROCESSADOR INTEL QUAD CORE i3 GEN.8 240GB SSD, 8GB de RAM
- INTERFACE DE REDE GIGABIT TCP / IP
- TELA AMPLA MULTITOQUE FULL HD 21 POLEGADAS PARA OPERAÇÃO SIMPLIFICADA
- REDIGITALIZAÇÃO VIRTUAL – MODIFICAR IMAGEM SEM TER QUE REDIGITALIZAR
- PRÉ-VISUALIZAÇÃO EM TEMPO REAL ATRAVÉS DE SEGUNDA CÂMERA MATRICIAL
- ACESSO FÁCIL DE 3 BOTÕES INICIAR, ESCANEAR, ENVIAR
- 2 portas USB 3.0 ACESSÍVEIS NO PAINEL FRONTAL
- FÁCIL INSTALAÇÃO VIA SCAN2NET® TECHNOLOGY
- SCAN2PAD® HOTSPOT OPCIONAL



O Bookeye® 5 V2 oferece eficiência máxima em todo o processo de digitalização. Seu conceito de produto modular permite uma fácil atualização do modelo Basic para a versão Kiosk ou para a versão Profissional, dependendo do seu orçamento e requisitos de digitalização.

Todos os modelos incluem uma tela multitoque full HD de 21 polegadas, três botões de controle direto para uma digitalização rápida e eficaz e a aclamada plataforma de tecnologia Scan2Net®.

Bookeye® 5 V2 Scanner Planetário de Livros

Agora em sua quinta geração, o Bookeye® 5 V2 oferece eficiência máxima em todo o processo de digitalização. Completamente revisado e atualizado para se adaptar aos padrões tecnológicos e ambientais, o Bookeye® 5 V2 apresenta uma câmera de varredura CCD de alta resolução e baixo ruído e uma câmera matricial adicional para visualizações ao vivo.

Bookeye® 5 V2 está disponível em três modelos:


Basic O modelo básico oferece a mesma funcionalidade de digitalização e velocidade que os outros níveis com o menor custo possível. As atualizações para os outros modelos são opcionais.

Kiosk Este modelo inclui todos os recursos do modelo Básico mais o aplicativo Scan2Pad® para digitalização e operação com qualquer dispositivo móvel através do hotspot WiFi.

Professional Este modelo inclui todos os recursos do modelo Básico, mas tem uma resolução superior de 600dpi e interface de cliente para software de terceiros para atender aos mais altos padrões de qualidade.

Os suportes de livro exclusivos permitem que os usuários digitalizem livros e documentos, colocando-os planos na mesa de digitalização a 180 ° ou no suporte em V, em um ângulo de 120 ° para um manuseio cuidadoso e protetor do material de origem. Os dois lados do suporte de livros são acoplados magneticamente para que a dobra do livro possa ser movida facilmente no centro para ótimos resultados de digitalização.

O Bookeye é o scanner mais ecológico do mercado, consumindo apenas 1,5 W em modo de espera. Suas lâmpadas LED de alta qualidade acendem apenas quando necessário, economizando ainda mais energia.



Câmera de visualização ao vivo para otimizar a posição do documento antes de digitalizar.

Destaques que tornam o scanner de livro Bookeye® 5 V2 a escolha certa para cada aplicação

Tela ampla, multitoque de 21 polegadas para operação e visualização, pode ser montada no scanner em três locais diferentes.

Segunda tela opcional com suporte para visualização.

Operação no modo escuro - aprimora a qualidade da digitalização por meio de menos reflexão de luz e melhora a operação reduzindo o cansaço visual.

Visualização ao vivo - veja a posição do documento no vídeo ao vivo para o posicionamento correto antes de digitalizar.

Os suportes de livro mais versáteis, 120°, 180°, afastam-se para acomodar a encadernação de livro, deslocam-se para a esquerda e direita para obter a posição ideal do livro.

Formatos de saída: PDF, PDF / A, JPEG, TIFF, PNM, PDF de várias páginas e TIFF, DICOM e muitos mais.

Equilíbrio de cores digital, ampla gama de cores, suporta sRGB, Adobe RGB, RGB nativo.

Compatível com FADGI, Metamorfoze Light, ISO 19264-1.

Operação multilíngue - mais de 20 idiomas disponíveis.

O ScanWizard é executado internamente ou em um dispositivo externo por meio de qualquer navegador via rede.

Manutenção remota, solução de problemas e atualizações de firmware.

Acessórios e opções:

BE5-SCAN2PAD - Ponto de acesso sem fio Scan2Pad®.

BE5-V2-PRO-OPT - Upgrade para Professional.

BSW-P-BE5-01 - Licença Pro do Assistente de digitalização em lote.

SCAN2OCR - OCR de fundo no scanner.

BE5-V2-BK-SP12M Garantia com cobertura de peças



Armazene imagens diretamente em qualquer dispositivo USB, através das portas USB 3.0, localizadas na parte frontal do scanner

Bookeye® 5 Modelos e ‘Pacotes’

BE5-V2	Basic – modelo de entrada 400dpi, Suporte em 'V', Tela 21" touchscreen
BE5-V2-KIOSK	Kiosk – perfeito para aplicações de autoatendimento Basic + Scan2Pad®, Garantia
BE5-V2-PRO	Professional – 600dpi para aplicações exigentes Basic + 600dpi, Garantia

Bookeye® 5 Aplicações

- Preservação de livros e de documentos históricos sensíveis
- Digitalização de jornais, periódicos, catálogos e revistas
- Digitaliza e armazena imagens em dispositivos móveis com tecnologia Scan2Pad®

Bookeye® 5 Mercados

- Bibliotecas, Universidades, Serviços de Reprografia
- Arquivos Públicos, Agências Governamentais, Cartórios, Área Militar
- Qualquer ambiente de escritório

A plataforma Scan2Net® é a base tecnológica de todos os scanners WideTEK® e Bookeye® da Image Access. Ela substitui os drivers e softwares proprietários do scanner que os scanners tradicionais exigem pela conexão mais rápida entre dispositivos comum e não proprietária disponível: TCP / IP sobre Ethernet. Com velocidades de interface de rede muito maiores do que USB 3.0 ou link de câmera, os dispositivos Scan2Net® são capazes de alcançar desempenho incomparável com custo de conectividade extremamente baixo.

Os scanners Scan2Net® utilizam um sistema operacional em tempo real baseado em Linux de 64 bits, dedicado a imagens específicas do scanner e tarefas de controle mecânico, maximizando as velocidades de digitalização e o desempenho.

Scan2Net® Advantages

- Computador baseado em Linux de 64 bits, rápido e protegido contra vírus.
- Integração simples e roteável em estruturas de rede existentes.
- Apenas um único endereço IP é necessário para operar o scanner.
- Integração e acesso remoto via Intranet ou mesmo Internet
- Digitaliza diretamente para SMB, FTP, hot folders, USB, e-mail ou nuvem.
- Todo o hardware e software integrados, sem necessidade de PCs externos.
- Operação simples e intuitiva via touchscreen full HD.
- Estrutura de menu clara, arquivos de ajuda integrados.
- Suporte multilíngue, interface de usuário personalizável.

ESPECIFICAÇÕES

Área de varredura máxima	460 x 620mm (18 x 24"), 14% maior que DIN/ISO A2
Resolução	400 x 400dpi (opcionalmente 600 x 600dpi)
Velocidade varredura	DIN A2+ @ 150dpi: 0.9 segundos, DIN A2+ @ 200dpi: 1.1 segundos, DIN A2+ @ 300dpi: 1.6 segundos, DIN A2+ @ 400dpi: 2.0 segundos, DIN A2+ @ 600dpi: 3.0 segundos
Profundidade de cor	48bit colorido, 16 bit tons de cinza
Saídas	24bit colorido, 8 bits tons de cinza, bitonal, meios tons melhorados
Formatos de arquivos	PDF (PDF/A) e TIFF Multipaginados, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, raw data e outros
Perfis ICC	Embarcados para sRGB, Adobe RGB e nativo. Perfis individuais via subscrição na web do módulo Scan2ICC
Qualidade	Conformidade com diretrizes FADGI ***, Metamorfoze Light, ISO 19264-1
Câmera	Sensor de linha CCD, 22,500 pixels (11.000 linhas de varredura é igual a uma câmera matricial de 245MPixel)
Câmera de pré-visualização	CMOS matricial, sensor de área
Fonte de Luz	LEDs brancos, testados de acordo com IEC 62471, sem emissão de IR/UV
Vida útil da lâmpada	50.000 h typ. Lâmpadas são cobertas pela Garantia Estendida Opcional
Computador	64 bit Linux, Intel Core geração i3 processador 8, 240GB SSD, 8 GB memória para trabalhos extra grandes
Tela	21 polegadas full HD 1920 * 1080 tela multi toque
Porta USB	2 portas x USB 3.0, 4 portas x USB 2.0
Interface	1GBit Ethernet rápida com interface Scan2Net® baseada em TCP/IP
Dimensões / Peso	A x L x P: 720 x 655 x 645 mm (28 x 26 x 25 polegadas) / 33 kg (73lbs.)
Requisitos elétricos	100-240 V AC, 47 - 63 Hz (fonte de alimentação externa, conformidade com padrão ECO CEC nível VI)
Consumo	< 0.5 W (Hibernando) / 1.5 W (Em espera) / 40 W (Pronto para operar) / 110 W (Em operação)
Ambiente de operação	Temperatura de operação 5 a 40°C (40 a 105°F), humidade relativa 20 a 80% (não-condensada)
Ruído	< 42 dB(A) (Em operação) / < 33 dB(A) (Em espera)
Aprovações	IEC/EN/AUS/NZL 62368-1, CB; UL/CSA 62368-1, FCC parte 15, ETLus, EN 55032, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, CCC, BIS, RoHS, WEEE



Visite nossa página!

MacroSolution

Soluções em Gerenciamento da Informação

A MACROSOLUTION é credenciada como DISTRIBUIDORA EXCLUSIVA dos produtos IMAGE ACCESS no Brasil, desde 2015.

Especializada no fornecimento de soluções em digitalização de mídias diversas, na edição de imagens, no reconhecimento e gestão da informação. Há mais de 18 anos fornece ao mercado brasileiro o que há de mais avançado nestas tecnologias, mediante parcerias locais ou importação direta dos maiores fabricantes especializados dos Estados Unidos, França, Japão, Alemanha e China.

www.macroresolution.com.br

IMAGE ACCESS GMBH

Hatzfelder Str. 161-163
42281 Wuppertal, Germany
Phone: +49 202 27058-0

www.imageaccess.de

IMAGE ACCESS LP

2511 Technology Drive, Suite 109
Elgin, IL 60124, USA
Phone: +1 (224) 293-2585

www.imageaccess.us

Technical changes, errors and omissions excepted.
All information subject to change. © Image Access GmbH 2020

OS 12002

Digitalização a prova do Futuro.



O Futuro do Passado.

ZEUTSCHEL

“Quem fecha os olhos para o passado torna-se cego para o presente.”


Richard von Weizsäcker

Se você precisar digitalizar documentos de grande formato, livros valiosos e mapas, a família de produtos OS 12002 fornece uma solução à prova de futuro para todas as necessidades.

A iluminação vinda de trás, livre de reflexos e o sistema operacional intuitivo, com controle de monitor, garantem excelentes resultados. Digitalizações defeituosas e iluminação irregular são coisas do passado. O OS 12002 é especialmente amigável tanto para os documentos como para o usuário, porque permite que você digitalize um documento em um piscar de olhos (<1 seg). O baixo nível de emissão de luz não só protege documentos valiosos, mas também torna o manuseio seguro, eficiente e ergonômico. O OS 12002 é esteticamente agradável e extremamente funcional, ao mesmo tempo. Faz com que a digitalização seja fácil e intuitiva.

O OS 12002 V, que foi desenvolvido em estreita colaboração com arquivistas experientes, completa a família de produtos OS 12002. Com um ângulo de abertura de 90°, o OS 12002 V atende ao padrão de restauradores não para digitalizar livros antigos e de valor histórico com um ângulo de abertura de 180°, 140° ou 120°, mas com um máximo de 90°. No processo, os livros podem ser digitalizados com ou sem uma placa de vidro de acordo com a necessidade. Outros acessórios, como por exemplo, suportes para proteger a lombada do livro estão disponíveis opcionalmente.





A série OS 12002

Descrição: Scanner planetário de mesa para livros, jornais e documentos de grande formato (certificados, desenhos, mapas)

Software do usuário: Software OS 12 para alta produtividade, incluindo todas as ferramentas padrão de processamento de imagem, como por exemplo, mascaramento, recorte, ajuste de ângulo, remoção de borda preta e conectividade a Sistemas de Gestão Documental.

Processamento de imagem/software de melhoramento de imagem

Gerenciamento de cores integrado, correção da curva livro, melhoramento de contraste, rotação de imagem, limpeza de pontos negros, ajuste de ângulo, corte, máscara, p&b digitalização com threshold dinâmico, Mascaramento de dedo e redimensionamento, correção de variação luz conforme a curvatura do documento original, separação de uma página em duas páginas com dois arquivos distintos, aplicação de régua digital e personalização dos documentos com aplicação de logotipo da Instituição nas imagens para identificação do órgão que gerou as imagens, realizar a correção automática de imagens digitalizadas em formato "V" e no compensador de lombadas.

Vantagens do Produto

- alta velocidade (tempo de digitalização de apenas 1 segundo por imagem)
- não depende de luz ambiente
- baixa exposição à luz (iluminação é ativada apenas quando está digitalizando)
- sem reflexos, ausência de exposição ao calor
- nenhuma radiação UV e IV
- melhores resultados
- maior produtividade
- sem reflexos mesmo com originais de alto brilho
- excelente relação custo-desempenho
- os modelos Bookcopy, Comfort, Advanced Plus e V-book também são opções disponíveis.
- Os modelos top dessa série – OS 12002 Advanced Plus e OS 12002 V - são fornecidos com um **modo de trabalho automático:** posicionamento automático dos livros, abertura automática do tampo de vidro, abaixamento automático das placas que suportam os livros após cada digitalização, início da digitalização automática dos livros, controle eletrônico da pressão nos livros, continuamente ajustável em 5 passos para proteção dos documentos.





	OS 12002 Bookcopy	OS 12002 Comfort	OS 12002 Advanced Plus	OS 12002 V
Área de digitalização	635 x 460 mm (> DIN A2)			600 (2 x 300) x 450 mm (> 2 x DIN A3)
Modo de digitalização	Cores			
Processamento real de cores	42 bit cor saída 24 bit cores, 14 bit tons de cinza saída 8 bit tons de cinza, 1 bit p&b saída 1 bit p&b			
Resolução máxima	300 - 600 dpi	600 dpi		
Velocidade de digitalização	3.8 seg /400 dpi			
Auto foco	aprox. 50 mm			—
Software do usuário	Software Bookcopy (opcional) Perfect Book: 3D scan tecnologia para correção perfeita da lombada	Omniscan 12 / 64 bit, com função multi tarefas (opcional)		
Compensador de lombadas	compensador manual de livros comfort	compensador com suportes motorizados, com abertura automática do tampo de vidro e ajuste de ângulo de até 90°, painel de controle inteligente com teclas pré-programáveis	posição V de 90°, paredes laterais ajustáveis, indicador do centro, painel de controle ergonômico, altura ajustável, largura da lombada do livro ajustável, botões de disparo do scanner integrados na mesa, também pode ser operado manualmente	
Modos de Trabalho	manual	Manual/ Automático / Pedal e mesa do scanner		
Espessura máxima dos livros	100 mm	150 mm com tampo de vidro 200 mm sem tampo de vidro	150 mm com ou sem o tampo de vidro	
Interface do scanner	Ethernet 10/100/1000			
Formatos de saída dos arquivos	TIFF, TIFF Multipágina, PDF, PDF Multipágina, JPEG	todos os formatos de imagem standard, como por exemplo, TIFF sem compressão, TIFF G4, JPEG, JP2, TIFF Multipágina, PDF, PDF Multipágina, BMP, PNG, GIF, PCX		
Acessórios (opcionais)	Impressora laser, mesa com sistema de trava, para o scanner	PC, monitor, mesa com sistema de trava para o scanner		PC, monitor, mesa com trava
Dimensões (L x P x A)	955 x 880 x 1312 mm		955 x 880 x 1362 mm	1023 x 880 x 1025 mm
Área de trabalho	700 x 720 mm			
Peso	aprox. 70 kg		aprox. 90 kg	aprox. 130 kg
Alimentação	230 V, 50/60 Hz, 1.1 A, outras voltagens também disponíveis			

Reservamo-nos o direito de fazer alterações técnicas sem aviso prévio.



DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO NO BRASIL



Rua Manuel da Nóbrega, 111,
conj. 72 - São Paulo, SP
Tel.: 011 3285-5199
Email: brasil@scansystem.com.br
www.scansystem.com.br

O Futuro do Passado.

[\(https://www.solucoesindex.com.br/\)](https://www.solucoesindex.com.br/) <https://www.solucoesindex.com.br/carrinho/index>

➡ <https://www.solucoesindex.com.br/conta/logout>

👤 <https://www.solucoesindex.com.br/conta/index>

Digite o que você procura



Marcas ▾

TOTENS <https://www.solucoesindex.com.br/totens>

TELAS INTERATIVAS <https://www.solucoesindex.com.br/telas-interativas>

MINI PCs <https://www.solucoesindex.com.br/mini-pcs>

SOFTWARES <https://www.solucoesindex.com.br/software>

KITS <https://www.solucoesindex.com.br/kits>

UTILIDADES ▾ <https://www.solucoesindex.com.br/utilidades>

Cliente criado com sucesso.



 (https://www.solucoesindex.com.br/)

 (https://www.solucoesindex.com.br/carrinho/index)

 (https://api.whatsapp.com/send?text=TOTEM%20DIGITAL%2032%20POLEGADAS%20SEM%20TOUCH%20SCREEN%20-%20IDX%20PROMO%20http%3A%2F%2Fwww.solucoesindex.com.br/totem-32-polegadas-sem-touchscreen)

 (https://www.solucoesindex.com.br/conta/logout)

Compartilhar

 Início (https://www.solucoesindex.com.br/)  (https://www.solucoesindex.com.br/conta/index)

TOTEM DIGITAL 32 POLEGADAS SEM TOUCH SCREEN - IDX PROMO

Código: 99V6U6PK6

Marca: Index Soluções (https://www.solucoesindex.com.br/marca/index-solucoes.html)

Selecione a opção de **COR**:

Branco **Cinza** **Preto**

12x de R\$ 641,98

~~R\$ 7.860,42~~ R\$ 6.561,45

ou **R\$ 6.233,38** via Pix

 **Comprar**

    		Parcelas ▼
1x de R\$ 6.561,45 sem juros	7x de R\$ 1.048,39	
2x de R\$ 3.359,17	8x de R\$ 922,53	
3x de R\$ 2.291,63	9x de R\$ 825,51	
4x de R\$ 1.758,03	10x de R\$ 752,02	
5x de R\$ 1.430,26	11x de R\$ 691,97	
6x de R\$ 1.208,41	12x de R\$ 641,98	
 Boleto Bancário		R\$ 6.561,45
		R\$ 6.233,38
		R\$ 6.561,45

Calcule o frete

CEP

OK

Totem em aço carbono;
Tela de 32 polegadas sem touchscreen 9:16 (vertical);
CPU integrada com:
Placa Mãe
HD de 500GB
Memoria Ram de 4GB
Placa de video e som On-board
Processador i3.



Porta com Chave;
Capacidade: 100kg;
Garantia: 12 Meses;

Dados Técnicos
Dimensões: (LxAxP) mm. 660 x 1660 x 660
Peso: 65 Kg
Padrão de Cor: Cinza / Branco / Preto



(<https://www.solucoesindex.com.br/>)



(<https://www.solucoesindex.com.br/conta/logout>)



(<https://www.solucoesindex.com.br/conta/index>)

Produtos relacionados

(<https://www.solucoesindex.com.br/totem-42-polegadas>)
3% DESCONTO



TOTEM DIGITAL 43 POLEGADAS SEM TOUCH SCREEN - IDX PROMO
(<https://www.solucoesindex.com.br/totem-42-polegadas>)

12x de **R\$ 807,18**

~~R\$ 8.474,66~~ **R\$ 8.249,90**

ou **R\$ 7.837,40** via Pix

Mais detalhes  (<https://www.solucoesindex.com.br/totem-42-polegadas>)

(<https://www.solucoesindex.com.br/totem-50-polegadas-sem-touchscreen>)
25% DESCONTO



TOTEM DIGITAL 50 POLEGADAS SEM TOUCH SCREEN - IDX PROMO
(<https://www.solucoesindex.com.br/totem-50-polegadas-sem-touchscreen>)

12x de **R\$ 856,10**

~~R\$ 11.742,16~~ **R\$ 8.749,90**

ou **R\$ 8.312,40** via Pix

Mais detalhes  (<https://www.solucoesindex.com.br/totem-50-polegadas-sem-touchscreen>)

(<https://www.solucoesindex.com.br/totem-21-polegadas-vertical-touchscreen>)
11% DESCONTO



TOTEM DIGITAL TOUCH SCREEN 21 POLEGADAS VERTICAL - IDX START

 (<https://www.solucoesindex.com.br/carrinho/index>)

12x de ~~R\$ 7.103,76~~ **R\$ 6.311,51**

 (<https://www.solucoesindex.com.br/conta/logout>)

ou **R\$ 5.055,93** via Pix

 (<https://www.solucoesindex.com.br/conta/index>)

Mais detalhes  (<https://www.solucoesindex.com.br/totem-21-polegadas-vertical-touchscreen>)

(<https://www.solucoesindex.com.br/totem-21-polegadas-touchscreen>)
0% DESCONTO



TOTEM DIGITAL TOUCH SCREEN 21 POLEGADAS - IDX SMART

(<https://www.solucoesindex.com.br/totem-21-polegadas-touchscreen>)

12x de **R\$ 590,81**

~~R\$ 6.065,76~~ **R\$ 6.038,51**

ou **R\$ 5.736,58** via Pix

Mais detalhes  (<https://www.solucoesindex.com.br/totem-21-polegadas-touchscreen>)



Categorias  (<https://facebook.com/indexsolucoesindustria>)

 (<https://twitter.com/indexmidias>)



 TOTENS (<https://www.solucoesindex.com.br/totens>)

(<https://youtube.com.br/user/indexmidiasoficial>)

 TELAS INTERATIVAS (<https://www.solucoesindex.com.br/telas-interativas>)

 (<https://instagram.com/index.solucoes>)

 MINI PCs (<https://www.solucoesindex.com.br/mini-pcs>)

 (<https://blog.indexmidias.com.br>)

 SOFTWARES (<https://www.solucoesindex.com.br/software>)

 KITS (<https://www.solucoesindex.com.br/kits>)

 UTILIDADES (<https://www.solucoesindex.com.br/utilidades>)

Sobre a loja

Temos altas expectativas em relação à qualidade. Queremos oferecer ao nosso Cliente a mais alta qualidade que estiver ao nosso alcance e de nossos fornecedores. Entendemos que qualidade está no desenvolvimento da solução, na entrega do projeto, no retorno do investimento e na satisfação de nossos clientes.

Contato

 (<https://www.solucoesindex.com.br/>)

 Telefone: (62) 3954-0705 (tel:(62) 3954-0705)

 Whatsapp: (62) 3954-0705 (<https://api.whatsapp.com/send?phone=556239540705>)

 Skype: indexmidias (skype:indexmidias)

 E-mail: contato@solucoesindex.com.br (mailto:contato@solucoesindex.com.br)

 (<https://www.solucoesindex.com.br/conta/logout>)

 (<https://www.solucoesindex.com.br/conta/index>)

Pague com



Boleto
Bancário

Selos



COMPRA SEGURA
SITE PROTEGIDO
CERTIFICADO SSL



SAFE BROWSING
Google

(<http://www.google.com/safebrowsing/diagnostic?site=www.solucoesindex.com.br>)

Q

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Enviar para Andre Rua Nove 13

Você também pode gostar: pager restaurante

Voltar à lista

Eletrônicos, Áudio e Vídeo > Outros Eletrônicos

Compartilhar



Novo

Totem Digital Tela 24 Polegadas

R\$ 7.490

em 12x R\$ 726¹⁶

Ver os meios de pagamento

Entrega a combinar com o vendedor

Curitiba, Paraná

Ver custos de envio

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade (2 disponíveis)

Comprar agora

Compra Garantida, receba o produto esperando ou devolvemos o dinheiro

Mercado Pontos. Você acumulou 187

12 meses de garantia de fábrica.

Anúncios patrocinados que podem te interessar [Anuncie aqui](#)

R\$ 134¹⁰ 10% OFF
12x R\$ 13
5% OFF com Pix
Frete grátis **FULL**
Extensor Hdmi Rj45 60m 60 Metros Adaptador Cabo Rede...

R\$ 109⁹⁰
6x R\$ 18³² sem juros
Frete grátis **FULL**
Kit 60 Pilhas Auditivas Extra Power A10-p10-da10-s10-pr70-...

R\$ 122³¹ 10% OFF
12x R\$ 11⁸⁶
5% OFF com Pix
Frete grátis
Carregador 6v + Bateria 6v 12ah P/ Moto Elétrica...

Informações sobre o vendedor

Localização

Curitiba, Paraná

Este vendedor ainda não tem vendas suficientes para ter a reputação calculada

Pague com o Mercado Pago que o seu cartão estará 100% protegido.

Ver mais dados deste vendedor

Assine o nível 6 com 80% OFF!

A oferta termina em 31 de maio
Sua assinatura anual de R\$ 9,90/m
Disney+, Star+, milhares de descontos, compras e muito mais!

Características principais

Marca	FULLCOLOR MÍDIA
-------	-----------------

Descrição

Totem digital com tela de 24 polegadas. Frente em acrílico . Estrutura interna em aço. Porta manutenção traseira com fechaduras de pressão. Base com rodízios de silicone. Acabamento lateral e traseira em aço, com pintura a pistola. Cores a escolher. Incluso computador on board, com Windows 10. Valor não inclui frete.

[Assine o nível 6](#)

Perguntas e respostas

Qual informação você precisa?

[Meios de pagamento](#)[Garantia](#)[Parcelado no boleto](#)

Está com dúvidas?

Estes atalhos ajudarão você a encontrar o que busca.

Pergunte ao vendedor

[Perguntar](#)

Últimas perguntas feitas

Tem opção para impressora e máquina de pagamento?

└ Boa tarde. Sim temos com estas opções também. Att Danny FULLCOLOR MÍDIA 27/07/2021

Entendi, ok

└ Ok 29/09/2020

Não entendi

└ Pode ser usado off line, vc vai precisar atualizar por pendrive. uma vez atualizado o programa permanece executando aquela programação, até receber outra. 29/09/2020

Pode ser usado offline?

└ Se preferir. Dia vai precisar atualizar por pendrive. Uma vez atualizado o programa no totem fica executando a última programação recebida. 29/09/2020

Entendi, esse aplicativo tem na play store?

└ Sim. É o pi Signage remote. Com oo controlador em seu celular vc pode comandar a programação de vários totens. 29/09/2020

Qual o programa?

└ Um programa de digital signage . É gratuito . Vc faz upload dos arquivos que vc quer passar no totem, o programa atualiza e passa. Claro que o totem tem que ser ligado no Wi-Fi. 29/09/2020

Já vem completo com tela e configurado pronto para funcionar?

└ Sim. Vai incluso um programa para gerenciar as publicidades pela internet . Att Danny FULLCOLOR MÍDIA 29/09/2020

Garantia

Compra Garantida com o Mercado

Receba o produto que está esperando e devolvemos o seu dinheiro

Garantia do vendedor

Garantia de fábrica: 12 meses

[Saiba mais sobre garantia](#)

Meios de pagamento

Boleto parcelado em até 12x



Cartões de crédito

Pague em até 12x!



Cartões de débito




Boleto bancário

[Conheça outros meios de pagamento](#)

Anúncio #16690884

Produtos patrocinados [Anuncie aqui](#)





R\$134¹⁰ 10% OFF
12x R\$ 13
5% OFF com Pix
Frete grátis **⚡FULL**
Extensor Hdmi Rj45 60m 60 Metros Adaptador Cabo Rede...



R\$122³¹ 10% OFF
12x R\$ 11⁸⁶
5% OFF com Pix
Frete grátis
Carregador 6v + Bateria 6v 12ah P/ Moto Elétrica Bandeirante



R\$109⁹⁰
6x R\$ 18³² sem juros
Frete grátis **⚡FULL**
Kit 60 Pilhas Auditivas Extra Power A10-p10-da10-s10-pr70-10



R\$89⁹⁰ 10% OFF
12x R\$ 8⁷²
5% OFF com Pix
Frete grátis **⚡FULL**
Fonte Externa P/ Smart Tv Led 32 Hd Samsung...



R\$35⁹¹ 10%
6x R\$ 5⁹⁹ sem ju
5% OFF com Pix
⚡FULL
Suporte Stand D Amazon Alexa E

Quem viu este produto também comprou



R\$23³⁹ 10% OFF
4x R\$ 5⁸⁵ sem juros
5% OFF com Pix
⚡FULL
Fonte Estabilizada Bivolt Para Cftv Ou Receptor De Tv 12v 2a



R\$349
10x R\$ 34⁹⁰ sem juros
5% OFF com Pix
Frete grátis
Caixa De Som Portátil Jbl Tuner2 Com Bluetooth E Rádio...



R\$19⁷⁹ 10% OFF
5% OFF com Pix
Fonte 12v 5a Bivolt- Preta 5 Amperes - Plug P4



R\$43⁹⁰
6x R\$ 7³² sem juros
5% OFF com Pix
Fonte Carregador Para Hoverboard Smart Balance...



R\$20²² 13%
5% OFF com Pix
⚡FULL
Fonte De Alimen 2a P4 P/ Tv Box ,