

Pregão/Concorrência Eletrônica

925125.472022 .27392 .4317 .65358735



Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00047/2022 (SRP)

Às 10:00 horas do dia 04 de outubro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA-GP Nº 835-2022 de 29/08/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 33267/2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00047/2022. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Aquisição de equipamentos de informática - NOBREAKS, nas quantidades e especificações discriminadas no Termo de Referências. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Estabilizador tensão

Descrição Complementar: Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: Bivolt V, Tipo: Nobreak , Quantidade Tomadas Saída: 8 , Capacidade Nominal: 1.500 V

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2.000

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.318,5100

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: FONTES BH SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 905,0000 e a quantidade de 2.000 Unidade .

Histórico

Item: 1 - Estabilizador tensão

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
16.677.622/0001-99	ENOQUE INFORMATICA LTDA Marca: RGT Fabricante: RGT Modelo / Versão: NOBREAK NEW EASY WAY 1500VA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: Bivolt V, Tipo: Nobreak , Quantidade Tomadas Saída: 8 , Capacidade Nominal: 1.500 V Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2.000	R\$ 1.300,0000	R\$ 2.600.000,0000	20/09/2022 09:42:28
07.147.983/0001-32	LICITAPREMIUM SERVICOS E COMERCIO LTDA Marca: RAGTECH Fabricante: RAGTECH Modelo / Versão: NEW EASY WAY 1500VA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK 1500 VA Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2.000	R\$ 1.300,0000	R\$ 2.600.000,0000	21/09/2022 09:32:59
32.953.789/0001-91	CAMILA GAVASSONI NASCIMENTO EIRELI Marca: CR ENERGIA Fabricante: CR ENERGIA Modelo / Versão: KSB 1500BS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK 1500 VA (conforme termo de referência) MARCA: CR ENERGIA MODELO: KSB 1500BS GARANTIA: CONFORME EDITAL Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2.000	R\$ 1.300,0000	R\$ 2.600.000,0000	04/10/2022 00:08:36
02.596.872/0001-90	CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI Marca: SMS Fabricante: SMS Modelo / Versão: Net 4+ 1500VA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK 1500 VA 1.1 Características de entrada 1.1.1 Tensão de alimentação 115V/220V bivolt automático; 1.1.2 Frequência 60Hz; 1.1.3 Plugue Padrão NBR 14136 (10A) 1.2 Características de saída 1.2.1 Potência: 1500VA/825W; 1.2.2 Tensão De Saída: 115V, com regulação de +/- 6% em bateria e + 6% - 10% em rede; 1.2.3 Forma de onda senoidal por aproximação ou quadrada; 1.2.4 No mínimo, 5 (cinco) tomadas padrão NBR14136; 1.3 Proteções 1.3.1 Subtensão e sobretensão da rede elétrica; 1.3.2 Surto de tensão (entre fase e neutro); 1.3.3 Curto circuito no inversor; 1.3.4 Sobreaquecimento no inversor e no transformador; 1.3.5	Sim	Sim	2.000	R\$ 1.310,0000	R\$ 2.620.000,0000	03/10/2022 16:54:37

Potência excedida; 1.3.6 Descarga total das baterias. 1.4 Outras especificações 1.4.1 Microprocessador com tecnologia Cisc/Risc/Flash; 1.4.2 Deve possuir estabilizador e filtro de linha interno; 1.4.3 Botão liga/ desliga temporizado com função mute; 1.4.4 Deve permitir recarga automática das baterias, mesmo com o nobreak desligado; 1.4.5 Deve realizar a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga; 1.4.6 Deve permitir que o no-break seja ligado na ausência de rede elétrica; 1.4.7 Desligar automaticamente as saídas caso não possua equipamentos ligados ao nobreak (em modo bateria); 1.4.8 Deve possuir no máximo 2 (duas) baterias internas 12Vdc/7Ah; 1.4.9 Deve possuir inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); 1.4.10 Deve possuir autoteste de circuitos internos e baterias; 1.4.11 Deve possuir no mínimo 01 Led para sinalização do status do nobreak; 1.4.12 Função True RMS. 1.4.13 Baterias Internas: Mínimo 2 baterias de 12Vdc / 7Ah. 1.4.14 Quantidade de Tomadas: Mínimo 5 no padrão NBR 14136. 1.4.15 Porta fusível externo com mínimo de uma unidade reserva. 1.4.16 Manuais em português. 1.5 Marcas de Referência 1.5.1 SMS Net 4+ 1500VA 1.5.2 APC Back-UPS 1500VA 1.6 Condições de garantia 1.6.1 A garantia será de 36 (trinta e seis) meses direto do fabricante, com atendimento ON-SITE para todos componentes e 18 (dezoito) meses para as baterias. 1.7 Declarações 1.7.1 Tabela comprobatória das características solicitadas, independente da sua descrição, através de documentos cuja origem seja exclusivamente do fabricante dos produtos, como catálogos, manuais, ficha de especificação técnica, informações obtidas em sites oficiais do fabricante através da internet, indicando as respectivas URL; 1.7.2 Deverá ser comprovado na Proposta, através de documento do fabricante, o período de garantia e as assistências técnicas credenciadas e autorizadas a prestar o serviço no Estado do Maranhão.

Porte da empresa: ME/EPP

33.776.558/0001-12	P H ATAIDE DE JESUS LTDA	Sim	Sim	2.000	R\$ 1.311,9200	R\$ 2.623.840,0000	20/09/2022 11:25:45
--------------------	--------------------------	-----	-----	-------	----------------	--------------------	---------------------

Marca: GOLDENTEC

Fabricante: GOLDENTEC

Modelo / Versão: NO BREAK GOLDENTEC UPS 1500VA AUT/115V

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NO BREAK GOLDENTEC UPS 1500VA AUT/115V

Porte da empresa: ME/EPP

01.681.463/0001-29	INFORMATICA BRASIL TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	2.000	R\$ 1.317,0000	R\$ 2.634.000,0000	03/10/2022 20:21:19
--------------------	------------------------------------	-----	-----	-------	----------------	--------------------	---------------------

Marca: SMS

Fabricante: SMS

Modelo / Versão: Manager NET4+ 1500VA Bi

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK 1500 VA.

Porte da empresa: ME/EPP

07.953.689/0001-18	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	Não	Não	2.000	R\$ 1.318,0000	R\$ 2.636.000,0000	03/10/2022 14:45:30
--------------------	----------------------------	-----	-----	-------	----------------	--------------------	---------------------

Marca: RAGTECH

Fabricante: RAGTECH

Modelo / Versão: NEW EASY WAY 1500VA - CÓD: 4157

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1 NOBREAK 1500VA 1.1 Características de entrada 1.1.1 Tensão de alimentação 115V/220V bivolto automático; 1.1.2 Frequência 60Hz; 1.1.3 Plugue Padrão NBR 14136 (10A). 1.2 Características de saída 1.2.1 Potência: 1500VA/825W; 1.2.2 Tensão De Saída: 115V, com regulação de +/- 6% em bateria e + 6% - 10% em rede; 1.2.3 Forma de onda senoidal por aproximação ou semi-senoidal ou quadrada; 1.2.4 No mínimo, 5 (cinco) tomadas padrão NBR14136; 1.3 Proteções 1.3.1 Subtensão e sobretensão da rede elétrica; 1.3.2 Surtos de tensão (entre fase e neutro); 1.3.3 Curto circuito no inversor; 1.3.4 Sobreaquecimento no inversor e no transformador; 1.3.5 Sobreaquecimento no inversor e no transformador; Potência excedida; Descarga total das baterias. 1.4 Outras especificações 1.4.1 Microprocessador com tecnologia Cisc/Risc/Flash; 1.4.2 Deve possuir estabilizador e filtro de linha interno; 1.4.3 Botão liga/ desliga temporizado com função mute; 1.4.4 Deve permitir recarga automática das baterias, mesmo com o nobreak desligado; 1.4.5 Deve realizar a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga; 1.4.6 Deve permitir que o no-break seja ligado na ausência de rede elétrica; 1.4.7 Desligar automaticamente as saídas caso não possua equipamentos ligados ao nobreak (em modo bateria); 1.4.8 Deve possuir no máximo 2 (duas) baterias internas 12Vdc/7Ah; 1.4.9 Deve possuir inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); 1.4.10 Deve possuir autoteste de circuitos internos e baterias; 1.4.11 Deve possuir no mínimo 01 Led para sinalização do status do nobreak; 1.4.12 Função True RMS. 1.4.13 Baterias Internas: Mínimo 2 baterias de 12Vdc / 7Ah. 1.4.14 Quantidade de Tomadas: Mínimo 5 no padrão NBR 14136. 1.4.15 Porta fusível externo com mínimo de uma unidade reserva. 1.4.16 Manuais em português. 1.6 Condições de garantia 1.6.1 A garantia será de 36 (trinta e seis) meses direto do fabricante, com atendimento ON-SITE para todos componentes e 18 (dezoito) meses para as baterias.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

35.439.466/0001-72	FONTES BH SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI	Sim	Sim	2.000	R\$ 1.318,0000	R\$ 2.636.000,0000	04/10/2022 09:27:53
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	-------	----------------	--------------------	---------------------

Marca: LACERDA

Fabricante: LACERDA

Modelo / Versão: NEW ORION 1500VA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK 1500VA - Tensão de alimentação 115V/220V bivolto automático; Frequência 60Hz; Plugue Padrão NBR 14136 (10A). Potência: 1500VA/900W; Tensão De Saída: 115V, com regulação de +/- 6% em bateria e + 6% - 10% em rede; Forma de onda senoidal por aproximação; 9 (nove) tomadas padrão NBR14136; Proteções : Subtensão e sobretensão da rede elétrica; Surtos de tensão (entre fase e neutro); Curto circuito no inversor; Sobreaquecimento no inversor e no transformador; Potência excedida; Descarga total das baterias. Microprocessador com tecnologia Cisc/Risc/Flash; Possui estabilizador e filtro de linha interno; Botão liga/ desliga temporizado com função mute; Permitir recarga automática das baterias, mesmo com o nobreak desligado; Realiza a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga; Permite que o no-break seja ligado na ausência de rede elétrica; Desliga automaticamente as saídas caso não possua equipamentos ligados ao nobreak (em modo bateria); Deve possuir no máximo 2 (duas) baterias internas 12Vdc/7Ah; Deve possuir inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); Auto teste de circuitos internos e baterias; Possui Led para sinalização do status do nobreak; Função True RMS. Baterias Internas: Mínimo 2 baterias de 12Vdc / 7Ah. Porta fusível externo com mínimo de uma unidade reserva. Manuais em português.. Marca: Lacerda -

Modelo: NEW ORION 1500VA

Porte da empresa: ME/EPP

27.363.204/0001-43	I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	Sim	Sim	2.000	R\$ 1.318,5000	R\$ 2.637.000,0000	29/09/2022 17:07:44
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	-------	----------------	--------------------	---------------------

Marca: CR

Fabricante: CR

Modelo / Versão: KSB 1500BS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 1 NOBREAK 1500VA 1.1 Características de entrada 1.1.1 Tensão de alimentação 115V/220V bivolto automático; 1.1.2 Frequência 60Hz; 1.1.3 Plugue Padrão NBR 14136 (10A). 1.2 Características de saída 1.2.1 Potência: 1500VA/825W; 1.2.2 Tensão De Saída: 115V, com regulação de +/- 6% em bateria e + 6% - 10% em rede; 1.2.3 Forma de onda senoidal por aproximação ou semi-senoidal ou quadrada; 1.2.4 No mínimo, 5 (cinco) tomadas padrão NBR14136; 1.3 Proteções 1.3.1 Subtensão e sobretensão da rede elétrica; 1.3.2 Surtos de tensão (entre fase e neutro); 1.3.3 Curto circuito no inversor; 1.3.4 Sobreaquecimento no inversor e no transformador; 1.3.5 Potência excedida; 1.3.6 Descarga total das baterias. 1.4 Outras especificações 1.4.1

Microprocessador com tecnologia Cisc/Risc/Flash; 1.4.2 Deve possuir estabilizador e filtro de linha interno; 1.4.3 Botão liga/ desliga temporizado com função mute; 1.4.4 Deve permitir recarga automática das baterias, mesmo com o nobreak desligado; 1.4.5 Deve realizar a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga; 1.4.6 Deve permitir que o no-break seja ligado na ausência de rede elétrica; 1.4.7 Desligar automaticamente as saídas caso não possua equipamentos ligados ao nobreak (em modo bateria); 1.4.8 Deve possuir no máximo 2 (duas) baterias internas 12Vdc/7Ah; 1.4.9 Deve possuir inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); 1.4.10 Deve possuir autoteste de circuitos internos e baterias; 1.4.11 Deve possuir no mínimo 01 Led para sinalização do status do nobreak; 1.4.12 Função True RMS. 1.4.13 Baterias Internas: Mínimo 2 baterias de 12Vdc / 7Ah. 1.4.14 Quantidade de Tomadas: Mínimo 5 no padrão NBR 14136. 1.4.15 Porta fusível externo com mínimo de uma unidade reserva. 1.4.16 Manuais em português. 1.5 Marcas de Referência 1.5.1 SMS Net 4+ 1500VA 1.5.2 APC Back-UPS 1500VA 1.6 Condições de garantia 1.6.1 A garantia será de 36 (trinta e seis) meses direto do fabricante, com atendimento ON-SITE para todos componentes e 18 (dezoito) meses para as baterias. 1.7 Declarações 1.7.1 Tabela comprobatória das características solicitadas, independente da sua descrição, através de documentos cuja origem seja exclusivamente do fabricante dos produtos, como catálogos, manuais, ficha de especificação técnica, informações obtidas em sites oficiais do fabricante através da internet, indicando as respectivas URL; 1.7.2 Deverá ser comprovado na Proposta, através de documento do fabricante, o período de garantia e as assistências técnicas credenciadas e autorizadas a prestar o serviço no Estado do Maranhão.

Porte da empresa: ME/EPP

40.689.972/0001-50	HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	2.000	R\$ 1.318,5100	R\$ 2.637.020,0000	22/09/2022 16:36:15
--------------------	--	-----	-----	-------	----------------	--------------------	------------------------

Marca: RAGTECH

Fabricante: RAGTECH

Modelo / Versão: 1500VA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK NEW EASY WAY 1500VA - COD: 4157 NEW 1500 STD TI - FP: 0,7 • 1050W - Tensão de Entrada: TRIVOLT AUTOMAT • Tensão de Saída 115V • Tomadas: 8 • Bateria: 2X12V/TAH • Recursos: TROCA FÁCIL DE BATERIAS / AP Onda Senoidal: POR APROXIMAÇÃO (PWM)

Porte da empresa: ME/EPP

04.505.760/0002-92	ARCANJO TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	2.000	R\$ 1.318,5100	R\$ 2.637.020,0000	28/09/2022 11:08:10
--------------------	---	-----	-----	-------	----------------	--------------------	------------------------

Marca: RAGTECH

Fabricante: RAGTECH

Modelo / Versão: NOBREAK NEW EASY WAY 1500VA - CÓD: 4157

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NEW 1500 STD TI ▪ FP: 0,7 ▪ 1050W ▪ Tensão de Entrada: TRIVOLT AUTOMAT ▪ Tensão de Saída 115V ▪ Tomadas: 8 ▪ Bateria: 2X12V/7AH ▪ Recursos: TROCA FÁCIL DE BATERIAS / AP ║ Onda Senoidal: POR APROXIMAÇÃO (PWM) GARANTIA:36 MESES

Porte da empresa: ME/EPP

38.258.527/0001-93	G L SOLUCOES LTDA	Sim	Sim	2.000	R\$ 1.318,5100	R\$ 2.637.020,0000	30/09/2022 15:39:48
--------------------	-------------------	-----	-----	-------	----------------	--------------------	------------------------

Marca: RAGTECH

Fabricante: RAGTECH

Modelo / Versão: NEW 1500 STD

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Recursos • Nobreak line interactive • Microprocessado • Conector para expansã̃o de bateria • Trivolt automático • Battery save • Guia de cabos • Oito tomadas de saída • Troca fácil de bateria • Rodízio para fácil movimentação • *Também na versão monovolt 220V-M2 Tecnologia true RMS Permite ser ligado em geradores e redes distorcidas Garantia total 1 ano

Porte da empresa: ME/EPP

05.891.838/0001-36	AMPLA COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	2.000	R\$ 1.318,5100	R\$ 2.637.020,0000	30/09/2022 16:53:04
--------------------	------------------------	-----	-----	-------	----------------	--------------------	------------------------

Marca: RAGTECH

Fabricante: RAGTECH

Modelo / Versão: RAGTECH

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK 1500VA Características de entrada Tensão de alimentação 115V/220V bivolt automático; Frequência 60Hz; Plugue Padrão NBR 14136 (10A). 1.2 Características de saída Potência: 1500VA/825W; Tensão De Saída: 115V, com regulação de +/- 6% em bateria e + 6% - 10% em rede; Forma de onda senoidal por aproximação ou semi-senoidal ou quadrada; No mínimo, 5 (cinco) tomadas padrão NBR14136; Proteções Subtensão e sobretensão da rede elétrica; Surtos de tensão (entre fase e neutro); Curto circuito no inversor; Sobreaquecimento no inversor e no transformador; Potência excedida; Descarga total das baterias. Outras especificações Microprocessador com tecnologia Cisc/Risc/Flash; Deve possuir estabilizador e filtro de linha interno; Botão liga/ desliga temporizado com função mute; Deve permitir recarga automática das baterias, mesmo com o nobreak desligado; Deve realizar a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga; Deve permitir que o no-break seja ligado na ausência de rede elétrica; Desligar automaticamente as saídas caso não possua equipamentos ligados ao nobreak (em modo bateria); Deve possuir no máximo 2 (duas) baterias internas 12Vdc/7Ah; Deve possuir inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); Deve possuir autoteste de circuitos internos e baterias; Deve possuir no mínimo 01 Led para sinalização do status do nobreak; Função True RMS. Baterias Internas: Mínimo 2 baterias de 12Vdc / 7Ah. Quantidade de Tomadas: Mínimo 5 no padrão NBR 14136. Porta fusível externo com mínimo de uma unidade reserva. Manuais em português.

Porte da empresa: ME/EPP

01.590.728/0009-30	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	Não	Não	2.000	R\$ 1.318,5100	R\$ 2.637.020,0000	03/10/2022 09:56:41
--------------------	-------------------------------	-----	-----	-------	----------------	--------------------	------------------------

Marca: CR Energia

Fabricante: CR Energia

Modelo / Versão: KSB 1500BS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK 1500VA 1.1 Características de entrada 1.1.1 Tensão de alimentação 115V/220V bivolt automático; 1.1.2 Frequência 60Hz; 1.1.3 Plugue Padrão NBR 14136 (10A). 1.2 Características de saída 1.2.1 Potência: 1500VA/900W; 1.2.2 Tensão De Saída: 115V, com regulação de +/- 6% em bateria e + 6% - 10% em rede; 1.2.3 Forma de onda senoidal por aproximação; 1.2.4 6 (seis) tomadas padrão NBR14136; 1.3 Proteções 1.3.1 Subtensão e sobretensão da rede elétrica; 1.3.2 Surtos de tensão (entre fase e neutro); 1.3.3 Curto-circuito no inversor; 1.3.4 Sobreaquecimento no inversor e no transformador; 1.3.5 Potência excedida; 1.3.6 Descarga total das baterias. 1.4 Outras especificações 1.4.1 Microprocessador com tecnologia Risc; 1.4.2 Possui estabilizador e filtro de linha interno; 1.4.3 Botão liga/ desliga temporizado com função mute; 1.4.4 Permite recarga automática das baterias, mesmo com o nobreak desligado; 1.4.5 Realiza a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga; 1.4.6 Permite que o no-break seja ligado na ausência de rede elétrica; 1.4.7 Desliga automaticamente as saídas caso não possua equipamentos ligados ao nobreak (em modo bateria); 1.4.8 Possui 2 (duas) baterias internas 12Vdc/7Ah; 1.4.9 Possui

inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); 1.4.10 Possui autoteste de circuitos internos e baterias; 1.4.11 Possui painel de Led para sinalização do status do nobreak; 1.4.12 Função True RMS. 1.4.13 Baterias Internas: 2 baterias de 12Vdc / 7Ah. 1.4.14 Quantidade de Tomadas: 6 no padrão NBR 14136. 1.4.15 Porta fusível externo com uma unidade reserva. 1.4.16 Manuais em português. 1.6 Condições de garantia 1.6.1 A garantia será de 36 (trinta e seis) meses direto do fabricante, com atendimento ON-SITE para todos os componentes e 18 (dezoito) meses para as baterias. 1.7 Declarações 1.7.1 Tabela comprobatória das características solicitadas (Em anexo). 1.7.2 Comprovações na Proposta, através de documento do fabricante, o período de garantia e as assistências técnicas credenciadas e autorizadas a prestar o serviço no Estado do Maranhão. Marca/modelo: CR Energia KSB 1500BS

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

26.209.526/0001-70	SUPRITECH SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA	Sim	Sim	2.000	R\$ 1.318,5100	R\$ 2.637.020,0000	03/10/2022 16:35:53
--------------------	--	-----	-----	-------	----------------	--------------------	------------------------

Marca: MCM

Fabricante: MCM

Modelo / Versão: MCM UPS0230

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: Bivolt V, Tipo: Nobreak , Quantidade Tomadas Saída: 8 , Capacidade Nominal: 1.500 V

Porte da empresa: ME/EPP

46.036.096/0001-49	INTERBRASIL COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	2.000	R\$ 1.318,5100	R\$ 2.637.020,0000	03/10/2022 17:09:23
--------------------	-------------------------------	-----	-----	-------	----------------	--------------------	------------------------

Marca: RAGTECH

Fabricante: RAGTECH

Modelo / Versão: NEW EASY WAY 1500VA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK 1500VA: 1.1 Características de entrada 1.1.1 Tensão de alimentação 115V/220V bivolt automático; 1.1.2 Frequência 60Hz; 1.1.3 Plugue Padrão NBR 14136 (10A). Características de saída 1.2.1 Potência: 1500VA/825W; 1.2.2 Tensão De Saída: 115V, com regulação de +/- 6% em bateria e + 6% - 10% em rede; 1.2.3 Forma de onda senoidal por aproximação ou semi-senoidal ou quadrada; 1.2.4 No mínimo, 5 (cinco) tomadas padrão NBR14136; 1.3 Proteções 1.3.1 Subtensão e sobretensão da rede elétrica; 1.3.2 Surtos de tensão (entre fase e neutro); 1.3.3 Curto circuito no inversor; 1.3.4 Sobreaquecimento no inversor e no transformador; 1.3.5 Potência excedida; 1.3.6 Descarga total das baterias. 1.4 Outras especificações 1.4.1 Microprocessador com tecnologia Cisc/Risc/Flash; 1.4.2 Deve possuir estabilizador e filtro de linha interno; 1.4.3 Botão liga/ desliga temporizado com função mute; 1.4.4 Deve permitir recarga automática das baterias, mesmo com o nobreak desligado; 1.4.5 Deve realizar a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga; 1.4.6 Deve permitir que o no-break seja ligado na ausência de rede elétrica; 1.4.7 Desligar automaticamente as saídas caso não possua equipamentos ligados ao nobreak (em modo bateria); 1.4.8 Deve possuir no máximo 2 (duas) baterias internas 12Vdc/7Ah; 1.4.9 Deve possuir inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); 1.4.10 Deve possuir autoteste de circuitos internos e baterias; 1.4.11 Deve possuir no mínimo 01 Led para sinalização do status do nobreak; 1.4.12 Função True RMS. 1.4.13 Baterias Internas: Mínimo 2 baterias de 12Vdc / 7Ah. 1.4.14 Quantidade de Tomadas: Mínimo 5 no padrão NBR 14136. 1.4.15 Porta fusível externo com mínimo de uma unidade reserva. 1.4.16 Manuais em português. 1.5 Marcas de Referência 1.5.1 SMS Net 4+ 1500VA 1.5.2 APC Back-UPS 1500VA 1.6 Condições de garantia 1.6.1 A garantia será de 36 (trinta e seis) meses direto do fabricante, com atendimento ON-SITE para todos os componentes e 18 (dezoito) meses para as baterias.

Porte da empresa: ME/EPP

12.007.998/0001-35	PISONTEC COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	Sim	Sim	2.000	R\$ 1.318,5100	R\$ 2.637.020,0000	03/10/2022 17:50:14
--------------------	---	-----	-----	-------	----------------	--------------------	------------------------

Marca: RAGTECH

Fabricante: RAGTECH

Modelo / Versão: 4157

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak 1500 VA MARCA: RAGTECH MODELO: 4157

Porte da empresa: ME/EPP

33.486.276/0001-80	JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	Sim	Sim	2.000	R\$ 1.318,5100	R\$ 2.637.020,0000	04/10/2022 08:40:40
--------------------	--	-----	-----	-------	----------------	--------------------	------------------------

Marca: RAGTECH

Fabricante: RAGTECH

Modelo / Versão: NEW EASY WAY 1500VA COD: 4157

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1 NOBREAK 1500VA 1.1 Características de entrada 1.1.1 Tensão de alimentação 115V/220V bivolt automático; 1.1.2 Frequência 60Hz; 1.1.3 Plugue Padrão NBR 14136 (10A). 1.2 Características de saída 1.2.1 Potência: 1500VA/825W; 1.2.2 Tensão De Saída: 115V, com regulação de +/- 6% em bateria e + 6% - 10% em rede; 1.2.3 Forma de onda senoidal por aproximação ou semi-senoidal ou quadrada; 1.2.4 No mínimo, 5 (cinco) tomadas padrão NBR14136; 1.3 Proteções 1.3.1 Subtensão e sobretensão da rede elétrica; 1.3.2 Surtos de tensão (entre fase e neutro); 1.3.3 Curto circuito no inversor; 1.3.4 Sobreaquecimento no inversor e no transformador; 1.3.5 Potência excedida; 1.3.6 Descarga total das baterias. 1.4 Outras especificações 1.4.1 Microprocessador com tecnologia Cisc/Risc/Flash; 1.4.2 Deve possuir estabilizador e filtro de linha interno; 1.4.3 Botão liga/ desliga temporizado com função mute; 1.4.4 Deve permitir recarga automática das baterias, mesmo com o nobreak desligado; 1.4.5 Deve realizar a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga; 1.4.6 Deve permitir que o no-break seja ligado na ausência de rede elétrica; 1.4.7 Desligar automaticamente as saídas caso não possua equipamentos ligados ao nobreak (em modo bateria); 1.4.8 Deve possuir no máximo 2 (duas) baterias internas 12Vdc/7Ah; 1.4.9 Deve possuir inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); 1.4.10 Deve possuir autoteste de circuitos internos e baterias; 1.4.11 Deve possuir no mínimo 01 Led para sinalização do status do nobreak; 1.4.12 Função True RMS. 1.4.13 Baterias Internas: Mínimo 2 baterias de 12Vdc / 7Ah. 1.4.14 Quantidade de Tomadas: Mínimo 5 no padrão NBR 14136. 1.4.15 Porta fusível externo com mínimo de uma unidade reserva. 1.4.16 Manuais em português. 1.6 Condições de garantia 1.6.1 A garantia será de 36 (trinta e seis) meses direto do fabricante, com atendimento ON-SITE para todos os componentes e 18 (dezoito) meses para as baterias.

Porte da empresa: ME/EPP

37.357.831/0001-25	E. J. SABA LOPES EIRELI	Sim	Sim	2.000	R\$ 1.318,5100	R\$ 2.637.020,0000	04/10/2022 09:47:38
--------------------	----------------------------	-----	-----	-------	----------------	--------------------	------------------------

Marca: RAGTECH

Fabricante: RAGTECH

Modelo / Versão: NEW EASY WAY

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK NEW EASY WAY 1500VA Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: Bivolt V, Tipo: Nobreak , Quantidade Tomadas Saída: 8 , Capacidade Nominal: 1.500 V

Porte da empresa: ME/EPP

02.122.945/0001-01	THREE EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	2.000	R\$ 1.318,5100	R\$ 2.637.020,0000	04/10/2022 09:52:10
--------------------	----------------------------------	-----	-----	-------	----------------	--------------------	------------------------

Marca: RAGTECH**Fabricante:** RAGTECH**Modelo / Versão:** EASYWAY 1500**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Aquisição de equipamentos de informática - NOBREAKS, nas quantidades e especificações discriminadas no Anexo de Referências Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: Bivolt V, Tipo: Nobreak , Quantidade Tomadas Saída: 8 , Capacidade Nominal: 1.500 V**Porte da empresa:** ME/EPP

18.828.894/0003-30	ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Sim	Sim	2.000	R\$ 1.400,0000	R\$ 2.800.000,0000	29/09/2022 12:39:50
--------------------	---	-----	-----	-------	----------------	--------------------	------------------------

Marca: Coletex**Fabricante:** Coleção**Modelo / Versão:** PG II 1500VA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 1.1 Características de entrada 1.1.1 Tensão de alimentação 115V/220V bivolt automático; 1.1.2 Frequência 60Hz; 1.1.3 Plugue Padrão NBR 14136 (10A). 1.2 Características de saída 1.2.1 Potência: 1500VA/825W; 1.2.2 Tensão De Saída: 115V, com regulação de +/- 6% em bateria e + 6% - 10% em rede; 1.2.3 Forma de onda senoidal por aproximação ou semi-senoidal ou quadrada; 1.2.4 No mínimo, 5 (cinco) tomadas padrão NBR14136; 1.3 Proteções 1.3.1 Subtensão e sobretensão da rede elétrica; 1.3.2 Surtos de tensão (entre fase e neutro); 1.3.3 Curto circuito no inversor; 1.3.4 Sobreaquecimento no inversor e no transformador; 1.3.5 Potência excedida; 1.3.6 Descarga total das baterias. 1.4 Outras especificações 1.4.1 Microprocessador com tecnologia Cisc/Risc/Flash; 1.4.2 Deve possuir estabilizador e filtro de linha interno; 1.4.3 Botão liga/ desliga temporizado com função mute; 1.4.4 Deve permitir recarga automática das baterias, mesmo com o nobreak desligado; 1.4.5 Deve realizar a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga; 1.4.6 Deve permitir que o no-break seja ligado na ausência de rede elétrica; 1.4.7 Desligar automaticamente as saídas caso não possua equipamentos ligados ao nobreak (em modo bateria); 1.4.8 Deve possuir no máximo 2 (duas) baterias internas 12Vdc/7Ah; 1.4.9 Deve possuir inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); 1.4.10 Deve possuir autoteste de circuitos internos e baterias; 1.4.11 Deve possuir no mínimo 01 Led para sinalização do status do nobreak; 1.4.12 Função True RMS. 1.4.13 Baterias Internas: Mínimo 2 baterias de 12Vdc / 7Ah. 1.4.14 Quantidade de Tomadas: Mínimo 5 no padrão NBR 14136. 1.4.15 Porta fusível externo com mínimo de uma unidade reserva. 1.4.16 Manuais em português.**Porte da empresa:** ME/EPP

00.252.212/0001-66	J NOGUEIRA FILHO	Sim	Sim	2.000	R\$ 1.450,0000	R\$ 2.900.000,0000	21/09/2022 15:24:20
--------------------	------------------	-----	-----	-------	----------------	--------------------	------------------------

Marca: Nobreak**Fabricante:** NDA**Modelo / Versão:** NDA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Nobreak 1500**Porte da empresa:** ME/EPP

10.590.774/0001-73	COLEPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	Não	Não	2.000	R\$ 1.500,0000	R\$ 3.000.000,0000	03/10/2022 17:03:38
--------------------	---	-----	-----	-------	----------------	--------------------	------------------------

Marca: Coletex**Fabricante:** Coleção**Modelo / Versão:** PG II 1500VA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** NOBREAK 1500VA DESCRIÇÃO: 1.1 Características de entrada 1.1.1 Tensão de alimentação 115V/220V bivolt automático; 1.1.2 Frequência 60Hz; 1.1.3 Plugue Padrão NBR 14136 (10A). 1.2 Características de saída 1.2.1 Potência: 1500VA/825W; 1.2.2 Tensão De Saída: 115V, com regulação de +/- 6% em bateria e + 6% - 10% em rede; 1.2.3 Forma de onda senoidal por aproximação ou semi-senoidal ou quadrada; 1.2.4 No mínimo, 5 (cinco) tomadas padrão NBR14136; 1.3 Proteções 1.3.1 Subtensão e sobretensão da rede elétrica; 1.3.2 Surtos de tensão (entre fase e neutro); 1.3.3 Curto circuito no inversor; 1.3.4 Sobreaquecimento no inversor e no transformador; 1.3.5 Potência excedida; 1.3.6 Descarga total das baterias. 1.4 Outras especificações 1.4.1 Microprocessador com tecnologia Cisc/Risc/Flash; 1.4.2 Deve possuir estabilizador e filtro de linha interno; 1.4.3 Botão liga/ desliga temporizado com função mute; 1.4.4 Deve permitir recarga automática das baterias, mesmo com o nobreak desligado; 1.4.5 Deve realizar a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga; 1.4.6 Deve permitir que o no-break seja ligado na ausência de rede elétrica; 1.4.7 Desligar automaticamente as saídas caso não possua equipamentos ligados ao nobreak (em modo bateria); 1.4.8 Deve possuir no máximo 2 (duas) baterias internas 12Vdc/7Ah; 1.4.9 Deve possuir inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); 1.4.10 Deve possuir autoteste de circuitos internos e baterias; 1.4.11 Deve possuir no mínimo 01 Led para sinalização do status do nobreak; 1.4.12 Função True RMS. 1.4.13 Baterias Internas: Mínimo 2 baterias de 12Vdc / 7Ah. 1.4.14 Quantidade de Tomadas: Mínimo 5 no padrão NBR 14136. 1.4.15 Porta fusível externo com mínimo de uma unidade reserva. 1.4.16 Manuais em português. Garantia: Conforme edital. Marca: Coletex Modelo: PG II 1500VA Fabricante: Coleção**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

33.643.949/0001-69	ELEVVA GESTAO COMERCIAL E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	2.000	R\$ 1.581,0000	R\$ 3.162.000,0000	03/10/2022 13:41:14
--------------------	---	-----	-----	-------	----------------	--------------------	------------------------

Marca: Ragtech**Fabricante:** Ragtech**Modelo / Versão:** Nobreak 1500VA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** NOBREAK 1500VA Características de entrada: Tensão de alimentação 115V/220V bivolt automático; Frequência 60Hz; Plugue Padrão NBR 14136 (10A). Características de saída Potência: 1500VA/825W; Tensão De Saída: 115V, com regulação de +/- 6% em bateria e + 6% - 10% em rede; Forma de onda senoidal por aproximação ou semi-senoidal ou quadrada; No mínimo, 5 (cinco) tomadas padrão NBR14136; Proteções Subtensão e sobretensão da rede elétrica; Surtos de tensão (entre fase e neutro); Curto circuito no inversor; Sobreaquecimento no inversor e no transformador; Potência excedida; Descarga total das baterias. Outras especificações Microprocessador com tecnologia Cisc/Risc/Flash; Deve possuir estabilizador e filtro de linha interno; Botão liga/ desliga temporizado com função mute; Deve permitir recarga automática das baterias, mesmo com o nobreak desligado; Deve realizar a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga; Deve permitir que o no-break seja ligado na ausência de rede elétrica; Desligar automaticamente as saídas caso não possua equipamentos ligados ao nobreak (em modo bateria); Deve possuir no máximo 2 (duas) baterias internas 12Vdc/7Ah; Deve possuir inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); Deve possuir autoteste de circuitos internos e baterias; Deve possuir no mínimo 01 Led para sinalização do status do nobreak; Função True RMS. Baterias Internas: Mínimo 2 baterias de 12Vdc / 7Ah. Quantidade de Tomadas: Mínimo 5 no padrão NBR 14136. Porta fusível externo com mínimo de uma unidade reserva. Manuais em português. Marcas de Referência SMS Net 4+ 1500VA 1.5.2 APC Back-UPS 1500VA. Condições de garantia. A garantia será de 36 (trinta e seis) meses direto do fabricante, com atendimento ON-SITE para todos componentes e 18 (dezoito) meses para as baterias. Declarações. Tabela comprobatória das características solicitadas, independente da sua descrição, através de documentos cuja origem seja exclusivamente do fabricante dos produtos, como catálogos, manuais, ficha de

especificação técnica, informações obtidas em sites oficiais do fabricante através da internet, indicando as respectivas URL; Deverá ser comprovado na Proposta, através de documento do fabricante, o período de garantia e as assistências técnicas credenciadas e autorizadas a prestar o serviço no Estado do Maranhão.

Porte da empresa: ME/EPP

36.590.911/0001-63	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	Sim	Não	2.000	R\$ 1.700,0000	R\$ 3.400.000,0000	03/10/2022 19:03:20
<p>Marca: PRIZI Fabricante: PRIZI Modelo / Versão: PRIZI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK 1500 VA Porte da empresa: ME/EPP</p>							
22.566.110/0001-58	METRIKA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LOGISTICOS LTDA	Sim	Sim	2.000	R\$ 1.714,0600	R\$ 3.428.120,0000	03/10/2022 14:09:03
<p>Marca: RAGTECH Fabricante: RAGTECH Modelo / Versão: NOBREAK (1500VA) Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK 1500VA Características de entrada: Tensão de alimentação 115V/220V bivolt automático; Frequência 60Hz; Plugue Padrão NBR 14136 (10A). Características de saída Potência: 1500VA/825W; Tensão De Saída: 115V, com regulação de +/- 6% em bateria e + 6% - 10% em rede; Forma de onda senoidal por aproximação ou semi-senoidal ou quadrada; No mínimo, 5 (cinco) tomadas padrão NBR14136; Proteções Subtensão e sobretensão da rede elétrica; Surtos de tensão (entre fase e neutro); Curto circuito no inversor; Sobreaquecimento no inversor e no transformador; Potência excedida; Descarga total das baterias. Outras especificações Microprocessador com tecnologia Cisc/Risc/Flash; Deve possuir estabilizador e filtro de linha interno; Botão liga/ desliga temporizado com função mute; Deve permitir recarga automática das baterias, mesmo com o nobreak desligado; Deve realizar a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga; Deve permitir que o no-break seja ligado na ausência de rede elétrica; Desligar automaticamente as saídas caso não possua equipamentos ligados ao nobreak (em modo bateria); Deve possuir no máximo 2 (duas) baterias internas 12Vdc/7Ah; Deve possuir inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); Deve possuir autoteste de circuitos internos e baterias; Deve possuir no mínimo 01 Led para sinalização do status do nobreak; Função True RMS. Baterias Internas: Mínimo 2 baterias de 12Vdc / 7Ah. Quantidade de Tomadas: Mínimo 5 no padrão NBR 14136. Porta fusível externo com mínimo de uma unidade reserva. Manuais em português. Marcas de Referência SMS Net 4+ 1500VA 1.5.2 APC Back-UPS 1500VA. Condições de garantia. A garantia será de 36 (trinta e seis) meses direto do fabricante, com atendimento ON-SITE para todos componentes e 18 (dezoito) meses para as baterias. Declarações. Tabela comprobatória das características solicitadas, independente da sua descrição, através de documentos cuja origem seja exclusivamente do fabricante dos produtos, como catálogos, manuais, ficha de especificação técnica, informações obtidas em sites oficiais do fabricante através da internet, indicando as respectivas URL; Deverá ser comprovado na Proposta, através de documento do fabricante, o período de garantia e as assistências técnicas credenciadas e autorizadas a prestar o serviço no Estado do Maranhão. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
36.634.191/0001-90	VERSATTIL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	Sim	Sim	2.000	R\$ 1.991,0000	R\$ 3.982.000,0000	03/10/2022 17:12:08
<p>Marca: SMS Net 4+ 1500VA Fabricante: SMS Net 4+ 1500VA Modelo / Versão: SMS Net 4+ 1500VA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SMS Net 4+ 1500VA Porte da empresa: ME/EPP</p>							
34.494.895/0001-80	DSCOM DISTRIBUIDOR LTDA	Sim	Sim	2.000	R\$ 2.000,0000	R\$ 4.000.000,0000	03/10/2022 17:58:59
<p>Marca: SMS Fabricante: SMS Modelo / Versão: Net 4+ 1500va Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: Bivolt V, Tipo: Nobreak , Quantidade Tomadas Saída: 8 , Capacidade Nominal: 1.500 V Porte da empresa: ME/EPP</p>							
22.003.386/0001-28	CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	Sim	Sim	2.000	R\$ 2.000,0000	R\$ 4.000.000,0000	03/10/2022 22:42:18
<p>Marca: CR Fabricante: CR Modelo / Versão: KSB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK 1500 VA CONF EDITAL CR-KSB Item Descrição Quantidade Inicial Quantidade Total 1 NOBREAK 1500 VA 1000 2000 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 1 NOBREAK 1500VA 1.1 Características de entrada 1.1.1 Tensão de alimentação 115V/220V bivolt automático; 1.1.2 Frequência 60Hz; 1.1.3 Plugue Padrão NBR 14136 (10A). 34 Coordenadoria de Licitação e Contratos Rua do Egito, nº 144, Centro, São Luís/MA, CEP: 65.010-190. Telefone: 98 3261 6181 Processo Administrativo nº 33267/2022 PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO 1.2 Características de saída 1.2.1 Potência: 1500VA/825W; 1.2.2 Tensão De Saída: 115V, com regulação de +/- 6% em bateria e + 6% - 10% em rede; 1.2.3 Forma de onda senoidal por aproximação ou semi-senoidal ou quadrada; 1.2.4 No mínimo, 5 (cinco) tomadas padrão NBR14136; 1.3 Proteções 1.3.1 Subtensão e sobretensão da rede elétrica; 1.3.2 Surtos de tensão (entre fase e neutro); 1.3.3 Curto circuito no inversor; 1.3.4 Sobreaquecimento no inversor e no transformador; 1.3.5 Potência excedida; 1.3.6 Descarga total das baterias. 1.4 Outras especificações 1.4.1 Microprocessador com tecnologia Cisc/Risc/Flash; 1.4.2 Deve possuir estabilizador e filtro de linha interno; 1.4.3 Botão liga/ desliga temporizado com função mute; 1.4.4 Deve permitir recarga automática das baterias, mesmo com o nobreak desligado; 1.4.5 Deve realizar a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga; 1.4.6 Deve permitir que o no-break seja ligado na ausência de rede elétrica; 1.4.7 Desligar automaticamente as saídas caso não possua equipamentos ligados ao nobreak (em modo bateria); 1.4.8 Deve possuir no máximo 2 (duas) baterias internas 12Vdc/7Ah; 1.4.9 Deve possuir inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); 1.4.10 Deve possuir autoteste de circuitos internos e baterias; 1.4.11 Deve possuir no mínimo 01 Led para sinalização do status do nobreak; 1.4.12 Função True RMS. 1.4.13 Baterias Internas: Mínimo 2 baterias de 12Vdc / 7Ah. 1.4.14 Quantidade de Tomadas: Mínimo 5 no padrão NBR 14136. 1.4.15 Porta fusível externo com mínimo de uma unidade reserva. 1.4.16 Manuais em português. 1.5 Marcas de Referência 1.5.1 SMS Net 4+ 1500VA 1.5.2 APC Back-UPS 1500VA 1.6 Condições de garantia 1.6.1 A garantia será de 36 (trinta e seis) meses direto do fabricante, com atendimento ON-SITE para todos componentes e 18 (dezoito) meses para as baterias. 1.7 Declarações 1.7.1 Tabela comprobatória das características solicitadas, independente da sua descrição, através de documentos cuja origem seja exclusivamente do fabricante dos produtos, como catálogos, manuais, ficha de</p>							

especificação técnica, informações obtidas

Porte da empresa: ME/EPP

11.329.948/0001-01	SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	2.000	R\$ 2.000,0000	R\$ 4.000.000,0000	04/10/2022 00:10:11
	Marca: SMS Fabricante: SMS Modelo / Versão: NET4+ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: Potência VA: 1500VA Potência W (Real): 980W Tensão Entrada: Bivolt 115v/220v Tensão Saída: 115v Quantidade Baterias Internas: 2 Forma de Onda: Senoidal por Aproximação PWM Engate para Bateria Externa: Sim Módulo Bateria Externa Compatível: PN 62271, PN 62272 e PN 62273 Número de tomadas: 05 Padrão Tomada: Padrão Novo ABNT NBR:14136 Cor: Preto Fator de Potência: 0,7 ESPECIFICAÇÕES E CERTIFICAÇÕES ADICIONAIS DO EQUIPAMENTO OFERTADO CONFORME CONSTA NO CATALOGO ANEXO. MARCA: SMS MODELO: NOBREAK SMS 1500VA NET4+ (27296) Porte da empresa: ME/EPP						
13.531.571/0001-02	ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	2.000	R\$ 2.000,0000	R\$ 4.000.000,0000	04/10/2022 02:21:52
	Marca: Ragtech Fabricante: Ragtech Modelo / Versão: Easy Way 1500va Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK 1500VA 1.1 Características de entrada 1.1.1 Tensão de alimentação 115V/220V bivolt automático; 1.1.2 Frequência 60Hz; 1.1.3 Plugue Padrão NBR 14136 (10A 1.2 Características de saída 1.2.1 Potência: 1500VA/825W; 1.2.2 Tensão De Saída: 115V, com regulação de +/- 6% em bateria e + 6% - 10% em rede; 1.2.3 Forma de onda senoidal por aproximação ou semi-senoidal ou quadrada; 1.2.4 No mínimo, 5 (cinco) tomadas padrão NBR14136; 1.3 Proteções 1.3.1 Subtensão e sobretensão da rede elétrica; 1.3.2 Surto de tensão (entre fase e neutro); 1.3.3 Curto circuito no inversor; 1.3.4 Sobreaquecimento no inversor e no transformador; 1.3.5 Potência excedida; 1.3.6 Descarga total das baterias. 1.4 Outras especificações 1.4.1 Microprocessador com tecnologia Cisc/Risc/Flash; 1.4.2 Deve possuir estabilizador e filtro de linha interno; 1.4.3 Botão liga/ desliga temporizado com função mute; 1.4.4 Deve permitir recarga automática das baterias, mesmo com o nobreak desligado; 1.4.5 Deve realizar a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga; 1.4.6 Deve permitir que o no-break seja ligado na ausência de rede elétrica; 1.4.7 Desligar automaticamente as saídas caso não possua equipamentos ligados ao nobreak (em modo bateria); 1.4.8 Deve possuir no máximo 2 (duas) baterias internas 12Vdc/7Ah; 1.4.9 Deve possuir inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); 1.4.10 Deve possuir autoteste de circuitos internos e baterias; 1.4.11 Deve possuir no mínimo 01 Led para sinalização do status do nobreak; 1.4.12 Função True RMS. 1.4.13 Baterias Internas: Mínimo 2 baterias de 12Vdc / 7Ah. 1.4.14 Quantidade de Tomadas: Mínimo 5 no padrão NBR 14136. 1.4.15 Porta fusível externo com mínimo de uma unidade reserva. 1.4.16 Manuais em português. 1.5 Marcas de Referência 1.5.1 SMS Net 4+ 1500VA 1.5.2 APC Back-UPS 1500VA 1.6 Condições de garantia 1.6.1 A garantia será de 36 (trinta e seis) meses direto do fabricante, com atendimento ON-SITE para todos componentes e 18 (dezoito) meses para as baterias Porte da empresa: ME/EPP						
09.912.727/0001-10	GUSTAVO STRITHORST	Sim	Sim	2.000	R\$ 5.000,0000	R\$ 10.000.000,0000	30/09/2022 15:59:39
	Marca: HDS Fabricante: HDS Sistemas de Energia Modelo / Versão: LM S-2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK 1500VA Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	09.912.727/0001-10	04/10/2022 10:00:02:187
R\$ 2.000,0000	11.329.948/0001-01	04/10/2022 10:00:02:187
R\$ 2.000,0000	13.531.571/0001-02	04/10/2022 10:00:02:187
R\$ 2.000,0000	34.494.895/0001-80	04/10/2022 10:00:02:187
R\$ 2.000,0000	22.003.386/0001-28	04/10/2022 10:00:02:187
R\$ 1.991,0000	36.634.191/0001-90	04/10/2022 10:00:02:187
R\$ 1.714,0600	22.566.110/0001-58	04/10/2022 10:00:02:187
R\$ 1.700,0000	36.590.911/0001-63	04/10/2022 10:00:02:187
R\$ 1.581,0000	33.643.949/0001-69	04/10/2022 10:00:02:187
R\$ 1.500,0000	10.590.774/0001-73	04/10/2022 10:00:02:187
R\$ 1.450,0000	00.252.212/0001-66	04/10/2022 10:00:02:187
R\$ 1.400,0000	18.828.894/0003-30	04/10/2022 10:00:02:187
R\$ 1.318,5100	05.891.838/0001-36	04/10/2022 10:00:02:187
R\$ 1.318,5100	12.007.998/0001-35	04/10/2022 10:00:02:187
R\$ 1.318,5100	38.258.527/0001-93	04/10/2022 10:00:02:187
R\$ 1.318,5100	01.590.728/0009-30	04/10/2022 10:00:02:187
R\$ 1.318,5100	40.689.972/0001-50	04/10/2022 10:00:02:187
R\$ 1.318,5100	04.505.760/0002-92	04/10/2022 10:00:02:187
R\$ 1.318,5100	26.209.526/0001-70	04/10/2022 10:00:02:187
R\$ 1.318,5100	33.486.276/0001-80	04/10/2022 10:00:02:187
R\$ 1.318,5100	46.036.096/0001-49	04/10/2022 10:00:02:187
R\$ 1.318,5100	37.357.831/0001-25	04/10/2022 10:00:02:187
R\$ 1.318,5100	02.122.945/0001-01	04/10/2022 10:00:02:187
R\$ 1.318,5000	27.363.204/0001-43	04/10/2022 10:00:02:187
R\$ 1.318,0000	07.953.689/0001-18	04/10/2022 10:00:02:187
R\$ 1.318,0000	35.439.466/0001-72	04/10/2022 10:00:02:187
R\$ 1.317,0000	01.681.463/0001-29	04/10/2022 10:00:02:187

R\$ 1.311,9200	33.776.558/0001-12	04/10/2022 10:00:02:187
R\$ 1.310,0000	02.596.872/0001-90	04/10/2022 10:00:02:187
R\$ 1.300,0000	07.147.983/0001-32	04/10/2022 10:00:02:187
R\$ 1.300,0000	16.677.622/0001-99	04/10/2022 10:00:02:187
R\$ 1.300,0000	32.953.789/0001-91	04/10/2022 10:00:02:187
R\$ 1.299,0000	46.036.096/0001-49	04/10/2022 10:02:59:033
R\$ 1.311,0000	26.209.526/0001-70	04/10/2022 10:03:18:430
R\$ 1.298,9000	33.776.558/0001-12	04/10/2022 10:03:26:830
R\$ 1.299,0000	35.439.466/0001-72	04/10/2022 10:03:40:053
R\$ 1.298,0000	35.439.466/0001-72	04/10/2022 10:04:16:283
R\$ 1.295,0000	46.036.096/0001-49	04/10/2022 10:04:27:090
R\$ 1.294,0000	40.689.972/0001-50	04/10/2022 10:07:57:150
R\$ 1.290,0000	46.036.096/0001-49	04/10/2022 10:08:13:537
R\$ 1.292,0000	07.953.689/0001-18	04/10/2022 10:08:19:730
R\$ 1.289,9900	13.531.571/0001-02	04/10/2022 10:08:35:020
R\$ 1.289,0000	10.590.774/0001-73	04/10/2022 10:09:08:123
R\$ 1.288,9900	13.531.571/0001-02	04/10/2022 10:09:09:360
R\$ 1.280,0000	36.634.191/0001-90	04/10/2022 10:09:09:650
R\$ 1.279,9900	13.531.571/0001-02	04/10/2022 10:09:10:720
R\$ 1.276,0000	10.590.774/0001-73	04/10/2022 10:09:25:970
R\$ 1.275,9900	13.531.571/0001-02	04/10/2022 10:09:26:800
R\$ 1.270,0000	10.590.774/0001-73	04/10/2022 10:09:33:773
R\$ 1.269,9900	13.531.571/0001-02	04/10/2022 10:09:34:773
R\$ 1.250,0000	18.828.894/0003-30	04/10/2022 10:09:52:150
R\$ 1.249,9900	13.531.571/0001-02	04/10/2022 10:09:53:367
R\$ 1.289,0000	01.681.463/0001-29	04/10/2022 10:10:04:623
R\$ 1.248,0000	46.036.096/0001-49	04/10/2022 10:10:20:237
R\$ 1.247,9900	13.531.571/0001-02	04/10/2022 10:10:21:287
R\$ 1.245,0000	10.590.774/0001-73	04/10/2022 10:10:22:883
R\$ 1.244,9900	13.531.571/0001-02	04/10/2022 10:10:23:710
R\$ 1.235,0000	10.590.774/0001-73	04/10/2022 10:10:29:997
R\$ 1.234,9900	13.531.571/0001-02	04/10/2022 10:10:30:523
R\$ 1.230,0000	07.147.983/0001-32	04/10/2022 10:10:34:590
R\$ 1.229,9900	13.531.571/0001-02	04/10/2022 10:10:34:957
R\$ 1.228,0000	40.689.972/0001-50	04/10/2022 10:10:40:787
R\$ 1.100,0000	07.147.983/0001-32	04/10/2022 10:10:41:450
R\$ 1.227,9900	13.531.571/0001-02	04/10/2022 10:10:41:473
R\$ 1.099,0000	40.689.972/0001-50	04/10/2022 10:10:44:650
R\$ 1.200,0000	02.122.945/0001-01	04/10/2022 10:10:52:533
R\$ 1.186,0000	01.590.728/0009-30	04/10/2022 10:10:54:983
R\$ 1.098,0000	18.828.894/0003-30	04/10/2022 10:11:11:430
R\$ 1.199,0000	46.036.096/0001-49	04/10/2022 10:11:14:993
R\$ 1.180,0000	35.439.466/0001-72	04/10/2022 10:11:27:067
R\$ 1.185,0000	01.590.728/0009-30	04/10/2022 10:11:28:087
R\$ 1.170,0000	10.590.774/0001-73	04/10/2022 10:12:14:617
R\$ 1.272,0000	12.007.998/0001-35	04/10/2022 10:12:17:540
R\$ 1.205,0000	07.953.689/0001-18	04/10/2022 10:12:47:870
R\$ 1.097,0000	07.147.983/0001-32	04/10/2022 10:13:48:237
R\$ 1.184,0000	01.590.728/0009-30	04/10/2022 10:13:51:210
R\$ 1.169,0000	46.036.096/0001-49	04/10/2022 10:14:14:867
R\$ 1.095,0000	22.003.386/0001-28	04/10/2022 10:14:20:907
R\$ 1.351,0000	11.329.948/0001-01	04/10/2022 10:14:36:693
R\$ 1.182,0000	01.590.728/0009-30	04/10/2022 10:14:37:493
R\$ 1.190,0000	07.953.689/0001-18	04/10/2022 10:14:45:493
R\$ 1.090,0000	07.147.983/0001-32	04/10/2022 10:15:00:727
R\$ 1.177,0000	01.590.728/0009-30	04/10/2022 10:15:01:983
R\$ 1.096,0000	04.505.760/0002-92	04/10/2022 10:15:04:540
R\$ 1.089,0000	40.689.972/0001-50	04/10/2022 10:15:06:927
R\$ 1.080,0000	07.147.983/0001-32	04/10/2022 10:15:13:863
R\$ 1.166,0000	01.590.728/0009-30	04/10/2022 10:15:24:200
R\$ 1.079,0000	40.689.972/0001-50	04/10/2022 10:15:32:123
R\$ 1.078,0000	07.147.983/0001-32	04/10/2022 10:15:42:727
R\$ 1.271,0000	01.681.463/0001-29	04/10/2022 10:15:43:933

R\$ 1.164,0000	01.590.728/0009-30	04/10/2022 10:15:47:720
R\$ 1.077,0000	10.590.774/0001-73	04/10/2022 10:15:59:247
R\$ 1.077,0100	40.689.972/0001-50	04/10/2022 10:16:04:153
R\$ 1.170,0000	07.953.689/0001-18	04/10/2022 10:16:04:280
R\$ 1.163,0000	01.590.728/0009-30	04/10/2022 10:16:08:367
R\$ 1.070,0000	18.828.894/0003-30	04/10/2022 10:16:10:513
R\$ 1.069,0000	27.363.204/0001-43	04/10/2022 10:16:16:637
R\$ 1.300,0000	38.258.527/0001-93	04/10/2022 10:16:22:887
R\$ 1.065,0000	22.003.386/0001-28	04/10/2022 10:16:27:357
R\$ 1.068,0000	07.147.983/0001-32	04/10/2022 10:16:29:623
R\$ 1.150,0000	01.590.728/0009-30	04/10/2022 10:16:30:677
R\$ 1.060,0000	04.505.760/0002-92	04/10/2022 10:16:31:597
R\$ 1.064,0000	07.147.983/0001-32	04/10/2022 10:16:32:737
R\$ 1.059,0000	07.147.983/0001-32	04/10/2022 10:16:35:793
R\$ 1.160,0000	46.036.096/0001-49	04/10/2022 10:16:37:597
R\$ 1.055,0000	35.439.466/0001-72	04/10/2022 10:16:42:113
R\$ 1.139,0000	01.590.728/0009-30	04/10/2022 10:16:51:613
R\$ 1.050,0000	07.147.983/0001-32	04/10/2022 10:16:51:740
R\$ 1.045,0000	10.590.774/0001-73	04/10/2022 10:16:57:257
R\$ 1.000,0000	04.505.760/0002-92	04/10/2022 10:16:58:057
R\$ 1.045,0000	27.363.204/0001-43	04/10/2022 10:17:02:773
R\$ 998,0000	18.828.894/0003-30	04/10/2022 10:17:03:633
R\$ 1.149,9000	46.036.096/0001-49	04/10/2022 10:17:04:753
R\$ 999,0000	07.147.983/0001-32	04/10/2022 10:17:07:083
R\$ 997,0000	10.590.774/0001-73	04/10/2022 10:17:09:467
R\$ 1.150,0000	13.531.571/0001-02	04/10/2022 10:17:09:757
R\$ 1.076,0000	01.590.728/0009-30	04/10/2022 10:17:10:083
R\$ 995,0000	22.003.386/0001-28	04/10/2022 10:17:10:770
R\$ 1.000,0000	35.439.466/0001-72	04/10/2022 10:17:10:903
R\$ 1.150,0000	07.953.689/0001-18	04/10/2022 10:17:11:643
R\$ 1.199,9900	34.494.895/0001-80	04/10/2022 10:17:11:917
R\$ 1.147,5000	26.209.526/0001-70	04/10/2022 10:17:14:473
R\$ 990,0000	04.505.760/0002-92	04/10/2022 10:17:18:367
R\$ 987,0000	10.590.774/0001-73	04/10/2022 10:17:27:883
R\$ 1.065,0000	01.590.728/0009-30	04/10/2022 10:17:28:597
R\$ 986,0000	27.363.204/0001-43	04/10/2022 10:17:32:280
R\$ 987,0100	40.689.972/0001-50	04/10/2022 10:17:33:467
R\$ 985,0000	18.828.894/0003-30	04/10/2022 10:17:35:230
R\$ 985,0100	40.689.972/0001-50	04/10/2022 10:17:39:743
R\$ 1.199,9800	37.357.831/0001-25	04/10/2022 10:17:40:300
R\$ 1.149,8900	05.891.838/0001-36	04/10/2022 10:17:40:683
R\$ 980,0000	04.505.760/0002-92	04/10/2022 10:17:41:990
R\$ 975,0000	22.003.386/0001-28	04/10/2022 10:17:44:813
R\$ 1.053,0000	01.590.728/0009-30	04/10/2022 10:17:47:443
R\$ 979,0000	10.590.774/0001-73	04/10/2022 10:17:47:747
R\$ 973,0000	04.505.760/0002-92	04/10/2022 10:17:49:587
R\$ 970,0000	18.828.894/0003-30	04/10/2022 10:17:53:637
R\$ 1.199,9700	34.494.895/0001-80	04/10/2022 10:17:58:337
R\$ 969,0000	10.590.774/0001-73	04/10/2022 10:18:00:207
R\$ 1.199,9600	37.357.831/0001-25	04/10/2022 10:18:00:297
R\$ 970,0100	40.689.972/0001-50	04/10/2022 10:18:02:550
R\$ 966,0000	04.505.760/0002-92	04/10/2022 10:18:04:890
R\$ 960,0000	35.439.466/0001-72	04/10/2022 10:18:06:573
R\$ 1.036,0000	01.590.728/0009-30	04/10/2022 10:18:07:577
R\$ 965,0000	22.003.386/0001-28	04/10/2022 10:18:08:217
R\$ 960,0100	40.689.972/0001-50	04/10/2022 10:18:13:690
R\$ 959,0000	10.590.774/0001-73	04/10/2022 10:18:18:297
R\$ 958,0000	18.828.894/0003-30	04/10/2022 10:18:24:907
R\$ 1.034,0000	01.590.728/0009-30	04/10/2022 10:18:25:890
R\$ 957,0000	27.363.204/0001-43	04/10/2022 10:18:28:033
R\$ 1.199,9500	34.494.895/0001-80	04/10/2022 10:18:28:273
R\$ 955,0000	35.439.466/0001-72	04/10/2022 10:18:33:030
R\$ 954,0000	10.590.774/0001-73	04/10/2022 10:18:37:707

R\$ 952,0000	22.003.386/0001-28	04/10/2022 10:18:38:003
R\$ 1.199,9400	37.357.831/0001-25	04/10/2022 10:18:38:420
R\$ 951,0000	18.828.894/0003-30	04/10/2022 10:18:41:840
R\$ 1.027,0000	01.590.728/0009-30	04/10/2022 10:18:45:130
R\$ 950,0000	10.590.774/0001-73	04/10/2022 10:18:49:923
R\$ 1.199,9300	34.494.895/0001-80	04/10/2022 10:18:55:997
R\$ 1.199,9200	37.357.831/0001-25	04/10/2022 10:18:56:103
R\$ 950,0100	40.689.972/0001-50	04/10/2022 10:18:59:303
R\$ 949,0000	35.439.466/0001-72	04/10/2022 10:19:01:057
R\$ 1.024,0000	01.590.728/0009-30	04/10/2022 10:19:03:877
R\$ 948,0000	10.590.774/0001-73	04/10/2022 10:19:05:377
R\$ 1.242,0000	36.590.911/0001-63	04/10/2022 10:19:05:797
R\$ 947,0000	27.363.204/0001-43	04/10/2022 10:19:08:723
R\$ 946,0000	18.828.894/0003-30	04/10/2022 10:19:11:467
R\$ 945,0000	35.439.466/0001-72	04/10/2022 10:19:14:567
R\$ 943,0000	10.590.774/0001-73	04/10/2022 10:19:18:433
R\$ 942,0000	27.363.204/0001-43	04/10/2022 10:19:23:780
R\$ 1.018,0000	01.590.728/0009-30	04/10/2022 10:19:23:820
R\$ 942,0100	40.689.972/0001-50	04/10/2022 10:19:26:200
R\$ 938,0000	22.003.386/0001-28	04/10/2022 10:19:30:460
R\$ 1.199,9100	34.494.895/0001-80	04/10/2022 10:19:30:603
R\$ 941,0000	18.828.894/0003-30	04/10/2022 10:19:31:707
R\$ 937,0000	35.439.466/0001-72	04/10/2022 10:19:36:893
R\$ 935,0000	10.590.774/0001-73	04/10/2022 10:19:41:100
R\$ 1.199,9000	37.357.831/0001-25	04/10/2022 10:19:41:443
R\$ 934,0000	27.363.204/0001-43	04/10/2022 10:19:43:560
R\$ 933,0000	18.828.894/0003-30	04/10/2022 10:19:51:977
R\$ 1.007,0000	01.590.728/0009-30	04/10/2022 10:19:52:583
R\$ 933,0100	40.689.972/0001-50	04/10/2022 10:19:54:677
R\$ 932,0000	35.439.466/0001-72	04/10/2022 10:19:55:943
R\$ 930,0000	10.590.774/0001-73	04/10/2022 10:20:00:287
R\$ 929,0000	18.828.894/0003-30	04/10/2022 10:20:05:800
R\$ 1.241,0000	01.681.463/0001-29	04/10/2022 10:20:05:860
R\$ 930,0100	40.689.972/0001-50	04/10/2022 10:20:06:277
R\$ 929,0100	40.689.972/0001-50	04/10/2022 10:20:09:397
R\$ 1.011,0000	02.122.945/0001-01	04/10/2022 10:20:23:563
R\$ 1.003,0000	01.590.728/0009-30	04/10/2022 10:20:23:797
R\$ 1.199,8900	34.494.895/0001-80	04/10/2022 10:20:25:657
R\$ 1.064,2500	26.209.526/0001-70	04/10/2022 10:20:37:573
R\$ 928,0000	27.363.204/0001-43	04/10/2022 10:20:38:800
R\$ 1.199,8800	37.357.831/0001-25	04/10/2022 10:20:40:303
R\$ 927,0000	10.590.774/0001-73	04/10/2022 10:20:44:047
R\$ 1.001,0000	01.590.728/0009-30	04/10/2022 10:20:49:100
R\$ 926,9000	18.828.894/0003-30	04/10/2022 10:20:51:227
R\$ 1.199,8700	34.494.895/0001-80	04/10/2022 10:20:52:093
R\$ 929,0000	22.003.386/0001-28	04/10/2022 10:20:55:313
R\$ 1.199,8600	34.494.895/0001-80	04/10/2022 10:20:58:933
R\$ 926,9100	40.689.972/0001-50	04/10/2022 10:21:02:027
R\$ 1.199,8500	37.357.831/0001-25	04/10/2022 10:21:03:197
R\$ 925,0000	35.439.466/0001-72	04/10/2022 10:21:03:640
R\$ 925,9000	27.363.204/0001-43	04/10/2022 10:21:08:060
R\$ 998,0000	01.590.728/0009-30	04/10/2022 10:21:10:817
R\$ 1.199,8400	34.494.895/0001-80	04/10/2022 10:21:18:347
R\$ 1.070,0000	05.891.838/0001-36	04/10/2022 10:21:19:200
R\$ 924,9900	27.363.204/0001-43	04/10/2022 10:21:19:873
R\$ 923,0000	10.590.774/0001-73	04/10/2022 10:21:23:863
R\$ 922,9900	27.363.204/0001-43	04/10/2022 10:21:24:377
R\$ 1.199,8300	37.357.831/0001-25	04/10/2022 10:21:24:710
R\$ 921,0000	10.590.774/0001-73	04/10/2022 10:21:28:577
R\$ 920,9900	27.363.204/0001-43	04/10/2022 10:21:29:003
R\$ 994,0000	01.590.728/0009-30	04/10/2022 10:21:31:973
R\$ 919,9000	18.828.894/0003-30	04/10/2022 10:21:43:583
R\$ 919,8900	27.363.204/0001-43	04/10/2022 10:21:44:223

R\$ 1.199,8200	34.494.895/0001-80	04/10/2022 10:21:45:063
R\$ 1.199,8100	37.357.831/0001-25	04/10/2022 10:21:47:933
R\$ 919,9000	40.689.972/0001-50	04/10/2022 10:21:48:460
R\$ 919,0000	10.590.774/0001-73	04/10/2022 10:21:49:250
R\$ 918,9900	27.363.204/0001-43	04/10/2022 10:21:49:780
R\$ 1.199,8000	34.494.895/0001-80	04/10/2022 10:21:50:073
R\$ 918,0000	40.689.972/0001-50	04/10/2022 10:21:56:273
R\$ 991,0000	01.590.728/0009-30	04/10/2022 10:21:56:873
R\$ 917,9900	27.363.204/0001-43	04/10/2022 10:21:56:900
R\$ 918,0000	35.439.466/0001-72	04/10/2022 10:21:56:957
R\$ 917,0000	35.439.466/0001-72	04/10/2022 10:22:02:763
R\$ 916,9900	27.363.204/0001-43	04/10/2022 10:22:03:267
R\$ 916,0000	10.590.774/0001-73	04/10/2022 10:22:06:307
R\$ 915,9900	27.363.204/0001-43	04/10/2022 10:22:06:943
R\$ 916,0000	35.439.466/0001-72	04/10/2022 10:22:07:890
R\$ 915,0000	35.439.466/0001-72	04/10/2022 10:22:12:343
R\$ 914,9900	27.363.204/0001-43	04/10/2022 10:22:13:203
R\$ 915,0000	40.689.972/0001-50	04/10/2022 10:22:14:153
R\$ 1.199,7900	37.357.831/0001-25	04/10/2022 10:22:16:193
R\$ 919,0000	22.003.386/0001-28	04/10/2022 10:22:21:783
R\$ 915,0000	18.828.894/0003-30	04/10/2022 10:22:22:760
R\$ 914,0000	35.439.466/0001-72	04/10/2022 10:22:24:333
R\$ 913,9900	27.363.204/0001-43	04/10/2022 10:22:25:083
R\$ 987,0000	01.590.728/0009-30	04/10/2022 10:22:25:353
R\$ 913,0000	10.590.774/0001-73	04/10/2022 10:22:26:147
R\$ 912,9900	27.363.204/0001-43	04/10/2022 10:22:26:873
R\$ 913,0000	35.439.466/0001-72	04/10/2022 10:22:27:667
R\$ 913,0000	40.689.972/0001-50	04/10/2022 10:22:31:270
R\$ 913,0000	18.828.894/0003-30	04/10/2022 10:22:33:230
R\$ 910,0000	10.590.774/0001-73	04/10/2022 10:22:33:333
R\$ 909,9900	27.363.204/0001-43	04/10/2022 10:22:34:147
R\$ 1.000,0000	02.122.945/0001-01	04/10/2022 10:22:34:323
R\$ 910,0000	40.689.972/0001-50	04/10/2022 10:22:36:667
R\$ 910,0000	18.828.894/0003-30	04/10/2022 10:22:39:333
R\$ 905,0000	35.439.466/0001-72	04/10/2022 10:22:40:830
R\$ 904,9900	27.363.204/0001-43	04/10/2022 10:22:41:490
R\$ 1.199,7800	34.494.895/0001-80	04/10/2022 10:22:43:923
R\$ 905,0000	40.689.972/0001-50	04/10/2022 10:22:44:150
R\$ 902,0000	10.590.774/0001-73	04/10/2022 10:22:45:797
R\$ 901,9900	27.363.204/0001-43	04/10/2022 10:22:46:780
R\$ 974,0000	01.590.728/0009-30	04/10/2022 10:22:50:140
R\$ 902,0000	40.689.972/0001-50	04/10/2022 10:22:50:473
R\$ 902,0000	18.828.894/0003-30	04/10/2022 10:22:50:977
R\$ 900,0000	10.590.774/0001-73	04/10/2022 10:22:51:507
R\$ 985,0000	02.122.945/0001-01	04/10/2022 10:22:52:133
R\$ 899,9900	27.363.204/0001-43	04/10/2022 10:22:52:223
R\$ 900,0000	40.689.972/0001-50	04/10/2022 10:22:53:867
R\$ 898,0000	10.590.774/0001-73	04/10/2022 10:23:04:673
R\$ 897,9900	27.363.204/0001-43	04/10/2022 10:23:05:810
R\$ 1.199,7700	37.357.831/0001-25	04/10/2022 10:23:07:677
R\$ 898,0000	40.689.972/0001-50	04/10/2022 10:23:09:330
R\$ 898,0000	18.828.894/0003-30	04/10/2022 10:23:11:227
R\$ 969,0000	01.590.728/0009-30	04/10/2022 10:23:14:347
R\$ 896,0000	10.590.774/0001-73	04/10/2022 10:23:15:690
R\$ 895,9900	27.363.204/0001-43	04/10/2022 10:23:16:670
R\$ 896,0000	40.689.972/0001-50	04/10/2022 10:23:19:557
R\$ 963,0000	02.122.945/0001-01	04/10/2022 10:23:22:543
R\$ 895,0000	10.590.774/0001-73	04/10/2022 10:23:22:940
R\$ 894,9900	27.363.204/0001-43	04/10/2022 10:23:23:950
R\$ 895,0000	40.689.972/0001-50	04/10/2022 10:23:26:253
R\$ 895,0000	18.828.894/0003-30	04/10/2022 10:23:32:207
R\$ 893,0000	10.590.774/0001-73	04/10/2022 10:23:33:507
R\$ 892,9900	27.363.204/0001-43	04/10/2022 10:23:33:910

R\$ 893,0000	40.689.972/0001-50	04/10/2022 10:23:39:190
R\$ 964,0000	01.590.728/0009-30	04/10/2022 10:23:40:847
R\$ 889,0000	10.590.774/0001-73	04/10/2022 10:23:45:267
R\$ 888,9900	27.363.204/0001-43	04/10/2022 10:23:45:680
R\$ 893,0000	18.828.894/0003-30	04/10/2022 10:23:47:187
R\$ 1.199,7600	34.494.895/0001-80	04/10/2022 10:23:53:160
R\$ 1.199,7500	37.357.831/0001-25	04/10/2022 10:23:57:957
R\$ 960,0000	01.590.728/0009-30	04/10/2022 10:24:04:670
R\$ 887,0000	10.590.774/0001-73	04/10/2022 10:24:05:177
R\$ 886,9900	27.363.204/0001-43	04/10/2022 10:24:05:797
R\$ 886,0000	10.590.774/0001-73	04/10/2022 10:24:11:993
R\$ 885,9900	27.363.204/0001-43	04/10/2022 10:24:12:963
R\$ 884,0000	10.590.774/0001-73	04/10/2022 10:24:17:120
R\$ 883,9900	27.363.204/0001-43	04/10/2022 10:24:17:600
R\$ 881,0000	10.590.774/0001-73	04/10/2022 10:24:25:317
R\$ 880,9900	27.363.204/0001-43	04/10/2022 10:24:25:573
R\$ 881,0000	40.689.972/0001-50	04/10/2022 10:24:28:297
R\$ 880,0000	10.590.774/0001-73	04/10/2022 10:24:30:780
R\$ 1.199,7400	34.494.895/0001-80	04/10/2022 10:24:42:703
R\$ 1.199,7300	37.357.831/0001-25	04/10/2022 10:24:52:087
R\$ 930,0000	02.122.945/0001-01	04/10/2022 10:25:54:067
R\$ 856,9800	40.689.972/0001-50	04/10/2022 10:26:09:163
R\$ 819,3900	10.590.774/0001-73	04/10/2022 10:27:24:483
R\$ 955,3200	01.590.728/0009-30	04/10/2022 10:28:01:303
R\$ 869,0000	18.828.894/0003-30	04/10/2022 10:28:13:203
R\$ 870,0000	27.363.204/0001-43	04/10/2022 10:29:55:883

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
40.689.972/0001-50	04/10/2022 10:29:58:113	04/10/2022 10:30:31:747	Fornecedor desistiu de enviar lance	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	04/10/2022 10:02:05	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	04/10/2022 10:24:57	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	04/10/2022 10:24:57	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 880,0000 e R\$ 966,0000.
Encerramento etapa fechada	04/10/2022 10:29:58	Item com etapa fechada encerrada.
Desempate - Início do desempate	04/10/2022 10:29:58	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Desistência	04/10/2022 10:30:31	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 10:30:31 de 04/10/2022. O fornecedor HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI, CPF/CNPJ: 40.689.972/0001-50 desistiu de enviar o lance.
Sorteio eletrônico	04/10/2022 10:30:31	Item teve empate real para o valor 1.300,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	04/10/2022 10:30:31	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	04/10/2022 10:33:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor COLEPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.590.774/0001-73.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/10/2022 12:02:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COLEPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.590.774/0001-73.
Recusa de proposta	05/10/2022 11:20:39	Recusa da proposta. Fornecedor: COLEPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.590.774/0001-73, pelo melhor lance de R\$ 819,3900. Motivo: Por não ter respondido no prazo ofertado as questões relativas a garantia e assistência técnica local conforme item 1.7.1 do Anexo 1 do termo de referencia.
Abertura do prazo - Convocação anexo	05/10/2022 11:52:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor COLEPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.590.774/0001-73.
Encerramento do prazo -	05/10/2022 15:35:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COLEPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.590.774/0001-73.

Convocação anexo		
Recusa de proposta	06/10/2022 14:34:56	Recusa da proposta. Fornecedor: HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 40.689.972/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 856,9800. Motivo: Por não ter respondido no prazo ofertado as questões relativas a garantia e assistência técnica local conforme item 1.7.1 do Anexo 1 do termo de referencia.
Abertura do prazo - Convocação anexo	06/10/2022 15:35:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 18.828.894/0003-30.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	06/10/2022 16:01:35	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 18.828.894/0003-30.
Abertura do prazo - Convocação anexo	06/10/2022 16:18:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 18.828.894/0003-30.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	10/10/2022 15:19:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 18.828.894/0003-30.
Recusa de proposta	11/10/2022 11:02:07	Recusa da proposta. Fornecedor: ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 18.828.894/0003-30, pelo melhor lance de R\$ 869,0000. Motivo: Registamos que a empresa ELTEK enviou da declaração de garantia porem a empresa confirma não ter assistência técnica autorizada do fabricante na cidade de Imperatriz, deste modo não atende ao item 20.5 do edital e será desclassificada.
Recusa de proposta	11/10/2022 11:24:30	Recusa da proposta. Fornecedor: I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 27.363.204/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 870,0000. Motivo: Por não responder ao chat e não ter enviado declaração de garantia sua empresa será desclassificada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	11/10/2022 11:25:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor FONTES BH SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI, CNPJ/CPF: 35.439.466/0001-72.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	11/10/2022 11:34:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FONTES BH SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI, CNPJ/CPF: 35.439.466/0001-72.
Abertura do prazo - Convocação anexo	11/10/2022 11:37:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor FONTES BH SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI, CNPJ/CPF: 35.439.466/0001-72.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	11/10/2022 12:00:27	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FONTES BH SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI, CNPJ/CPF: 35.439.466/0001-72.
Abertura do prazo - Convocação anexo	13/10/2022 13:18:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor FONTES BH SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI, CNPJ/CPF: 35.439.466/0001-72.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	13/10/2022 15:04:13	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FONTES BH SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI, CNPJ/CPF: 35.439.466/0001-72.
Recusa de proposta	17/10/2022 10:20:20	Recusa da proposta. Fornecedor: FONTES BH SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI, CNPJ/CPF: 35.439.466/0001-72, pelo melhor lance de R\$ 905,0000. Motivo: Considerando que na documentação fornecida não houve determinação de atendimento conforme solicitado no item 20.6 do edital quanto a forma de garantia a ser prestada bem com item 1.4.3 e 1.4.7 do anexo I do Termo de referencia do edital do pregão 47 2022, a empresa FONTES BH será desclassificada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	17/10/2022 10:31:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor FONTES BH SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI, CNPJ/CPF: 35.439.466/0001-72.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	17/10/2022 14:53:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FONTES BH SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI, CNPJ/CPF: 35.439.466/0001-72.
Aceite de proposta	18/10/2022 14:17:16	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FONTES BH SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI, CNPJ/CPF: 35.439.466/0001-72, pelo melhor lance de R\$ 905,0000. Motivo: Após documentação complementar foi confirmado que a o modelo tens os requisitos e que a garantia será on site.
Habilitação de fornecedor	18/10/2022 14:17:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FONTES BH SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI - CNPJ/CPF: 35.439.466/0001-72
Registro de intenção de recurso	18/10/2022 14:23:31	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ/CPF: 18828894000330. Motivo: Registamos intenção de recurso, uma vez que fora solicitada que a garantia quanto o atendimento aos nobreaks poderia ser realizado tanto por
Aceite de intenção de recurso	18/10/2022 14:50:37	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 18828894000330. Motivo: Aceito a intenção de recurso

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
18.828.894/0003-30	18/10/2022 14:23	18/10/2022 14:50	Aceito
<p>Motivo Intenção: Registramos intenção de recurso, uma vez que fora solicitada que a garantia quanto o atendimento aos nobreaks poderia ser realizado tanto por assistência técnica ou pelo próprio fabricante, o que a recorrente conseguiu provar através de declaração do próprio fabricante, cremos que a nossa desclassificação de deu de forma equivocada, e que a nobre comissão de licitações pode rever seus atos a qualquer momento, para o que for mais benéfico ao órgão o que melhor explanaremos em nossa peça recursal.</p> <p>Motivo Aceite ou Recusa: Aceito a intenção de recurso</p>			

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	04/10/2022 10:00:03	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/10/2022 10:00:05	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/10/2022 10:02:05	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/10/2022 10:02:05	Algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	04/10/2022 10:02:19	Sejam todos bem vindos, sou o Ricardo Luis e irei conduzir o pregão.
Sistema	04/10/2022 10:24:57	A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 880,0000 e R\$ 966,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:29:57 do dia 04/10/2022.
Sistema	04/10/2022 10:29:58	A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 869,0000, R\$ 930,0000, R\$ 819,3900, R\$ 870,0000, R\$ 856,9800 e R\$ 955,3200.
Sistema	04/10/2022 10:29:58	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/10/2022 10:29:58	Sr. Fornecedor HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI, CPF/CNPJ 40.689.972/0001-50, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 10:34:58 do dia 04/10/2022. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	04/10/2022 10:30:31	O item 1 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 10:30:31 de 04/10/2022. O fornecedor HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI, CPF/CNPJ 40.689.972/0001-50 desistiu de enviar o lance.
Sistema	04/10/2022 10:30:31	O item 1 teve empate real para o valor 1.300,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	04/10/2022 10:30:31	O item 1 está encerrado.
Sistema	04/10/2022 10:30:36	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	04/10/2022 10:31:45	Senhores, bom dia
Pregoeiro	04/10/2022 10:32:56	Abrimos o prazo editalício para envio de proposta ajustada ao lance para a 1ª colocada a empresa COLEPACK INDUSTRIA E COMERCIO
Sistema	04/10/2022 10:33:44	Senhor fornecedor COLEPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.590.774/0001-73, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	04/10/2022 10:34:37	O nosso pregão será retomado dia 05/10/2022 as 11:00 (horário de Brasília)
Sistema	04/10/2022 12:02:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor COLEPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.590.774/0001-73, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	05/10/2022 10:59:21	Senhores e Senhoras licitantes, vamos retomar o nosso pregão
Pregoeiro	05/10/2022 11:05:58	Para COLEPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - Senhor (a) representante da empresa COLEPACK favor informar qual é a rede de assistência técnica local para manutenção/garantia dos equipamentos. Prazo de 10 minutos para resposta. Favor informar a garantia ofertada visto não ter identificado em seus documentos tal informação.
Pregoeiro	05/10/2022 11:17:38	Para COLEPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - Senhor(a) o seu prazo findou e não tivemos sua resposta. Em atenção ao 1.7.1 do termo de referencia sua empresa será desclassificada deste pregão 47 2022. Por não ter apresentado rede local de assistência técnica e não apresentado informações de garantia.
Pregoeiro	05/10/2022 11:21:42	Para HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI - Senhor(a) representante da empresa HYPER TECHNOLOGIES. Atenção para sua convocação.
Pregoeiro	05/10/2022 11:25:29	Para HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI - Senhor (a) representante da empresa COLEPACK favor informar qual é a rede de assistência técnica local para manutenção/garantia dos equipamentos. Prazo de 10 minutos para resposta. Favor informar a garantia ofertada visto não ter identificado em seus documentos tal informação.
40.689.972/0001-	05/10/2022	Bom dia, senhor(a) pregoeiro(a)!

50	11:30:15	
Pregoeiro	05/10/2022 11:30:31	Para HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI - Favor desconsiderar a mensagem anterior
40.689.972/0001-50	05/10/2022 11:32:38	Ok.
Pregoeiro	05/10/2022 11:36:17	Para COLEPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - Senhor representante da empresa, abro o prazo de mais 10 minutos para sua resposta.
10.590.774/0001-73	05/10/2022 11:40:03	Bom dia!
10.590.774/0001-73	05/10/2022 11:41:03	São Luis - MA Alfa Engenharia - Adeuzimar - 98 3221-4389 / 3088-1673 / 3221-0421.
10.590.774/0001-73	05/10/2022 11:41:49	Possuímos documento da própria fabricante confirmando a lista de assistência técnicas, podemos enviar para comprovação.
Pregoeiro	05/10/2022 11:43:10	Para COLEPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - Quanto a garantia?
10.590.774/0001-73	05/10/2022 11:45:11	Atenderemos a garantia conforme tudo que foi solicitado no edital e no termo de referência, 36 meses de garantia, e garantia com atendimento on site.
Pregoeiro	05/10/2022 11:47:43	Para COLEPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - Favor informar dados completos da assistência técnica local para realizarmos diligencias bem como contrato que comprove a empresa como assistência técnica.
Pregoeiro	05/10/2022 11:48:13	Para COLEPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - Favor envia a declaração de garantia conforme termo de referencias
Pregoeiro	05/10/2022 11:49:42	Considerando a necessidade de diligencias para que se comprove as informações o nosso pregão será remarcado para o dia 06/10/2022 as 14:00.
Sistema	05/10/2022 11:52:30	Senhor fornecedor COLEPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.590.774/0001-73, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	05/10/2022 15:35:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor COLEPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.590.774/0001-73, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	06/10/2022 11:00:34	Bom dia senhores e senhoras licitantes
Pregoeiro	06/10/2022 11:01:07	Hoje as 14:00 retomaremos nosso pregão
Pregoeiro	06/10/2022 14:09:34	Boa tarde
Pregoeiro	06/10/2022 14:12:03	A empresa ofertou um nobreak da marca: Coletek modelo: PG II 1500VA, e Apresentou declaração de garantia do fabricante e lista de assistências técnicas, contudo na declaração está destinada a Empresa GP TRADE COMPANY ELETRONICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ Nº 18.476.346/0001-60
Pregoeiro	06/10/2022 14:14:04	A declaração em momento nenhum faz referência a empresa Colepack Industria e Comercio de Embalagens EIRELI CNPJ Nº 10.590.774/0001-73. Outro fato, está na ausência da informação . sobre a modalidade de atendimento: Modalidade: ON SITE na declaração, e o atendimento nas cidades de Timon e Imperatriz. A empresa deste modo permanecerá desclassificada.
Pregoeiro	06/10/2022 14:14:53	Para HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI - Atenção senhor(a) representante da empresa HYPER TECHNOLOGIES
Pregoeiro	06/10/2022 14:16:59	Para HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI - senhor (a) representante da empresa HYPER TECHNOLOGIES favor informar qual é a rede de assistência técnica local para manutenção/garantia dos equipamentos. Prazo de 10 minutos para resposta. Favor informar a garantia ofertada visto não ter identificado em seus documentos tal informação.
Pregoeiro	06/10/2022 14:29:55	Para HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI - Atenção senhor representante da empresa, seu prazo findou.
Pregoeiro	06/10/2022 14:34:08	Para HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI - Senhor(a) o seu prazo findou e não tivemos sua resposta. Em atenção ao 1.7.1 do termo de referencia sua empresa será desclassificada deste pregão 47 2022. Por não ter apresentado rede local de assistência técnica e não apresentado informações de garantia.
40.689.972/0001-50	06/10/2022 14:35:30	Boa tarde!
40.689.972/0001-50	06/10/2022 14:36:06	O produto tem 36 meses de garantia como pedi o edital.
Pregoeiro	06/10/2022 14:40:40	Para HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI - Sua declaração não foi enviada por qual motivo?
Pregoeiro	06/10/2022 14:41:45	Para HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI - Senhor(a) representante da empresa veja o que diz o edital
Pregoeiro	06/10/2022 14:42:03	Para HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI - Aguardo sua justificativa em 5 minutos
40.689.972/0001-50	06/10/2022 14:43:55	Qual seria a declaração?
Pregoeiro	06/10/2022 14:44:40	Para HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI - Veja Anexo I do Termo de Referencias
Pregoeiro	06/10/2022 14:45:48	Para HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI - 1.7 Declarações 1.7.1 Tabela comprobatória das características solicitadas, independente da sua descrição, através de documentos cuja origem seja exclusivamente do fabricante dos produtos, como catálogos, manuais, ficha de especificação técnica, informações obtidas em sites oficiais do fabricante através da internet, indicando as respectivas URL
Pregoeiro	06/10/2022	Para HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI - 1.7.2 Deverá

	14:46:04	ser comprovado na Proposta, através de documento do fabricante, o período de garantia e as assistências técnicas credenciadas e autorizadas a prestar o serviço no Estado do Maranhão
Pregoeiro	06/10/2022 14:46:55	Todos os licitantes precisam ler o edital e seus anexos antes de entrarem em um Pregão.
Pregoeiro	06/10/2022 14:48:55	Para ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Atenção senhor (a) representante da empresa ELTEK . Atenção para chamada
18.828.894/0003-30	06/10/2022 14:49:59	Boa tarde! Estamos conectados.
Pregoeiro	06/10/2022 14:51:55	Para ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Senhor (a) representante da empresa ELTEK favor informar qual é a rede de assistência técnica local para manutenção/garantia dos equipamentos. Prazo de 10 minutos para resposta. Favor informar a garantia ofertada visto não ter identificado em seus documentos tal informação.
18.828.894/0003-30	06/10/2022 14:53:50	AOKI Partner Serviços LTDA Rua Agenor Vieira 140 Neves Center, loja 03 São Francisco 65076-020 98 3235-0026 powerline.slz@gmail.com
18.828.894/0003-30	06/10/2022 14:55:17	Solicitamos ao fabricante a informação das redes de assistência nas outras duas localidades, estamos aguardando documento comprobatório para informação das 3 assistências solicitadas no Edital.
18.828.894/0003-30	06/10/2022 14:56:44	O fabricante também trabalha com substituição de material, em caso de necessidade, o próprio fabricante faz a coleta do material defeituoso e a entrega de novo produto funcional, mediante logística reversa.
Pregoeiro	06/10/2022 14:57:16	Para ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - A sua consulta foi por e-mail ?
18.828.894/0003-30	06/10/2022 14:57:23	Já adiantamos também que atenderemos o prazo de garantia conforme solicitado no termo de referência.
18.828.894/0003-30	06/10/2022 14:58:25	Qual consulta?
Pregoeiro	06/10/2022 14:58:51	Para ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - quando foi realizada a consulta junto a empresa?
Pregoeiro	06/10/2022 14:59:21	Para ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Fornecedor fala: (06/10/2022 14:55:17) Solicitamos ao fabricante a informação das redes de assistência nas outras duas localidades, estamos aguardando documento comprobatório para informação das 3 assistências solicitadas no Edital.
Pregoeiro	06/10/2022 15:00:05	Para ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - abro o prazo de 5 minutos para informar quando foi realizada a consulta.
Pregoeiro	06/10/2022 15:01:21	Para ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Consulta ou solicitação de informação junto ao fabricante, responda por favor.
18.828.894/0003-30	06/10/2022 15:02:33	Solicitação
Pregoeiro	06/10/2022 15:03:10	Para ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Abro o prazo de 15 (quinze) minutos para sua resposta sobre o pedido de informação /consulta ao fabricante com relação ao serviços de garantia e assistência técnica.
Pregoeiro	06/10/2022 15:04:33	Para ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - De forma objetiva, qual foi a data do sua solicitação de informação quanto a garantia e rede de assistência técnica.
18.828.894/0003-30	06/10/2022 15:17:34	Quando efetuamos a cotação do item no fabricante, e a mesmo informou que tem autorizada nas cidades do estado do Maranhão.
18.828.894/0003-30	06/10/2022 15:20:41	Por favor, peço mas 30 minutos, o fabricante esta nos passando documento
Pregoeiro	06/10/2022 15:29:26	Para ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Seja objetivo e responda quando solicitou a informação? O pregão foi lançado em setembro e ja estamos no dia 06 de outubro de 2022.
18.828.894/0003-30	06/10/2022 15:32:40	Fizemos a solicitação na data do dia 03/10/2022
Pregoeiro	06/10/2022 15:35:10	Para ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Ok vou abri o sistema para enviare a comprovação com a data informada.
Sistema	06/10/2022 15:35:36	Senhor fornecedor ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 18.828.894/0003-30, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
18.828.894/0003-30	06/10/2022 15:35:39	ok
Pregoeiro	06/10/2022 15:36:00	Para ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Aproveite e mande a proposta ajustada ao lance.
Pregoeiro	06/10/2022 15:48:38	Para ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Estamos aguardando. Abro o prazo final de 10 minutos para envio da documentação solicitada
Pregoeiro	06/10/2022 15:50:05	Para ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Seu pedido foi este Fornecedor fala: (06/10/2022 15:20:41) Por favor, peço mas 30 minutos, o fabricante esta nos passando documento
Sistema	06/10/2022 16:01:35	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 18.828.894/0003-30, enviou o anexo para o item 1.

Pregoeiro	06/10/2022 16:12:11	Para ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Atenção senhor (a) representante da empresa.
18.828.894/0003-30	06/10/2022 16:13:13	Sim.
Pregoeiro	06/10/2022 16:15:50	Para ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Considerando que foi enviada a declaração de garantia com informação de empresas nas cidades de São Luís, Imperatriz e Teresina, solicito o envio de contrato entre as empresas que prestarão assistência técnica.
Pregoeiro	06/10/2022 16:16:44	Para ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - O nosso pregão será reaberto amanhã as 17:00 (horário de Brasília)
Pregoeiro	06/10/2022 16:18:08	Para ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Favor informar os dados das empresas de forma completa para podermos realizar as diligencias ainda amanhã antes da reabertura do pregão. O sistema estará aberto para envio dos contratos a partir de agora.
Pregoeiro	06/10/2022 16:18:18	O nosso pregão será reaberto amanhã as 17:00 (horário de Brasília)
Sistema	06/10/2022 16:18:29	Senhor fornecedor ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 18.828.894/0003-30, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	06/10/2022 16:20:47	Para ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 1.7.2 Deverá ser comprovado na Proposta, através de documento do fabricante, o período de garantia e as assistências técnicas credenciadas e autorizadas a prestar o serviço no Estado do Maranhão
Pregoeiro	07/10/2022 16:26:28	Boa tarde senhores licitantes
Pregoeiro	07/10/2022 16:58:47	Atenção senhor representante da empresa ELTEK DISTRIBUIDORA
Pregoeiro	07/10/2022 17:00:36	Para ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Ao analisarmos a documentação enviada por sua empresa percebemos que consta Balanço e DRE em nome de outro CNPJ.
Pregoeiro	07/10/2022 17:01:01	Para ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Abrimos o prazo de 10 (dez) minutos para sua justificativa
18.828.894/0003-30	07/10/2022 17:03:36	Boa tarde!
18.828.894/0003-30	07/10/2022 17:05:11	O Balanço e a DRE estão com CNPJ da matriz, e estamos participando pela filial, e quanto ao nome, a empresa recentemente passou por alteração contratual, esse fato pode ser constatado no arquivo do contrato enviado junto da documentação habilitatória da empresa.
Pregoeiro	07/10/2022 17:07:17	Para ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Veja por favor o edital no item 5.3.12 quais as reservas são impostas?
Pregoeiro	07/10/2022 17:08:41	Para ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Abro o prazo de 10(dez) minutos para sua resposta
18.828.894/0003-30	07/10/2022 17:11:26	Balanço patrimonial, DRE, Termo de Abertura e Encerramento, índices de liquidez, bem como a CND de débitos federais são vinculados ao CNPJ da matriz e não filial, por isso estes documentos vão estar em nome e CNPJ da Matriz
18.828.894/0003-30	07/10/2022 17:12:55	CND´s Municipal, Estadual e FGTS vai estar no CNPJ da filial.
18.828.894/0003-30	07/10/2022 17:14:18	A forma de escrituração fiscal/contábil de nossa empresa é realizada de forma centralizada.
Pregoeiro	07/10/2022 17:17:51	Vamos realizar diligencias e retornaremos com o nosso Pregão dia 11/10/2022 as 14:00 (horário de Brasília)
Sistema	10/10/2022 15:19:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 18.828.894/0003-30, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	11/10/2022 10:57:41	Bom dia senhores e senhoras
Pregoeiro	11/10/2022 10:58:53	Vamos retomar o nosso Pregão
Pregoeiro	11/10/2022 11:01:56	Registamos que a empresa ELTEK enviou da declaração de garantia porem a empresa confirma não ter assistência técnica autorizada do fabricante na cidade de Imperatriz, deste modo não atende ao item 20.5 do edital e será desclassificada.
Pregoeiro	11/10/2022 11:04:04	Para I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI - Atenção senhor representante da empresa I G DOS SANTOS
Pregoeiro	11/10/2022 11:07:15	Para I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI - Sua empresa enviou o documento de garantia ? Não foi localizado aqui
Pregoeiro	11/10/2022 11:07:38	Para I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI - Prazo de 10 minutos para resposta
Pregoeiro	11/10/2022 11:16:33	Para I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI - Abrimos mais 5 minutos para sua manifestação sob pena de desclassificação caso não responda aos questionamentos em tempo hábil
Pregoeiro	11/10/2022 11:24:07	Para I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI - Por não responder ao chat e não ter enviado declaração de garantia sua empresa será desclassificada.
Pregoeiro	11/10/2022 11:25:10	Para FONTES BH SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI - Atenção representante da empresa FONTES BH
Sistema	11/10/2022 11:25:26	Senhor fornecedor FONTES BH SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI, CNPJ/CPF: 35.439.466/0001-72, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	11/10/2022	Para FONTES BH SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI - Observamos a sua declaração de garantia

	11:26:52	mas peço com envie a relação de empresas de assistência técnica junto com sua proposta ajustada ao lance.
Pregoeiro	11/10/2022 11:27:49	O nosso pregão será retomado dia 13/10/2022 as 13:00 (horário de Brasília)
Sistema	11/10/2022 11:34:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FONTES BH SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI, CNPJ/CPF: 35.439.466/0001-72, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	11/10/2022 11:37:46	Senhor fornecedor FONTES BH SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI, CNPJ/CPF: 35.439.466/0001-72, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	11/10/2022 12:00:27	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FONTES BH SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI, CNPJ/CPF: 35.439.466/0001-72, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	13/10/2022 13:05:24	Boa tarde senhores e senhoras
Pregoeiro	13/10/2022 13:06:34	Para FONTES BH SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI - Senhor representante da empresa. Atenção para a chamada
35.439.466/0001-72	13/10/2022 13:07:45	Boa tarde. A disposição
Pregoeiro	13/10/2022 13:10:08	Para FONTES BH SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI - Observamos algumas necessidade em nossas diligências e vamos solicitar que nos encaminhe arquivos para sanar os pontos.
35.439.466/0001-72	13/10/2022 13:10:25	ok
Pregoeiro	13/10/2022 13:11:38	Para FONTES BH SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI - Precisamos de manual do equipamento ofertado visto que no site da Lacerda os dados são mínimos.
Pregoeiro	13/10/2022 13:12:17	Para FONTES BH SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI - Precisamos que a declaração de garantia seja do fabricante.
35.439.466/0001-72	13/10/2022 13:14:26	Ok. Solicitamos um prazo de duas horas para requisição dos documentos complementares junto ao fabricante.
Pregoeiro	13/10/2022 13:15:18	Para FONTES BH SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI - A cidade de Timon fica do lado da cidade de Teresina, preciso de um documento da empresa que confirme que o atendimento será on site, ou seja, a empresa que atenderia da cidade de Teresina garante que atenderia a nossa sede na cidade de Timon com o deslocamento por conta da empresa.
Pregoeiro	13/10/2022 13:16:10	O nosso pregão será retomado dia 14/10/2022 as 14:00 (horário de Brasília)
Pregoeiro	13/10/2022 13:17:09	Para FONTES BH SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI - Solicito que o envio dos documentos seja com a maior brevidade possível.
Sistema	13/10/2022 13:18:11	Senhor fornecedor FONTES BH SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI, CNPJ/CPF: 35.439.466/0001-72, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
35.439.466/0001-72	13/10/2022 13:19:11	ok. Já temos a declaração do fabricante e requisitamos apenas a documentação técnica (manual) complementar. Dentro de uma hora já estará enviado no sistema.
Sistema	13/10/2022 15:04:13	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FONTES BH SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI, CNPJ/CPF: 35.439.466/0001-72, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	14/10/2022 14:19:28	Boa tarde senhores
Pregoeiro	14/10/2022 14:20:26	Considerando que não tivemos como entrar as 14:00 remarcaremos nosso pregão para o dia 17/10/2022 as 10:00
Pregoeiro	17/10/2022 09:55:49	Bom dia senhores e senhoras
Pregoeiro	17/10/2022 09:56:24	Em alguns minutos estaremos retomando nosso pregão 47 2022
Pregoeiro	17/10/2022 10:07:15	Para FONTES BH SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI - Atenção senhor(a) representante da empresa FONTES BH
35.439.466/0001-72	17/10/2022 10:08:38	Bom Dia.
Pregoeiro	17/10/2022 10:09:08	Para FONTES BH SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI - Nas características, ficou faltando confirmar se o nobreak possui a função mute e o desligamento automático das saídas pois não há citação deles em nenhum material. A declaração de garantia não cita o modo on site
Pregoeiro	17/10/2022 10:09:38	Para FONTES BH SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI - Abro o prazo de 10 (dez) minutos para manifestação.
35.439.466/0001-72	17/10/2022 10:10:44	Confirmamos as funcionalidade de mute e desligamento automatico das saídas na ausencia de carga.
35.439.466/0001-72	17/10/2022 10:12:24	Quanto ao atendimento ON-SITE está claro em nossas declarações e na carta de solidariedade do Fabricante onde também existe o pleno conhecimento desta modalidade. Como futuros ganhadores a Fontes BH é responsável pelos atendimento e acompanhamento de qualquer chamado em garantia.
Pregoeiro	17/10/2022 10:12:43	Para FONTES BH SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI - Seus documentos não apontam tal declaração
35.439.466/0001-72	17/10/2022 10:13:14	Ciente da responsabilidades e sanções citadas no edital.
Pregoeiro	17/10/2022 10:19:57	Considerando que na documentação fornecida não houve determinação de atendimento conforme solicitado no item 20.6 do edital quanto a forma de garantia a ser prestada bem com item 1.4.3 e 1.4.7 do anexo I do Termo de referencia do edital do pregão 47 2022, a empresa FONTES BH será desclassificada.
Pregoeiro	17/10/2022 10:21:18	Para CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - Atenção senhor(a) representante da empresa CRONO COMERCIO
22.003.386/0001-28	17/10/2022 10:23:40	Bom dia

Pregoeiro	17/10/2022 10:31:14	O nosso pregão será remarcado para o dia 18/10/2022 as 15:00 (horário de Brasília)
Sistema	17/10/2022 10:31:38	Senhor fornecedor FONTES BH SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI, CNPJ/CPF: 35.439.466/0001-72, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	17/10/2022 14:53:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FONTES BH SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI, CNPJ/CPF: 35.439.466/0001-72, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	18/10/2022 13:55:10	Boa tarde senhores e senhoras
Pregoeiro	18/10/2022 13:55:29	Em alguns minutos retomaremos o nosso pregão
Pregoeiro	18/10/2022 14:12:19	Estamos analisando a documentação complementar enviada
Sistema	18/10/2022 14:17:41	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	18/10/2022 14:18:03	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 18/10/2022 às 14:47:00.

Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	20/09/2022 19:01:02	
Abertura da sessão pública	04/10/2022 10:00:02	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	04/10/2022 10:30:36	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	18/10/2022 14:17:41	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	18/10/2022 14:18:03	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 18/10/2022 às 14:47:00.

Data limite para registro de recurso: 21/10/2022.
 Data limite para registro de contrarrazão: 26/10/2022.
 Data limite para registro de decisão: 04/11/2022.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:53 horas do dia 18 de outubro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

RICARDO LUIS DA SILVA
Pregoeiro Oficial

RAFAELA MOURA RODRIGUES
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

