#### **Zimbra**

# Read-Receipt: Fwd: ESCLARECIMENTO PE 49/ 2019 \_ Dúvida Técnica SOL 26779 Empresa MICROTÉCINCA

De: Diretoria de Informatica e Automacao TJ

Seg, 12 de ago de 2019 15:40

colicitacao@tjma.jus.br

<dirinformatica@tjma.jus.br>

*∞*1 anexo

Assunto: Read-Receipt: Fwd: ESCLARECIMENTO PE 49/ 2019

\_ Dúvida Técnica SOL 26779 Empresa

**MICROTÉCINCA** 

Para: Coordenadoria de Licitação e Contratos TJMA

<colicitacao@tjma.jus.br>

The message sent on August 12, 2019 11:52:57 AM GMT-03:00 to dirinformatica@tjma.jus.br with subject "Fwd: ESCLARECIMENTO PE 49/ 2019 \_ Dúvida Técnica SOL 26779 Empresa MICROTÉCINCA" has been displayed. This is no guarantee that the message has been read or understood.

**De :** Coordenadoria de Licitação e Contratos TJMA

Seg, 12 de ago de 2019 14:52

<colicitacao@tjma.jus.br>

**Assunto :** Fwd: ESCLARECIMENTO PE 49/ 2019 \_ Dúvida

Técnica SOL 26779 Empresa MICROTÉCINCA

Para: Diretoria de Informatica e Automacao TJ

<dirinformatica@tjma.jus.br>

**Cc:** prneto <prneto@tjma.jus.br>

As imagens externas não são exibidas. Exibir as imagens abaixo

### **Segue**

**De:** "Coordenadoria de Licitação e Contratos TJMA" <colicitacao@tjma.jus.br> **Para:** "Diretoria de Informatica e Automacao TJ" <dirinformatica@tjma.jus.br>

Enviadas: Quinta-feira, 8 de agosto de 2019 9:52:03

Assunto: ESCLARECIMENTO PE 49/ 2019 \_ Dúvida Técnica SOL 26779 Empresa

MICROTÉCINCA

Prezados,

Segue pedido de esclarecimento referente ao PE 49/2019 (Contratação de empresa(s) especializada(s) para fornecimento de aparelhos do tipo smartphones com tecnologias GSM, HSDPA e LTE com cobertura 3G/4G) para conhecimento e providencias pertinentes.

Att,

Allyson Frank Pregoeiro TJMA

De: "Hibim\_Microtecnica" <compras4@microtecnica.com.br>

Para: "Coordenadoria de Licitação e Contratos TJMA" <colicitacao@tjma.jus.br>

Enviadas: Quarta-feira, 7 de agosto de 2019 18:38:19

**Assunto:** ESCLARECIMENTO Dúvida Técnica SOL 26779

Ao

ESTADO DO MARANHÃO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PREGÃO ELETRÔNICO nº 49/2019

A **MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 01.590.728/0002-64, estabelecida no ST-SAA Quadra 01 Lote 995 – Bairro Zona Industrial – CEP 70.632-100 – Brasília – DF, de acordo com a legislação vigente em consonância com o edital supracitado vem, respeitosamente, à vossa presença, apresentar este pedido de esclarecimentos, pelas razões a seguir:

# No ANEXO VII, TERMO DE REFERÊNCIA, item 01 pede o seguinte:

1) GPRS, HSUPA;

Para esclarecer, entendemos que não serão obrigatórias esses padrões por não serem informados pelo fabricante ou por terem sido substituídos por tecnologias similares ou superiores.

Nosso entendimento está correto?

## No ANEXO VII, TERMO DE REFERÊNCIA, item 02 pede o seguinte:

- 4G Bandas: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B26(850), B28(700), B66(AWS-3)

Entendemos que serão aceitos smartphones compatíveis com todas as operadores de telefonia móvel brasileiras. Nosso entendimento está correto?

- USB Conector: Micro USB

Entendemos que serão aceitos conector do tipo USB-C padrão dos novos modelos de smartphones. Nosso entendimento está correto?

- Tipos de Sensores: Acelerômetro, Proximidade e Hall

Entendemos que serão aceitos modelos com os seguintes sensores: Acelerômetro, Proximidade, Giroscópio, Luz Ambiente.

Nosso entendimento está correto?

# No ANEXO VII, TERMO DE REFERÊNCIA, item 03 pede o seguinte:

- 1) 142 x 75 x 9 mm
- 2) 150 gramas
- 3) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac

Para permitir a participação de mais fabricantes, entendemos que serão aceitas as seguintes características:

- 1) 144 x 75 x 9 mm
- 2) 155 gramas
- 3) Wi-Fi 802.11 b/g/n

#### Nosso entendimento está correto?

Gratos desde já pela atenção, colocamo-nos à disposição para o esclarecimento de qualquer dúvida.

Ficamos no aguardo de seu pronunciamento.

Gentileza responder para <a href="mailto:compras4@microtecnica.com.br">compras4@microtecnica.com.br</a>

Telefone: (61) 3968-9902

Att



De: Diretoria de Informatica e Automacao TJ

Qui, 08 de ago de 2019 13:05

*∞*1 anexo

Assunto: Read-Receipt: ESCLARECIMENTO PE 49/ 2019 \_

<dirinformatica@tjma.jus.br>

Dúvida Técnica SOL 26779 Empresa

**MICROTÉCINCA** 

Para: Coordenadoria de Licitação e Contratos TJMA

<colicitacao@tjma.jus.br>

The message sent on August 8, 2019 9:52:03 AM GMT-03:00 to dirinformatica@tjma.jus.br with subject "ESCLARECIMENTO PE 49/ 2019 \_ Dúvida Técnica SOL 26779 Empresa MICROTÉCINCA" has been displayed. This is no guarantee that the message has been read or understood.

**De :** Coordenadoria de Licitação e Contratos TJMA

Qui, 08 de ago de 2019 12:52

<colicitacao@tjma.jus.br>

**Assunto:** ESCLARECIMENTO PE 49/2019 Dúvida Técnica

SOL 26779 Empresa MICROTÉCINCA

Para: Diretoria de Informatica e Automacao TJ

<dirinformatica@tjma.jus.br>

As imagens externas não são exibidas. Exibir as imagens abaixo

Prezados,

Segue pedido de esclarecimento referente ao PE 49/2019 (Contratação de empresa(s) especializada(s) para fornecimento de aparelhos do tipo smartphones com tecnologias GSM, HSDPA e LTE com cobertura 3G/4G) para conhecimento e providencias pertinentes.

Att,

Allyson Frank Pregoeiro TJMA

De: "Hibim Microtecnica" < compras4@microtecnica.com.br>

Para: "Coordenadoria de Licitação e Contratos TJMA" <colicitacao@tjma.jus.br>

Enviadas: Quarta-feira, 7 de agosto de 2019 18:38:19

**Assunto:** ESCLARECIMENTO Dúvida Técnica SOL 26779

Ao

ESTADO DO MARANHÃO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PREGÃO ELETRÔNICO nº 49/2019

A **MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 01.590.728/0002-64, estabelecida no ST-SAA Quadra 01 Lote 995 — Bairro Zona Industrial — CEP 70.632-100 — Brasília — DF, de acordo com a legislação vigente em consonância com o edital supracitado vem, respeitosamente, à vossa presença, apresentar este pedido de esclarecimentos, pelas razões a seguir:

# No ANEXO VII, TERMO DE REFERÊNCIA, item 01 pede o seguinte:

1) GPRS, HSUPA;

Para esclarecer, entendemos que não serão obrigatórias esses padrões por não serem informados pelo fabricante ou por terem sido substituídos por tecnologias similares ou superiores.

Nosso entendimento está correto?

## No ANEXO VII, TERMO DE REFERÊNCIA, item 02 pede o seguinte:

- 4G Bandas: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B26(850), B28(700), B66(AWS-3)

Entendemos que serão aceitos smartphones compatíveis com todas as operadores de telefonia móvel brasileiras. Nosso entendimento está correto?

- USB Conector: Micro USB

Entendemos que serão aceitos conector do tipo USB-C padrão dos novos modelos de smartphones. Nosso entendimento está correto?

- Tipos de Sensores: Acelerômetro, Proximidade e Hall

Entendemos que serão aceitos modelos com os seguintes sensores: Acelerômetro, Proximidade, Giroscópio, Luz Ambiente.

Nosso entendimento está correto?

# No ANEXO VII, TERMO DE REFERÊNCIA, item 03 pede o seguinte:

- 1) 142 x 75 x 9 mm
- 2) 150 gramas
- 3) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac

Para permitir a participação de mais fabricantes, entendemos que serão aceitas as seguintes características:

- 1) 144 x 75 x 9 mm
- 2) 155 gramas
- 3) Wi-Fi 802.11 b/g/n

#### Nosso entendimento está correto?

Gratos desde já pela atenção, colocamo-nos à disposição para o esclarecimento de qualquer dúvida.

Ficamos no aguardo de seu pronunciamento.

Gentileza responder para compras4@microtecnica.com.br

Telefone: (61) 3968-9902

Att



**De :** Hibim\_Microtecnica Qua, 07 de ago de 2019 21:38

<compras4@microtecnica.com.br>

**Assunto:** ESCLARECIMENTO Dúvida Técnica SOL 26779

Para: colicitacao@tjma.jus.br

As imagens externas não são exibidas. <u>Exibir as imagens abaixo</u>

Ao

ESTADO DO MARANHÃO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PREGÃO ELETRÔNICO nº 49/2019

A **MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 01.590.728/0002-64, estabelecida no ST-SAA Quadra 01 Lote 995 — Bairro Zona Industrial — CEP 70.632-100 — Brasília — DF, de acordo com a legislação vigente em consonância com o edital supracitado vem, respeitosamente, à vossa presença, apresentar este pedido de esclarecimentos, pelas razões a seguir:

# No ANEXO VII, TERMO DE REFERÊNCIA, item 01 pede o seguinte:

1) GPRS, HSUPA;

Para esclarecer, entendemos que não serão obrigatórias esses padrões por não serem informados pelo fabricante ou por terem sido substituídos por tecnologias similares ou superiores.

Nosso entendimento está correto?

# No ANEXO VII, TERMO DE REFERÊNCIA, item 02 pede o seguinte:

- 4G Bandas: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B26(850), B28(700), B66(AWS-3)

Entendemos que serão aceitos smartphones compatíveis com todas as operadores de telefonia móvel brasileiras. Nosso entendimento está correto?

- USB Conector: Micro USB

Entendemos que serão aceitos conector do tipo USB-C padrão dos novos modelos de smartphones. Nosso entendimento está correto?

- Tipos de Sensores: Acelerômetro, Proximidade e Hall

Entendemos que serão aceitos modelos com os seguintes sensores: Acelerômetro, Proximidade, Giroscópio, Luz Ambiente.

Nosso entendimento está correto?

## No ANEXO VII, TERMO DE REFERÊNCIA, item 03 pede o seguinte:

- 1) 142 x 75 x 9 mm
- 2) 150 gramas
- 3) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac

Para permitir a participação de mais fabricantes, entendemos que serão aceitas as seguintes características:

- 1) 144 x 75 x 9 mm
- 2) 155 gramas
- 3) Wi-Fi 802.11 b/g/n

## Nosso entendimento está correto?

Gratos desde já pela atenção, colocamo-nos à disposição para o esclarecimento de qualquer dúvida.

Ficamos no aguardo de seu pronunciamento.

Gentileza responder para compras4@microtecnica.com.br

Telefone: (61) 3968-9902

Att

