

7 DA SUSTENTABILIDADE

7.1 Os bens de informática e/ou automação a serem utilizados na execução dos serviços deverão possuir a certificação de que trata a Portaria INMETRO nº 170, de 2012 ou deverá ser comprovada segurança, compatibilidade eletromagnética e eficiência energética equivalente.

7.2 Os bens de informática e/ou automação a serem utilizados na execução dos serviços não poderão conter substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr (VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).”

8 ESTIMATIVA DE CUSTO TOTAL DA CONTRATAÇÃO

A(s) proposta(s) enviadas, baseada(s) no escopo apresentado, estão anexadas no Anexo III deste ETP e os preços apresentados na Tabela 4.

Tabela 4 - Propostas dos Fornecedores e Instaladores da Solução.

EMPRESA	IMPLANTAÇÃO	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E MONITORAMENTO DA REDE	SERVIÇOS SOB DEMANDA	VALOR TOTAL
SLZ Engenharia	R\$ 3.810.115,25	R\$ 1.348.500,00	R\$ 884.424,50	R\$ 6.043.039,75
Eletrosystem Engenharia	R\$ 3.703.756,50	R\$ 982.050,00	R\$ 815.268,00	R\$ 5.501.074,50
HC Comunicação de Dados	R\$ 3.086.964,00	R\$ 738.000,00	R\$ 745.661,20	R\$ 4.570.625,20
RCAM	R\$ 3.803.291,00	R\$ 969.000,00	R\$ 861.200,00	R\$ 5.633.491,00
MÉDIA DAS PROPOSTAS	R\$ 3.601.031,69	R\$ 1.009.387,50	R\$ 826.638,43	R\$ 5.437.057,61