

**Pregão Eletrônico**

925125.592019 .3772 .4819 .426539163



Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
**Nº 00059/2019 (SRP)**

Às 10:00 horas do dia 26 de setembro de 2019, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA GP -353/2019 de 15/05/2019, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 26752/2019, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00059/2019. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de desumidificadores.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1**

**Descrição:** DESUMIDIFICADOR

**Descrição Complementar:** DESUMIDIFICADOR, VOLTAGEM 220 V, CAPACIDADE AMBIENTE COM 150, POTÊNCIA COMPRESSOR 290 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESUMIDIFICAÇÃO 12 L/DIA, APLICAÇÃO USO GERAL

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 60

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor estimado:** R\$ 2.346,8200

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** MAXIMARCAS COMERCIO E SERVICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.400,0000 e a quantidade de 60** Unidade .

**Item: 2**

**Descrição:** DESUMIDIFICADOR

**Descrição Complementar:** DESUMIDIFICADOR, VOLTAGEM 110/220 V, CAPACIDADE AMBIENTE COM 300 M3, POTÊNCIA COMPRESSOR 390 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TEMPERATURA FUNCIONAMENTO ENTRE 17°C A 40°C, COLETOR 13 L

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 15

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor estimado:** R\$ 2.800,6100

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** MAXIMARCAS COMERCIO E SERVICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.600,0000 e a quantidade de 15** Unidade .

**Histórico**

**Item: 1 - DESUMIDIFICADOR**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
 (As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
67.827.568/0001-51	MAXIMARCAS COMERCIO E SERVICOS LTDA Marca: Desidrat Fabricante: Thermomatic Modelo / Versão: New Plus 150 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESUMIDIFICADOR, VOLTAGEM 220 V, CAPACIDADE AMBIENTE COM 150M3, POTÊNCIA COMPRESSOR 290 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESUMIDIFICAÇÃO 12 L/DIA, APLICAÇÃO USO GERAL	Sim	Sim	60	R\$ 2.340,0000	R\$ 140.400,0000	16/09/2019 08:43:02
23.025.061/0001-09	LICEQ DO BRASIL - COMERCIO DE ESQUIPAMENTOS LTDA. Marca: arsec Fabricante: arsec Modelo / Versão: 160 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ""Desumidificador de ar ambiente, marca ARSEC Modelo 160 Recomendado para reduzir à umidade relativa a índices de 40/50%, Com controlador automático de umidade possui umidostato incorporado ligando e desligando o equipamento quando a umidade indicada é atingida. Descrição Técnicas: Compressor hermético Motor ventilador Reservatório para recolha da água com capacidade de 3 Litros Controlador de umidade ""Umidostato"" Chave liga-desliga evita alteração na regulação do umidostato Lâmpada piloto avisa quando reservatório esta cheio Alças laterais e rodízios para facilitar à locomoção Estrutura	Sim	Sim	60	R\$ 2.340,0000	R\$ 140.400,0000	26/09/2019 08:03:44

interna em alumínio proporcionando maior durabilidade e menor peso, Acabamento em chapa revestida com pintura epóxi Com gás ecológico. Retirando até 12 litros de água por dia(Variando de acordo com a umidade do ambiente) Informações Técnicas Voltagem 110V ou 220V 60HZ, c/fio terra Modelo 160, para ambientes de até 150 m³ Temperatura de utilização acima de 16°C Circulação de 500 m³/hora Potência 290W Peso 16kg"" "

19.658.645/0001-44	ONE COMERCIAL - EIRELI	Sim	Sim	60	R\$ 2.346,0000	R\$ 140.760,0000	25/09/2019 17:56:25
	<p><b>Marca:</b> ARSEC  <b>Fabricante:</b> ARSEC  <b>Modelo / Versão:</b> 160/BR DIGITAL  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Desumidificador para ambientes até 150m³ Volume do ambiente: mínimo 150m³; capacidade de condensação (24h): até 12L/D 30 80% U.R; Com defrost; Temperatura ideal de trabalho 17º a 35 º; Volume de circulação de ar de aproximadamente: 100,98m³/h; Capacidade mínima de água no recipiente coletor: 2,5L; Alimentação 220V; Compressor hermético rotativo com capacidade de 1/6 HP; Baixo consumo de energia; Com alça para transporte; Display digital ou LCD; Desligamento automático em caso de reservatório cheio; Filtro PVC; Gás ecológico; Rodízios; Silencioso; Com umidostato e regulagem do índice de umidade relativa</p>						
01.825.356/0001-27	C H LIMA RAMOS	Sim	Sim	60	R\$ 2.346,0000	R\$ 140.760,0000	25/09/2019 21:08:30
	<p><b>Marca:</b> desidrat  <b>Fabricante:</b> desidrat  <b>Modelo / Versão:</b> 150m  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Desumidificador para ambientes até 150m³ Volume do ambiente: mínimo 150m³; capacidade de condensação (24h): até 12L/D 30 80% U.R; Com defrost; Temperatura ideal de trabalho 17º a 35 º; Volume de circulação de ar de aproximadamente: 100,98m³/h; Capacidade mínima de água no recipiente coletor: 2,5L; Alimentação 220V; Compressor hermético rotativo com capacidade de 1/6 HP; Baixo consumo de energia; Com alça para transporte; Display digital ou LCD; Desligamento automático em caso de reservatório cheio; Filtro PVC; Gás ecológico; Rodízios; Silencioso; Com umidostato e regulagem do índice de umidade relativa</p>						
24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI	Sim	Sim	60	R\$ 2.346,8000	R\$ 140.808,0000	26/09/2019 08:42:49
	<p><b>Marca:</b> Arsec  <b>Fabricante:</b> Arsec  <b>Modelo / Versão:</b> 160  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Desumidificador para ambientes até 150m³Volume do ambiente: mínimo 150m³; capacidade de condensação (24h): até 12L/D 30 80% U.R; Com defrost; Temperatura ideal de trabalho 17º a 35 º; Volume de circulação de ar de aproximadamente: 100,98m³/h; Capacidade mínima de água no recipiente coletor: 2,5L; Alimentação 220V; Compressor hermético rotativo com capacidade de 1/6 HP; Baixo consumo de energia; Com alça para transporte; Display digital ou LCD; Desligamento automático em caso de reservatório cheio; Filtro PVC; Gás ecológico; Rodízios; Silencioso; Com umidostato e regulagem do índice de umidade relativa</p>						
30.346.271/0001-64	L AGUIAR RIBEIRO EIRELI	Sim	Sim	60	R\$ 2.346,8200	R\$ 140.809,2000	23/09/2019 09:23:33
	<p><b>Marca:</b> GENERAL HEATER  <b>Fabricante:</b> GENERAL HEATER  <b>Modelo / Versão:</b> GHD-1200  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DESUMIDIFICADOR, VOLTAGEM 220 V, CAPACIDADE AMBIENTE COM 150, POTÊNCIA COMPRESSOR 290 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESUMIDIFICAÇÃO 12 L/DIA, APLICAÇÃO USO GERAL</p>						
28.742.388/0001-15	SOLUCCI DISTRIBUIDORA & SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	60	R\$ 2.346,8200	R\$ 140.809,2000	25/09/2019 11:47:46
	<p><b>Marca:</b> General Heater  <b>Fabricante:</b> General Heater  <b>Modelo / Versão:</b> General Heater  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> "DESUMIDIFICADOR PARA AMBIENTES ATÉ 150 m³ Volume do ambiente: mínimo 150m³; capacidade de condensação (24h): até 12L/D 30 80% U.R; Com defrost; Temperatura ideal de trabalho 17º a 35 º; Volume de circulação de ar de aproximadamente: 100,98m³/h; Capacidade mínima de água no recipiente coletor: 2,5L; Alimentação 220V; Compressor hermético rotativo com capacidade de 1/6 HP; Baixo consumo de energia; Com alça para transporte; Display digital ou LCD; Desligamento automático em caso de reservatório cheio; Filtro PVC; Gás ecológico; Rodízios; Silencioso; Com umidostato e regulagem do índice de umidade relativa"</p>						
29.028.467/0001-21	L S VIEIRA	Sim	Sim	60	R\$ 2.346,8200	R\$ 140.809,2000	25/09/2019 18:06:58
	<p><b>Marca:</b> THERMOMATIC  <b>Fabricante:</b> THERMOMATIC  <b>Modelo / Versão:</b> PLUS 150  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DESUMIDIFICADOR, VOLTAGEM 220 V, CAPACIDADE AMBIENTE COM 150, POTÊNCIA COMPRESSOR 290 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESUMIDIFICAÇÃO 12 L/DIA, APLICAÇÃO USO GERAL</p>						
03.039.256/0001-09	HAYOTECK COMERCIO E SERVICOS LTDA.	Sim	Sim	60	R\$ 2.346,8200	R\$ 140.809,2000	26/09/2019 09:14:11
	<p><b>Marca:</b> THERMOMATIC  <b>Fabricante:</b> THERMOMATIC  <b>Modelo / Versão:</b> NEW PLUS 150  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Desumidificador para ambientes até 150m³ Volume do ambiente: mínimo 150m³; capacidade de condensação (24h): até 12L/D 30 80% U.R; Com defrost; Temperatura ideal de trabalho 17º a 35 º; Volume de circulação de ar de aproximadamente: 100,98m³/h; Capacidade mínima de água no recipiente coletor: 2,5L; Alimentação 220V; Compressor hermético rotativo com capacidade de 1/6 HP; Baixo consumo de energia; Com alça para transporte; Display digital ou LCD; Desligamento automático em caso de reservatório cheio; Filtro PVC; Gás ecológico; Rodízios; Silencioso; Com umidostato e regulagem do índice de umidade relativa</p>						
03.513.380/0001-56	VERGE COMERCIO LTDA	Sim	Sim	60	R\$ 4.000,0000	R\$ 240.000,0000	25/09/2019 16:38:01

		<b>Marca:</b> Thermomatic <b>Fabricante:</b> Thermomatic <b>Modelo / Versão:</b> New Plus 150						
		<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Desumidificador para ambientes até 150m³ Volume do ambiente: mínimo 150m³; capacidade de condensação (24h): até 12L/D 30 80% U.R; Com defrost; Temperatura ideal de trabalho 17° a 35 °; Volume de circulação de ar de aproximadamente: 100,98m³/h; Capacidade mínima de água no recipiente coletor: 2,5L; Alimentação 220V; Compressor hermético rotativo com capacidade de 1/6 HP; Baixo consumo de energia; Com alça para transporte; Display digital ou LCD; Desligamento automático em caso de reservatório cheio; Filtro PVC; Gás ecológico; Rodízios; Silencioso; Com umidostato e regulagem do índice de umidade relativa						
18.527.195/0001-98	DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	Sim	Sim	60	R\$ 5.000,0000	R\$ 300.000,0000	25/09/2019	15:18:43
		<b>Marca:</b> DESIDRAT <b>Fabricante:</b> DESIDRAT <b>Modelo / Versão:</b> NEW PLUS 150						
		<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Desumidificador para ambientes até 150m³ Volume do ambiente: mínimo 150m³; capacidade de condensação (24h): até 12L/D 30 80% U.R; Com defrost; Temperatura ideal de trabalho 17° a 35 °; Volume de circulação de ar de aproximadamente: 100,98m³/h; Capacidade mínima de água no recipiente coletor: 2,5L; Alimentação 220V; Compressor hermético rotativo com capacidade de 1/6 HP; Baixo consumo de energia; Com alça para transporte; Display digital ou LCD; Desligamento automático em caso de reservatório cheio; Filtro PVC; Gás ecológico; Rodízios; Silencioso; Com umidostato e regulagem do índice de umidade relativa. Marca/Fabricante: DESIDRAT - Modelo: NEW PLUS 150.						
10.824.101/0001-30	MAKLAB COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	60	R\$ 5.000,0000	R\$ 300.000,0000	25/09/2019	23:17:02
		<b>Marca:</b> ARSEC <b>Fabricante:</b> ARSEC <b>Modelo / Versão:</b> 160						
		<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DESUMIDIFICADOR, VOLTAGEM 220 V, CAPACIDADE AMBIENTE COM 150, POTÊNCIA COMPRESSOR 290 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESUMIDIFICAÇÃO 12 L/DIA, APLICAÇÃO USO GERAL						
02.144.866/0001-00	A C S CATANHO	Sim	Sim	60	R\$ 7.040,4600	R\$ 422.427,6000	25/09/2019	15:41:08
		<b>Marca:</b> Desidrat New Plus 15 <b>Fabricante:</b> Desidrat New Plus 150 <b>Modelo / Versão:</b> Desidrat New Plus 150						
		<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Desumidificador para ambientes até 150m³Volume do ambiente: mínimo 150m³; capacidade de condensação(24h): até 12L/D 30 80% U.R; Com defrost; Temperatura ideal de trabalho 17° a 35 °; Volume de circulação de ar de aproximadamente: 100,98m³/h; Capacidade mínima de água no recipiente coletor: 2,5L; Alimentação 220V; Compressor hermético rotativo com capacidade de 1/6 HP; Baixo consumo de energia; Com alça para transporte; Display digital ou LCD; Desligamento automático em caso de reservatório cheio; Filtro PVC; Gás ecológico; Rodízios; Silencioso; Com umidostato e regulagem do índice de umidade relativa						
32.519.346/0001-97	GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	Sim	Sim	60	R\$ 10.000,0000	R\$ 600.000,0000	25/09/2019	23:30:50
		<b>Marca:</b> thermomatic <b>Fabricante:</b> thermomatic <b>Modelo / Versão:</b> desidrat plus 150						
		<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Descrição: DESUMIDIFICADOR, VOLTAGEM 220 V, CAPACIDADE AMBIENTE COM 150, POTÊNCIA COMPRESSOR 290 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESUMIDIFICAÇÃO 12 L/DIA, APLICAÇÃO USO GERAL						
92.823.764/0001-03	DIRCEU LONGO & CIA LTDA	Sim	Sim	60	R\$ 10.000,0000	R\$ 600.000,0000	26/09/2019	09:53:53
		<b>Marca:</b> Desidrat <b>Fabricante:</b> Thermomatic <b>Modelo / Versão:</b> Desidrat New Plus 150						
		<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DESUMIDIFICADOR NEW PLUS 150 O Desidrat New Plus 150 é o modelo ideal para prevenção de bens e combate aos focos de umidade que atende ambientes de até 150m³. O equipamento funciona com gás ecológico. Para maior conforto, é dotado de painel digital, desligamento automático em caso de queda de energia, timer para desligar, mais potente e agora com função LOCK, habilitado para bloquear todo painel. – Alimentação(V): 110V ou 220V– Volume do ambiente(m³): 150m³– Potência: 176W (110V) / 160W (220V)– Dimensões (cm): A 46 X L 29 x P 25 cm– Peso bruto: 12,30Kg– Peso líquido: 10,90Kg– Desumidificação (litros/dia): 12L/D 30° 80% U.R– Capacidade do reservatório de água: 2,6 Litros– Possui conector de dreno (mangueira não acompanha)– Composição: Plástico ABS– Cor: Branco– Corrente: 1,4A (110v) / 0,8A (220v)– Tipo de motor: Compressor hermético alternativo– Capacidade do Compressor: 1/10 HP – 1020 Btu’s– Gás refrigerante compressor: R134a– Temperatura ideal de trabalho: 17°C a 35°C– Defrost: Sim possui– Ionizador: Não possui– Umidostato: Sim possui– Ruído: 40db– Vazão de ar/hora: 100 m³/h– Filtro: PVC– Rodízio: Omnidirecional (360°)– Portátil: Sim CARACTERÍSTICAS– Painel digital com indicação de U.R. em tempo real– Baixo consumo de energia– Alça#807; a posterior para transporte– Compacto e portátil– Defrost– Design moderno– Desligamento automático em caso de reservatório cheio– Desumidificação por compressor– Estrutura em Plástico ABS– Fa#769; cil manuseio– Filtro PVC– Filtro de carvão ativado (Opcional)– Ga#769; s ecol#769; glico – Luz indicativa e sinal sonoro de reservatório cheio– Mangueira para dreno (Opcional)– Regulagem do índice de umidade relativa– Reservatório de água#769; rio de água#769; gua– Rodízios giratórios 360°– Religa automaticamente após queda de energia– Silencioso– Umidostato						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	32.519.346/0001-97	26/09/2019 10:00:45:237
R\$ 10.000,0000	92.823.764/0001-03	26/09/2019 10:00:45:237
R\$ 7.040,4600	02.144.866/0001-00	26/09/2019 10:00:45:237

R\$ 5.000,0000	18.527.195/0001-98	26/09/2019 10:00:45:237
R\$ 5.000,0000	10.824.101/0001-30	26/09/2019 10:00:45:237
R\$ 4.000,0000	03.513.380/0001-56	26/09/2019 10:00:45:237
R\$ 2.346,8200	28.742.388/0001-15	26/09/2019 10:00:45:237
R\$ 2.346,8200	29.028.467/0001-21	26/09/2019 10:00:45:237
R\$ 2.346,8200	03.039.256/0001-09	26/09/2019 10:00:45:237
R\$ 2.346,8200	30.346.271/0001-64	26/09/2019 10:00:45:237
R\$ 2.346,8000	24.845.457/0001-65	26/09/2019 10:00:45:237
R\$ 2.346,0000	01.825.356/0001-27	26/09/2019 10:00:45:237
R\$ 2.346,0000	19.658.645/0001-44	26/09/2019 10:00:45:237
R\$ 2.340,0000	23.025.061/0001-09	26/09/2019 10:00:45:237
R\$ 2.340,0000	67.827.568/0001-51	26/09/2019 10:00:45:237
R\$ 2.300,0000	67.827.568/0001-51	26/09/2019 10:03:26:963
R\$ 2.800,0000	03.513.380/0001-56	26/09/2019 10:07:02:223
R\$ 2.299,6800	24.845.457/0001-65	26/09/2019 10:26:54:203
R\$ 2.200,0000	67.827.568/0001-51	26/09/2019 10:27:48:423
R\$ 2.199,4500	19.658.645/0001-44	26/09/2019 10:27:51:720
R\$ 2.199,9261	10.824.101/0001-30	26/09/2019 10:27:52:863
R\$ 2.293,2000	02.144.866/0001-00	26/09/2019 10:27:54:067
R\$ 2.198,4700	24.845.457/0001-65	26/09/2019 10:27:56:457
R\$ 9.999,9900	92.823.764/0001-03	26/09/2019 10:27:57:707
R\$ 2.339,9900	29.028.467/0001-21	26/09/2019 10:28:05:817
R\$ 2.100,0000	67.827.568/0001-51	26/09/2019 10:28:08:753
R\$ 2.199,9900	28.742.388/0001-15	26/09/2019 10:28:10:893
R\$ 2.098,6500	19.658.645/0001-44	26/09/2019 10:28:11:770
R\$ 2.098,5862	10.824.101/0001-30	26/09/2019 10:28:15:253
R\$ 2.097,7400	24.845.457/0001-65	26/09/2019 10:28:18:910
R\$ 2.000,0000	67.827.568/0001-51	26/09/2019 10:28:33:567
R\$ 2.096,2200	19.658.645/0001-44	26/09/2019 10:28:36:630
R\$ 1.999,9187	10.824.101/0001-30	26/09/2019 10:28:36:660
R\$ 2.094,5000	28.742.388/0001-15	26/09/2019 10:28:40:397
R\$ 2.094,0400	24.845.457/0001-65	26/09/2019 10:28:51:973
R\$ 1.950,0000	67.827.568/0001-51	26/09/2019 10:28:57:630
R\$ 1.949,9818	10.824.101/0001-30	26/09/2019 10:29:00:773
R\$ 1.998,5000	28.742.388/0001-15	26/09/2019 10:29:01:227
R\$ 1.997,9200	19.658.645/0001-44	26/09/2019 10:29:07:960
R\$ 1.900,0000	67.827.568/0001-51	26/09/2019 10:29:18:397
R\$ 1.998,9000	30.346.271/0001-64	26/09/2019 10:29:19:850
R\$ 1.899,9083	10.824.101/0001-30	26/09/2019 10:29:21:773
R\$ 1.850,0000	28.742.388/0001-15	26/09/2019 10:29:25:117
R\$ 1.898,1900	19.658.645/0001-44	26/09/2019 10:29:32:743
R\$ 1.800,0000	67.827.568/0001-51	26/09/2019 10:29:38:947
R\$ 1.799,9341	10.824.101/0001-30	26/09/2019 10:29:42:430
R\$ 1.790,9000	30.346.271/0001-64	26/09/2019 10:29:49:307
R\$ 1.866,0000	19.658.645/0001-44	26/09/2019 10:29:57:320
R\$ 1.784,5000	28.742.388/0001-15	26/09/2019 10:29:58:730
R\$ 1.784,4864	10.824.101/0001-30	26/09/2019 10:30:04:447
R\$ 1.700,0000	67.827.568/0001-51	26/09/2019 10:30:11:353
R\$ 1.779,9000	30.346.271/0001-64	26/09/2019 10:30:16:540
R\$ 1.659,5000	28.742.388/0001-15	26/09/2019 10:30:21:683
R\$ 1.659,4686	10.824.101/0001-30	26/09/2019 10:30:24:950
R\$ 1.600,0000	67.827.568/0001-51	26/09/2019 10:30:37:637
R\$ 1.599,9000	28.742.388/0001-15	26/09/2019 10:30:45:527
R\$ 1.720,9000	30.346.271/0001-64	26/09/2019 10:30:56:543
R\$ 1.570,0000	67.827.568/0001-51	26/09/2019 10:31:01:340
R\$ 1.569,9900	23.025.061/0001-09	26/09/2019 10:31:04:543
R\$ 1.569,9900	28.742.388/0001-15	26/09/2019 10:31:07:543
R\$ 1.569,9800	23.025.061/0001-09	26/09/2019 10:31:24:780
R\$ 1.569,8700	28.742.388/0001-15	26/09/2019 10:31:28:153
R\$ 1.550,0000	67.827.568/0001-51	26/09/2019 10:31:34:780
R\$ 1.549,9900	23.025.061/0001-09	26/09/2019 10:31:45:873
R\$ 1.549,9900	28.742.388/0001-15	26/09/2019 10:31:49:360

R\$ 1.549,9800	23.025.061/0001-09	26/09/2019 10:32:07:000
R\$ 1.540,0000	67.827.568/0001-51	26/09/2019 10:32:11:673
R\$ 1.620,9000	30.346.271/0001-64	26/09/2019 10:32:12:063
R\$ 1.549,9700	28.742.388/0001-15	26/09/2019 10:32:13:267
R\$ 1.539,9900	23.025.061/0001-09	26/09/2019 10:32:29:093
R\$ 2.799,9900	32.519.346/0001-97	26/09/2019 10:32:38:800
R\$ 1.539,9800	28.742.388/0001-15	26/09/2019 10:32:52:970
R\$ 1.500,0000	67.827.568/0001-51	26/09/2019 10:32:57:080
R\$ 1.599,9000	30.346.271/0001-64	26/09/2019 10:33:21:080
R\$ 1.499,9900	28.742.388/0001-15	26/09/2019 10:33:22:597
R\$ 1.400,0000	67.827.568/0001-51	26/09/2019 10:33:29:753
R\$ 1.495,0000	23.025.061/0001-09	26/09/2019 10:34:08:257
R\$ 1.494,9900	23.025.061/0001-09	26/09/2019 10:34:29:977

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	26/09/2019 10:02:07	Item aberto.
Iminência de Encerramento	26/09/2019 10:26:51	Batida iminente. Data/hora iminência: 26/09/2019 10:27:51.
Encerrado	26/09/2019 10:35:28	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/09/2019 10:46:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor MAXIMARCAS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 67.827.568/0001-51.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	26/09/2019 10:51:56	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MAXIMARCAS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 67.827.568/0001-51.
Aceite	30/09/2019 10:06:01	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MAXIMARCAS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 67.827.568/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 1.400,0000.
Habilitado	30/09/2019 10:06:18	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MAXIMARCAS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 67.827.568/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 1.400,0000.

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 2 - DESUMIDIFICADOR**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
67.827.568/0001-51	MAXIMARCAS COMERCIO E SERVICOS LTDA <b>Marca:</b> Desidrat <b>Fabricante:</b> Thermomatic <b>Modelo / Versão:</b> Plus 300 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DESUMIDIFICADOR, VOLTAGEM 220 V, CAPACIDADE AMBIENTE COM 300 M3, POTÊNCIA COMPRESSOR 390 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TEMPERATURA FUNCIONAMENTO ENTRE 17°C A 40°C, COLETOR 4 L	Sim	Sim	15	R\$ 2.800,0000	R\$ 42.000,0000	16/09/2019 08:43:02
19.658.645/0001-44	ONE COMERCIAL - EIRELI <b>Marca:</b> ARSEC <b>Fabricante:</b> ARSEC <b>Modelo / Versão:</b> 250BR DIGITAL <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Desumidificador para ambientes até 300m³ Volume do ambiente: mínimo 300m³; capacidade de condensação (24h): até 16L/D 30 80% U.R; Com defrost; Temperatura ideal de trabalho 17º a 35 º; Volume de circulação de ar de aproximadamente: 136,5m³/h; Capacidade mínima de água no recipiente coletor: 3,8L; Alimentação 220V; Compressor hermenético rotativo com capacidade de 1/3 HP; Baixo consumo de energia; Com alça para transporte; Display digital ou LCD; Desligamento automático em caso de reservatório cheio; Filtro PVC; Gás ecológico; Rodízios; Silencioso; Com umidostato e regulagem do índice de umidade relativa	Sim	Sim	15	R\$ 2.800,0000	R\$ 42.000,0000	25/09/2019 17:56:25
01.825.356/0001-27	C H LIMA RAMOS <b>Marca:</b> desidrat <b>Fabricante:</b> desidrat <b>Modelo / Versão:</b> 300m <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Desumidificador para ambientes até 300m³ Volume do ambiente: mínimo 300m³; capacidade de condensação (24h): até 16L/D 30 80% U.R; Com defrost; Temperatura ideal de trabalho 17º a 35 º; Volume de circulação de ar de aproximadamente: 136,5m³/h; Capacidade mínima de água no recipiente coletor: 3,8L; Alimentação 220V; Compressor hermenético rotativo com capacidade de 1/3 HP; Baixo consumo de energia; Com alça para transporte; Display digital ou LCD; Desligamento automático em caso de reservatório cheio; Filtro PVC; Gás ecológico; Rodízios; Silencioso; Com umidostato e regulagem do índice de umidade relativa	Sim	Sim	15	R\$ 2.800,0000	R\$ 42.000,0000	25/09/2019 21:08:30
23.025.061/0001-09		Sim	Sim	15	R\$ 2.800,0000	R\$ 42.000,0000	

	LICEQ DO BRASIL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.						26/09/2019 08:03:44
	<p><b>Marca:</b> arsec  <b>Fabricante:</b> arsec  <b>Modelo / Versão:</b> 250  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ""Desumidificador de ar ambiente, marca ARSEC Modelo 250 Recomendado para reduzir à umidade relativa a índices de 40/50%, Com controlador automático de umidade possuem umidostato incorporado ligando e desligando o equipamento quando a umidade indicada é atingida.Descrição Técnicas: Compressor hermético Motor ventilador Reservatório para recolha da água com capacidade de 3 Litros Controlador de umidade """"Umidostato"""" Chave liga-desliga evita alteração na regulagem do umidostato Lâmpada piloto avisa quando reservatório esta cheio Alças laterais e rodízios para facilitar à locomoção Estrutura interna em alumínio proporcionando maior durabilidade e menor peso, Acabamento em chapa revestida com pintura epóxi Com gás ecológico. Retirando até 18 litros de água por dia (Variando de acordo com a umidade do ambiente) Informações Técnicas Voltagem 110 v ou 220 v 60HZ, c/fio terra Modelo 250, para ambientes de até 300 m³ Temperatura de utilização acima de 16°C Circulação de 600 m³/hora Potência 390 w Peso 22 kg"" ""</p>						
24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI	Sim	Sim	15	R\$ 2.800,5900	R\$ 42.008,8500	26/09/2019 08:42:49
	<p><b>Marca:</b> Arsec  <b>Fabricante:</b> Arsec  <b>Modelo / Versão:</b> 250  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Desumidificador para ambientes até 300m³Volume do ambiente: mínimo 300m³; capacidade de condensação (24h): até 16L/D 30 80% U.R; Com defrost; Temperatura ideal de trabalho 17° a 35 °; Volume de circulação de ar de aproximadamente: 136,5m³/h; Capacidade mínima de água no recipiente coletor: 3,8L; Alimentação 220V; Compressor hermenético rotativo com capacidade de 1/3 HP; Baixo consumo de energia; Com alça para transporte; Display digital ou LCD; Desligamento automático em caso de reservatório cheio; Filtro PVC; Gás ecológico; Rodízios; Silencioso; Com umidostato e regulagem do índice de umidade relativa</p>						
28.742.388/0001-15	SOLUCCI DISTRIBUIDORA & SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	15	R\$ 2.800,6100	R\$ 42.009,1500	25/09/2019 11:47:46
	<p><b>Marca:</b> General Heater  <b>Fabricante:</b> General Heater  <b>Modelo / Versão:</b> General Heater  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> "DESUMIDIFICADOR PARA AMBIENTES ATÉ 300m³ Volume do ambiente: mínimo 300m³; capacidade de condensação (24h): até 16L/D 30 80% U.R; Com defrost; Temperatura ideal de trabalho 17° a 35 °; Volume de circulação de ar de aproximadamente: 136,5m³/h; Capacidade mínima de água no recipiente coletor: 3,8L; Alimentação 220V; Compressor hermenético rotativo com capacidade de 1/3 HP; Baixo consumo de energia; Com alça para transporte; Display digital ou LCD; Desligamento automático em caso de reservatório cheio; Filtro PVC; Gás ecológico; Rodízios; Silencioso; Com umidostato e regulagem do índice de umidade relativa"</p>						
29.028.467/0001-21	L S VIEIRA	Sim	Sim	15	R\$ 2.800,6100	R\$ 42.009,1500	25/09/2019 18:06:58
	<p><b>Marca:</b> THERMOMATIC  <b>Fabricante:</b> THERMOMATIC  <b>Modelo / Versão:</b> PLUS 300  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DESUMIDIFICADOR, VOLTAGEM 110/220 V, CAPACIDADE AMBIENTE COM 300 M3, POTÊNCIA COMPRESSOR 390 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TEMPERATURA FUNCIONAMENTO ENTRE 17°C A 40°C, COLETOR 13 L</p>						
03.039.256/0001-09	HAYOTECK COMERCIO E SERVICOS LTDA.	Sim	Sim	15	R\$ 2.800,6100	R\$ 42.009,1500	26/09/2019 09:15:34
	<p><b>Marca:</b> THERMOMATIC  <b>Fabricante:</b> THERMOMATIC  <b>Modelo / Versão:</b> EX CLUSIVE PORTATIL  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Desumidificador para ambientes até 300m³ Volume do ambiente: mínimo 300m³; capacidade de condensação (24h): até 16L/D 30 80% U.R; Com defrost; Temperatura ideal de trabalho 17° a 35 °; Volume de circulação de ar de aproximadamente: 136,5m³/h; Capacidade mínima de água no recipiente coletor: 3,8L; Alimentação 220V; Compressor hermenético rotativo com capacidade de 1/3 HP; Baixo consumo de energia; Com alça para transporte; Display digital ou LCD; Desligamento automático em caso de reservatório cheio; Filtro PVC; Gás ecológico; Rodízios; Silencioso; Com umidostato e regulagem do índice de umidade relativa</p>						
18.527.195/0001-98	DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	Sim	Sim	15	R\$ 5.000,0000	R\$ 75.000,0000	25/09/2019 15:18:43
	<p><b>Marca:</b> GENERAL HEATER  <b>Fabricante:</b> GENERAL HEATER  <b>Modelo / Versão:</b> GHD 2000  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Desumidificador para ambientes até 300m³ Volume do ambiente: mínimo 300m³; capacidade de condensação (24h): até 16L/D 30 80% U.R; Com defrost; Temperatura ideal de trabalho 17° a 35 °; Volume de circulação de ar de aproximadamente: 136,5m³/h; Capacidade mínima de água no recipiente coletor: 3,8L; Alimentação 220V; Compressor hermenético rotativo com capacidade de 1/3 HP; Baixo consumo de energia; Com alça para transporte; Display digital ou LCD; Desligamento automático em caso de reservatório cheio; Filtro PVC; Gás ecológico; Rodízios; Silencioso; Com umidostato e regulagem do índice de umidade relativa. Marca/Fabricante: GENERAL HEATER - Modelo: GHD 2000.</p>						
03.513.380/0001-56	VERGE COMERCIO LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 5.000,0000	R\$ 75.000,0000	25/09/2019 16:38:01
	<p><b>Marca:</b> Thermomatic  <b>Fabricante:</b> Thermomatic  <b>Modelo / Versão:</b> Plus 300</p>						

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Desumidificador para ambientes até 300m³ Volume do ambiente: mínimo 300m³; capacidade de condensação (24h): até 16L/D 30 80% U.R; Com defrost; Temperatura ideal de trabalho 17° a 35 °; Volume de circulação de ar de aproximadamente: 136,5m³/h; Capacidade mínima de água no recipiente coletor: 3,8L; Alimentação 220V; Compressor hermenético rotativo com apacidade de 1/3 HP; Baixo consumo de energia; Com alça para transporte; Display digital ou LCD; Desligamento automático em caso de reservatório cheio; Filtro PVC; Gás ecológico; Rodízios; Silencioso; Com umidostato e regulagem do índice de umidade relativa

10.824.101/0001-30 MAKLAB Sim Sim 15 R\$ 5.000,0000 R\$ 75.000,0000 25/09/2019 23:17:02  
COMERCIAL  
LTDA

**Marca:** ARSEC  
**Fabricante:** ARSEC  
**Modelo / Versão:** 250

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DESUMIDIFICADOR, VOLTAGEM 110/220 V, CAPACIDADE AMBIENTE COM 300 M3, POTÊNCIA COMPRESSOR 390 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TEMPERATURA FUNCIONAMENTO ENTRE 17°C A 40°C, COLETOR 13 L

02.144.866/0001-00 A C S CATANHO Sim Sim 15 R\$ 8.401,8300 R\$ 126.027,4500 25/09/2019 15:41:08

**Marca:** Desidrat Plus 300  
**Fabricante:** Desidrat Plus 300  
**Modelo / Versão:** Desidrat Plus 300

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Desumidificador para ambientes até 300m³Volume do ambiente: mínimo 300m³; capacidade de condensação(24h): até 16L/D 30 80% U.R; Com defrost; Temperatura ideal de trabalho 17° a 35 °; Volume de circulação de ar deaproximadamente: 136,5m³/h; Capacidade mínima de água no recipiente coletor: 3,8L; Alimentação 220V; Compressorhermenético rotativo com capacidade de 1/3 HP; Baixo consumo de energia; Com alça para transporte; Display digital ou LCD;Desligamento automático em caso de reservatório cheio; FiltroPVC; Gás ecológico; Rodízios; Silencioso; Com umidostato e regulagem do índice de umidade relativa

92.823.764/0001-03 DIRCEU LONGO & CIA LTDA Sim Sim 15 R\$ 10.000,0000 R\$ 150.000,0000 26/09/2019 09:53:53

**Marca:** Desidrat  
**Fabricante:** Thermomatic  
**Modelo / Versão:** Desidrat D400

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DESUMIDIFICADOR D400 O D400 é a mais robusta e potente solução da Linha Industrial Light para a desumidificação de ambientes comerciais ou industriais com até 400m³. Produzido com chapa metálica e compressor de 1/2 HP, o equipamento é silencioso, funciona com gás ecológico e apresenta a possibilidade de drenagem contínua, além de funcionalidades avançadas como o umidostato, defrost, led de sinalização de reservatório cheio com desligamento automático. – Alimentação(V): 220V– Volume do ambiente: 400m³– Potência Desumidificador: 836W– Dimensões (cm): A 66 x L 44,5 x P 45– Peso bruto: 32,4Kg– Peso líquido: 30Kg– Desumidificação (Litros/dia) : até 18L/D 30°C 80% U.R– Capacidade do reservatório de água: 4 Litros– Possui conector de dreno (mangueira não acompanha)– Composição: Chapa metálica– Cor: Branca– Corrente: 3,80A– Tipo de motor: Compressor– Capacidade do Compressor: 1/3HP– Gás refrigerante compressor: R-134a– Temperatura ideal de trabalho: 17°C a 40°C– Defrost: possui– Ionizador: não possui– Umidóstato: possui – Vazão de ar/hora: 785,61 m³/h– Filtro: Instalação opcional (Filtro de espuma)– Rodízios: Omnidirecional (360°)– Portátil: sim. CARACTERÍSTICAS– Pintura eletrosta&#769;tica– Alc&#807;a para transporte– Baixo consumo de energia– Defrost– Desligamento automa&#769;tico em caso de reservatório cheio– Desumidificação por compressor– Fa&#769;cil manuseio– Filtro de carvão ativado (Opcional)– Luz indicativa de reservat&#769;rio cheio– Ga&#769;s ecol&#769;gico– Mangueira para dreno– Regulagem do índice de umidade relativa– Reservat&#769;rio de a&#769;gua– Rodi&#769;zios– Umidostato

32.519.346/0001-97 GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI Sim Sim 15 R\$ 20.000,0000 R\$ 300.000,0000 25/09/2019 23:30:50

**Marca:** thermomatic  
**Fabricante:** thermomatic  
**Modelo / Versão:** desidrat exclusive 300

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Descrição: DESUMIDIFICADOR, VOLTAGEM 110/220 V, CAPACIDADE AMBIENTE COM 300 M3, POTÊNCIA COMPRESSOR 390 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TEMPERATURA FUNCIONAMENTO ENTRE 17°C A 40°C, COLETOR 13 L

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20.000,0000	32.519.346/0001-97	26/09/2019 10:00:45:237
R\$ 10.000,0000	92.823.764/0001-03	26/09/2019 10:00:45:237
R\$ 8.401,8300	02.144.866/0001-00	26/09/2019 10:00:45:237
R\$ 5.000,0000	18.527.195/0001-98	26/09/2019 10:00:45:237
R\$ 5.000,0000	03.513.380/0001-56	26/09/2019 10:00:45:237
R\$ 5.000,0000	10.824.101/0001-30	26/09/2019 10:00:45:237
R\$ 2.800,6100	29.028.467/0001-21	26/09/2019 10:00:45:237
R\$ 2.800,6100	03.039.256/0001-09	26/09/2019 10:00:45:237
R\$ 2.800,6100	28.742.388/0001-15	26/09/2019 10:00:45:237
R\$ 2.800,5900	24.845.457/0001-65	26/09/2019 10:00:45:237
R\$ 2.800,0000	67.827.568/0001-51	26/09/2019 10:00:45:237
R\$ 2.800,0000	01.825.356/0001-27	26/09/2019 10:00:45:237
R\$ 2.800,0000	19.658.645/0001-44	26/09/2019 10:00:45:237
R\$ 2.800,0000	23.025.061/0001-09	26/09/2019 10:00:45:237
R\$ 2.750,0000	67.827.568/0001-51	26/09/2019 10:03:34:590
R\$ 3.300,0000	03.513.380/0001-56	26/09/2019 10:07:33:257
R\$ 2.749,4400	24.845.457/0001-65	26/09/2019 10:26:53:813

R\$ 2.700,0000	67.827.568/0001-51	26/09/2019 10:27:53:707
R\$ 2.748,1400	19.658.645/0001-44	26/09/2019 10:27:53:927
R\$ 2.699,4400	24.845.457/0001-65	26/09/2019 10:27:57:020
R\$ 2.971,8000	02.144.866/0001-00	26/09/2019 10:27:57:300
R\$ 2.699,3820	10.824.101/0001-30	26/09/2019 10:28:00:660
R\$ 2.699,3000	28.742.388/0001-15	26/09/2019 10:28:06:567
R\$ 2.697,3700	19.658.645/0001-44	26/09/2019 10:28:14:037
R\$ 2.696,7300	24.845.457/0001-65	26/09/2019 10:28:17:333
R\$ 2.696,6957	10.824.101/0001-30	26/09/2019 10:28:21:537
R\$ 2.655,5500	18.527.195/0001-98	26/09/2019 10:28:27:177
R\$ 2.696,2000	28.742.388/0001-15	26/09/2019 10:28:29:130
R\$ 2.655,1100	24.845.457/0001-65	26/09/2019 10:28:38:007
R\$ 2.655,1200	19.658.645/0001-44	26/09/2019 10:28:38:210
R\$ 2.655,0044	10.824.101/0001-30	26/09/2019 10:28:41:820
R\$ 2.600,0000	67.827.568/0001-51	26/09/2019 10:28:44:910
R\$ 2.599,9300	24.845.457/0001-65	26/09/2019 10:28:58:350
R\$ 2.599,8346	10.824.101/0001-30	26/09/2019 10:29:04:117
R\$ 2.599,8000	28.742.388/0001-15	26/09/2019 10:29:08:130
R\$ 2.598,6200	19.658.645/0001-44	26/09/2019 10:29:12:647
R\$ 2.598,2800	24.845.457/0001-65	26/09/2019 10:29:18:850
R\$ 2.500,0000	67.827.568/0001-51	26/09/2019 10:29:23:413
R\$ 2.499,9020	10.824.101/0001-30	26/09/2019 10:29:26:587
R\$ 2.499,1900	19.658.645/0001-44	26/09/2019 10:29:33:900
R\$ 2.499,9000	28.742.388/0001-15	26/09/2019 10:29:35:460
R\$ 2.400,0000	67.827.568/0001-51	26/09/2019 10:29:43:493
R\$ 2.399,9000	28.742.388/0001-15	26/09/2019 10:29:57:010
R\$ 2.399,9272	10.824.101/0001-30	26/09/2019 10:29:57:133
R\$ 2.496,4000	18.527.195/0001-98	26/09/2019 10:30:00:070
R\$ 2.398,0800	19.658.645/0001-44	26/09/2019 10:30:03:760
R\$ 2.300,0000	67.827.568/0001-51	26/09/2019 10:30:16:947
R\$ 2.299,9812	10.824.101/0001-30	26/09/2019 10:30:19:947
R\$ 2.301,0000	19.658.645/0001-44	26/09/2019 10:30:24:700
R\$ 2.299,9000	28.742.388/0001-15	26/09/2019 10:30:26:700
R\$ 2.299,8782	10.824.101/0001-30	26/09/2019 10:30:40:277
R\$ 2.250,0000	67.827.568/0001-51	26/09/2019 10:30:45:403
R\$ 2.249,9000	28.742.388/0001-15	26/09/2019 10:30:51:590
R\$ 2.249,8900	23.025.061/0001-09	26/09/2019 10:31:04:810
R\$ 2.200,0000	67.827.568/0001-51	26/09/2019 10:31:08:653
R\$ 2.199,9000	28.742.388/0001-15	26/09/2019 10:31:13:373
R\$ 2.249,8713	10.824.101/0001-30	26/09/2019 10:31:13:420
R\$ 2.199,8900	23.025.061/0001-09	26/09/2019 10:31:25:153
R\$ 2.100,0000	67.827.568/0001-51	26/09/2019 10:31:30:170
R\$ 2.199,8000	28.742.388/0001-15	26/09/2019 10:31:33:437
R\$ 2.099,9220	10.824.101/0001-30	26/09/2019 10:31:33:750
R\$ 2.099,9120	23.025.061/0001-09	26/09/2019 10:31:46:203
R\$ 2.098,5000	28.742.388/0001-15	26/09/2019 10:31:55:560
R\$ 2.000,0000	67.827.568/0001-51	26/09/2019 10:32:03:890
R\$ 1.999,9900	23.025.061/0001-09	26/09/2019 10:32:07:547
R\$ 1.999,8000	28.742.388/0001-15	26/09/2019 10:32:16:733
R\$ 2.098,4672	10.824.101/0001-30	26/09/2019 10:32:22:250
R\$ 1.999,7900	23.025.061/0001-09	26/09/2019 10:32:58:503
R\$ 1.800,0000	67.827.568/0001-51	26/09/2019 10:33:20:910
R\$ 1.799,9900	23.025.061/0001-09	26/09/2019 10:33:24:080
R\$ 1.999,7800	28.742.388/0001-15	26/09/2019 10:33:26:457
R\$ 9.999,9900	32.519.346/0001-97	26/09/2019 10:33:39:647
R\$ 1.750,0000	67.827.568/0001-51	26/09/2019 10:33:41:300
R\$ 1.749,9900	23.025.061/0001-09	26/09/2019 10:33:44:800
R\$ 9.999,9800	92.823.764/0001-03	26/09/2019 10:33:47:693
R\$ 1.650,0000	67.827.568/0001-51	26/09/2019 10:34:05:130
R\$ 9.999,9700	32.519.346/0001-97	26/09/2019 10:34:07:473
R\$ 9.999,9600	92.823.764/0001-03	26/09/2019 10:34:22:333
R\$ 9.999,9500	32.519.346/0001-97	26/09/2019 10:34:34:383



R\$ 1.649,9900	23.025.061/0001-09	26/09/2019 10:34:34:507
R\$ 1.600,0000	67.827.568/0001-51	26/09/2019 10:34:42:290
R\$ 9.999,9400	92.823.764/0001-03	26/09/2019 10:34:50:570
R\$ 9.999,9300	32.519.346/0001-97	26/09/2019 10:35:02:227
R\$ 9.999,9200	92.823.764/0001-03	26/09/2019 10:35:21:273
R\$ 9.999,9100	32.519.346/0001-97	26/09/2019 10:35:41:260
R\$ 9.999,9000	92.823.764/0001-03	26/09/2019 10:35:52:137
R\$ 9.999,8900	32.519.346/0001-97	26/09/2019 10:36:17:370
R\$ 9.999,8800	92.823.764/0001-03	26/09/2019 10:36:22:967
R\$ 9.999,8700	32.519.346/0001-97	26/09/2019 10:36:50:983
R\$ 9.999,8600	92.823.764/0001-03	26/09/2019 10:36:58:327
R\$ 9.999,8500	32.519.346/0001-97	26/09/2019 10:37:16:750
R\$ 9.999,8400	92.823.764/0001-03	26/09/2019 10:37:23:077
R\$ 9.999,8300	32.519.346/0001-97	26/09/2019 10:37:47:127
R\$ 9.999,8200	92.823.764/0001-03	26/09/2019 10:37:56:860
R\$ 9.999,8100	32.519.346/0001-97	26/09/2019 10:38:16:847
R\$ 9.999,8000	92.823.764/0001-03	26/09/2019 10:38:24:580
R\$ 9.999,7900	32.519.346/0001-97	26/09/2019 10:38:42:033
R\$ 9.999,7800	92.823.764/0001-03	26/09/2019 10:38:53:863
R\$ 9.999,7700	32.519.346/0001-97	26/09/2019 10:39:19:583

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	26/09/2019 10:02:11	Item aberto.
Iminência de Encerramento	26/09/2019 10:26:51	Batida iminente. Data/hora iminência: 26/09/2019 10:27:51.
Encerrado	26/09/2019 10:39:32	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/09/2019 10:46:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor MAXIMARCAS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 67.827.568/0001-51.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	26/09/2019 10:52:27	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MAXIMARCAS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 67.827.568/0001-51.
Aceite	30/09/2019 10:06:07	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MAXIMARCAS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 67.827.568/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 1.600,0000.
Habilitado	30/09/2019 10:06:30	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MAXIMARCAS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 67.827.568/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 1.600,0000.

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Troca de Mensagens**

	Data	Mensagem
Pregoeiro	26/09/2019 10:00:52	Senhores licitantes, bom dia.
Pregoeiro	26/09/2019 10:00:58	Em instantes os itens serão abertos para oferta de lances.
Pregoeiro	26/09/2019 10:01:07	André de Sousa Moreno - Pregoeiro responsável pela condução deste certame do Tribunal de Justiça do Estado Maranhão
Pregoeiro	26/09/2019 10:01:30	Informo aos senhores que a licitação é para Registro de Preços, onde o órgão poderá contratar a expectativa inicial prevista no edital ou não contratar nenhum item.
Pregoeiro	26/09/2019 10:01:53	Solicito que ao serem convocados para envio de anexo, envie todos os documentos de habilitação junto com a proposta ajustada ao lance final, conforme itens 5.7, 7.9 e 10.1.1 do edital de licitação.
Pregoeiro	26/09/2019 10:01:56	Boa sorte a todos.
Sistema	26/09/2019 10:02:07	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/09/2019 10:02:11	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/09/2019 10:26:51	O(s) Item(ns) 1 e 2 está(ão) em iminência até 10:27 de 26/09/2019, após isso entrará (ão) no encerramento aleatório.
Sistema	26/09/2019 10:39:34	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Sistema		

	26/09/2019 10:46:44	Senhor fornecedor MAXIMARCAS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 67.827.568/0001-51, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	26/09/2019 10:46:54	Senhor fornecedor MAXIMARCAS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 67.827.568/0001-51, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	26/09/2019 10:51:56	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MAXIMARCAS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 67.827.568/0001-51, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	26/09/2019 10:52:27	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MAXIMARCAS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 67.827.568/0001-51, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	26/09/2019 14:18:55	Senhores, boa tarde.
Pregoeiro	26/09/2019 14:19:31	A sessão será suspensa para análise do objeto ofertado pela Empresa MAXIMARCAS COMERCIO E SERVICOS LTDA e demais documentos.
Pregoeiro	26/09/2019 14:21:16	Previsão de reabertura: dia 30/09/2019, segunda-feira, às 10:00 horas (horário de Brasília).
Pregoeiro	30/09/2019 10:04:59	Senhores licitantes, bom dia.
Pregoeiro	30/09/2019 10:05:10	Informo que o setor requisitante, Divisão de Administração Patrimonial, manifestou parecer favorável ao objeto ofertado pela Empresa MAXIMARCAS COMERCIO E SERVICOS LTDA (Itens 01 e 02), considerando a referida licitante classificada.
Pregoeiro	30/09/2019 10:05:18	Ademais, a empresa também apresentou os documentos de habilitação na forma exigida pelo edital do certame e confirmada nos sites oficiais, sendo habilitada.
Pregoeiro	30/09/2019 10:05:46	Obrigado a todos. Bom dia.
Sistema	30/09/2019 10:06:18	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	30/09/2019 10:06:45	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 30/09/2019 às 10:27:00.

**Eventos do Pregão**

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	30/09/2019 10:06:18	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	30/09/2019 10:06:45	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 30/09/2019 às 10:27:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 12:29 horas do dia 30 de setembro de 2019, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ANDRE DE SOUSA MORENO  
**Pregoeiro Oficial**

CLAYTON DE SOUSA BEZERRA  
**Equipe de Apoio**



Voltar

