

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Tribunal de Justiça
Divisão de Inteligência

DESPACHO-DIVINT - 42022
Código de validação: 33140F601F
(relativo ao Processo 530012022)

Ao Senhor ANDRE DE SOUSA MORENO
Pregoeiro Oficial/Coordenadoria de Licitação e Contratos
Assunto: Manifestação acerca do atendimento das especificações do Termo de Referência

Senhor Pregoeiro, considerando DESPACHO-CLCONT – 1942022, Pregão Eletrônico 60022, Registro de Preços para contratação de empresas especializadas na aquisição e montagem de EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO E ACESSÓRIOS AFINS, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, em que a empresa W.E.V COMERCIAL LTDA apresenta proposta com menor preço, sob questionamentos pela empresa BRASFITNESS COMÉRCIO, segue a manifestação:

a. Quanto ao item 11- CROSS OVER - NÃO ATENDE ÀS ESPECIFICAÇÕES

CONSTA NO EDITAL: CROSS OVER Cross over - perfil tubulação: oblongo curvo (150 mm x 50 mm). pintura: eletrostática (com camada de proteção). cores pintura: branco / preto; guias: aço inox e cromadas.

Proposta da empresa W.E.V COMERCIAL: CROSS OVER: Aparelhos produzidos basicamente em tubo de aço de **seção transversal redondo** de 3 polegadas com parede de 3mm de espessura. Soldas executadas com processo mig semi automático. Estrutura metálica tratada superficialmente por diversos banhos de limpeza e depois recebe camada de fosfato de zinco, o que reduz o risco de oxidação. Pintado em cabine especial eletrostática com tinta poliéster epóxi pó, secagem em estufa a 200°C. Ponteiras de acabamento, rodízios e polias em plástico injetado. Polias com rolamento 6203. Eixos de giro principal em aço 1020 com 25mm de diâmetro, trabalhando em rolamentos 6205, apoiados em mancais usinados fabricados especificamente para este fim. Identificação dos principais grupos musculares atuantes. Cabo de aço 1/8" encapado, de excelente flexibilidade e capacidade de carga de 750Kg. Acabamento dos pegadores em poliuretano de alta densidade. Carenagens de acabamento com placas de PS. Guias em aço inox.

b. Quanto ao item 12- BARRA GUIADA MULTI EXERCITADOR SMITH - NÃO ATENDE ÀS ESPECIFICAÇÕES

CONSTA NO EDITAL: Barra guiada multi exercitador smith - **perfil tubulação: oblongo curvo (150 mm x 50 mm)**; pintura: eletrostática (com camada de proteção); cores pintura: branco / preto; espuma: alta densidade (aq120) com relevo.



Proposta da empresa W.E.V COMERCIAL: BARRA GUIADA- Aparelhos produzidos basicamente em **tubo de aço de secção transversal redondo de 3 polegadas** com parede de 3mm de espessura. Soldas executadas com processo mig semi automático. Estrutura metálica tratada superficialmente por diversos banhos de limpeza e depois recebe camada de fosfato de zinco, o que reduz o risco de oxidação. Pintado em cabine especial eletrostática com tinta poliéster epóxi pó, secagem em estufa a 200°C. Ponteiras de acabamento, rodízios e polias em plástico injetado. Acabamento dos pegadores em poliuretano de alta densidade.

c. Quanto ao item 13- AGACHAMENTO SISSY - NÃO ATENDE ÀS ESPECIFICAÇÕES

CONSTA NO EDITAL: Agachamento sissy: **perfil tubulação: oblongo curvo (150 mm x 50 mm)**. pintura: eletrostática (com camada de proteção); cores pintura: branco / preto / cinza; espuma: alta densidade (ag120) com relevo. estofamento: courvin náutico. cores estofamento: vermelho / azul / verde / branco / preto / roxo / caramelo / cinza / amarelo. guias: aço inox e cromadas.

Proposta da empresa W.E.V COMERCIAL: AGACHAMENTO SISSY: Aparelhos produzidos basicamente **em tubo de aço de secção transversal redondo de 3 polegadas** com parede de 3mm de espessura. Soldas executadas com processo mig semi automático. Estrutura metálica tratada superficialmente por diversos banhos de limpeza e depois recebe camada de fosfato de zinco, o que reduz o risco de oxidação. Pintado em cabine especial eletrostática com tinta poliéster epóxi pó, secagem em estufa a 200°C. Ponteiras de acabamento, rodízios e polias em plástico injetado. Acabamento dos pegadores em poliuretano de alta densidade. Estofamento de E.V.A de alta densidade sem efeito memória (o mesmo usado em linha automotiva) e recoberto com material sintético costurado.

d. Quanto ao item 33- BANCO SUPINO - NÃO ATENDE ÀS ESPECIFICAÇÕES

CONSTA NO EDITAL: Vejamos o que se pede em edital: BANCO SUPINO Equipamento com a base elevada do solo, estrutura em aço com espessura mínima de 3 mm, tubos redondos, oblongos ou similar. Pintura eletrostática em poliéster com dupla camada e tratamento anticorrosivo. Tampas de acabamento injetadas em PVC flexível ou Polipropileno ou material de melhor qualidade. Manoplas emborrachadas, ou material similar ou de melhor qualidade. Estofamento em espuma ortopédica injetada, revestimento em material sintético de alta resistência, impermeável, antialérgico e lavável. Dimensões: Comprimento máximo 184 cm X Largura máxima 174 cm X Altura máxima 134 cm; Comprimento mínimo 125 cm X Largura mínima 125 cm X Altura mínima 127 cm; aspectos operacionais: Estrutura robusta, proporcionando estabilidade



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Tribunal de Justiça
Divisão de Inteligência

e segurança, independente do biótipo do usuário. Possuir no mínimo dois pontos de saída das barras na estrutura. Possuir apoio para os pés com acabamento emborrachado, ou material similar ou de melhor qualidade.

Proposta da empresa W.E.V COMERCIAL:: Aparelhos produzidos basicamente **em tubo de aço de secção transversal redondo de 3 polegadas** com parede de 3mm de espessura. Soldas executadas com processo mig semi automático. Estrutura metálica tratada superficialmente por diversos banhos de limpeza e depois recebe camada de fosfato de zinco, o que reduz o risco de oxidação. Pintado em cabine especial eletrostática com tinta poliéster epóxi pó, secagem em estufa a 200°C. Ponteiros de acabamento, rodízios e polias em plástico injetado. Acabamento dos pegadores em poliuretano de alta densidade. Estofamento de E.V.A de alta densidade sem efeito memória (o mesmo usado em linha automotiva) e recoberto com material sintético costurado. Possui dois pontos de saída das barras na estrutura. Como podemos ver a mesma não possui o apoio para pés, como solicitado, item essencial para o exercício com segurança e conforto.

e. Quanto ao item 40- PECK DECK - NÃO ATENDE ÀS ESPECIFICAÇÕES

CONSTA NO EDITAL: Item 40 peck deck Vejamos o que se pede em edital: Equipamento "peck Deck" em estrutura **de tubo retangular 60 x 40 x 2,00mm** (Estrutura Principal); Pintura Eletrostática a Pó; Ponteiros Externas nas Bases; Tampas de Acabamento nos Parafusos; Pesos Fundidos em Escala de 5 em 5Kg; Cabo de Aço 1/8" em Nylon com Externo de 5mm; Polia com Rolamento; Chapas Corte a Laser de 1/8" até 1/2"; Regulagem com Engate Rápido; Chapa de Alumínio Antiderrapante.

Proposta da empresa W.E.V COMERCIAL: Aparelhos produzidos basicamente **em tubo de aço de secção transversal redondo de 3 polegadas** com parede de 3mm de espessura. Soldas executadas com processo mig semi automático. Estrutura metálica tratada superficialmente por diversos banhos de limpeza e depois recebe camada de fosfato de zinco, o que reduz o risco de oxidação. Pintado em cabine especial eletrostática com tinta poliéster epóxi pó, secagem em estufa a 200°C. Ponteiros de acabamento, rodízios e polias em plástico injetado. Polias com rolamento 6203. Eixos de giro principal em aço 1020 com 25mm de diâmetro, trabalhando em rolamentos 6205, apoiados em mancais usinados fabricados especificamente para este fim. Identificação dos principais grupos musculares atuantes. Cabo de aço 1/8" encapado, de excelente flexibilidade e capacidade de carga de 750Kg. Acabamento dos pegadores em poliuretano de alta densidade. Estofamento de E.V.A de alta densidade sem efeito memória (o mesmo usado em linha automotiva) e recoberto com material sintético costurado. Carenagens de acabamento com placas de PS.

Diante da análise da proposta da **W.E.V COMERCIAL**, restou que as características dos itens exarados acima **NÃO ESTÃO COMPATÍVEIS COM O TERMO DE**



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Tribunal de Justiça
Divisão de Inteligência

REFERÊNCIA, estando em inconformidade com o corpo deste, a exemplo da especificação “**tubo de aço de secção transversal redondo de 3 polegadas**”, constantes nos itens 11,12, 13, 33 e 40 do TR, conforme questionado pela empresa BRASFITNESS COMÉRCIO. Destarte a proposta da empresa **W.E.V COMERCIAL NÃO ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS DO PREGÃO**. Reiterando ainda, que esta Divisão se encontra à inteira disposição para qualquer esclarecimento que se faça necessário.

MARDEN ROBSON SABINO DOS SANTOS
Chefe de Divisão de Inteligência
Divisão de Inteligência
Matrícula 195750

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 16/12/2022 18:36 (MARDEN ROBSON SABINO DOS SANTOS)





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Tribunal de Justiça
Divisão de Inteligência

DESPACHO-DIVINT - 52022
Código de validação: 2F61DCBDE6
(relativo ao Processo 530012022)



DESPACHO-DIVINT - 52022 / Código: 2F61DCBDE6
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Tribunal de Justiça
Divisão de Inteligência

Ao Senhor ANDRE DE SOUSA MORENO
Pregoeiro Oficial/Coordenadoria de Licitação e Contratos
Assunto: Análise de Proposta de Preço;

Senhor Pregoeiro, considerando DESPACHO-CLCONT – 1952022, Pregão Eletrônico 60022, Registro de Preços para contratação de empresas especializadas na aquisição e montagem de EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO E ACESSÓRIOS AFINS, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, em que a empresa W.E.V COMERCIAL LTDA apresentou proposta com menor preço nos itens 01 a 08, Grupo/ lote 01; e a empresa BRASFITNESS COMÉRCIO apresentou proposta com menor preço nos itens 09 a 42 Grupo/ lote 02, segue a manifestação:

- a. Quanto ao Grupo/ lote 01- Itens 01 a 08, proposta da empresa W.E.V COMERCIAL LTDA, ATENDE ÀS ESPECIFICAÇÕES;
- b. Quanto ao Grupo/ lote 02-Itens 09 a 42, proposta da empresa BRASFITNESS COMÉRCIO, ATENDE ÀS ESPECIFICAÇÕES.

Diante da análise das propostas das empresas **W.E.V COMERCIAL**, grupo/ lote 01, e **BRASFITNESS COMÉRCIO**, grupo/ lote 02, restou que as características dos itens contidos nas propostas **ESTÃO COMPATÍVEIS COM O TERMO DE REFERÊNCIA**, estando em conformidade com o corpo deste, **ATENDENDO ÀS EXIGÊNCIAS DO PREGÃO**. Contudo, salienta-se a observância quanto ao item 29, "SUPORTE PARA BARRAS MONTADAS", que deverá ter capacidade de acondicionamento para 10 barras, conforme a "descrição" do item contido em TR, fato já esclarecido à empresa participante do certame, Flex Fitness, ID 3149036. Reiterando ainda, que esta Divisão se encontra à inteira disposição para qualquer esclarecimento que se faça necessário.

MARDEN ROBSON SABINO DOS SANTOS
Chefe de Divisão de Inteligência
Divisão de Inteligência
Matrícula 195750

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 19/12/2022 16:02 (MARDEN ROBSON SABINO DOS SANTOS)

