

Pregão Eletrônico

925125.802019 .16203 .4244 .768589731



Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00080/2019 (SRP)

Às 10:00 horas do dia 04 de dezembro de 2019, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA GP -353/2019 de 15/05/2019, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 410572019, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00080/2019. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preço para aquisição de estantes e armários em aço para fazer face às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Maranhão. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** ESTANTE METÁLICA**Descrição Complementar:** Estante metálica, estante aço**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 700**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 557,8600**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -

Aceito para: WM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUcoes EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 265,0000 e a quantidade de 700 Unidade .**

Item: 2**Descrição:** ARMÁRIO AÇO**Descrição Complementar:** Armário aço, armario aço**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação

Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 100**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 672,3000**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -

Aceito para: PALLET NORDESTE EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 550,0001 e a quantidade de 100 Unidade .**

Histórico**Item: 1 - ESTANTE METÁLICA**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor C
28.358.266/0001-20	WM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUcoes EIRELI	Sim	Sim	700	R\$ 550,0000	R\$ 385.0

Marca: Amapa**Fabricante:** Amapa**Modelo / Versão:** ESTANTE #14/22 L3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE EM AÇO - Estantes com dimensões apr x2000(H) mm. Todos os componentes da estante devem ser confeccionados em chapas de aço colunas em chapa #14 e prateleira chapa #22. A estante deve constituir de 04 colunas com si

2,00mm (#14), abas de 35mm perfuradas em passo de 50mm para ajuste de altura das prateleiras removíveis que possibilitem a regulagem de altura, com espessura de 0,75 mm (#22), cada prateleira com reforços em ômega, na mesma espessura de 0,45 mm (#26), a parte frontal e posterior de cada prateleira serão unidas às colunas através de 08 parafusos sextavados com porcas. Laterais e fundo com dimensão em forma de X, com espessura de 2,0mm (#14), com bordas fixadas às colunas por parafusos devem ser constituídas em material polimérico dispostas individualmente na extremidade inferior para evitar o contato direto do aço com o piso. O processo de tratamento anti-ferruginoso deve ocorrer por recebendo uma camada de proteção fosfática, linha spray com desengraxe e fosfatização em enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico, o que garante maior resistência a intempéries (apresentando neblina salina e atmosfera úmida mínimo de 500 horas, segundo NBR 8094:1983 e NBR 8095:1983) móvel de ter passado por processo de pintura de polimerização da tinta em equipamentos aplicação de tinta pó híbrida por processo de aderência eletrostática na cor cinza cristal, com 10 microns, a polimerização deve ocorrer em estufas contínuas com a peça alcançando no mínimo 20 minutos ou mais, garantindo assim a polimerização total do filme (apresentar laudos que com dureza à lápis mínimo de 6H e aderência, mínimo 5B conforme ASTM D 3359:2009 e 3363:2009) garantindo maior aderência e resistência ao desgaste do acabamento final do produto.

18.590.765/0001-94 KJ INDUSTRIA Sim Sim 700 R\$ 557,0000 R\$ 389.9
E COMERCIO
DE
EMBALAGENS
LTDA

Marca: art moveis

Fabricante: Art moveis

Modelo / Versão: Conf Edital

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estante metálica, estante aço

23.511.454/0001-22 J R D BRANDAO Não Não 700 R\$ 557,0000 R\$ 389.9
EIRELI

Marca: Modelo Móveis

Fabricante: J.R.D Brandão Eireli

Modelo / Versão: MODELO MOVEIS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE EM AÇO Estantes com dimensões aproximadas 920(L)x450(H) mm. Todos os componentes da estante devem ser confeccionados em chapas de aço SAE 1008 a 1012, sendo as colunas em chapa #14 e prateleira chapa #22. A estante deve constituir de 04 colunas com dimensão em forma de X, com espessura de 2,0mm (#14), com bordas fixadas às colunas por parafusos devem ser constituídas em material polimérico dispostas individualmente na extremidade inferior para evitar o contato direto do aço com o piso. O processo de tratamento anti-ferruginoso deve ocorrer por recebendo uma camada de proteção fosfática, linha spray com desengraxe e fosfatização em enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico, o que garante maior resistência a intempéries (apresentando neblina salina e atmosfera úmida mínimo de 500 horas, segundo NBR 8094:1983 e NBR 8095:1983) móvel de ter passado por processo de pintura de polimerização da tinta em equipamentos aplicação de tinta pó híbrida por processo de aderência eletrostática na cor cinza cristal, com 10 microns, a polimerização deve ocorrer em estufas contínuas com a peça alcançando no mínimo 20 minutos ou mais, garantindo assim a polimerização total do filme (apresentar laudos que com dureza à lápis mínimo de 6H e aderência, mínimo 5B conforme ASTM D 3359:2009 e 3363:2009) garantindo maior aderência e resistência ao desgaste do acabamento final do produto. Não serão permitidos os amassamentos na fabricação ou aproveitamento de chapas por meio de emendas. Imperfeições deverão ser eliminadas. A estante deverá ser fornecida desmontada. Cada módulo formado por prateleiras. É obrigatório a disponibilização de manual técnico que ilustrem a montagem. Será aceita para mais ou para menos nas medidas excluídas aquelas que foram estipuladas dimensões mínimas

30.346.271/0001-64 L AGUIAR Sim Sim 700 R\$ 557,8600 R\$ 390.5
RIBEIRO EIRELI

Marca: MODELO MOVEIS

Fabricante: MODELO MOVEIS

Modelo / Versão: ESTANTE DE AÇO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estantes com dimensões aproximadas 920(L)x450(H) mm. Todos os componentes da estante devem ser confeccionados em chapas de aço SAE 1008 a 1012, sendo as colunas em chapa #14 e prateleira chapa #22.

81.114.803/0001-79 W3 INDUSTRIA Não Não 700 R\$ 557,8600 R\$ 390.5
METALURGICA
LTDA

Marca: W3

Fabricante: W3 Industria Metalurgica

Modelo / Versão: EDRR-450/2000/6PRR/22/14/4RLX/2RLX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE EM AÇO Estantes com dimensões aproximadas 920(L)x450(H) mm. Todos os componentes da estante devem ser confeccionados em chapas de aço SAE 1008 a 1012, sendo as colunas em chapa #14 e prateleira chapa #22. A estante deve constituir de 04 colunas com dimensão em forma de X, com espessura de 2,0mm (#14), com bordas fixadas às colunas por parafusos devem ser constituídas em material polimérico dispostas individualmente na extremidade inferior para evitar o contato direto do aço com o piso. O processo de tratamento anti-ferruginoso deve ocorrer por recebendo uma camada de proteção fosfática, linha spray com desengraxe e fosfatização em enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico, o que garante maior resistência a intempéries (apresentando neblina salina e atmosfera úmida mínimo de 500 horas, segundo NBR 8094:1983 e NBR 8095:1983) móvel de ter passado por processo de pintura de polimerização da tinta em equipamentos aplicação de tinta pó híbrida por processo de aderência eletrostática na cor cinza cristal, com 10 microns, a polimerização deve ocorrer em estufas contínuas com a peça alcançando no mínimo 20 minutos ou mais, garantindo assim a polimerização total do filme (apresentar laudos que com dureza à lápis mínimo de 6H e aderência, mínimo 5B conforme ASTM D 3359:2009 e 3363:2009) garantindo maior aderência e resistência ao desgaste do acabamento final do produto.

removíveis que possibilitem a regulagem de altura, com espessura de 0,75 mm (#22), cada pr reforços em ômega, na mesma espessura de 0,45 mm (#26), a parte frontal e posterior de cada 3 dobras para proporcionar maior resistência e menor risco de acidentes, minimizando as arestas serão unidas às colunas através de 08 parafusos sextavados com porcas. Laterais e fundo com d em forma de X, com espessura de 2,0mm (#14), com bordas fixadas às colunas por parafusos devem ser constituídas em material polimérico dispostas individualmente na extremidade inferior o contato direto do aço com o piso. O processo de tratamento anti-ferruginoso deve ocorrer por recebendo uma camada de proteção fosfática, linha spray com desengraxe e fosfatização em enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico, o que garan fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries (apresent: névoa salina e atmosfera úmida mínimo de 500 horas, segundo NBR 8094:1983 e NBR 8095:19 móvel de ter passado por processo de pintura de polimerização da tinta em equipamentos aplicação de tinta pó híbrida por processo de aderência eletrostática na cor cinza cristal, com m microns, a polimerização deve ocorrer em estufas contínuas com a peça alcançando no mínimo 2 10 minutos ou mais, garantindo assim a polimerização total do filme (apresentar laudos que corr dureza à lápis mínimo de 6H e aderência, mínimo 5B conforme ASTM D 3359:2009 e 3363: garantindo maior aderência e resistência ao desgaste do acabamento final do produto. Não ser amassamentos na fabricação ou aproveitamento de chapas por meio de emendas. Imperfeições deverão ser eliminados. A estante deverá ser fornecida desmontada. Cada módulo formado p prateleiras. É obrigatório a disponibilização de manual técnico que ilustrem a montagem. Será ac para mais ou para menos nas medidas excluídas aquelas que foram estipuladas dimensões mínim devidos fins, que caso nossa empresa venha a ser arrematante, apresentaremos nossa propi técnicos, declaramos ainda que os prazos de entrega, prazo de garantia e validade da propo Edital. Produto fabricação Nacional, produto NOVO.

26.537.584/0001-22	MAGAZINE DOS MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	700	R\$ 557,8600	R\$ 390.5
--------------------	----------------------------	-----	-----	-----	--------------	-----------

Marca: PANDIN

Fabricante: PANDIN

Modelo / Versão: ESTANTE METALICA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE EM AÇO QUANTIDADE TOTAL A SER REGI EXPECTATIVA INICIAL DE COMPRA: 200 UNIDADES Estantes com dimensões aproximadas 920(Todos os componentes da estante devem ser confeccionados em chapas de aço SAE 1008 a chapa #14 e prateleira chapa #22. A estante deve constituir de 04 colunas com seção em L, espe abas de 35mm perfuradas em passo de 50mm para ajuste de altura das prateleiras. Seis (06) p possibilitem a regulagem de altura, com espessura de 0,75 mm (#22), cada prateleira deve ômega, na mesma espessura de 0,45 mm (#26), a parte frontal e posterior de cada prateleira para proporcionar maior resistência e menor risco de acidentes, minimizando as arestas cortar unidas às colunas através de 08 parafusos sextavados com porcas. Laterais e fundo com dois p forma de X, com espessura de 2,0mm (#14), com bordas fixadas às colunas por parafusos e p ser constituídas em material polimérico dispostas individualmente na extremidade inferior de contato direto do aço com o piso. O processo de tratamento anti-ferruginoso deve ocorrer por recebendo uma camada de proteção fosfática, linha spray com desengraxe e fosfatização em enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico, o que garan fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries (apresent: névoa salina e atmosfera úmida mínimo de 500 horas, segundo NBR 8094:1983 e NBR 8095:19 móvel de ter passado por processo de pintura de polimerização da tinta em equipamentos aplicação de tinta pó híbrida por processo de aderência eletrostática na cor cinza cristal, com m microns, a polimerização deve ocorrer em estufas contínuas com a peça alcançando no mínimo 2 10 minutos ou mais, garantindo assim a polimerização total do filme (apresentar laudos que corr dureza à lápis mínimo de 6H e aderência, mínimo 5B conforme ASTM D 3359:2009 e 3363: garantindo maior aderência e resistência ao desgaste do acabamento final do produto. Não ser amassamentos na fabricação ou aproveitamento de chapas por meio de emendas. Imperfeições deverão ser eliminados. A estante deverá ser fornecida desmontada. Cada módulo formado p prateleiras. É obrigatório a disponibilização de manual técnico que ilustrem a montagem. Será ac para mais ou para menos nas medidas excluídas aquelas que foram estipuladas dimensões mínim

20.753.393/0001-11	PALLET NORDESTE EIRELI	Sim	Sim	700	R\$ 557,8600	R\$ 390.5
--------------------	------------------------	-----	-----	-----	--------------	-----------

Marca: PALLET

Fabricante: PALLET NORDESTE

Modelo / Versão: ED-400

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estantes com dimensões aproximadas 920(L)x45(os componentes da estante devem ser confeccionados em chapas de aço SAE 1008 a 1012, senc e prateleira chapa #22. A estante deve constituir de 04 colunas com seção em L, espessura de 35mm perfuradas em passo de 50mm para ajuste de altura das prateleiras. Seis (06) p possibilitem a regulagem de altura, com espessura de 0,75 mm (#22), cada prateleira deve ômega, na mesma espessura de 0,45 mm (#26), a parte frontal e posterior de cada prateleira para proporcionar maior resistência e menor risco de acidentes, minimizando as arestas cortar unidas às colunas através de 08 parafusos sextavados com porcas. Laterais e fundo com dois p forma de X, com espessura de 2,0mm (#14), com bordas fixadas às colunas por parafusos e p ser constituídas em material polimérico dispostas individualmente na extremidade inferior de contato direto do aço com o piso. O processo de tratamento anti-ferruginoso deve ocorrer por recebendo uma camada de proteção fosfática, linha spray com desengraxe e fosfatização em enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico, o que garan fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries (apresent: névoa salina e atmosfera úmida mínimo de 500 horas, segundo NBR 8094:1983 e NBR 8095:19 móvel de ter passado por processo de pintura de polimerização da tinta em equipamentos

aplicação de tinta pó híbrida por processo de aderência eletrostática na cor cinza cristal, com m mícrons, a polimerização deve ocorrer em estufas contínuas com a peça alcançando no mínimo 2 10 minutos ou mais, garantindo assim a polimerização total do filme (apresentar laudos que cor dureza à lápis mínimo de 6H e aderência, mínimo 5B conforme ASTM D 3359:2009 e 3363: garantindo maior aderência e resistência ao desgaste do acabamento final do produto. Não ser amassamentos na fabricação ou aproveitamento de chapas por meio de emendas. Imperfeição deverão ser eliminados. A estante deverá ser fornecida desmontada. Cada módulo formado p prateleiras. É obrigatório a disponibilização de manual técnico que ilustrem a montagem. Será ac para mais ou para menos nas medidas excluídas aquelas que foram estipuladas dimensões PROPOSTA: 60 DIAS

10.205.116/0001-10 COMERCIO Sim Sim 700 R\$ 557,8600 R\$ 390.5
SILVEIRA
ATACADISTA
DE MOVEIS
MOGI MIRIM -
EIR

Marca: TSW

Fabricante: TSW MÓVEIS

Modelo / Versão: EST

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estantes com dimensões aproximadas 920(L)x45(os componentes da estante devem ser confeccionados em chapas de aço SAE 1008 a 1012, sendo prateleira chapa #22. A estante deve constituir de 04 colunas com seção em L, espessura de 35mm perfuradas em passo de 50mm para ajuste de altura das prateleiras. Seis (06) pr possibilitem a regulagem de altura, com espessura de 0,75 mm (#22), cada prateleira deve ômega, na mesma espessura de 0,45 mm (#26), a parte frontal e posterior de cada prateleira paraproporcionar maior resistência e menor risco de acidentes, minimizando as arestas corta unidas às colunas através de 08 parafusos sextavados com porcas. Laterais e fundo com dois p forma de X, com espessura de 2,0mm (#14), com bordas fixadas às colunas por parafusos e p ser constituídas em material polimérico dispostas individualmente na extremidade inferior de contato direto do aço com o piso. O processo de tratamento anti-ferruginoso deve ocorrer po recebendo uma camada de proteção fosfática, linha spray com desengraxe e fosfatização em enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico, o que garan fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries (apresent névoa salina e atmosfera úmida mínimo de 500 horas, segundo NBR 8094:1983 e NBR 8095:1983) móvel de ter passado por processo de pintura de polimerização da tinta em equipamentos aplicação de tinta pó híbrida por processo de aderência eletrostática na cor cinza cristal, com m mícrons, a polimerização deve ocorrer em estufas contínuas com a peça alcançando no mínimo 2 10 minutos ou mais, garantindo assim a polimerização total do filme (apresentar laudos que cor dureza à lápis mínimo de 6H e aderência, mínimo 5B conforme ASTM D 3359:2009 e 3363: garantindo maior aderência e resistência ao desgaste do acabamento final do produto. Não ser amassamentos na fabricação ou aproveitamento de chapas por meio de emendas. Imper soldas deverão ser eliminados. A estante deverá ser fornecida desmontada. Cada módulo formado prateleiras. É obrigatório a disponibilização de manual técnico que ilustrem a montagem. Será ac para mais ou para menos nas medidas excluídas aquelas . garantia 01 (um) ano contra defeitos espontanea, contados da data de recebimento definitivo dos materiais pelo TJ/MA; Modelo: EST

04.375.274/0001-16 G P COMERCIO Sim Sim 700 R\$ 557,8600 R\$ 390.5
E SERVICOS
LTDA

Marca: SO AÇO

Fabricante: SO AÇO

Modelo / Versão: EA06/40RX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE EM AÇO: ESTANTES COM DIMENSÕES AF (P)X2000(H) MM. TODOS OS COMPONENTES DA ESTANTE DEVEM SER CONFECCIONADOS EM CH A 1012, SENDO COLUNAS EM CHAPA #14 E PRATELEIRA CHAPA #22. A ESTANTE DEVE CONS COM SEÇÃO EM L, ESPESSURA DE 2,00MM (#14), ABAS DE 35MM PERFURADAS EM PASSO DE ALTURA DAS PRATELEIRAS. SEIS (06) PRATELEIRAS REMOVÍVEIS QUE POSSIBILITEM A REGUL ESPESSURA DE 0,75 MM (#22), CADA PRATELEIRA DEVE POSSUI DOIS REFORÇOS EM ÔMEGA DE 0,45 MM (#26), A PARTE FRONTAL E POSTERIOR DE CADA PRATELEIRA DEVERÁ CC PROPORCIONAR MAIOR RESISTÊNCIA E MENOR RISCO DE ACIDENTES, MINIMIZANDO AS AF PRATELEIRAS SERÃO UNIDAS ÀS COLUNAS ATRAVÉS DE 08 PARAFUSOS SEXTAVADOS COM POR COM DOIS PARES DE REFORÇO CADA EM FORMA DE X, COM ESPESSURA DE 2,0MM (#14), CC COLUNAS POR PARAFUSOS E PORCAS. AS SAPATAS DEVEM SER CONSTITUÍDAS EM MATERIAL INDIVIDUALMENTE NA EXTREMIDADE INFERIOR DE CADA COLUNA, EVITANDO O CONTATO I PISO. O PROCESSO DE TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO DEVE OCORRER POR MEIO DE TÚNE UMA CAMADA DE PROTEÇÃO FOSFÁTICA, LINHA SPRAY COM DESENGRAXE E FOSFATIZAÇÃO QUENTE, ENXÁGUE EM TEMPERATURA AMBIENTE E POSTERIOR APLICAÇÃO DE PASSIVADO GARANTÉ AO MÓVEL CAMADAS DE FOSFATO DISTRIBUÍDAS DE MANEIRA UNIFORME SC RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES (APRESENTAR LAUDOS DE RESISTÊNCIA À NÉVOA SALINA E ATM DE 500 HORAS, SEGUNDO NBR 8094:1983 E NBR 8095:1983, RESPECTIVAMENTE). O MÓVEL PROCESSO DE PINTURA DE POLIMERIZAÇÃO DA TINTA EM EQUIPAMENTOS CONTÍNUOS ONDE TINTA PÓ HÍBRIDA POR PROCESSO DE ADERÊNCIA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA CRISTAL, ENTRE 60 MÍCRONS, A POLIMERIZAÇÃO DEVE OCORRER EM ESTUFAS CONTÍNUAS COM A MÍNIMO 200° C POR UM PERÍODO DE 10 MINUTOS OU MAIS, GARANTINDO ASSIM A POLIMERI (APRESENTAR LAUDOS QUE COMPROVEM A RESISTÊNCIA POR DUREZA À LÁPIS MÍNIMO DE 6H 5B CONFORME ASTM D 3359:2009 E 3363:2005, RESPECTIVAMENTE), GARANTINDO MAIOR AD AO DESGASTE DO ACABAMENTO FINAL DO PRODUTO. NÃO SERÃO PERMITIDAS DISTORÇÃO FABRICAÇÃO OU APROVEITAMENTO DE CHAPAS POR MEIO DE EMENDAS. IMPERFEIÇÕES E

DEVERÃO SER ELIMINADOS. A ESTANTE DEVERÁ SER FORNECIDA DESMONTADA. CADA UM QUATRO COLUNAS E SEIS PRATELEIRAS. É OBRIGATÓRIO A DISPONIBILIZAÇÃO DE MANUAL TÉCNICO DE MONTAGEM. SERÁ ACEITO VARIACÃO DE ATÉ 10% PARA MAIS OU PARA MENOS NAS ESTIPULADAS DIMENSÕES MÍNIMAS

13.082.516/0001-74	ITALBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA	Sim	Sim	700	R\$ 557,8600	R\$ 390.5
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	-----------

Marca: ITALBRAS

Fabricante: ITALBRAS

Modelo / Versão: ESTANTE C/06 PRATELEIRAS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estantes com dimensões aproximadas 920(L) x 450 os componentes da estante devem ser confeccionados em chapas de aço SAE 1008 a 1012, sem e prateleira chapa #22. A estante deve constituir de 04 colunas com seção em L, espessura de 35mm perfuradas em passo de 50mm para ajuste de altura das prateleiras. Seis (06) prateleiras possibilitem a regulagem de altura, com espessura de 0,75 mm (#22), cada prateleira deve ter 2 furos, na mesma espessura de 0,45 mm (#26), a parte frontal e posterior de cada prateleira para proporcionar maior resistência e menor risco de acidentes, minimizando as arestas cortantes unidas às colunas através de 08 parafusos sextavados com porcas. Laterais e fundo com dois perfis em forma de X, com espessura de 2,0mm (#14), com bordas fixadas às colunas por parafusos e prateleiras constituídas em material polimérico dispostas individualmente na extremidade inferior de contato direto do aço com o piso. O processo de tratamento anti-ferruginoso deve ocorrer por recebendo uma camada de proteção fosfática, linha spray com desengraxe e fosfatização em enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico, o que garante o fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries (apresentando névoa salina e atmosfera úmida mínimo de 500 horas, segundo NBR 8094:1983 e NBR 8095:1983) móvel de ter passado por processo de pintura de polimerização da tinta em equipamentos aplicação de tinta pó híbrida por processo de aderência eletrostática na cor cinza cristal, com 10 microns, a polimerização deve ocorrer em estufas contínuas com a peça alcançando no mínimo 20 minutos ou mais, garantindo assim a polimerização total do filme (apresentar laudos que cor de dureza à lápis mínimo de 6H e aderência, mínimo 5B conforme ASTM D 3359:2009 e 3363:2009) garantindo maior aderência e resistência ao desgaste do acabamento final do produto. Não serão permitidos amassamentos na fabricação ou aproveitamento de chapas por meio de emendas. Imperfeições deverão ser eliminados. A estante deverá ser fornecida desmontada. Cada módulo formado por prateleiras. É obrigatório a disponibilização de manual técnico que ilustrem a montagem. Será aceita para mais ou para menos nas medidas excluídas aquelas que foram estipuladas dimensões mínimas materiais levam a marca ITALBRAS A validade da proposta de 60 dias A garantia de 12 meses da

26.315.298/0001-12	D. H. F. FRANQUI EIRELI	Sim	Sim	700	R\$ 590,0000	R\$ 413.0
--------------------	-------------------------------	-----	-----	-----	--------------	-----------

Marca: METODO

Fabricante: METODO

Modelo / Versão: EST 42

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE EM AÇO com dimensões aproximadas mm. Todos os componentes da estante devem ser confeccionados em chapas de aço SAE 1008 a 1012, sem e prateleira chapa #22. A estante deve constituir de 04 colunas com seção em L, espessura de 35mm perfuradas em passo de 50mm para ajuste de altura das prateleiras. Seis (06) prateleiras possibilitem a regulagem de altura, com espessura de 0,75 mm (#22), cada prateleira deve ter 2 furos, na mesma espessura de 0,45 mm (#26), a parte frontal e posterior de cada prateleira para proporcionar maior resistência e menor risco de acidentes, minimizando as arestas cortantes unidas às colunas através de 08 parafusos sextavados com porcas. Laterais e fundo com dois perfis em forma de X, com espessura de 2,0mm (#14), com bordas fixadas às colunas por parafusos e prateleiras constituídas em material polimérico dispostas individualmente na extremidade inferior de contato direto do aço com o piso. O processo de tratamento anti-ferruginoso deve ocorrer por recebendo uma camada de proteção fosfática, linha spray com desengraxe e fosfatização em enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico, o que garante o fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries (apresentando névoa salina e atmosfera úmida mínimo de 500 horas, segundo NBR 8094:1983 e NBR 8095:1983) móvel de ter passado por processo de pintura de polimerização da tinta em equipamentos aplicação de tinta pó híbrida por processo de aderência eletrostática na cor cinza cristal, com 10 microns, a polimerização deve ocorrer em estufas contínuas com a peça alcançando no mínimo 20 minutos ou mais, garantindo assim a polimerização total do filme (apresentar laudos que cor de dureza à lápis mínimo de 6H e aderência, mínimo 5B conforme ASTM D 3359:2009 e 3363:2009) garantindo maior aderência e resistência ao desgaste do acabamento final do produto. Não serão permitidos amassamentos na fabricação ou aproveitamento de chapas por meio de emendas. Imperfeições deverão ser eliminados. A estante deverá ser fornecida desmontada. Cada módulo formado por prateleiras. É obrigatório a disponibilização de manual técnico que ilustrem a montagem. Será aceita para mais ou para menos nas medidas excluídas aquelas que foram estipuladas dimensões mínimas

08.493.422/0001-58	GLOBAL SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI EPP	Sim	Sim	700	R\$ 760,0000	R\$ 532.0
--------------------	--	-----	-----	-----	--------------	-----------

Marca: INCOMEL MÓVEIS

Fabricante: INCOMEL INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA

Modelo / Versão: INC - EÇ

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE EM AÇO - Estantes com dimensões apr x2000(H) mm. Todos os componentes da estante devem ser confeccionados em chapas de aço colunas em chapa #14 e prateleira chapa #22. A estante deve constituir de 04 colunas com si 2,00mm (#14), abas de 35mm perfuradas em passo de 50mm para ajuste de altura das prateleiras removíveis que possibilitem a regulagem de altura, com espessura de 0,75 mm (#22), cada prateleira com reforços em ômega, na mesma espessura de 0,45 mm (#26), a parte frontal e posterior de cada prateleira com 3 dobras para proporcionar maior resistência e menor risco de acidentes, minimizando as arestas serão unidas às colunas através de 08 parafusos sextavados com porcas. Laterais e fundo com dimensão em forma de X, com espessura de 2,0mm (#14), com bordas fixadas às colunas por parafusos devem ser constituídas em material polimérico dispostas individualmente na extremidade inferior para evitar o contato direto do aço com o piso. O processo de tratamento anti-ferruginoso deve ocorrer por recebendo uma camada de proteção fosfática, linha spray com desengraxe e fosfatização em enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico, o que garante maior resistência a intempéries (apresentando neblina salina e atmosfera úmida mínimo de 500 horas, segundo NBR 8094:1983 e NBR 8095:1983) móvel de ter passado por processo de pintura de polimerização da tinta em equipamentos aplicação de tinta pó híbrida por processo de aderência eletrostática na cor cinza cristal, com 10 microns, a polimerização deve ocorrer em estufas contínuas com a peça alcançando no mínimo 20 minutos ou mais, garantindo assim a polimerização total do filme (apresentar laudos que comprovem a dureza à lápis mínimo de 6H e aderência, mínimo 5B conforme ASTM D 3359:2009 e 3363:2009) garantindo maior aderência e resistência ao desgaste do acabamento final do produto. Não serão permitidos amassamentos na fabricação ou aproveitamento de chapas por meio de emendas. Imperfeições deverão ser eliminadas. A estante deverá ser fornecida desmontada. Cada módulo formado por prateleiras. É obrigatório a disponibilização de manual técnico que ilustrem a montagem. Será aceita para mais ou para menos nas medidas excluídas aquelas que foram estipuladas dimensões mínimas.

11.186.327/0001-16	METALTEC M. OLIVEIRA COMERCIO LTDA	Sim	Sim	700	R\$ 800,0000	R\$ 560.0
--------------------	------------------------------------	-----	-----	-----	--------------	-----------

Marca: MÓVEIS DINÂMICA

Fabricante: MÓVEIS DINÂMICA - BRASIL

Modelo / Versão: DMK 0030

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE EM AÇO, Estantes com dimensões apr x2000(H) mm. Todos os componentes da estante devem ser confeccionados em chapas de aço colunas em chapa #14 e prateleira chapa #22. A estante deve constituir de 04 colunas com si 2,00mm (#14), abas de 35mm perfuradas em passo de 50mm para ajuste de altura das prateleiras removíveis que possibilitem a regulagem de altura, com espessura de 0,75 mm (#22), cada prateleira com reforços em ômega, na mesma espessura de 0,45 mm (#26), a parte frontal e posterior de cada prateleira com 3 dobras para proporcionar maior resistência e menor risco de acidentes, minimizando as arestas serão unidas às colunas através de 08 parafusos sextavados com porcas. Laterais e fundo com dimensão em forma de X, com espessura de 2,0mm (#14), com bordas fixadas às colunas por parafusos devem ser constituídas em material polimérico dispostas individualmente na extremidade inferior para evitar o contato direto do aço com o piso. O processo de tratamento anti-ferruginoso deve ocorrer por recebendo uma camada de proteção fosfática, linha spray com desengraxe e fosfatização em enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico, o que garante maior resistência a intempéries (apresentando neblina salina e atmosfera úmida mínimo de 500 horas, segundo NBR 8094:1983 e NBR 8095:1983) móvel de ter passado por processo de pintura de polimerização da tinta em equipamentos aplicação de tinta pó híbrida por processo de aderência eletrostática na cor cinza cristal, com 10 microns, a polimerização deve ocorrer em estufas contínuas com a peça alcançando no mínimo 20 minutos ou mais, garantindo assim a polimerização total do filme (apresentar laudos que comprovem a dureza à lápis mínimo de 6H e aderência, mínimo 5B conforme ASTM D 3359:2009 e 3363:2009) garantindo maior aderência e resistência ao desgaste do acabamento final do produto. Não serão permitidos amassamentos na fabricação ou aproveitamento de chapas por meio de emendas. Imperfeições deverão ser eliminadas. A estante deverá ser fornecida desmontada. Cada módulo formado por prateleiras. É obrigatório a disponibilização de manual técnico que ilustrem a montagem. Será aceita para mais ou para menos nas medidas excluídas aquelas que foram estipuladas dimensões mínimas total conhecimento do Edital. Marca/Fab.: MÓVEIS DINÂMICA. Validade de Proposta: 60 (sessenta) dias. Garantia: 12 (doze) meses.

10.713.114/0001-32	SANTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	700	R\$ 1.000,0000	R\$ 700.0
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	-----------

Marca: Pandin

Fabricante: Pandin

Modelo / Versão: EDP6 PRSB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estante em aço: estantes com dimensões aproximadas (h) mm. Todos os componentes da estante devem ser confeccionados em chapas de aço sae 10 em chapa #14 e prateleira chapa #22. A estante deve constituir de 04 colunas com seção em forma de X (#14), abas de 35mm perfuradas em passo de 50mm para ajuste de altura das prateleiras removíveis que possibilitem a regulagem de altura, com espessura de 0,75 mm (#22), cada prateleira com reforços em ômega, na mesma espessura de 0,45 mm (#26), a parte frontal e posterior de cada prateleira com 3 dobras para proporcionar maior resistência e menor risco de acidentes, minimizando as arestas serão unidas às colunas através de 08 parafusos sextavados com porcas. Laterais e fundo com dimensão em forma de x, com espessura de 2,0mm (#14), com bordas fixadas às colunas por parafusos devem ser constituídas em material polimérico dispostas individualmente na extremidade inferior para evitar o contato direto do aço com o piso. O processo de tratamento anti-ferruginoso deve ocorrer por

recebendo uma camada de proteção fosfática, linha spray com desengraxe e fosfatização em enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico, o que garante fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries (apresenta névoa salina e atmosfera úmida mínimo de 500 horas, segundo nbr 8094:1983 e nbr 8095:1983) móvel de ter passado por processo de pintura de polimerização da tinta em equipamentos aplicação de tinta pó híbrida por processo de aderência eletrostática na cor cinza cristal, com 10 microns, a polimerização deve ocorrer em estufas contínuas com a peça alcançando no mínimo 20 minutos ou mais, garantindo assim a polimerização total do filme (apresentar laudos que cor de dureza à lápis mínimo de 6H e aderência, mínimo 5B conforme astm d 3359:2009 e 3363:2009) garantindo maior aderência e resistência ao desgaste do acabamento final do produto. Não serão permitidos amassamentos na fabricação ou aproveitamento de chapas por meio de emendas. Imperfeições deverão ser eliminadas. A estante deverá ser fornecida desmontada. Cada módulo formado por prateleiras. É obrigatório a disponibilização de manual técnico que ilustrem a montagem. Será aceita para mais ou para menos nas medidas excluídas aquelas que foram estipuladas dimensões mínimas

04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI	Sim	Sim	700	R\$ 1.000,0000	R\$ 700.0
	<p>Marca: SCHEFER Fabricante: SCHEFER Modelo / Versão: SCHEFER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estantes com dimensões aproximadas 920(L)x450(P)x700(P) os componentes da estante devem ser confeccionados em chapas de aço SAE 1008 a 1012, sendo a prateleira chapa #22. A estante deve constituir de 04 colunas com seção em L, espessura de 35mm perfuradas em passo de 50mm para ajuste de altura das prateleiras. Seis (06) prateleiras possibilitem a regulagem de altura, com espessura de 0,75 mm (#22), cada prateleira deve ter uma borda ômega, na mesma espessura de 0,45 mm (#26), a parte frontal e posterior de cada prateleira para proporcionar maior resistência e menor risco de acidentes, minimizando as arestas cortadas unidas às colunas através de 08 parafusos sextavados com porcas. Laterais e fundo com dois perfis em forma de X, com espessura de 2,0mm (#14), com bordas fixadas às colunas por parafusos e porcas e serem constituídas em material polimérico dispostas individualmente na extremidade inferior de contato direto do aço com o piso.</p>					
24.419.569/0001-54	DANFESSI MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA	Sim	Sim	700	R\$ 1.128,0000	R\$ 789.6
	<p>Marca: Método Moveis de aço Fabricante: Método Moveis de aço Modelo / Versão: ESPECIAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estante metálica, estante aço</p>					
13.579.783/0001-51	MARCELO MOHALLEM	Sim	Sim	700	R\$ 2.000,0000	R\$ 1.400.0
	<p>Marca: w3 Fabricante: w3 Modelo / Versão: w3 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUANTIDADE TOTAL A SER REGISTRADA: 700 UNIDADES INICIAL DE COMPRA: 200 UNIDADES Estantes com dimensões aproximadas 920(L)x450(P)x700(P) componentes da estante devem ser confeccionados em chapas de aço SAE 1008 a 1012, sendo a prateleira chapa #22. A estante deve constituir de 04 colunas com seção em L, espessura de 35mm perfuradas em passo de 50mm para ajuste de altura das prateleiras. Seis (06) prateleiras possibilitem a regulagem de altura, com espessura de 0,75 mm (#22), cada prateleira deve ter uma borda ômega, na mesma espessura de 0,45 mm (#26), a parte frontal e posterior de cada prateleira para proporcionar maior resistência e menor risco de acidentes, minimizando as arestas cortadas unidas às colunas através de 08 parafusos sextavados com porcas. Laterais e fundo com dois perfis em forma de X, com espessura de 2,0mm (#14), com bordas fixadas às colunas por parafusos e porcas e serem constituídas em material polimérico dispostas individualmente na extremidade inferior de contato direto do aço com o piso. O processo de tratamento anti-ferruginoso deve ocorrer por recebendo uma camada de proteção fosfática, linha spray com desengraxe e fosfatização em enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico, o que garante fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries (apresenta névoa salina e atmosfera úmida mínimo de 500 horas, segundo NBR 8094:1983 e NBR 8095:1983) móvel de ter passado por processo de pintura de polimerização da tinta em equipamentos aplicação de tinta pó híbrida por processo de aderência eletrostática na cor cinza cristal, com 10 microns, a polimerização deve ocorrer em estufas contínuas com a peça alcançando no mínimo 20 minutos ou mais, garantindo assim a polimerização total do filme (apresentar laudos que cor de dureza à lápis mínimo de 6H e aderência, mínimo 5B conforme ASTM D 3359:2009 e 3363:2009) garantindo maior aderência e resistência ao desgaste do acabamento final do produto. Não serão permitidos amassamentos na fabricação ou aproveitamento de chapas por meio de emendas. Imperfeições deverão ser eliminadas. A estante deverá ser fornecida desmontada. Cada módulo formado por prateleiras. É obrigatório a disponibilização de manual técnico que ilustrem a montagem. Será aceita para mais ou para menos nas medidas excluídas aquelas</p>					
16.513.231/0001-39	T C DA SILVA ROSAS	Sim	Sim	700	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 700.000

Marca: BRASILPLAS
Fabricante: BRASILPLAS
Modelo / Versão: BRASILPLAS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE EM AÇO

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora R
R\$ 1.000.000,0000	16.513.231/0001-39	04/12/2019 10:
R\$ 2.000,0000	13.579.783/0001-51	04/12/2019 10:
R\$ 1.128,0000	24.419.569/0001-54	04/12/2019 10:
R\$ 1.000,0000	10.713.114/0001-32	04/12/2019 10:
R\$ 1.000,0000	04.927.672/0001-06	04/12/2019 10:
R\$ 800,0000	11.186.327/0001-16	04/12/2019 10:
R\$ 760,0000	08.493.422/0001-58	04/12/2019 10:
R\$ 590,0000	26.315.298/0001-12	04/12/2019 10:
R\$ 557,8600	10.205.116/0001-10	04/12/2019 10:
R\$ 557,8600	13.082.516/0001-74	04/12/2019 10:
R\$ 557,8600	04.375.274/0001-16	04/12/2019 10:
R\$ 557,8600	20.753.393/0001-11	04/12/2019 10:
R\$ 557,8600	26.537.584/0001-22	04/12/2019 10:
R\$ 557,8600	30.346.271/0001-64	04/12/2019 10:
R\$ 557,8600	81.114.803/0001-79	04/12/2019 10:
R\$ 557,0000	18.590.765/0001-94	04/12/2019 10:
R\$ 557,0000	23.511.454/0001-22	04/12/2019 10:
R\$ 550,0000	28.358.266/0001-20	04/12/2019 10:
R\$ 549,9000	23.511.454/0001-22	04/12/2019 10:
R\$ 549,6000	26.537.584/0001-22	04/12/2019 10:
R\$ 539,0700	28.358.266/0001-20	04/12/2019 10:
R\$ 539,0000	26.537.584/0001-22	04/12/2019 10:
R\$ 456,8900	28.358.266/0001-20	04/12/2019 10:
R\$ 530,0000	26.537.584/0001-22	04/12/2019 10:
R\$ 500,0000	10.713.114/0001-32	04/12/2019 10:
R\$ 456,0000	23.511.454/0001-22	04/12/2019 10:
R\$ 358,1700	28.358.266/0001-20	04/12/2019 10:
R\$ 525,0000	26.537.584/0001-22	04/12/2019 10:
R\$ 455,0000	23.511.454/0001-22	04/12/2019 10:
R\$ 500,0000	26.537.584/0001-22	04/12/2019 10:
R\$ 390,0000	23.511.454/0001-22	04/12/2019 10:
R\$ 400,7200	11.186.327/0001-16	04/12/2019 10:
R\$ 391,0000	26.315.298/0001-12	04/12/2019 10:
R\$ 390,0000	26.315.298/0001-12	04/12/2019 10:
R\$ 359,0000	26.315.298/0001-12	04/12/2019 10:
R\$ 358,0700	26.315.298/0001-12	04/12/2019 10:
R\$ 358,0600	10.205.116/0001-10	04/12/2019 10:
R\$ 358,1600	16.513.231/0001-39	04/12/2019 10:
R\$ 357,9600	26.315.298/0001-12	04/12/2019 10:
R\$ 300,0000	28.358.266/0001-20	04/12/2019 10:
R\$ 499,9900	18.590.765/0001-94	04/12/2019 10:
R\$ 357,9500	10.205.116/0001-10	04/12/2019 10:
R\$ 357,8500	26.315.298/0001-12	04/12/2019 10:
R\$ 357,8400	10.205.116/0001-10	04/12/2019 10:
R\$ 357,7400	26.315.298/0001-12	04/12/2019 10:
R\$ 399,9900	04.375.274/0001-16	04/12/2019 10:
R\$ 357,7300	10.205.116/0001-10	04/12/2019 10:
R\$ 357,6300	26.315.298/0001-12	04/12/2019 10:

R\$ 357,6200	10.205.116/0001-10	04/12/2019 10:
R\$ 357,5200	26.315.298/0001-12	04/12/2019 10:
R\$ 357,5100	10.205.116/0001-10	04/12/2019 10:
R\$ 357,4100	26.315.298/0001-12	04/12/2019 10:
R\$ 357,4000	10.205.116/0001-10	04/12/2019 10:
R\$ 357,3000	26.315.298/0001-12	04/12/2019 10:
R\$ 357,2900	10.205.116/0001-10	04/12/2019 10:
R\$ 357,1900	26.315.298/0001-12	04/12/2019 10:
R\$ 389,0000	04.375.274/0001-16	04/12/2019 10:
R\$ 357,1800	10.205.116/0001-10	04/12/2019 10:
R\$ 357,0800	26.315.298/0001-12	04/12/2019 10:
R\$ 357,0700	10.205.116/0001-10	04/12/2019 10:
R\$ 356,9700	26.315.298/0001-12	04/12/2019 10:
R\$ 356,9600	10.205.116/0001-10	04/12/2019 10:
R\$ 356,8600	26.315.298/0001-12	04/12/2019 10:
R\$ 356,8500	10.205.116/0001-10	04/12/2019 10:
R\$ 356,7500	26.315.298/0001-12	04/12/2019 10:
R\$ 356,7400	10.205.116/0001-10	04/12/2019 10:
R\$ 356,6400	26.315.298/0001-12	04/12/2019 10:
R\$ 356,6300	10.205.116/0001-10	04/12/2019 10:
R\$ 356,5300	26.315.298/0001-12	04/12/2019 10:
R\$ 356,5200	10.205.116/0001-10	04/12/2019 10:
R\$ 356,4200	26.315.298/0001-12	04/12/2019 10:
R\$ 356,4100	10.205.116/0001-10	04/12/2019 10:
R\$ 356,3100	26.315.298/0001-12	04/12/2019 10:
R\$ 356,3000	10.205.116/0001-10	04/12/2019 10:
R\$ 356,2000	26.315.298/0001-12	04/12/2019 10:
R\$ 299,0000	16.513.231/0001-39	04/12/2019 10:
R\$ 356,1900	10.205.116/0001-10	04/12/2019 10:
R\$ 356,0900	26.315.298/0001-12	04/12/2019 10:
R\$ 356,0800	10.205.116/0001-10	04/12/2019 10:
R\$ 355,9800	26.315.298/0001-12	04/12/2019 10:
R\$ 355,9700	10.205.116/0001-10	04/12/2019 10:
R\$ 355,8700	26.315.298/0001-12	04/12/2019 10:
R\$ 355,8600	10.205.116/0001-10	04/12/2019 10:
R\$ 355,7600	26.315.298/0001-12	04/12/2019 10:
R\$ 355,7500	10.205.116/0001-10	04/12/2019 10:
R\$ 286,8300	28.358.266/0001-20	04/12/2019 10:
R\$ 355,6500	26.315.298/0001-12	04/12/2019 10:
R\$ 355,6400	10.205.116/0001-10	04/12/2019 10:
R\$ 355,5400	26.315.298/0001-12	04/12/2019 10:
R\$ 355,5300	10.205.116/0001-10	04/12/2019 10:
R\$ 355,4300	26.315.298/0001-12	04/12/2019 10:
R\$ 355,4200	10.205.116/0001-10	04/12/2019 10:
R\$ 355,3200	26.315.298/0001-12	04/12/2019 10:
R\$ 355,3100	10.205.116/0001-10	04/12/2019 10:
R\$ 355,2100	26.315.298/0001-12	04/12/2019 10:
R\$ 355,2000	10.205.116/0001-10	04/12/2019 10:
R\$ 286,8200	16.513.231/0001-39	04/12/2019 10:
R\$ 280,0000	28.358.266/0001-20	04/12/2019 10:
R\$ 355,1000	26.315.298/0001-12	04/12/2019 10:
R\$ 355,0900	10.205.116/0001-10	04/12/2019 10:
R\$ 354,9900	26.315.298/0001-12	04/12/2019 10:

R\$ 354,9800	10.205.116/0001-10	04/12/2019 10:
R\$ 354,8800	26.315.298/0001-12	04/12/2019 10:
R\$ 279,9900	16.513.231/0001-39	04/12/2019 10:
R\$ 354,8700	10.205.116/0001-10	04/12/2019 10:
R\$ 354,7700	26.315.298/0001-12	04/12/2019 10:
R\$ 278,0000	28.358.266/0001-20	04/12/2019 10:
R\$ 354,7600	10.205.116/0001-10	04/12/2019 10:
R\$ 354,6600	26.315.298/0001-12	04/12/2019 10:
R\$ 354,6500	10.205.116/0001-10	04/12/2019 10:
R\$ 354,5500	26.315.298/0001-12	04/12/2019 10:
R\$ 277,9900	16.513.231/0001-39	04/12/2019 10:
R\$ 354,5400	10.205.116/0001-10	04/12/2019 10:
R\$ 354,4400	26.315.298/0001-12	04/12/2019 10:
R\$ 277,0000	28.358.266/0001-20	04/12/2019 10:
R\$ 354,4300	10.205.116/0001-10	04/12/2019 10:
R\$ 354,4200	10.205.116/0001-10	04/12/2019 10:
R\$ 354,3300	26.315.298/0001-12	04/12/2019 10:
R\$ 276,9900	16.513.231/0001-39	04/12/2019 10:
R\$ 354,3200	10.205.116/0001-10	04/12/2019 10:
R\$ 354,3100	10.205.116/0001-10	04/12/2019 10:
R\$ 354,2200	26.315.298/0001-12	04/12/2019 10:
R\$ 354,2100	10.205.116/0001-10	04/12/2019 10:
R\$ 354,1100	26.315.298/0001-12	04/12/2019 10:
R\$ 354,1000	10.205.116/0001-10	04/12/2019 10:
R\$ 354,0000	26.315.298/0001-12	04/12/2019 10:
R\$ 353,9900	10.205.116/0001-10	04/12/2019 10:
R\$ 353,8900	26.315.298/0001-12	04/12/2019 10:
R\$ 353,8800	10.205.116/0001-10	04/12/2019 10:
R\$ 353,7800	26.315.298/0001-12	04/12/2019 10:
R\$ 353,7700	10.205.116/0001-10	04/12/2019 10:
R\$ 353,6700	26.315.298/0001-12	04/12/2019 10:
R\$ 353,6600	10.205.116/0001-10	04/12/2019 10:
R\$ 353,5600	26.315.298/0001-12	04/12/2019 10:
R\$ 353,5500	10.205.116/0001-10	04/12/2019 10:
R\$ 353,4500	26.315.298/0001-12	04/12/2019 10:
R\$ 353,4400	10.205.116/0001-10	04/12/2019 10:
R\$ 353,3400	26.315.298/0001-12	04/12/2019 10:
R\$ 353,3300	10.205.116/0001-10	04/12/2019 10:
R\$ 276,0000	28.358.266/0001-20	04/12/2019 10:
R\$ 353,2300	26.315.298/0001-12	04/12/2019 10:
R\$ 353,2200	10.205.116/0001-10	04/12/2019 10:
R\$ 353,1200	26.315.298/0001-12	04/12/2019 10:
R\$ 353,1100	10.205.116/0001-10	04/12/2019 10:
R\$ 275,9900	16.513.231/0001-39	04/12/2019 10:
R\$ 353,0100	26.315.298/0001-12	04/12/2019 10:
R\$ 353,0000	10.205.116/0001-10	04/12/2019 10:
R\$ 352,9000	26.315.298/0001-12	04/12/2019 10:
R\$ 275,0000	28.358.266/0001-20	04/12/2019 10:
R\$ 352,8900	10.205.116/0001-10	04/12/2019 10:
R\$ 352,7900	26.315.298/0001-12	04/12/2019 10:
R\$ 274,9900	16.513.231/0001-39	04/12/2019 10:
R\$ 400,0000	20.753.393/0001-11	04/12/2019 10:
R\$ 352,7800	10.205.116/0001-10	04/12/2019 10:

R\$ 352,6800	26.315.298/0001-12	04/12/2019 10:
R\$ 274,0000	28.358.266/0001-20	04/12/2019 10:
R\$ 352,6700	10.205.116/0001-10	04/12/2019 10:
R\$ 352,5700	26.315.298/0001-12	04/12/2019 10:
R\$ 352,5600	10.205.116/0001-10	04/12/2019 10:
R\$ 352,4600	26.315.298/0001-12	04/12/2019 10:
R\$ 352,4500	10.205.116/0001-10	04/12/2019 10:
R\$ 352,3500	26.315.298/0001-12	04/12/2019 10:
R\$ 273,9900	16.513.231/0001-39	04/12/2019 10:
R\$ 352,3400	10.205.116/0001-10	04/12/2019 10:
R\$ 352,2400	26.315.298/0001-12	04/12/2019 10:
R\$ 352,2300	10.205.116/0001-10	04/12/2019 10:
R\$ 273,0000	28.358.266/0001-20	04/12/2019 10:
R\$ 395,0000	24.419.569/0001-54	04/12/2019 10:
R\$ 352,1300	26.315.298/0001-12	04/12/2019 10:
R\$ 272,9900	16.513.231/0001-39	04/12/2019 10:
R\$ 352,1200	10.205.116/0001-10	04/12/2019 10:
R\$ 352,0200	26.315.298/0001-12	04/12/2019 10:
R\$ 352,0100	10.205.116/0001-10	04/12/2019 10:
R\$ 271,9900	28.358.266/0001-20	04/12/2019 10:
R\$ 351,9100	26.315.298/0001-12	04/12/2019 10:
R\$ 351,9000	10.205.116/0001-10	04/12/2019 10:
R\$ 351,8000	26.315.298/0001-12	04/12/2019 10:
R\$ 351,7900	10.205.116/0001-10	04/12/2019 10:
R\$ 271,9800	16.513.231/0001-39	04/12/2019 10:
R\$ 271,9700	28.358.266/0001-20	04/12/2019 10:
R\$ 351,6900	26.315.298/0001-12	04/12/2019 10:
R\$ 351,6800	10.205.116/0001-10	04/12/2019 10:
R\$ 351,5800	26.315.298/0001-12	04/12/2019 10:
R\$ 351,5700	10.205.116/0001-10	04/12/2019 10:
R\$ 351,4700	26.315.298/0001-12	04/12/2019 10:
R\$ 351,4600	10.205.116/0001-10	04/12/2019 10:
R\$ 351,3600	26.315.298/0001-12	04/12/2019 10:
R\$ 271,9600	16.513.231/0001-39	04/12/2019 10:
R\$ 271,9500	28.358.266/0001-20	04/12/2019 10:
R\$ 351,3500	10.205.116/0001-10	04/12/2019 10:
R\$ 351,2500	26.315.298/0001-12	04/12/2019 10:
R\$ 351,2400	10.205.116/0001-10	04/12/2019 10:
R\$ 271,9400	16.513.231/0001-39	04/12/2019 10:
R\$ 271,9300	28.358.266/0001-20	04/12/2019 10:
R\$ 351,1400	26.315.298/0001-12	04/12/2019 10:
R\$ 340,0000	26.315.298/0001-12	04/12/2019 10:
R\$ 265,0000	28.358.266/0001-20	04/12/2019 10:
R\$ 271,9200	16.513.231/0001-39	04/12/2019 10:

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	04/12/2019 10:02:50	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	04/12/2019 10:47:42	Início da 1a etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que entre R\$ 271,9300 e R\$ 351,1400.
Encerrada Disputa Fechada	04/12/2019 10:52:42	Encerrada etapa fechada do item.

Encerrado	04/12/2019 10:52:42	Item encerrado.
Sorteio eletrônico	04/12/2019 10:52:42	Item teve empate real para os valores 500,0000 e 557,8600. Procedeu-se entre os fornecedores com propostas empatadas.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2019 11:30:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor WM COMERCIO E SERVICO EIRELI, CNPJ/CPF: 28.358.266/0001-20.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2019 11:36:54	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor WM COMERCIO E SERVICO EIRELI, CNPJ/CPF: 28.358.266/0001-20.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2019 16:41:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor WM COMERCIO E SERVICO EIRELI, CNPJ/CPF: 28.358.266/0001-20.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2019 16:56:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor WM COMERCIO E SERVICO EIRELI, CNPJ/CPF: 28.358.266/0001-20.
Aceite	17/12/2019 11:16:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: WM COMERCIO E SERVICOS DE EIRELI, CNPJ/CPF: 28.358.266/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 265,00
Habilitado	21/01/2020 16:12:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: WM COMERCIO E SERVICOS DE EIRELI - CNPJ/CPF: 28.358.266/0001-20
Registro Intenção de Recurso	21/01/2020 16:26:49	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA MOGI MIRIM - EIR CNPJ/CPF: 10205116000110. Motivo: Registramos int documentação técnica em desacordo com o exigido em edital, as demais apresentaremos em nosso recurso
Intenção de Recurso Aceita	21/01/2020 17:24:16	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA MOGI MIRIM - EIR, CNPJ/CPF: 10205116000110. Motivo: Intenção aceita.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade
10.205.116/0001-10	21/01/2020 16:26	21/01/2020 17:24
Motivo Intenção: Registramos intenção de recurso, documentação técnica em desacordo edital, as demais razões recursais apresentaremos em nosso recurso		
Motivo Aceite ou Recusa: Intenção aceita.		

Item: 2 - ARMÁRIO AÇO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
28.358.266/0001-20	WM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI Marca: Amapa Fabricante: Amapa Modelo / Versão: ARMÁRIO AMAPÁ 1,90M (PA90) Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO EM AÇO - Chapa 22, tratamento fos através de banhos químicos por imersão; pintura epóxi pó com secagem em estufa a 200º no com duas portas de abrir; com maçaneta e fechadura tipo yale cromada; quatro prateleiras inte o armário aproximadamente: 1,98 m x 0,45 m x 0,90 m. O material deverá ser entregue er adequada que evite danos como arranhões e amassaduras durante o transporte ou armazenag de até 5% (cinco por cento) nas medidas apresentadas nas especificações desde que não comp a funcionalidade do material.	Sim	Sim	100	R\$ 670,0000	R\$ 67.000,00
14.222.220/0001-74	E DANTAS BRANDAO - EIRELI Marca: Distrimóveis Fabricante: E-Dantas Eireli Modelo / Versão: DISTRIMOVEIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE AÇO Chapa 22, tratamento fos através de banhos químicos por imersão; pintura epóxi pó com secagem em estufa a 200º no com duas portas de abrir; com maçaneta e fechadura tipo yale cromada; quatro prateleiras inte o armário aproximadamente: 1,98 m x 0,45 m x 0,90 m. O material deverá ser entregue er adequada que evite danos como arranhões e amassaduras durante o transporte ou armazenag de até 5% (cinco por cento) nas medidas apresentadas nas especificações desde que não comp a funcionalidade do material.	Sim	Sim	100	R\$ 672,0000	R\$ 67.200,00
26.537.584/0001-22		Sim	Sim	100	R\$ 672,3000	R\$ 67.230,00

	MAGAZINE DOS MOVEIS EIRELI					
	Marca: PANDIN Fabricante: PANDIN Modelo / Versão: ARMÁRIO AÇO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE AÇO QUANTIDADE TOTAL A UNIDADES EXPECTATIVA INICIAL: 50 UNIDADES Chapa 22, tratamento fosfatizante antiferrugem químicos por imersão; pintura epóxi pó com secagem em estufa a 200º no mínimo, cor cinza c abrir; com maçaneta e fechadura tipo yale cromada; quatro prateleiras internas reguláv aproximadamente: 1,98 m x 0,45 m x 0,90 m. O material deverá ser entregue em embalagem evite danos como arranhões e amassaduras durante o transporte ou armazenagem. Será ac (cinco por cento) nas medidas apresentadas nas especificações desde que não comprom funcionalidade do material.					
20.753.393/0001-11	PALLET NORDESTE EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 672,3000	R\$ 67.2:
	Marca: PALLET Fabricante: PALLET NORDESTE Modelo / Versão: AR-001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Chapa 22, tratamento fosfatizante antiferrugem químicos por imersão; pintura epóxi pó com secagem em estufa a 200º no mínimo, cor cinza c abrir; com maçaneta e fechadura tipo yale cromada; quatro prateleiras internas reguláv aproximadamente: 1,98 m x 0,45 m x 0,90 m. O material deverá ser entregue em embalagem evite danos como arranhões e amassaduras durante o transporte ou armazenagem. Será ac (cinco por cento) nas medidas apresentadas nas especificações desde que não comprom funcionalidade do material. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS					
10.205.116/0001-10	COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIR	Sim	Sim	100	R\$ 672,3000	R\$ 67.2:
	Marca: TSW Fabricante: TSW MÓVEIS Modelo / Versão: PA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE AÇO Chapa 22, tratamento fos através de banhos químicos por imersão;pintura epóxi pó com secagem em estufa a 200º no com duas portas de abrir; com maçaneta e fechadura tipo yale cromada; quatro prateleiras inti o armário aproximadamente: 1,98 m x 0,45 m x 0,90 m.O material deverá ser entregue em adequada que evite danos como arranhões e amassaduras durante o transporte ou armazenag de até 5% (cinco por cento) nas medidas apresentadas nas especificações desde que não compi a funcionalidade do material. garantia 01 (um) ano contra defeitos de fabricação e oxidação data de recebimento definitivo dos materiais pelo TJ/MA; Modelo:PA					
04.375.274/0001-16	G P COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 672,3000	R\$ 67.2:
	Marca: SO AÇO Fabricante: SO AÇO Modelo / Versão: AP-02 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE AÇO: CHAPA 22, TRAT/ ANTIFERRUGINOSO ATRAVÉS DE BANHOS QUÍMICOS POR IMERSÃO; PINTURA EPÓXI PÓ COM 200º NO MÍNIMO, COR CINZA CLARO, COM DUAS PORTAS DE ABRIR; COM MAÇANETA E CROMADA; QUATRO PRATELEIRAS INTERNAS REGULÁVEIS, MEDINDO O ARMÁRIO APROXIMAI M X 0,90 M. O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE EM EMBALAGEM E PROTEÇÃO ADEQUADA (ARRANHÕES E AMASSADURAS DURANTE O TRANSPORTE OU ARMAZENAGEM. SERÁ ACEITC (CINCO POR CENTO) NAS MEDIDAS APRESENTADAS NAS ESPECIFICAÇÕES DESDE QUE MONTAGEM OU A FUNCIONALIDADE DO MATERIAL.					
13.082.516/0001-74	ITALBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 672,3000	R\$ 67.2:
	Marca: ITALBRAS Fabricante: ITALBRAS Modelo / Versão: ARMARIO PA 090 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO DE AÇO- Chapa 22", tratamento fos através de banhos químicos por imersão; pintura epóxi pó com secagem em estufa a 200º no com duas portas de abrir; MODELO PA 090, com maçaneta e fechadura tipo yale cromada; qual medindo o armário aproximadamente: (altura)1980 m x (largura) 900 (largura) x (profundida deve ser entregue em embalagem e proteção adequada que evite danos como arranhões e transporte ou armazenagem. Serão aceitas variações de até 5% (cinco por cento) nas m especificações desde que não comprometam a montagem ou a funcionalidade do materiã materiais levam a marca ITALBRAS A validade da proposta de 60 dias A garantia de 12 meses c					
18.590.765/0001-94	KJ INDUSTRIA E COMERCIO DE	Sim	Sim	100	R\$ 772,0000	R\$ 77.2:

	EMBALAGENS LTDA					
	Marca: art moveis Fabricante: Art moveis Modelo / Versão: Conf Edital Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário aço, armario aco					
08.493.422/0001-58	GLOBAL SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI EPP	Sim	Sim	100	R\$ 900,0000	R\$ 90.00
	Marca: INCOMEL MÓVEIS Fabricante: INCOMEL INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA Modelo / Versão: INC - ARÇ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE AÇO - Chapa 22, tratamento fos através de banhos químicos por imersão; pintura epóxi pó com secagem em estufa a 200º no com duas portas de abrir; com maçaneta e fechadura tipo yale cromada; quatro prateleiras inte o armário aproximadamente: 1,98 m x 0,45 m x 0,90 m. O material deverá ser entregue er adequada que evite danos como arranhões e amassaduras durante o transporte ou armazenag de até 5% (cinco por cento) nas medidas apresentadas nas especificações desde que não comp a funcionalidade do material.					
26.315.298/0001-12	D. H. F. FRANQUI EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 980,0000	R\$ 98.00
	Marca: METODO Fabricante: METODO Modelo / Versão: PA 90 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE AÇO Chapa 22, tratamento fos através de banhos químicos por imersão; pintura epóxi pó com secagem em estufa a 200º no com duas portas de abrir; com maçaneta e fechadura tipo yale cromada; quatro prateleiras inte o armário aproximadamente: 1,98 m x 0,45 m x 0,90 m. O material deverá ser entregue er adequada que evite danos como arranhões e amassaduras durante o transporte ou armazenag de até 5% (cinco por cento) nas medidas apresentadas nas especificações desde que não comp a funcionalidade do material.					
11.186.327/0001-16	METALTEC M. OLIVEIRA COMERCIO LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 1.000,0000	R\$ 100.00
	Marca: MÓVEIS DINÂMICA Fabricante: MÓVEIS DINÂMICA - BRASIL Modelo / Versão: DMK 0050 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE AÇO, Chapa 22, tratamento fos através de banhos químicos por imersão; pintura epóxi pó com secagem em estufa a 200º no com duas portas de abrir; com maçaneta e fechadura tipo yale cromada; quatro prateleiras inte o armário aproximadamente: 1,98 m x 0,45 m x 0,90 m. O material deverá ser entregue er adequada que evite danos como arranhões e amassaduras durante o transporte ou armazenag de até 5% (cinco por cento) nas medidas apresentadas nas especificações desde que não comp a funcionalidade do material. Estamos de pleno e total conhecimento do Edital. Marca/Fa Validade de Proposta: 60 (sessenta) dias. Prazo de Garantia: 12 (doze) meses.					
24.419.569/0001-54	DANFESSI MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 1.196,0000	R\$ 119.60
	Marca: Amapá Fabricante: PA020077 Modelo / Versão: PA020077 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário aço, armario aco					
13.579.783/0001-51	MARCELO MOHALLEM	Sim	Sim	100	R\$ 5.000,0000	R\$ 500.00
	Marca: w3 Fabricante: w3 Modelo / Versão: w3 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Chapa 22, tratamento fosfatizante antiferrugi químicos por imersão; pintura epóxi pó com secagem em estufa a 200º no mínimo, cor cinza c abrir; com maçaneta e fechadura tipo yale cromada; quatro prateleiras internas reguláv aproximadamente: 1,98 m x 0,45 m x 0,90 m. O material deverá ser entregue em embalagem evite danos como arranhões e amassaduras durante o transporte ou armazenagem. Será ac (cinco por cento) nas medidas apresentadas nas especificações desde que não compromo funcionalidade do material					
30.834.830/0001-85	RENATO FONTANA	Sim	Sim	100	R\$ 5.000,0000	R\$ 500.00
	Marca: PANDIN Fabricante: PANDIN					

Modelo / Versão: ARMARIO AÇO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário aço, armario aco

16.513.231/0001-39 T C DA SILVA Sim Sim 100 R\$ 100.000,0000 R\$ 10.000 ROSAS

Marca: BRASILPLAS

Fabricante: BRASILPLAS

Modelo / Versão: BRASILPLAS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE AÇO

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora R
R\$ 100.000,0000	16.513.231/0001-39	04/12/2019 10:C
R\$ 5.000,0000	13.579.783/0001-51	04/12/2019 10:C
R\$ 5.000,0000	30.834.830/0001-85	04/12/2019 10:C
R\$ 1.196,0000	24.419.569/0001-54	04/12/2019 10:C
R\$ 1.000,0000	11.186.327/0001-16	04/12/2019 10:C
R\$ 980,0000	26.315.298/0001-12	04/12/2019 10:C
R\$ 900,0000	08.493.422/0001-58	04/12/2019 10:C
R\$ 772,0000	18.590.765/0001-94	04/12/2019 10:C
R\$ 672,3000	20.753.393/0001-11	04/12/2019 10:C
R\$ 672,3000	26.537.584/0001-22	04/12/2019 10:C
R\$ 672,3000	10.205.116/0001-10	04/12/2019 10:C
R\$ 672,3000	13.082.516/0001-74	04/12/2019 10:C
R\$ 672,3000	04.375.274/0001-16	04/12/2019 10:C
R\$ 672,0000	14.222.220/0001-74	04/12/2019 10:C
R\$ 670,0000	28.358.266/0001-20	04/12/2019 10:C
R\$ 669,0000	20.753.393/0001-11	04/12/2019 10:2
R\$ 668,9900	28.358.266/0001-20	04/12/2019 10:2
R\$ 669,0000	14.222.220/0001-74	04/12/2019 10:2
R\$ 668,9800	20.753.393/0001-11	04/12/2019 10:2
R\$ 668,9700	28.358.266/0001-20	04/12/2019 10:2
R\$ 668,0000	14.222.220/0001-74	04/12/2019 10:2
R\$ 667,9900	28.358.266/0001-20	04/12/2019 10:2
R\$ 667,9800	20.753.393/0001-11	04/12/2019 10:2
R\$ 667,9700	28.358.266/0001-20	04/12/2019 10:2
R\$ 699,0000	26.315.298/0001-12	04/12/2019 10:2
R\$ 667,9600	20.753.393/0001-11	04/12/2019 10:2
R\$ 667,9500	28.358.266/0001-20	04/12/2019 10:2
R\$ 668,1600	11.186.327/0001-16	04/12/2019 10:2
R\$ 667,9000	20.753.393/0001-11	04/12/2019 10:2
R\$ 667,8900	28.358.266/0001-20	04/12/2019 10:2
R\$ 670,0000	26.537.584/0001-22	04/12/2019 10:3
R\$ 667,8000	20.753.393/0001-11	04/12/2019 10:3
R\$ 667,7900	28.358.266/0001-20	04/12/2019 10:3
R\$ 667,7500	20.753.393/0001-11	04/12/2019 10:3
R\$ 667,7400	28.358.266/0001-20	04/12/2019 10:3
R\$ 667,7300	20.753.393/0001-11	04/12/2019 10:3
R\$ 667,7200	28.358.266/0001-20	04/12/2019 10:3
R\$ 667,7100	20.753.393/0001-11	04/12/2019 10:3
R\$ 667,7000	28.358.266/0001-20	04/12/2019 10:3
R\$ 667,6900	14.222.220/0001-74	04/12/2019 10:3
R\$ 667,6800	28.358.266/0001-20	04/12/2019 10:3
R\$ 666,0000	24.419.569/0001-54	04/12/2019 10:3
R\$ 665,9900	28.358.266/0001-20	04/12/2019 10:3
R\$ 667,0000	20.753.393/0001-11	04/12/2019 10:3

R\$ 665,0000	14.222.220/0001-74	04/12/2019 10:3
R\$ 660,0000	20.753.393/0001-11	04/12/2019 10:3
R\$ 664,9900	28.358.266/0001-20	04/12/2019 10:3
R\$ 659,9900	28.358.266/0001-20	04/12/2019 10:3
R\$ 655,0000	20.753.393/0001-11	04/12/2019 10:3
R\$ 654,9900	28.358.266/0001-20	04/12/2019 10:3
R\$ 650,0000	20.753.393/0001-11	04/12/2019 10:3
R\$ 649,0000	16.513.231/0001-39	04/12/2019 10:3
R\$ 650,0000	28.358.266/0001-20	04/12/2019 10:3
R\$ 645,0000	20.753.393/0001-11	04/12/2019 10:3
R\$ 664,0000	24.419.569/0001-54	04/12/2019 10:3
R\$ 660,0000	26.537.584/0001-22	04/12/2019 10:3
R\$ 644,0000	24.419.569/0001-54	04/12/2019 10:3
R\$ 648,0000	14.222.220/0001-74	04/12/2019 10:3
R\$ 640,0000	20.753.393/0001-11	04/12/2019 10:3
R\$ 639,0000	14.222.220/0001-74	04/12/2019 10:4
R\$ 638,9900	10.205.116/0001-10	04/12/2019 10:4
R\$ 635,0000	20.753.393/0001-11	04/12/2019 10:4
R\$ 634,9900	10.205.116/0001-10	04/12/2019 10:4
R\$ 634,0000	04.375.274/0001-16	04/12/2019 10:4
R\$ 630,0000	20.753.393/0001-11	04/12/2019 10:4
R\$ 633,9900	10.205.116/0001-10	04/12/2019 10:4
R\$ 629,9900	10.205.116/0001-10	04/12/2019 10:4
R\$ 634,0000	14.222.220/0001-74	04/12/2019 10:4
R\$ 628,0000	16.513.231/0001-39	04/12/2019 10:4
R\$ 627,9900	10.205.116/0001-10	04/12/2019 10:4
R\$ 625,0000	20.753.393/0001-11	04/12/2019 10:4
R\$ 624,0000	16.513.231/0001-39	04/12/2019 10:4
R\$ 623,9900	10.205.116/0001-10	04/12/2019 10:4
R\$ 623,0000	04.375.274/0001-16	04/12/2019 10:4
R\$ 620,0000	20.753.393/0001-11	04/12/2019 10:4
R\$ 623,0000	16.513.231/0001-39	04/12/2019 10:4
R\$ 622,9900	10.205.116/0001-10	04/12/2019 10:4
R\$ 619,0000	16.513.231/0001-39	04/12/2019 10:4
R\$ 618,0000	04.375.274/0001-16	04/12/2019 10:4
R\$ 610,0000	14.222.220/0001-74	04/12/2019 10:4
R\$ 615,0000	20.753.393/0001-11	04/12/2019 10:4
R\$ 617,0000	16.513.231/0001-39	04/12/2019 10:4
R\$ 600,0000	20.753.393/0001-11	04/12/2019 10:4
R\$ 609,0000	16.513.231/0001-39	04/12/2019 10:4
R\$ 599,9999	04.375.274/0001-16	04/12/2019 10:4
R\$ 599,0000	14.222.220/0001-74	04/12/2019 10:4
R\$ 595,0000	16.513.231/0001-39	04/12/2019 10:4
R\$ 580,0000	20.753.393/0001-11	04/12/2019 10:4
R\$ 578,0000	16.513.231/0001-39	04/12/2019 10:4
R\$ 575,0000	20.753.393/0001-11	04/12/2019 10:4
R\$ 574,0000	16.513.231/0001-39	04/12/2019 10:4
R\$ 570,0000	14.222.220/0001-74	04/12/2019 10:4
R\$ 569,0000	16.513.231/0001-39	04/12/2019 10:4
R\$ 570,0000	20.753.393/0001-11	04/12/2019 10:4
R\$ 560,0000	20.753.393/0001-11	04/12/2019 10:4
R\$ 550,0000	14.222.220/0001-74	04/12/2019 10:4
R\$ 559,0000	16.513.231/0001-39	04/12/2019 10:4

R\$ 545,0000	16.513.231/0001-39	04/12/2019 10:4
R\$ 530,0000	14.222.220/0001-74	04/12/2019 10:4
R\$ 529,0000	16.513.231/0001-39	04/12/2019 10:4
R\$ 520,0000	14.222.220/0001-74	04/12/2019 10:4
R\$ 519,0000	16.513.231/0001-39	04/12/2019 10:4
R\$ 510,0000	14.222.220/0001-74	04/12/2019 10:4
R\$ 508,0000	16.513.231/0001-39	04/12/2019 10:4
R\$ 550,0001	20.753.393/0001-11	04/12/2019 10:4
R\$ 504,0000	14.222.220/0001-74	04/12/2019 10:4
R\$ 503,0000	16.513.231/0001-39	04/12/2019 10:4
R\$ 500,0000	14.222.220/0001-74	04/12/2019 10:4
R\$ 499,0000	16.513.231/0001-39	04/12/2019 10:4
R\$ 498,0000	14.222.220/0001-74	04/12/2019 10:4
R\$ 497,0000	16.513.231/0001-39	04/12/2019 10:4
R\$ 495,0000	14.222.220/0001-74	04/12/2019 10:4
R\$ 494,9900	16.513.231/0001-39	04/12/2019 10:4
R\$ 494,0000	14.222.220/0001-74	04/12/2019 10:4
R\$ 622,4900	10.205.116/0001-10	04/12/2019 10:5

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	04/12/2019 10:26:08	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	04/12/2019 10:47:42	Início da 1a etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores qu entre R\$ 494,9900 e R\$ 550,0001.
Início 2a Etapa da Disputa Fechada	04/12/2019 10:52:42	Início da 2a etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores cor 622,9900 R\$ 599,9999 R\$ 644,0000.
Encerrada Disputa Fechada	04/12/2019 10:57:43	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	04/12/2019 10:57:43	Item encerrado.
Sorteio eletrônico	04/12/2019 10:57:43	Item teve empate real para o valor 5.000,0000. Procedeu-se o sorteio e fornecedores com propostas empatadas.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2019 11:30:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor E DANTAS BRANDAO - EIF 14.222.220/0001-74.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2019 11:33:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor E DANTAS CNPJ/CPF: 14.222.220/0001-74.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2019 16:41:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor E DANTAS BRANDAO - EIF 14.222.220/0001-74.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/12/2019 17:15:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor E DANTAS CNPJ/CPF: 14.222.220/0001-74.
Recusa	17/12/2019 11:18:05	Recusa da proposta. Fornecedor: E DANTAS BRANDAO - EIRELI, CNPJ/C 74, pelo melhor lance de R\$ 494,0000. Motivo: Conforme Parecer do Se empresa não apresentou toda a documentação especificada no item 9 d Referência.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/12/2019 09:39:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor T C DA SILVA ROSAS, CNF 16.513.231/0001-39.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/12/2019 10:58:08	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor T C DA SIL 16.513.231/0001-39.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/01/2020 11:31:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor T C DA SILVA ROSAS, CNF 16.513.231/0001-39.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/01/2020 10:24:15	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor T C DA SIL 16.513.231/0001-39.
Recusa	15/01/2020 14:37:06	Recusa da proposta. Fornecedor: T C DA SILVA ROSAS, CNPJ/CPF: 16.5 melhor lance de R\$ 494,9900. Motivo: Conforme Parecer do Setor Requ não apresentou toda a documentação especificada no item 9 do Termo (
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	15/01/2020 15:27:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor PALLET NORDESTE EIRELI 20.753.393/0001-11.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	15/01/2020 17:54:14	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PALLET NORDESTE EIRELI, CNPJ/CPF: 20.753.393/0001-11.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/01/2020 11:19:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor PALLET NORDESTE EIRELI 20.753.393/0001-11.
Aceite	20/01/2020 14:47:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PALLET NORDESTE EIRELI, C 20.753.393/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 550,0001.
Habilitado	21/01/2020 16:12:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PALLET NORDESTE EIR 20.753.393/0001-11
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	21/01/2020 17:30:15	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor EIRELI, CNPJ/CPF: 20.753.393/0001-11.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	04/12/2019 10:00:32	Bom dia! Declaro aberta a sessão referente ao Pregão Eletrônico
Pregoeiro	04/12/2019 10:00:43	O critério de julgamento e adjudicação do presente certame será o de MENOR LANCE.
Pregoeiro	04/12/2019 10:01:01	De acordo com o art. 13, IV, do Decreto nº 5.450/2005, é responsabilidade do licitante acompanhar as operações no sistema durante toda a licitação, especialmente a obrigação de resposta às mensagens enviadas pelo Pregoeiro e o atendimento ao prazo de envio de documentação, sob pena de descumprimento das sanções administrativas.
Pregoeiro	04/12/2019 10:01:32	Neste momento, com fundamento no item 05 DO EDITAL, farei a abertura de lances observando a aceitabilidade das propostas cadastradas.
Pregoeiro	04/12/2019 10:02:50	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	04/12/2019 10:03:36	Srs. Licitantes, a etapa competitiva está iniciada, por favor, formularem seus lances observando o disposto no item 07 do edital.
Pregoeiro	04/12/2019 10:24:49	O LICITANTE detentor do MENOR LANCE, após convocação do Pregoeiro, deverá encaminhar no prazo limite de 02 (duas) horas, com tolerância máxima de 05 minutos, através da opção "enviar anexo" sua PROPOSTA com o valor do lance vencedor, observando os requisitos previstos no subitem 5.1.1.5 do Edital e a elaboração da PROPOSTA.
Pregoeiro	04/12/2019 10:26:08	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	04/12/2019 10:47:42	A primeira etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedor que apresentar lance de R\$ 494,9900 e R\$ 550,0001 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:57:42 do dia 04/12/2019.
Pregoeiro	04/12/2019 10:47:42	A primeira etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentar lance de R\$ 271,9300 e R\$ 351,1400 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:57:42 do dia 04/12/2019.
Sistema	04/12/2019 10:52:42	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 494,9900 não enviou lance único para o item 2.
Sistema	04/12/2019 10:52:42	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 550,0001 não enviou lance único para o item 2.
Sistema	04/12/2019 10:52:42	A segunda etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedor que apresentar seguintes lances: R\$ 622,9900 R\$ 599,9999 R\$ 644,0000, poderá enviar seu lance único e fechado até às 10:57:42 do dia 04/12/2019.
Sistema	04/12/2019 10:52:42	A etapa fechada do item 1 foi encerrada.
Sistema	04/12/2019 10:52:42	O item 1 está encerrado.
Sistema	04/12/2019 10:52:42	O item 1 teve empate real para os valores 500,0000 e 557,8600. Será realizado o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe o sorteio no Julgamento de Propostas.
Sistema	04/12/2019 10:57:43	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 599,9999 não enviou lance único para o item 2.
Sistema	04/12/2019 10:57:43	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 644,0000 não enviou lance único para o item 2.
Sistema		A etapa fechada do item 2 foi encerrada.

	04/12/2019 10:57:43	
Sistema	04/12/2019 10:57:43	O item 2 está encerrado.
Sistema	04/12/2019 10:57:43	O item 2 teve empate real para o valor 5.000,0000. Procedeu-se o sorteio entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações e as propostas.
Sistema	04/12/2019 10:57:43	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento e acompanhamento através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação".
Pregoeiro	04/12/2019 11:06:30	Para WM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI - Sr. Licitante, informo que não há possibilidade de redução do preço proposto na fase de lances.
28.358.266/0001-20	04/12/2019 11:08:41	Bom Dia. Estamos no nosso limite, infelizmente não temos como reduzir o preço.
Pregoeiro	04/12/2019 11:12:24	Para WM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI - Ok, obrigada, foi bastante disputada, proporcionando uma redução considerável.
Pregoeiro	04/12/2019 11:12:56	Para E DANTAS BRANDAO - EIRELI - Sr. Licitante, com fundamento no art. 38 do Decreto nº 10.024/2019, questiono se existe a possibilidade de redução do preço proposto na fase de lances (item 02)?
Pregoeiro	04/12/2019 11:26:28	Para E DANTAS BRANDAO - EIRELI - Aguardaremos mais 5 minutos. Caso não houver resposta da empresa no chat por mais 05 (cinco) minutos, será considerada a proposta mais baixa.
14.222.220/0001-74	04/12/2019 11:28:02	Bom dia, Sr Pregoeiro, este é o nosso menor valor que podemos oferecer.
Pregoeiro	04/12/2019 11:30:27	Para E DANTAS BRANDAO - EIRELI - Ok, obrigado. A fase de lances foi bastante disputada, proporcionando uma redução considerável para o item 02.
Sistema	04/12/2019 11:30:43	Senhor fornecedor E DANTAS BRANDAO - EIRELI, CNPJ/CPF: 14.222.220/0001-74, enviou o anexo referente ao item 2.
Sistema	04/12/2019 11:30:59	Senhor fornecedor WM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUÇOES 28.358.266/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
14.222.220/0001-74	04/12/2019 11:32:51	Obrigado.
Sistema	04/12/2019 11:33:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor E DANTAS BRANDAO - EIRELI, CNPJ/CPF: 14.222.220/0001-74, enviou o anexo para o item 2.
Sistema	04/12/2019 11:36:54	Senhor Pregoeiro, o fornecedor WM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUÇOES 28.358.266/0001-20, enviou o anexo para o item 2.
Sistema	04/12/2019 16:41:34	Senhor fornecedor WM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUÇOES 28.358.266/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	04/12/2019 16:41:48	Senhor fornecedor E DANTAS BRANDAO - EIRELI, CNPJ/CPF: 14.222.220/0001-74, enviou o anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	04/12/2019 16:45:13	Conforme solicitação do Setor Requisitante, em fase de DILIGÊNCIA, as empresas convocadas deverão anexar CATALOGO / FOLDER do produto oferecido, com especificações e imagens dos produtos, para a correta avaliação.
Sistema	04/12/2019 16:56:22	Senhor Pregoeiro, o fornecedor WM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUÇOES 28.358.266/0001-20, enviou o anexo para o item 2.
Sistema	04/12/2019 17:15:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor E DANTAS BRANDAO - EIRELI, CNPJ/CPF: 14.222.220/0001-74, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	17/12/2019 11:20:24	Informo que amanhã, 18/12/2019, pela manhã, daremos continuidade à convocação das empresas para o Item 02, tendo em vista a desclassificação de E DANTAS BRANDAO.
Pregoeiro	17/12/2019 11:22:49	Registro a presença de 15 licitantes conectados neste momento.
Sistema	18/12/2019 09:39:23	Senhor fornecedor T C DA SILVA ROSAS, CNPJ/CPF: 16.513.231/0001-00, enviou o anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	18/12/2019 10:02:56	Para T C DA SILVA ROSAS - Conforme convocação e item 9.1.2. do Edital, informo que o prazo para envio da PROPOSTA é de 02 (duas) horas, prorrogáveis por 30 minutos, para envio da PROPOSTA finalizada.
Sistema	18/12/2019 10:58:08	Senhor Pregoeiro, o fornecedor T C DA SILVA ROSAS, CNPJ/CPF: 16.513.231/0001-00, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	19/12/2019 16:40:15	Prezados, informo a todos que, devido ao Recesso de Fim de ano do Poder Judiciário, haverá expediente nesta Corte no período de 20 de dezembro de 2019 a 03 de janeiro de 2020, razão pela qual não teremos convocações, decisões ou qualificação de propostas no presente Certame. Desejamos um Feliz Natal e um ó
Pregoeiro		

	08/01/2020 11:31:14	Para T C DA SILVA ROSAS - Conforme solicitação do Setor Requis DILIGÊNCIA, a licitante deverá anexar CATÁLOGO / FOLDER do produ especificações e imagens dos produtos, para a correta avaliaç
Sistema	08/01/2020 11:31:32	Senhor fornecedor T C DA SILVA ROSAS, CNPJ/CPF: 16.513.231/0001 anexo referente ao ítem 2.
Pregoeiro	08/01/2020 15:18:32	Registro a presença de 14 licitantes conectados no presente
Sistema	09/01/2020 10:24:15	Senhor Pregoeiro, o fornecedor T C DA SILVA ROSAS, CNPJ/CPF: 16.513.231/0001 enviou o anexo para o ítem 2.
Pregoeiro	15/01/2020 14:54:19	Para T C DA SILVA ROSAS - Conforme Parecer do Setor Requisitar apresentou toda a documentação especificada no item 9 do Terr
Sistema	15/01/2020 15:27:36	Senhor fornecedor PALLET NORDESTE EIRELI, CNPJ/CPF: 20.753.393/0001-11 envio do anexo referente ao ítem 2.
Pregoeiro	15/01/2020 15:30:42	Para PALLET NORDESTE EIRELI - Conforme convocação e item 9.1.2. d (duas) horas, prorrogáveis por 30 minutos, para envio da PROPOSTA l de hoje. Na oportunidade, solicito que a empresa apresente CATÁLOGO ofertado, contendo especificações e imagens dos produtos, para a c mesmo.
Pregoeiro	15/01/2020 15:31:04	Registro a presença de 12 licitantes conectados no presente
Sistema	15/01/2020 17:54:14	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PALLET NORDESTE EIRELI, CNPJ/CPF: 20.753.393/0001-11 enviou o anexo para o ítem 2.
Pregoeiro	20/01/2020 09:15:28	Para PALLET NORDESTE EIRELI - Sr. Licitante, com fundamento no item 38 do Decreto nº 10.024/2019, questiono se existe a possibilidade de proposta na fase de lances (item 02)?
Pregoeiro	20/01/2020 10:53:34	Registro a presença de 15 licitantes conectados no presente
Pregoeiro	20/01/2020 10:57:11	Para PALLET NORDESTE EIRELI - Aguardando resposta da r
20.753.393/0001-11	20/01/2020 11:01:22	Prezado pregoeiro, bom dia! Estamos refazendo os cálculos, mas não c do valor ofertado, pois já estamos quase no nosso lir
Sistema	20/01/2020 11:19:12	Senhor fornecedor PALLET NORDESTE EIRELI, CNPJ/CPF: 20.753.393/0001-11 envio do anexo referente ao ítem 2.
Pregoeiro	20/01/2020 14:35:14	Para PALLET NORDESTE EIRELI - Boa tarde. Aguardando definições i proposta após NEGOCIAÇÃO.
20.753.393/0001-11	20/01/2020 14:40:06	Prezado Pregoeiro, boa tarde! Os cálculos foram refeitos e infelizmente baixar o valor, pois já estamos no nosso limite. A distância pra entrega e devido a isso, ficamos sem margem para negociaç
Pregoeiro	20/01/2020 14:47:16	Para PALLET NORDESTE EIRELI - Ok, obrigado. A fase de lances foi proporcionando uma redução satisfatória para o ite
Pregoeiro	20/01/2020 14:48:41	Informo que o resultado da habilitação será divulgado amanhã, 21/0
Pregoeiro	21/01/2020 15:23:28	Devido a problemas com as fortes chuvas desta manhã, não foi poss resultado da habilitação. O mesmo será divulgado a partir das 1
Pregoeiro	21/01/2020 15:23:53	Registro a presença de 18 licitantes conectados neste m
Pregoeiro	21/01/2020 16:12:27	Convoco as empresas habilitadas a enviar, no prazo máximo de 5 (cinc Final, Declarações e demais documentos de habilitação ao Pregoeiro, e item 5.2.9. do Edital. Os documentos que possam ser verificados via l ser enviados (Exemplo: Certidões Fiscais, SICAF, e ou
Sistema	21/01/2020 16:12:45	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção d itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado
Pregoeiro	21/01/2020 16:13:10	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 21/

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Suspensão Administrativa	19/12/2019 16:42:00	Previsão de Reabertura: 07/01/2020 10:00:00. Motivo: Prezados, informo ao Recesso de Fim de ano do Poder Judiciário, não haverá expediente nesta 20 de dezembro de 2019 a 06 de janeiro de 2020, razão pela qual não tere decisões ou qualquer outro tipo de movimentação no presente Certame.

Reativado	08/01/2020 10:32:43	
Abertura de Prazo	21/01/2020 16:12:45	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	21/01/2020 16:13:10	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 21/01/2020 às

Data limite para registro de recurso: 24/01/2020.

Data limite para registro de contrarrazão: 29/01/2020.

Data limite para registro de decisão: 05/02/2020.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores do: divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do D setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:30 horas do dia 21 de janeiro lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

THIEGO CHUNG DE FARIAS

Pregoeiro Oficial

CLAYTON DE SOUSA BEZERRA

Equipe de Apoio



Voltar

