

925125.822019 .69995 .5020 .1692174323



Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00082/2019 (SRP)

Às 09:04 horas do dia 18 de março de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA GP -353/2019 de 15/05/2019, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 38432/2019, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00082/2019. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preço para aquisição de equipamentos odontológicos para o Poder Judiciário do Estado do Maranhão.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1 - GRUPO 1**Descrição:** CANETA ALTA ROTAÇÃO**Descrição Complementar:** CANETA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL ROLAMENTO ROLAMENTO CERÂMICA, VELOCIDADE MÁXIMA VELOCIDADE MÁXIMA MENOR OU IGUAL 400.000 RPM, REFRIGERAÇÃO 3 OU MAIS FUROS, TROCA DE BROCAS BOTÃO DE PRESSÃO(PB), TIPO CONEXÃO CONEXÃO 2 FUROS, TIPO CABEÇA CABEÇA PADRÃO**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 50**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 546,8500**Situação:** Cancelado no julgamento**Intervalo mínimo entre lances:** -**Item: 2 - GRUPO 1****Descrição:** PEÇAS - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO**Descrição Complementar:** PEÇAS - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, MATERIAL METAL, TIPO ROLAMENTO, APLICAÇÃO CONTRA ÂNGULO**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 50**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 728,9000**Situação:** Cancelado no julgamento**Intervalo mínimo entre lances:** -**Item: 3 - GRUPO 1****Descrição:** MOTOR CIRÚRGICO**Descrição Complementar:** MOTOR CIRÚRGICO, TIPO EQUIPAMENTO MICROMOTOR ELÉTRICO IRRIGAÇÃO, CIRURGIA OTORRINO, MODELO PEDAL COM CONTROLE ROTAÇÃO DO MICRO E IRRIGAÇÃO, ROTAÇÃO 0 A 30.000 RPM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ROTAÇÃO DIREITA E ESQUERDA, JOGO COM 6 BROCAS, COMPATIBILIDADE PEÇA DE MÃO RETA CONTRA-ÂNGULO**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 50**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 881,1700**Situação:** Cancelado no julgamento**Intervalo mínimo entre lances:** -**Item: 4****Descrição:** APARELHO RAIOS X**Descrição Complementar:** APARELHO RAIOS X, POTÊNCIA APARELHO 50 A 125 KV, TIPO APARELHO MÓVEL, C/ AMPOLAS DE RAIOS X, APLICAÇÃO USO MÉDICO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, FREQUÊNCIA 60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GERADOR ALTA FREQUÊNCIA, CONTROLE DE KV E MAS, AC I, ADICIONAIS C/DESCARGA TEMPO CAPACITOR,C/ 300 MAS**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 5**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 5.507,7500**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Item: 5****Descrição:** ACESSÓRIO PARA RADIOLOGIA**Descrição Complementar:** ACESSÓRIO PARA RADIOLOGIA, TIPO SENSOR DE MOVIMENTO, USO PARA APARELHO RAIOS-X**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 14.900,0000**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Item: 6

Descrição: CÂMARA ESCURA REVELAÇÃO RAIOS X

Descrição Complementar: CÂMARA ESCURA REVELAÇÃO RAIOS X, MATERIAL PLÁSTICO, USO PORTÁTIL, COMPONENTE ABERTURA C/ ANGULAÇÃO, COMPONENTE 1 BASE REMOVÍVEL, ACESSÓRIOS C/ LUVAS REMOVÍVEIS E VISOR FOTOPROTETOR, ACESSÓRIOS 1 ATÉ 5 RECIPIENTES, ADICIONAL C/ LUZ LED

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 5

Valor Máximo Aceitável: R\$ 220,8700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 7

Descrição: BOMBA DE VÁCUO

Descrição Complementar: Bomba de vácuo, bomba de vacuo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 5

Valor Máximo Aceitável: R\$ 4.470,4700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 8

Descrição: CONJUNTO USO ODONTOLÓGICO

Descrição Complementar: CONJUNTO USO ODONTOLÓGICO, TIPO ENDODÔNTICO P/ IRRIGAÇÃO E ASPIRAÇÃO, MATERIALIZAÇÃO INOXIDÁVEL, COMPONENTES 1 SERINGA LUER DE VIDRO, COMPONENTE ADICIONAL CÂNULAS SEM BISEL, CONECTOR P/ SUGADOR

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 10

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.341,4900

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 9

Descrição: CADEIRA ODONTOLÓGICA

Descrição Complementar: CADEIRA ODONTOLÓGICA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, MATERIAL ESTOFAMENTO POLIURETANO INJETADO, ALTA DENSIDADE, MATERIAL REVESTIMENTO PVC LAMINADO SEM COSTURA, FUNCIONAMENTO REGULAGEM ALTURA E ENCOSTO MANUAL, COMPONENTES BOLSA P/ TRANSPORTE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL DOBRÁVEL, PORTÁTIL

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 5

Valor Máximo Aceitável: R\$ 30.824,4200

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 10

Descrição: CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO

Descrição Complementar: CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO REVESTIMENTO PVC S/ COSTURAS, TIPO CONTROLE CADEIRA ELÉTRICA, 2 PEDAIS, EQUIPOEQUIPO ACOPLADO, BANDEJA, 2 TERMINAIS BORDEN, TIPO REFLETOR HALÓGENO, TIPO UNIDADE AUXILIAR CUBA, 1 SUGADOR, COMPONENTE ADICIONAL COMPRESSOR DE AR, MOCHO, CAIXA TRANSPORTE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PORTÁTIL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 5

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.422,9700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 11

Descrição: AUTOCLAVE DESCONTAMINAÇÃO

Descrição Complementar: Autoclave descontaminação, autoclave descontaminacao

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 6

Valor Máximo Aceitável: R\$ 6.360,0200

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 12

Descrição: RECIPIENTE ESTERILIZAÇÃO - USO ODONTOLÓGICO

Descrição Complementar: RECIPIENTE ESTERILIZAÇÃO - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 5 L, COR BRANCA, COMPRIMENTO 35 CM, LARGURA 30 CM, ALTURA 14 CM, USO DESINFECÇÃO INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPAS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 5

Valor Máximo Aceitável: R\$ 843,3000

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 13

Descrição: FILTRO DE ÁGUA

Descrição Complementar: Destiladora de água - demais especificação conforme TR

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 5

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.025,0700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 14

Descrição: PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO

Descrição Complementar: PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO, TIPO 1 SELADORA POR CALOR, APLICAÇÃO 1 P/ TERMOCICLADOR, ADICIONAL 1 USO EM ROTOR TIPO DISCO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 5

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.011,9700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 15

Descrição: PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO

Descrição Complementar: PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIAMANTADA, APLICAÇÃO PARA DENTÍSTICA, COMPATIBILIDADE ENCAIXE ESPECÍFICO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 10

Valor Máximo Aceitável: R\$ 4.113,8600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 16

Descrição: PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO

Descrição Complementar: PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO, TIPO LASER, APLICAÇÃO 1 P/ ESPECTROFOTÔMETRO DE INFRAVERMELHO, MATERIAL 1 HÉLIO-NEÔNIO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 7

Valor Máximo Aceitável: R\$ 3.653,3200

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 17

Descrição: EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO

Descrição Complementar: EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO FOTOPOLIMERIZADOR, ASPECTO FÍSICO BASE PEÇA DE MÃO SEM FIO, MATERIAL PONTEIRA PONTEIRA FIBRA ÓTICA OU ACRÍLICO, MATERIAL CORPO PLÁSTICO ABS, FONTE LUZ LED, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, COMPONENTES PROTETOR OCULAR

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 10

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.202,7100

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 18

Descrição: COMPRESSOR DE AR

Descrição Complementar: Compressor de ar, compressor de ar

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 3

Valor Máximo Aceitável: R\$ 6.300,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 19

Descrição: INCUBADORA LABORATÓRIO

Descrição Complementar: INCUBADORA LABORATÓRIO, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, VOLUME CERCA DE 10 L, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 60 °C, ADICIONAL PORTA COM VISOR EM VIDRO, OUTROS COMPONENTES ATÉ 3 PRATELEIRAS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 328,1700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Relação de Grupos

GRUPO 1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Critério de Valor: R\$ 107.846,0000

Situação: Cancelado no julgamento

Itens do grupo:

- 1 - CANETA ALTA ROTAÇÃO
- 2 - PEÇAS - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO
- 3 - MOTOR CIRÚRGICO

Histórico

Item: 1 - GRUPO 1 - CANETA ALTA ROTAÇÃO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.191.380/0001-09	J E R COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	50	R\$ 546,0000	R\$ 27.300,0000	18/03/2020 08:43:04
	Marca: KAVO Fabricante: KAVO Modelo / Versão: KAVO 505C Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: * Rotores balanceados: promovem baixo nível de ruído e vibração, menos estresse para o profissional e paciente. * Peso ideal: as turbinas KaVo foram projetadas para compensar o peso e a força das mangueiras, o que impede a força contrária em relação ao movimento da caneta do campo de trabalho. * Certificação: a primeira linha de alta rotação com o certificado INMETRO de conformidade no Brasil. * Biossegurança: esterilizável até 135°C. Durabilidade garantida por até 1.000 ciclos de esterilização. A superfície lisa facilita a assepsia dos instrumentos. * Spray triplo. * Rolamento de cerâmica. * Acoplamento borden. * Sistema de troca broca: press-button (PB). * Baixo nível de ruído e vibração. * Torque: 0,13 Ncm. * Rotação máxima: 380.000 rpm. * Garantia: 1 ano. * Registro na Anvisa: 10064010103.						
02.228.938/0001-99	D-X INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 546,8500	R\$ 27.342,5000	16/03/2020 16:14:11
	Marca: DX Fabricante: DX IND COM IMP EXP LTDA EPP Modelo / Versão: CANETA DE ALTA ROTAÇÃO MEGA BUTTON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caneta de alta rotação (registro ANVISA 80011550002) Caneta com rolamento cerâmico, sistema com torque, alta qualidade; conexão universal (2 furos) ; autoclavável, rpm acima de 40.000; spray triplo ou quádruplo; aço inoxidável, sistema push button, baixo ruído, super leve, design ergonômico. Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. validade da proposta de são de 60 dias e prazo de entrega 15 dias depois de receber a nota de empenho. Procedência Nacional.						
08.665.289/0001-70	M.M. CAPELLARO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOG	Sim	Sim	50	R\$ 546,8500	R\$ 27.342,5000	17/03/2020 18:23:57
	Marca: MICRODENT Fabricante: MICRODENT Modelo / Versão: PUSH BUTTON III Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CANETA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL ROLAMENTO ROLAMENTO CERÂMICA, VELOCIDADE MÁXIMA VELOCIDADE MÁXIMA MENOR OU IGUAL 400.000 RPM, REFRIGERAÇÃO 3 OU MAIS FUROS, TROCA DE BROCAS BOTÃO DE PRESSÃO(PB), TIPO CONEXÃO CONEXÃO 2 FUROS, TIPO CABEÇA CABEÇA PADRÃO. Conforme Termo de Referencia. ANVISA: 10309310008 Código: 1350 Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.						
09.560.267/0001-08	BETANIAMED COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	50	R\$ 546,8500	R\$ 27.342,5000	17/03/2020 20:55:03
	Marca: dentemed Fabricante: dentemed Modelo / Versão: prime cx207 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caneta de Alta-rotação - Caneta com rolamentos cerâmicos; sistema com torque; alta qualidade; conexão universal (2 furos); Autoclavável a 135°C; rpm acima de 40.000; spray triplo ou quádruplo; sistema push button; baixo ruído; super leve; design ergonômico; aço inoxidável. -Possuir garantia mínima de 1 (um) ano e assistência técnica local. "Produto Fabricado Conforme Portaria Inmetro n.º 54 de 01/02/2016, Instruções normativas da ANVISA, n. 04 de 24/09/2015 e n.22 de 20.10.2017, ISO 14457:2017 - "Dentistry -- Handpieces and Motors", Resolução RDC 39/2013 (ANVISA) - Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2016". MODELO: PRIME CX207 - 3S PB MARCA DENTEMED FABRICANTE DENTEMED PROCEDENCIA NACIONAL REGISTRO ANVISA: 80349600009						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 546,8500	02.228.938/0001-99	18/03/2020 09:04:57:807
R\$ 546,8500	08.665.289/0001-70	18/03/2020 09:04:57:807

R\$ 546,8500	09.560.267/0001-08	18/03/2020 09:04:57:807
R\$ 546,0000	08.191.380/0001-09	18/03/2020 09:04:57:807
R\$ 545,9500	08.665.289/0001-70	18/03/2020 09:13:14:323
R\$ 500,0000	09.560.267/0001-08	18/03/2020 09:16:11:780
R\$ 499,9400	08.665.289/0001-70	18/03/2020 09:16:37:510
R\$ 490,0000	09.560.267/0001-08	18/03/2020 09:16:46:820
R\$ 453,9000	08.665.289/0001-70	18/03/2020 09:16:49:750
R\$ 400,0000	09.560.267/0001-08	18/03/2020 09:17:18:260
R\$ 419,0200	08.665.289/0001-70	18/03/2020 09:20:11:730
R\$ 399,0000	02.228.938/0001-99	18/03/2020 09:27:49:387
R\$ 400,0000	08.665.289/0001-70	18/03/2020 09:28:21:790
R\$ 390,0000	09.560.267/0001-08	18/03/2020 09:28:25:990
R\$ 398,9900	02.228.938/0001-99	18/03/2020 09:28:34:767
R\$ 397,3300	02.228.938/0001-99	18/03/2020 09:28:42:253
R\$ 388,0000	02.228.938/0001-99	18/03/2020 09:29:10:200
R\$ 395,0000	08.665.289/0001-70	18/03/2020 09:29:10:670
R\$ 380,0000	09.560.267/0001-08	18/03/2020 09:29:17:013
R\$ 394,9900	08.665.289/0001-70	18/03/2020 09:29:27:030
R\$ 386,0000	02.228.938/0001-99	18/03/2020 09:29:47:647
R\$ 368,0000	02.228.938/0001-99	18/03/2020 09:30:01:050
R\$ 360,0000	09.560.267/0001-08	18/03/2020 09:30:08:973
R\$ 366,0000	02.228.938/0001-99	18/03/2020 09:30:17:280
R\$ 358,0000	02.228.938/0001-99	18/03/2020 09:30:26:403
R\$ 350,0000	09.560.267/0001-08	18/03/2020 09:30:33:653
R\$ 349,0000	02.228.938/0001-99	18/03/2020 09:30:42:667
R\$ 340,0000	09.560.267/0001-08	18/03/2020 09:30:48:180
R\$ 338,3300	02.228.938/0001-99	18/03/2020 09:30:57:203
R\$ 330,0000	09.560.267/0001-08	18/03/2020 09:31:04:280
R\$ 328,0000	02.228.938/0001-99	18/03/2020 09:31:20:797
R\$ 320,0000	09.560.267/0001-08	18/03/2020 09:31:31:053
R\$ 326,3300	02.228.938/0001-99	18/03/2020 09:31:36:150
R\$ 318,3300	02.228.938/0001-99	18/03/2020 09:31:53:117
R\$ 310,0000	09.560.267/0001-08	18/03/2020 09:32:01:807
R\$ 315,0000	02.228.938/0001-99	18/03/2020 09:32:14:683
R\$ 309,9800	02.228.938/0001-99	18/03/2020 09:32:23:420
R\$ 300,0000	09.560.267/0001-08	18/03/2020 09:32:29:417
R\$ 299,9800	02.228.938/0001-99	18/03/2020 09:32:36:760
R\$ 427,9888	08.191.380/0001-09	18/03/2020 09:32:41:800
R\$ 290,0000	09.560.267/0001-08	18/03/2020 09:32:42:433
R\$ 425,0803	08.191.380/0001-09	18/03/2020 09:32:50:387
R\$ 289,9900	02.228.938/0001-99	18/03/2020 09:32:51:267
R\$ 354,0000	08.665.289/0001-70	18/03/2020 09:35:00:477
R\$ 265,0000	09.560.267/0001-08	18/03/2020 09:35:11:897
R\$ 420,0000	08.191.380/0001-09	18/03/2020 09:35:47:110
R\$ 250,0000	02.228.938/0001-99	18/03/2020 09:39:01:090

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa	13/04/2020 10:29:22	Recusa da proposta. Fornecedor: D-X INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 02.228.938/0001-99, pelo melhor lance de R\$ 250,0000. Motivo: A empresa não encaminhou documentação solicitada no chat do dia 18/03/2020.
Recusa	13/04/2020 10:32:36	Recusa da proposta. Fornecedor: BETANIAMED COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 09.560.267/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 265,0000. Motivo: Conforme parecer técnico o produto ofertado não atende ao edital: O Contra ângulo o mínimo de rotação é de 5000rpm a empresa fornece de 3000rpm O micromotor solicitamos ate 2000rpm a empresa fornece de 2500rpm
Recusa	24/04/2020 09:42:04	Recusa da proposta. Fornecedor: M.M. CAPELLARO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOG, CNPJ/CPF: 08.665.289/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 354,0000. Motivo: Não encaminhou documentação conforme solicitado no chat do dia 13/04/2020
Aceite	24/04/2020 09:42:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: J E R COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 420,0000.
Inabilitado	30/04/2020	Inabilitação da proposta. Fornecedor: J E R COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09, pelo

11:06:06 melhor lance de R\$ 420,0000. Motivo: A empresa descumpriu a clausula editalicia 5.2.1 e art. 26 do Decreto lei 10024/2019. Informo ainda que não foi possivel verificar a documentação de habilitação via SICAF.

Item cancelado no julgamento
08/05/2020 14:05:03 Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as empresas foram desclassificadas no inabilidades conforme motivos descritos no julgamento

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 2 - GRUPO 1 - PEÇAS - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.228.938/0001-99	D-X INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Marca: DX Fabricante: DX IND COM IMP EXP LTDA EPP Modelo / Versão: CONTRA ÂNGULO INTRA REFRIGERADO	Sim	Sim	50	R\$ 728,9000	R\$ 36.445,0000	16/03/2020 16:14:11
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contra- ângulo (registro ANVISA 80055110014). Possuir giro de 360° sobre o micro motor, acoplável ao micro motor através do sistema intra, com relação de transmissão 1:1, possuir corpo em alumínio e latão. Spray externo, deve possuir o uso de brocas de alta e baixa rotação acoplados com sistema push button, baixo nível de ruído e vibração, tamanho reduzido da cabeça, ergonômico e facil uso, mínimo de 5.000rpm e máximo de 20.000rpm, água interna, autoclavável ate 135°C. Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. validade da proposta de são de 60 dias e prazo de entrega 15 dias depois de receber a nota de empenho. Procedência Nacional.						
08.665.289/0001-70	M.M. CAPELLARO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOG Marca: MICRODENT Fabricante: MICRODENT Modelo / Versão: CONTRA ANGULO INTRA COM REFRIGERAÇÃO	Sim	Sim	50	R\$ 728,9000	R\$ 36.445,0000	17/03/2020 18:23:57
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ANVISA: 10309310007 Código: 8030 Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.						
09.560.267/0001-08	BETANIAMED COMERCIAL EIRELI Marca: dentemed Fabricante: dentemed Modelo / Versão: prime cx235	Sim	Sim	50	R\$ 728,9000	R\$ 36.445,0000	17/03/2020 20:55:03
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contra ângulo Possuir giro livre de 360° sobre o micro-motor; Acoplável ao micro motor através sistema intra, com relação de transmissão 1:1; Possuir corpo em alumínio e latão; Spray externo; Deve permitir uso de brocas de alta e baixa rotação acopladas com sistema push boton Baixo nível de ruído e vibração, tamanho reduzido da cabeça Ergonômico e fácil uso; Mínimo de 5.000 rpm e máximo de 20000 rpm; Água interna; Autoclave 135 graus;Homologado pela Anvisa; "Produto Fabricado Conforme Portaria Inmetro n.º 54 de 01/02/2016, Instruções normativas da ANVISA, n. 04 de 24/09/2015 e n.22 de 20.10.2017, ISO 14457:2017 - "Dentistry - Handpieces and Motors", ISO 3964:2016 - "Dental handpieces - Coupling Dimensions", Resolução RDC 39/2013 (ANVISA) - Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2016". MODELO: CONTRA ANGULO PRIME CX235 (REFRIGERAÇÃO EXTERNA) MARCA: DENTEMED FABRICANTE DENTEMED PROCEDENCIA NACIONAL REGISTRO ANVISA: 80349609005						
08.191.380/0001-09	J E R COMERCIAL EIRELI Marca: KAVO Fabricante: KAVO Modelo / Versão: KAVO 500	Sim	Sim	50	R\$ 728,9000	R\$ 36.445,0000	18/03/2020 08:43:04
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema Saca Brocas. * O Contra-Ângulo 500 possui giro livre de 360°. * Uso com Micro Motor Pneumático. * Acoplamento INTRAmatic. * Spray externo. * Utiliza brocas PM de 2,35mm e brocas de Alta Rotação de 1,6mm (com utilização do acessório mandril). * Baixo nível de ruído e vibração. * Encaixe INTRAmatic Universal * A angulação da cabeça do contra-ângulo favorece a pega durante os procedimentos, evitando a movimentação desnecessária da mão do dentista. * Mínimo de 5.000 rpm e Máximo de 20.000 rpm. * Não acompanha saca broca. * Garantia: 1 ano.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 728,9000	08.665.289/0001-70	18/03/2020 09:04:57:807
R\$ 728,9000	09.560.267/0001-08	18/03/2020 09:04:57:807
R\$ 728,9000	02.228.938/0001-99	18/03/2020 09:04:57:807
R\$ 728,9000	08.191.380/0001-09	18/03/2020 09:04:57:807
R\$ 700,0000	09.560.267/0001-08	18/03/2020 09:16:28:683
R\$ 728,0000	08.665.289/0001-70	18/03/2020 09:18:22:560

R\$ 600,9200	08.665.289/0001-70	18/03/2020 09:20:12:193
R\$ 473,8300	08.665.289/0001-70	18/03/2020 09:20:23:007
R\$ 550,0000	09.560.267/0001-08	18/03/2020 09:20:26:090
R\$ 473,8200	08.665.289/0001-70	18/03/2020 09:20:27:037
R\$ 450,0000	09.560.267/0001-08	18/03/2020 09:20:32:470
R\$ 473,8100	08.665.289/0001-70	18/03/2020 09:20:36:123
R\$ 450,9000	08.665.289/0001-70	18/03/2020 09:20:39:893
R\$ 449,9900	02.228.938/0001-99	18/03/2020 09:27:59:487
R\$ 440,0000	09.560.267/0001-08	18/03/2020 09:28:33:580
R\$ 450,0000	08.665.289/0001-70	18/03/2020 09:28:40:953
R\$ 448,0000	02.228.938/0001-99	18/03/2020 09:28:48:927
R\$ 449,9900	08.665.289/0001-70	18/03/2020 09:29:27:450
R\$ 439,9900	02.228.938/0001-99	18/03/2020 09:29:28:137
R\$ 430,0000	09.560.267/0001-08	18/03/2020 09:29:35:630
R\$ 429,0000	08.665.289/0001-70	18/03/2020 09:31:03:077
R\$ 420,0000	09.560.267/0001-08	18/03/2020 09:31:15:650
R\$ 419,9900	02.228.938/0001-99	18/03/2020 09:32:05:397
R\$ 400,0000	09.560.267/0001-08	18/03/2020 09:32:13:070
R\$ 456,4439	08.191.380/0001-09	18/03/2020 09:32:42:013
R\$ 449,7290	08.191.380/0001-09	18/03/2020 09:32:50:857
R\$ 364,0000	08.665.289/0001-70	18/03/2020 09:35:14:153
R\$ 365,0000	09.560.267/0001-08	18/03/2020 09:35:33:790
R\$ 438,0000	08.191.380/0001-09	18/03/2020 09:35:47:340
R\$ 250,0000	02.228.938/0001-99	18/03/2020 09:39:15:287

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa	13/04/2020 10:29:22	Recusa da proposta. Fornecedor: D-X INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 02.228.938/0001-99, pelo melhor lance de R\$ 250,0000. Motivo: A empresa não encaminhou documentação solicitada no chat do dia 18/03/2020.
Recusa	13/04/2020 10:32:36	Recusa da proposta. Fornecedor: BETANIAMED COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 09.560.267/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 365,0000. Motivo: Conforme parecer técnico o produto ofertado não atende ao edital: O Contra ângulo o mínimo de rotação é de 5000rpm a empresa fornece de 3000rpm O micromotor solicitamos ate 2000rpm a empresa fornece de 25000rpm
Recusa	24/04/2020 09:42:04	Recusa da proposta. Fornecedor: M.M. CAPELLARO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOG, CNPJ/CPF: 08.665.289/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 364,0000. Motivo: Não encaminhou documentação conforme solicitado no chat do dia 13/04/2020
Aceite	24/04/2020 09:42:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: J E R COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 438,0000.
Inabilitado	30/04/2020 11:06:06	Inabilitação da proposta. Fornecedor: J E R COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 438,0000. Motivo: A empresa descumpriu a clausula editalicia 5.2.1 e art. 26 do Decreto lei 10024/2019. Informo ainda que não foi possivel verificar a documentação de habilitação via SICAF.
Item cancelado no julgamento	08/05/2020 14:05:03	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as empresas foram desclassificadas no inabilitadas conforme motivos descritos

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 3 - GRUPO 1 - MOTOR CIRÚRGICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.228.938/0001-99	D-X INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 881,1700	R\$ 44.058,5000	16/03/2020 16:14:11

Marca: DX

Fabricante: DX IND COM IMP EXP LTDA EPP

Modelo / Versão: MICROMOTOR INTRA REFRIGERADO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micro Motor (registro ANVISA 80055110003). Spray Interno. Sistema de conexão 2 furos, sistema intra de encaixe rápido das pontas com giro de 360° das peças acopladas, baixo nível de ruído e vibração; recurso de inversão da rotação e regulagem de 5.000rpm ate 20.000rpm, esterilização em

autoclave de até 135°C. Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. validade da proposta de são de 60 dias e prazo de entrega 15 dias depois de receber a nota de empenho. Procedência Nacional.

08.665.289/0001-70	M.M. CAPELLARO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOG	Sim	Sim	50	R\$ 881,1700 R\$ 44.058,5000	17/03/2020 18:23:57
	Marca: MICRODENT Fabricante: MICRODENT Modelo / Versão: MICRO MOTOR INTRA COM REFRIGERAÇÃO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ANVISA: 1030931000 Código: 6030 Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.					
09.560.267/0001-08	BETANIAMED COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	50	R\$ 881,1700 R\$ 44.058,5000	17/03/2020 20:55:03
	Marca: dentemed Fabricante: dentemed Modelo / Versão: prime cx235 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micro motor Spray interno; Sistema de conexão 2 furos; Sistema intra de encaixe rápido das pontas com giro de 360o das pecas acopladas; Baixo nível de ruído e vibração; Recurso de inversão da rotação e regulagem de 5000 a 20000 rpm; Esterilização em autoclave até 135°C. "Produto Fabricado Conforme Portaria Inmetro n.º 54 de 01/02/2016, Instruções normativas da ANVISA, n. 04 de 24/09/2015 e n.22 de 20.10.2017, ISO 14457:2017 - "Dentistry - Handpieces and Motors", ISO 3964:2016 - "Dental handpieces - Coupling Dimensions", ISO 9168:2005 - "Dental handpieces - Hose connectors", Resolução RDC 39/2013 (ANVISA) - Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2016". MODELO: MICROMOTOR PRIME CX235 (REFRIGERAÇÃO INTERNA) MARCA DENTEMED FABRICANTE DENTEMED PROCEDENCIA NACIONAL REGISTRO ANVISA: 80349609006					
08.191.380/0001-09	J E R COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	50	R\$ 881,1700 R\$ 44.058,5000	18/03/2020 08:43:04
	Marca: KAVO Fabricante: KAVO Modelo / Versão: KAVO 500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Acoplamento Borden INTRAmatic. * Spray Interno. * Rotação de 5.000 a 20.000 rpm. * Encaixe INTRAmatic Universal: fácil manuseio: permite giro livre de 360°. * Baixo nível de ruído e vibração: menos estresse para o dentista e paciente. * Esterilizável em autoclave até 135°C. * Garantia: 1 ano.					

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 881,1700	02.228.938/0001-99	18/03/2020 09:04:57:807
R\$ 881,1700	09.560.267/0001-08	18/03/2020 09:04:57:807
R\$ 881,1700	08.665.289/0001-70	18/03/2020 09:04:57:807
R\$ 881,1700	08.191.380/0001-09	18/03/2020 09:04:57:807
R\$ 800,0000	09.560.267/0001-08	18/03/2020 09:16:38:083
R\$ 880,0000	08.665.289/0001-70	18/03/2020 09:18:43:783
R\$ 799,9900	02.228.938/0001-99	18/03/2020 09:28:06:733
R\$ 790,0000	09.560.267/0001-08	18/03/2020 09:28:40:080
R\$ 799,0000	08.665.289/0001-70	18/03/2020 09:28:49:483
R\$ 780,0000	02.228.938/0001-99	18/03/2020 09:29:21:817
R\$ 798,9900	08.665.289/0001-70	18/03/2020 09:29:27:903
R\$ 770,0000	09.560.267/0001-08	18/03/2020 09:29:29:477
R\$ 768,0000	02.228.938/0001-99	18/03/2020 09:30:06:507
R\$ 760,0000	09.560.267/0001-08	18/03/2020 09:30:15:340
R\$ 758,0000	02.228.938/0001-99	18/03/2020 09:30:32:133
R\$ 767,0000	08.665.289/0001-70	18/03/2020 09:30:35:937
R\$ 750,0000	09.560.267/0001-08	18/03/2020 09:30:39:690
R\$ 755,3300	02.228.938/0001-99	18/03/2020 09:30:48:463
R\$ 748,3300	02.228.938/0001-99	18/03/2020 09:31:03:300
R\$ 740,0000	09.560.267/0001-08	18/03/2020 09:31:10:380
R\$ 735,0000	08.665.289/0001-70	18/03/2020 09:31:19:903
R\$ 730,0000	09.560.267/0001-08	18/03/2020 09:31:25:277
R\$ 733,0000	02.228.938/0001-99	18/03/2020 09:31:27:390
R\$ 728,0000	02.228.938/0001-99	18/03/2020 09:31:43:927
R\$ 700,0000	09.560.267/0001-08	18/03/2020 09:32:07:677
R\$ 698,0000	02.228.938/0001-99	18/03/2020 09:32:27:743
R\$ 690,0000	09.560.267/0001-08	18/03/2020 09:32:34:907
R\$ 696,3300	02.228.938/0001-99	18/03/2020 09:32:42:227
R\$ 519,3082	08.191.380/0001-09	18/03/2020 09:32:44:057
R\$ 500,0000	09.560.267/0001-08	18/03/2020 09:32:50:597

R\$ 388,0000	08.665.289/0001-70	18/03/2020 09:35:19:680
R\$ 480,0000	08.191.380/0001-09	18/03/2020 09:35:47:540
R\$ 465,0000	09.560.267/0001-08	18/03/2020 09:36:01:827
R\$ 250,0000	02.228.938/0001-99	18/03/2020 09:39:08:210

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa	13/04/2020 10:29:22	Recusa da proposta. Fornecedor: D-X INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 02.228.938/0001-99, pelo melhor lance de R\$ 250,0000. Motivo: A empresa não encaminhou documentação solicitada no chat do dia 18/03/2020.
Recusa	13/04/2020 10:32:36	Recusa da proposta. Fornecedor: BETANIAMED COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 09.560.267/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 465,0000. Motivo: Conforme parecer técnico o produto ofertado não atende ao edital: O Contra ângulo o mínimo de rotação é de 5000rpm a empresa fornece de 3000rpm O micromotor solicitamos ate 2000rpm a empresa fornece de 25000rpm
Recusa	24/04/2020 09:42:04	Recusa da proposta. Fornecedor: M.M. CAPELLARO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOG, CNPJ/CPF: 08.665.289/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 388,0000. Motivo: Não encaminhou documentação conforme solicitado no chat do dia 13/04/2020
Aceite	24/04/2020 09:42:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: J E R COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 480,0000.
Inabilitado	30/04/2020 11:06:06	Inabilitação da proposta. Fornecedor: J E R COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 480,0000. Motivo: A empresa descumpriu a clausula editalicia 5.2.1 e art. 26 do Decreto lei 10024/2019. Informo ainda que não foi possível verificar a documentação de habilitação via SICAF.
Item cancelado no julgamento	08/05/2020 14:05:03	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as empresas foram desclassificadas no inabilitadas conforme motivos descritos

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 4 - APARELHO RAIOS X

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.069.633/0001-38	DENTAL MED PRIME COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD	Sim	Sim	5	R\$ 5.507,7500	R\$ 27.538,7500	17/03/2020 17:49:57
	Marca: GNATUS Fabricante: GNATUS Modelo / Versão: Câmera Intra Oral S-ioC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera Intra Oral S-ioC A câmera intra oral S-ioC é uma ferramenta poderosa. Com ela é possível exibir em tempo real para o paciente a situação da sua arcada, melhorando o poder de persuasão sobre a necessidade dos tratamentos. Também permite armazenar a situação dos dentes antes do tratamento e comparar com os resultados, melhorando o atendimento e aumentando a percepção de valor sobre o serviço prestado. Além da utilidade prática de facilitar a visualização de pequenos detalhes da arcada diretamente em uma tela de alta definição acoplada a cadeira odontológica. • Fabricado em liga de Zinco e Alumínio • Formato anatômico • Resolução de 1280 (H) x 720 (V) • Angulo de 63º • Foco manual ajustável • Distancia focal mínima de 1 mm • Botões capacitivos • 03 níveis de iluminação: Fraca, Média e Forte • Lente de Alta Precisão • DIMENSOES: 29 x 21 x 85 cm • GARANTIA: 12 MESES FICHA TECNICA • Peso: 180g. • Distância focal mínima de 1mm. • Resolução 1280 (H) X 720(V). • Botões capacitivo Touch. • Com 03 níveis de iluminação: Fraca, média e forte. • Lente de alta Precisão.						
08.191.380/0001-09	J E R COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 25.000,0000	R\$ 125.000,0000	18/03/2020 08:43:05
	Marca: KAVO FOCUS Fabricante: KAVO FOCUS Modelo / Versão: KAVO FOCUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O raio X FOCUS™ é extremamente estável e incrivelmente leve e fácil de manusear. Ele pode ser posicionado de forma suave com apenas uma mão. O movimento para quando você quer que ele pare - sem desvio ou reposicionamento. Esta estabilidade excepcional é resultado do ADM (Anti-Drift Mechanism) no braço da tesoura. Este design inovador fornece imobilidade completa após o posicionamento, o que é essencial para obter imagens clinicamente corretas. O braço de longo alcance com 191 cm garante que a unidade esteja onde e necessário, perto do paciente. gerador Potencial Constante (CC de alta frequência, 100 - 200 KHz) Tensão do tubo 60 ou 70 kV Corrente do tubo 7 mA Mancha focal 0,7 mm para IEC 60336 Filtragem total 2,0 mm Al (70 kV) Tensão de linha 115/230 Vca +/- 10 %, 50/60 Hz Intervalo de tempo de exposição 0,02 - 3,2 segundos Capacidade de expansão Botão de exposição à distância Entrada disponível para sensor/interruptor de porta Saída disponível para lâmpada externa Peso Total 66 lbs (30 kg) Dimensões do cone Diâmetro 2,36" (60 mm), retangular 1,38" x 1,77" (35 x 45 mm) DPO (distância pele - fonte) Cone padrão 9" (229 mm), Cone longo 12" (305 mm) Instalação Montando em parede vertical						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R\$ 25.000,0000	08.191.380/0001-09	18/03/2020 09:04:57:807
R\$ 5.507,7500	29.069.633/0001-38	18/03/2020 09:04:57:807
R\$ 21.000,0000	08.191.380/0001-09	18/03/2020 09:41:15:763
R\$ 5.505,0000	29.069.633/0001-38	18/03/2020 11:53:21:150

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	18/03/2020 09:41:11	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	18/03/2020 11:49:02	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 5.507,7500 e R\$ 21.000,0000.
Encerrada Disputa Fechada	18/03/2020 11:54:06	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	18/03/2020 11:54:06	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/03/2020 14:09:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor DENTAL MED PRIME COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD, CNPJ/CPF: 29.069.633/0001-38.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/03/2020 15:01:59	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DENTAL MED PRIME COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD, CNPJ/CPF: 29.069.633/0001-38.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/03/2020 15:37:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor DENTAL MED PRIME COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD, CNPJ/CPF: 29.069.633/0001-38.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/03/2020 16:04:08	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DENTAL MED PRIME COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD, CNPJ/CPF: 29.069.633/0001-38.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/03/2020 16:16:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor DENTAL MED PRIME COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD, CNPJ/CPF: 29.069.633/0001-38.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/03/2020 16:24:53	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DENTAL MED PRIME COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD, CNPJ/CPF: 29.069.633/0001-38.
Recusa	13/04/2020 10:33:44	Recusa da proposta. Fornecedor: DENTAL MED PRIME COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD, CNPJ/CPF: 29.069.633/0001-38, pelo melhor lance de R\$ 5.505,0000. Motivo: Conforme parecer técnico o produto ofertado não atende ao edital: Solicita-se Aparelho de radiografia, a empresa apresenta câmera intra oral
Recusa	30/04/2020 11:26:08	Recusa da proposta. Fornecedor: J E R COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 21.000,0000. Motivo: A empresa não teve interesse em negociar o valor conforme chat do dia 13/04/2020
Item cancelado no julgamento	08/05/2020 14:05:22	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as empresas foram desclassificadas no inabilitadas conforme motivos descritos

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - ACESSÓRIO PARA RADIOLOGIA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.069.633/0001-38	DENTAL MED PRIME COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD	Sim	Sim	10	R\$ 14.900,0000	R\$ 149.000,0000	17/03/2020 17:52:28
	Marca: GNATUS						
	Fabricante: GNATUS						
	Modelo / Versão: Sensor de Raio-x Digital TIMEX 100						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sensor de Raio-x Digital TIMEX 100 Sensor Digital TIMEX 100 possui design sofisticado proporcionando uma visibilidade para diagnósticos sem risco e uma qualidade de imagem insuperável em menos de 5 segundos. Além disso é compatível a qualquer RX odontológico e ecologicamente correto pois não usa nenhum produto químico. Chip CMOS que evita a saturação, ainda que em caso de sobre exposição O						

sensor de raio-x digital possui menor emissão de radiação: enquanto se usa em média 0,8s para radiografar um molar, com o sensor radiológico se usa 0,2 s. Reduzindo drasticamente a exposição de pacientes e profissionais à radiação. O sensor radiológico digital inclui ainda, software de gerenciamento de exames e edição de imagens, com uma série de recursos para auxiliá-lo em um diagnóstico mais detalhado e preciso: filtros de imagem, ajuste de brilho, contraste, rotação, zoom, medições, montagem automática de relatórios, etc. Além de filtros especializados para Endodontia, Periodontia e Radiologia, tais como: equalização do tecido mole, contraste adaptativo e realçamento multi escala. FICHA TÉCNICA • Cabo: 3 metros. • Dimensões (mm): 27,5x38,5x6. • Tamanho: 1.9 Megapixels. • Área sensível: 675 mm² • Resolução máxima teórica: 27 pl/mm

08.191.380/0001-09 J E R COMERCIAL Sim Sim 10 R\$ 14.900,0000 R\$ 149.000,0000 18/03/2020 08:43:05 EIRELI

Marca: FIT 2 MICRO IMAGEM

Fabricante: FIT 2 MICRO IMAGEM

Modelo / Versão: FIT 2 MICRO IMAGEM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tecnologia Francesa. * Desenvolvido com os componentes e equipamentos da mais alta tecnologia disponível no mercado mundial. * Livre de revelações e químicos. * Em poucos segundos a imagem é apresentada na tela do computador para um exame digital mais preciso e confiável, facilitando a comunicação com o paciente e valorizando seu trabalho. * As imagens são exportadas no formato DICOM, que possui uma série de Filtros como: inversão, brilho, contraste, rotação, zoom, negativo, positivo, medição, montagem de template e histograma. * Filtros Especializados para Endodontia, Periodontia e Radiologia, tais como: equalização de tecidos moles, contraste adaptativo e realçamento multi-escala. * Resolução Teórica: 20 pl/mm. 26 pares de linha. * Resolução: 1200x900 pixels. * Tecnologia: CMOS e fibra óptica. * Conexão: USB 2.0. * Dimensões Externa: T2 - 43mm x 31mm. * Dimensões Área Sensível:T2 - 34mm x 26,0mm. (900mm²). * Tamanho do cabo: 3 metros. * Posicionador Radiográfico indicado: Cone Indicador Digital Shick Elite - Indusbello. (Para Endodontistas o Posicionador Radiográfico indicado é o RH Plus). * 1 ano de garantia.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 14.900,0000	29.069.633/0001-38	18/03/2020 09:04:57:807
R\$ 14.900,0000	08.191.380/0001-09	18/03/2020 09:04:57:807
R\$ 14.893,6400	08.191.380/0001-09	18/03/2020 09:45:17:333
R\$ 14.800,0000	29.069.633/0001-38	18/03/2020 10:01:16:913
R\$ 14.794,0600	08.191.380/0001-09	18/03/2020 10:01:17:743
R\$ 14.750,0000	29.069.633/0001-38	18/03/2020 10:01:39:060
R\$ 14.747,2800	08.191.380/0001-09	18/03/2020 10:01:39:550
R\$ 14.740,0000	29.069.633/0001-38	18/03/2020 10:01:43:887
R\$ 14.735,9300	08.191.380/0001-09	18/03/2020 10:01:44:610
R\$ 14.700,0000	29.069.633/0001-38	18/03/2020 10:01:53:143
R\$ 14.697,6500	08.191.380/0001-09	18/03/2020 10:01:53:787
R\$ 14.670,0000	29.069.633/0001-38	18/03/2020 10:02:02:540
R\$ 14.666,6300	08.191.380/0001-09	18/03/2020 10:02:03:067
R\$ 14.600,0000	29.069.633/0001-38	18/03/2020 10:02:10:110
R\$ 14.600,0000	08.191.380/0001-09	18/03/2020 11:50:04:293
R\$ 14.500,0000	29.069.633/0001-38	18/03/2020 11:53:39:627

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	18/03/2020 09:45:15	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	18/03/2020 11:49:02	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 14.600,0000 e R\$ 14.666,6300.
Encerrada Disputa Fechada	18/03/2020 11:54:06	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	18/03/2020 11:54:07	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/03/2020 14:10:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor DENTAL MED PRIME COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD, CNPJ/CPF: 29.069.633/0001-38.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/03/2020 15:03:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DENTAL MED PRIME COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD, CNPJ/CPF: 29.069.633/0001-38.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/03/2020 15:37:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor DENTAL MED PRIME COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD, CNPJ/CPF: 29.069.633/0001-38.
Encerramento do prazo de	18/03/2020 16:19:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DENTAL MED PRIME COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD, CNPJ/CPF: 29.069.633/0001-38.

Convocação -
Anexo

Aceite	13/04/2020 10:34:23	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DENTAL MED PRIME COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD, CNPJ/CPF: 29.069.633/0001-38, pelo melhor lance de R\$ 14.500,0000.
Inabilitado	30/04/2020 11:16:20	Inabilitação de proposta. Fornecedor: DENTAL MED PRIME COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD, CNPJ/CPF: 29.069.633/0001-38, pelo melhor lance de R\$ 14.500,0000. Motivo: A empresa descumpriu a clausula editalicia 5.2.1 e art. 26 do Decreto lei 10024/2019. Informo ainda que não foi possivel verificar a documentação de habilitação via SICAF.
Recusa	07/05/2020 16:31:55	Recusa da proposta. Fornecedor: J E R COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 14.600,0000. Motivo: A empresa descumpriu a clausula editalicia 5.2.1 e art. 26 do Decreto lei 10024/2019. Informo ainda que não foi possivel verificar a documentação de habilitação via SICAF.
Item cancelado no julgamento	08/05/2020 14:05:31	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as empresas foram desclassificadas no inabilitadas conforme motivos descritos

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 6 - CÂMARA ESCURA REVELAÇÃO RAIOS X**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.191.380/0001-09	J E R COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 220,0000	R\$ 1.100,0000	18/03/2020 08:43:05
Marca: ESSENCE DENTAL Fabricante: ESSENCE DENTAL Modelo / Versão: ESSENCE DENTAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: * Angulagem para entrada das mãos, tornando fácil o acesso às cubas, evitando o mau posicionamento do operador. * Design moderno com caixa moldada em polipropileno (PP). * O polipropileno possui características atóxicas, boa rigidez, resistente a produtos químicos, ácidos, substâncias alcalinas e detergentes. * Fácil remoção das luvas para assepsia. * Não existem bordas retentivas, facilitando a limpeza e desinfecção. * Base removível, facilitando coleta de resíduos, limpeza e desinfecção. * Possui alojamento para os recipientes que contém líquido evitando que os mesmos fiquem soltos. * Visor acrílico destacável, com ótima transparência e total filtragem da luz. * Batentes de silicone no fundo da base, proporcionando total aderência no local de trabalho, facilitando o manuseio. * Permite a visualização no interior. * Sem risco algum ao usuário. * Prática, moderna e de fácil manuseio. * Peso Líquido: 800 g * Peso Bruto: 1,130 g * Dimensões: 230mm (altura), 340mm (comprimento) e 230mm (largura)							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 220,0000	08.191.380/0001-09	18/03/2020 09:04:57:807

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	18/03/2020 09:48:53	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	18/03/2020 11:49:02	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 220,0000 e R\$ 220,0000.
Encerrada Disputa Fechada	18/03/2020 11:54:08	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	18/03/2020 11:54:08	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/03/2020 14:10:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor J E R COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/03/2020 14:19:18	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor J E R COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09.
Aceite	13/04/2020 10:35:26	Aceite individual da proposta. Fornecedor: J E R COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 220,0000.
Inabilitado	30/04/2020 11:07:48	Inabilitação de proposta. Fornecedor: J E R COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 220,0000. Motivo: A empresa descumpriu a clausula editalicia 5.2.1 e art. 26 do Decreto lei 10024/2019. Informo ainda que não foi possivel verificar a documentação de habilitação via SICAF.
Item cancelado no julgamento	08/05/2020 14:05:43	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as empresas foram desclassificadas no inabilitadas conforme motivos descritos

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 7 - BOMBA DE VÁCUO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.191.380/0001-09	J E R COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 4.470,0000	R\$ 22.350,0000	18/03/2020 08:43:05
<p>Marca: SCHUSTER Fabricante: SCHUSTER SUSTRON ELETRONIC PLUS Modelo / Versão: SCHUSTER SUSTRON ELETRONIC PLUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacidade para até 05 consultórios simultaneamente. * Sistema automático de descarga dos resíduos diretamente ao esgoto. * Pré-lavagem automática no filtro coletor. * Temporizador de Varredura - Exclusividade Schuster. Sistema que ao colocar o suctor no suporte da unidade auxiliar, a sucção permanece por aproximadamente 15 segundos a fim de limpar toda a tubulação interna. Este dispositivo poderá ser ativado durante a instalação do equipamento ou posteriormente * Produto patenteado no I.N.P.I. (Instituto Nacional de Propriedade Industrial). * Filtro coletor de detritos na entrada da sucção com abertura superior, evitando o contato com os resíduos, tornando-o prático, eficiente e de fácil limpeza. * Filtro de entrada de água. * Protetor térmico intermitente que protege o motor e o circuito eletrônico de quedas de tensão na rede externa. * Motor com eixo central em inox. * Garantia: 12 meses. * Turbina completa em liga de bronze * Largura/Altura/Comprimento(cm) com gabinete: 33 / 36 / 28,50 cm. * Vácuo Máximo: 640 mmHg/25,06 inHg. * Motor (potência): 1 CV. * Rotações do motor (r.p.m.): 3450-60 Hz. * Alimentação: Bivolt 110V/220V. * Frequência: 60Hz * Vazão de ar máxima: 460L/min. * Consumo de água: 0,40L/min. * Sistema Úmido. * 67 Decibéis.</p>							
29.069.633/0001-38	DENTAL MED PRIME COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTD	Sim	Sim	5	R\$ 4.470,4700	R\$ 22.352,3500	17/03/2020 17:55:33
<p>Marca: GNATUS Fabricante: GNATUS Modelo / Versão: Bomba de Vácuo Bio Vac 2 – GNATUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de Vácuo Bio Vac 2 – GNATUS A Bomba de vácuo Bio Vac 2 foi projetada para suprir as necessidades de biossegurança na prática odontológica geral. Um equipamento de sucção de alta potência, que absorve com mais eficiência a saliva e resíduos. Construída em liga de bronze/alumínio com alta resistência à corrosão que permite sua operação dia após dia de maneira consistente por muitos anos. Estrutura em aço, recoberta com material resistente, com cantos arredondados e de fácil limpeza. Potência de 1HP, permitindo operar até 2 consultórios simultaneamente. &#149; Possui filtro de detritos que garante maior segurança, evitando desgaste e travamentos, aumentando a vida útil do equipamento. &#149; A contaminação do ambiente é evitada graças ao sistema de descarga direta no esgoto. Compacta e silenciosa, a Bio-Vac 2 é ideal para ser instalada ao lado do seu consultório. Bomba de Vácuo Bio Vac 2 – Anvisa: Produto não correlato Produtos fabricados de acordo com a resolução RDC 16/13 – Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. FICHA TÉCNICA • Alimentação: 127/220 V • Frequência: 50/60 Hz • Motor: 1/2 CV – 0,37 KW • RPM: 2870 – 50Hz / 3444 – 60Hz • Potência Nominal: 665 VA • Corrente Nominal: 4,6 A – 220 v~ / 9,2 A – 110 v~ • Tensão do comando: 24 V~ • Vácuo máximo: 400 mm/Hg • Consumo de água: 0,400 L/min • Peso líquido: 21,90 Kg • Vazão máxima: 200 L/min • Altura: 40,00 cm • Largura: 39,00 cm • Comprimento: 44,00 cm • Validade: Indeterminada • Origem: Brasil</p>							
28.931.351/0001-35	HILDON CHAVES	Sim	Sim	5	R\$ 4.500,0000	R\$ 22.500,0000	18/03/2020 08:19:25
<p>Marca: SCHUSTER Fabricante: SCHUSTER Modelo / Versão: SUCTOR ELETRONIC PLUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de Vácuo Com as seguintes características mínimas: capacidade para uso em até 4 (quatro) consultórios com sistema de sucção de alta potência (500mm Hg) e vazão de 200 litros/minuto. Resistente à oxidação e durável com eixo do motor de aço inox e flange, rotor e tampa em bronze.Voltagem de alimentação 220 Vac ± 10% 60 Hz 240 Vac ± 10% 50 Hz;Potência do Motor de 1 HP;Consumo de Água 0,25/min;Pressão de Água 14 PSI ± 2;Altura máxima de 378 mm;Comprimento máximo de 375mm;Largura máxima de 245 mm.-Possuir garantia mínima de 1 (um) ano e assistência técnica local.</p>							
29.926.189/0001-20	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 5.000,0000	R\$ 25.000,0000	17/03/2020 20:57:29
<p>Marca: Shuster Fabricante: Shuster Modelo / Versão: Sustron Eletronic Plus Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de Vácuo Especificação: Bomba de Vácuo Com as seguintes características mínimas: capacidade para uso em até 4 (quatro) consultórios com sistema de sucção de alta potência (500mm Hg) e vazão de 200 litros/minuto. Resistente à oxidação e durável com eixo do motor de aço inox e flange, rotor e tampa em bronze.Voltagem de alimentação 220 Vac ± 10% 60 Hz 240 Vac ± 10% 50 Hz; Potência do Motor de 1 HP; Consumo de Água 0,25/min; Pressão de Água 14 PSI ± 2; Altura máxima de 378 mm; Comprimento máximo de 375 mm; Largura máxima de 245 mm. -Possuir garantia mínima de 1 (um) ano e assistência técnica local.</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	29.926.189/0001-20	18/03/2020 09:04:57:807
R\$ 4.500,0000	28.931.351/0001-35	18/03/2020 09:04:57:807
R\$ 4.470,4700	29.069.633/0001-38	18/03/2020 09:04:57:807

R\$ 4.470,0000	08.191.380/0001-09	18/03/2020 09:04:57:807
R\$ 4.400,0000	29.069.633/0001-38	18/03/2020 10:17:52:273
R\$ 4.396,6300	08.191.380/0001-09	18/03/2020 10:17:53:190
R\$ 4.396,0000	28.931.351/0001-35	18/03/2020 10:19:43:480
R\$ 4.394,1300	08.191.380/0001-09	18/03/2020 10:19:44:213
R\$ 4.300,0000	29.069.633/0001-38	18/03/2020 10:21:34:653
R\$ 4.290,2800	08.191.380/0001-09	18/03/2020 10:21:35:093
R\$ 4.392,0000	28.931.351/0001-35	18/03/2020 10:21:36:973
R\$ 4.288,0000	28.931.351/0001-35	18/03/2020 10:21:53:850
R\$ 4.280,2900	08.191.380/0001-09	18/03/2020 10:21:54:323
R\$ 4.200,0000	29.069.633/0001-38	18/03/2020 10:21:59:423
R\$ 4.192,1400	08.191.380/0001-09	18/03/2020 10:21:59:893
R\$ 4.190,0000	28.931.351/0001-35	18/03/2020 10:22:15:223
R\$ 4.183,8300	08.191.380/0001-09	18/03/2020 10:22:15:993
R\$ 4.180,0000	29.069.633/0001-38	18/03/2020 10:22:23:420
R\$ 4.170,4500	08.191.380/0001-09	18/03/2020 10:22:23:803
R\$ 4.160,0000	29.069.633/0001-38	18/03/2020 10:22:34:360
R\$ 4.158,7900	08.191.380/0001-09	18/03/2020 10:22:34:893
R\$ 4.150,0000	29.069.633/0001-38	18/03/2020 10:22:38:707
R\$ 4.147,0600	08.191.380/0001-09	18/03/2020 10:22:39:423
R\$ 410,0000	29.069.633/0001-38	18/03/2020 10:22:54:260
R\$ 3.140,0000	08.191.380/0001-09	18/03/2020 10:22:54:863

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	18/03/2020 10:06:30	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	18/03/2020 11:49:02	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 410,0000 e R\$ 5.000,0000.
Encerrada Disputa Fechada	18/03/2020 11:54:08	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	18/03/2020 11:54:08	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/03/2020 14:11:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor J E R COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/03/2020 14:28:38	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor J E R COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09.
Recusa	13/04/2020 10:39:41	Recusa da proposta. Fornecedor: DENTAL MED PRIME COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD, CNPJ/CPF: 29.069.633/0001-38, pelo melhor lance de R\$ 410,0000. Motivo: Conforme email a empresa informa que digitou lance errado.
Aceite	13/04/2020 10:40:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: J E R COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 3.140,0000.
Inabilitado	30/04/2020 11:08:33	Inabilitação de proposta. Fornecedor: J E R COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 3.140,0000. Motivo: A empresa descumpriu a clausula editalicia 5.2.1 e art. 26 do Decreto lei 10024/2019. Informo ainda que não foi possivel verificar a documentação de habilitação via SICAF.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/04/2020 15:15:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor HILDON CHAVES, CNPJ/CPF: 28.931.351/0001-35.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/04/2020 15:45:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HILDON CHAVES, CNPJ/CPF: 28.931.351/0001-35.
Aceite	06/05/2020 15:14:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: HILDON CHAVES, CNPJ/CPF: 28.931.351/0001-35, pelo melhor lance de R\$ 4.190,0000.
Recusa	06/05/2020 15:28:46	Recusa da proposta. Fornecedor: SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.926.189/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 5.000,0000. Motivo: A empresa SIS encaminhou email no dia 18/03/2020 a desistência dos itens 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15 e 18, conforme descrito no chat do dia 14/04/2020.
Inabilitado	07/05/2020	Inabilitação de proposta. Fornecedor: HILDON CHAVES, CNPJ/CPF: 28.931.351/0001-35, pelo melhor lance de R\$ 4.190,0000.

16:11:26 lance de R\$ 4.190,0000. Motivo: A empresa descumpriu o item 5.2.3, letras b, c e d e 5.2.4.2 do edital

Item cancelado no julgamento 08/05/2020 14:05:57 Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as empresas foram desclassificadas no inabilitadas conforme motivos descritos

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - CONJUNTO USO ODONTOLÓGICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.191.380/0001-09	J E R COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 1.341,0000	R\$ 13.410,0000	18/03/2020 08:43:05
<p>Marca: KIT SUCTOR IV Fabricante: KIT SUCTOR IV Modelo / Versão: KIT SUCTOR IV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 2 Suctores de Ø6mm (Saliva) e Ø11mm (Sangue) – Com Filtro. • Com pintura eletrostática de alta resistência. • Filtro de resíduos: prático, eficiente e de fácil remoção para limpeza. Suctores reguladores de sucção • Em alumínio anodizado com ponteiros cromadas removíveis e autoclaváveis. • Design exclusivo com corpo liso isento de registros laterais. • Suas ponteiros cromadas podem ser adquiridas separadamente como reserva durante o processo de esterilização. Características Técnicas • Peso Líquido: 1,380 Kg • Peso Bruto c/ Embalagem: 1,870 Kg</p>							
29.069.633/0001-38	DENTAL MED PRIME COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD	Sim	Sim	10	R\$ 1.341,4900	R\$ 13.414,9000	17/03/2020 17:57:53
<p>Marca: GNATUS Fabricante: GNATUS Modelo / Versão: KIT SUCTOR PARA BOMBA DE VÁCUO BIO VAC 2 GNATUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: KIT SUCTOR PARA BOMBA DE VÁCUO BIO VAC 2 GNATUS Kit Suctor para Bio Vac 2 A Bio Vac 2 foi projetada para suprir as necessidades de biossegurança na prática odontológica geral. Um equipamento de sucção de alta potência, que absorve com mais eficiência a saliva e resíduos. Construída em liga de bronze/alumínio com alta resistência à corrosão que permite sua operação dia após dia de maneira consistente por muitos anos. Estrutura em aço, recoberta com material resistente, com cantos arredondados e de fácil limpeza. Potência de 1/2HP &#8773;0,37 KW, permitindo operar até 2 consultórios simultaneamente. Produtos fabricados de acordo com a resolução RDC 16/13 – Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. FICHA TÉCNICA • Confeccionado em chapa de aço • Kit com suctor removível, giratório, autoclavável, com regulagem de fluxo. • Sistema que permite o encaixe da ponta de forma segura, rápida e precisa. • Filtro separador de detritos. • Pode ser acoplado em colunas de refletores ou cantos de armários. • Pintura na cor gelo, resistente.</p>							
28.931.351/0001-35	HILDON CHAVES	Sim	Sim	10	R\$ 1.400,0000	R\$ 14.000,0000	18/03/2020 08:19:25
<p>Marca: SCHUSTER Fabricante: SCHUSTER Modelo / Versão: KIT SUCTOR IV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit de sugador para bomba de vácuoPonteiros de 6mm e 11mm.Led indicativo de funcionamento.Fixada na coluna do refletor ou armário.Com filtro de resíduos prático, eficiente e de fácil remoção para limpeza.Ponteira de saliva ou sangue intercambiável e autoclavável.Tensão de alimentação automática (24-230Vca).Compatível com qualquer marca.-Possuir garantia mínima de 1 (um) ano e assistência técnica local.</p>							
29.926.189/0001-20	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 3.000,0000	R\$ 30.000,0000	17/03/2020 20:57:29
<p>Marca: Shuster Fabricante: Shuster Modelo / Versão: Kit Suctor IV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit de sugador para bomba de vácuo Especificação: Kit de sugador para bomba de vácuo Ponteiros de 6mm e 11mm. Led indicativo de funcionamento. Fixada na coluna do refletor ou armário. Com filtro de resíduos prático, eficiente e de fácil remoção para limpeza. Ponteira de saliva ou sangue intercambiável e autoclavável. Tensão de alimentação automática (24-230Vca). Compatível com qualquer marca. - Possuir garantia mínima de 1 (um) ano e assistência técnica local.</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	29.926.189/0001-20	18/03/2020 09:04:57:807
R\$ 1.400,0000	28.931.351/0001-35	18/03/2020 09:04:57:807
R\$ 1.341,4900	29.069.633/0001-38	18/03/2020 09:04:57:807
R\$ 1.341,0000	08.191.380/0001-09	18/03/2020 09:04:57:807
R\$ 1.340,0000	28.931.351/0001-35	18/03/2020 10:23:09:847
R\$ 1.331,3900	08.191.380/0001-09	18/03/2020 10:23:11:013
R\$ 1.300,0000	29.069.633/0001-38	18/03/2020 10:24:56:803
R\$ 1.293,9100	08.191.380/0001-09	18/03/2020 10:24:57:360

R\$ 1.290,0000	29.069.633/0001-38	18/03/2020 10:26:23:077
R\$ 1.287,9400	08.191.380/0001-09	18/03/2020 10:26:23:580
R\$ 1.286,0000	28.931.351/0001-35	18/03/2020 10:26:56:177
R\$ 1.276,5900	08.191.380/0001-09	18/03/2020 10:26:57:020
R\$ 1.275,0000	29.069.633/0001-38	18/03/2020 10:27:03:063
R\$ 1.265,5700	08.191.380/0001-09	18/03/2020 10:27:03:627
R\$ 1.260,0000	29.069.633/0001-38	18/03/2020 10:27:07:723
R\$ 1.255,3100	08.191.380/0001-09	18/03/2020 10:27:08:090
R\$ 1.250,0000	29.069.633/0001-38	18/03/2020 10:27:13:257
R\$ 1.242,7100	08.191.380/0001-09	18/03/2020 10:27:13:760
R\$ 1.240,0000	29.069.633/0001-38	18/03/2020 10:27:16:850
R\$ 1.231,0100	08.191.380/0001-09	18/03/2020 10:27:18:310
R\$ 1.230,0000	29.069.633/0001-38	18/03/2020 10:27:21:590
R\$ 1.225,2500	08.191.380/0001-09	18/03/2020 10:27:22:430
R\$ 1.222,0000	29.069.633/0001-38	18/03/2020 10:27:25:967
R\$ 1.214,4500	08.191.380/0001-09	18/03/2020 10:27:26:483
R\$ 1.200,0000	29.069.633/0001-38	18/03/2020 10:27:37:363
R\$ 1.195,9100	08.191.380/0001-09	18/03/2020 10:27:38:093
R\$ 1.100,0000	29.069.633/0001-38	18/03/2020 10:27:42:547
R\$ 1.096,9100	08.191.380/0001-09	18/03/2020 10:27:43:150
R\$ 1.095,0000	29.069.633/0001-38	18/03/2020 10:27:47:287
R\$ 1.091,3900	08.191.380/0001-09	18/03/2020 10:27:47:683
R\$ 1.090,0000	29.069.633/0001-38	18/03/2020 10:27:52:383
R\$ 1.081,0600	08.191.380/0001-09	18/03/2020 10:27:53:067
R\$ 1.000,0000	29.069.633/0001-38	18/03/2020 10:27:56:910
R\$ 991,6000	08.191.380/0001-09	18/03/2020 10:27:57:623
R\$ 900,0000	29.069.633/0001-38	18/03/2020 10:28:01:467
R\$ 899,9700	08.191.380/0001-09	18/03/2020 10:28:02:157
R\$ 890,0000	29.069.633/0001-38	18/03/2020 10:28:11:557
R\$ 885,7100	08.191.380/0001-09	18/03/2020 10:28:12:140
R\$ 880,0000	29.069.633/0001-38	18/03/2020 10:28:15:373
R\$ 875,5600	08.191.380/0001-09	18/03/2020 10:28:15:750
R\$ 870,0000	29.069.633/0001-38	18/03/2020 10:28:19:160
R\$ 868,5800	08.191.380/0001-09	18/03/2020 10:28:19:813
R\$ 860,0000	29.069.633/0001-38	18/03/2020 10:28:42:267
R\$ 850,3200	08.191.380/0001-09	18/03/2020 10:28:42:650
R\$ 840,0000	29.069.633/0001-38	18/03/2020 10:29:06:223
R\$ 832,9200	08.191.380/0001-09	18/03/2020 10:29:07:073
R\$ 830,0000	29.069.633/0001-38	18/03/2020 10:29:25:137
R\$ 824,1800	08.191.380/0001-09	18/03/2020 10:29:26:123
R\$ 820,0000	29.069.633/0001-38	18/03/2020 10:29:45:473
R\$ 819,8200	08.191.380/0001-09	18/03/2020 10:30:00:460
R\$ 800,0000	29.069.633/0001-38	18/03/2020 10:30:21:603
R\$ 793,5800	08.191.380/0001-09	18/03/2020 10:30:22:047
R\$ 792,0000	29.069.633/0001-38	18/03/2020 10:30:43:150
R\$ 784,0200	08.191.380/0001-09	18/03/2020 10:30:44:157
R\$ 780,0000	29.069.633/0001-38	18/03/2020 10:31:13:280
R\$ 771,7300	08.191.380/0001-09	18/03/2020 10:31:13:660
R\$ 700,0000	29.069.633/0001-38	18/03/2020 10:31:42:250
R\$ 735,0000	08.191.380/0001-09	18/03/2020 10:31:43:160

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	18/03/2020 10:11:20	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	18/03/2020 11:49:02	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 700,0000 e R\$ 3.000,0000.
Encerrada	18/03/2020	Encerrada etapa fechada do item.

Disputa Fechada	11:54:05	
Encerrado	18/03/2020 11:54:06	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/03/2020 14:11:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor DENTAL MED PRIME COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD, CNPJ/CPF: 29.069.633/0001-38.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/03/2020 15:04:47	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DENTAL MED PRIME COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD, CNPJ/CPF: 29.069.633/0001-38.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/03/2020 15:37:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor DENTAL MED PRIME COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD, CNPJ/CPF: 29.069.633/0001-38.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/03/2020 16:27:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DENTAL MED PRIME COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD, CNPJ/CPF: 29.069.633/0001-38.
Recusa	13/04/2020 10:43:51	Recusa da proposta. Fornecedor: DENTAL MED PRIME COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD, CNPJ/CPF: 29.069.633/0001-38, pelo melhor lance de R\$ 700,0000. Motivo: Conforme parecer técnico o produto ofertado não atende ao edital: Equipamento apresentado pela empresa NÃO ESTÁ DE ACORDO com a descrição do item no Termo de Referência.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/04/2020 14:35:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor J E R COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/04/2020 14:44:59	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor J E R COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09.
Aceite	24/04/2020 09:43:09	Aceite individual da proposta. Fornecedor: J E R COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 735,0000.
Inabilitado	30/04/2020 11:09:10	Inabilitação de proposta. Fornecedor: J E R COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 735,0000. Motivo: A empresa descumpriu a clausula editalicia 5.2.1 e art. 26 do Decreto lei 10024/2019. Informo ainda que não foi possível verificar a documentação de habilitação via SICAF.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/04/2020 15:15:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor HILDON CHAVES, CNPJ/CPF: 28.931.351/0001-35.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/04/2020 15:46:13	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HILDON CHAVES, CNPJ/CPF: 28.931.351/0001-35.
Aceite	06/05/2020 15:14:28	Aceite individual da proposta. Fornecedor: HILDON CHAVES, CNPJ/CPF: 28.931.351/0001-35, pelo melhor lance de R\$ 1.286,0000.
Inabilitado	07/05/2020 16:11:44	Inabilitação de proposta. Fornecedor: HILDON CHAVES, CNPJ/CPF: 28.931.351/0001-35, pelo melhor lance de R\$ 1.286,0000. Motivo: A empresa descumpriu o item 5.2.3, letras b, c e d e 5.2.4.2 do edital
Recusa	07/05/2020 16:33:24	Recusa da proposta. Fornecedor: SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.926.189/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 3.000,0000. Motivo: A empresa SIS encaminhou email no dia 18/03/2020 a desistência dos itens 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15 e 18 - Anotado no chat do dia 14/04/2020
Item cancelado no julgamento	08/05/2020 14:06:08	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as empresas foram desclassificadas no inabilitadas conforme motivos descritos

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 9 - CADEIRA ODONTOLÓGICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.375.249/0001-03	DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICO	Não	Não	5	R\$ 23.600,0000	R\$ 118.000,0000	18/03/2020 08:11:35
	Marca: DABI ATLANTE Fabricante: ALLIAGE						

Modelo / Versão: PRESTIGE AIR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FABRICANTE: ALLIAGE. MARCA: DABI ATLANTE. MODELO: PREGTIGE AIR (CADEIRA NEW CROMA T5, EQUIPO SYNCRUS G3, UNIDADE DE ÁGUA SYNCRUS G2, REFLETOR SIRIUS G8 SENSOR 3 LED'S, KIT ALCANCE). REGISTRO ANVISA: CADEIRA: 10101130057. EQUIPO: 10069210075. UNIDADE: 10069210063. REFLETOR: 10069210080. PROCEDÊNCIA NACIONAL. Cadeira odontológica com estrutura em aço, com tratamento anticorrosivo e proteção em PVC, articulação central entre assento e encosto, com pontos de ligação nas laterais da cadeira, apoio de braço curto e fixo e outro escamoteável para baixo, facilitando sua entrada e saída. Encosto da cadeira em chapa de aço, sem parafusos aparentes, apoio de cabeça biarticulado com regulagem de altura multiarticulado. Base em chapa de aço fosfatizado, com isolamento em PVC e tratamento anticorrosivo, evitando futuros sinais de oxidação e sem necessidade de fixação no piso com base mais curta e com o comprimento mais largo no centro proporciona maior estabilidade e melhora a aproximação do dentista ao paciente. Moto redutor elétrico a partir de 8.000N no assento e de 6.000N do encosto garantem movimentos mais silenciosos e sincronizados, totalmente isentos de óleo, evitando assim riscos com vazamentos e movimentos involuntários. Pintura lisa eletrostática a pó epóxi, estofamento ergonômico, macio com espuma injetada de longa vida, revestido em laminado 100% PVC flexível e sem costura, com apoio lombar. Caixa de distribuição integrada a base da cadeira. Bandeja de aço inox. Cadeira 04 posições de trabalho. Pedal de Comandos do tipo joystick com volta automática à posição zero; função stop emergencial e posição de cuspir/retorno a última posição. Sistema anti-esmagamento, tecnologia que evita acidentes através de micro chaves de segurança localizadas sob encosto, assento e alça do pedal. Equipo Acoplado com trava pneumática, com mesa dotada de três terminais sendo: Seringa tríplice / 01 terminal com spray para alta rotação e 01 terminal com spray para micromotor pneumático, lisas, de fácil limpeza e desinfecção, com conexão borden dois furos, dispondo de sistema de regulagem do spray, bloco de acionamento dos instrumentos com regulagem da vazão, regulagem so spray individual, localiza na parte inferior da mesa feita pelo próprio profissional, mesa com suporte para até 5 pontas e com angulação de 45° graus, facilitando o acesso do profissional aos instrumentos, de fácil limpeza, suporte das mangueiras integrada a mesa do equipo, escalonado evitando a queda involuntária dos instrumentos, causando danos aos mesmos. Teclado touch, com todas as funções de movimentações da cadeira, acionamento da água na cuba e do porta copo e regulagem do refletor com display para visualização da intensidade. Unidade auxiliar com estrutura vertical, acoplada a cadeira, rebatível com angulação 90°, estrutura fabricada em ABS de alta resistência, injetado com proteção UV e 30 % ou mais de cristal, suporte para água no copo, acionamento da água no copo elétrico, com esguicho removível e autolavável. Regulagem do fluxo de água através de botões localizados na suctora, teclado membrana com todas as funções de movimentação da cadeira, acionamento da água na cuba e do porta copo e regulagem da intensidade do refletor. Cubo fabricada em porcelana, de fácil limpeza com porta detritos sólidos, sistema de água para enxágue da cuspeira regulado através de temporizador de acionamento no pedal, teclado do equipo e mesa auxiliar. Braço auxiliar curto para até quatro terminais com suporte das mangueiras integrado. Reservatórios translúcidos de 1000 ml para: Água das peças de mão e seringa tríplice. Refletor em LED Sistema óptico com 5 LEDs: 3 LEDs de cor branca + 2 LEDs de cor laranja. Quatro intensidades de luz - Luz branca: 15.000, 25.000 e 35.000 LUX (com variação de +-10%) e Luz laranja: 5.000 LUX. Permite a utilização da luz Orange (laranja) durante os procedimentos clínicos com materiais fotoativados, elevando o tempo de manuseio dos mesmos através da inibição da polimerização precoce de resinas compostas e outros materiais foto ativados.

08.191.380/0001-09 J E R COMERCIAL Sim Sim 5 R\$ 30.824,0000 R\$ 154.120,0000 18/03/2020 08:43:05 EIRELI

Marca: KAVO**Fabricante:** KAVO AQIA**Modelo / Versão:** KAVO AQIA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira odontológica com estrutura em aço, com tratamento anticorrosivo e proteção em PVC, articulação central entre assento e encosto, com pontos de ligação nas laterais da cadeira, apoio de braço curto fixo e outro escamoteável para baixo, facilitando sua entrada e saída. Encosto da cadeira em chapa de aço, sem parafusos aparentes, apoio de cabeça biarticulado com regulagem de altura multiarticulado. Base em chapa de aço fosfatizado, com isolamento em PVC e tratamento anticorrosivo, evitando futuros sinais de oxidação e sem necessidade de fixação no piso com base mais curta e com o comprimento mais largo no centro proporciona maior estabilidade e melhora a aproximação do dentista ao paciente. Moto redutor elétricos de 8.000 N no assento e de 6.000 N do encosto garantem movimentos mais silenciosos e sincronizados, totalmente isentos de óleo, evitando assim riscos com vazamentos e movimentos involuntários. Pintura lisa eletrostática a pó epóxi, estofamento ergonômico, macio com espuma injetada de longa vida, revestido em laminado 100% PVC flexível e sem costura, com apoio lombar. Caixa de distribuição integrada à base da cadeira. Bandeja de aço inox com borda ampla. Cadeira contendo (9) nove movimentos sendo, (5) quatro individuais e (4) quatro automáticos, sendo 3 programáveis pelo CD (volta à zero, Posição de trabalho 1 e PT2 e movimento para cuspir) e Last Posicion (última posição programada). Placa posicionada na base do assento, e não na base da cadeira facilitando a manutenção, além de diminuir o risco de infiltração de líquidos e umidade. Sistema anti-esmagamento, tecnologia que evita acidentes através de micro chaves de segurança localizadas sob o encosto, assento e alça do pedal. Acionamento dos movimentos da cadeira feitos através de comando de pé independente móvel, com todas as funções da cadeira e peças de mão integradas. Pedal Premium progressivo móvel para acionamento dos instrumentos com sistema deslizante e todas as funções da cadeira, sem a necessidade de exercer contínua pressão com o pé, ele permite uma postura mais confortável e segura para alterar a rotação das peças de mão, possui alça para melhor movimentação e acionamento do temporizador de água na cuba. Equipo Acoplado T - com trava pneumática, com mesa dotada de três terminais sendo: uma seringa tríplice, uma mangueira para baixa rotação, alta rotação, lisas, de fácil limpeza e desinfecção, com conexão borden dois furos, dispondo de sistema de regulagem do spray tipo anelar, bloco de acionamento dos instrumentos com regulagem da vazão, regulagem do spray individual (ar/ água) localiza na parte inferior da mesa feita de pelo próprio profissional, mesa com suporte para até (5) cinco pontas e com angulação de 45° graus, facilitando o acesso do profissional aos instrumentos, de fácil limpeza, suporte das mangueiras integrada a mesa do equipo (peça única), escalonado evitando a queda involuntária dos instrumentos, causando danos aos mesmos. Teclado touch, com todas as funções de movimentação da cadeira, acionamento da água na cuba e do porta copo e regulagem do refletor com display para visualização da intensidade. Unidade Auxiliar com estrutura vertical, acoplada a cadeira, rebatível com angulação 180° graus podendo ser posicionada em 90° próximo ao assistente ou 90° próximo ao paciente, com tubulação toda embutida, sem mangueira corrugada exposta (biossegurança), estrutura fabricada em ABS de alta resistência, injetado com proteção UV e 30% cristal, suporte para água no copo, acionamento da água no copo elétrico, com esguicho metálico removível e autolavável. Regulagem do fluxo de água através de botões localizados na suctora, teclado de membrana com todas as funções de movimentação da cadeira, acionamento da água na cuba e do porta copo e regulagem da intensidade do refletor. Cubo fabricada em porcelana, com 24centímetros, removível e de fácil limpeza com porta detritos sólidos, sistema de água para enxágue da cuspeira regulado através de temporizador de acionamento no pedal, teclado do equipo e mesa auxiliar. Braço auxiliar curto para até quatro terminais com suporte das mangueiras integrado peça única com um sugador com diâmetro 6,3 mm (aproximadamente), tipo Venturi com mangueiras removíveis através de engate rápido. Garrafa de 1,5L possui autonomia de alimentação e melhora a produtividade, já que o profissional não precisa repor a água a todo instante. Refletor Odontológico LED + dotado da função + com 2 lâmpadas LED amarelas especiais que não possuem cor azul na sua composição, evitando polimerização precoce das resinas dando mais tempo ao dentista para sua preparação, de fácil troca, luz fria com intensidade regressiva de 7.000 a 12.000 lux, e 4 lâmpadas LED com cor de iluminação 5000° a 5700 k (iluminação a luz do dia), controle de iluminação acionados no comando de pé e teclado de membrana localizados na unidade auxiliar e equipo .Pega mão duplo, aberto e em inox de fácil manuseio

29.069.633/0001-38 DENTAL MED Sim Sim 5 R\$ 30.824,4200 R\$ 154.122,1000 17/03/2020
PRIME COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD 18:02:56

Marca: GNATUS

Fabricante: GNATUS

Modelo / Versão: CONSULTORIO ODONTOLOGICO GNATUS G1 FIT C

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONSULTORIO ODONTOLOGICO GNATUS G1 FIT C A ergonomia necessária para o seu dia a dia aliado com um design arrojado com linhas arredondadas. Estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto, proporciona maior segurança, resistência e durabilidade ao conjunto. O consultório G1 FIT SF tem a simplicidade e inteligência que o cirurgião-dentista precisa. Resistente e seguro, conta com sistema de elevação eletromecânica e base que não necessita de fixação no piso. O encosto da cabeça possui regulagem de altura e o refletor é monofolha, com lâmpada halógena. 1. CADEIRA • Estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno de alto impacto, proporciona maior segurança, resistência e durabilidade ao conjunto; • Base não necessita de fixação no piso; • Caixa de ligação integrada que otimiza o espaço dentro do consultório; • Estofamento disponível em 12 cores exclusivas; • Braço de apoio para o paciente fixo com estrutura interna de metal. • Pedal de comandos com três programações de trabalho e volta automática à posição zero; • Sistema de elevação eletromecânica acionado por moto-reductor BOSCH de baixa tensão com 24 volts; • Sistema eletrônico integrado e de baixa voltagem: 24 volts; • Tensão de alimentação 127 ou 220V ~ 50/60Hz; • Encosto da cabeça anatômico, removível, e com regulagem de altura; 2. EQUIPO • Equipo Cart Montado sobre quatro rodízios com banda de rodagem em poliuretano, proporcionando grande durabilidade, movimentação ágil e suave. • Ambidestro; • Composto por 01 Seringa tríplice, 01 terminal com spray para alta rotação, 01 terminal sem spray para micromotor pneumático; • Comporta até 4 terminais • Pedal progressivo para o acionamento das peças de mão nos terminais do equipo, o que possibilita o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal; • Seringa tríplice, bico giratório, removível e autoclavável; • Mangueiras arredondadas, leves e flexíveis; • Suporte das pontas com acionamento pneumático individual; • Tampo de inox removível e de fácil limpeza. Garante mais praticidade e resistência à corrosão (opcional); • Pintura na cor branca, com tratamento anticorrosivo; • Puxador frontal bilateral 3. UNIDADE DE ÁGUA • Cuba profunda, removível, com ralo para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos; • Sistema de regulagem da vazão da água permite a regulagem fina do fluxo de água; • 01 Suctor de saliva a ar (Sistema Venturi); • Unidade de água e cuba rebatível em 90°, possibilitando uma ampla mobilidade que permite aproximação do auxiliar ao campo operatório; • Reservatórios translúcidos de 800 ml para água das peças de mão e seringa tríplice. 4. Refletor Persus • Luz Halógena; • Espelho multifacetado com tratamento multicóating; • Dupla proteção do espelho, em material resistente, transparente; • Puxadores bilaterais em forma de alça que possibilitam isolamento, evitando o risco de contaminação cruzada; • Cabecote produzido em material resistente, com giro de 620°; • Intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%); ANVISA: Cadeira ANVISA: 10069210062 Equipo ANVISA: 10069210075 Unidade de Água ANVISA: 10069210063 Refletor Persus ANVISA: 10069210069 INFORMAÇÕES TÉCNICAS • Classificação do Produto: Segundo a norma NBR IEC 60601-1. • Alimentação: 127/220 V~ (Selecionável internamente). • Frequência: 50/60 Hz. • Proteção contra choque elétrico: Equipamento de Classe I – Parte aplicada de Tipo B. • Modo de operação: Contínua, com carga intermitente – 1min. trabalho e 4 min. descanso. • Proteção contra penetração nociva de água: • IPX 0 – Toda a cadeira, com exceção do pedal de comando. • IPX1 – Pedal de comando • Potência de entrada: 200VA. • Fusíveis de Proteção: F1 e F2 (127 ou 220V~) = 5A – ação retardada. • Capacidade de levantamento: Carga distribuída de 200 Kg (massa do paciente + acessórios e equipamentos). • Peso Líquido: 120 Kg. • Capacidade máxima de carga aplicada nas bandejas dos equipos: 2Kg.

09.560.267/0001-08 BETANIAMED Sim Sim 5 R\$ 30.824,4200 R\$ 154.122,1000 17/03/2020
COMERCIAL EIRELI 20:55:04

Marca: dentemed

Fabricante: dentemed

Modelo / Versão: prime flex

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira odontológica com estrutura em aço, com tratamento anticorrosivo e proteção em PVC, articulação central entre assento e encosto, com pontos de ligação nas laterais da cadeira, apoio de braço curto fixo e outro escamoteável para baixo, facilitando sua entrada e saída. Encosto da cadeira em chapa de aço, sem parafusos aparentes, apoio de cabeça biarticulado com regulagem de altura multiarticulado conf. termo referencia edital "Produto Fabricado Conforme RDC Nº 27 de 21 de Junho de 2011 (ANVISA), portaria nº 350 de 06 de Setembro de 2010 (INMETRO), ABNT NBR ISO 6875 e 9680 (ABNT), ABNT NBR IEC 60601-1-2:2006 e Resolução RDC 16 de 28/03/2013 (ANVISA), Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2016 e Diretiva 93/42 / CEE, com a redação que lhe foi dada pela Diretiva 2007/47 / CEE e 98/79 / CE (Através do certificado CE emitido pela MDI EUROPA)". MODELO: CONJUNTO ODONTOLÓGICO MAGNUS PRIME FLEX (Ambidestro) + Acessórios e opcionais inclusos para atendimento na íntegra da especificação do edital, conforme segue: 1. Tubulação totalmente embutida (Cadeira) 2. Pedal de comando móvel independente multifuncional (Cadeira) 3. Encosto de cabeça biarticulado / multiarticulado (Cadeira) 4. Braço rebatível / escamoteável com abertura (Cadeira) 5. Braço flex com travamento pneumático (Equipo) 6. Teclado de membrana Pad Led acoplado (Equipo/ Unid. Auxiliar) 7. Porta-copo incorporado (Unidade Auxiliar) 8. Braço assistente com giro até 180° (Unidade Auxiliar) 9. Rebatimento com giro de até 180° (Unidade Auxiliar) 10. Acionador temporizado para água no pedal (Unidade Auxiliar) 11. Cuba Porcelana/ Cerâmica (Unidade Auxiliar) 12. Refletor Multifacetado c/ 05 LEDs Sensor (Refletor) COR DO ESTOFAMENTO: A COMBINAR MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED EQUIP. ODONT. PROCEDÊNCIA NACIONAL REGISTRO ANVISA: 80349600007 CERTIFICADO DO PRODUTO C/ SELO DO INMETRO CERTIFICADO DO PRODUTO C/ SELO "CE conforme proposta anexa no sistema

83.802.215/0001-53 OLSEN Não Não 5 R\$ 39.000,0000 R\$ 195.000,0000 17/03/2020
INDUSTRIA E COMERCIO SA 17:03:42

Marca: OLSEN

Fabricante: OLSEN

Modelo / Versão: LOGIC + OPCIONAIS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ODONTOLÓGICA com estrutura em aço, com tratamento anticorrosivo e proteção em PVC, articulação central entre assento e encosto, com pontos de ligação nas laterais da cadeira, apoio de braço curto fixo e outro escamoteável para baixo, facilitando sua entrada e saída. Encosto da cadeira em chapa de aço, sem parafusos aparentes, apoio de cabeça biarticulado com regulagem de altura multiarticulado. Base em chapa de aço fosfatizado, com isolamento em PVC e tratamento anticorrosivo, evitando futuros sinais de oxidação e sem necessidade de fixação no piso com base mais curta e com o comprimento mais largo no centro proporciona maior estabilidade e melhora a aproximação do dentista ao paciente. Moto reductor elétricos a a partir de 8.000 N no assento e de 6.000 N do encosto garantem movimentos mais silenciosos e sincronizados. totalmente isentos de óleo, evitando assim riscos com vazamentos e movimentos involuntários. Pintura lisa

eletrostática a pó epóxi, estofamento ergonômico, macio com espuma injetada de longa vida, revestido em laminado 100% PVC flexível e sem costura, com apoio lombar. Caixa de distribuição integrada á base da cadeira. Bandeja de aço inox com borda ampla. Cadeira contendo 09 ou mais movimentos sendo, 05 ou mais individuais e 4 ou mais automáticos, 3 ou mais programáveis pelo CD (volta à zero). Posição de trabalho 1 e 2 e movimento para cuspir e última posição programada. Placa posicionada na base do assento, e não na base da cadeira facilitando a manutenção, além de diminuir o risco de infiltração de líquidos e umidade. Sistema anti-esmagamento, tecnologia que evita acidente através de micro chaves de segurança localizadas sob o encosto, assento e alça do pedal Acionamento dos movimentos da cadeira feitos através de comando de pé independente móvel, com todas as funções da cadeira e peças de mão integradas. Pedal Premium progressivo móvel para acionamento dos instrumentos com sistema deslizante e todas as funções da cadeira, sem a necessidade de exercer continua pressão com o pé, ele permite uma postura mais confortável e segura para alterar a rotação das peças de mão, possui alça para melhor movimentação e acionamento do temporizador de agua na cuba. Equipo Acoplado T - com trava pneumática, com mesa dotada de três terminais sendo: uma seringa triplice, uma mangueira para baixa rotação, alta rotação, lisas, de fácil limpeza e desinfecção. Com conexão borden dois furos, dispondo de sistema de regulagem do spray tipo anelar, bloco de acionamento dos instrumentos com regulagem da vazão, regulagem do spray individual (ar/ água) localiza na parte inferior da mesa feita de pelo próprio profissional. mesa com suporte para até (5) cinco pontas e com angulação de 45º graus, facilitando o acesso do profissional aos instrumentos, de fácil limpeza, suporte das mangueiras integrada a mesa do equipo, escalonado evitando a queda involuntária dos instrumentos, causando danos aos mesmos Teclado touch, com todas as funções de movimentação da cadeira, acionamento da agua na cuba e do porta copo e regulagem do refletor com display para visualização da intensidade. Unidade Auxiliar com estrutura vertical. Acoplada a cadeira, rebatível com angulação 1800 graus podendo ser posicionada em 90´ próximo ao assistente ou 90´ próximo ao paciente, com tubulação toda embutida, sem mangueira corrugada exposta (biossegurança), estrutura fabricada em ABS de alta resistência, injetado com proteção UV e 30% ou mais de cristal, suporte para água no copo, acionamento da agua no copo elétrico, com esguicho metálico removível e autoclavavel. Regulagem do fluxo de agua através de botões localizados na suctora teclado de membrana com todas as funções de movimentação da cadeira, acionamento da água na cuba e do porta copo e regulagem da intensidade do refletor Cuba fabricada em porcelana, de fácil limpeza com porta detritos sólidos, sistema de água para enxágue da cuspeira regulado através de temporizador de acionamento no pedal, teclado do equipo e mesa auxiliar. Braço auxiliar curto para até quatro terminais com suporte das mangueiras integrado peça única com um sugador com diâmetro 6,3 mm (aproximadamente). com mangueiras removíveis através de engate rápido. Garrafa de 1,5L possui autonomia de alimentação e melhora a produtividade, já que o profissional não precisa repor a água a todo instante. Refletor Odontológico em LED + dotado da função + no mínimo 2 lâmpadas LED amarelas especiais que não possuem cor azul na sua composição, evitando polimerização precoce das resinas dando mais tempo ao dentista para sua preparação, de fácil troca, luz fria com intensidade regressiva entre 7.000 a 12.000 lux. e a partir 4 lâmpadas LED com cor de iluminação 50000 a 5700 k (iluminação a luz do dia), controle de iluminação acionados no comando de pé e teclado de membrana localizados na unidade auxiliar e equipo e todas as demais exigências contidas no edital. MARCA: OLSEN - MODELO: LOGIC + OPCIONAIS - REGISTRO ANVISA 10281300009.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 39.000,0000	83.802.215/0001-53	18/03/2020 09:04:57:807
R\$ 30.824,4200	29.069.633/0001-38	18/03/2020 09:04:57:807
R\$ 30.824,4200	09.560.267/0001-08	18/03/2020 09:04:57:807
R\$ 30.824,0000	08.191.380/0001-09	18/03/2020 09:04:57:807
R\$ 23.600,0000	05.375.249/0001-03	18/03/2020 09:04:57:807
R\$ 23.599,8300	08.191.380/0001-09	18/03/2020 10:17:54:493
R\$ 22.400,0000	05.375.249/0001-03	18/03/2020 10:18:58:060
R\$ 22.392,0500	08.191.380/0001-09	18/03/2020 10:18:58:563
R\$ 20.000,0000	09.560.267/0001-08	18/03/2020 10:19:11:017
R\$ 19.991,9600	08.191.380/0001-09	18/03/2020 10:19:11:420
R\$ 19.900,0000	09.560.267/0001-08	18/03/2020 10:19:45:490
R\$ 19.894,5600	08.191.380/0001-09	18/03/2020 10:19:47:470
R\$ 19.800,0000	09.560.267/0001-08	18/03/2020 10:21:12:397
R\$ 19.799,7100	08.191.380/0001-09	18/03/2020 10:21:13:057
R\$ 19.700,0000	09.560.267/0001-08	18/03/2020 10:21:51:113
R\$ 19.692,5900	08.191.380/0001-09	18/03/2020 10:21:51:823
R\$ 18.700,0000	05.375.249/0001-03	18/03/2020 10:22:15:947
R\$ 19.000,0000	08.191.380/0001-09	18/03/2020 10:22:17:007
R\$ 18.000,0000	09.560.267/0001-08	18/03/2020 10:26:39:323
R\$ 17.100,0000	05.375.249/0001-03	18/03/2020 10:27:49:703
R\$ 22.800,0000	83.802.215/0001-53	18/03/2020 10:32:16:703
R\$ 17.000,0000	29.069.633/0001-38	18/03/2020 10:34:58:817
R\$ 18.500,0000	83.802.215/0001-53	18/03/2020 10:35:20:327
R\$ 16.500,0000	09.560.267/0001-08	18/03/2020 10:36:46:870
R\$ 16.400,0000	29.069.633/0001-38	18/03/2020 10:37:16:870
R\$ 10.000,0000	05.375.249/0001-03	18/03/2020 11:50:09:077
R\$ 16.000,0000	09.560.267/0001-08	18/03/2020 11:51:35:310

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
08.191.380/0001-09	27/04/2020 14:07:20:570	27/04/2020 14:12:20:570	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	18/03/2020 10:17:52	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	18/03/2020 11:49:02	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 16.400,0000 e R\$ 17.100,0000.
Encerrada Disputa Fechada	18/03/2020 11:54:06	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	18/03/2020 11:54:06	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/03/2020 14:12:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICO, CNPJ/CPF: 05.375.249/0001-03.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/03/2020 14:31:07	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICO, CNPJ/CPF: 05.375.249/0001-03.
Recusa	13/04/2020 10:55:41	Recusa da proposta. Fornecedor: DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICO, CNPJ/CPF: 05.375.249/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 10.000,0000. Motivo: Conforme parecer técnico o produto ofertado não atende ao edital: a cadeira apresenta apenas 04 posições de trabalho, unidade auxiliar com estrutura vertical acoplada a cadeira, rebatível com angulação de 90°, cadeira com garrafa de apenas 1 L e não apresenta acionamento com refletor sem toque
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/04/2020 14:46:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor BETANIAMED COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 09.560.267/0001-08.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/04/2020 16:09:47	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BETANIAMED COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 09.560.267/0001-08.
Recusa	24/04/2020 10:00:49	Recusa da proposta. Fornecedor: BETANIAMED COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 09.560.267/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 16.000,0000. Motivo: Dentre os motivos da desclassificação do produto: modelo apresentado é uma cadeira odontológica portátil, o que não fora solicitado no termo de referência e por ser portátil, não possui as funcionalidades requisitadas no termo de referência. Demais motivos encontram-se descritos no parecer tecnico
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/04/2020 10:16:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor DENTAL MED PRIME COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD, CNPJ/CPF: 29.069.633/0001-38.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/04/2020 12:44:38	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor DENTAL MED PRIME COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD, CNPJ/CPF: 29.069.633/0001-38.
Recusa	24/04/2020 15:18:31	Recusa da proposta. Fornecedor: DENTAL MED PRIME COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD, CNPJ/CPF: 29.069.633/0001-38, pelo melhor lance de R\$ 16.400,0000. Motivo: A empresa não encaminhou documentação conforme solicitado em chat do dia 24/04/2020
Etapa Fechada - Retorno do Julgamento	27/04/2020 14:02:19	Retorno de Item do Julgamento para a Etapa Fechada da Disputa.
Encerrada Disputa Fechada	27/04/2020 14:07:19	Encerrada etapa fechada do item.
Aguardando convocação ME/EPP	27/04/2020 14:07:19	Aguardando Convocação ME/EPP.
Início do desempate	27/04/2020 14:07:20	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Tempo do Lance Expirado	27/04/2020 14:12:20	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 14:12:20 de 27/04/2020. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor J E R COMERCIAL EIRELI, CPF/CNPJ: 08.191.380/0001-09.
Encerrado	27/04/2020 14:12:20	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/04/2020 14:18:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO SA, CNPJ/CPF: 83.802.215/0001-53.
Encerramento	27/04/2020	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor OLSEN INDUSTRIA E

do prazo de Convocação - Anexo	16:55:30	COMERCIO SA, CNPJ/CPF: 83.802.215/0001-53.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	28/04/2020 09:43:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor J E R COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	28/04/2020 12:38:29	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor J E R COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09.
Recusa	30/04/2020 11:21:06	Recusa da proposta. Fornecedor: OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO SA, CNPJ/CPF: 83.802.215/0001-53, pelo melhor lance de R\$ 18.500,0000. Motivo: A empresa não encaminhou proposta final conforme solicitado no chat de 27/04/2020
Recusa	30/04/2020 11:23:22	Recusa da proposta. Fornecedor: J E R COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 19.000,0000. Motivo: A empresa não encaminhou proposta final conforme solicitado no chat de 28/04/2020
Item cancelado no julgamento	08/05/2020 14:06:18	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as empresas foram desclassificadas no inabilitadas conforme motivos descritos
Registro Intenção de Recurso	08/05/2020 14:12:38	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: BETANIAMED COMERCIAL EIRELI CNPJ/CPF: 09560267000108. Motivo: temos intenção de entrar com esse recurso pelo motivo que nossa empresa atende na integra o equipamento solicitado no edital, e que cotamos o consultório odontológico conforme o termo de refer
Intenção de Recurso Aceita	08/05/2020 15:24:22	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: BETANIAMED COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 09560267000108.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
09.560.267/0001-08	08/05/2020 14:12	08/05/2020 15:24	Aceito

Motivo Intenção:temos intenção de entrar com esse recurso pelo motivo que nossa empresa atende na integra o equipamento solicitado no edital, e que cotamos o consultório odontológico conforme o termo de referencia e não consultório portátil.

Item: 10 - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.191.380/0001-09	J E R COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 1.422,0000	R\$ 7.110,0000	18/03/2020 08:43:05
	Marca: KAVO Fabricante: KAVO FISIOMOCHO Modelo / Versão: KAVO FISIOMOCHO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fisiomocho KlinikPreserva o corpo de desgastes e tensões desnecessárias. Oferece maior ergonomia e conforto ao profissional. Ajuda a garantir o posicionamento correto da coluna e o equilíbrio muscular, sem compressão venosa. Características: - Fácil regulagem da inclinação e altura do encosto por alavanca independente, que permite ajuste anatômico. - Estofamento com espuma espessa, revestida em laminado de PVC, que garante maior resistência e rigidez. - Se costura e de fácil assepsia. - Sistema a gás de regulagem de altura do assento com alavanca independente. - Base giratória, com cinco rodízios resistentes, que suporta até 250 kg. - Proteção do encosto reforçada (modelo Klinik).						
09.560.267/0001-08	BETANIAMED COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 1.422,9700	R\$ 7.114,8500	17/03/2020 20:55:04
	Marca: dentemed Fabricante: dentemed Modelo / Versão: ouro Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mocho Odontológico fácil regulagem da altura e inclinação do encosto por alavanca independente, que permite ajuste anatômico, estofamento com espuma espessa, revestida em laminado de PVC, garantindo maior resistência e rigidez, regulagem de altura do assento, base com cinco com rodízio. -Possuir garantia mínima de 1 (um) ano e assistência técnica local. "Produto Fabricado Conforme ABNT NBR ISO 7493 e Resolução RDC 16 de 28/03/2013 (ANVISA), Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2008 e ISO 13.485/2004". MODELO: MOCHO ODONTOLÓGICO A GÁS MAGNUS OURO ANATÔMICO COR DO ESTOFAMENTO: A COMBINAR MARÇA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED PROCEDENCIA NACIONAL RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02)						
29.069.633/0001-38	DENTAL MED PRIME COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD	Sim	Sim	5	R\$ 30.824,4200	R\$ 154.122,1000	17/03/2020 18:04:17
	Marca: GNATUS Fabricante: GNATUS Modelo / Versão: CONSULTORIO ODONTOLOGICO GNATUS G1 FIT C						

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONSULTORIO ODONTOLOGICO GNATUS G1 FIT C A ergonomia necessária para o seu dia a dia aliado com um design arrojado com linhas arredondadas. Estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto, proporciona maior segurança, resistência e durabilidade ao conjunto. O consultório G1 FIT SF tem a simplicidade e inteligência que o cirurgião-dentista precisa. Resistente e seguro, conta com sistema de elevação eletromecânico e base que não necessita de fixação no piso. O encosto da cabeça possui regulagem de altura e o refletor é monofocal, com lâmpada halógena. 1. CADEIRA • Estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno de alto impacto, proporciona maior segurança, resistência e durabilidade ao conjunto; • Base não necessita de fixação no piso; • Caixa de ligação integrada que otimiza o espaço dentro do consultório; • Estofamento disponível em 12 cores exclusivas; • Braço de apoio para o paciente fixo com estrutura interna de metal. • Pedal de comandos com três programações de trabalho e volta automática à posição zero; • Sistema de elevação eletromecânico acionado por moto-reductor BOSCH de baixa tensão com 24 volts; • Sistema eletrônico integrado e de baixa voltagem: 24 volts; • Tensão de alimentação 127 ou 220V ~ 50/60Hz; • Encosto da cabeça anatômico, removível, e com regulagem de altura; 2. EQUIPO • Equipo Cart Montado sobre quatro rodízios com banda de rodagem em poliuretano, proporcionando grande durabilidade, movimentação ágil e suave. • Ambidestro; • Composto por 01 Seringa tríplice, 01 terminal com spray para alta rotação, 01 terminal sem spray para micromotor pneumático; • Comporta até 4 terminais • Pedal progressivo para o acionamento das peças de mão nos terminais do equipo, o que possibilita o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal; • Seringa tríplice, bico giratório, removível e autoclavável; • Mangueiras arredondadas, leves e flexíveis; • Suporte das pontas com acionamento pneumático individual; • Tampo de inox removível e de fácil limpeza. Garante mais praticidade e resistência à corrosão (opcional); • Pintura na cor branca, com tratamento anticorrosivo; • Puxador frontal bilateral 3. UNIDADE DE ÁGUA • Cuba profunda, removível, com ralo para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos; • Sistema de regulagem da vazão da água permite a regulagem fina do fluxo de água; • 01 Suctor de saliva a ar (Sistema Venturi); • Unidade de água e cuba rebatível em 90°, possibilitando uma ampla mobilidade que permite aproximação do auxiliar ao campo operatório; • Reservatórios translúcidos de 800 ml para água das peças de mão e seringa tríplice. 4. Refletor Persus • Luz Halógena; • Espelho multifacetado com tratamento multicoating; • Dupla proteção do espelho, em material resistente, transparente; • Puxadores bilaterais em forma de alça que possibilitam isolamento, evitando o risco de contaminação cruzada; • Cabeçote produzido em material resistente, com giro de 620°; • Intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%); ANVISA: Cadeira ANVISA: 10069210062 Equipo ANVISA: 10069210075 Unidade de Água ANVISA: 10069210063 Refletor Persus ANVISA: 10069210069 INFORMAÇÕES TÉCNICAS • Classificação do Produto: Segundo a norma NBR IEC 60601-1. • Alimentação: 127/220 V~ (Selecionável internamente). • Frequência: 50/60 Hz. • Proteção contra choque elétrico: Equipamento de Classe I – Parte aplicada de Tipo B. • Modo de operação: Contínua, com carga intermitente – 1min. trabalho e 4 min. descanso. • Proteção contra penetração nociva de água: • IPX 0 – Toda a cadeira, com exceção do pedal de comando. • IPX1 – Pedal de comando • Potência de entrada: 200VA. • Fusíveis de Proteção: F1 e F2 (127 ou 220V~) = 5A – ação retardada. • Capacidade de levantamento: Carga distribuída de 200 Kg (massa do paciente + acessórios e equipamentos). • Peso Líquido: 120 Kg. • Capacidade máxima de carga aplicada nas bandejas dos equipos: 2Kg.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 30.824,4200	29.069.633/0001-38	18/03/2020 09:04:57:807
R\$ 1.422,9700	09.560.267/0001-08	18/03/2020 09:04:57:807
R\$ 1.422,0000	08.191.380/0001-09	18/03/2020 09:04:57:807
R\$ 1.300,0000	09.560.267/0001-08	18/03/2020 10:28:31:703
R\$ 1.295,8900	08.191.380/0001-09	18/03/2020 10:28:32:107
R\$ 1.200,0000	09.560.267/0001-08	18/03/2020 10:28:59:773
R\$ 1.193,6300	08.191.380/0001-09	18/03/2020 10:29:00:230
R\$ 1.100,0000	09.560.267/0001-08	18/03/2020 10:32:10:530
R\$ 1.095,5700	08.191.380/0001-09	18/03/2020 10:32:11:210
R\$ 1.000,0000	09.560.267/0001-08	18/03/2020 10:32:37:027
R\$ 994,7200	08.191.380/0001-09	18/03/2020 10:32:37:497
R\$ 990,0000	09.560.267/0001-08	18/03/2020 10:32:49:123
R\$ 982,4400	08.191.380/0001-09	18/03/2020 10:32:49:733
R\$ 970,0000	09.560.267/0001-08	18/03/2020 10:33:13:167
R\$ 961,6200	08.191.380/0001-09	18/03/2020 10:33:13:633
R\$ 950,0000	09.560.267/0001-08	18/03/2020 10:33:36:737
R\$ 943,3500	08.191.380/0001-09	18/03/2020 10:33:37:567
R\$ 940,0000	09.560.267/0001-08	18/03/2020 10:34:04:367
R\$ 938,4900	08.191.380/0001-09	18/03/2020 10:34:05:183
R\$ 900,0000	09.560.267/0001-08	18/03/2020 10:35:08:280
R\$ 898,7400	08.191.380/0001-09	18/03/2020 10:35:08:763
R\$ 880,0000	09.560.267/0001-08	18/03/2020 10:35:17:910
R\$ 871,2900	08.191.380/0001-09	18/03/2020 10:35:18:340
R\$ 800,0000	09.560.267/0001-08	18/03/2020 10:35:29:680
R\$ 794,2000	08.191.380/0001-09	18/03/2020 10:35:30:287
R\$ 750,0000	09.560.267/0001-08	18/03/2020 10:36:26:080
R\$ 741,8800	08.191.380/0001-09	18/03/2020 10:36:26:783
R\$ 730,0000	09.560.267/0001-08	18/03/2020 10:36:52:820
R\$ 722,6900	08.191.380/0001-09	18/03/2020 10:36:55:047
R\$ 700,0000	09.560.267/0001-08	18/03/2020 10:37:17:627
R\$ 695,1800	08.191.380/0001-09	18/03/2020 10:37:18:197
R\$ 650,0000	09.560.267/0001-08	18/03/2020 10:37:25:933

R\$ 640,5000	08.191.380/0001-09	18/03/2020 10:37:26:693
R\$ 630,0000	09.560.267/0001-08	18/03/2020 10:37:51:697
R\$ 621,6200	08.191.380/0001-09	18/03/2020 10:37:52:510
R\$ 610,0000	09.560.267/0001-08	18/03/2020 10:38:01:263
R\$ 606,6700	08.191.380/0001-09	18/03/2020 10:38:01:647
R\$ 600,0000	09.560.267/0001-08	18/03/2020 10:38:26:230
R\$ 597,5500	08.191.380/0001-09	18/03/2020 10:38:27:027
R\$ 590,0000	09.560.267/0001-08	18/03/2020 10:38:40:573
R\$ 587,6300	08.191.380/0001-09	18/03/2020 10:38:41:143
R\$ 950,0000	29.069.633/0001-38	18/03/2020 10:38:47:200
R\$ 580,0000	09.560.267/0001-08	18/03/2020 10:39:08:837
R\$ 575,1600	08.191.380/0001-09	18/03/2020 10:39:10:033
R\$ 570,0000	09.560.267/0001-08	18/03/2020 10:39:17:783
R\$ 567,0700	08.191.380/0001-09	18/03/2020 10:39:18:233
R\$ 560,0000	09.560.267/0001-08	18/03/2020 10:39:49:283
R\$ 552,1900	08.191.380/0001-09	18/03/2020 10:39:50:040
R\$ 550,0000	09.560.267/0001-08	18/03/2020 10:39:59:930
R\$ 547,8500	08.191.380/0001-09	18/03/2020 10:40:01:050
R\$ 500,0000	09.560.267/0001-08	18/03/2020 10:40:07:413
R\$ 495,3300	08.191.380/0001-09	18/03/2020 10:40:08:150
R\$ 480,0000	09.560.267/0001-08	18/03/2020 10:40:15:687
R\$ 476,9100	08.191.380/0001-09	18/03/2020 10:40:16:210
R\$ 450,0000	09.560.267/0001-08	18/03/2020 10:40:23:993
R\$ 449,1800	08.191.380/0001-09	18/03/2020 10:40:24:533
R\$ 440,0000	08.191.380/0001-09	18/03/2020 11:50:03:103
R\$ 440,0000	09.560.267/0001-08	18/03/2020 11:52:01:630

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	18/03/2020 10:25:50	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	18/03/2020 11:49:02	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 449,1800 e R\$ 950,0000.
Encerrada Disputa Fechada	18/03/2020 11:54:07	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	18/03/2020 11:54:07	Item encerrado.
Sorteio eletrônico	18/03/2020 11:54:07	Item teve empate real para o valor 440,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/03/2020 14:13:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor BETANIAMED COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 09.560.267/0001-08.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/03/2020 14:17:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BETANIAMED COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 09.560.267/0001-08.
Recusa	13/04/2020 10:58:02	Recusa da proposta. Fornecedor: BETANIAMED COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 09.560.267/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 440,0000. Motivo: Conforme parecer técnico o equipamento apresentado pela empresa NÃO ESTÁ DE ACORDO com a descrição do item no Termo de Referência.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/04/2020 14:45:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor J E R COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/04/2020 14:55:34	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor J E R COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/04/2020 09:48:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor J E R COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09.
Encerramento	24/04/2020	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor J E R COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF:

do prazo de Convocação - Anexo	09:53:44	08.191.380/0001-09.
Aceite	24/04/2020 10:09:20	Aceite individual da proposta. Fornecedor: J E R COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 440,0000.
Inabilitado	30/04/2020 11:09:45	Inabilitação de proposta. Fornecedor: J E R COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 440,0000. Motivo: A empresa descumpriu a clausula editalicia 5.2.1 e art. 26 do Decreto lei 10024/2019. Informo ainda que não foi possível verificar a documentação de habilitação via SICAF.
Recusa	07/05/2020 16:34:00	Recusa da proposta. Fornecedor: DENTAL MED PRIME COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD, CNPJ/CPF: 29.069.633/0001-38, pelo melhor lance de R\$ 950,0000. Motivo: A empresa descumpriu a clausula editalicia 5.2.1 e art. 26 do Decreto lei 10024/2019. Informo ainda que não foi possível verificar a documentação de habilitação via SICAF.
Item cancelado no julgamento	08/05/2020 14:06:31	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as empresas foram desclassificadas no inabilitadas conforme motivos descritos

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 11 - AUTOCLAVE DESCONTAMINAÇÃO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.191.380/0001-09	J E R COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	6	R\$ 6.360,0000	R\$ 38.160,0000	18/03/2020 08:43:05
<p>Marca: CRISTOFOLI Fabricante: CRISTOFOLI VITALE CLASS CD 21LTS Modelo / Versão: CRISTOFOLI VITALE CLASS CD 21LTS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Apresentação Benefícios: * É necessário realizar o desbloqueio antes do primeiro uso, garantindo assim segurança e rastreabilidade do produto. * Ideal para consultórios odontológicos (clínica geral, endodontia, odontopediatria, ortodontia, prótese, dentística e estética) e consultórios médicos (dermatologia e oftalmologia). * Equipamento produzido dentro dos mais rígidos padrões de qualidade, com sistema de rastreabilidade que cumpre a norma NBR ISO 13485. * É necessário realizar o desbloqueio antes do primeiro uso, garantindo assim segurança e rastreabilidade do produto. * Fácil manuseio. * Design moderno. * Digital, fácil manuseio. * Desaeração e despressurização automática. * Tampa e câmara em aço inox que facilita a limpeza. * 3 bandejas em alumínio anodizado. * Secagem ultra eficiente com porta fechada; * Conta com 27 sistemas de segurança entre os quais Chave e trava da porta, Sistema Eletrônico de cruzamento de dados e Sistema eletrônico de controle de potência; 5 Programas de Esterilização: * Instrumental Embalado. * Instrumental Desembalado. * Plásticos e Algodão. * Kit Cirúrgico e Tecidos. * Líquidos. Características: * Autoclave digital com display de LCD, câmara horizontal e sistema com microcontrolador. * Desaeração e despressurização: Automáticas. * Secagem: Automática (com porta fechada). * Sistema de ajuste de altitude. * Capacidade: 21 litros. * Potência: 1.100 Watts. * Tensão: Bivolt automático 127 V - 220 V. * Consumo elétrico: 127 V - 220 Watts/hora; e 220 V - 445 Watts/hora. * Peso líquido: 23,6 kg. * Peso bruto: 26,8 kg. * Dimensões internas da câmara (D x P): 25 x 43 cm. * Dimensões externas da autoclave (L x A x P): 38,2 x 38,5 x 60,4 cm. * Material da Tampa e Câmara: Aço inox. * Cor: Branca com teclado azul. * Garantia: 2 anos.</p>							
29.069.633/0001-38	DENTAL MED PRIME COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD	Sim	Sim	6	R\$ 6.360,0200	R\$ 38.160,1200	17/03/2020 18:08:56
<p>Marca: GNATUS Fabricante: GNATUS Modelo / Versão: BIOCLAVE 21L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BIOCLAVE 21L Bioclave 21L Inox • Design Arrojado e inovador que proporciona visual moderno e harmonioso ao ambiente. • Capacidade do tanque: 21litros Tamanho ideal para a esterilização de grandes volumes • Tanque de pressão em aço inox Garante maior segurança e resistência aos constantes processos de aquecimento, sem causar fadiga no material. • Bandejas e suporte em aço inox Proporcionam maior resistência mecânica e maior resistência às variações de temperatura, mantendo as características originais por muito mais tempo. • Porta em alumínio injetado, recoberta com inox Abertura leve e estável, assegurando fechamento e vedação adequados durante todo o ciclo de esterilização. • Anel de vedação da porta: silicone Excelente flexibilidade e resistência às variações de temperatura e pressão, assegurando vedação adequada. • Isolamento térmico interno: em lâ de vidro Garante que o ciclo de aquecimento ocorra com maior velocidade, sem perda de temperatura, e ainda mantém a temperatura externa do aparelho, dentro dos limites de segurança aceitáveis. • Indicação para monitoramento: manômetro (pressão / temperatura) Permite monitoramento adequado da temperatura e pressão de trabalho, durante todo o ciclo de esterilização. • Painel de comando: posicionado na parte frontal (indicações das operações / teclas de comando) De fácil acesso e manuseio, o painel permite operar o equipamento de forma rápida e precisa. • Desaeração automática Assegura temperatura uniforme e constante dentro do tanque durante o ciclo de esterilização. 18 Sistemas de Segurança 1 – Sistema eletrônico microcontrolado de tempo e temperatura: garante a repetibilidade dos processos de esterilização, dentro dos valores estabelecidos. 2 – Tecla de emergência: acionada pelo operador que interrompe o ciclo em caso de emergência. 3 – Sistema eletrônico que interrompe o ciclo de esterilização: atua caso o ciclo de esterilização não inicie em até 45 min, isso pode ocorrer em função da falha operacional, por falta ou excesso de água. 4 – Termostato: protege o sistema contra riscos de elevação excessiva da temperatura no conjunto de resistências. 5 – Duas válvulas de sobrepressão – selo de segurança: atua em casos de falhas de operação onde a pressão pode exceder os limites de segurança, visando impedir a ocorrência dos riscos de sobrepressão. 6 – Filtro sinterizado: de alta eficiência, evita obstrução das tubulações. 7 – Isolação térmica interna: lâ de vidro revestida com poliéster e lâ de cerâmica, o que mantém a temperatura externa mais baixa e prolonga muito mais a vida útil do conjunto isolante. 8 – Mangueira para dreno do vapor: apropriada para alta temperatura. 9 – Válvula de subpressão antivácuo: válvula mecânica que atua durante a abertura da porta, com o objetivo de liberar o fluxo de ar para</p>							

permitir sua movimentação. 10 - Válvula solenóide: atua em casos de queda de energia, garantindo a depressurização do sistema. 11 - Anel de silicone para vedação da porta: atua no caso de elevação excessiva da pressão. 12 - Dispositivo com sistema de segurança contra abertura acidental da porta: assegura a depressurização imediata do sistema em casos de aberturas acidentais, não permitindo que o deslocamento do fluxo de vapor seja direcionado para o operador. 13 - Conjunto de fusíveis elétricos: protege contra riscos de elevação excessiva de corrente. 14 - Pés de borracha: garantem total estabilidade ao conjunto. 15 - Resistência tipo coleira: mais eficiente e segura. Evita incêndio e consome menos energia. 16 - Cabo sensor de temperatura: com isolamento resistente às altas temperaturas. 17 - Tubulação interna em cobre: evita vazamento devido à alta pressão e temperatura. 18 - Chave Geral: de fácil acesso, evita choques. Profissional pode desligá-la quando precisar ou quando houver pico de energia. Não necessita utilizar o cabo de energia. Bioclave 21L - Anvisa 10069210079 FICHA TÉCNICA • Alimentação: 127/220 V~ (com chave reversora) • Frequência: 50/60 Hz • Proteção elétrica: Fusíveis • Potência: 1700 W • Corrente Nominal: 12ª • Tanque de pressão: Aço Inoxidável • Pressão de esterilização: 1,7kgf/cm2 +- 0,4 (1,3 a 2,1kgf/cm2) • Temperatura de operação: 128°C +- 5 (123 a 133°C) • Tempo de esterilização: 16 minutos • Tempo do ciclo completo: 60 minutos aproximadamente • Anel de vedação da porta: Silicone • Sistema eletrônico: Microcontrolado (tempo e temperatura) • Água: Destilada, inserção manual com copo dosador • Quantidade de água necessária para cada ciclo de esterilização: 350ml - 380ml • Bandejas e suporte: suporte com 3 bandejas em aço inoxidável • Proteção sobrepressão: Selo de segurança • Proteção subpressão: Válvula de antivácuo • Indicação para monitoramento: Manômetro (pressão/temperatura) • Painel de comando: Posicionado na parte frontal (indica operações/teclas de comando) • Abertura da porta: Sistema de depressurização por alavanca • Volume: 21L •

08.665.289/0001-70 M.M. CAPELLARO Sim Sim 6 R\$ 6.360,0200 R\$ 38.160,1200 17/03/2020 18:23:58

COMERCIO DE
PRODUTOS
MEDICOS E
ODONTOLOG

Marca: M.M Capellaro

Fabricante: M.M Capellaro

Modelo / Versão: MM -D 21L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave descontaminação, autoclave descontaminacao e conforme Termo de Referencia. ANVISA: 81627660002 CÓDIGO:0937 Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

09.560.267/0001-08 BETANIAMED Sim Sim 6 R\$ 6.360,0200 R\$ 38.160,1200 17/03/2020 20:55:04

EIRELI

Marca: dentemed

Fabricante: dentemed

Modelo / Versão: autoprima 21

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Auto clave 21 Litros Fácil manuseio; Design moderno; Digital com display de LCD;220V que permite ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 254 V; Programas de Esterilização: Instrumental/Embalado/Instrumental Desembalado/Plásticos e Algodão/Kit Cirúrgico e Tecidos/Líquidos. Desaeração e depressurização automática; Capacidade 21 litros; Tampa e câmara em aço inox que facilita a limpeza; Câmara com bandejas em alumínio anodizado; Secagem ultra eficiente com porta fechada; Sistema de ajuste de altitude para diversas regiões. 2 anos de garantia; Ideal para consultórios odontológicos; Desligamento automático em caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água. Possuir garantia mínima de 1 (um) ano e assistência técnica local. MODELO: AUTOPRIME 21 - 110V OU 220V MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED (INOVA INOX) PROCEDÊNCIA NACIONAL REGISTRO DA ANVISA: 80349600006

28.931.351/0001-35 HILDON CHAVES Sim Sim 6 R\$ 6.500,0000 R\$ 39.000,0000 18/03/2020 08:20:39

Marca: BS EQUIPAMENTOS

Fabricante: BS EQUIPAMENTOS

Modelo / Versão: DIGITALE 21 L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Auto clave 21 Litros Fácil manuseio; Design moderno; Digital com display de LCD;220V que permite ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 254 V; Programas de Esterilização: Instrumental/Embalado/Instrumental Desembalado/Plásticos e Algodão/Kit Cirúrgico e Tecidos/Líquidos. Desaeração e depressurização automática; Capacidade 21 litros; Tampa e câmara em aço inox que facilita a limpeza; Câmara com bandejas em alumínio anodizado; Secagem ultra eficiente com porta fechada; Sistema de ajuste de altitude para diversas regiões. 2 anos de garantia; Ideal para consultórios odontológicos; Desligamento automático em caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água. Possuir garantia mínima de 1 (um) ano e assistência técnica local ANVISA: 80360560002

29.926.189/0001-20 SIS COMERCIO DE Sim Sim 6 R\$ 8.000,0000 R\$ 48.000,0000 17/03/2020 20:57:29

MATERIAIS E

EQUIPAMENTOS

LTDA

Marca: Cristófoli

Fabricante: Cristófoli

Modelo / Versão: Vitale Class CD 21L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Auto clave 21 Litros Especificação: Auto clave 21 Litros Fácil manuseio; Design moderno; Digital com display de LCD;220V que permite ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 254 V; Programas de Esterilização: Instrumental/ Embalado/Instrumental Desembalado/Plásticos e Algodão/Kit Cirúrgico e Tecidos/Líquidos. Desaeração e depressurização automática; Capacidade 21 litros; Tampa e câmara em aço inox que facilita a limpeza; Câmara com bandejas em alumínio anodizado; Secagem ultra eficiente com porta fechada; Sistema de ajuste de altitude para diversas regiões. 2 anos de garantia; Ideal para consultórios odontológicos; Desligamento automático em caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água. Possuir garantia mínima de 1 (um) ano e assistência técnica local.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 8.000,0000	29.926.189/0001-20	18/03/2020 09:04:57:807
R\$ 6.500,0000	28.931.351/0001-35	18/03/2020 09:04:57:807
R\$ 6.360,0200	29.069.633/0001-38	18/03/2020 09:04:57:807

R\$ 6.360,0200	08.665.289/0001-70	18/03/2020 09:04:57:807
R\$ 6.360,0200	09.560.267/0001-08	18/03/2020 09:04:57:807
R\$ 6.360,0000	08.191.380/0001-09	18/03/2020 09:04:57:807
R\$ 6.000,0000	09.560.267/0001-08	18/03/2020 10:35:01:930
R\$ 5.991,8000	08.191.380/0001-09	18/03/2020 10:35:03:240
R\$ 5.800,0000	09.560.267/0001-08	18/03/2020 10:35:37:287
R\$ 5.793,4200	08.191.380/0001-09	18/03/2020 10:35:37:663
R\$ 5.995,0000	28.931.351/0001-35	18/03/2020 10:35:38:360
R\$ 5.700,0000	09.560.267/0001-08	18/03/2020 10:36:36:500
R\$ 5.692,4300	08.191.380/0001-09	18/03/2020 10:36:52:340
R\$ 5.600,0000	09.560.267/0001-08	18/03/2020 10:37:01:697
R\$ 5.590,7200	08.191.380/0001-09	18/03/2020 10:37:02:193
R\$ 5.500,0000	09.560.267/0001-08	18/03/2020 10:37:42:913
R\$ 5.494,9100	08.191.380/0001-09	18/03/2020 10:37:44:093
R\$ 5.493,0000	28.931.351/0001-35	18/03/2020 10:38:06:307
R\$ 5.487,4400	08.191.380/0001-09	18/03/2020 10:38:06:670
R\$ 5.450,0000	09.560.267/0001-08	18/03/2020 10:38:13:953
R\$ 5.447,9200	08.191.380/0001-09	18/03/2020 10:38:14:303
R\$ 5.400,0000	09.560.267/0001-08	18/03/2020 10:38:49:113
R\$ 5.394,3700	08.191.380/0001-09	18/03/2020 10:38:50:240
R\$ 5.300,0000	09.560.267/0001-08	18/03/2020 10:39:35:510
R\$ 5.295,3300	08.191.380/0001-09	18/03/2020 10:39:35:977
R\$ 5.250,0000	08.665.289/0001-70	18/03/2020 10:40:06:877
R\$ 5.241,4600	08.191.380/0001-09	18/03/2020 10:40:07:623
R\$ 5.200,0000	09.560.267/0001-08	18/03/2020 10:40:46:043
R\$ 5.190,5100	08.191.380/0001-09	18/03/2020 10:40:47:137
R\$ 5.100,0000	09.560.267/0001-08	18/03/2020 10:42:42:117
R\$ 5.091,7700	08.191.380/0001-09	18/03/2020 10:42:43:223
R\$ 5.000,0000	09.560.267/0001-08	18/03/2020 10:43:52:107
R\$ 4.990,3600	08.191.380/0001-09	18/03/2020 10:43:52:973
R\$ 4.900,0000	09.560.267/0001-08	18/03/2020 10:44:04:260
R\$ 4.990,0000	08.665.289/0001-70	18/03/2020 10:46:06:170
R\$ 4.899,8000	28.931.351/0001-35	18/03/2020 10:48:49:603
R\$ 4.900,0000	08.191.380/0001-09	18/03/2020 10:48:49:900
R\$ 4.850,0000	09.560.267/0001-08	18/03/2020 10:49:39:333
R\$ 4.860,0000	08.665.289/0001-70	18/03/2020 10:51:37:097
R\$ 3.000,0000	08.665.289/0001-70	18/03/2020 11:50:17:787
R\$ 3.994,0000	28.931.351/0001-35	18/03/2020 11:51:25:447
R\$ 4.000,0000	09.560.267/0001-08	18/03/2020 11:52:27:180

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	18/03/2020 10:34:06	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	18/03/2020 11:49:02	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 4.850,0000 e R\$ 4.900,0000.
Encerrada Disputa Fechada	18/03/2020 11:54:08	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	18/03/2020 11:54:08	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/03/2020 14:14:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor M.M. CAPELLARO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOG, CNPJ/CPF: 08.665.289/0001-70.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/03/2020 14:16:51	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor M.M. CAPELLARO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOG, CNPJ/CPF: 08.665.289/0001-70.
Recusa	13/04/2020 11:06:24	Recusa da proposta. Fornecedor: M.M. CAPELLARO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOG, CNPJ/CPF: 08.665.289/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 3.000,0000. Motivo:

Conforme parecer técnico o equipamento ofertado não atende ao edital: tensão de alimentação apresentada de 127 /220 v, o produto não apresenta desligamento automático e não possui assistência técnica local

Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/04/2020 14:48:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor HILDON CHAVES, CNPJ/CPF: 28.931.351/0001-35.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/04/2020 15:07:29	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HILDON CHAVES, CNPJ/CPF: 28.931.351/0001-35.
Recusa	24/04/2020 10:13:22	Recusa da proposta. Fornecedor: HILDON CHAVES, CNPJ/CPF: 28.931.351/0001-35, pelo melhor lance de R\$ 3.994,0000. Motivo: Dentre os motivos da desclassificação: solicita-se AUTOCLAVE com tensão de alimentação de 220V que permite ser utilizada em redes elétricas com variação entre 95 e 254V e a empresa apresenta equipamento com tensão de alimentação de 127 / 220V. Demais motivos encontram-se descritos no parecer tecnico
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/04/2020 10:18:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor BETANIAMED COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 09.560.267/0001-08.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/04/2020 10:44:57	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BETANIAMED COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 09.560.267/0001-08.
Recusa	06/05/2020 15:24:44	Recusa da proposta. Fornecedor: BETANIAMED COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 09.560.267/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 4.000,0000. Motivo: Dentre os motivos para desclassificação, o parecer técnico informa: o equipamento proposto pela empresa não se identifica a existência de programas automáticos, ainda não há garantia de que, em todos os ciclos, a secagem possa ser feita de maneira eficiente sempre com a porta fechada.
Recusa	07/05/2020 16:37:58	Recusa da proposta. Fornecedor: J E R COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 4.900,0000. Motivo: A empresa descumpriu a clausula editalicia 5.2.1 e art. 26 do Decreto lei 10024/2019. Informo ainda que não foi possivel verificar a documentação de habilitação via SICAF.
Item cancelado no julgamento	08/05/2020 14:06:41	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as empresas foram desclassificadas no inabilitadas conforme motivos descritos

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 12 - RECIPIENTE ESTERILIZACAO - USO ODONTOLOGICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.191.380/0001-09	J E R COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 843,0000	R\$ 4.215,0000	18/03/2020 08:43:05
	Marca: CRISTOFOLI Fabricante: CRISTOFOLI Modelo / Versão: CRISTOFOLI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Possui 5 ciclos de limpeza com opção de aquecimento. * Reduz o consumo de água e o tempo de limpeza. * Gabinete produzido em plástico ABS injetado. * Proporciona mais segurança ao profissional (operador) ao minimizar o manuseio de material contaminado, diminuindo também o risco de acidentes com materiais perfuro-cortantes e evitando a contaminação cruzada. * Sua utilização está em conformidade com as mais recentes recomendações de biossegurança. * Capacidade Útil: 2,1 Litros. * Voltagem: 127 V ou 220 V. * Frequência: 50/60 Hz. * Capacidade Total: 2,5 Litros. * Dimensões Externa (L x A x P): 28,5 x 18,5 x 22,5 cm. * Dimensões Interna Cuba de Inox: 24,8 x 8 x 14,8 cm. * Peso Líquido: 2,5 kg. * Peso Bruto: 3 kg. * Frequência Ultrassônica: 42 kHz. * Garantia: 1 ano.						
29.926.189/0001-20	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 3.000,0000	R\$ 15.000,0000	17/03/2020 20:57:29
	Marca: Cristófoli Fabricante: Cristófoli Modelo / Versão: 2,1 litros Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cuba Lavadora Ultrassônica Especificação: Cuba Lavadora Ultrassônica Possui 5 ciclos de limpeza, opção de aquecimento do líquido; gabinete produzido em plástico; cor branca com teclado; capacidade 2,1 Litros; voltagem 220 V; frequência 50/60 Hz; capacidade mínima de 2,5 Litros; Interna - Cuba de Inox. -Possuir garantia mínima de 1 (um) ano e assistência técnica local. -Registro ANVISA						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	29.926.189/0001-20	18/03/2020 09:04:57:807
R\$ 843,0000	08.191.380/0001-09	18/03/2020 09:04:57:807
R\$ 690,0000	08.191.380/0001-09	18/03/2020 11:50:03:663

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	18/03/2020 10:41:28	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	18/03/2020 11:49:02	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 843,0000 e R\$ 3.000,0000.
Encerrada Disputa Fechada	18/03/2020 11:54:05	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	18/03/2020 11:54:05	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/03/2020 14:14:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor J E R COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/03/2020 14:25:27	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor J E R COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/04/2020 14:52:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor J E R COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/04/2020 15:17:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor J E R COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09.
Aceite	24/04/2020 09:48:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: J E R COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 690,0000.
Inabilitado	30/04/2020 11:10:24	Inabilitação de proposta. Fornecedor: J E R COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 690,0000. Motivo: A empresa descumpriu a clausula editalicia 5.2.1 e art. 26 do Decreto lei 10024/2019. Informo ainda que não foi possível verificar a documentação de habilitação via SICAF.
Recusa	30/04/2020 11:33:39	Recusa da proposta. Fornecedor: SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.926.189/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 3.000,0000. Motivo: A empresa informou desistencia do item conforme chat do dia 14/04/2020
Item cancelado no julgamento	08/05/2020 14:06:51	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as empresas foram desclassificadas no inabilitadas conforme motivos descritos

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 13 - FILTRO DE ÁGUA**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.191.380/0001-09	J E R COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 1.025,0000	R\$ 5.125,0000	18/03/2020 08:48:31
	Marca: CRISTOFOLI Fabricante: CRISTOFOLI Modelo / Versão: CRISTOFOLI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Um consultório de médio porte gasta cerca de 25 litros de água destilada por mês, totalizando em média R\$ 45,00 mensais. Com base nesses dados, em apenas um ano de utilização da Destiladora de água Cristófoli, você recupera o seu investimento. * Baixo consumo de energia, proporciona economica de até 35% nos gastos com água destilada. * Tempo para destilar 150 ml de água: 19 minutos; * Tempo para destilar 300 ml de água: 37 minutos; * Não necessita instalação hidráulica; * Água disponível a qualquer momento no consultório. * Aumenta a vida útil da autoclave e dos instrumentais. * Duração do ciclo completo: 6 a 8 horas. * Prático e econômico. * Capacidade para destilar até 3,8 litros. * A limpeza da resistência pode ser realizada com água e vinagre. * É recomendado a troca do filtro a cada 3 meses. * Garantia: 1 ano.						
29.069.633/0001-38	DENTAL MED PRIME COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD	Sim	Sim	5	R\$ 1.025,0700	R\$ 5.125,3500	17/03/2020 18:12:01
	Marca: GNATUS Fabricante: GNATUS Modelo / Versão: Aqua Clean GNATUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aqua Clean GNATUS O Destilador de água portátil Aqua Clean elimina totalmente os totais sólidos dissolvidos (minerais, metais pesados, toxinas, ou qualquer outro contaminante). • Capacidade do reservatório Capacidade de quatro litros • Cuba interna Em aço inoxidável, permite maior durabilidade. • Design É compacta, com formato cilíndrico e de fácil transporte. Possui vedação entre as partes						

mediante anel de silicone para manter a pressão interna. O corpo é recoberto por termoplástico, tornando-o resistente e fácil de limpar. • Velocidade de destilação Velocidade suficiente para suprir até quatro autoclaves de 12 litros funcionando simultaneamente (1 litro por hora). • Botão de acionamento Desligamento automático quando acabar a água do reservatório interno. • Corpo em aço Inox Garante maior durabilidade e resistência. • Abastecimento manual Não exige instalações hidráulicas. BioAqua – Anvisa: produto não correlato FICHA TÉCNICA • Alimentação: 127/220 V~ • Frequência: 50/60 Hz • Potência: 750 W • Tanque de pressão: Inox • Volume Destilado: 1L/h • Eficiência do calor: 95% • Filtro: Filtro de carvão ativado • Capacidade do reservatório: 4 L • Dimensão do produto: 380 X 235 mm • Dimensão da embalagem: 450 X 260 X 290 mm • Peso líquido: 3,5 kg • Peso bruto: 4,7 kg • Acessórios que acompanham a BioAqua: • Tampa de condensação • Bico guia de água • Reservatório para coleta de água destilada • Tampa do reservatório para coleta de água destilada • Cabo entrada de força • Plug de alimentação da tampa de condensação • Cabo entrada de força • Validade: Indeterminada • Origem: Brasil

29.926.189/0001-20 SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA Sim Sim 5 R\$ 3.000,0000 R\$ 15.000,0000 17/03/2020 20:58:34

Marca: Cristófoli

Fabricante: Cristófoli

Modelo / Versão: 3,8 litros

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Destiladora de água Especificação: Destiladora de água Equipamento para destilação de água para uso em autoclaves de esterilização à vapor; fácil manuseio; baixo consumo de energia; Voltagem 220V; Frequência 60 Hz; Não necessitar instalação hidráulica; Cuba interna de aço inoxidável com corpo recoberto por termoplástico. -Possuir garantia mínima de 1 (um) ano e assistência técnica local

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	29.926.189/0001-20	18/03/2020 09:04:57:807
R\$ 1.025,0700	29.069.633/0001-38	18/03/2020 09:04:57:807
R\$ 1.025,0000	08.191.380/0001-09	18/03/2020 09:04:57:807
R\$ 850,0000	08.191.380/0001-09	18/03/2020 11:50:03:987

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	18/03/2020 10:48:51	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	18/03/2020 11:49:02	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 1.025,0000 e R\$ 3.000,0000.
Encerrada Disputa Fechada	18/03/2020 11:54:07	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	18/03/2020 11:54:07	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/03/2020 14:14:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor J E R COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/03/2020 14:29:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor J E R COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/04/2020 09:50:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor J E R COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/04/2020 09:50:33	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor J E R COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09.
Aceite	24/04/2020 09:50:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: J E R COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 850,0000.
Inabilitado	30/04/2020 11:10:46	Inabilitação de proposta. Fornecedor: J E R COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 850,0000. Motivo: A empresa descumpriu a clausula editalicia 5.2.1 e art. 26 do Decreto lei 10024/2019. Informo ainda que não foi possivel verificar a documentação de habilitação via SICAF.
Recusa	07/05/2020 16:34:58	Recusa da proposta. Fornecedor: DENTAL MED PRIME COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD, CNPJ/CPF: 29.069.633/0001-38, pelo melhor lance de R\$ 1.025,0700. Motivo: A empresa descumpriu a clausula editalicia 5.2.1 e art. 26 do Decreto lei 10024/2019. Informo ainda que não foi possivel verificar a documentação de habilitação via SICAF.
Recusa	07/05/2020 16:35:46	Recusa da proposta. Fornecedor: SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.926.189/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 3.000,0000. Motivo: A empresa SIS encaminhou email no dia 18/03/2020 a desistência dos itens 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15 e 18 - anotado no chat do dia 14/04/2020
Item	08/05/2020	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as empresas foram desclassificadas no inabilitadas

cancelado no 14:07:01 conforme motivos descritos
julgamento

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 14 - PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.191.380/0001-09	J E R COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 1.011,0000	R\$ 5.055,0000	18/03/2020 08:48:31
<p>Marca: CRISTOFOLI Fabricante: CRISTOFOLI Modelo / Versão: CRISTOFOLI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desligamento automático em caso de inatividade por 30 minutos. * Resistência PTC blindada com controle automático de temperatura. * Bivolt Automático (110-240V). * Sistema integrado de corte em ambas as direções. * Acionamento por meio de alavanca com trava. * Sistema microcontrolado para maior precisão no tempo de selagem. * Sistema de avisos com led's indicativos e bips sonoros, no teclado de membrana. * Desligamento automático em caso de inatividade por 30 minutos. * Potência: 80 W. * Área de selagem (comprimento): 30 cm. * Espessura de selagem: 12 mm. * Compacta, dimensões (L x A x P): 44,2 x 12,5 x 30,5 cm. * Medidas Embalagem (L x A x P): 45,0 x 12,5 x 31,0 cm. * Garantia: 2 anos</p>							
08.665.289/0001-70	M.M. CAPELLARO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOG	Sim	Sim	5	R\$ 1.011,9700	R\$ 5.059,8500	17/03/2020 18:25:50
<p>Marca: MICRODENT Fabricante: MICRODENT Modelo / Versão: MM SEL 300 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO, TIPO 1 SELADORA POR CALOR, APLICAÇÃO 1 P/ TERMOCICLADOR, ADICIONAL 1 USO EM ROTOR TIPO DISCO e conforme Termo de Referência. ANVISA: ISENTA CÓDIGO: 0037 Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.</p>							
29.926.189/0001-20	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 2.000,0000	R\$ 10.000,0000	17/03/2020 20:58:34
<p>Marca: Cristófoli Fabricante: Cristófoli Modelo / Versão: Plus Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Seladora Especificação: Seladora Modelo manual de mesa; Barra de pressão ou acionamento por alavanca; Barra de selagem (resistência); Chave liga/desliga; Sistema integrado de corte; Indicador de aquecimento; Botão de controle de temperatura; Braço de selagem; Rótulo de identificação; Conector para cabo de energia; Suporte do tubular (rolo); Barra de posicionamento da embalagem; Cabo de energia; Fita de material isolante; Lâminas de corte sobressalentes; Chave Allen 4mm para manutenção; Voltagem: 220v - 50/60Hz; Potencia: 500W; Área de selagem (comprimento): mínimo de 25cm; Espessura de selagem mínimo de 10mm; -Possuir garantia mínima de 1 (um) ano e assistência técnica local.</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.000,0000	29.926.189/0001-20	18/03/2020 09:04:57:807
R\$ 1.011,9700	08.665.289/0001-70	18/03/2020 09:04:57:807
R\$ 1.011,0000	08.191.380/0001-09	18/03/2020 09:04:57:807
R\$ 499,0000	08.191.380/0001-09	18/03/2020 11:50:04:027
R\$ 600,0000	08.665.289/0001-70	18/03/2020 11:50:28:720

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	18/03/2020 10:55:37	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	18/03/2020 11:49:02	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 1.011,0000 e R\$ 2.000,0000.
Encerrada Disputa Fechada	18/03/2020 11:54:03	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	18/03/2020 11:54:03	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/03/2020 14:14:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor J E R COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09.
Encerramento	18/03/2020	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor J E R COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF:

do prazo de Convocação - Anexo	15:22:56	08.191.380/0001-09.
Recusa	13/04/2020 11:08:12	Recusa da proposta. Fornecedor: J E R COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 499,0000. Motivo: Conforme parecer técnico o produto ofertado: Solicita-se SELADORA com potência de 500W e a empresa apresenta SELADORA com potência de 80W
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/04/2020 14:49:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor M.M. CAPELLARO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOG, CNPJ/CPF: 08.665.289/0001-70.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/04/2020 17:23:25	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor M.M. CAPELLARO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOG, CNPJ/CPF: 08.665.289/0001-70.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/04/2020 10:22:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor M.M. CAPELLARO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOG, CNPJ/CPF: 08.665.289/0001-70.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/04/2020 12:44:53	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor M.M. CAPELLARO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOG, CNPJ/CPF: 08.665.289/0001-70.
Recusa	28/04/2020 12:50:33	Recusa da proposta. Fornecedor: M.M. CAPELLARO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOG, CNPJ/CPF: 08.665.289/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 600,0000. Motivo: A empresa não encaminhou proposta conforme chat
Recusa	30/04/2020 11:37:56	Recusa da proposta. Fornecedor: SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.926.189/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 2.000,0000. Motivo: A empresa solicitou desistência do item conforme chat do dia 14/04/2020
Item cancelado no julgamento	08/05/2020 14:07:10	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as empresas foram desclassificadas no inabilitadas conforme motivos descritos

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 15 - PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.191.380/0001-09	J E R COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 4.113,0000	R\$ 41.130,0000	18/03/2020 08:48:32
	Marca: SCHUSTER						
	Fabricante: SCHUSTER JET LAXIS SONIC BP II LED						
	Modelo / Versão: SCHUSTER JET LAXIS SONIC BP II LED						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Com bomba Peristáltica. * Com dois reservatórios com uso independentes, sendo um para água e outro para líquido irrigante. * Reservatórios removíveis, podendo ser reabastecidos sem que haja a necessidade de retirá-los do equipamento. * Ultrassom Piezoelétrico 32.000 Hz. * PRODUTO NACIONAL. * Chave geral luminosa localizada no painel. * Entrada de ar e água com bitolas desiguais, evitando uma possível ligação invertida. * Pedal de acionamento único. * Ampla variação do fluxo de água ou do líquido irrigante proporcionando uma regulagem precisa. Permite trabalhos sem refrigeração. * Iluminação interna do reservatório de bicarbonato, facilitando a visualização do volume de bicarbonato sem a necessidade de retirar a tampa. * Transdutor do ultrassom piezoelétrico através de pastilhas cerâmicas com frequência de 32.000Hz estabilizado eletronicamente. * Peça de mão do ultrassom com capa de silicone, removível e autoclavável, com iluminação a LED. Seguindo a mais alta tecnologia, a caneta de ultrassom possui somente a sua capa removível e autoclavável, proporcionando uma longa vida útil ao transdutor. * Exclusivo seletor automático do modo de operação (ultrassom ou jato de bicarbonato) ao retirar uma das canetas do suporte, facilitando o manuseio operacional. * O equipamento acompanha duas capas da caneta. * Reservatório de Bicarbonato com Aquecimento. * Sistema de aquecimento do ambiente interno do reservatório, assegurando um baixo índice de umidade para o bicarbonato, contribuindo para uma melhor eficiência do jateamento e menor probabilidade de obstruções nas tubulações internas do equipamento. * Exclusividade Schuster. Dispositivo patenteado no I.N.P.I. (Instituto Nacional de Propriedade Industrial). Ultrassom * Ajuste no painel sensível e preciso de sua potência e do fluxo de refrigeração. * Pode executar procedimentos sem o uso de refrigeração como condensação de amálgama, cimentação de onlays/inlays. * Alta frequência na ponta ativa, formando uma fina névoa de água, sem que haja gotejamento. * 5 níveis de potência do ultrassom (baixa, baixa/média, média, média/alta e alta). * Tips (Pontas) com vários modelos: Periodontia, Endodontia, Dentística e Prótese, Preparação Cavitária Jato de Bicarbonato * Peça de mão metálica, removível e autoclavável. Confeccionada em alumínio Anodizado, possui alta resistência aos procedimentos de esterilização, contribuindo para que tenha uma longa vida útil. * Filtro de ar com drenagem automática. * Tampa do reservatório de bicarbonato com visualizador. Especificações Técnicas: * Altura com reservatório da bomba peristáltica: 13,5cm. * Dimensões: * Largura: 21,8cm. * Comprimento: 24cm. * Peso Líquido: 3,10 Kg. * Peso Bruto: 4,10 Kg. * Volume do reservatórios da bomba peristáltica: 500ml por reservatório. * Pressão de entrada de ar: 60 PSI a 80 PSI. * Frequência do ultrassom: 32.000 Hz. * Alimentação: Bivolt 127V / 220V. * Frequência: 50/60 Hz. * Fusível: 1A 127V / 220V. * Potência: 60 VA. * Consumo: 0,45A. * Garantia 1 ano.						
29.069.633/0001-38	DENTAL MED PRIME COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD	Sim	Sim	10	R\$ 4.113,8600	R\$ 41.138,6000	17/03/2020 18:17:07
	Marca: GNATUS						
	Fabricante: GNATUS						

Modelo / Versão: JET SONIC BP GNATUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: JET SONIC BP GNATUS O Jet Sonic BP possui design moderno e arrojado. A resistência dos materiais, a precisão nos procedimentos e a inclusão da bomba peristáltica (modelo BP) tornam este produto indispensável no seu consultório. • Transdutor Ultrassom: sistema piezoelétrico ativado através de pastilhas cerâmicas em frequência de 30.000 Hz. • Bomba peristáltica com regulagem do fluxo de água. • Reservatório de água removível translúcido com iluminação a LED. Liso, com cantos arredondados. • Peça de mão do jato de bicarbonato: - removível e autoclavável - difusor concêntrico que efetua a mistura de ar + água + bicarbonato a uma pequena distância da ponta, evitando entupimento da mesma. • Tampa do reservatório de bicarbonato de fácil acesso e limpeza. • Painel – comandos próximos com seletores digitais e reguladores mais suaves: - Seletor digital de Operação (jato de bicarbonato/ultrassom). - Seletor digital de função. Opção de 3 funções programáveis: Perio, Endo e Scalling. - Ajuste fino do ar com registro exclusivo para regulagem fina do fluxo de ar do jato de bicarbonato. - Ajuste fino da água nos procedimentos com refrigeração, oferece irrigação constante com controle de fluxo. Permite também a realização de trabalhos a seco (condensação de amálgama, cimentação de onlays/inlays, etc). - Ajuste fino da potência, adequado a cada tipo de procedimento. • Tecla geral Liga/Desliga com LED indicativo no painel. • Insertos que acompanham o produto: G120, G1, G2 e G10-P. • Capas autoclaváveis: Termoplástico especial permite firmeza no manuseio e precisão nos movimentos. O aparelho vem acompanhado de 1 capa extra, removível e autoclavável. • Disponível também na versão tipo Cart – opcional Acompanhado de pedestal construído em estrutura de aço tubular montado sobre rodízios e com puxador frontal. Benefícios: 01 – Resistente à oxidação, proporciona um visual agradável e harmônico, além de fácil limpeza e desinfecção. 02 – Privilegia a ergonomia, evitando o desenvolvimento de lesões (tendinites). 03 – Tecla Geral – Liga/Desliga com LED indicativo no painel, que facilita a visualização para identificar o acionamento do aparelho. 04 – Possibilita o uso de água filtrada e/ou tratada especificamente, além de outros líquidos como, por exemplo, o soro (modelo BP). 05 – Possibilita o preenchimento do reservatório sem a necessidade de deslocar o equipamento devido ao acionamento automático da válvula (modelo BP). - Facilita a visualização do nível de água - Fácil limpeza e desinfecção 06 – Facilidade de limpeza e desinfecção. Não produz tensão nas mãos do operador. 07 – As pastilhas de cerâmica geram vibrações ultrassônicas constantes, ou seja, com a mesma amplitude e frequência, representando maior produtividade ao profissional. 08 – As vibrações piezoelétricas produzem baixo índice de calor, permitindo que o operador trabalhe com pouca quantidade de água para evitar o excesso de névoa, e, se necessário, até sem o uso da água, para procedimentos de condensação de amálgama e cimentações. 09 – A direcionalidade das vibrações é perfeita, ou seja, elas ocorrem em um único plano longitudinal, permitindo a realização de raspagem sem causar traumas aos dentes. Jet Sonic BP - Anvisa 10069210086 FICHA TÉCNICA • Alimentação: 127 V - 60Hz / 220 V – 50/60 Hz • Potência: 60 VA • Consumo: 0,43 A • Fusível: 1A (127/220 V~) • Capacidade de líquido no reservatório: 1L • Peso Líquido: 4,00 Kg • Peso Bruto: 5,00 Kg • Peso Líquido (Cart): 9,00 Kg • Peso Bruto (Cart): 13,00 Kg • Frequência das vibrações do ultrassom: 30.000 Hz • Pressão de entrada de ar comprimido: Máxima – 80 PSI / Mínima – 70 PSI

09.560.267/0001-08	BETANIAMED COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 4.113,8600	R\$ 41.138,6000	17/03/2020 20:58:00
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: schuster**Fabricante:** schuster**Modelo / Versão:** SONIC EVO LED

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ultrassom Profilaxia Possuir dois reservatórios removíveis com uso independentes, sendo um para água e outro para líquido irrigante. Apresentar transdutor do ultrassom piezoelétrico através de pastilhas cerâmicas com frequência mínima de 32.000Hz. Apresentar peça de mão do ultrassom com capa removível e autoclavável.: Apresentar pelo menos duas capas da caneta. Reservatório de Bicarbonato com Aquecimento. Ajuste no painel da potência e do fluxo de refrigeração; 5 níveis de potência do ultrassom (baixa, baixa/média, média, média/alta e alta). Tipos (Pontas) com vários modelos: Periodontia, Endodontia, Dentística e Prótese, Preparação Cavitária; Jato de Bicarbonato. Filtro de ar com drenagem automática. Tampa do reservatório de bicarbonato com visualizador. Chave geral luminosa localizada no painel. Entrada de ar e água com bitolas desiguais, evitando uma possível ligação invertida. Pedal de acionamento único; Volume do reservatórios da bomba peristáltica: 500ml por reservatório. Pressão de entrada de ar:60 PSI a 80 PSI. Frequência do ultrassom: mínimo de 32.000 Hz. -Possuir garantia mínima de 1 (um) ano e assistência técnica local. MODELO: SONIC EVO LED MARCA: SCHUSTER FABRICANTE: SCHUSTER PROCEDÊNCIA NACIONAL REGISTRO DA ANVISA: 80354800006

28.931.351/0001-35	HILDON CHAVES	Sim	Sim	10	R\$ 4.200,0000	R\$ 42.000,0000	18/03/2020 08:22:24
--------------------	---------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: SCHUSTER**Fabricante:** SCHUSTER**Modelo / Versão:** JETLAXIS SONIC BP II LED

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ultrassom Profilaxia Possuir dois reservatórios removíveis com uso independentes, sendo um para água e outro para líquido irrigante. Apresentar transdutor do ultrassom piezoelétrico através de pastilhas cerâmicas com frequência mínima de 32.000Hz. Apresentar peça de mão do ultrassom com capa removível e autoclavável.: Apresentar pelo menos duas capas da caneta. Reservatório de Bicarbonato com Aquecimento. Ajuste no painel da potência e do fluxo de refrigeração; 5 níveis de potência do ultrassom (baixa, baixa/média, média, média/alta e alta). Tipos (Pontas) com vários modelos: Periodontia, Endodontia, Dentística e Prótese, Preparação Cavitária; Jato de Bicarbonato. Filtro de ar com drenagem automática. Tampa do reservatório de bicarbonato com visualizador. Chave geral luminosa localizada no painel. Entrada de ar e água com bitolas desiguais, evitando uma possível ligação invertida. Pedal de acionamento único; Volume do reservatórios da bomba peristáltica: 500ml por reservatório. Pressão de entrada de ar:60 PSI a 80 PSI. Frequência do ultrassom: mínimo de 32.000 Hz. -Possuir garantia mínima de 1 (um) ano e assistência técnica local.

29.926.189/0001-20	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 5.000,0000	R\$ 50.000,0000	17/03/2020 20:58:34
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Shuster**Fabricante:** Shuster**Modelo / Versão:** Jetlaxis Sonic BPII

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ultrassom Profilaxia Especificação: Ultrassom Profilaxia Possuir dois reservatórios removíveis com uso independentes, sendo um para água e outro para líquido irrigante. Apresentar transdutor do ultrassom piezoelétrico através de pastilhas cerâmicas com frequência mínima de 32.000Hz. Apresentar peça de mão do ultrassom com capa removível e autoclavável.: Apresentar pelo menos duas capas da caneta. Reservatório de Bicarbonato com Aquecimento. Ajuste no painel da potência e do fluxo de refrigeração; 5 níveis de potência do ultrassom (baixa, baixa/média, média, média/alta e alta). Tipos (Pontas) com vários modelos: Periodontia, Endodontia, Dentística e Prótese, Preparação Cavitária; Jato de Bicarbonato. Filtro de ar com drenagem automática. Tampa do reservatório de bicarbonato com visualizador. Chave geral luminosa localizada no painel. Entrada de ar e água com bitolas desiguais, evitando uma possível ligação invertida. Pedal de acionamento único;

Volume do reservatório da bomba peristáltica: 500ml por reservatório. Pressão de entrada de ar:60 PSI a 80 PSI. Frequência do ultrassom: mínimo de 32.000 Hz. -Possuir garantia mínima de 1 (um) ano e assistência técnica local.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	29.926.189/0001-20	18/03/2020 09:04:57:807
R\$ 4.200,0000	28.931.351/0001-35	18/03/2020 09:04:57:807
R\$ 4.113,8600	29.069.633/0001-38	18/03/2020 09:04:57:807
R\$ 4.113,8600	09.560.267/0001-08	18/03/2020 09:04:57:807
R\$ 4.113,0000	08.191.380/0001-09	18/03/2020 09:04:57:807
R\$ 4.000,0000	09.560.267/0001-08	18/03/2020 11:04:45:500
R\$ 3.999,4200	08.191.380/0001-09	18/03/2020 11:04:46:027
R\$ 3.800,0000	09.560.267/0001-08	18/03/2020 11:04:53:107
R\$ 3.797,7800	08.191.380/0001-09	18/03/2020 11:04:53:703
R\$ 3.700,0000	09.560.267/0001-08	18/03/2020 11:05:01:867
R\$ 3.695,9000	08.191.380/0001-09	18/03/2020 11:05:03:007
R\$ 3.600,0000	09.560.267/0001-08	18/03/2020 11:05:29:660
R\$ 3.599,5200	08.191.380/0001-09	18/03/2020 11:05:30:993
R\$ 3.500,0000	09.560.267/0001-08	18/03/2020 11:07:50:397
R\$ 3.495,8200	08.191.380/0001-09	18/03/2020 11:07:51:140
R\$ 3.400,0000	09.560.267/0001-08	18/03/2020 11:08:07:680
R\$ 3.391,3700	08.191.380/0001-09	18/03/2020 11:08:08:197
R\$ 3.300,0000	09.560.267/0001-08	18/03/2020 11:08:20:973
R\$ 3.291,4000	08.191.380/0001-09	18/03/2020 11:08:21:757
R\$ 4.113,0000	28.931.351/0001-35	18/03/2020 11:08:31:890
R\$ 3.200,0000	09.560.267/0001-08	18/03/2020 11:09:31:013
R\$ 3.194,0800	08.191.380/0001-09	18/03/2020 11:09:31:703
R\$ 3.100,0000	09.560.267/0001-08	18/03/2020 11:09:39:550
R\$ 3.094,0500	08.191.380/0001-09	18/03/2020 11:09:40:783
R\$ 3.000,0000	09.560.267/0001-08	18/03/2020 11:10:39:290
R\$ 2.999,9800	08.191.380/0001-09	18/03/2020 11:10:40:080
R\$ 2.900,0000	09.560.267/0001-08	18/03/2020 11:12:58:903
R\$ 2.980,0000	08.191.380/0001-09	18/03/2020 11:12:59:583
R\$ 2.800,0000	29.069.633/0001-38	18/03/2020 11:15:27:483
R\$ 2.700,0000	09.560.267/0001-08	18/03/2020 11:15:48:137
R\$ 2.500,0000	09.560.267/0001-08	18/03/2020 11:52:45:313

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	18/03/2020 11:02:52	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	18/03/2020 11:49:02	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 2.700,0000 e R\$ 5.000,0000.
Encerrada Disputa Fechada	18/03/2020 11:54:02	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	18/03/2020 11:54:03	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/03/2020 14:15:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor BETANIAMED COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 09.560.267/0001-08.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/03/2020 14:17:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BETANIAMED COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 09.560.267/0001-08.
Recusa	13/04/2020 11:09:23	Recusa da proposta. Fornecedor: BETANIAMED COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 09.560.267/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 2.500,0000. Motivo: Conforme parecer técnico o produto ofertado (SONIC EVO LED) não contem o jato de bicarbonato, mas somente a ponta ultrassônica; Além disso, não possui reservatório para água e líquido irrigante.
Abertura do prazo de	13/04/2020 14:50:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor DENTAL MED PRIME COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD, CNPJ/CPF: 29.069.633/0001-38.

Convocação -
Anexo

Encerramento

do prazo de 13/04/2020 Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor DENTAL MED PRIME
Convocação - 17:24:16 COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD, CNPJ/CPF: 29.069.633/0001-38.
Anexo

Abertura do

prazo de 14/04/2020 Convocado para envio de anexo o fornecedor J E R COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-
Convocação - 14:40:46 09.
Anexo

Encerramento

do prazo de 14/04/2020 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor J E R COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF:
Convocação - 15:12:14 08.191.380/0001-09.
Anexo

Recusa

24/04/2020 Recusa da proposta. Fornecedor: DENTAL MED PRIME COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS
09:53:08 LTD, CNPJ/CPF: 29.069.633/0001-38, pelo melhor lance de R\$ 2.800,0000. Motivo: A empresa não
encaminhou documentação conforme chat do dia 13/04/2020

Aceite

24/04/2020 Aceite individual da proposta. Fornecedor: J E R COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09,
09:53:20 pelo melhor lance de R\$ 2.980,0000.

Inabilitado

30/04/2020 Inabilitação de proposta. Fornecedor: J E R COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09, pelo
11:11:19 melhor lance de R\$ 2.980,0000. Motivo: A empresa descumpriu a clausula editalicia 5.2.1 e art. 26 do
Decreto lei 10024/2019. Informo ainda que não foi possível verificar a documentação de habilitação
via SICAF.

Abertura do

prazo de 30/04/2020 Convocado para envio de anexo o fornecedor HILDON CHAVES, CNPJ/CPF: 28.931.351/0001-35.
Convocação - 15:16:14
Anexo

Encerramento

do prazo de 30/04/2020 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HILDON CHAVES, CNPJ/CPF:
Convocação - 15:46:37 28.931.351/0001-35.
Anexo

Aceite

07/05/2020 Aceite individual da proposta. Fornecedor: HILDON CHAVES, CNPJ/CPF: 28.931.351/0001-35, pelo
16:15:37 melhor lance de R\$ 4.113,0000.

Inabilitado

07/05/2020 Inabilitação de proposta. Fornecedor: HILDON CHAVES, CNPJ/CPF: 28.931.351/0001-35, pelo melhor
16:16:12 lance de R\$ 4.113,0000. Motivo: A empresa descumpriu o item 5.2.3, letras b, c e d e 5.2.4.2 do
edital

Recusa

07/05/2020 Recusa da proposta. Fornecedor: SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF:
16:36:39 29.926.189/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 5.000,0000. Motivo: A empresa SIS encaminhou email
no dia 18/03/2020 a desistência dos itens 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15 e 18 - Anotado no chat do dia
14/04/2020

Item
cancelado no
julgamento

08/05/2020 Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as empresas foram desclassificadas no inabilitadas
14:07:22 conforme motivos descritos

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 16 - PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.191.380/0001-09	J E R COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	7	R\$ 3.653,0000	R\$ 25.571,0000	18/03/2020 08:48:32
	Marca: MMO Fabricante: LASER DUO Modelo / Versão: LASER DUO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Efeitos do LASER: * Reparação tecidual (bioestimulação). * Analgesia e desinflamação. * Aceleração da cicatrização pós cirúrgica. * Diminuição do edema, hematoma e escaras. * Redução antimicrobiana. * O Laser DUO é portátil, leve e prático. * Ele contém dois comprimentos de onda no mesmo aparelho, 660 nm (Laser vermelho) e 808 nm (Laser infra-vermelho). * Alimentação: Bateria de Li-Ion 7,6V/700mA * Autonomia da bateria em uso contínuo com carga total: 4 hora * Tempo para carga completa: 60 ? 120 minutos * Alimentação Carregador de Bateria: Ve: 100-220V/50-60Hz Vs: 9V/1,2 A * Emissor de luz: Laser semiconductor (GaAlAs e InGaAlP) * Área do feixe laser de saída no BICO da caneta laser: 3mm2 * Comprimento de Onda: 660nm (Laser Vermelho) e 808nm (Laser Infravermelho) * Garantia: 12 meses.						
23.443.459/0001-65	CAROLAYNE CARBONI BERNARDO	Sim	Sim	7	R\$ 4.500,0000	R\$ 31.500,0000	05/03/2020 09:24:06
	Marca: MMOptics Fabricante: MMOptics Modelo / Versão: Laser Duo ILIB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Laser portátil, leve e prático. Contém dois comprimentos de onda no mesmo aparelho, Laser vermelho e Laser infra-vermelho. Atualmente a Laserterapia tem atuado nas diferentes especialidades da Odontologia como uma ferramenta tecnológica indispensável. A utilização dessa Terapia Fotônica, associada aos mais diferentes procedimentos odontológicos, proporciona maior conforto aos pacientes e maior confiabilidade no trabalho do cirurgião-dentista. Efeitos do Laser • Reparação tecidual (bioestimulação) • Analgesia						

e desinflamação • Aceleração da cicatrização pós cirúrgica e ferimentos • Diminuição do edema, hematoma e escaras • Redução antimicrobiana Indicações • Mucosite oral • Terapia Fotodinâmica (PDT) • Herpes Zoster • Nevralgia do trigêmeo • Paralisia facial • Dores articulares • Inflamações em geral • Lesões da mucosa oral • Hipersensibilidade dentinária • Aftas e Candidíase • Dor e disfunção de ATM • Herpes simples labial recorrente • Tratamento periodontal • Dentística restauradora • Tratamento ortodôntico • Tratamento endodôntico • Língua geográfica • Líquen plano oral • Pós-operatório cirúrgico • Pós-operatório de implantes • Queilite Angular • Trismo • Xerostomia • Cefaléia • ILIB Acessórios • Óculos de proteção 660nm - 780nm ou 808nm (Profissional) • Óculos de segurança bloqueador (Paciente) • Protocolos de odontologia (atraves do aplicativo na paly store mmoptics protocolos) Características Técnicas • Alimentação: Bateria de Li-Ion 7,6V/700mA • Autonomia da bateria em uso contínuo com carga total: 4 horas • Tempo para carga completa: 60 - 120 minutos • Alimentação Carregador de Bateria: Ve: 100-220V~/50-60Hz | Vs: 9V/1,2 A • Emissor de luz: Laser semiconductor (GaAlAs e InGaAlP) • Área do feixe laser de saída no BICO da caneta laser: 3mm2 • Comprimento de Onda: 660nm (Laser Vermelho) e 808nm (Laser Infravermelho) Acompanha pulseira ILIB

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4.500,0000	23.443.459/0001-65	18/03/2020 09:04:57:807
R\$ 3.653,0000	08.191.380/0001-09	18/03/2020 09:04:57:807
R\$ 3.652,9000	23.443.459/0001-65	18/03/2020 11:08:50:507
R\$ 3.647,0900	08.191.380/0001-09	18/03/2020 11:08:51:263
R\$ 3.647,0800	23.443.459/0001-65	18/03/2020 11:09:12:730
R\$ 3.646,0300	08.191.380/0001-09	18/03/2020 11:09:13:317
R\$ 3.646,0200	23.443.459/0001-65	18/03/2020 11:18:43:253
R\$ 3.644,6200	08.191.380/0001-09	18/03/2020 11:18:44:060
R\$ 3.644,6100	23.443.459/0001-65	18/03/2020 11:23:04:340
R\$ 3.642,3100	08.191.380/0001-09	18/03/2020 11:23:05:123
R\$ 3.620,0000	23.443.459/0001-65	18/03/2020 11:23:24:380
R\$ 3.618,6100	08.191.380/0001-09	18/03/2020 11:23:24:823
R\$ 3.618,6000	23.443.459/0001-65	18/03/2020 11:26:17:123
R\$ 3.617,4900	08.191.380/0001-09	18/03/2020 11:26:33:847
R\$ 3.617,4800	23.443.459/0001-65	18/03/2020 11:26:57:970
R\$ 3.615,9200	08.191.380/0001-09	18/03/2020 11:26:58:507
R\$ 3.615,9100	23.443.459/0001-65	18/03/2020 11:29:36:130
R\$ 3.612,4100	08.191.380/0001-09	18/03/2020 11:29:36:527
R\$ 3.570,0000	23.443.459/0001-65	18/03/2020 11:49:58:833
R\$ 2.950,0000	08.191.380/0001-09	18/03/2020 11:50:03:427

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	18/03/2020 11:08:05	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	18/03/2020 11:49:02	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 3.612,4100 e R\$ 3.615,9100.
Encerrada Disputa Fechada	18/03/2020 11:54:03	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	18/03/2020 11:54:03	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/03/2020 14:15:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor J E R COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/03/2020 15:28:12	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor J E R COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09.
Aceite	13/04/2020 11:09:57	Aceite individual da proposta. Fornecedor: J E R COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 2.950,0000.
Inabilitado	30/04/2020 11:11:40	Inabilitação de proposta. Fornecedor: J E R COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 2.950,0000. Motivo: A empresa descumpriu a clausula editalícia 5.2.1 e art. 26 do Decreto lei 10024/2019. Informo ainda que não foi possível verificar a documentação de habilitação via SICAF.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/04/2020 15:16:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor CAROLAYNE CARBONI BERNARDO, CNPJ/CPF: 23.443.459/0001-65.
Encerramento do prazo de	30/04/2020 15:16:51	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CAROLAYNE CARBONI BERNARDO, CNPJ/CPF: 23.443.459/0001-65.

Convocação -
Anexo

Aceite	06/05/2020 15:16:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CAROLAYNE CARBONI BERNARDO, CNPJ/CPF: 23.443.459/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 3.570,0000 e com valor negociado a R\$ 3.500,0000. Motivo: Negociação conforme proposta final
Inabilitado	07/05/2020 16:13:52	Inabilitação de proposta. Fornecedor: CAROLAYNE CARBONI BERNARDO, CNPJ/CPF: 23.443.459/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 3.570,0000 e com valor negociado a R\$ 3.500,0000. Motivo: A empresa descumpru o item 5.2.3, letras b, c e d e 5.2.4.2, letra e (3) do edital
Item cancelado no julgamento	08/05/2020 14:07:33	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as empresas foram desclassificadas no inabilitadas conforme motivos descritos
Registro Intenção de Recurso	08/05/2020 14:15:40	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: CAROLAYNE CARBONI BERNARDO CNPJ/CPF: 23443459000165. Motivo: Peço que reveja nossa desclassificação, pois os documentos que foram descritos como faltantes estão anexados conforme abaixo: O Item 5.23 letra B e D esta juntamente com o certificado con
Intenção de Recurso Aceita	08/05/2020 15:24:10	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: CAROLAYNE CARBONI BERNARDO, CNPJ/CPF: 23443459000165.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
23.443.459/0001-65	08/05/2020 14:15	08/05/2020 15:24	Aceito
Motivo Intenção: Peço que reveja nossa desclassificação, pois os documentos que foram descritos como faltantes estão anexados conforme abaixo: O Item 5.23 letra B e D esta juntamente com o certificado conjunto enviado na parte de documentos de habilitação O Item 5.23 letra C é a ultima pagina do arquivo enviado juntamente com a proposta do equipamento. O Item 5.242 foi enviado juntamente na parte de documentos de habilitação			

Item: 17 - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.191.380/0001-09	J E R COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 1.202,0000	R\$ 12.020,0000	18/03/2020 08:48:32
Marca: KAVO POLY Fabricante: KAVO POLY Modelo / Versão: KAVO POLY Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: * Potência: 1100 mW/cm². * Comprimento de onda da luz: 420 nm a 480 nm (cor azul). * Tempo de fotopolimerização de 10, 20, 40 e 60 segundos. * As programações de 20 e 40 segundos apresentam preaquecimento de 7 segundos, o que reduz o efeito de contração e o surgimento de micro trincas durante a polimerização. * As programações de 10 e 60 segundos utilizam o modo de potência máxima, operando 3 segundos com 100% da potência e decaindo durante 3 segundos até atingir 65%. Esses tempos são utilizados para colagem de bracket e polimerização final (homogeneização das camadas) quando se utiliza o processo de restauração incremental. * Tensão de operação de 100 - 220V AC, 50-60Hz. * Indicador de tempo: Bip sonoro a cada 10 segundos. * Bateria: Ion-Lítio capacidade de 2200mAh. * Inclinação exclusiva de 25º da peça de mão em relação à ponteira possibilita luminosidade uniforme ao manter a face da ponteira paralela ao dente. * Essa angulação facilita o acesso à toda arcada e proporciona uma cura mais eficiente. * Total controle e segurança. * Ponteira de fibra ótica autoclavável (De série). * Giro da ponteira de 360º. * Material da base do carregador ABS - ASA com UV. * Peça de mão em Alumínio com tratamento superficial anodizado fosco. * Garantia: 1 ano.							
29.069.633/0001-38	DENTAL MED PRIME COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTD	Sim	Sim	10	R\$ 1.202,7100	R\$ 12.027,1000	17/03/2020 18:17:47
Marca: MICRODONT Fabricante: DAVOS Modelo / Versão: BLUESTAR+ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOTOLEMIZADOR BLUESTAR+							
09.560.267/0001-08	BETANIAMED COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 1.202,7100	R\$ 12.027,1000	17/03/2020 20:58:00
Marca: dentemed Fabricante: dentemed Modelo / Versão: prime led 3 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fotopolimerizador sem fio Apresentar ponteira de fibra ótica para condução da luz de led ate o dente. Potência luminosa de 1100mw/cm2. Botões de acionamento para manuseio do instrumento. Programação ajustável de 10, 20, 40 e 60 segundos com bip sonoro a cada 10 segundos. -Possuir garantia mínima de 1 (um) ano e assistência técnica local. MODELO: PRIME LED 3 - (WIRELESS) MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED PROCEDÊNCIA NACIONAL REGISTRO DA ANVISA: 80349609004							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.202,7100	29.069.633/0001-38	18/03/2020 09:04:57:807
R\$ 1.202,7100	09.560.267/0001-08	18/03/2020 09:04:57:807
R\$ 1.202,0000	08.191.380/0001-09	18/03/2020 09:04:57:807

R\$ 1.100,0000	09.560.267/0001-08	18/03/2020 11:15:30:880
R\$ 1.097,0600	08.191.380/0001-09	18/03/2020 11:15:31:477
R\$ 1.050,0000	09.560.267/0001-08	18/03/2020 11:15:59:633
R\$ 1.044,4700	08.191.380/0001-09	18/03/2020 11:16:00:167
R\$ 1.000,0000	09.560.267/0001-08	18/03/2020 11:16:15:440
R\$ 998,5300	08.191.380/0001-09	18/03/2020 11:16:16:037
R\$ 990,0000	09.560.267/0001-08	18/03/2020 11:16:28:513
R\$ 989,7000	08.191.380/0001-09	18/03/2020 11:16:29:240
R\$ 980,0000	09.560.267/0001-08	18/03/2020 11:17:07:507
R\$ 980,0000	08.191.380/0001-09	18/03/2020 11:50:03:353
R\$ 900,0000	09.560.267/0001-08	18/03/2020 11:53:04:587

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	18/03/2020 11:14:53	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	18/03/2020 11:49:02	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 980,0000 e R\$ 1.202,7100.
Encerrada Disputa Fechada	18/03/2020 11:54:04	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	18/03/2020 11:54:04	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/03/2020 14:15:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor BETANIAMED COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 09.560.267/0001-08.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/03/2020 14:17:33	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BETANIAMED COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 09.560.267/0001-08.
Recusa	13/04/2020 11:11:16	Recusa da proposta. Fornecedor: BETANIAMED COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 09.560.267/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 900,0000. Motivo: Conforme parecer técnico o produto ofertado (PRIME LED 3) vem pré-programado para 5, 10, 15 e 20 segundos, não alcançando os 40 ou 60 segundos solicitados
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/04/2020 14:45:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor J E R COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/04/2020 14:56:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor J E R COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09.
Aceite	24/04/2020 09:53:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: J E R COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 980,0000.
Inabilitado	30/04/2020 11:11:59	Inabilitação de proposta. Fornecedor: J E R COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 980,0000. Motivo: A empresa descumpriu a clausula editalicia 5.2.1 e art. 26 do Decreto lei 10024/2019. Informo ainda que não foi possivel verificar a documentação de habilitação via SICAF.
Recusa	07/05/2020 16:37:10	Recusa da proposta. Fornecedor: DENTAL MED PRIME COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD, CNPJ/CPF: 29.069.633/0001-38, pelo melhor lance de R\$ 1.202,7100. Motivo: A empresa descumpriu a clausula editalicia 5.2.1 e art. 26 do Decreto lei 10024/2019. Informo ainda que não foi possivel verificar a documentação de habilitação via SICAF.
Item cancelado no julgamento	08/05/2020 14:07:43	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as empresas foram desclassificadas no inabilitadas conforme motivos descritos

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 18 - COMPRESSOR DE AR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.069.633/0001-38	DENTAL MED PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	Sim	Sim	3	R\$ 6.300,0000	R\$ 18.900,0000	17/03/2020 18:20:29

ODONTOLOGICOS
LTD

Marca: GNATUS

Fabricante: GNATUS

Modelo / Versão: COMPRESSOR AIR CLEAN 50L GNATUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPRESSOR AIR CLEAN 50L GNATUS O COMPRESSOR GNATUS ODONTOLÓGICO foi desenvolvido para atender às necessidades odontológicas, médicas, laboratoriais, além de aplicações domésticas onde seja necessário o uso do ar comprimido. Voltagem: 220V Atende até dois consultórios. Inspeção Temperatura de armazenagem 3°C a 35°C; Umidade relativa do ar 20% a 85%. Manutenção e conservação. A vida útil de um motocompressor varia de um a cinco anos, dependendo de variáveis como: regime de trabalho, tempo de uso e os cuidados necessários; Deve ser dada atenção especial as principais ações de segurança conforme descrito em "Instruções de Segurança" e ser inspecionado a cada início de ciclo de trabalho; O equipamento deverá estar desligado da rede elétrica para que seja feita a limpeza do filtro de ar de acordo com a frequência de uso, e caso o filtro não ofereça condições de utilização, substitua-o;

08.191.380/0001-09 J E R COMERCIAL Sim Sim 3 R\$ 6.300,0000 R\$ 18.900,0000 18/03/2020
EIRELI 08:48:32

Marca: PRESSURE 100LTS 4HP

Fabricante: PRESSURE 100LTS 4HP

Modelo / Versão: PRESSURE 100LTS 4HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO FIAC - COSMOS 100 ISENTO DE OLEO - 20 PES 100 LITROS 120 LIBRAS 110V MONO Desempenho e qualidade para aplicações que exijam ausência de óleo. Seja em clínicas, consultórios ou processos industriais críticos, os compressores da Linha Isento de Óleo da Fiac atendem aos mais elevados padrões mundiais de exigência. Este modelo é considerado o compressor isento de óleo mais silencioso do mundo dentro da sua categoria. Referência FIAC COSMOS100110 Deslocamento Teórico 20 PCM ↔ 566 L/MINUTO Pressão Máxima Operação 8,3 BAR ↔ 120 LIBRAS Tensão MONOFASICO 110V Potência do Motor 2 x 2HP - 2 x 1,5 kW Peso Líquido 63 KG Dimensões (LxPxP) 900 x 970 x 420 mm Volume do Reservatório 100 LITROS Nível de Ruído 59 dB *Aplicação 03 ou 04 Consultórios Garantia 1 ano

29.926.189/0001-20 SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Sim Sim 3 R\$ 10.000,0000 R\$ 30.000,0000 17/03/2020
LTDA 20:58:34

Marca: Shuster

Fabricante: Shuster

Modelo / Versão: S60

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Compressor de Ar Especificação: Compressor de Ar Para 2 consultórios sem o auxílio de bomba de vácuo ou 3 consultórios com o auxílio de bomba de vácuo. Totalmente isento de óleo. Não necessita lubrificação. Reservatório com tratamento interno antioxidante. Baixo nível de ruído: 62 dB. Pressostato com chave geral liga/desliga. Válvula de segurança. Dispositivo de alívio do excesso de pressão. Rele térmico (protetor de sobrecarga de tensão). Protege o motor contra quedas ou picos de tensão desligando-o automaticamente em casos de temperatura excessiva. Dois manômetros. Filtro de ar com drenagem automática e regulador de pressão de saída do ar. Registro para drenagem da umidade condensada no reservatório de fácil acesso. Ventoinha de refrigeração nos motores. Filtros de aspiração. Acompanha dos refs para futura substituição. Mangueiras dos motores metálica e flexível. Maior segurança na estanqueidade do ar e de grande vida útil. Válvula de alívio (solenóide). Despressurização dos cabeçotes, fazendo com que o compressor trabalhe com menos esforço. Largura / Altura / Comprimento (cm) 40 X 60 X 65cm. Alimentação:220V. Frequência do motor: 60 Hz. Fluxo de ar (vazão efetiva): 376 l/min. (13,2 pc/min.). Capacidade do reservatório: 60 litros Potência total (dois motores): 2,26 CV (1680 W). Consumo de energia total (dois motores): 1,5 KW/hora Velocidade de rotação dos motores: 1750 r.p.m. Número de pólos dos motores: 4 polos. Número total de pistões (dois motores): 4 pistões. -Possuir garantia mínima de 1 (um) ano e assistência técnica local.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	29.926.189/0001-20	18/03/2020 09:04:57:807
R\$ 6.300,0000	08.191.380/0001-09	18/03/2020 09:04:57:807
R\$ 6.300,0000	29.069.633/0001-38	18/03/2020 09:04:57:807
R\$ 6.295,4200	08.191.380/0001-09	18/03/2020 11:19:46:063
R\$ 6.200,0000	29.069.633/0001-38	18/03/2020 11:36:48:050
R\$ 6.195,9400	08.191.380/0001-09	18/03/2020 11:36:48:687
R\$ 6.100,0000	29.069.633/0001-38	18/03/2020 11:36:59:047
R\$ 6.091,7900	08.191.380/0001-09	18/03/2020 11:36:59:453
R\$ 6.000,0000	29.069.633/0001-38	18/03/2020 11:37:14:683
R\$ 5.991,7500	08.191.380/0001-09	18/03/2020 11:37:15:170
R\$ 5.900,0000	29.069.633/0001-38	18/03/2020 11:37:58:427
R\$ 5.894,1300	08.191.380/0001-09	18/03/2020 11:37:58:843
R\$ 5.850,0000	29.069.633/0001-38	18/03/2020 11:38:03:613
R\$ 5.841,6000	08.191.380/0001-09	18/03/2020 11:38:04:117
R\$ 5.800,0000	29.069.633/0001-38	18/03/2020 11:38:33:400
R\$ 5.796,4300	08.191.380/0001-09	18/03/2020 11:38:34:463
R\$ 5.750,0000	29.069.633/0001-38	18/03/2020 11:38:53:577
R\$ 5.742,0000	08.191.380/0001-09	18/03/2020 11:38:54:183
R\$ 5.700,0000	29.069.633/0001-38	18/03/2020 11:39:02:773
R\$ 5.696,6000	08.191.380/0001-09	18/03/2020 11:39:03:250
R\$ 5.600,0000	29.069.633/0001-38	18/03/2020 11:39:27:953
R\$ 5.594,1100	08.191.380/0001-09	18/03/2020 11:39:28:560

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	18/03/2020 11:19:44	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	18/03/2020 11:49:02	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 5.594,1100 e R\$ 10.000,0000.
Encerrada Disputa Fechada	18/03/2020 11:54:02	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	18/03/2020 11:54:02	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/03/2020 14:15:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor J E R COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/03/2020 15:28:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor J E R COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09.
Recusa	13/04/2020 11:12:54	Recusa da proposta. Fornecedor: J E R COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 4.200,0000. Motivo: Conforme parecer técnico o produto ofertado não atende: no item tensão, dimensões e volume do reservatório.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/04/2020 14:50:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor DENTAL MED PRIME COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD, CNPJ/CPF: 29.069.633/0001-38.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/04/2020 17:24:53	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor DENTAL MED PRIME COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD, CNPJ/CPF: 29.069.633/0001-38.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/04/2020 10:21:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor DENTAL MED PRIME COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD, CNPJ/CPF: 29.069.633/0001-38.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/04/2020 12:44:20	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor DENTAL MED PRIME COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD, CNPJ/CPF: 29.069.633/0001-38.
Recusa	28/04/2020 12:52:41	Recusa da proposta. Fornecedor: DENTAL MED PRIME COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD, CNPJ/CPF: 29.069.633/0001-38, pelo melhor lance de R\$ 5.600,0000. Motivo: A empresa não encaminhou documentação conforme solicitado em chat
Recusa	30/04/2020 11:40:12	Recusa da proposta. Fornecedor: SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.926.189/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 10.000,0000. Motivo: A empresa solicitou desistência do item conforme chat do dia 14/04/2020
Item cancelado no julgamento	08/05/2020 14:07:54	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as empresas foram desclassificadas no inabilitadas conforme motivos descritos

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 19 - INCUBADORA LABORATÓRIO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.191.380/0001-09	J E R COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 328,0000	R\$ 656,0000	18/03/2020 08:48:32

Marca: CRISTOFOLI

Fabricante: CRISTOFOLI

Modelo / Versão: CRISTOFOLI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacidade de incubar 4 indicadores biológicos. * Voltagem automática. * Ideal para testar o processo de esterelização a vapor no ciclo de 24 ou 48 horas. * Isento de registro na Anvisa. * Capacidade: 4 indicadores biológicos. * Peso: 240g. * Ciclo: 24 ou 48 horas (vapor). * Espaço livre total: 15 cm para cada lado. * Espaço livre para abertura da tampa: 12cm. * Dimensões externas: (A x D): 8,7 x 7,6cm. * Dimensões Tampa (A x D): 3,3 x 7cm. * Voltagem: 90 - 253V monofásico. * Frequência: 50/60 Hz. * Potência: 10 Watts. * Consumo de Energia: 10 Watts hora. * Temperatura máxima de incubação: 60 °C. * Temperatura adequada para trabalho: 15 °C a 40 °C. * Altitude de trabalho adequada. Até 2.000 m. * Garantia: 1 ano. * Bivolt.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 328,0000	08.191.380/0001-09	18/03/2020 09:04:57:807

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	18/03/2020 11:24:46	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	18/03/2020 11:49:02	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 328,0000 e R\$ 328,0000.
Encerrada Disputa Fechada	18/03/2020 11:54:01	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	18/03/2020 11:54:01	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/03/2020 14:15:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor J E R COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/03/2020 15:33:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor J E R COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09.
Aceite	24/04/2020 09:56:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: J E R COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 328,0000.
Inabilitado	30/04/2020 11:12:15	Inabilitação de proposta. Fornecedor: J E R COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 328,0000. Motivo: A empresa descumpriu a clausula editalicia 5.2.1 e art. 26 do Decreto lei 10024/2019. Informo ainda que não foi possivel verificar a documentação de habilitação via SICAF.
Item cancelado no julgamento	08/05/2020 14:08:20	Item cancelado no julgamento. Motivo: A empresa foi inabilitada conforme motivos descritos

Não existem intenções de recurso para o item

HISTÓRICO DO GRUPO 1

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
08.191.380/0001-09	J E R COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 107.803,5000	18/03/2020 08:43:04
02.228.938/0001-99	D-X INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 107.846,0000	16/03/2020 16:14:11
08.665.289/0001-70	M.M. CAPELLARO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOG	Sim	Sim	-	R\$ 107.846,0000	17/03/2020 18:23:58
09.560.267/0001-08	BETANIAMED COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 107.846,0000	17/03/2020 20:55:03

Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Aberto	18/03/2020 09:11:34	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	18/03/2020 09:34:45	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 59.500,0000 e R\$ 77.949,5000.
Encerrada Disputa Fechada	18/03/2020 09:39:45	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	18/03/2020 09:39:45	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/03/2020 14:09:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor D-X INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 02.228.938/0001-99.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/03/2020 16:37:06	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor D-X INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 02.228.938/0001-99.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/03/2020 09:10:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor BETANIAMED COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 09.560.267/0001-08.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/03/2020 09:36:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BETANIAMED COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 09.560.267/0001-08.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/04/2020 14:32:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor M.M. CAPELLARO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOG, CNPJ/CPF: 08.665.289/0001-70.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/04/2020 17:23:12	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor M.M. CAPELLARO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOG, CNPJ/CPF: 08.665.289/0001-70.
Abertura do prazo de	14/04/2020	Convocado para envio de anexo o fornecedor J E R COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF:

Convocação - Anexo 14:40:26 08.191.380/0001-09.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo 14/04/2020 15:11:16 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor J E R COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09.

Não existem intenções de recurso para o item**Troca de Mensagens**

	Data	Mensagem
Pregoeiro	18/03/2020 09:08:34	Bom dia, Senhores!
Pregoeiro	18/03/2020 09:09:11	Por gentileza atualizem o SICAF.
Pregoeiro	18/03/2020 09:09:16	Ao final será solicitada proposta ajustada ao lance final.
Pregoeiro	18/03/2020 09:10:56	Os itens não serão abertos todos de uma vez.
Pregoeiro	18/03/2020 09:11:35	O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	18/03/2020 09:12:37	Serão abertos de 3 em 3 com intervalos de 05 minutos.
Pregoeiro	18/03/2020 09:20:32	O item 4 será aberto após grupo 1 ser encerrado pelo sistema
Pregoeiro	18/03/2020 09:34:45	A etapa fechada foi iniciada para o item G1. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 59.500,0000 e R\$ 77.949,5000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:39:44 do dia 18/03/2020.
Sistema	18/03/2020 09:39:45	A etapa fechada do item G1 foi encerrada.
Sistema	18/03/2020 09:39:45	O item G1 está encerrado.
Pregoeiro	18/03/2020 09:41:11	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	18/03/2020 09:45:15	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/03/2020 09:45:15	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 5 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	18/03/2020 09:48:53	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	18/03/2020 10:06:14	Os itens 7, 8 e 9 serão abertos
Pregoeiro	18/03/2020 10:06:30	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	18/03/2020 10:11:21	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	18/03/2020 10:17:52	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	18/03/2020 10:24:57	Os itens 10, 11 e 12 serão abertos
Pregoeiro	18/03/2020 10:25:50	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	18/03/2020 10:34:06	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	18/03/2020 10:41:28	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	18/03/2020 10:48:20	Os itens 13, 14 e 15 serão abertos
Pregoeiro	18/03/2020 10:48:51	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	18/03/2020 10:55:37	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	18/03/2020 11:02:36	os itens 16, 17, 18 e 19 serão abertos
Pregoeiro	18/03/2020 11:02:52	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	18/03/2020 11:08:05	O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	18/03/2020 11:14:53	O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro	18/03/2020 11:19:44	O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/03/2020 11:19:44	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 18 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	18/03/2020 11:24:46	O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	18/03/2020 11:49:02	A etapa fechada foi iniciada para o item 19. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 328,0000 e R\$ 328,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:54:01 do dia 18/03/2020.
Pregoeiro	18/03/2020 11:49:02	A etapa fechada foi iniciada para o item 18. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 5.594,1100 e R\$ 10.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:54:01 do dia 18/03/2020.
Pregoeiro	18/03/2020 11:49:02	A etapa fechada foi iniciada para o item 17. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 980,0000 e R\$ 1.202,7100 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:54:01 do dia 18/03/2020.
Pregoeiro	18/03/2020 11:49:02	A etapa fechada foi iniciada para o item 16. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 3.612,4100 e R\$ 3.615,9100 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:54:01 do dia 18/03/2020.
Pregoeiro	18/03/2020 11:49:02	A etapa fechada foi iniciada para o item 15. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 2.700,0000 e R\$ 5.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:54:01 do dia 18/03/2020.
Pregoeiro	18/03/2020 11:49:02	A etapa fechada foi iniciada para o item 14. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 1.011,0000 e R\$ 2.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:54:01 do dia 18/03/2020.
Pregoeiro	18/03/2020 11:49:02	A etapa fechada foi iniciada para o item 13. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 1.025,0000 e R\$ 3.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:54:01 do dia 18/03/2020.
Pregoeiro	18/03/2020 11:49:02	A etapa fechada foi iniciada para o item 12. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 843,0000 e R\$ 3.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:54:01 do dia 18/03/2020.
Pregoeiro	18/03/2020 11:49:02	A etapa fechada foi iniciada para o item 11. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 4.850,0000 e R\$ 4.900,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:54:02 do dia 18/03/2020.
Pregoeiro	18/03/2020 11:49:02	A etapa fechada foi iniciada para o item 10. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 449,1800 e R\$ 950,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:54:02 do dia 18/03/2020.
Pregoeiro	18/03/2020 11:49:02	A etapa fechada foi iniciada para o item 9. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 16.400,0000 e R\$ 17.100,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:54:02 do dia 18/03/2020.
Pregoeiro	18/03/2020 11:49:02	A etapa fechada foi iniciada para o item 8. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 700,0000 e R\$ 3.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:54:02 do dia 18/03/2020.
Pregoeiro	18/03/2020 11:49:02	A etapa fechada foi iniciada para o item 7. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 410,0000 e R\$ 5.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:54:02 do dia 18/03/2020.
Pregoeiro	18/03/2020 11:49:02	A etapa fechada foi iniciada para o item 6. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 220,0000 e R\$ 220,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:54:02 do dia 18/03/2020.
Pregoeiro	18/03/2020 11:49:02	A etapa fechada foi iniciada para o item 5. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 14.600,0000 e R\$ 14.666,6300 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:54:02 do dia 18/03/2020.
Pregoeiro	18/03/2020 11:49:02	A etapa fechada foi iniciada para o item 4. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 5.507,7500 e R\$ 21.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:54:02 do dia 18/03/2020.
Sistema	18/03/2020 11:54:01	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 328,0000 não enviou lance único e fechado para o item 19.
Sistema	18/03/2020 11:54:01	A etapa fechada do item 19 foi encerrada.
Sistema	18/03/2020 11:54:01	O item 19 está encerrado.
Sistema	18/03/2020 11:54:02	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 10.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 18.
Sistema	18/03/2020 11:54:02	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 5.600,0000 não enviou lance único e fechado para o item 18.
Sistema	18/03/2020 11:54:02	A etapa fechada do item 18 foi encerrada.
Sistema	18/03/2020 11:54:02	O item 18 está encerrado.
Sistema	18/03/2020 11:54:02	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 2.800,0000 não enviou lance único e fechado para o item 15.
Sistema	18/03/2020 11:54:02	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 2.980,0000 não enviou lance único e fechado para o item 15.

Sistema	18/03/2020 11:54:02	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 4.113,0000 não enviou lance único e fechado para o item 15.
Sistema	18/03/2020 11:54:02	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 5.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 15.
Sistema	18/03/2020 11:54:02	A etapa fechada do item 15 foi encerrada.
Sistema	18/03/2020 11:54:03	O item 15 está encerrado.
Sistema	18/03/2020 11:54:03	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 2.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 14.
Sistema	18/03/2020 11:54:03	A etapa fechada do item 14 foi encerrada.
Sistema	18/03/2020 11:54:03	O item 14 está encerrado.
Sistema	18/03/2020 11:54:03	A etapa fechada do item 16 foi encerrada.
Sistema	18/03/2020 11:54:03	O item 16 está encerrado.
Sistema	18/03/2020 11:54:04	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1.202,7100 não enviou lance único e fechado para o item 17.
Sistema	18/03/2020 11:54:04	A etapa fechada do item 17 foi encerrada.
Sistema	18/03/2020 11:54:04	O item 17 está encerrado.
Sistema	18/03/2020 11:54:05	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 3.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 12.
Sistema	18/03/2020 11:54:05	A etapa fechada do item 12 foi encerrada.
Sistema	18/03/2020 11:54:05	O item 12 está encerrado.
Sistema	18/03/2020 11:54:05	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1.286,0000 não enviou lance único e fechado para o item 8.
Sistema	18/03/2020 11:54:05	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 3.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 8.
Sistema	18/03/2020 11:54:05	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 700,0000 não enviou lance único e fechado para o item 8.
Sistema	18/03/2020 11:54:05	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 735,0000 não enviou lance único e fechado para o item 8.
Sistema	18/03/2020 11:54:06	A etapa fechada do item 8 foi encerrada.
Sistema	18/03/2020 11:54:06	O item 8 está encerrado.
Sistema	18/03/2020 11:54:06	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 21.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 4.
Sistema	18/03/2020 11:54:06	A etapa fechada do item 4 foi encerrada.
Sistema	18/03/2020 11:54:06	O item 4 está encerrado.
Sistema	18/03/2020 11:54:06	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 16.400,0000 não enviou lance único e fechado para o item 9.
Sistema	18/03/2020 11:54:06	A etapa fechada do item 9 foi encerrada.
Sistema	18/03/2020 11:54:06	O item 9 está encerrado.
Sistema	18/03/2020 11:54:07	A etapa fechada do item 5 foi encerrada.
Sistema	18/03/2020 11:54:07	O item 5 está encerrado.
Sistema	18/03/2020 11:54:07	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 1.025,0700 não enviou lance único e fechado para o item 13.
Sistema	18/03/2020 11:54:07	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 3.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 13.
Sistema	18/03/2020 11:54:07	A etapa fechada do item 13 foi encerrada.
Sistema	18/03/2020 11:54:07	O item 13 está encerrado.
Sistema	18/03/2020 11:54:07	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 950,0000 não enviou lance único e fechado para o item 10.
Sistema	18/03/2020	A etapa fechada do item 10 foi encerrada.

	11:54:07	
Sistema	18/03/2020 11:54:07	O item 10 está encerrado.
Sistema	18/03/2020 11:54:07	O item 10 teve empate real para o valor 440,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	18/03/2020 11:54:08	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 220,0000 não enviou lance único e fechado para o item 6.
Sistema	18/03/2020 11:54:08	A etapa fechada do item 6 foi encerrada.
Sistema	18/03/2020 11:54:08	O item 6 está encerrado.
Sistema	18/03/2020 11:54:08	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 4.900,0000 não enviou lance único e fechado para o item 11.
Sistema	18/03/2020 11:54:08	A etapa fechada do item 11 foi encerrada.
Sistema	18/03/2020 11:54:08	O item 11 está encerrado.
Sistema	18/03/2020 11:54:08	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 3.140,0000 não enviou lance único e fechado para o item 7.
Sistema	18/03/2020 11:54:08	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 4.190,0000 não enviou lance único e fechado para o item 7.
Sistema	18/03/2020 11:54:08	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 5.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 7.
Sistema	18/03/2020 11:54:08	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 410,0000 não enviou lance único e fechado para o item 7.
Sistema	18/03/2020 11:54:08	A etapa fechada do item 7 foi encerrada.
Sistema	18/03/2020 11:54:08	O item 7 está encerrado.
Sistema	18/03/2020 11:54:09	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	18/03/2020 12:00:06	Senhores, o sistema será aberto às 14 horas para envio de propostas ajustadas ao lance final, conforme clausula 5.1.5 do edital. O tempo para anexo de acordo com clausula 10.1.2 do edital
Pregoeiro	18/03/2020 12:17:05	D-X INDUSTRIA - Grupo 1 DENTAL MED PRIME - itens 4,5 e 8 J E R COMERCIAL EIRELI - itens 6, 7, 12, 13, 14, 16, 18, 19 DENTAL ALTA MOGIANA - item 9
Pregoeiro	18/03/2020 12:18:09	BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - itens 10,15 e 17 M M CAPELLARO - item 11
Pregoeiro	18/03/2020 12:19:40	As empresas que tiverem interesse em reduzir seus valores, que encaminhem propostas com valores atualizados para posterior registro no Sistema.
Pregoeiro	18/03/2020 12:19:55	Retornamos às 14 horas.
Pregoeiro	18/03/2020 14:06:43	Boa tarde, Senhores!
Pregoeiro	18/03/2020 14:08:23	Vale destacar que conforme a clausula: 5.2.6. A HABILITAÇÃO do LICITANTE poderá ser verificada por meio do SICAF mediante consulta on-line, nos documentos por ele abrangidos. Portanto mantenham o SICAF ATUALIZADO.
Pregoeiro	18/03/2020 14:09:08	O sistema será aberto para ANEXO DA PROPOSTA FINAL AJUSTADA AO LANCE.
Sistema	18/03/2020 14:09:32	Senhor fornecedor D-X INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 02.228.938/0001-99, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Sistema	18/03/2020 14:09:52	Senhor fornecedor DENTAL MED PRIME COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD, CNPJ/CPF: 29.069.633/0001-38, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Sistema	18/03/2020 14:10:13	Senhor fornecedor DENTAL MED PRIME COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD, CNPJ/CPF: 29.069.633/0001-38, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Sistema	18/03/2020 14:10:51	Senhor fornecedor J E R COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Sistema	18/03/2020 14:11:27	Senhor fornecedor J E R COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao item 7.
Sistema	18/03/2020 14:11:54	Senhor fornecedor DENTAL MED PRIME COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD, CNPJ/CPF: 29.069.633/0001-38, solicito o envio do anexo referente ao item 8.
Sistema	18/03/2020 14:12:22	Senhor fornecedor DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICO, CNPJ/CPF: 05.375.249/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao item 9.
Sistema	18/03/2020 14:13:50	Senhor fornecedor BETANIAMED COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 09.560.267/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao item 10.
Sistema	18/03/2020 14:14:01	Senhor fornecedor M.M. CAPELLARO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOG, CNPJ/CPF: 08.665.289/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao item 11.
Sistema	18/03/2020	Senhor fornecedor J E R COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09, solicito o

	14:14:20	envio do anexo referente ao ítem 12.
Sistema	18/03/2020 14:14:34	Senhor fornecedor J E R COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao ítem 13.
Sistema	18/03/2020 14:14:53	Senhor fornecedor J E R COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao ítem 14.
Sistema	18/03/2020 14:15:07	Senhor fornecedor BETANIAMED COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 09.560.267/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao ítem 15.
Sistema	18/03/2020 14:15:24	Senhor fornecedor J E R COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao ítem 16.
Sistema	18/03/2020 14:15:34	Senhor fornecedor BETANIAMED COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 09.560.267/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao ítem 17.
Sistema	18/03/2020 14:15:45	Senhor fornecedor J E R COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao ítem 18.
Sistema	18/03/2020 14:15:54	Senhor fornecedor J E R COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao ítem 19.
Sistema	18/03/2020 14:16:51	Senhor Pregoeiro, o fornecedor M.M. CAPELLARO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOG, CNPJ/CPF: 08.665.289/0001-70, enviou o anexo para o ítem 11.
Sistema	18/03/2020 14:17:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BETANIAMED COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 09.560.267/0001-08, enviou o anexo para o ítem 10.
Sistema	18/03/2020 14:17:22	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BETANIAMED COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 09.560.267/0001-08, enviou o anexo para o ítem 15.
Sistema	18/03/2020 14:17:33	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BETANIAMED COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 09.560.267/0001-08, enviou o anexo para o ítem 17.
Sistema	18/03/2020 14:19:18	Senhor Pregoeiro, o fornecedor J E R COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09, enviou o anexo para o ítem 6.
Sistema	18/03/2020 14:25:27	Senhor Pregoeiro, o fornecedor J E R COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09, enviou o anexo para o ítem 12.
Sistema	18/03/2020 14:28:38	Senhor Pregoeiro, o fornecedor J E R COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09, enviou o anexo para o ítem 7.
Sistema	18/03/2020 14:29:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor J E R COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09, enviou o anexo para o ítem 13.
Sistema	18/03/2020 14:31:07	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICO, CNPJ/CPF: 05.375.249/0001-03, enviou o anexo para o ítem 9.
Sistema	18/03/2020 15:01:59	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DENTAL MED PRIME COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD, CNPJ/CPF: 29.069.633/0001-38, enviou o anexo para o ítem 4.
Sistema	18/03/2020 15:03:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DENTAL MED PRIME COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD, CNPJ/CPF: 29.069.633/0001-38, enviou o anexo para o ítem 5.
Sistema	18/03/2020 15:04:47	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DENTAL MED PRIME COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD, CNPJ/CPF: 29.069.633/0001-38, enviou o anexo para o ítem 8.
Sistema	18/03/2020 15:22:56	Senhor Pregoeiro, o fornecedor J E R COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09, enviou o anexo para o ítem 14.
Sistema	18/03/2020 15:28:12	Senhor Pregoeiro, o fornecedor J E R COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09, enviou o anexo para o ítem 16.
Sistema	18/03/2020 15:28:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor J E R COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09, enviou o anexo para o ítem 18.
Sistema	18/03/2020 15:33:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor J E R COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09, enviou o anexo para o ítem 19.
Pregoeiro	18/03/2020 15:36:25	Para DENTAL MED PRIME COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD - Dental Med está on line?
Pregoeiro	18/03/2020 15:37:06	Para DENTAL MED PRIME COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD - Reencaminhe sua proposta os valores finais dos lances estão incorretos.
Sistema	18/03/2020 15:37:24	Senhor fornecedor DENTAL MED PRIME COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD, CNPJ/CPF: 29.069.633/0001-38, solicito o envio do anexo referente ao ítem 8.
Sistema	18/03/2020 15:37:36	Senhor fornecedor DENTAL MED PRIME COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD, CNPJ/CPF: 29.069.633/0001-38, solicito o envio do anexo referente ao ítem 5.
Sistema	18/03/2020 15:37:52	Senhor fornecedor DENTAL MED PRIME COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD, CNPJ/CPF: 29.069.633/0001-38, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
Pregoeiro	18/03/2020 15:38:47	Para DENTAL MED PRIME COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD - Também não foi possível abrir o catálogo. Encaminhe pasta com extensão ZIP
29.069.633/0001-38	18/03/2020 15:58:47	boa tarde
29.069.633/0001-38	18/03/2020 16:00:04	nao estou conseguindo achar os valores corretos finais. poderia informar?
Sistema	18/03/2020 16:04:08	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DENTAL MED PRIME COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD, CNPJ/CPF: 29.069.633/0001-38, enviou o anexo para o ítem 4.
Pregoeiro	18/03/2020 16:15:41	Para DENTAL MED PRIME COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD - O sistema será aberto para correção dos valores dos itens 4, 5 e 8. Apenas o item 4 será aberto para anexo dos valores corretos.
Sistema	18/03/2020	Senhor fornecedor DENTAL MED PRIME COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD,

	16:16:03	CNPJ/CPF: 29.069.633/0001-38, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
Sistema	18/03/2020 16:19:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DENTAL MED PRIME COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD, CNPJ/CPF: 29.069.633/0001-38, enviou o anexo para o ítem 5.
Sistema	18/03/2020 16:24:53	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DENTAL MED PRIME COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD, CNPJ/CPF: 29.069.633/0001-38, enviou o anexo para o ítem 4.
Sistema	18/03/2020 16:27:22	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DENTAL MED PRIME COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD, CNPJ/CPF: 29.069.633/0001-38, enviou o anexo para o ítem 8.
Pregoeiro	18/03/2020 16:36:43	Senhores, retornaremos amanhã (19/03/2020) às 09:00 para convocação do grupo 01.
Sistema	18/03/2020 16:37:06	Senhor fornecedor D-X INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 02.228.938/0001-99, o prazo para envio de anexo para o grupo G1 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	18/03/2020 16:37:38	O prazo do grupo 01 foi encerrado, pois a mesma não encaminhou documentação solicitada.
Pregoeiro	18/03/2020 16:37:44	boa tarde a todos!
Pregoeiro	19/03/2020 09:09:25	Para BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - Bom dia, Senhores! Solicito que a Betaniamed envie proposta ajustada ao lance final, referente ao grupo 1, conforme edital.
Sistema	19/03/2020 09:10:09	Senhor fornecedor BETANIAMED COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 09.560.267/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
09.560.267/0001-08	19/03/2020 09:11:53	BOM DIA - UM MOMENTO
Sistema	19/03/2020 09:36:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BETANIAMED COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 09.560.267/0001-08, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	19/03/2020 09:54:37	Senhores, as propostas serão analisadas. Retornamos no dia 24-03-2020 (terça-feira), às 09 horas.
Pregoeiro	19/03/2020 09:54:52	Bom dia a todos!
Pregoeiro	24/03/2020 10:01:01	Bom dia, Senhores! Desculpem o atraso.
Pregoeiro	24/03/2020 10:04:34	Ainda não possuímos relatório de análise de propostas. Remarcamos sessão para dia 27-03-2020 (sexta-feira) às 10:00 horas
Pregoeiro	27/03/2020 10:12:30	Ainda não possuímos relatório de análise de propostas. Remarcamos sessão para dia 31-03-2020 (terça-feira) às 10:00 horas
Pregoeiro	31/03/2020 10:35:04	Bom dia, Senhores!
Pregoeiro	31/03/2020 10:36:48	Senhores, reagendo sessão para 03/04/2020 às 10 horas, pois ainda não possuímos análise técnica.
Pregoeiro	03/04/2020 10:44:57	Bom dia, Senhores Licitantes.
Pregoeiro	03/04/2020 10:45:13	Desculpem-me pelo atraso.
Pregoeiro	03/04/2020 10:46:59	Só mais um instante.
Pregoeiro	03/04/2020 10:55:04	Teremos que reagendar a sessão novamente, pois o processo ainda está na fase de análise de propostas, não retornando na data prevista.
Pregoeiro	03/04/2020 10:56:57	Desse modo, fica REAGENDADA a sessão para 07/04/2020 às 10 horas.
Pregoeiro	03/04/2020 10:57:50	Obrigado pela atenção e compreensão de todos.
Pregoeiro	07/04/2020 10:18:59	Bom dia, Senhores!
Pregoeiro	07/04/2020 10:38:50	Ainda não possuímos análise técnica. Remarcamos sessão para dia 13/04/2020 (segunda) às 10:00 horas
Pregoeiro	13/04/2020 10:15:28	Bom dia, Senhores! Daremos continuidade ao certame.
Pregoeiro	13/04/2020 11:17:38	Senhores, retornamos às 14 horas para novas propostas e diligências.
Pregoeiro	13/04/2020 14:14:17	Para M.M. CAPELLARO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOG - A empresa está on line?
Pregoeiro	13/04/2020 14:26:17	Para M.M. CAPELLARO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOG - A empresa está on line?
Sistema	13/04/2020 14:32:19	Senhor fornecedor M.M. CAPELLARO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOG, CNPJ/CPF: 08.665.289/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Pregoeiro	13/04/2020 14:33:03	Para M.M. CAPELLARO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOG - Solicito que a empresa M M Capellaro encaminhe proposta final ajustada ao lance final.
Sistema	13/04/2020 14:35:00	Senhor fornecedor J E R COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao ítem 8.
Pregoeiro	13/04/2020	Para J E R COMERCIAL EIRELI - Solicito que a empresa J E R encaminhe proposta final

	14:36:31	ajustada ao lance final para item 8
Pregoeiro	13/04/2020 14:44:41	Para J E R COMERCIAL EIRELI - Solicito que a empresa J E R encaminhe proposta final ajustada ao lance final para os itens 10 e 17
Sistema	13/04/2020 14:44:59	Senhor Pregoeiro, o fornecedor J E R COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09, enviou o anexo para o ítem 8.
Sistema	13/04/2020 14:45:10	Senhor fornecedor J E R COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao ítem 10.
Sistema	13/04/2020 14:45:45	Senhor fornecedor J E R COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao ítem 17.
Pregoeiro	13/04/2020 14:46:42	Para BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - Solicito que a empresa Betaniamed encaminhe proposta final ajustada ao lance final para o item 9
Sistema	13/04/2020 14:46:52	Senhor fornecedor BETANIAMED COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 09.560.267/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao ítem 9.
Pregoeiro	13/04/2020 14:47:54	Para HILDON CHAVES - Solicito que a empresa Hildon Chaves encaminhe proposta final ajustada ao lance final para o item 11
Sistema	13/04/2020 14:48:08	Senhor fornecedor HILDON CHAVES, CNPJ/CPF: 28.931.351/0001-35, solicito o envio do anexo referente ao ítem 11.
Pregoeiro	13/04/2020 14:49:11	Para M.M. CAPELLARO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOG - Solicito que a empresa MM Capellaro encaminhe proposta final ajustada ao lance final para o item 14
Sistema	13/04/2020 14:49:31	Senhor fornecedor M.M. CAPELLARO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOG, CNPJ/CPF: 08.665.289/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao ítem 14.
Pregoeiro	13/04/2020 14:50:09	Para DENTAL MED PRIME COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD - Solicito que a empresa Dental Med Prime encaminhe proposta final ajustada ao lance final para os itens 15 e 18
Sistema	13/04/2020 14:50:27	Senhor fornecedor DENTAL MED PRIME COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD, CNPJ/CPF: 29.069.633/0001-38, solicito o envio do anexo referente ao ítem 15.
Sistema	13/04/2020 14:50:42	Senhor fornecedor DENTAL MED PRIME COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD, CNPJ/CPF: 29.069.633/0001-38, solicito o envio do anexo referente ao ítem 18.
Pregoeiro	13/04/2020 14:52:11	Para J E R COMERCIAL EIRELI - Solicito que a empresa J E R Comercial informe os modelos dos produtos dos itens 12, 13 e 19.
Pregoeiro	13/04/2020 14:52:33	Para J E R COMERCIAL EIRELI - O item 12 será aberto para anexo.
Sistema	13/04/2020 14:52:50	Senhor fornecedor J E R COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao ítem 12.
Pregoeiro	13/04/2020 14:53:42	Para J E R COMERCIAL EIRELI - Solicito que a empresa J E R informe se há interesse em negociar o item 4.
Sistema	13/04/2020 14:55:34	Senhor Pregoeiro, o fornecedor J E R COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09, enviou o anexo para o ítem 10.
Sistema	13/04/2020 14:56:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor J E R COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09, enviou o anexo para o ítem 17.
08.191.380/0001-09	13/04/2020 14:58:44	Srº Pregoeiro, referente ao item 04, ja estamos no nosso valor minimo.
Pregoeiro	13/04/2020 15:01:51	Para J E R COMERCIAL EIRELI - Infelizmente o valor está muito acima do estimado
Sistema	13/04/2020 15:07:29	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HILDON CHAVES, CNPJ/CPF: 28.931.351/0001-35, enviou o anexo para o ítem 11.
Sistema	13/04/2020 15:17:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor J E R COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09, enviou o anexo para o ítem 12.
Sistema	13/04/2020 16:09:47	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BETANIAMED COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 09.560.267/0001-08, enviou o anexo para o ítem 9.
Pregoeiro	13/04/2020 17:22:58	Para M.M. CAPELLARO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOG - Senhor fornecedor, o prazo para anexo de documentação do grupo 1 e item 14 será encerrado.
Sistema	13/04/2020 17:23:12	Senhor fornecedor M.M. CAPELLARO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOG, CNPJ/CPF: 08.665.289/0001-70, o prazo para envio de anexo para o grupo G1 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	13/04/2020 17:23:25	Senhor fornecedor M.M. CAPELLARO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOG, CNPJ/CPF: 08.665.289/0001-70, o prazo para envio de anexo para o item 14 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	13/04/2020 17:24:00	Para DENTAL MED PRIME COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD - Senhor fornecedor, o prazo para anexo de documentação do item 15 e 18 será encerrado.
Sistema	13/04/2020 17:24:16	Senhor fornecedor DENTAL MED PRIME COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD, CNPJ/CPF: 29.069.633/0001-38, o prazo para envio de anexo para o item 15 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	13/04/2020 17:24:53	Senhor fornecedor DENTAL MED PRIME COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD, CNPJ/CPF: 29.069.633/0001-38, o prazo para envio de anexo para o item 18 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	13/04/2020 17:26:15	Senhores, retornamos amanhã (14/04/2020) às 14:30 hs.
Pregoeiro	14/04/2020 14:36:41	boa tarde!

Pregoeiro	14/04/2020 14:37:45	Daremos continuidade ao certame
Pregoeiro	14/04/2020 14:40:07	Para J E R COMERCIAL EIRELI - Solicito proposta ajustada ao lance final para o grupo 1 e item 15
Sistema	14/04/2020 14:40:26	Senhor fornecedor J E R COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Sistema	14/04/2020 14:40:46	Senhor fornecedor J E R COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao ítem 15.
Pregoeiro	14/04/2020 14:43:21	A empresa SIS encaminhou email no dia 18/03/2020 a desistência dos itens 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15 e 18
Pregoeiro	14/04/2020 14:44:42	"Servimo-nos desta para solicitar desclassificação do item 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15 e 18, pois após elaborarmos a proposta e cadastrarmos no comprasnet, estávamos preparando a documentação de habilitação para enviar e vimos que um dos documentos necessário era a AFE emitida pela ANVISA e nós ainda não temos, então decidimos não participar do pregão.
Pregoeiro	14/04/2020 14:45:02	Só que acabamos esquecendo de excluir a proposta do comprasnet, pois na verdade, sempre preparamos a documentação antes. Pedimos desculpas pelo ocorrido, pois em nenhum momento agimos de má fé, nem enviamos lances para não atrapalhar o certame."
Sistema	14/04/2020 15:11:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor J E R COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09, enviou o anexo para o grupo G1.
Sistema	14/04/2020 15:12:14	Senhor Pregoeiro, o fornecedor J E R COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09, enviou o anexo para o ítem 15.
Pregoeiro	14/04/2020 15:40:58	Senhores, retornaremos no dia 17/04/2020 às 10 horas
Pregoeiro	14/04/2020 15:41:11	Boa tarde a todos!
Pregoeiro	17/04/2020 10:03:47	Bom dia, Senhores! Reagendamos sessão para segunda-feira (20/04/2020) à 09:30, pois ainda não temos parecer técnico.
Pregoeiro	20/04/2020 09:40:23	Bom dia, Senhores! Reagendamos sessão para quarta-feira (22/04/2020) à 09:30, pois ainda não temos parecer técnico.
Pregoeiro	22/04/2020 09:30:22	Bom dia, Senhores! Reagendamos sessão para sexta-feira (24/04/2020) às 09:30, pois ainda não temos parecer técnico.
Pregoeiro	24/04/2020 09:37:11	Bom dia!
Sistema	24/04/2020 09:48:05	Senhor fornecedor J E R COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao ítem 10.
Sistema	24/04/2020 09:50:18	Senhor fornecedor J E R COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao ítem 13.
Sistema	24/04/2020 09:50:33	Senhor fornecedor J E R COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09, o prazo para envio de anexo para o ítem 13 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	24/04/2020 09:53:44	Senhor Pregoeiro, o fornecedor J E R COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09, enviou o anexo para o ítem 10.
Pregoeiro	24/04/2020 10:16:17	Para DENTAL MED PRIME COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD - Solicito que a empresa Dental Med Prime encaminhe proposta final ajustada ao lance final para o item 9
Sistema	24/04/2020 10:16:25	Senhor fornecedor DENTAL MED PRIME COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD, CNPJ/CPF: 29.069.633/0001-38, solicito o envio do anexo referente ao ítem 9.
Pregoeiro	24/04/2020 10:18:00	Para BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - Solicito que a empresa Betaniamed encaminhe proposta final ajustada ao lance final para o item 11
Sistema	24/04/2020 10:18:14	Senhor fornecedor BETANIAMED COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 09.560.267/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao ítem 11.
Pregoeiro	24/04/2020 10:21:15	Para DENTAL MED PRIME COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD - Solicito que a empresa Dental Med Prime encaminhe proposta final ajustada ao lance final para o item 18
Sistema	24/04/2020 10:21:25	Senhor fornecedor DENTAL MED PRIME COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD, CNPJ/CPF: 29.069.633/0001-38, solicito o envio do anexo referente ao ítem 18.
Pregoeiro	24/04/2020 10:22:22	Para M.M. CAPELLARO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOG - Solicito que a empresa MM Capellaro encaminhe proposta final ajustada ao lance final para os item14
Sistema	24/04/2020 10:22:31	Senhor fornecedor M.M. CAPELLARO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOG, CNPJ/CPF: 08.665.289/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao ítem 14.
Pregoeiro	24/04/2020 10:34:23	As empresas possuem prazo de 02 (duas) horas e 20 (vinte) minutos para encaminhar proposta. Qualquer dúvida encaminhe para o email colicitacao@tjma.jus.br
Sistema	24/04/2020 10:44:57	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BETANIAMED COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 09.560.267/0001-08, enviou o anexo para o ítem 11.
Pregoeiro	24/04/2020 12:44:04	Os itens 14, 18 e 09 serão encerrados. As empresas não encaminharam proposta final.
Sistema	24/04/2020 12:44:20	Senhor fornecedor DENTAL MED PRIME COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD, CNPJ/CPF: 29.069.633/0001-38, o prazo para envio de anexo para o ítem 18 foi encerrado pelo Pregoeiro.

Sistema	24/04/2020 12:44:38	Senhor fornecedor DENTAL MED PRIME COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD, CNPJ/CPF: 29.069.633/0001-38, o prazo para envio de anexo para o ítem 9 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	24/04/2020 12:44:53	Senhor fornecedor M.M. CAPELLARO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOG, CNPJ/CPF: 08.665.289/0001-70, o prazo para envio de anexo para o ítem 14 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	24/04/2020 12:47:12	Para OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO SA - Faremos convocação para o item 9 às 15 horas. A proxima empresa a ser convocada é a empresa Olsen
Pregoeiro	24/04/2020 12:47:35	Retornamos às 15 horas.
Pregoeiro	24/04/2020 15:15:24	Boa tarde, Senhores!
Pregoeiro	24/04/2020 15:16:13	Para OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO SA - Solicito proposta final ajustada para o item 9, conforme edital.
Pregoeiro	24/04/2020 15:21:36	Senhores, infelizmente o sistema não está permitindo abertura para anexo de proposta final e solicita que retorne o item para disputa. Devido a isso reagendamos sessão para dia 27/04/2020 às 14 horas para retorno de disputa e posteriormente anexo de proposta final.
Pregoeiro	27/04/2020 13:59:29	Boa tarde, Senhores!
Pregoeiro	27/04/2020 14:01:05	O item 9 será reaberto para disputa.
Pregoeiro	27/04/2020 14:02:19	A etapa fechada foi reiniciada para o item 9. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 18.500,0000 R\$ 19.000,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 14:07:19 do dia 27/04/2020.
Sistema	27/04/2020 14:07:19	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 18.500,0000 não enviou lance único e fechado para o item 9.
Sistema	27/04/2020 14:07:19	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 19.000,0000 não enviou lance único e fechado para o item 9.
Sistema	27/04/2020 14:07:19	A etapa fechada do item 9 foi encerrada.
Sistema	27/04/2020 14:07:19	O item 9 teve participação de Micro/Pequena Empresa/Cooperativa optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/04/2020 14:07:20	O item 9 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/04/2020 14:07:20	Sr. Fornecedor J E R COMERCIAL EIRELI, CPF/CNPJ 08.191.380/0001-09 em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 9 até às 14:12:20 do dia 27/04/2020. Acesse a fase de lance.
Sistema	27/04/2020 14:12:20	O item 9 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 14:12:20 de 27/04/2020. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor J E R COMERCIAL EIRELI, CPF/CNPJ 08.191.380/0001-09.
Sistema	27/04/2020 14:12:20	O item 9 está encerrado.
Sistema	27/04/2020 14:12:20	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	27/04/2020 14:17:54	Para OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO SA - Solicito proposta final ajustada para o item 9, conforme edital.
Sistema	27/04/2020 14:18:30	Senhor fornecedor OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO SA, CNPJ/CPF: 83.802.215/0001-53, solicito o envio do anexo referente ao ítem 9.
Pregoeiro	27/04/2020 16:54:34	Para OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO SA - o sistema será encerrado para anexo do item 9
Sistema	27/04/2020 16:55:30	Senhor fornecedor OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO SA, CNPJ/CPF: 83.802.215/0001-53, o prazo para envio de anexo para o ítem 9 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	27/04/2020 16:56:34	Retornaremos amanhã 28/04/2020 às 09:30 hs
Pregoeiro	28/04/2020 09:41:16	Bom dia, Senhores!
Pregoeiro	28/04/2020 09:43:21	Para J E R COMERCIAL EIRELI - Solicito que a empresa J E R encaminhe proposta final para o item 9
Sistema	28/04/2020 09:43:27	Senhor fornecedor J E R COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao ítem 9.
Pregoeiro	28/04/2020 12:38:15	A empresa não anexou a documentação o sistema será encerrado para o item 9.
Sistema	28/04/2020 12:38:29	Senhor fornecedor J E R COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 08.191.380/0001-09, o prazo para envio de anexo para o ítem 9 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	28/04/2020 12:39:12	Retornamos dia 30/04/2020 às 10 horas
Pregoeiro	30/04/2020	Bom dia, Senhores!

	10:04:24	
Pregoeiro	30/04/2020 11:43:43	Senhores, às 15 horas serão solicitadas propostas finais da empresas Hildon Chaves para os itens 7, 8 e 15 e da empresa Carolyne para o item 16. Solicito que negociação dos valores.
Pregoeiro	30/04/2020 11:45:01	Dessa forma, o sistema será aberto às 15 horas para anexo das propostas finais.
Sistema	30/04/2020 15:15:09	Senhor fornecedor HILDON CHAVES, CNPJ/CPF: 28.931.351/0001-35, solicito o envio do anexo referente ao item 7.
Sistema	30/04/2020 15:15:40	Senhor fornecedor HILDON CHAVES, CNPJ/CPF: 28.931.351/0001-35, solicito o envio do anexo referente ao item 8.
Sistema	30/04/2020 15:16:14	Senhor fornecedor HILDON CHAVES, CNPJ/CPF: 28.931.351/0001-35, solicito o envio do anexo referente ao item 15.
Sistema	30/04/2020 15:16:34	Senhor fornecedor CAROLAYNE CARBONI BERNARDO, CNPJ/CPF: 23.443.459/0001-65, solicito o envio do anexo referente ao item 16.
Sistema	30/04/2020 15:16:51	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CAROLAYNE CARBONI BERNARDO, CNPJ/CPF: 23.443.459/0001-65, enviou o anexo para o item 16.
Pregoeiro	30/04/2020 15:17:44	Boa tarde, Senhores! Por gentileza encaminhem suas propostas. Solicito que encaminhem com valores já negociados.
Sistema	30/04/2020 15:45:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HILDON CHAVES, CNPJ/CPF: 28.931.351/0001-35, enviou o anexo para o item 7.
Sistema	30/04/2020 15:46:13	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HILDON CHAVES, CNPJ/CPF: 28.931.351/0001-35, enviou o anexo para o item 8.
Sistema	30/04/2020 15:46:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HILDON CHAVES, CNPJ/CPF: 28.931.351/0001-35, enviou o anexo para o item 15.
Pregoeiro	30/04/2020 16:05:43	As propostas serão analisadas retornamos dia 06/05/2020 às 15 horas
Pregoeiro	06/05/2020 15:09:52	Boa tarde, Senhores!
Pregoeiro	06/05/2020 15:32:18	Retornamos amanhã dia 07/05/2020 às 16 horas.
Pregoeiro	06/05/2020 15:32:30	Por gentileza estejam conectados
Pregoeiro	07/05/2020 16:09:49	Boa tarde, Senhores!
Pregoeiro	07/05/2020 16:20:37	Os itens deste pregão serão fracassados. As empresas participantes tiveram suas propostas recusadas ou não possuíam habilitação conforme edital. No caso da empresa SIS encaminhou email desistindo dos itens.
Pregoeiro	07/05/2020 16:22:41	Amanhã às 14:00 hos itens serão cancelados e será aberto prazo para intenção de recurso. O prazo ficará aberto por 30 minutos.
Pregoeiro	07/05/2020 16:24:13	Data de abertura de prazo para intenção de recurso 08/05/2020. Horário: 14:00 h
Pregoeiro	07/05/2020 16:25:41	É importante observar as clausulas do edital que estão adpatadas ao decreto 10.024/2019, que dizem que documentos de habilitação devem ser anexadas no sistema no momento de cadastro de propostas.
Pregoeiro	07/05/2020 16:25:52	Boa tarde a todos!
Pregoeiro	08/05/2020 14:03:24	Boa tarde!
Sistema	08/05/2020 14:05:03	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	08/05/2020 14:08:57	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 08/05/2020 às 14:40:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	03/04/2020 10:42:10	Pregoeiro Anterior: 49971263300-KATIA ARAUJO GONCALVES . Pregoeiro Atual: 78645875349-ALLYSON FRANK GOUVEIA COSTA . Justificativa: substituição temporária do pregoeiro
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	03/04/2020 17:25:01	Pregoeiro Anterior: 78645875349-ALLYSON FRANK GOUVEIA COSTA . Pregoeiro Atual: 49971263300-KATIA ARAUJO GONCALVES . Justificativa: redistribuição de processo
Abertura de Prazo	08/05/2020 14:05:03	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	08/05/2020 14:08:57	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 08/05/2020 às 14:40:00.

Data limite para registro de recurso: 13/05/2020.
Data limite para registro de contrarrazão: 18/05/2020.
Data limite para registro de decisão: 25/05/2020.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:26 horas do dia 08 de maio de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

KATIA ARAUJO GONCALVES
Pregoeiro Oficial

CLAYTON DE SOUSA BEZERRA
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

